# L'OFFICIEL DU BRICOLAGE 2024






**Des prix dépôt, du stock, tous les jours.**








BRICO DEPÔT

VOYEZ PLUS GRAND AVEC NOS PRIX DÉPÔT

# ENGAGEMENTS

## DES PRIX DÉPÔT TOUS LES JOURS

**Le prix dépôt. On vous en parle souvent…**
**Ce n'est pas simplement deux mots que l'on pose l'un à côté de l'autre.**
**Ni une expression de l'air du temps, parce que c'est la mode de parler de prix.**

Le prix dépôt, c'est notre raison d'être depuis la création de Brico Dépot, qui s'inscrit dans une démarche globale… dans une énergie qui emporte avec elle tous nos collègues.
Celles et ceux qui vont chercher le meilleur produit, qui correspond à vos besoins d'aujourd'hui (et pas d'hier !), les équipes qui négocient fort avec les fournisseurs pour vous proposer les meilleures offres, et en dépôt, nos collègues qui connaissent tellement bien notre modèle pour vous les mettre à disposition de façon ultra efficace.
C'est aussi notre volonté de bloquer, pour vous, les prix de 800 références essentielles à vos projets, de vous proposer des marques exclusives de qualité ou des produits vous aidant à consommer moins d'énergie.

C'est, en quelques lignes notre engagement à tous et ceux des équipes, pour votre budget.
Pour vous dire aussi encore qu'ensemble, et avec vous…

**On voit plus grand à prix dépôt !**

**DES STOCKS EN QUANTITÉ CHANTIER.**
Disponibles immédiatement



**DANS NOS 123 DÉPÔTS**
Ouverts dès 7h*

**ET SUR BRICODEPOT.FR 24h/24**

# Nos services utiles

## PLUS DE SIMPLICITÉ

Trouvez un bricoleur
**POUR VOUS ACCOMPAGNER**
needhelp

**LIVRAISON CAMION GRUE**
sur vos chantiers

**LIVRAISON À DOMICILE**

**LOCATION UTILITAIRE**

## PLUS DE RAPIDITÉ

**DRIVE 2H OU SUR RDV**

Gagnez du temps en caisse avec
**SCAN & GO**
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION Lyf.

## PLUS D'ACCOMPAGNEMENT

**PAIEMENT 3X OU 4X**
avec Sofinco (D)

**CARTE FIDÉLITÉ**


(D) Voir conditions en page 564. * Retrouvez les horaires d'ouvertures de nos dépôts sur bricodepot.fr

# SOMMAIRE


**Construction** p.14-51



**Menuiserie** p.52-79



**Revêtements de sol** p.80-111




**Murs** p.112-157



**Cuisine** p.158-197



**Salle de bains** p.198-269



**Rangement** p.270-293



**Efficacité énergétique** p.294-321



**Plomberie** p.322-343



**Électricité et éclairage** p.344-391



**Quincaillerie** p.392-425



**Outillage** p.426-491



**Jardin** p.492-511




**Aménagement extérieur** p.512-559




**Découvrez les prix en temps réel en flashant les QR codes.**

Votre Officiel du bricolage pas à pas.



1 **Je scanne le QR code** pour retrouver ma page en ligne...

2 ... je clique sur l'icone caddie du produit souhaité...

3 ... je me **géolocalise** pour connaître en direct le prix et les stocks de mon produit dans le dépôt de mon choix.

SPÉCIAL PROS*

# Du nouveau pour les pros.

## Des services adaptés à vos besoins.

### PROXIMITÉ



Un interlocuteur spécial pros à votre disposition en dépôt

### ACCOMPAGNEMENT




Paiement différé




Remise de fidélité**

### RAPIDITÉ



Livraison grue sur les chantiers




Drive express sur rendez-vous



Stock en quantité chantier

### FACILITÉ



Horaires élargis de 7h à 20h, 7j/7***



Reprise de la marchandise pendant 3 mois




Factures et devis en ligne

### LE PETIT +

Café offert tous les jours dès l'ouverture





* Selon dépôts éligibles. ** 2% sur le total de vos achats du mois. *** Retrouvez les horaires d'ouverture de nos dépôts sur bricodepot.fr


# Créez votre compte pro, c'est facile.

**1**




Créez gratuitement **votre compte fidélité** sur bricodepot.fr

**2**




Inscrivez-vous sur l'application **spécial pros.**

**Pour android** **Pour IOS**

**3**




Présentez votre carte de fidélité à chaque passage en caisse pour bénéficier des facilités de paiement et cumuler vos avantages.



# PLUS DE 200

## MARQUES PARTENAIRES À VOTRE SERVICE POUR VOUS ACCOMPAGNER SUR VOS CHANTIERS.




# Nos garanties, preuves de qualité.

GARANTIE À VIE (0)

Sur nos produits outillage MAGNUSSON

GARANTIE 25 ANS [A] sur une large sélection de gammes de cuisines.

GARANTIE 10 ANS [A] sur des centaines de produits.

Retrouvez toutes nos garanties dans votre catalogue et sur **bricodepot.fr**



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

# NOS MARQUES

## EVALUX

Evalux propose une gamme de peintures accessibles qui sont tout aussi performantes techniquement que simples d'utilisation.

## TITAN

Des outils toujours disponibles, fiables efficaces pour vous accompagner dans tous vos chantiers : intérieurs et extérieurs. Une valeur sûre !

## blooma

créez votre extérieur

Blooma propose une sélection de solutions accessibles et durables pour simplement aménager, délimiter et équiper votre jardin selon vos besoins.

## COOKE & LEWIS

Cuisine, salle de bain, WC, sols, luminaires, rangements... Aménager, équiper et décorer chaque pièce de la maison avec des produits de qualité : les produits Cooke & Lewis.

## Erbauer

Avec performance, technologie et robustesse, les outils Erbauer existent pour exécuter avec succès tous les travaux, même les plus intensifs.

## site

Site est la marque qui habille et sécurise les professionnels et les particuliers pendant leurs chantiers, dans les contraintes de leur exercice : le confort, la météo, la sécurité. Avec style !

## bodner

installez en toute sérénité

Réseaux d'eau, d'air et d'électricité pour une maison plus confortable à vivre. Bodner propose une sélection de solutions techniques, accessibles et sûres pour améliorer la performance de votre maison.

## MAGNUSSON

La marque des outils formant les essentiels utiles d'une boîte à outils, pour accompagner avec assurance, précision et efficacité tous les gestes des artisans ou des particuliers qui les utilisent.

## BRENNER

Tous les produits pour entretenir et réparer son habitat : quincaillerie en vrac, ciment, enduits, pinceaux, colles... Abordables et efficaces pour rendre votre maison fonctionnelle pour longtemps.

## verve

Verve est la marque de tous les travaux d'extérieur : aussi technique que simple d'utilisation, Verve relie le geste au jardin, avec des produits de qualité.

## GEOM

Geom sélectionne des solutions modernes de menuiseries intérieures et extérieures accessibles et performantes, pour valoriser votre habitat en toute harmonie.

## SMITH AND LOCKE

Smith & Locke est la marque qui, par une qualité irréprochable, permet aux professionnels comme aux particuliers de protéger simplement les biens et les personnes : serrures, cadenas.

BRICO DÉPÔT

VOYEZ PLUS GRAND AVEC NOS PRIX DÉPÔT

NOS SERVICES

# Des services pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet.

## PLUS D'ACCOMPAGNEMENT




### Régler vos travaux, ça se fait à votre tempo

Pour un achat compris entre 40€ et 2 000€ d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
Exemple, pour un paiement en 3 fois de 500€, vous remboursez en 3 mois : 1ère mensualité 166.67€, 2ème mensualité 174.17€, 3ème mensualité 166.66€.
TAEG de 20.887 %. Soit 7.50€ de frais.
Le 1er paiement intervient le jour de l'achat.




**Découvrez notre outil pour estimer le coût de rénovation de vos fenêtres, porte-fenêtres et baies vitrées.**

En savoir plus

## PLUS DE PERSONNALISATION




**Configurez une cuisine à votre image grâce à notre configurateur 3D !**

En savoir plus




**Créer votre peinture sur-mesure grâce à notre machine à teinter.**



(D) Voir conditions en page 564.

## PLUS DE SIMPLICITÉ



**LIVRAISON CAMION GRUE**

**Découvrez notre service de livraison par camion grue, afin d'assurer le transport de produits spécifiques.**



**POUR VOUS ACCOMPAGNER**

needhelp

**Trouvez votre bricoleur à domicile. Petits ou gros travaux, installations, rénovations ou déménagements...**

# BRICO RECYCLAGE

## Votre dépôt facilite le recyclage de vos débris de chantier.

Dans votre dépôt, on récupère vos débris de matériaux de construction et du bâtiment pour vous aider à mieux les trier grâce à nos bennes dédiées.

**Plastiques rigides**



**Plâtre**



**Gravats**



**Métaux**



**Menuiserie**



**Bois de chantier**



Sous réserve d'une prise de rendez-vous sur le site www.bricodepot.fr auprès des dépôts éligibles. Gratuit pour les particuliers et les professionnels. Conformément à la réglementation applicable.

BRICO S'ENGAGE

# Nos engagements Brico Dépôt

**Pour que vous n'ayez pas à choisir entre confort, économies et environnement,**
Brico Dépôt s'engage depuis 30 ans dans une démarche toujours plus responsable.


**Chez Brico Dépôt, ON S'ENGAGE CONTRE LA DÉFORESTATION.**
Nous avons pour ambition de devenir **"FOREST POSITIVE"** en plantant plus d'arbres que nous en utilisons*.

**Chez Brico Dépôt, ON S'ENGAGE CONTRE LE MAL LOGEMENT.**
Grâce à notre Fondation Brico Dépôt, nous oeuvrons pour l'amélioration du logement des personnes les plus défavorisées.

**Chez Brico Dépôt, ON S'ENGAGE AUX CÔTÉS DE NOS CLIENTS,**
pour les aider à vivre dans des logements économes en énergie et en eau, en leur proposant, chaque jour, des produits au meilleur prix pour améliorer leur habitat.

*Source : Rapport RSE Kingfisher 2023.

## Brico Dépôt s'engage à vos côtés pour vous aider à faire des économies d'eau et maîtriser votre budget.




## Quelques gestes simples pour économiser de l'eau !

**Cherchez les fuites d'eau !**
Robinets, joints, chasse d'eau etc... les fuites peuvent représenter jusqu'à 20% de la consommation totale d'un foyer.**

**Prenez une douche**
plutôt qu'un bain!
C'est 3 fois moins d'eau utilisée en moyenne.**

**Fermez le robinet**
durant un lavage de main, un brossage de dents ou un rasage.

**Faites fonctionner**
le lave-linge et le lave vaisselle uniquement **quand ils sont pleins !**

## Brico dépôt vous accompagne pour réduire votre consommation d'eau

En vous proposant **des produits qui vous permettent d'économiser l'eau :** mécanisme WC à double bouton, mousseur avec régulateur de débit, mitigeur avec réducteur de débit. Nous vous conseillons également de choisir le programme "éco" de votre lave-vaisselle, programme devenu obligatoire pour les fournisseurs depuis 2021 !





Nous disposons également de **solutions de récupération des eaux de pluie** pour faire toujours plus d'économies : récupérateur aérien, cuve à enterrer avec des systèmes de pompes et l'ensemble du matériel dont vous avez besoin pour créer une installation sur mesure.


** Source : https://www.grandannecy.fr/fileadmin/mediatheque/fichiers/Mon_quotidien/Preserve_mon_environnement/Eau_potable/Flyer_Eau_HD.pdf.

# Brico Dépôt vous accompagne pour réaliser des économies d'énergie.

**Chaque geste compte pour économiser de l'énergie !**
Dans le cadre de la rénovation énergétique, retrouvez dans nos dépôts des produits performants et des solutions simples pour faire baisser votre consommation, maîtriser votre facture d'énergie et votre budget.

## ISOLER ET VENTILER :

Voici les déperditions de chaleur d'une maison construite avant 1974 et non isolée** :




Brico Dépôt vous propose une gamme de produits d'isolations (murs, combles et plancher), de menuiserie extérieure (portes et fenêtres) et de VMC (simple et double flux) qualitative et performante vous permettant d'optimiser votre consommation d'énergie.

**Découvrez nos produits à partir de la page 36.**

## CHAUFFER ET RAFRAÎCHIR :

D'après l'ADEME, **66% des dépenses énergétiques d'un foyer proviennent du chauffage*.**
Optez pour un système de chauffage et de refroidissement plus performant.
Chez Brico Dépôt, nous vous proposons une gamme complète en fonction de vos usages : chauffage électrique ou chauffage central, pompe à chaleur/ climatisation réversible, chauffage d'appoint, poêle à bois ou à pellets.

**Découvrez nos produits à partir de la page 294.**

## RÉGULER ET OPTIMISER :

**Régulez et optimisez votre consommation d'électricité tout en gardant une maison confortable.**
Brico Dépôt vous propose une gamme de radiateurs électriques équipés de thermostats (connectés ou non). Si votre installation est déjà existante, nous avons la solution et vous proposons des thermostats électroniques programmables s'adaptant à tout type d'installation.
Faites appel à notre partenaire pour une installation gratuite de thermostats connectés.
**Ainsi vous maitrisez votre consommation d'énergie !**

**Découvrez nos produits à partir de la page 302.**

**Et si vous souhaitez aller encore plus loin pour réaliser des économies d'énergie optimales, optez pour un vrai projet de rénovation énergétique avec notre partenaire YNERGIE. Nous vous proposons une solution sur mesure et clé en main.**



Vous êtes **accompagné dans votre projet** par un interlocuteur unique



Nous vous **avançons les aides** (maPrimeRénov', CEE)



Vous bénéficiez **d'un accompagnement** pour simplifier vos démarches administratives afin d'obtenir les aides (MaPrimeRénov', CEE)



Profitez **d'un réseau d'artisans certifiés RGE** pour mener à bien vos travaux

## Qui est notre partenaire YNERGIE ?

Depuis 8 ans, Ynergie œuvre auprès des professionnels et particuliers **pour diminuer les consommations énergétiques en France.**

**50**
**Experts passionnés**

**9 M€**
**D'économies d'énergie par an**

**60 000**
**Logements accompagnés dans leur rénovation**

BRICO DEPÔT avec YNERGIE

**LA RENOVATION ÉNERGÉTIQUE** n'a jamais été aussi simple

En savoir plus




Des produits toujours en stock en quantité chantier pour vos projets de grande ampleur.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

## Les bons choix de matériaux pour vos chantiers

Chez Brico Dépôt nous savons que chaque grand projet commence par des fondations solides. Notre gamme a été soigneusement sélectionnée pour répondre à tous vos besoins en matière de construction et de rénovation. De la couverture à l'isolation, en passant par la charpente et l'étanchéité, Brico Dépôt vous propose des produits spécialement conçus pour chaque étape de votre projet.

Choisir et poser son isolation ▶

LIVRAISON À DOMICILE

**Faites-vous livrer, c'est facile**
Si besoin nous pouvons vous livrer tous les produits nécessaires sur votre chantier



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



LE LOT DE 6

SOIT LE M² :

**LOT DE 6 CLINS KLADI EPICEA VERT**

TOP DÉPÔT




25 KG

SOIT LE KG :

**MORTIER ADHÉSIF MAP 25 KG**





ÉP. 200 MM
5,40 X 1,20 M

LE M²

SOIT LE ROULEAU :

**LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT SUPRALAINE**




LA PLAQUE
3 X 0,9 M
ARDOISE

SOIT LE M² :

**BAC ACIER**

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

# Matériaux de construction



### PARPAING CREUX NF*


Dim. : H. 20 x L. 50 cm, soit 10 pièces par m². Existe en épaisseur de 10 cm, 15 cm et 20 cm.



| | |
|---|---|
| Ép. 10 cm | 3664155000017 |
| Ép. 15 cm | 3664155000024 |
| Ép. 20 cm | 3306940991796 |

### PARPAING DE CHAÎNAGE NF*

Dim. : H. 20 x L. 50 cm. Existe en épaisseur de 15 cm et 20 cm



| | |
|---|---|
| Ép. 15 cm | 3454979038958 |
| Ép. 20 cm | 3664155000079 |

### BÉTON CELLULAIRE NF* SIPOREX

Dim. : 62,5 x 25 cm, soit 6,40 carreaux par m².

+ **Existe en épaisseur 5 cm, 7 cm et 10 cm.**



| | |
|---|---|
| Ép. 5 cm | 3346851184504 |
| Ép. 7 cm | 3346851184528 |
| Ép. 10 cm | 3346851184559 |

### BÉTON CELLULAIRE ET CHAÎNAGE NF* YTONG

Dim. : 62,5 x 25 cm, soit 6,40 carreaux par m².



| | | |
|---|---|---|
| Béton cellulaire | Ép. 15 cm | 3346851075208 |
| Béton cellulaire | Ép. 20 cm | 3346851091420 |
| Chainage horizontal | Ép. 20 cm | 3346851182296 |
| Chainage vertical | Ép. 20 cm | 3346851154958 |

MAPEI
COLLES · RAGRÉAGES · MORTIERS · ADJUVANTS

FABRICATION FRANÇAISE

**25 KG**

**SOIT LE KG :**

### MORTIER-COLLE INTÉRIEUR 25 KG*

Pour carrelage sol et mur intérieur. 4 à 7 m² par sac.
Ref. 8022452029981




TOP DÉPÔT

### COLLE BÉTON CELLULAIRE INT./EXT. 25 KG* (1)

Montage béton cellulaire et pavés de verre.
Env. 6,5 m² par sac.
Ref. 8022452030024




A+

### MORTIER-COLLE FLEX GRIS 25 KG* (1)

Pour sols et murs intérieurs et extérieurs.
4 à 7 m² par sac.
Ref. 8022452053917




### RAGRÉAGE STANDARD INTÉRIEUR 25 KG* (1)

Autolissant. Aplanit et durcit dalle béton, chape, ancien carrelage.
Ref. 8022452030000




### RAGRÉAGE EXTÉRIEUR HAUTES PERFORMANCES 25 KG* (1)

Autonivelant. Aplanit et durcit dalle béton, chape, ancien carrelage, parquet, dalle vinyle, terrasse, balcon et loggia.
Ref. 8022452030017




Tous nos prix ici ▼

*Différentes marques et conditionnements selon dépôts. (1)Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Ciment, béton, enduit



### CIMENT CEM II CPJ 32,5*(1)

Tous travaux de maçonnerie courante et béton armé.
Existe en 25 kg et 35 kg.
Ref. 3660746000039



### CIMENT CEM 32,5*(1) CE

Tous travaux de maçonnerie courante et béton armé.
Existe en 25 kg et 35 kg.
Ref. 3700335400144



### CIMENT À MAÇONNER* (1)

Pour tous travaux de maçonnerie et chapes minces, sauf béton armé. Adapté pour le scellement de carrelage et de tuiles, montage de murs et réalisation d'enduits. Adhère à tous types de supports neufs.
Ref. 3660746000077



### CIMENT BÂTI PROMPT* (1)

Prise rapide.
Pour sceller, caler, maçonner, boucher les fissures, les voies d'eau.
Résistance élevée.
Ref. 3549440000012
+ **Utilisable en milieu marin**



### CIMENT BLANC 42,5 N 25KG*(1)

Tous travaux de maçonnerie, à mélanger avec chaux blanche pour réaliser des enduits ou des jointoiements.
Ref. 3660746000008



### CHAUX BLANCHE NATHURAL NHL 3,5 25KG* (1)

Pour les enduits et rejointoiement, maçonnerie, ouvrages chaux-chanvre en extérieur. Prête à l'emploi.
Temps de séchage entre 2 couches : 4-8 heures.
Ref. 3596709931112



### MORTIER DE MONTAGE 35 KG* (1)

Prêt à l'emploi.
Pour monter murets et façades ou maçonnerie : pose de briques, pierres, parpaings ou réalisation de chapes minces. Application sur supports neufs ou anciens.
Prêt à gâcher : manuellement, avec un malaxeur électrique ou à la bétonnière.
Ref. 5413945024041



### MORTIER RÉFRACTAIRE* (1)

Pour le montage et le jointoiement d'éléments de maçonnerie en contact avec le feu (barbecue).
15 à 20 kg/m² (selon dimensions des éléments à coller).
Ref. 8022452030048



### BÉTON COURANT UNIVERSEL 35 KG* (1)

Prêt à l'emploi. Pour fondations de murs et dalles extérieurs. Scellement pour poteaux, clôtures, portails, réalisation en béton coffré. Utilisable en forte épaisseur.
Prêt à gâcher : manuellement, avec un malaxeur électrique ou à la bétonnière.
Ref. 3538988200213



### BÉTON FIBRÉ 25 KG* (1)

Béton prêt à l'emploi. Réalisation de chapes et dalles, appuis de baies, poteaux décoratifs et pièces à coffrer. 21 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur.
Ref. 5413945067154



### SPEED BÉTON 25 KG* (1)

Prêt à l'emploi, sans gâchage ni malaxage. Pour la réalisation de petits scellements de piquets, étendoirs, bancs...
Ref. 5413945021927
+ **Prise rapide : 5 minutes**



### BÉTON LÉGER 19,5 KG* (1)

Intérieur/Extérieur. Complément d'isolation thermique et acoustique. Support neuf ou rénovation de planchers et sous-chapes. 10 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur.
Ref. 3538988200503



### ENDUIT TYROLIEN TON PIERRE 25 KG*

Pour maçonnerie, béton, parpaing, soubassement neuf ou ancien. Pose à la tyrolienne. Finition rustique ou écrasée.
8 kg/m2.
Ref. 3601659127253



**TON PIERRE**

**SOIT LE KG :**

### ENDUIT FAÇADE MONO-COUCHE* (1)

Pour imperméabiliser et décorer les façades. À base de chaux. Conso. : 20 kg/m2. Différentes marques et coloris selon dépôts.
Existe en ton pierre et en ton blanc.
Ref. 3538988200022 / 3538988200015
+ **Applicable à la truelle ou à la machine !**



**TOP DÉPÔT**

### GRAVIER DE CONSTRUCTION 35 KG*

À mélanger avec ciment et sable pour obtenir du béton ou à poser tel quel dans les allées. Granulométrie 5/20.
Ref. 8437011742933



### SABLE À ENDUIRE 35 KG*

À mélanger avec du ciment pour obtenir du mortier.
Granulométrie 0/2.
Ref. 5016915800067



### SABLE À BÂTIR 35 KG*

À mélanger avec du ciment et des graviers pour obtenir du béton.
Granulométrie 0/4.
Ref. 8437011742926



### MELANGE POUR BETON 35 KG

Mélange sable et gravier.
Ref. 5413945079164



### BIG BAG*

Big bag 0,25 m3 et 1 m3.
Big bag sable,
big bag mélange béton
et big bag gravillons béton.
Ref. 3760143542269

### VRAC SABLE*

Sable, gravier et mélange pour béton (selon dépôts).
En godet de 750 kg.




(T) Les prix peuvent varier en fonction du cours des matières premières. Retrouvez les prix sur www.bricodepot.fr *Disponibilité selon dépôt

# Bétonnière, brouette, tréteau, armatures

## Bétonnière

dont : EP

### BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 125 L

Couronne en fonte.
Châssis pliable : gain de place, transport facilité.
Malaxage 100 L. IP44.
Moteur et pales à monter soi-même.
Ref. 3601659000051



Moteur 900 W

1/2 SAC
25 kg CIMENT

TOP DÉPÔT

### BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 160 L

Couronne en fonte.
Châssis pliable : gain de place, transport facilité.
Malaxage 140 L. IP44.
Vendue montée.
+ **Moteur 900 W**



| | |
|---|---|
| 160 L | 3601659000105 |
| 180 L | 3601659000150 |




### BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 250 L

Couronne en fonte.
Malaxage 195 L. IP44.
Vendue montée.
Ref. 3601659000204
+ **Moteur 1100 W**






## Chaînage et semelle


### SEMELLE SYMÉTRIQUE DE FONDATION

Long. 6 m. 15 x 35 cm. 6 fils.
Pour sol hétérogène : alternance de zones dures et tendres.
Ø du fil 7 mm.
Ref. 3597540724635



### SEMELLE FILANTE

Long. 6 m. 8 x 35 cm.
3 fils.
Pour sol homogène, fondation légère.
Ø du fil 7 mm.
Ref. 3597540725403



### CHAÎNAGE POUR PILIERS

Long. 6 m. 10 x 10 cm. Solidarisation des murs et planchers, fondations.
Ø du fil 7 mm.

| | | |
|---|---|---|
| Carré 15 x 15 cm | 3 m | 3597543361462 |
| Carré 10 x 10 cm | 6 m | 3597540724352 |
| Épingle 3 x 10 cm | 3 m | 3597541405397 |
| Triangulaire 9 cm | 6 m | 3597540725748 |



### FER À BÉTON TORSADÉ

Long. 6 m.
Pour piliers, soubassements, murets.



| | |
|---|---|
| Diam. 6 mm | 3597540029891 |
| Diam. 8 mm | 3597540029914 |
| Diam. 10 mm | 3597540029938 |
| Diam. 12 mm | 3597540029952 |

### POTEAU

Long. 3 m. 15 x 15 cm.
Idéal pour pilier de portail.
Ø du fil 10 mm.
Ref. 3597545399036



## Pensez-y

### JOINT DE DILATATION

Règle à joint PVC.
Long. 5 m.
Régule le niveau sur lequel on tire le béton.



| | |
|---|---|
| Haut. 40 mm | 3601659018858 |
| Haut. 80 mm | 3601659017905 |

Tous nos prix ici ▼


### LINTEAU DE PORTE-FENÊTRE

Long. 3 m. 8 x 12 cm.
Pour portée de 0,8 à 2 m.
Ø des fils : 2 de 5 mm et 2 de 10 mm.
Ref. 3597545354257



### SEMELLE CARRÉE POUR PORTAIL

Dim. : 75 x 75 cm.
Pose sous pilier de portail.
Ø du fil 7 mm.
Ref. 3597540725380



### PLANCHE DE COFFRAGE

Long. 3 m.
Larg. 15 cm.
Ép. 25 mm.
Ref. 3663602861706



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Brouette et tréteau

### BROUETTE RÉNOVATION 100 L GALVA

ALTRAD

COFFRE : galvanisé étroit, 100 L, épaisseur 9/10ème.
CHASSIS : peint, monotubulaire diam. 32 mm formant pare-chocs.
RENFORT : renfort à l'avant, 2 traverses sous coffre.
ROUE : gonflable diam. 400 mm, avec chambre à air jante flasque acier.
Ref. 3700018105953

Vendue montée



CHARGE TOTALE MAXI 180 kg

FABRICATION FRANÇAISE

### BROUETTE POLYVALENTE 100 L GALVA

ALTRAD

COFFRE : galvanisé, 100 L, épaisseur 9/10ème.
CHASSIS : peint, en tube diam. 32 mm formant pare-chocs.
RENFORTS : 2 haubans à l'avant, 2 traverses sous le coffre.
ROUE : gonflable, diam. 400 mm jante en acier à rayons soudés.
Ref. 3700018105922

Vendue montée



CHARGE TOTALE MAXI 180 kg

FABRICATION FRANÇAISE

TOP DÉPÔT

### TRÉTEAU PIEDS TOURNANTS HAUTEUR RÉGLABLE

Hauteur de travail réglable : 1,26 à 2,06 m.
Largeur : 1,08 m. Structure tube carré 40x40 mm.
Pieds tournants, fixés en position par goupilles.
Perçage pour fixation du tréteau au sol.
Charge maxi : 200 kg. Revêtement époxy.
Ref. 3155031613242



### ÉTAI DE MAÇON ACIER

ALTRAD

Fut Ø 55 mm.
Platines 110 x 110 mm.
Disponible en 2 hauteurs.
Charge maximum
800 kg ou 1400 kg.
Blocage par broche.




| | |
|---|---|
| Réglable de 0,85 à 1,54 m | 3700018170197 |
| Réglable de 1,65 à 2,90 m | 3700018170548 |

## Panneau treillis


### PANNEAU TREILLIS SOUDÉ

Dim. : 2,40 x 1,20 m, soit 2,88 m².
Fil 3,5 mm. Maille 20 x 20 cm.
Ref. 3597540714025





### PANNEAU DE CARRELEUR

Dim. : 2 x 1 m, soit 2 m².
Fil 1,8 mm.
Maille 5 x 5 cm.
Ref. 3597543612939



### PANNEAU DE DALLAGE

Dim. : 2,40 x 1,20 m,
soit 2,88 m2.
Maille 15 x 15 cm.
Ref. 3597548000007
**+ Fil 7 mm**




## Adjuvant

### FIBRES DE BÉTONS

Bostik

Réduit la fissure et le retrait.
Améliore la résistance au gel et dégel.
Mélanger avec le ciment ou le mortier.
Facile d'utilisation.



| | |
|---|---|
| 150 g | 3549212479879 |
| 750 g | 3549212479893 |

### SIKADHER(1)

Sika

Résine d'accrochage pour béton et mortier. Améliore l'imperméabilisation et la résistance.
Réduit l'usure et le poussiérage des mortiers.



| | |
|---|---|
| 2 L | 3240240005329 |
| 5 L | 3240240014567 |

### SIKA HYDROFUGE

Sika

Liquide d'étanchéité pour les bétons et mortiers, convient aux travaux de fondations, radiers, réservoirs et autres surfaces soumises aux attaques de l'eau.
Sans chlore, obstrue les capillaires du mortier pour une résistance à l'eau infaillible.



| | |
|---|---|
| 2 L | 3240240011139 |
| 5 L | 3240240014840 |

### SIKALATEX(1)

Sika

Résine liquide.
Améliore l'adhérence du mortier, la dureté de surface. Limite la fissuration.
Réduit l'usure. Améliore l'imperméabilisation.



| | |
|---|---|
| 2 L | 3240240001406 |
| 5 L | 3240240007347 |
| 10 L | 5055492702395 |

(1) Produits dangereux, respecter les précautions d'emploi.

# Échafaudage et échelle


GARANTIE 3 ANS[A] — FABRICATION FRANÇAISE

## Échafaudage

EUROPA

### ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM 4 M

Plateau bois avec trappe.
Long. plateau : 1,30 m. Rattrapage de niveau.
Usage intérieur/extérieur. Charge max. : 150 kg. Norme NF E85-200.
Ref. 3172962027023





TOP DÉPÔT

### ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM PLIANT 4,50 M

EUROPA

A BASE : Hauteur de travail maxi : 2,70 m. Longueur plancher : 1,50 m. Dimensions hors tout stabilisateur inclus au sol : H. 1,76 x L. 2,10 x l. 1,25 m. Dimensions repliée : H. 1,76 x L. 0,81 x l. 0,24 m. Composée de 2 échelles, lisse horizontale, base pliante pour rangement compact, 4 roues pivotantes à freins, et 4 béquilles rétractables pour plus de stabilité. Montage facile rapide, grâce aux mains de fixations automatiques. Charge maxi. 150 kg. Conforme Norme 85-200.
Réf. 3172962797001.
B RÉHAUSSE : Permet d'augmenter la hauteur de travail maximale à 4,50 m. Mains de fixations automatiques. Conforme Norme 85-200.
Charge maxi. 150 kg.
Réf. 3172962797032




### ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM PLIANT 7 M

EUROPA PRO

A BASE : Hauteur de travail maxi : 5 m. Longueur plancher 1,50 m. Dimensions hors tout stabilisateur inclus au sol : H. 4,05 x L. 2,95 x l. 2,50 m. Dimensions repliée : H. 2,33 x L. 0,82 x l. 0,61 m. Fixations par mains automatiques. 4 étayages réglables en hauteur et pivotants. Composée de : 4 échelles lisse horizontale, 1 garde-corps de sécurité, 4 plinthes, 1 base pliante pour rangement compact, 4 roues pivotantes à freins, et 1 stabilisateur. Charge max : 158 kg. Conforme norme professionnelle EN 1004.
Réf. 3172963797031
B RÉHAUSSE : Permet d'augmenter la hauteur de travail maximale à 7 m. Fixations par mains automatiques. Composée de :1 plancher longueur 1,50 m, 2 échelles de rehausse, 1 garde corps en aluminium, 2 diagonales et 4 plinthes.
Charge max : 158 kg.
Conforme norme professionnelle EN 1004.
Ref. 3172963797055




## Échelle

GARANTIE 3 ANS[A] — FABRICATION FRANÇAISE

MAC ALLISTER

### ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

Haut. de travail max. : 3,10 m.
Dim. : repliée : H. 93 x l. 46 cm.
Charge maximale : 150 kg. Poids : 8,1 kg. Barreaux et pieds antidérapants. Rétractation automatique des barreaux en touchant deux boutons. Verrouillage automatique avec indicateurs visuels clairs sous chaque barreau et amortisseurs pour éviter le pincement des doigts. Conforme à la norme EN131.
Ref. 3663602910534


Totalement pliée




### ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 X 6

En aluminium 2 plans.
Haut. max. de travail : 3,30 m (échelle d'appui).
Charge max. : 150 kg.
Norme EN131-4 version 2020.
Ref. 3663602773900
+ **Multiposition**


Escabeau d'escalier


Position autostable




**2 PLANS**

### ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 X 8

Haut. de travail max. : 4,10 m.
Dim. repliée : 2.35 m.
Charge max. : 150 kg.
Poids : 7,3 kg.
Conforme à la norme EN131.
Ref. 3663602773849


Position autostable




TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE 3 ANS(1a)

FABRICATION FRANÇAISE

MAC ALLISTER

## ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 X 6

Haut. de travail max : 3,85 m.
Dim. : repliée : 1,75 m.
Charge max. : 150 kg.
Poids : 9,2 kg.
Conforme à la norme EN131 version 2017.
Ref. 3663602604624


Position autostable déployée


Position autostable





## ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 X 7

Haut. de travail max. : 4,65 m.
Dim. repliée : H. 1,91 x l. 0,76 x P. 0,17 m.
Structure aluminium.
Échelons avec surface antidérapante.
Pieds en plastique antidérapant.
Charge maximale : 150 kg.
Poids : 10,5 kg.
Conforme à la norme EN131.
Ref. 3663602773863


Escabeau extensible


Position autostable




## ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 X 9

Haut. de travail max : 6 m.
Longueur déployée max. : 5,40 m.
Dim. repliée :
H. 2,60 x l. 0,80 x P. 0,16 m.
Structure aluminium.
Composants en plastique.
Charge maximale : 150 kg.
Poids : 13,3 kg.
Conforme à la norme EN-131.
Ref. 3663602773870


Position autostable déployée


Position autostable





TOP DÉPÔT

## ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 X 11

Haut. de travail max. : 6,80 m.
Dim. repliée :
H. 3,15 x l. 0,90 x P. 0,16 m.
Structure aluminium.
Composants en plastique.
Charge maximale : 150 kg.
Poids : 17,5 kg.
Conforme à la norme EN-131.
Ref. 3663602773887


Escabeau extensible


Position autostable




## ÉCHELLE PROFESSIONNELLE TRANSFORMABLE BASE ÉVASÉE 3 X 10

Haut. de travail max. : 7,10 m.
Dim. repliée :
H. 2,85 x l. 0,85 x P. 0,17 m.
Structure aluminium.
Composants en plastique.
Base évasée permettant un usage stable et horizontal sur les sols irréguliers.
Charge maximale : 150 kg.
Poids : 21,7 kg.
Conforme à la norme EN131.
Ref. 3663602773924


Position autostable déployée



Escabeau d'escalier




## ÉCHELLE COULISSANTE À CORDE 2 X 16

Haut. de travail max. : 7,35 m.
Dim. repliée :
H. 4,55 x l. 0,41 x P. 0,15 m.
Structure aluminium.
Composants en plastique.
Utilisation comme échelle d'appui coulissante.
Charge maximale : 150 kg.
Poids : 20,2 kg.
Conforme à la norme EN131.
Ref. 3663602773825


Avec corde



# Étanchéité extérieure




1. Étanchéifier les toitures inclinées
2. Étanchéifier les toitures plates
3. Étanchéifier les murs
4. Gouttières
5. Étanchéifier les fondations

### SPRAY LE COLMATEUR 250 ML*

Spray d'étanchéité pour toiture. Colmate fuites, trous et fissures. Coloris tuile, noir ou blanc.




| | |
|---|---|
| Tuile | 3800420403859 |
| Noir | 3800420402579 |
| Blanc | 3800420403217 |

FABRICATION FRANÇAISE

## 1 Toiture inclinée

### ANTI-INFILTRATION TOITURE

Revêtement polyvalent et souple qui permet de colmater les fissures et défauts de raccordement sur toutes surfaces extérieures non circulables. Prêt à l'emploi : s'applique en 2 couches épaisses espacées de 24h, à raison de 0,7L/m2 par couche.



| | |
|---|---|
| 0,75L | 3174269070368 |
| 4L | 3174269070375 |
| 0,75L | 3174269070351 |
| 4L | 3174269070382 |

FABRICATION FRANÇAISE

### BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

Larg. 15 cm. En rouleau de 10 m. Coloris gris également disponible en rouleau de 3 m, larg. 10 cm.



| | |
|---|---|
| Rouge | 5060382232357 |
| Argenté | 5060382232432 |
| Gris | 5060382232517 |

### BANDE D'ÉTANCHÉITÉ TERRE CUITE

Haut. 10 cm. En rouleau de 10 M. Répare facilement les défauts d'étanchéité. Existe en coloris terre cuite, gris et alu.



FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| Terre cuite | 3174269070429 |
| Aluminium | 3174269070412 |
| Gris | 3174269070436 |

### BANDE D'ÉTANCHÉITÉ MULTISEAL SIKA

Traite les larges fissures. Tous supports. Autocollante, indéchirable. Peut être peinte. 1 feuille alu renforcée polyester + bitume.

+ **Un véritable pansement étanche !**

FABRICATION EUROPÉENNE



| | |
|---|---|
| Larg. 100 mm x 3 m | 7612894021981 |
| Larg. 75 mm x 10 m | 7612894021912 |
| Larg. 150 mm x 10 m | 7612894021936 |
| Larg. 300 mm x 10 m | 7612894021950 |

## 2 Toiture plate

### BANDE FIBRÉE 10 M X 9 CM

Bande fibrée s'utilisant en complément de "Ripolin" Anti-Infiltration toiture ou terrasse & balcon en cas de fissure ou défaut de raccordement.
Ref. 3174269070405



### ANTI INFILTRATION*

Colmate les fissures, défauts de raccordement et relevés d'étanchéité sur toutes surfaces extérieures circulables. Son action 3 en 1 permet de rénover, protéger et décorer vos sols extérieurs en formant un film 100% étanche.



| | | |
|---|---|---|
| 0,75 L | Gris | 3174269070511 |
| 0,75 L | Sable | 3174269070528 |

FABRICATION FRANÇAISE

### ANTI INFILTRATION*

Colmate les fissures, défauts de raccordement et relevés d'étanchéité sur toutes surfaces extérieures circulables. Permet de rénover, protéger et décorer vos sols extérieurs en formant un film 100% étanche.



| | | |
|---|---|---|
| 5 L | Sable | 3174269070535 |
| 5 L | Gris | 3174269070542 |

## 3 Étanchéité mur

### MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ WATERSTOP

Mastic d'étanchéité multi-travaux. Répare fuites et fissures. Etanchéité des surfaces verticales et horizontales et supports nautiques.



| | |
|---|---|
| 1 kg | 3549212466886 |
| 6 kg | 3549212466893 |

### ÉTANCHÉITÉ INVISIBLE 2 L

Permet de rendre étanche tous vos supports (même lisses et peints). Souple et 100% étanche, il résiste aux projections d'eau, aux intempéries et aux UV, aux variations de température.

**Résiste aux projections d'eau, intempéries et variations de température**



| | |
|---|---|
| 2 L | 3174269070504 |
| 1 L | 3174269070559 |

FABRICATION FRANÇAISE

## 4 Gouttière

### ANTI FUITES GRIS 0,75 L*

Revêtement polyvalent et souple. Permet de stopper les infiltrations instantanément et par tous temps.
Ref.3174269070481



FABRICATION FRANÇAISE

## 5 Fondation

### PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Long. 20 m. Larg.1,50 m. 600 microns.
Ref. 3585150003080

+ **Fabriqué à base de polyéthylène haute densité 100% recyclé**



### PROFIL DE PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Long. 1,5 m. Larg. 6 cm. Protège des infiltrations entre l'isolation et les fondations.
Ref. 5060405961172

+ **En polyéthylène haute densité recyclé (PEHD)**



### BANDE D'ARASE

Long. 30 m. Larg. 30 cm. 500 microns.
Ref. 3585150005398

+ **Fabriquée à partir de polyéthylène basse densité (LDPE) recyclé à 100%**



Tous nos prix ici ▼

### ENDUIT BITUMINEUX IGOL AGGLOS

Pour imperméabiliser les fondations en parpaing ou bloc agglo. Permet de résister à la fissuration. 1 à 2,5 kg/m² env. Pot de 25 kg.
Ref. 7612894669381



### VERNIS BITUMINEUX IMPER FONDATION*

Solution d'imperméabilisation mur de fondation en béton, parpaing. S'applique à la brosse ou au rouleau. 1 m²/L env. Pot de 25L.
Ref. 3240240011047



### FILM DE SOUS-DALLAGE TRICOUCHE

150 microns. 4 m x 25 m. Protège durablement les bâtiments contre les remontées d'humidité par capillarité. Evite les ponts thermiques sous l'ouvrage.
Ref. 3585150014437





(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Bardage façade

Protégez les forêts

FABRICATION FRANÇAISE



## LE M²

TOP DÉPÔT

**SOIT LE LOT DE 6 :**

### LOT DE 6 CLINS KLADI EPICEA VERT

Dim. hors tout : L. 2 400 x H. 125 mm, ép. 20 mm soit 1.80 m² le lot de 6.
Rainuré en bout. Traité autoclave classe 3, couleur verte.
Ref. 3460582023168




### LOT DE 6 CLINS ST LOUIS ÉPICÉA MARRON

Dim. hors tout :
L. 2 400 x H. 132 mm, ép. 18 mm soit 1,91 m² le lot de 6.
Traité autoclave classe 3, couleur marron.
Epicéa bois du nord.
Ref. 3460582030012


RAINURÉ BOUVETÉ




### LOT DE 5 CLINS ST LOUIS DOUGLAS INCOLORE

Dim. hors tout :
L. 2 500 x H. 132 mm, ép. 21 mm soit 1,65 m² le lot de 5.
Rainuré en bout.
Traité autoclave classe 3, incolore.
Ref. 3460582250892

RAINURÉ BOUVETÉ




## Bois d'agencement

### LITEAU

Long. 2,40 m.
Section 25 x 38 mm.
Epicéa traité autoclave classe 2.
Ref. 3663602862949



### TASSEAU RABOTÉ 2 FACES

Long. 2,40 m.
Section 63 x 38 mm.
Epicéa traité autoclave classe 2.
Ref. 3663602860877



### MONTANT RABOTÉ

Long. 2,40 m.
Section 145 x 45 mm.
Epicéa traité autoclave classe 2.
Ref. 3663602863144



### POUTRE RABOTÉE

Long. 2,40 m.
Section 140 x 140 mm.
Epicéa traité autoclave classe 3.
Ref. 3663602863137



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

# Charpente

Tous nos bois de charpente sont en épicéa qualité charpente et bois de couverture TRAITÉS CLASSE 2, FONGICIDES et INSECTICIDES (sauf planche de rive).

FABRICATION EUROPÉENNE

Protégez les forêts



## DEMI-CHEVRON

Section 38 x 63 mm.
Traité classe 2.

| | |
|---|---|
| **Long. 3 m** | 3663602863458 |
| **Long. 4 m** | 3663602863298 |



## CHEVRON

Traité classe 2.

| | |
|---|---|
| **Long. 3 m** | |
| **Section 75 x 63 mm** | 3663602863427 |
| **Long. 4 m** | |
| **Section 75 x 50 mm** | 3663602863267 |
| **Section 75 x 63 mm** | 3663602863243 |
| **Long. 5 m** | |
| **Section 75 x 63 mm** | 3663602863182 |



## LATTE / LITEAU

Traité classe 2.

| | |
|---|---|
| **Long. 3 m** | |
| **Section 40 x 20 mm** | 3663602863007 |
| **Long. 4 m** | |
| **Section 27 x 25 mm** | 3663602863359 |
| **Section 37 x 14 mm** | 3663602862901 |
| **Section 40 x 27 mm** | 3663602862932 |



## TASSEAU


Long. 2,40 m. Section 38 x 22 mm.
Traité classe 2.
Ref. 3663602863601



## VOLIGE / PLANCHE TRAITÉE

Traitée classe 2.

| | |
|---|---|
| **Long. 3 m** | |
| **Section 200 x 27 mm** | 3663602863489 |
| **Long. 4 m** | |
| **Section 150 x 14 mm** | 3663602863373 |
| **Section 150 x 25 mm** | 3663602862918 |
| **Section 200 x 25 mm** | 3663602862925 |
| **Section 250 x 25 mm** | 3663602863342 |






## MADRIER

Section 225 x 75 mm.
Traité classe 2.

| | |
|---|---|
| **Long. 4 m** | 3663602863205 |
| **Long. 5 m** | 3663602863151 |

## PLANCHE DE RIVE

Long. 4 m. Larg. 19 cm. Ép. 21 mm.
Bois non traité.
Ref. 3700156340049





## SOLIVETTE

Section 175 x 32 mm.
Traitée classe 2.

| | |
|---|---|
| **Long. 3 m** | 3663602863465 |
| **Long. 4 m** | 3663602863304 |



## BASTAING

Traité classe 2.

| | |
|---|---|
| **Long. 3 m** | |
| **Section 175 x 63 mm** | 3663602863410 |
| **Long. 4 m** | |
| **Section 150 x 50 mm** | 3663602863250 |
| **Section 175 x 63 mm** | 3663602863212 |
| **Long. 5 m** | |
| **Section 175 x 63 mm** | 3663602863168 |

SIMPSON Strong-Tie

## Connecteur du bâtiment

### SABOT AILES EXTÉRIEURES

Ép. 1,5 mm.
T 165.
L. 50 x H. 57,5 mm.



| | | |
|---|---|---|
| **T 165** | **L. 50 x H. 57,5** | 3523140203638 |
| | **L. 38 x H. 63,5** | 3523140203621 |
| **T 230** | **L. 64 x H. 83** | 3523140793207 |
| **T 250** | **L. 38 x H. 111** | 3523140487700 |
| | **L. 40 x H. 110** | 3523140998701 |
| **T 300** | **L. 32 x H. 114** | 3523140956206 |
| | **L. 51 x H. 134,5** | 3523140954202 |
| **T 320** | **L. 45 x H. 137,5** | 3523140748207 |
| **T 340** | **L. 64 X H. 128** | 3523140711300 |
| **T 380** | **L. 76 x H. 152** | 3523140863900 |
| **T 440** | **L. 80 x H. 180** | 3523140200453 |

### ÉQUERRE MIXTE RENFORCÉE

Ép. 2 mm,
et 1,5 à 3 mm.



| | |
|---|---|
| **55/70/70** | 5701953350703 |
| **75/100/60** | 3523140201467 |

### ÉQUERRE

Ép. 3 mm.



| | |
|---|---|
| **90/48/48** | 5701953350482 |
| **90/48/76** | 5701953306007 |
| **120/92/40** | 5701953291808 |

### PATTE DE SOLIVAGE

Ép. 1,5 mm.



| | |
|---|---|
| **Gauche** | 3523140214818 |
| **Droite** | 3523140202549 |

### PLAQUE PERFORÉE

Ép. 2 mm.



| | |
|---|---|
| **60/160** | 3523140898506 |
| **60/200** | 5701953365455 |

Tous nos prix ici ▼


BRICO DÉPÔT

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. Tous nos bois de charpente sont en épicéa qualité charpente et bois de couverture TRAITES CLASSE 2, FONGICIDES et INSECTICIDES (sauf planche de rive).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Étanchéité couverture




## Écran sous-toiture

**1 X 30 M**

SOPREMA

### A ÉCRAN SOUS TOITURE SOPECRAN

Ecran 2 en 1 : 1 écran de sous-toiture (EST) synthétique HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau), polyvalent qui se pose sur support continu, discontinu et sur l'isolant, et 1 écran pare-pluie disposant d'une tenue 1000 h aux UV (3 mois d'exposition possibles sur chantier) en application sous bardage rapporté ventilé.



| | |
|---|---|
| 1 x 30 m | 3434551864014 |
| 1,5 x 50 m | 3434551864007 |

TOP DÉPÔT

## Étanchéité toiture plate

### B SOUS COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ

SOPREMA

Sous couche d'étanchéité 7 x 1 m noire, haute performance, dotée d'une armature en voile de verre. Possède une parfaite stabilité dimensionnelle, utilisée comme pare-vapeur ou première couche de tout système bicouche d'étanchéité soudable en bitume élastomère sur des toitures non accessibles, terrasses inaccessibles, terrasses et zones techniques ou des toitures accessibles aux piétons et au séjour, y compris avec dalles sur plots ou bien encore sur des toitures accessibles aux véhicules.
Ref. 3434550464741



### B MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ARDOISÉE

SOPREMA

Couche d'étanchéité supérieure ardoisée 6 x 1 m noire à base de bitume élastomère SBS et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m². Utilisé en complexe bicouche, soit comme première couche, soit comme deuxième couche avec protection rapportée, s'utilise également pour la rénovation des abris de jardin.
Ref. 3434550464697



## Protection humide

### FILM ANTI HUMIDITÉ 125 MICRONS

Long. 15 ou 30 m.
Larg 2,5 m.125 microns.
Pour protéger les structures sur un chantier de construction (toits exposés aux couvertures/ portes/ fenêtres,...)




| | |
|---|---|
| 15 X 2,5 M | 3585150014383 |
| 30 X 2,5 M | 3585150014390 |

## Accessoire de couverture

### FEUILLE ZINC

1 x 2 m. Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710000037



### CLOSOIR GALVA/PLOMB

Long. 2 m.
Ref. 3416710014294



### BANDE À SOLIN ZINC

Long. 2 m. Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710004486



### FAÎTAGE À PINCE ZINC 33/12

Pour réaliser votre étanchéité au niveau du faîtage. Long. 2 m.
Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710005544




### DOUBLIS ZINC DE 166 MM

Long. 2 m. Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710119593




### GARNITURE DE CHEMINÉE ZINC

Étanchéité entre conduit, boisseau et toiture.
Ref. 3416710204848



### SOLIN ZINC + BAVETTE PLOMB

Long. 2 m. Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710219200



### BANDE DE RIVE BISEAU ZINC DE 200

Long. 2 m. Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710004578




# Tuile

Pour pose traditionnelle en construction neuve ou en rénovation. Toutes nos tuiles et leurs

La Escandella
ROOFING THE WORLD


## Couvrir le monde.



GARANTIE 35 ANS(A1) NF

### TUILE "MARSEILLE"

Tuile à double emboîtement latéral et longitudinal permettant une meilleure étanchéité. Tuile polyvalente facile à poser. Classe 1 d'imperméabilité. Résistance au gel.
Ref. 8433002033592





11 tuiles au m²



### TUILE "TAMARIS"

Tuile à double emboîtement latéral et longitudinal permettant une meilleure étanchéité. Classe 1 d'imperméabilité. Résistance au gel.
Ref. 8433002033981





12,5 tuiles au m²




### TUILE "CANAL"

Composée d'argile de qualité sélectionnée et cuite pour obtenir une absorption d'eau réduite. Classe 1 d'imperméabilité. Résistance au gel.
Ref. 8433002032663




De 10,7 à 12,8 tuiles au m²



Tous nos prix ici ▼



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.


GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

accessoires de pose sont disponibles selon dépôt, et selon la région.




## TUILE "INNOVA" ROUGE


Tuile à emboîtement.
Finition haut de gamme.
Taux d'absorption ; 5%.
Pureau variable de 80 mm : idéal pour rénovation.
Pose à joints droits ou croisés.
Classe 1 d'imperméabilité.
Résistance au gel.
Ref. 8433002042433






## TUILE "VISUM"

Tuile à double emboîtement latéral et longitudinal permettant une meilleure étanchéité. Pose à joints croisés. Reproduit l'effet visuel de 3 tuiles plates avec triple coloration : esthétique d'une petite tuile et rapidité de pose d'une grande tuile.
Classe 1 d'imperméabilité.
Résistance au gel.
11,5 tuiles au m².
Ref. 8433002044222






## TUILE "PLANUM"

Tuile à double emboîtement latéral et longitudinal permettant une meilleure étanchéité. Pose à joints croisés. Avec nervures pour évacuer l'eau loin du croisement des joints.
Classe 1 d'imperméabilité.
Résistance au gel.
Ref. 8433002044376

# Plaque de couverture

## Ces produits sont BACACIER®

GARANTIE 10 ANS[A]

**L'art d'habiller les bâtiments de la tête aux pieds !**


**2 X 0,9 M BEIGE***

**LE M²**

**SOIT LA PLAQUE :**

**BAC ACIER**

Ép. 0,5 mm. Plaque en acier galvanisé.
Pour bardage ou couverture.




TOP DÉPÔT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2 x 0,9 m** | | | |
| **Beige*** | 3601659153856 | le m² | **la plaque** |
| **Vert** | 3601659156970 | le m² | **la plaque** |
| **Ardoise*** | 3601659004004 | le m² | **la plaque** |
| **Rouge*** | 3601659004790 | le m² | **la plaque** |
| **3 x 0,9 m** | | | |
| **Vert** | 3601659156987 | le m² | **la plaque** |
| **Ardoise** | 3601659157243 | le m² | **la plaque** |
| **Rouge** | 3601659157250 | le m² | **la plaque** |
| **Graphite** | 3601659004691 | le m² | **la plaque** |
| **Translucide** | 3601659157380 | le m² | **la plaque** |

### RIVE POUR BAC ACIER


Long. 2 m. Ep. 0,5 mm.



| | |
|---|---|
| **Beige** | 3601659153900 |
| **Vert** | 3601659157113 |
| **Ardoise** | 3601659157274 |
| **Rouge** | 3601659157267 |
| **Graphite** | 3601659004707 |

### FAÎTIÈRE CRANTÉE POUR BAC ACIER


Long. 2 m. Ep. 0,5 mm.



| | |
|---|---|
| **Beige** | 3601659157281 |
| **Vert** | 3601659157120 |
| **Ardoise** | 3601659157304 |
| **Rouge** | 3601659157298 |
| **Graphite** | 3601659004714 |

### KIT 50 FIXATIONS POUR BAC ACIER

Kit composé de 50 cavaliers, 50 capuchons et 50 clips.



| | |
|---|---|
| **Beige** | 3601659154259 |
| **Vert** | 3601659154273 |
| **Ardoise** | 3601659154280 |
| **Rouge** | 3601659154242 |
| **Graphite** | 3601659004721 |


### TIRE-FONDS À BOURRER POUR BAC ACIER

En sachet de 100.
Ref. 3601659157236



### PLAQUE ACIER IMITATION TUILE


Long. 3 m. Larg. 1,10 m.
Ép. 0,5 mm.
En acier galvanisé revêtu polyester.




| | |
|---|---|
| **Rouge** | 3601659154143 |
| **Graphite** | 3601659154167 |

### PLAQUE ONDULÉE

Ép. 0,5 mm. Long. 2 m.
Larg. 90 cm.
En acier galvanisé.



| | |
|---|---|
| **Long. 2 m** | 3601659117063 |
| **Long. 2,50 m** | 3601659117070 |

### PLAQUE REPOSITIONNABLE

Dim. : Long. 115 x Larg. 87 cm. Ép. 0,5 mm.
Surface utile : 1 m². Plaque en acier avec laquage polyester, imitation tuile.
Repositionnable : assemblage facile par recouvrement, ne nécessite aucune découpe en largeur et en profondeur.

**+ Repositionnable sans découpe**




| | |
|---|---|
| **Rouge** | 3662632000543 |
| **Graphite** | 3662632000536 |

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Produits proposés selon dépôts, vérifiez leur disponibilités sur bricodepot.fr

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## CONSEIL BRICO : LES AVANTAGES DU POLYCARBONATE

Matériau idéal pour les couvertures secondaires, le polycarbonate offre de nombreux avantages :

| SOLIDITÉ | LÉGÈRETÉ | TRANSPARENCE | RÉSISTANCE À LA CHALEUR |
|---|---|---|---|
| Résistant aux chocs | Transport et montage faciles | Laisse passer la lumière | ÉTANCHE |
| | | | SE RECYCLE FACILEMENT |

## Plaque de polycarbonate

GARANTIE 10 ANS[A]


ÉP. 10 MM
2 X 1 M
2 PAROIS

LE M²

SOIT LA PLAQUE :

### PLAQUE POLYCARBONATE TRANSPARENTE

Plaque polycarbonate traitée anti-UV. Pour couverture de véranda, serre ou structure secondaire. Structure 2 à 3 parois.





TOP DÉPÔT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ép. 10 mm** | | | | |
| 2 x 1 m | 2 parois | 8691756900014 | le m² | la plaque |
| 3 x 1 m | 2 parois | 8691756900113 | le m² | la plaque |
| **Ép. 16 mm** | | | | |
| 2 x 1 m | 2 parois | 8691756900021 | le m² | la plaque |
| 3 x 1 m | 2 parois | 8691756900120 | le m² | la plaque |
| 4 x 1 m | 3 parois | 8691756900427 | le m² | la plaque |

### PLAQUE POLYCARBONATE BRONZE*

Plaque polycarbonate traitée anti-UV. Pour couverture de véranda, serre ou structure secondaire. Structure 2 à 3 parois.





| | | |
|---|---|---|
| **Ép. 10 mm** | | |
| 2 x 1 m | 2 parois | 8691756910075 |
| **Ép. 16 mm** | | |
| 2 x 1 m | 3 parois | 8691756910082 |
| 3 x 1 m | 3 parois | 8691756910129 |



### PLAQUE POLYCARBONATE OPALE

Long. 3 m. Larg. 1 m. Ép. 16 mm. Plaque polycarbonate traitée anti-UV. Pour couverture de véranda, serre ou structure secondaire. Structure 3 parois.
Ref. 8691756741075




### PLAQUE POLYCARBONATE ONDULÉE

Long. 2 m. Larg. 95 cm.
Ép. 0,8 mm.
Hauteur de l'onde : 36 mm.
Ref. 8691756900007

## Plaque synthétique



### PLAQUE PVC ONDULÉE

Long. 2 m. Larg. 95 cm.
Ép. 0,8 mm.
Hauteur de l'onde : 36 mm.
Ref. 8691756740016

GARANTIE 5 ANS[A]



### PLAQUE POLYESTER ONDULÉE

Long. 2 m. Larg. 95 cm.
Ép. 0,8 mm.
Hauteur de l'onde : 36 mm.
Ref. 8691756740108

GARANTIE 5 ANS[A]

## Plaque fibre de ciment



### PLAQUE FIBRE DE CIMENT

Ep. 6,6 mm. Long. 2 m. Larg. 90 cm.
En fibre synthétique coloris gris.
Renforcé avec feuillard en polypropylène dans chaque onde.
Ref. 3597544029255

## Plaque bitumeuse

### PLAQUE BITUMEUSE ONDULÉE

Long. 2 m. Larg. 93 cm.
Hauteur de l'onde : 36 mm.
Ép. 2 mm.
Pour réalisation de toiture légère.
Existe en coloris rouge et noir.




GARANTIE 5 ANS[A]

| | | |
|---|---|---|
| Rouge | 8691756811013 | |
| Noir | 8691756814014 | |

## Bardeau

### BARDEAU BITUMEUX THERMOCOLLANT

Dim. : L. 100 x l. 33 cm.
Ép. 3 mm. Pour abris de jardin, annexes ou bâtiments de stockage.
En paquet de 2,38 m² utiles.





GARANTIE 5 ANS[A]


| | | |
|---|---|---|
| Rouge | 8691756760106 | le m² utile |
| Vert sapin | 8691756760113 | le m² utile |
| Gris ardoise | 8691756760120 | le m² utile |

BRICO DÉPÔT

# Gouttière

**Conforme norme EN 607 et** GARANTIE 10 ANS[A][B] **Toutes nos éléments de gouttières sont disponibles en coloris anthracite, gris et sable.**






**A FOND DE NAISSANCE UNIVERSEL DROITE OU GAUCHE PVC**

D.25
Ref. 8019966080744



**B NAISSANCE CENTRALE PVC**

D.25/Ø 80mm.
Ref. 8019966080119



**C PROFIL DE GOUTTIÈRE PVC**

D.25 existe en longueur 2 m et 4 m.
Ref. 8011031257877 / 84



**D FOND DE GOUTTIÈRE DROITE OU GAUCHE PVC**

D.25
Ref. 8019966080706



**E MANCHON PVC F/F**

Ø 80mm.
Ref. 8019966080102



**F TUYAU DE DESCENTE PVC**

Ø 80mm. Long 2m.
Ref. 8011031257891



**G COLLIER DE FIXATION**

Ø80 mm. Sacs de 3 pièces.
Ref. 8011031257860



**COUDE PVC**

Existe en 45°, 67° et 87°.
Ref. 8019966080157 / 676 / 683



**TÉ À 67° M/F**

Ref. 8019966080096



Tous nos prix ici ▼

**CROCHET BANDEAU PVC**

D.25
Ref. 8019966080072



**JONCTION PVC**

D.25
Ref. 8019966080690



**Pensez-y**

**RÉCUPÉRATEUR CLAPET PVC**

Ø80/100.
Ref. 8019966058071



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (B)Sauf collier de fixation.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Récupérateur d'eau

Économisez l'eau

GARANTIA

## RÉCUPÉRATEUR D'EAU RECTANGULAIRE

Capacité : 300 L.
Dim. : L 80 x P. 66 x H. 92 cm.
Fourni avec 1 couvercle, 1 robinet et 1 barre de renfort intérieur.
Traité anti UV.
100% recyclé et recyclable.
Ref. 4023122269007



## RÉCUPÉRATEUR D'EAU CYLINDRIQUE

Capacité : 510 L.
Dim. : D. 100 x H. 110 cm.
Fourni avec 1 couvercle et 1 robinet.
Traité anti UV.
100% recyclé et recyclable.
Ref. 4023122265771






TOP DÉPÔT

## RÉCUPÉRATEUR D'EAU "CUBUS" SABLE

Capacité : 340 L. Dim. : l. 59,5 x P. 59,5 x H. 112 cm.
Traité anti UV. Fourni avec un robinet. 100% recyclé et recyclable.
Ref. 4023122288657

## RÉCUPÉRATEUR D'EAU AÉRIEN "IBC" 1 000 L

INTERPLAST

Dim. H. 117 x l. 100 x P. 120 cm.
Cuve en polyéthylène sur palette.
Avec renfort grillagé. Vanne de vidange.
Inclus : 1 poche vierge permettant de stocker tout type de liquide, 1 armature non grillagée faite de tubes d'acier galvanisé qui garantit une excellente tenue à la corrosion, 1 palette bois encastrable facilitant son transport et son installation.
Ref. 3396041400136




## RÉCUPÉRATEUR D'EAU ENTERRÉ 3 500 L

Long. 2,75 m. Larg. 1,19 m. Haut. 1,85 m.
Cuve en polyéthylène haute densité.
Raccordement possible en série.
Avec réhausse et panier filtrant.
Ref. 3660913349718



GARANTIE 10 ANS[A]

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

# Évacuation des eaux pluviales

## Caniveau

### CANIVEAU BÉTON POLYMÈRE

Long. 1 m. Larg. 10 cm. Haut. 10,5 cm.
Débit : 150 L/min. Avec grille passerelle galvanisée.
Classe A15. zone exclusivement piétonne ou cycliste.
Ref. 3700238602010




TOP DÉPÔT


### CANIVEAU BÉTON POLYMÈRE

Long. 1 m. Larg. 12 cm.
Haut. 13 cm. Débit : 310 L/min.
Avec grille fonte. Classe B125. agréé passage de véhicule (12 T 500 max).
Ref. 3700238608692




### CANIVEAU BÉTON POLYMÈRE

Long. 1 m. Larg. 15 cm.
Haut. 17 cm. Débit : 460 L/min.
Avec grille acier galvanisé type caillebotis.
Ref. 3700238602034




## Assainissement autonome individuel

### FOSSE TOUTES EAUX 3000L

En polyéthylène. Long. 2,70 m.
Larg. 1,19 m. Haut. 1,44 m.
Capacité 3000 L
(pour 4 à 6 pièces principales/4 usagers).
Toutes eaux.
Avec pré-filtre.
Ref. 3660913317496



PRODUIT CONFORME AU DTU 64-13

## Épandage

### REGARD

30 x 30 cm.



| | |
|---|---|
| Regard de répartition | 3660913301976 |
| Regard de bouclage | 3660913303185 |

### ÉPANDRAIN

Long. 4 m.



| | |
|---|---|
| Diam. 100 mm | 3601659138006 |
| Diam. 110 mm | 3601659138723 |

### GÉOTEXTILE MULTI-USAGE 150 G/M²

Dim. : 5,20 x 5,20 m, soit 27 m².
Évite l'entraînement des fines particules dans le système filtrant. Assure l'étanchéité du film lors de travaux d'assainissement autonome : idéal pour le filtre à sable drainé. Utilisable sous pavé ou dallage extérieur (empêche la pousse des mauvaises herbes), autres travaux de drainage.
Ref. 3601659214953



Tous nos prix ici ▼

### RÉHAUSSE UNIVERSELLE

Haut. 10 cm. Ø 32 cm.
Ref. 3660913343129



### FILM MULTI-USAGE

Dim. : 8,60 x 8,60 m, soit 74 m² env.
Film noir polyéthylène 400 microns.
Ref. 3601659214922

+ **Conforme aux exigences du DTU 13.3 : utilisation possible en film sous dalle**





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Evacuation des eaux usées

## Regard et siphon PVC

### COUVERCLE

En polypropylène coloris gris.



| | |
|---|---|
| **20 x 20 cm** | 8051414295683 |
| **30 x 30 cm** | 8051414295645 |
| **40 x 40 cm** | 8051414295652 |


### CADRE POUR GRILLE DE SOL

Dim. : 30 x 30 cm. En polypropylène coloris gris.
Ref. 8051414295638



### GRILLE DE SOL

Dim. : 30 x 30 cm.
En polypropylène.



| | |
|---|---|
| **Gris** | 8051414295614 |
| **Sable** | 8051414295621 |

### REGAD / RÉHAUSSE

En polypropylène coloris gris.
Pour eaux pluviales.
Fond recoupable pour utilisation en réhausse.



| | |
|---|---|
| **20 x 20 cm** | 8051414295584 |
| **30 x 30 cm** | 8051414295591 |
| **40 x 40 cm** | 8051414295607 |

### SIPHON DE COUR

Dim. : 20 x 20 cm. En polypropylène.



| | |
|---|---|
| **Gris** | 8051414295669 |
| **Sable** | 8051414295676 |

### SÉPARATEUR DE GRAISSE

En polyéthylène. Long. 1,20 m. Larg. 60 cm.
Haut. 65 cm. Capacité 200 L.
Ref. 3660913326023



PRODUIT CONFORME AU DTU 64-13

## Regard béton et fonte

### REGARD FONTE

Regard hydraulique en fonte ductile, coloris noir. Dim. cadre : 40 x 40 x 3,5 cm (cadre intérieur 30 x 30 cm) et 50 x 50 x 5 cm (cadre intérieur 40 x 40 cm). Côte de passage : 30,2 x 30,2 cm et 40 x 40 cm. Avec rainures anti-odeur. Surface antidérapante. Carrossable (classe B125).




| | |
|---|---|
| **40 x 40 cm** | 8051414290862 |
| **50 x 50 cm** | 8051414290879 |

### COUVERCLE BÉTON

Dim. : 28 x 28 cm.
Ép. 3,5 cm.
Pour regard 22 x 22 cm.



| | |
|---|---|
| **Plein** | 3601659209874 |
| **À trou** | 3601659222057 |

### COUVERCLE BÉTON

Dim. : 38 x 38 cm. Ép. 4,5 cm. Prédécoupé.
Pour regard 30 x 30 cm.
Ref. 3570858040185



### RÉHAUSSE BÉTON

Haut. 20 cm.



| | |
|---|---|
| **22 x 22 cm** | 3601659806264 |
| **30 x 30 cm** | 3570859008726 |

### REGARD BÉTON

3 prétrous (1 int. + 2 ext.).



| | |
|---|---|
| **22 x 22 x 22 cm** | 3601659222026 |
| **30 x 30 x 30 cm** | 3570859001413 |

### EXTRACTEUR STATIQUE

Ø 100 mm. Permet d'extraire les gaz produits dans les ouvrages de prétraitement.
Ref. 8011031906478

**+ Répond aux exigences du DTU 64.1.**



### TUYAU DE DRAINAGE AGRICOLE Ø 90 MM

Drainage des eaux de ruissellement.
Ne se déforme pas. Résiste aux UV.
En bobine de 50 m.
Ref. 3601659201410



### GÉOTEXTILE FILTRANT 160 G/M2

Dim. : 0,7 m x 50 m, soit 35 m². Pour épandage. Évite l'entraînement des fines particules dans le système filtrant. Utilisable sous pavé ou dallage extérieur (empêche la pousse des mauvaises herbes), travaux divers de drainage.
Ref. 3601659214939

**+ Produit conforme aux exigences du DTU 64.1.**



### CHAPEAU DE VENTILATION

Ventilation pour circuit d'eaux usées.
Ø 100 mm.
Ref. 8011031163277



### GÉOGRILLE 125 G/M2

Dim. : 5,20 x 5,20 m, soit 27 m².
Polyéthylène Haute Densité permettant le renforcement des sols.
Utilisée pour les travaux d'assainissement autonome : idéal pour le filtre à sable drainé.
Ref. 3601659214946



# Étanchéité intérieur et extérieur - mastic

## Mastic acrylique intérieur

### MASTIC ACRYLIQUE BLANC 330 ML

Blanc.
Usage intérieur.
Ref. 5059340043616



SOIT LE L :

### MASTIC ACRYLIQUE 280 ML

Sceller, combler les espaces et les fissures avant rénovation. Pour tous types de pièces intérieur et surfaces poreuses. Applicable sur surface sèche. Temps de séchage : 24 heures. Inodore, peignable et sans solvant.
Ref. 5059340043845



TOP DÉPÔT

### MASTIC ACRYLIC 280 ML

Multisurface premium. Recouvrable après une heure. Tous types de pièces. Applicable sur surface sèche. Temps de séchage : 24 heures. Inodore, peignable et sans solvant.
Ref. 5059340043852



## Mastic acrylique extérieur

### MASTIC ACRYLIQUE BLANC 280 ML**

Blanc. Pour murs et fenêtres. Usages intérieur et extérieur.
Ref. 5410091628888



## Mastic silicone intérieur et extérieur

BLANC

SOIT LE L :

### MASTIC MULTI USAGES BLANC 280 ML

Résistant à l'eau. Idéal pour zones intérieures exposées à l'eau. Etanchéité parfaite dans les zones exposées à l'humidité. Utilisation intérieur et extérieur. Applicable sur surface sèche. Temps de séchage : 24 heures. À base de solvant.



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340044217 | le L |
| Transparent | 5059340044224 | le L |

TOP DÉPÔT

### MASTIC PORTES ET FENETRES BLANC 280 ML


Mastic silicone pour encadrement de portes et de fenêtres. Résistance aux intempéries et aux fissures. Usage en intérieur ou en extérieur. Applicable sur surface sèche. Temps de séchage : 24 heures. Peignable, sans solvant et résistant à l'eau après séchage.



| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340045559 |
| Transparent | 5059340044804 |

### MASTIC UNIVERSEL BLANC 280 ML

Jointe, isole et rebouche. Multi-matériaux. Usage intérieur et extérieur.



| | |
|---|---|
| Blanc | 3178041329637 |
| Transparent | 3178041329620 |
| Gris | 3178041329521 |
| Noir | 3178041329385 |
| Marron | 3178041329361 |

### SIKASEAL 184 BLANC 300 ML

Composé de mastic acrylique pour finitions, joints en intérieur et joints à faible mouvement en extérieur pour tous types de matériaux. Calfeutrement de fissures et joints non immergés. S'applique et se lisse facilement.



| | |
|---|---|
| La pièce | 7612895842042 |
| Le lot de 3 | 7612895853819 |

BLANC

SOIT LE L :

### MASTIC PORTES ET FENETRES BLANC 280 ML

Mastic acrylique pour encadrement de porte et fenêtre. Résistant aux intempéries et aux fissures. Recouvrable et adapté à un usage intérieur ou extérieur. Applicable sur surface sèche. Temps de séchage : 24 heures. Peignable, sans solvant.



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340044880 | le L |
| Marron | 5059340045542 | le L |

TOP DÉPÔT

## Mastic colle

### MASTIC COLLE SIKAFLEX 11 FC+ BLANC 300 ML**


Usage intérieur/extérieur. Universel : calfeutre, colle, étanchéifie. Existe en blanc, noir, gris, beige et marron. Label SNJF*.



| | |
|---|---|
| Blanc | 7612895678917 |
| Gris | 7612895678979 |
| Noir | 7612895678955 |
| Beige | 7612895678894 |
| Marron | 7612895678931 |

### SIKAFLEX CRYSTAL CLEAR INCOLORE 290 ML**

Mastic-colle mono composant, multi-usages. Transparent. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Ref. 7612895252513



### MASTIC POLYEMERE TRANSPARENT 280 ML**

Mastic polymère multi-matériaux pour jointer, coller et reboucher. Compatible avec tous matériaux usuels, même humides. Application intérieur et extérieur (dès 5°C). Peut être peint, résiste aux UV, variations de températures, chocs et intempéries.



| | |
|---|---|
| Transparent | 5410091687243 |
| Gris | 3178041353403 |
| Blanc | 3178041353380 |

## Mastic spécifique

BLANC

SOIT LE L :

### MASTIC PARQUET BLANC 280 ML

Joint de finition pour sol, flexible. Résistant aux fissures, idéal pour joints soumis aux mouvements. Convient à tous types de bois, sols stratifiés et plinthes. Applicable sur surface sèche. À base d'acrylique. Temps de séchage : 24 heures. Peignable et sans solvant. Résistant à l'eau.



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340044811 | le L |
| Anthracite | 5059340044828 | le L |
| Hêtre | 5059340046167 | le L |
| Chêne | 5059340044859 | le L |
| Gris | 5059340046174 | le L |

TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

### MASTIC HAUTE PERFORMANCE VITRAGE 300 ML

Pour calfeutrement de vitrages et joints d'isolation des portes et fenêtres. Idéal sur surfaces en verre. Résistance aux variations de températures, UV et agents agressifs. Ne peut pas être peint. Certifié SNJF*.
Ref. 3178040647718



### MASTIC POUR TOITURE 280 ML**

Mastic Perfect Home joints et fissures toitures.
Ref. 3178040695009



*Label SNJF : Garantit la conformité du produit aux exigences des normes de référence : élasticité, résistance au vieillissement, facilité d'application...Ces produits sont fabriqués sous contrôle régulier de la qualité tout au long de la chaîne de production **Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Aérosol ou liquide ou matière inflammable. Peut provoquer :corrosion et irritation cutanée, sensibilisation cutanée, lésions oculaires graves, sensibilisation respiratoire, toxicité pour certains organes cibles.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Mastic sanitaire

### MASTIC SILICONE 300 ML

Usage intérieur (pièces humides). Temps de séchage : 24 heures. Semi-flexible. Résistant à l'humidité, à la moisissure, aux UV et à l'eau après séchage.



| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340457390 |
| Transparent | 5059340457406 |

**BLANC** — BRENNER

**SOIT LE L :**

### MASTIC SILICONE ACÉTOXY 280 ML

Joint silicone sanitaire résistant à l'eau pour pièces humides. Formule anti moisissure. Applicable sur surface sèche. À base de silicone. Temps de séchage : 24 heures. Non peignable. Résistant à l'eau après séchage.



TOP DÉPÔT

| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340044507 | le L |
| Transparent | 5059340044514 | le L |

BRENNER

### MASTIC ANTI-MOISISSURE NEUTRE 280 ML

Usage intérieur (cuisine et salle de bain). Haute performance contre les moisissures. Sans odeur. Temps séchage : 24h.



| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340044873 |
| Transparent | 5059340044699 |

Rubson

### MASTIC SILICONE BAIN ET CUISINE SÉCHAGE RAPIDE BLANC 280 ML

Joints de raccordement des éviers, douches, lavabos, baignoires, avec murs carrelés et meubles encastrés. Étanche 2h après application.



| | |
|---|---|
| Blanc | 5410091673703 |
| Transparent | 3178040694811 |

Rubson

### MASTIC SILICONE BAIN ET CUISINE BLANC 280 ML

Étanchéité et joints de raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos, murs carrelés, meubles encastrés... Anti-moisissure.



| | |
|---|---|
| Blanc | 5410091628840 |
| Transparent | 5410091628871 |
| Noir | 3178041317283 |

## Accessoire

### KIT ACCESSOIRES LISSAGE + RETRAIT MASTIC

Kit accessoires lissage + retrait mastic. Têtes interchangeables à fixer sur la poignée fournie. Mallette de rangement fournie avec : 1 manche, 2 accessoires de retrait et 2 accessoires de lissage.
Ref. 5059340045726



BRENNER

### KIT ACCESSOIRES COMPLET LISSAGE MASTIC

Kit accessoires complet lissage. Mallette de rangement fournie avec : 1 manche et 4 accessoires de retrait.
Ref. 5059340045719



Diall

### PISTOLET À CARTOUCHE

Pour distribuer le mastic, le joint et l'adhésif à partir d'un tube ou d'une cartouche. Jusqu'à 300 ml.
Ref. 3663602820918



Diall

### PISTOLET À CARTOUCHE ANTI-GOUTTE

Pistolet à usage intensif pour cartouche de 400 ml maximum.
Ref. 3663602820925



## Mousse expansive

### MOUSSE EXPANSIVE BOXER 750 ML**

Mousse expansive universelle pour isoler, calfeutrer, colmater et insonoriser. Très bonne isolation thermique et acoustique, excellente adhérence sur tous les supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage.
Ref. 5411183183308



**300 ML** — BRENNER

**SOIT LE L :**

### MOUSSE EXPANSIVE 300 ML**

Temps de séchage : 30-60 min. Sert à calfeutrer, isoler contre le bruit et le froid et caler. Remplissage des espaces creux. Facile à enduire et à découper. Utilisable en intérieur ou extérieur. Ponçable, peignable, résistant à l'humidité et aux fissures.



TOP DÉPÔT

| | | |
|---|---|---|
| 300 ml | 5059340044521 | le L |
| 500 ml | 5059340044545 | le L |

Sika

### MOUSSE EXPANSIVE "SIKABOOM" 400 ML**

Sert à calfeutrer, isoler contre le bruit et le froid, et caler. Remplissage des espaces creux. Facile à enduire et à découper, s'applique en tous sens (tête en haut ou en bas), utilisable en intérieur ou extérieur.
Ref. 7612895746951



Rubson

### MOUSSE EXPANSIVE POWER 500 ML**

Permet de remplir des cavités et de faire l'isolation thermique et phonique. Sèche entre 40 et 50 minutes selon les conditions ambiantes, peut être coupée, poncée et peinte.
Ref. 3178041357401



Rubson

### MOUSSE EXPANSIVE SPÉCIALE PORTES ET FENÊTRES 500 ML**

Bouche et isole sans déformer les fenêtres, expansion réduite. Inférieur à 0,1% d'isocyanate : usage sans gants.
Ref. 3178040695870

**Utilisation tête en haut ou tête en bas**



ELCH

### LOT DE 2 MOUSSES ELCH 300 ML**

Adhérence multi-support : convient pour les matériaux de construction. Recouvrable, peut être peint, poncé, découpé et enduit après durcissement à cœur. Permet d'isoler et reboucher les cavités à l'intérieur et à l'extérieur sans émission d'isocyanates.
Ref. 3178041311083




SOUDAL

### LOT DE 3 MOUSSES EXPANSIVES SOUDAL 500 ML**

A base de polyuréthane (PU). Excellentes propriétés thermiques et acoustiques. Adaptée à l'isolation et au calfeutrage de trous et cavités, à l'intérieur et à l'extérieur. Convient au montage des portes et fenêtres en complément d'une fixation mécanique.
Ref. 5411183179356



BRENNER

### MOUSSE EXPANSIVE PISTOLABLE 500 ML**

Temps de séchage : 30 - 60 min. Sert à calfeutrer, isoler contre le bruit et le froid, et caler. Remplissage des espaces creux. Facile à enduire et à découper. Utilisable en intérieur et extérieur. Ponçable, peignable, résistant à l'humidité et aux fissures.
Ref. 5059340044576



## Accessoire mousse expansive

### PISTOLET POUR MOUSSE EXPANSIVE


Pistolet à mousse Diall FGS09
Ref. 3663602820987



Diall

### PISTOLET POUR MOUSSE EXPANSIVE

Pistolet à mousse expansive Diall S08
Ref. 3663602820970



SOUDAL

### NETTOYANT POUR MOUSSE EXPANSIVE 500 ML**

Nettoyant idéal pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets et des tâches de mousse non encore durcies.
Ref. 5411183007987



(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# Isolation des combles perdus

FABRICATION FRANÇAISE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR (M) A+

TOP DÉPÔT

**ÉP. 100 MM**
**10 X 1,20 M**
**LE M²**

**SOIT LE ROULEAU :**

## LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT SUPRALAINE

Isolation thermique et acoustique.
Pour toitures, combles, planchers, faux-plafonds.

+ Ép. 100 mm : R = 2,5
+ Ép. 200 mm : R = 5
+ Ép. 240 mm : R = 6
+ Ép. 280 mm : R = 7
+ Lambda 0,040




maprimerénov' CEE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ép. 100 mm | 10 x 1,20 m | 3596265164870 | le m² | le rouleau |
| Ép. 200 mm | 5,40 x 1,20 m | 3596265164894 | le m² | le rouleau |
| Ép. 240 mm | 3,50 x 1,20 m | 3596265164917 | le m² | le rouleau |
| Ép. 280 mm | 2,80 x 1,20 m | 3596265233651 | le m² | le rouleau |

## LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT

isover SAINT-GOBAIN

Isolation thermique et acoustique.
Pour toitures, combles, planchers, faux-plafonds.

+ Ép. 100 mm : R = 2,5
+ Ép. 200 mm : R = 5
+ Ép. 240 mm : R = 6
+ Ép. 280 mm : R = 7
+ Lambda : 0,040




• Douce au toucher
• Découpe facile

| | | |
|---|---|---|
| Ép. 100 mm | 8 x 1,20 m | 3596265243179 |
| Ép. 200 mm | 4,50 x 1,20 m | 3596265242370 |
| Ép. 240 mm | 3,50 x 1,20 m | 3596265242455 |
| Ép. 280 mm | 2,80 x 1,20 m | 3596265242479 |

maprimerénov'

## LAINE DE ROCHE REVÊTUE KRAFT

ROCKWOOL FIRESAFE INSULATION

Isolation thermique et acoustique des toitures, combles, planchers et faux plafonds.
Meilleure résistance au feu et à l'eau.
Ne craint pas les nuisibles.

+ Ép. 100 mm : R = 2,56
+ Ép. 200 mm : R = 5,10
+ Lambda 0,039




| | | |
|---|---|---|
| Ép. 100 mm | 5 x 1,20 m | 3537310000286 |
| Ép. 200 mm | 2,40 x 1,20 m | 3537310081834 |

maprimerénov'

**Pensez-y**

MAGNUSSON

## COUTEAU SPÉCIAL ISOLATION

Lame acier inoxydable.
Manche bi-matière.
2 dentures.
Avec étui de protection.
Longueur 295 mm.
Épaisseur de lame : 1,9 mm.
Ref. 3663602815297



GARANTIE À VIE

## OUATE DE CELLULOSE "THERMACELL"

SOPREMA La qualité PRO depuis 1908

Isolant thermique, acoustique et écologique (issu du recyclage des papiers ou journaux).
Ne craint pas les nuisibles. Épandage manuel ou machine. Incombustible et ininflammable M1. En sac de 14 kg. 1 sac = 1,75 m².
Pour un R = 7, il faut 346 mm d'épaisseur, soit pour 100 m², 57 sacs.
Ref. 3434550387330

+ Lambda = 0,040

Produit biosourcé à 90 %




100 %

Économisez l'énergie

maprimerénov'

Tous nos prix ici ▼

## LAINE DE VERRE À SOUFFLER (1)

isover SAINT-GOBAIN

Laine en flocons pour soufflage mécanique.
Hautes performances thermo-acoustiques.
Incombustible, sans aucun tassement.
En sac de 17,3 kg. 1 sac = 4,6 m² pour 330 mm d'épaisseur, donc pour 100 m² = 21,6 sacs minimum.
Ref. 3596265242578

Kit de mise en œuvre disponible en dépôt (vendu séparément).

+ Idéale pour l'isolation des combles perdus difficiles d'accès




(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (1) Différents packaging selon dépôts.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Isolation des combles aménagés


FABRICATION FRANÇAISE

isover SAINT-GOBAIN

## PANNEAU ROULÉ ISO-CONFORT AVEC VOILE ÉP. 60 MM

Dim. : 10 x 1,20, soit 12 m². Excellente isolation thermo-acoustique. Calage facile entre les chevrons. Voile confort marqué tous les 10 cm pour une découpe facilitée. Compatible avec la membrane d'étanchéité Isover Vario Xtra.
Ref. 3596265246309

+ **Ép. 60 mm : R = 1,70**



- Performant : Lambda 0,035
- Voile confort : moins irritant à la pose

## LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT

Densité : 17,1 kg au m³. Rouleau semi-rigide : se déplie en panneau droit. Excellente isolation thermo-acoustique des combles aménageables et plafonds. Idéale pour une 2ème couche.

+ **Ép. 120 mm : R = 3,4**
+ **Ép. 160 mm : R = 4,55**
+ **Ép. 200 mm : R = 5,7**



- Liant 100% biosourcé
- Lambda 0,035

| | | |
|---|---|---|
| Ép. 120 mm | 4,70 x 1,20 m | 3596265242431 |
| Ép. 160 mm | 3,70 x 1,20 m | 3596265231039 |
| Ép. 200 mm | 3 x 1,20 m | 3596265231053 |

## MASTIC VARIO DOUBLE FIT

310 ml. Permet l'étanchéité à l'air de la jonction en périphérie avec les éléments du bâti, pour les membranes.
Ref. 3596265218849



Confort de pose : sans solvant et inodore

## ADHÉSIF VARIO KB1

Rouleau de 40 m. Largeur : 6 cm. Assure le jointement entre les lés du pare-vapeur Vario.
Ref. 3596265257350



## MEMBRANE VARIO XTRA

Dim. : 1,50 x 40 m, soit 60 m².
Membrane d'étanchéité à l'air hygrorégulante.
Mise en œuvre possible en 2/3 - 1/3, entre la couche d'isolant, entre montants et le complément d'isolation intérieur.
Compatible avec les panneaux de contreventement d'épaisseur jusqu'à 20 mm.
Ref. 3596265181426

+ **Quadrillée : découpe facile**
+ **Supprime tout risque de condensation et adaptée à tout type d'isolation (toiture, combles et murs)**



Hygrorégulante*

Économisez l'énergie

## ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO RAMPANT"

ati isolation THERMEO

Dim. : 1,50 x 10 m, soit 15 m².
Étanche à la vapeur d'eau.
Pour combles et rampants.
Efficacité thermique été / hiver.
Ref. 3700101822774



- Ép. 35 mm (1)
- Densité : 610 g/m²

## MEMBRANE PARE-VAPEUR

SOPREMA

Dim. : 1,50 x 20 m, soit 30 m².
Pour assurer l'étanchéité à l'air.
Quadrillée pour faciliter la découpe.
Translucide.
Ref. 3434550720335

Très haute résistance à la déchirure



## ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO TOIT" + MEMBRANE HPV

ati isolation THERMEO

Dim. : 1,50 x 8 m, soit 12 m². Étanche à l'eau, à la vapeur d'eau et à l'air. Respirant : limite la condensation. Efficacité thermique été / hiver. Utilisation pour les toitures.
Ref. 3700101822767



- Ép. 80 mm (1)
- Densité : 1 050 g/m²

## ROULEAU ADHÉSIF MÉTALLISÉ

En polypropylène métallisé. Dim. : 50 m x 100 mm. Pour raccord et montage d'isolant mince. Bonne tenue UV. Pouvoir adhésif immédiat.
Ref. 3700101808754



## ROULEAU ADHÉSIF HPV**

Film polyéthylène. Dim. : 25 m x 96 mm. Adhésif simple face. Pouvoir adhésif élevé sur tout type de membrane. Collage à froid. Sans solvant.
Ref. 3700101808761



Pour vérifier vos critères d'éligibilité à «Ma Prime Rénov» et au «Certificat d'économie d'énergie», rendez-vous sur les sites www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224 et https://www.ademe.fr pour plus d'informations.
Les équipements doivent être fournis et posés par les professionnels «Reconnus Garants de l'Environnement». R = résistance thermique exprimée en m2.K/W. Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant.
*S'adapte aux conditions climatiques. (1) L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant. **Hautement perméable à la vapeur d'eau

# Isolation des murs et des cloisons

## 20 PANNEAUX DE LAINE DE VERRE SUPRALAINE ÉP. 45 MM

Dim. : 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m².
Densité : 15 kg au m³.
Un ballot de 20 panneaux = 16,2 m².
Revêtue kraft.
Isolation thermique et acoustique des cloisons et des murs.
Ref. 3596265265386

+ **Ép. 45 mm : R = 1,20**



**Lambda 0,038**

## PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE REVÊTUE KRAFT "ROCKMUR"

ROCKWOOL

Densité : 36 kg au m³. En ballot de 14 panneaux (ép. 45 mm) = 11,34 m² ou en ballot de 8 panneaux (ép. 100 mm) = 0,81 m². Isolation thermique de parois verticales entre ossature et tous types de contre-cloisons maçonnées.
Meilleure résistance au feu et à l'eau.
Ne craint pas les nuisibles.

+ **Ép. 45 mm : R = 1,25**
+ **Ép. 100 mm : R = 2,85**



- **Plus dense, plus durable et meilleure tenue qu'une laine de verre**
- **Lambda 0,035**

| | |
|---|---|
| **Ép. 45 mm** | 3537311028913 |
| **Ép. 100 mm** | 3537311026278 |

## PANNEAU ROULÉ SEMI-RIGIDE REVÊTU KRAFT

isover SAINT-GOBAIN

Dim. : 2,70 x 1,20 m, soit 3,24 m².
Densité : 27 kg au m³.
Rouleau semi-rigide à dérouler.
Quadrillé 100 x 100 mm.
Excellente isolation thermo-acoustique des murs. Seule l'épaisseur 120mm est éligible à MaPrimeRénov et CEE.

+ **Ép. 100 mm : R = 3,15**
+ **Ép. 120 mm : R = 3,75**



**Lambda 0,032**

**Panneaux auto-porteurs**

| | |
|---|---|
| **Ép. 100 mm** | 3596265231176 |
| **Ép. 120 mm** | 3596265231251 |

## 8 PANNEAUX RIGIDES REVÊTUES KRAFT

isover SAINT-GOBAIN

Dim. : 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m².
Densité : 26 kg au m3. Excellente isolation thermo-acoustique des murs.
En ballot de 10 panneaux (ép. 75 mm), 8 panneaux (ép. 100 mm) et de 5 panneaux (ép. 120 mm).

+ **Ép. 75 mm : R = 2,30**
+ **Ép. 100 mm : R = 3,15**
+ **Ép. 120 mm : R = 3,75**



**Lambda 0,032**

| | |
|---|---|
| **Ép. 75 mm** | 3596265231091 |
| **Ép. 100 mm** | 3596265231121 |
| **Ép. 120 mm** | 3596265231152 |

## ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO MUR"

THERMEO Ati isolation

Dim. : 1,50 x 10 m, soit 15 m².
Avec pare-vapeur. Étanche à la vapeur d'eau.
Pour murs et contre-cloisons.
Efficacité thermique été/hiver.
Ref. 3700101822781



- **Ép. 30 mm(1)**
- **Densité : 420 g/m2**

## LAINE DE VERRE ACOUSTIQUE NON REVÊTUE

isover SAINT-GOBAIN

En ballot de 2 rouleaux composés de 2 lés.
Dim. d'un lé : 6,50 x 0,60 m, soit 3,90 m².
Un ballot = 15,60 m². Densité : 13 kg au m³.
Isolation acoustique des cloisons.
Incombustible M0.

+ **Ép. 45 mm : R = 1,10 m².K/W**
+ **Ép. 70 mm : R = 1,75 m².K/W**
+ **Lambda 0,040**



- **Affaiblissement des bruits entre deux pièces**
- **Liant 100% biosourcé***

| | |
|---|---|
| **Ép. 45 mm** | 3596265231206 |
| **Ép. 70 mm** | 3596265246071 |

## 16 PANNEAUX SEMI-RIGIDES DE LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT ÉP. 45 MM

isover SAINT-GOBAIN

Dim. : 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m².
Densité : 15 kg au m³.
Un ballot de 16 panneaux = 12,96 m².
Isolation thermique et acoustique des cloisons.
Ref. 3596265231428

+ **Ép. 45 mm : R = 1,20**



- **Lambda 0,038**
- **Pose et découpe faciles**

## ÉP. 40 MM — LE M²

**SOIT LE BALLOT DE 10 PANNEAUX :**

Tous nos prix ici ▼

## PANNEAUX SEMI-RIGIDES EN FIBRES DE BOIS

SOPREMA

Dim. : 1,22 x 0,575 m, soit 0,70 m². Densité : 50 kg au m³ = meilleur déphasage thermique**. En ballot de 10 panneaux (ép. 40 mm) = 7 m² ou en ballot de 4 panneaux (ép. 100 mm) = 2,80 m². Isolation thermique et acoustique. Non irritant et non nocif. Pas de tassement dans le temps.
Ne craint pas les nuisibles. Idéal pour la construction en ossature bois.

+ **Ép. 40 mm : R = 1,05**
+ **Ép. 100 mm : R = 2,60**



- **Lambda 0,038**
- **Matériaux issus du recyclage et 100% recyclables**
- **Pose et découpe facile**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ép. 40 mm** | 3434550684422 | **le m²** | le ballot de 10 panneaux |
| **Ép. 100 mm** | 3434550684460 | **le m²** | le ballot de 4 panneaux |

TOP DÉPÔT

BRICO DÉPÔT

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. Pour vérifier vos critères d'éligibilité à «Ma Prime Rénov» et au «Certificat d'économie d'énergie», rendez-vous sur les sites www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224 et https://www.ademe.fr pour plus d'informations. Les équipements doivent être fournis et posés par les professionnels «Reconnus Garants de l'Environnement».
(1)L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant. *Le liant est issu de l'industrie céréalière et sucrière. **Temps que met la chaleur à traverser l'isolant. Plus le produit est dense, plus il est résistant à la chaleur venant de l'extérieur.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Isolation multi-usages

FABRICATION FRANÇAISE

## PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m². Isolation thermique des murs en contre-cloisons, des terre-pleins et des planchers de premier niveau sous chape flottante des bâtiments d'habitation.

+ Ép. 20 mm : R = 0,50
+ Ép. 40 mm : R = 1,05
+ Ép. 50 mm : R = 1,35
+ Ép. 80 mm : R = 2,15




| | |
|---|---|
| Ép. 20 mm | 3334160402600 |
| Ép. 40 mm | 3334160402648 |
| Ép. 50 mm | 3334160465940 |
| Ép. 80 mm | 3334160454883 |

## PANNEAU DE POLYURÉTHANE

SOPREMA

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m². Avec parement aluminium. Rainuré bouveté. Isolation thermique optimale des combles, planchers, toitures, murs et sols, par l'intérieur ou l'extérieur.

+ Ép. 25 mm : R = 1
+ Ép. 50 mm : R = 2,30
+ Ép. 80 mm : R = 3,7
+ Ép. 100 mm : R = 4,65

• Le meilleur pouvoir isolant parmi les isolants usuels.
• Lambda 0,022




Avec aide à la coupe

| | |
|---|---|
| Ép. 25 mm | 3434550428156 |
| Ép. 50 mm | 3434550730518 |
| Ép. 80 mm | 3434550447133 |
| Ép. 100 mm | 3434550447157 |

ÉP. 30 MM
LE M²

SOPREMA

## SOIT LE PANNEAU :
## PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

Dim. : 1,25 x 0,60 m, soit 0,75 m². Isolation thermique des sols, murs et toitures. Rainuré bouveté. Très bonne résistance à l'humidité. Lambda 0,033.

+ Ép. 30 mm : R = 0,90
+ Ép. 40 mm : R = 1,20
+ Ép. 50 mm : R = 1,50
+ Ép. 60 mm : R = 1,80
+ Ép. 80 mm : R = 2,40




• Lambda 0,034 pour l'ép. 80 mm
• Bonne résistance à la compression
• Composé de polystyrène 100% recyclé

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ép. 30 mm | 8437007530056 | le m² | le panneau |
| Ép. 40 mm | 8437007530063 | le m² | le panneau |
| Ép. 50 mm | 3434550730549 | le m² | le panneau |
| Ép. 60 mm | 8437007530070 | le m² | le panneau |
| Ép. 80 mm | 8437007530087 | le m² | le panneau |

LE M²

THERMEO

Ati isolation

## SOIT LE ROULEAU :
## ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO BULLES"

Dim. : 1,20 x 12,5 m, soit 15 m². Composé de 2 films métallisés et de 2 nappes de bulles d'air. Multi-usages : abri de jardin, habitation, camping car, etc.
Ref. 3700101811105




• Double épaisseur : 7 mm (1)
• Densité : 180 g/m²

TOP DÉPÔT

## Diall


### ROULEAU THERMIQUE DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Pour mur intérieur. Dim. : 10 x 0,50 m. Ép. 2 mm. Permet d'isoler un mur froid ou de cacher les imperfections d'un mur avant tapisserie.
Ref. 3663602884477



### LOT DE PLAQUES DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

Pour mur intérieur. Dim. : 80 x 60 cm. Ép. 3 ou 6 mm vendues en lot de 8.




| | | |
|---|---|---|
| Ép. 3 mm | le lot de 8 | 3663602884484 |
| Ép. 6 mm | le lot de 8 | 3663602884491 |

### ROULEAU THERMIQUE LIÈGE

Pour sol et mur intérieurs. Dim. : 5 x 0,50 m. Ép. 4 ou 6 mm. Réduit les chocs thermiques et élimine la condensation sur les parois froides.



| | |
|---|---|
| Ép. 4 mm | 3663602884330 |
| Ép. 6 mm | 3663602884347 |


(1) L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant.

# Armature mur

## Fixation sur cloison et contre cloison

### RAILS

À associer aux montants de même largeur. Pour cloisons, contre-cloisons et plafonds horizontaux.




NF

| | | |
|---|---|---|
| 48 mm - 3 m | Le lot de 10 | 3454976951120 |
| 48 mm - 3 m | La pièce | 3700387903020 |
| 70 mm - 3 m | La pièce | 3700387903068 |

### MONTANTS

Permet de servir d'appui aux plaques. À associer aux rails de même largeur.




NF

| | | |
|---|---|---|
| 48 mm - 2,50 m | Le lot de 10 | 3454976951113 |
| 48 mm - 2,50 m | La pièce | 3700387903006 |
| 48 mm - 2,99 m** | Le lot de 10 | 5425022771106 |
| 48 mm - 2,99 m | La pièce | 3700387903013 |
| 70 mm - 2,50 m | La pièce | 3700387903051 |


### FOURRURES

Permet la réalisation d'ossatures, d'ouvrages horizontaux ou inclinés, de plafonds, d'habillages ou de contre-cloisons. Pour plafonds suspendus.




NF


| | | |
|---|---|---|
| 45 mm - 3 m | Le lot de 10 | 3454976951106 |
| 45 mm - 3 m | La pièce | 3700387903037 |
| 45 mm - 5,30 m | La pièce | 3700387903044 |



isover

### APPUI INTERMÉDIAIRE "OPTIMA 2"

Composé d'une entretoise à clipser sur fourrure et d'un cavalier de réglage. Montage facile sans outil et sans vis. Adapté pour pose directe sur murs irréguliers. Réglage rapide et précis de la planéité. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm.



Réduit les ponts thermiques

| | | |
|---|---|---|
| Pour laine de verre ép. 85-100 mm | la boîte de 50 | 3596265085915 |
| Pour laine de verre ép. 75-160 mm | la boîte de 40 | 3596265161541 |
| Pour laine de verre ép. 60-75-85 mm | la boîte de 50 | 3596265085892 |

FABRICATION FRANÇAISE



isover

### 25 CONNECTEURS DE SUSPENTE "OPTIMA"

Raccord multifonction pour assemblage des fourrures sans outil. Rapide et facile à poser par simple emboitage.
Ref. 3596265118637

Pas besoin d'outil



Idéal pour contours de fenêtre

FABRICATION FRANÇAISE

### BAGUETTE D'ANGLE INTÉRIEUR 2,50 M

SEMIN

25 x 25 mm. Long. 2,50 m.
En acier galvanisé.
Pour la finition des angles de murs intérieurs.
Ref. 3585501078422



### LISSE CLIP 3 M


Larg. 21 mm. Long. 3 m. En acier. Permet la réalisation facile d'une contre-cloison sans perte de surface habitable.
Ref. 3601659414636

+ **Adapté à tous types de fourrures**



### CORNIÈRE CR2

Dim. : 24 x 34 mm. Long. 3 m.
Profil en acier galvanisé.
Facilite la mise à niveau de la fourrure.
Idéale pour finition des faux plafonds.
Conforme au DTU 25.41.
Ref. 3700387903082




Tous nos prix ici ▼


**Sauf pour les dépôts de Sarrebourg, Dissay, Cahors, Ballainvilliers, Angers Beaucouze, Nanterre, Villetaneuse, Saint-Brieuc et Blois.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Armature plafond

## Fixation sur plafond, faux-plafond et sous-pente




SEMIN

### A 100 RACCORDS DE FOURRURE

45 x 17 mm. Long. 15 cm.
Pour jonction de fourrures 45 mm.
Ref. 3585501078149



### B BRIDE DE FOURRURE

45 x 47 mm. Bride de fourrure pivot.
Ref. 3585501078156



### 20 RALLONGES POUR FOURRURE

45 x 17 mm. Long. 30 cm. Permet de rallonger les fourrures de 45 mm. Recouvrement de 10 cm minimum. Ref. 3585501078217



### SUSPENTE

45 x 17 mm. Permet de fixer une ossature métallique à une structure bois ou béton. En boîte de 50 ou de 100.



| | | |
|---|---|---|
| 80 mm | la boite de 100 | 3585501078163 |
| 170 mm | la boite de 100 | 3585501078170 |
| 240 mm | la boite de 100 | 3585501078187 |
| 300 mm | la boite de 50 | 3585501078194 |
| 400 mm | la boite de 50 | 3585501078200 |

### 100 SUSPENTES HOURDIS

72 x 12 mm. Pour la fixation de l'ossature métallique entre 2 hourdis béton.
Avec tube de frappe.
Réf. 3585501078002



### 50 SUSPENTES ARTICULÉES

Long. 30 mm. Jonction entre la charpente et l'ossature. Pour plafond en plaques de plâtre sous plancher bois. Conforme à la norme EN-13964.
Ref. 3585501078026



### 20 CONNECTEURS DE SUSPENTE EN CROIX

80 x 18 mm. Pour jonction des armatures de plafond. Connecte jusqu'à 3 fourrures en angle droit, à l'horizontale ou la verticale. Idéal pour tour de fenêtre ou encadrement de porte. Peut être utilisé dans les pièces humides.
Ref. 3585501078699



### 100 PITONS DE RÉNOVATION

6 x 71 mm. Femelle. Permet la fixation d'une tige filetée de 6 mm. Se fixe dans le béton avec une cheville ou dans le bois.
Ref. 3585501078033




### C 10 TIGES FILETÉES

Long. 1 m. Ø 6 mm. En acier.
Ref. 3585501090998




x10



### SUSPENTE "INTEGRA 2"

Suspente en composite armé permettant de fixer la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure métallique. Facilité d'embrochage de l'isolant et clipsage des fourrures.

isover
SAINT-GOBAIN



Réduit les ponts thermiques

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| Pour laine de verre ép. max. 200 mm | la boite de 50 pièces | 3596265154956 |
| Pour laine de verre ép. max. 240 mm | la boite de 50 pièces | 3596265162135 |

# Cloison

FABRICATION FRANÇAISE

## PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 NF*

PLANODIS

Dim : 2,50 X 1,20 m soit 3 m².
Ép. 13 mm.
À bords amincis, cœur et parement standards ou hydrofuge.
Entraxe des ossatures 60 cm.




| | | |
|---|---|---|
| **2,50 x 1,20 m** | 3334160144715 | la plaque |
| **2,50 x 0,60 m** | 3334160124809 | la demi-plaque |
| **1,25 x 0,60 m** | 3334160434670 | le quart de plaque |

NF

## LÈVE-PLAQUE MANUEL

Pour utilisation horizontale ou inclinée.
Charge maximum : 65 Kg.
Haut. 3,38 m.
Ref. 5059340002453




TOP DÉPÔT

## PLAQUE DE PLÂTRE BA 10 NF*

PLANODIS

Dim. : 2,50 m x 1,20 m, soit 3 m². Ép. 10 mm.
À bords amincis, cœur et parement standards.
Ref. 3334160144876



NF

## PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 CE*

PLANODIS

Dim. : 2,50 x 1,20 m, soit 3 m².
Ép. 13 mm. À bords amincis. Pour les ouvrages courants verticaux ou horizontaux.
Ref. 3334160147129



## PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 PHONIQUE NF* 

PLANODIS

Dim. : 2,50 x 1,20 m, soit 3 m².
Ép. 13 mm. Performances acoustiques améliorées de 4dB par rapport à une plaque standard. Idéale pièces à vivre et cloisons séparatives jour/nuit.
Ref. 3334160434724 / 8435028307961

**+ Réduit le bruit par 2**



NF

## Trappe de visite

### TRAPPE DE VISITE PLASTIQUE

Diall

En plastique coloris blanc.
Permet l'accès aux trous d'inspection intégrés à contrôles fréquents ou périodiques, tels que les vannes d'eau, compteurs gaz ou eau.

**+ Grande résistance chimique et thermique**



| | |
|---|---|
| **15 x 20 cm** | 3663602887355 |
| **30 x 30 cm** | 3663602887362 |

### TRAPPE DE VISITE AVEC SYSTÈME PUSH

Diall

En acier peint coloris blanc.
Permet l'accès aux câbles électriques, aux conduites sanitaires et autres installations techniques.
Pose sur mur ou plafond.



| | | |
|---|---|---|
| **20 x 20 cm** | **Acier** | 5063022040190 |
| **30 x 30 cm** | **Acier** | 5063022040206 |
| **40 x 40 cm** | **Acier** | 5063022040213 |
| **50 x 50 cm** | **Acier** | 5063022040220 |
| **60 x 60 cm** | **Acier** | 5063022040237 |
| **40 x 40 cm** | **Aluminium** | 3663602887737 |

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). *Différentes marques selon dépôts.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Cloison pièces humides

### PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 HYDROFUGE NF*

Dim : 2,50 X 1,20 m soit 3 m².
Ép. 13 mm.
Idéale pour les pièces humides :
salle de bains, salle d'eau, buanderie.






| | | | |
|---|---|---|---|
| 2,50 x 1,20 m | La plaque | 3334160158651 | la plaque |
| 2,50 x 0,60 m | | 3334160124946 | la demi-plaque |
| 1,25 x 0,60 m | | 3334160434694 | le quart de plaque |

## Cloison anti-feu

### PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 MULTIFONCTION*

Plaque multifonction 4 en 1, cœur haute densité. Dim. : 2,50 x 1,20 m. Résiste à l'eau, plaque hydrofuge classée H1. Perception du bruit divisée par 2. Résiste aux chocs. Performance feu renforcée : réaction au feu de type F.
Ref. 3334160500023



### PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 RÉSISTANTE AU FEU NF*

Dim. : 2,50 x 1,20 m, soit 3 m². Ép. 13 mm.
Cœur haute résistance au feu. Idéale pour tout ouvrage derrière une source de chaleur (cuisine, poêle, cheminée...).
Ref. 8435028300375



### PANNEAU DE CHEMINÉE "FIREROCK"

Dim. : 1 x 0,60 m, soit 0,60 m².
Ép. 30 mm. Densité : 80 kg au m³.
Panneau de laine de roche revêtu sur une face d'une feuille en aluminium pur 30 microns.
Isolation de la hotte et du contrecœur des cheminées. Incombustible M0.
Ref. 3537310017994

+ **Ép. 30 mm : R = 0,70 conforme au DTU 24-2**

**Lambda 0,038**
**Incombustible A1**




### TRAPPE DE VISITE AVEC SYSTÈME PUSH

En acier peint, coloris blanc.
Pose affleurante à la surface de la plaque pour plafond ou cloison.
Maintien par système de ressorts à lame.
Permet l'accès aux installations techniques dans les doublages et les plafonds suspendus ainsi que les visites d'inspection.
Ref. 3496250213562

**Ni vissage, ni chevillage, ni scellement**



| | | |
|---|---|---|
| 20 x 20 cm | Acier | 3496250213562 |
| 30 x 30 cm | Acier | 3496250213586 |
| 40 x 40 cm | Acier | 3496250213609 |
| 50 x 50 cm | Acier | 3496250214125 |
| 60 x 60 cm | Acier | 3496250214163 |
| 40 x 40 cm | Aluminium | 3496250214194 |

**TTPC 25**

### BOÎTE DE 500 VIS PLAQUE DE PLÂTRE




| | |
|---|---|
| TTPC 25 | 3496250214699 |
| TTPC 35 | 3496250214750 |
| TTPC 45 | 3496250214811 |

TOP DÉPÔT

# Panneau d'agencement

Qboard® Quality Board

**Solution pratique et facile pour rénover ou aménager votre salle de bain**

**LE PANNEAU ÉP. 10 MM**

À carreler ou à enduire

**SOIT LE M² :**

## PANNEAU D'AGENCEMENT RIGIDE


Dim. 2,60 x 0,60 m, soit 1,56 m². Panneau hydrofuge pour la construction de cloisons ou la réalisation de murs et habillage.
Ref. 4025345064711

Scannez pour découvrir nos panneaux d'agencement









TOP DÉPÔT


### PANNEAU À CARRELER

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m². Ép. 4 mm.
Noyau en mousse dure de polystyrène à cellules fermées.
Revêtement composé d'une trame de fibre de verre revêtue d'un mortier spécial.
Ref. 4025345064988




### CACHE TUYAU

Long. 2,60 m. Larg. 20 x 20 cm. Ép. 20 mm.
Idéal pour la réalisation d'angles et habillage de tuyaux ou gaines techniques.
Ref. 4025345064834




### HABILLAGE BÂTI À CARRELER

En polystyrène extrudé. Composé de :
- 1 panneau 130 x 60 cm
- 2 panneaux 130 x 45 cm
- 1 panneau 60 x 45 cm.

Ref. 4025345080957

+ **Pré-découpé**
+ **Pré-percé**



GARANTIE 10 ANS[A]

### TABLIER À CARRELER DROIT

Dim. : 180 x 60 cm. En polystyrène extrudé ép. 30 mm. Hydrofuge. Dissimule l'évacuation, la tuyauterie, le sol brut, les pieds et flancs apparents de la baignoire.
Peut être découpé.
Ref. 4025345065541




GARANTIE 5 ANS[A]

### TABLIER À CARRELER D'ANGLE

Dim. : en 2 panneaux scindés de 130 x 60 cm.
En polystyrène extrudé ép. 30 mm.
Ref. 4025345114737

+ **Pré-découpé tous les 2 cm afin de s'adapter aux différentes courbes**



GARANTIE 5 ANS[A]

### RECEVEUR À CARRELER "LIQUID"

Ép. 4 cm. Matière : XPS, mortier et fibre de verre, plastique ABS.
Redécoupable pour ajuster à votre chantier.
Evacuation « caniveau » sur les grandes longueurs.
Dimensions selon dépôts.
Redécoupable pour ajustement à votre chantier



| | | |
|---|---|---|
| 90 x 120 cm | Ép. 4 cm | 4025345147674 |
| 90 x 140 cm | Ép. 6 cm | 4025345147643 |
| 90 x 180 cm | Ép. 7 cm | 4025345147650 |

GARANTIE 10 ANS[A]

Tous nos prix ici ▼

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. ABS : acrylonitrile butadiène styrène.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Accessoire

### RUBAN DE RENFORCEMENT

Larg. 12,5 cm. En fibre de verre.
Pour renfort des bords juxtaposés des panneaux d'agencement.
En rouleau de 25 m.
Ref. 4025345104530



### BANDE D'ÉTANCHÉITÉ 6 M

Matière : caoutchouc et textile. Pour réaliser l'étanchéité entre le receveur et le mur.
Ref. 4025345109603



GARANTIE 10 ANS[A]

### LOT DE 10 CHEVILLES À FRAPPER

Lot de 10 chevilles métalliques.
Dim. : 8 X 80 mm.
Pour fixation de panneaux d'agencement.
Ref. 4025345110005



## Carreau de plâtre

### CARREAU DE PLÂTRE*

Dim. : 66 x 50 cm, soit 3 carreaux au m².
Assemblage par emboîtement.



| | | | |
|---|---|---|---|
| Ép. 50 mm | Plein | 3334160190682 | le carreau |
| Ép. 70 mm | Alvéolé | 3334160190668 | le carreau |

### CARREAU DE PLÂTRE HYDROFUGE*

Dim. : 66 x 50 cm, soit 3 carreaux au m².
Assemblage par emboîtement.




| | | | |
|---|---|---|---|
| Ép. 50 mm | Hydrofuge | 3334160190620 | le carreau |
| Ép. 70 mm | Hydrofuge | 3334160190606 | le carreau |

## Brique de verre

### COLLE CARREAUX DE PLÂTRE 25 KG*

Pour travaux de scellement, collage ou rebouchage. Pour montage des carreaux et finition des joints. Convient aussi pour les carreaux de plâtre hydrofuge.
Ref. 3334160419844

**+ Stabilité rapide de la cloison**




FABRICATION FRANÇAISE

### PANNEAU BRIQUES DE VERRE**

Ép 8 cm. Nuagé blanc.
Poids : 33 kg (panneaux de 6 briques) et 58 kg (panneaux 12 briques).



| | | |
|---|---|---|
| Panneau de 6 briques | L. 67 x l. 47 cm | 3232879806231 |
| Panneau de 12 briques | L. 87 x l. 67 cm | 3232879806347 |

### BRIQUE DE VERRE

Dim. : 19 x 19 cm. Ép. 8 cm.
En carton de 5 briques.




| | | |
|---|---|---|
| Nuagé blanc | le carton de 5 | 3232879600075 |
| Satiné | le carton de 5 | 3232879901042 |
| Bullé | le carton de 5 | 3232879901004 |

### CROISILLON DE MONTAGE

Croisillon pour montage des briques de verre de 8 cm d'épaisseur. Sert de guide pour les joints entre les briques. Vendu à la pièce.
Ref. 3389979062811



*Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi. **Produits proposés selon dépôts, vérifiez leur disponibilité sur www.bricodepot.fr

# Mortier et plâtre

25 KG

placo SAINT-GOBAIN

SOIT LE KG :

## MORTIER ADHÉSIF MAP 25 KG

Utilisation = 2 h. Rendement = 1,8 kg au m2 soit 1 sac de 25 kg = 14 m2. Pour collage de doublage polystyrène, laine de roche ou plaque de plâtre.




- Sans limites d'épaisseur
- Forte adhérence

| | | |
|---|---|---|
| 25 kg | 3496250198821 | le kg |
| 10 kg | 3496250299368 | le kg |

A+ ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

FABRICATION FRANÇAISE

TOP DÉPÔT

## ENDUIT COLLE MULTIFONCTIONS

TOUPRET

Pour collage des plaques de plâtres, des carreaux de plâtre et des bandes à joints. Autre fonction : rebouchage, égalisage et lissage.




| | |
|---|---|
| 5 kg | 3178310019351 |
| 20 kg | 3178310019368 |

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAUTÉ

## MORTIER COLLE ADHÉSIF EN POUDRE*

PLANODIS

Rendement : 10 kg = +/- 6 m2. Temps d'emploi : environ 1h30. Pour le collage de doublage et des plaques de plâtre ainsi que petits travaux de rebouchage.

+ **Fort pouvoir couvrant**




A+ ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

| | |
|---|---|
| 10 kg | 3334160466176 |
| 25 kg | 3334160432966 |

FABRICATION FRANÇAISE

SOUDAL

## COLLE MOUSSE POLYURÉTHANE 500 ML(1)

Pour cloisons, panneaux d'isolation et béton cellulaire
Ref. 5411183148956

+ **Prête à l'emploi**
+ **Séchage rapide**




## Plâtre

A+ ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

FABRICATION FRANÇAISE

## PLÂTRE FIN DE PARIS

BRENNER

Pour travaux de finitions. Préparation et ponçage facile. Usage intérieur.




| | |
|---|---|
| 5 KG | 5059340820927 |
| 15 KG | 5059340821139 |

NOUVEAUTÉ

## PLÂTRE À ENDUIRE 25 KG*

PLANODIS

Rendement = 7,5 kg au m². Temps d'emploi : 35 à 45 min. Pour l'enduisage.
Ref. 3334160456986

+ **Mise en œuvre facile**




## ENDUIT DE RÉPARATION 5 KG(1)

SEMIN

Blanc. Pour tous supports bruts. Pour reboucher trous, fissures, jusqu'à 2 cm. Sans retrait. Facile à poncer.
Ref. 3585501084133




## PLÂTRE MULTI-USAGES 25 KG*

PLANODIS

Rendement = 8 kg au m2. Temps d'emploi : 20 à 30 min. Pour le rebouchage, les raccords et les petits travaux d'enduisage.
Ref. 3334160419943

+ **Haute dureté**




## PLÂTRE DE PARIS 4KG

TOUPRET

Usage intérieur. Pour plâtrer, sceller et mouler. Extra fin et extra blanc.
Ref. 3178310017401

+ **Prise ultra-rapide 10 à 15 minutes**




## Ciment et mortier

SEMIN

FABRICATION FRANÇAISE

Tous nos prix ici ▼

## CIMENT 5 KG(1)

Gris. Pour scellement, réparation, et rejointement. Idéal pour barbotine, mortier, béton.
Ref. 3585501084010

+ **Utilisable en intérieur et extérieur**




## CIMENT PROMPT 5 KG(1)

Idéal pour les travaux courants de maçonnerie. Scellements, calage, réparation et colmatage. Application facile pour : colmatage des fissures et confection de mortier.
Ref. 3585501084126




## MORTIER STANDARD 10 KG(1)

Pour travaux courants de maçonnerie. Enduction murale et surfaçage. Application facile.
Ref. 3585501084119




## MORTIER DE RÉPARATION EXTÉRIEUR 5 KG(1)

Pour réparation, et rebouchage. Excellente adhérence. Idéal pour béton. Sans retrait. Application facile.
Ref. 3585501101052




(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). *Différentes marques selon dépôts. (1) Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Peut provoquer : corrosion et irritation cutanée, sensibilisation cutanée, lésions oculaires graves, toxicité spécifiques pour certains.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Enduit à joint et bande à joint

**25 KG**

placo SAINT-GOBAIN

**SOIT LE KG :**

## ENDUIT À JOINTS EN POUDRE PR4 25 KG

Utilisation = 48 h. Rendement = 330 g au m2, soit pour 1 sac de 25 kg = 75 m2.
Pour la finition des bandes à joints. Prise en 4 h environ. Recouvrable dans la journée.
Ref. 3496250007789




Idéal tout type de chantier

A+

FABRICATION FRANÇAISE

TOP DÉPÔT

## Enduit bande à joint en poudre

A+ FABRICATION FRANÇAISE

### ENDUIT BANDE À JOINTS POUDRE

BRENNER

Conçu pour le jointoiement des plaques de plâtre lors du revêtement et pour le nivellement des irrégularités des murs. Facile à poncer lors de la préparation de décoration. Rendement = 23m² pour 3mm d'ép. Séchage : 12-24h.




| | |
|---|---|
| 25 kg | 5059340821573 |
| Séchage rapide - 25 kg | 5059340822037 |

### ENDUIT À JOINTS POUDRE 25 KG

TOUPRET

Rendement = 1,1 kg au m2, soit 1 sac de 10 kg pour 10,1 m2 et 1 sac de 25 kg pour 22,72 m2. Pour finition des bandes à joints. Excellent pouvoir couvrant. Hautement garnissant. Ponçage facile. Temps de séchage : 24 h.




| | |
|---|---|
| 10 kg | 3178310013977 |
| 25 kg | 3178310013984 |

### ENDUIT À JOINTS EN POUDRE GDX 25 KG

placo SAINT-GOBAIN

Rendement = 330 g au m2, soit pour 1 sac de 25 kg = 75 m2.
Utilisation = 48h.
Temps de séchage = 1 à 3 jours.
Pour finition soignée des bandes à joints.
Ref. 3496250007888




- Haute adhérence
- Fort pouvoir garnissant

### ENDUIT MULTIFONCTION 12 KG

PLANODIS

Pour tous travaux intérieurs de rénovation : rebouchage, lissage, jointement des plaques de plâtre, collage de carreaux de plâtre ou de doublages. Consommation : De 0,5 à 1,5 kg/m² selon usage. Temps d'emploi : 2h30. Séchage normal.
Ref. 3334160421151




## Enduit bande à joint en pâte

A+ FABRICATION FRANÇAISE

### ENDUIT BANDE À JOINTS PATE

BRENNER

Conçu pour le jointoiement des plaques de plâtre lors du revêtement et pour le nivellement des irrégularités des murs. Facileà poncer lors de la préparation de décoration. Prêt à l'emploi. Rendement = 3m² pour 3mm d'ép. Séchage : 24-48h.




| | |
|---|---|
| 25 kg | 5059340821658 |
| 5 kg | 5059340821603 |

### ENDUIT À JOINTS EN PÂTE PLACOMIX

placo SAINT-GOBAIN

Rendement = 470 g au m2, soit un 1 seau de 5 kg = 11 m2. Temps de séchage = 24 à 48 h. Pour finition des bandes à joints.
Ref. 3496250007802




### ENDUIT À JOINTS EN PÂTE JOKER 15 KG

placo SAINT-GOBAIN

Rendement = 470 g au m2, soit pour 1 seau de 15 kg = 32 m2. Pour finition des bandes à joints.
Ref. 3496250098879




Très bonne facilité d'application

### ENDUIT À JOINTS PÂTE

TOUPRET

Rendement = 1,67 kg au m2 soit pour 1 pot de 5 kg = 3 m2. Prêt à l'emploi. Permet de lisser une surface. Convient à une utilisation en intérieur.




| | |
|---|---|
| 5 kg | 3178310013991 |
| 15 kg | 3178310014004 |
| 25 kg | 3178310014011 |

### ENDUIT BANDE À JOINT ET LISSAGE PÂTE

TOUPRET

Pour coller les bandes à joints et permet de lisser les plaques de plâtre. Epaisseur jusqu'à 3 mm. Application manuelle au couteau à enduire.
Mise en peinture : 24h.




Qualité de finition supérieur

| | |
|---|---|
| 7 kg | 3178310019405 |
| 15 kg | 3178310019412 |

NOUVEAUTÉ

## Bande à joint

### BANDE A JOINT PAPIER

BRENNER

Surface de couverture = 1,5m². Permet le raccordement des plaques de plâtre. À utiliser avec un enduit adapté.




| | |
|---|---|
| 30 m x 5 cm | 5059340822457 |
| 90 m x 5 cm | 5059340821399 |
| 150 m x 5 cm | 5059340820910 |

### BANDE A JOINT ANGLE RENFORCE

BRENNER

Surface de couverture = 1,5m². Permet le renforcement des angles des murs. À utiliser avec un enduit adapté.
Dim. : 30 m x 5 cm.
Ref. 5059340821962




### BANDE A JOINT ARMEE EN FIBRE DE VERRE

BRENNER

Surface de couverture = 4,5m². Permet le raccordement des plaques de plâtre.
Dim. : 90 m x 5 cm.
Ref. 5059340820897



# Panneau bois et planche

## Panneau bois

### PANNEAU CONTREPLAQUÉ

Dim. : Long. 2440 x larg. 1220 x Ép. 5 mm.
Essence : eucalyptus. Idéal pour le revêtement de murs, planchers, toits, travaux généraux de construction et de rénovation intérieure. Utilisation possible en extérieur si les surfaces et les bords ont été étanchéifiés.



Qualité supérieure à une essence en peuplier

| Panneau | |
|---|---|
| Ép. 5 mm | 3663602840527 |
| Ép. 9 mm | 3663602840534 |
| Ép. 12 mm | 3663602840541 |
| Ép. 15 mm | 3663602840558 |
| Ép. 18 mm | 3663602840565 |
| **Prédécoupés** | |
| Ép. 5 mm - 810 x 405 mm | 3663602840688 |
| Ép. 5 mm - 1220 x 610 mm | 3663602840633 |
| Ép. 9 mm - 810 x 405 mm | 3663602840695 |
| Ép. 9 mm - 1220 x 610 mm | 3663602840640 |
| Ép. 12 mm - 810 x 405 mm | 3663602840701 |
| Ép. 12 mm - 1220 x 610 mm | 3663602840657 |
| Ép. 18 mm - 810 x 405 mm | 3663602840718 |
| Ép. 18 mm - 1220 x 610 mm | 3663602840664 |

### PANNEAU AGGLOMÉRÉ

Dim. : Long. 2500 x larg. 1250 mm x ép. 10 mm.
Pour menuiserie générale, placards, coffrage, placage de murs et de plafonds, armoires et applications non porteuses y compris l'emballage et les aménagements intérieurs. Toujours utiliser en conditions sèches.




| | |
|---|---|
| Ép. 10 mm | 3663602838944 |
| Ép. 15 mm | 3663602838968 |
| Ép. 18 mm | 3663602839002 |
| Ép. 18 mm HYDRO(1) | 3663602839187 |
| **Prédécoupés** | |
| Ép. 10 mm - 830 x 415 mm | 3663602839095 |
| Ép. 10 mm - 1250 x 625 mm | 3663602839064 |
| Ép. 18 mm - 830 x 415 mm | 3663602839125 |
| Ép. 18 mm - 1250 x 625 mm | 3663602839156 |

Protégez les forêts

### PANNEAU DE FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ

Dim. : Long. 2440 x larg. 1220 mm x ép. 3 mm.
Adapté pour les fonds de meubles, emballages et placages de sols. Toujours utiliser en conditions sèches.



| PANNEAU | |
|---|---|
| Ép. 3 mm | 3663602839408 |
| **Prédécoupés - Ép. 3 mm** | |
| 1220 x 610 mm - brut | 3663602839248 |
| 1220 x 610 mm - laqué blanc | 3663602839347 |

### PANNEAU BOIS MDF

Panneau de fibres de bois à densité moyenne (MDF*). Dim. : Long. 2440 x larg. 1220 mm x ép. 12 mm. Idéal pour les projets de finition de peinture et de menuiserie intérieure. Toujours utiliser en conditions sèches.



| PANNEAU | |
|---|---|
| Ép. 12 mm | 3663602839583 |
| Ép. 18 mm | 3663602839613 |
| **Prédécoupés** | |
| Ép. 6 mm - 810 x 405 mm | 3663602839958 |
| Ép. 6 mm - 1220 x 610 mm | 3663602839774 |
| Ép. 9 mm - 810 x 405 mm | 3663602839972 |
| Ép. 9 mm - 1220 x 610 mm | 3663602839828 |
| Ép. 12 mm - 810 x 405 mm | 3663602840008 |
| Ép. 12 mm - 1220 x 610 mm | 3663602839859 |
| Ép. 18 mm - 810 x 405 mm | 3663602840039 |
| Ép. 18 mm - 1220 x 610 mm | 3663602839903 |

### PANNEAU OSB 3

Dim. : Long. 2440 x larg. 1220 mm.
Pour utilisation dans les planchers, les toits, le revêtement de murs, les applications porteuses et le renforcement.
Usages intérieur et extérieur sous abri.



| Panneaux | |
|---|---|
| Ép. 9 mm | 3663602840183 |
| Ép. 12 mm | 3663602840190 |
| Ép. 9 mm - 2440 x 610 mm | 5450454466986 |
| **Prédécoupés(1)** | |
| Ép. 9 mm - 810 x 405 mm | 3663602840473 |
| Ép. 9 mm - 1220 x 610 mm | 3663602840398 |
| Ép. 12 mm - 810 x 405 mm | 3663602461432 |
| Ép. 12 mm - 1220 x 610 mm | 3663602461449 |
| Ép. 15 mm - 810 x 405 mm | 3663602840503 |
| Ép. 15 mm - 1220 x 610 mm | 3663602840435 |
| Ép. 18 mm - 1220 x 610 mm | 3663602461463 |

## Planche

### PLANCHE EN SAPIN BRUT

Long. 2,40 m.

Tous nos prix ici ▼



| | |
|---|---|
| Section 150 x 25 mm | 3663602881452 |
| Section 200 x 25 mm | 3663602863700 |

### PLANCHE RABOTÉE EN SAPIN DU NORD

Long. 2,40 m.



| | |
|---|---|
| Section 119 x 18 mm | 3663602859482 |
| Section 194 x 27 mm | 3663602859574 |

### PLANCHE RABOTÉE EN CHÊNE MASSIF

Long. 2 m.



| | |
|---|---|
| Section 140 x 20 mm | 3663602861539 |
| Section 180 x 20 mm | 3663602861546 |

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (1)Dimensions disponibles selon dépôts. (2) HDF : panneau de fibres à haute densité. *Produits proposés selon dépôts, vérifiez leur disponibilité sur www.bricodepot.fr MDF : Fibres de bois de moyenne densité.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Dalle, plancher et plinthe



## Dalle




**Hydrofuge : idéal pour pièces humides**

### DALLE D'AGENCEMENT AGGLOMÉRÉ HYDRO

Dim. : 1840 x 660 mm. Ép. 22 mm.
Panneau structurel pour la création d'un nouveau plancher sur un plancher existant ou sur des solives.
Ref. 3663602841067

**LA DALLE OSB 1 - ÉP. 14 MM 1690 X 610 MM**



**SOIT LE M² :**

### DALLE DE PLANCHER OSB

OSB 1 : usage intérieur, panneau polyvalent et non structurel pour la création d'un nouveau plancher sur un plancher existant.
OSB 2 : usage intérieur, panneau structurel permettant la pose sur solive.
OSB 3 : usage intérieur ou extérieur sous abri.

**Idéale pour planchers, toitures et parois de mur**

**TOP DÉPÔT**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OSB 1 - Ép. 14 mm** | **1690 x 610 mm** | 3663602841104 | le m² | la dalle |
| **OSB 2 - Ép. 18 mm** | **1690 x 634 mm** | 3663602841128 | le m² | la dalle |
| **OSB 3 - Ép. 15 mm** | **1690 x 634 mm** | 3663602841142 | le m² | la dalle |

## Plancher brut à clouer

### PLANCHER EN PIN MARITIME DÉCLASSÉ

Long. 2 m.
Larg. 14 cm.
Ép. 21 mm. Rainuré, languette en bout.
À vernir, huiler ou cirer. En botte de 1,40 m² (5 lames).
Ref. 3663602861584




### PLANCHER EN PIN MARITIME NOUEUX

Long. 2 m. Ép. 21 mm.
Rainuré, languette en bout.
À vernir, huiler ou cirer.

| | |
|---|---|
| **Larg. 14 cm** | 3663602861454 |
| **Larg. 18 cm** | 3663602861485 |




### PLANCHER EN SAPIN DU NORD

Long. 2,05 m.
Larg. 14 cm.
Ép. 20 mm.
Qualité A/B.
À vernir, huiler ou cirer.
En botte de 1,435 m² (5 lames).
Ref. 3663602861478




## Pensez-y

### BANDE RÉSILIENTE 30 M

Ép. 3 mm. En mousse.
Autocollante. Étanche à l'air et à l'eau.
Pour pose sur lambourdes, solives ou fourrures. Isolation acoustique et thermique de cloisons sur ossatures métalliques. Supprime les grincements et isole des bruits de pas.
En rouleau de 30 m.

**+ Supprime les grincements et isole des bruits de pas**

| | |
|---|---|
| **70 mm** | 3663602887232 |
| **50 mm** | 3663602887225 |



## Plinthe bois pour plancher

### PLINTHE MDF BRUT REVERSIBLE

Long. 2,40 m. Haut. 6,9 cm.
Ép. 9 mm.
Ref. 5059340803326



### PLINTHE ARRONDIE SANS NOEUD

Long. 2,4 m. x Haut. 9,4 cm x Ép. 10 mm . En épicéa.
Réversible. A peindre ou à vernir.



| | |
|---|---|
| **Ép. 10 mm** | 5059340061252 |
| **Ép. 12 mm** | 5059340060781 |

### PLINTHE ARRONDIE RÉVERSIBLE PRÉPEINTE MDF(1)

Long. 2,4 m. Haut. 6,9 cm.
Ép.9 mm. Réversible.
Prête à peindre.
Ref. 5059340060842



### PLINTHE RÉVERSIBLE PRÉPEINTE MDF


Long. 2,4 m. Haut. 9,4 cm.
Ép. 14 mm. Réversible.
Prête à peindre.
Ref. 5059340803319



(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# Tasseau et moulure

## TASSEAU EN PIN 1ER CHOIX 2,40 M



| | | | |
|---|---|---|---|
| Section 10,5 x 11 mm | 3663602857839 | Section 15 x 36 mm | 3663602858003 |
| Section 10,5 x 15 mm | 3663602857846 | Section 15 x 46 mm | 3663602858010 |
| Section 10,5 x 21 mm | 3663602857853 | Section 21 x 21 mm | 3663602858096 |
| Section 10,5 x 25 mm | 3663602857860 | Section 21 x 25 mm | 3663602858102 |
| Section 10,5 x 36 mm | 3663602857877 | Section 21 x 36 mm | 3663602858119 |
| Section 10,5 x 46 mm | 3663602857884 | Section 21 x 46 mm | 3663602858126 |
| Section 15 x 15 mm | 3663602857976 | Section 21 x 68 mm | 3663602858133 |
| Section 15 x 21 mm | 3663602857983 | Section 25 x 25 mm | 3663602858201 |
| Section 15 x 25 mm | 3663602857990 | Section 63 x 38 mm* | 3663602860167 |

## TASSEAU EN SAPIN BRUT 2,40 M



| | | | |
|---|---|---|---|
| Section 15 x 38 mm | la botte de 8 | 3663602881612 | le tasseau |
| Section 25 x 30 mm | la botte de 8 | 3663602862888 | le tasseau |
| Section 32 x 38 mm | la botte de 4 | 3663602862833 | le tasseau |
| Section 32 x 50 mm | la botte de 4 | 3663602881650 | le tasseau |
| Section 47 x 38 mm | la botte de 4 | 3663602881667 | le tasseau |
| Section 50 x 47 mm | la botte de 4 | 3663602881674 | le tasseau |
| Section 63 x 75mm | Le tasseau | 5059340431628 | |

## TASSEAU EN SAPIN DU NORD RABOTÉ 2,40 M



| | |
|---|---|
| Section 12 x 34 mm | 3663602859420 |
| Section 18 x 34 mm | 3663602859444 |
| Section 18 x 44 mm | 3663602859451 |
| Section 18 x 70 mm | 3663602859468 |
| Section 27 x 34 mm | 3663602859529 |
| Section 27 x 44 mm | 3663602859536 |
| Section 27 x 70 mm | 3663602859543 |
| Section 34 x 34 mm | 3663602859581 |
| Section 34 x 44 mm | 3663602859598 |
| Section 34 x 70 mm | 3663602859604 |
| Section 44 x 44 mm | 3663602859628 |
| Section 44 x 70 mm | 3663602859635 |

## Moulure bois et PVC

### TOURILLON EN PIN



| | | |
|---|---|---|
| Long. 2,40 m | Ø 9 mm | 3663602871132 |
| Long. 2,40 m | Ø 21 mm | 3663602871149 |

### ENCADREMENT EN PIN



| | | |
|---|---|---|
| Long. 2,40 m | 15 x 29 mm | 3663602873174 |
| Long. 2,40 m | 15 x 45 mm | 3663602873181 |

### ENCADREMENT EN PIN



| | | |
|---|---|---|
| Long. 2,40 m | 8,5 x 22 mm | 3663602873235 |
| Long. 2,40 m | 12 x 34 mm | 3663602873242 |

### CORNICHE EN PIN



| | | |
|---|---|---|
| Long. 2,40 m | 18 x 18 mm | 3663602872818 |
| Long. 2,40 m | 23 x 23 mm | 3663602872825 |
| **Prépeinte** | | |
| Long. 2,40 m | 18 x 18 mm | 3663602872870 |

### CHANT PLAT EN MDF SATIN BLANC 2 ARRONDIS



| | | |
|---|---|---|
| Long. 2,40 m | 6 x 30 mm | 3663602872641 |
| **Avec adhésif** | | |
| Long. 2,40 m | 6 x 30 mm | 3663602872658 |

### CHAMBRANLE EN PIN



| | | |
|---|---|---|
| Long. 2,40 m | 9 x 28 mm | 3663602873280 |
| Long. 2,40 m | 9 x 38 mm | 3663602873273 |
| Long. 2,40 m | 9 x 47 mm | 3663602873297 |

### BAGUETTE D'ANGLE EN PIN



| | | | |
|---|---|---|---|
| Long. 2,40 m | 13 x 13 mm | | 3663602871910 |
| Long. 2,40 m | 20 x 20 mm | | 3663602871927 |
| Long. 2,40 m | 23 x 23 mm | Le lot de 10 | 3663602553007 |
| Long. 2,40 m | 27 x 27 mm | | 3663602871934 |
| Long. 2,40 m | 34 x 34 mm | | 3663602871941 |
| Long. 2,40 m | 38 x 38 mm | | 3663602871958 |
| Long. 2,40 m | 45 x 45 mm | | 3663602871965 |
| **DÉPORTÉE** | | | |
| Long. 2,40 m | 20 x 34 mm | | 3663602872177 |

### 1/2 ROND EN PIN



| | | |
|---|---|---|
| Long. 2,40 m | 14 x 6 mm | 3663602871477 |

### CHANT PLAT 1 ARRONDI



| | | |
|---|---|---|
| Long. 2,40 m | 8 x 34 mm | 3663602872740 |

### CORNIÈRE PVC BLANCHE



| | | |
|---|---|---|
| Long. 2,40 m | 10 x 10 mm | 3663602872337 |
| Long. 2,40 m | 15 x 15 mm | 3663602872344 |
| Long. 2,40 m | 20 x 20 mm | 3663602872351 |
| Long. 2,40 m | 25 x 25 mm | 3663602872368 |
| **DÉPORTÉE** | | |
| Long. 2,40 m | 5 x 16 mm | 3663602872504 |

Tous nos prix ici ▼

### CHANT PLAT EN PIN 2 ARRONDIS



| | | | |
|---|---|---|---|
| Long. 2,40 m | 4,5 x 20 mm | | 3663602872559 |
| Long. 2,40 m | 4 x 28 mm | Le lot de 10 | 3663602553014 |
| Long. 2,40 m | 6 x 30 mm | | 3663602872542 |
| Long. 2,40 m | 6 x 40 mm | | 3663602872566 |
| Long. 2,40 m | 10 x 50 mm | | 3663602872573 |

### 1/4 DE ROND EN PIN



| | | |
|---|---|---|
| Long. 2,40 m | 9 x 9 mm | 3663602871606 |
| Long. 2,40 m | 12 x 12 mm | 3663602871620 |
| Long. 2,40 m | 14 x 14 mm Le lot de 10 | 3663602552994 |
| Long. 2,40 m | 15 x 15 mm | 3663602871637 |
| Long. 2,40 m | 18 x 18 mm | 3663602871613 |

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.

*Raboté : 2 faces L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. MDF : Fibres de bois de moyenne densité.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Colle

## Ces produits sont A+

### NÉOPRÈNE
Tous matériaux, même non poreux, sauf polystyrène, miroir, PVC souple et téflon.
**Prise immédiate,** forte résistance.
Colle contact : double encollage.

**LE LOT DE 3**

**LOT DE 3 CARTOUCHES NÉOPRÈNE 390 G***
Int./ext. Tous types de matériaux, même non poreux.
Ref. 3178040631694




TOP DEPÔT

**COLLE NÉOPRÈNE GEL***
Colle contact néoprène gel.

| Gel | |
|---|---|
| Gel 750 g | 3549210210849 |
| **Liquide** | |
| 250 ml | 3549210212423 |
| 750 ml | 3549210212447 |
| 2,5 kg | 3184410273906 |
| **Aérosol** | |
| 200 ml | 3549210001348 |
| 500 ml | 3549210252207 |




### ACRYLIQUE
Tous supports poreux (bois et dérivés, polystyrène, etc.). Repositionnable.
**Forte résistance** finale. Sans solvant : application en toute sécurité.
Peut être peinte.

**SADER FIXER SANS PERCER 55 ML**
Pour intérieur.
Ref. 3549210025221




**SADER FIXER SANS PERCER EXPRESS 310 ML**
Colle Sader haute résistance pour un usage intérieur. Transparente.
Base acrylique sans solvant.
Sèche au toucher : 24 h.
Résistante à la chaleur et aux hydrocarbures.
Application sur surfaces sèches.
Ref. 3549210021193




**COLLE SPÉCIALE PLINTHES 370 G**
Intérieur. Pour bois et dérivés. Repositionnable.
Peut être peinte.
Ref. 3178041311496
+ **Idéale plinthes et lambris**




### POLYMÈRE
**Tous supports,** même humides.
Repositionnable. Haute résistance aux intempéries ou vieillissement.
Sans solvant : application en toute sécurité.
Peut être peinte. Maintien immédiat.

**CARTOUCHE NI CLOU NI VIS 380 G**
Haute résistance finale : 80 kg/cm².
Maintien optimal avant séchage définitif.
Ref. 3178046662470




**COLLE BOSTIK MSP 118 OBJETS LOURDS**
Blanc. Sans solvant.
Pouvoir adhésif élevé.
Résistante à l'eau.
Temps de prise : 6 h.
Temps de séchage : 24 h.
Usage int/ext.
Ref. 3549210030270




## Colle bois et joint de finition

**COLLE BOIS EXTÉRIEUR POLYURÉTHANE 250G**
Très bonne résistance à l'humidité. Transparent après séchage.
Ref. 3549212463892




**COLLE BOIS PRISE PROGRESSIVE***
Application sur surfaces humides et tous types de bois.
500 ml.
Ref. 3549212478711




**PÂTE À RÉPARER 64 G MULTI-MATÉRIAUX**
Rebouche, colmate tous matériaux.
Se peint, se perce et se ponce.
Ref. 3178041305884




**COLLE BOIS PRISE PROGRESSIVE***
Ref. 3549212478957




## Pistolet

**PISTOLET À CARTOUCHE**
Pour distribuer le mastic, le joint et l'adhésif à partir d'un tube ou d'une cartouche. Jusqu'à 300 ml.
Ref. 3663602820918



**PISTOLET À CARTOUCHE ANTI-GOUTTE**
Pistolet à usage intensif pour cartouche de 400 ml maximum.
Ref. 3663602820925



**PISTOLET À CARTOUCHE ANTI-GOUTTE**
Pistolet de distribution haute puissance professionnel anti-usure.
Cartouche de 400 ml maximum.
Ref. 3663602820932



**PISTOLET À CARTOUCHE ANTI-GOUTTE**
Pistolet de distribution haute puissance professionnel anti-usure.
Cartouche 300 ml.
Ref. 3553975325038



(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). *Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



De nombreux modèles en stock de fenêtres et portes, pour tous vos projets de menuiserie.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

## Faire le bon choix pour vos menuiseries

Nos fenêtres, portes, volets ou encore escaliers sont conçus pour s'adapter à tous les espaces de vie. Sélectionnés pour leur qualité et leur fonctionnalité, ils répondent à vos attentes en termes de confort, esthétique et efficacité énergétique.

**Notre simulateur de prix pour vous guider**
Étape par étape nous vous accompagnons pour faire le bon choix, au bon prix.



**SIMULATEUR DE PRIX**
FENÊTRES, PORTE-FENÊTRES ET BAIES VITRÉES

YouTube LA MINUTE BRICOLAGE



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

43 DIMENSIONS
H. 75 X L. 100 CM

## FENÊTRE PVC OSCILLO-BATTANTE



TOP DÉPÔT



OUVRANT DROIT

## PORTE D'ENTRÉE PVC "DILYS"



LARG. 73 CM

## BLOC-PORTE ISOPLANE PRÉPEINT



DROIT


## ESCALIER DROIT PRÉ-MONTÉ SAPIN + RAMPE "ELMA"

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

# Fenêtre PVC

**Toutes nos fenêtres et portes fenêtres sont**

CEKAL — A+ — GARANTIE 15 ANS(A)




TOP DÉPÔT

## FENÊTRE PVC OSCILLO-BATTANTE

Double vitrage 4/16/4 gaz argon en PVC, oscillo-battant droit. Ép. châssis 7 cm, ép. vitrage 2,4 cm.
AEV : A4 / E7B / VB2.
Données exprimées en côte tableau.
Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la côte tableau.
Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581080587




TOP DÉPÔT

## CHÂSSIS ABATTANT PVC

Double vitrage 4/16/4 gaz argon.
Ép. du vitrage : 2,4 cm.
Ép. du cadre : 7 cm.
Ép de l'ouvrant : 7 cm.
AEV : A4 / E7B / VB2. Données exprimées en côte tableau.
Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la côte tableau.
Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581078935




Tous nos prix ici ▼

## PORTE-FENÊTRE PVC 2 VANTAUX

Double vitrage 4/16/4 gaz argon, oscillo-battant droit.
Ép. châssis 7 cm,
Ép. vitrage 2,4 cm.
AEV : 3 / 7B / A2.
Dim. : H. 205 cmx L.120 cm.
Données exprimées en côte tableau. Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur.
Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581083649



(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation.
**GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.**

**Toutes nos fenêtres et portes fenêtres sont** CEKAL A+ GARANTIE 15 ANS(A)




TOP DÉPÔT

## PORTE-FENÊTRE PVC 2 VANTAUX + VOLET ROULANT

Double vitrage 4/16/4 gaz argon.
Ép du vitrage : 2,4 cm.
Ép du cadre : 7 cm.
Ép de l'ouvrant : 7 cm.
AEV : 4/7B/B2. Données exprimées en côte tableau.
Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la côte tableau.
Poignée vendue séparément.
Volet roulant filaire avec lames aluminium isolées. Hauteur coffre volet roulant : 18,7 cm.
Ref. 5036581083694




## FENÊTRE PVC OSCILLO-BATTANTE + VOLET ROULANT INTÉGRÉ

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép du vitrage : 2,4 cm.
Ép du cadre : 7 cm. Ép de l'ouvrant : 7 cm.
AEV : 4/7B/B2. Dim. : H. 75 x L. 120 cm.
Données exprimées en côte tableau. Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la côte tableau. Poignée vendue séparément.
Volet roulant filaire avec lames aluminium isolées.
Hauteur coffre volet roulant : 18,7 cm.
Fenêtre : ouverture oscillo-battante (permet l'aération de la pièce en toute sécurité).
Volet roulant : manœuvre électrique filaire avec interrupteur mural.
Ref. 5036581081096




## FENÊTRE ALUMINIUM OSCILLO-BATTANTE 1 VANTAIL + VOLET ROULANT

Double vitrage 4/16/4 gaz argon, oscillo-battant droit.
Ep. châssis 7 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. AEV : A4 / E7B / VB2.
Volet roulant électrique filaire. Coffre isolé en PVC. Hauteur du coffre du volet roulant : 18,7 cm. Dim. : H. 75 x L. 40 cm.
Données exprimées en côte tableau. Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la côte tableau. Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581079840

# Fenêtre Aluminium

GARANTIE 15 ANS(A)

**Toutes nos fenêtres aluminium sont**

**10 DIMENSIONS**
**H. 45 X L. 60 CM**

## CHÂSSIS ABATTANT ALUMINIUM

Double vitrage 4/16/4 gaz argon.
Ep. du cadre 5 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm.
Châssis ép. 7 cm. AEV : 2/4A/C2-B2.
Données exprimées en côte tableau.
Pour obtenir la côte hors-tout
(dimensions réelles de la fenêtre), il faut
ajouter 1,5 cm en largeur et 2 cm en hauteur
à la côte tableau.
Ref. 5036581079093





**Apport de lumière**

**9 DIMENSIONS**
**H. 205 X L. 100 CM**

## PORTE-FENÊTRE ALUMINIUM BATTANTE

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép. du vitrage : 2,4 cm. Ép. du cadre : 7 cm. Ép. de l'ouvrant : 7 cm. AEV : 3/4A/C1-B2. Données exprimées en côte tableau. Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 1,5 cm en largeur et 2 cm en hauteur à la côte tableau. Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581083809

**+ 5 points de fermeture**




**TOP DÉPÔT**







Tous nos prix ici ▼

### FENÊTRE ALUMINIUM OSCILLO-BATTANTE 1 VANTAIL

Dim. : H. 75 x L. 40 cm. Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép. du vitrage : 2,4 cm. Ép. du cadre : 7 cm. Ép. de l'ouvrant : 7 cm. AEV : 3/4A/C1-B2. Données exprimées en côte tableau. Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 1,5 cm en largeur et 2 cm en hauteur à la côte tableau. Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581079833

### FENÊTRE ALUMINIUM COULISSANTE

Dim. : H. 75 x L. 100 cm.
Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ep. du cadre 50 cm.
Ep. de vitrage 2,4 cm. AEV : 2/4A/C2-B2.
Données exprimées en côte tableau. Pour obtenir la
côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre),
il faut ajouter 1,5 cm en largeur et 2 cm
en hauteur à la côte tableau.
Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581083120



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Baie vitrée




TOP DÉPÔT

## BAIE ALUMINIUM COULISSANTE STANDARD

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Dormant ép. 50 mm.
2 vantaux avec clip de blocage et pare-tempête. Poignée à loquet fournie.
Ref. 8682530606109

A+

GARANTIE 10 ANS[A]




## BAIE ALUMINIUM COULISSANTE HAUTE ISOLATION

Dim. : H. 215 x L. 180 cm.
Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ouvrant ép. 34 mm et dormant ép. 50 mm. AEV : 3/4A/C1-B2. Sw (facteur solaire) : 0,55. TLw (transmission lumineuse) : 79 %.
2 vantaux avec clip de blocage. Avec pare-tempête et double rupture de pont thermique. Poignée à loquet fournie. Les données sont exprimées en côtes hors tout : taille réelle.
Ref. 5036581084189

A+

GARANTIE 15 ANS[A]




## BAIE ALUMINIUM COULISSANTE HAUTE ISOLATION

Dim. : H. 215 x L. 180 cm.
Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ouvrant ép. 34 mm et dormant ép. 50 mm. AEV : 3/4A/C1-B2. Sw (facteur solaire) : 0,55. TLw (transmission lumineuse) : 79 %.
2 vantaux avec clip de blocage. Avec pare-tempête et double rupture de pont thermique. Poignée à loquet fournie. Les données sont exprimées en côtes hors tout : taille réelle.
Ref. 5036581084110

A+


GARANTIE 15 ANS[A]

# Accessoire fenêtre et isolation intérieure

## Accessoire pour fenêtre PVC

### TAPÉE D'ISOLATION

Long. 3 m.



| | |
|---|---|
| Pour isolation ép. 100 mm | 5036581085230 |
| Pour isolation ép. 110 mm | 5036581085247 |
| Pour isolation ép. 120 mm | 5036581085254 |
| Pour isolation ép. 140 mm | 5036581085261 |
| Pour isolation ép. 160 mm | 5036581084806 |

### ÉLARGISSEUR

Long. 3 m.



| | |
|---|---|
| Dim. : 1,5 cm | 5036581084967 |
| Dim. : 2,4 cm | 5036581084998 |
| Dim. : 3,5 cm | 5036581085018 |

### POIGNÉE DE FENÊTRE

En aluminium.



| | |
|---|---|
| **Pour fenêtre** | |
| Arrondie - sans clé | 5059340118291 |
| Carrée - sans clé | 5036581085070 |
| Carrée - avec clé | 5036581085094 |
| **Pour porte-fenêtre** | |
| Avec clé | 5036581085209 |
| Avec clé et saillie réduite | 5059340100142 |

## Accessoire pour fenêtre aluminium

### TAPEE D'ISOLATION


Long. 3m.



| | |
|---|---|
| **Pour fenêtre OB(2) et porte-fenêtre** | |
| Pour isolation ép. 80 mm - Gris/blanc | 5036581084936 |
| Pour isolation ép. 100 mm - Gris/blanc | 5036581084943 |
| Pour isolation ép. 120 mm - Gris/blanc | 5036581084950 |
| **Pour fenêtre et baie coulissante** | |
| Pour isolation ép. 80 mm - Gris/blanc | 5036581085872 |
| Pour isolation ép. 100 mm - Gris/blanc | 5036581085889 |
| Pour isolation ép. 120 mm - Gris/blanc | 5036581085896 |

### ÉLARGISSEUR

Long. 3 m.



| | |
|---|---|
| **Pour fenêtre OB(2) et porte-fenêtre** | |
| Dim. : 1,5 cm - Gris/blanc | 5036581084790 |
| Dim. : 2,5 cm - Gris/blanc | 5036581085551 |
| **Pour fenêtre et baie coulissante** | |
| Dim. : 1,5 cm - Gris/blanc | 5036581085810 |
| Dim. : 2,5 cm - Gris/blanc | 5036581085834 |

### POIGNÉE POUR FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE

En aluminium.



| | |
|---|---|
| Grise | 5036581085124 |
| Blanche | 5036581085117 |

## Accessoire pour fenêtre

### JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COMPRIBAND

Isolation thermique et acoustique. Étanchéité entre maçonnerie et menuiserie. Conforme au DTU



| | |
|---|---|
| **Long. 5 m** | |
| Larg. 4 cm | 3530782948322 |
| **Long. 10 m** | |
| larg. 4 cm | 3530781445440 |
| **Long. 8 m** | |
| larg. 2 cm | 3530780003832 |
| larg. 1,5 cm | 3530782948049 |
| larg. 3 cm | 3530783880126 |

### LOT DE 4 PATTES DE FIXATION

Pour sceller les menuiseries à la maçonnerie.



| | |
|---|---|
| Pour fenêtre PVC | 3663797000904 |
| Universelles : aluminium / PVC / bois | 3663797000881 |
| Pour fenêtre et baie aluminium coulissantes | 3663797000782 |

### VERRE SYNTHÉTIQUE TRANSPARENT

Recoupable.
Idéal pour remplacer vos vitres cassées



Facile à découper

| | |
|---|---|
| **Ép. 2,5 mm** | |
| 50 x 100 cm | 3601653700018 |
| 100 x 100 cm | 3601653700025 |
| 100 x 200 cm | 3601653700032 |
| **Ép. 4 mm** | |
| 50 x 100 cm | 3601653717153 |
| 100 x 100 cm | 3601653717276 |
| 100 x 200 cm | 3601653717290 |

### KIT DE FIXATION

En acier galvanisé et PVC.



| | |
|---|---|
| Pose en rénovation | 3663797000850 |
| Pose en feuillure-tunnel | 3663797000843 |
| Pose en applique : iso. ép. 100 - 120 mm | 3663797000836 |
| Pose en applique : iso. ép. 140 - 160 mm | 3663797000829 |

## Calfeutrage porte et fenêtre

### JOINT MOUSSE BLANC

Mousse PU. Calfeutrage de 1 à 4 mm.
Long. 10 m. Larg. 9 mm.
Ref. 3663602885320



### JOINT MOUSSE

Mousse PU.
Calfeutrage de 1 à 6 mm.
Long. 10 m.
Larg. 19 mm.



| | |
|---|---|
| Blanc | 3663602885337 |
| Marron | 3663602885344 |

### JOINT MOUSSE UNIVERSEL BLANC

Diall

Mousse PVC forte densité.
Calfeutrage de 1 à 5 mm.
Long. 6 m.
Larg. 9 mm.



Forte densité

GARANTIE 8 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Blanc | 3663602883630 |
| Noir | 3663602883647 |

Tous nos prix ici ▼

### JOINT ADHÉSIF SILICONE UNIVERSEL

Diall

Thermo-plastique.
Calfeutrage de 1 à 7 mm.
Long. 6 m.



| | |
|---|---|
| Noir | 3663602883739 |
| Blanc | 3663602883746 |
| Marron | 3663602883753 |

GARANTIE 10 ANS[A]

### JOINT MULTI-USAGE ADHÉSIF

Diall

Caoutchouc profil E.
Calfeutrage de 1 à 3 mm.
Long. 6 m.



| | |
|---|---|
| Blanc | 3663602883654 |
| Marron | 3663602883661 |

GARANTIE 8 ANS[A]

### JOINT MULTI-USAGE ADHÉSIF

Diall

Caoutchouc profil P.
Calfeutrage de 1 à 5 mm.
Long. 6 m.



| | |
|---|---|
| Marron | 3663602883708 |
| Blanc | 3663602883692 |

GARANTIE 8 ANS[A]

(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(2)OB = oscillo-battante. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Fenêtre de toit




TOP DÉPÔT

## FENÊTRE DE TOIT À ROTATION

Poignée en partie basse. Châssis bois pin traité (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge) vernis ou peint en blanc. Pour pente de toiture de 15° à 85°. Avec collerette pare-vapeur et bloc d'isolation prémonté pour une meilleure isolation thermique, une meilleure perméabilité à l'air et plus d'économies d'énergie.
Installation facile. AEV : A3/E12/VC3.

VERSION STANDARD : Double vitrage 4/16/4 basse émissivité avec Argon.

VERSION PREMIUM : Double vitrage 4/16/3.3 basse émissivité avec Argon. Vitrage trempé et feuilleté. Protection anti-UV supérieure.

+ **Le système de ventilation réglable permet de gérer l'afflux d'air frais dans votre maison**
+ **Isolation renforcée**

| | |
|---|---|
| **Pin - standard** | |
| **H. 78 x L. 54 cm** | 3663602629078 |
| **H. 98 x L. 78 cm** | 3663602628996 |
| **H. 118 x L. 114 cm** | 3663602628880 |
| **Pin - premium** | |
| **H. 98 x L. 78 cm** | 3663602629009 |
| **Blanche - premium** | |
| **H. 78 x L. 54 cm** | 3663602629085 |
| **H. 98 x L. 78 cm** | 3663602629016 |
| **H. 118 x L. 114 cm** | 3663602629061 |
| **Électrique** | |
| **H. 98 x L. 78 cm** | 3663602629146 |

VELUX®




## FENÊTRE DE TOIT

Ouverture intuitive et sécurisée grâce à la barre de manœuvre en partie haute. Position de ventilation sans rupture d'étanchéité. Nettoyage du vitrage aisé et sécurisé de l'intérieur : retournement complet à 180° et blocage par loqueteau. Cadre pin.

VERSION CONFORT
Double vitrage basse émissivité et contrôle solaire avec Argon : arrête 77% de la chaleur. Vitrage feuilleté de sécurité (norme EN 12 600). Économie d'énergie grâce au système VELUX Thermo TechnologyTM.

VERSION TOUT CONFORT
Double vitrage basse émissivité et contrôle solaire avec Argon : arrête 78% de la chaleur. Vitrage feuilleté de sécurité (norme EN 12 600). Protection renforcée aux bruits extérieurs :
adaptée aux environnements bruyants et système anti-bruit de pluie ABP : divise le bruit de la pluie par deux. Économie d'énergie grâce au système VELUX Thermo Technology TM.

| | | |
|---|---|---|
| **Blanche - à rotation GGL - confort** | | |
| **H. 78 x L. 55 cm** | | 5702328299924 |
| **H. 98 x L. 78 cm** | | 5702328300033 |
| **H. 118 x L. 114 cm** | | 5702328300248 |
| **Blanche - à rotation GGL - tout confort** | | |
| **H. 118 x L. 114 cm** | | 5702328300224 |
| **Blanche - à projection et à rotation GPL - tout confort** | | |
| **H. 78 x L. 55 cm** | **Bleu** | 5702326742972 |
| **H. 98 x L. 78 cm** | **Bleu** | 5702326748400 |
| **H. 118 x L. 114 cm** | **Bleu** | 5702326630453 |

A+

VITRAGE VELUX GARANTIE 20 ANS[A]

CEKAL



## VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE SML

Lames en aluminium. Pose facile depuis l'intérieur de la pièce. Permet l'occultation totale de la pièce.
ÉLECTRIQUE SML : installation électrique sûre : très basse tension 14 V continu.

| | |
|---|---|
| **Volet électrique SML** | |
| **H. 98 x L. 78 cm** | 5702326107511 |
| **H. 118 x L. 114 cm** | 5702326107900 |
| **Solaire SSL** | |
| **H. 78 x L. 55 cm** | 5702326108297 |
| **H. 118 x L. 114 cm** | 5702326108952 |
| **Boîtier d'alimentation** | 5702327730121 |

GARANTIE 5 ANS[A]

(S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation.

# Porte d'entrée

**Toutes nos portes d'entrées sont** GARANTIE 15 ANS(A) — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

GEOM

TOP DÉPÔT




## PORTE D'ENTRÉE PVC "DILYS"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 219 x L. 97 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm.
Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4 / 4A / C5-B5.
Charnières réglables 3D. Serrure cylindre. Seuil plat adapté PMR.
Poignée fournie.

+ **5 points de sécurité**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droit** | 5059340492087 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340492100 |




## PORTE D'ENTRÉE PVC "OGUS"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 219 x L. 97 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm. Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4 / 4A / C5-B5. Charnière réglable 3D. Serrure cylindre.
Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.

+ **5 points de sécurité**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droite** | 5059340498782 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340498799 |




## PORTE D'ENTRÉE PVC "ELEN"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Double vitrage de sécurité transparent 30 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4 / 4A / C5-B5. Charnières réglables 3D. Serrure cylindre.
Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.

+ **5 points de sécurité**

| | | |
|---|---|---|
| **Ouvrant droite** | **Blanche** | 5059340492124 |
| **Ouvrant gauche** | **Blanche** | 5059340492162 |
| **Ouvrant droite** | **Grise** | 5059340492209 |
| **Ouvrant gauche** | **Grise** | 5059340492223 |




## PORTE D'ENTRÉE PVC "FERLA"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Double vitrage de sécurité transparent 30 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4 / 4A / C5-B5. Charnières réglables 3D. Serrure cylindre.
Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.

+ **5 points de sécurité**

| | | |
|---|---|---|
| **Ouvrant droite** | **Blanche** | 5059340492148 |
| **Ouvrant gauche** | **Blanche** | 5059340492186 |
| **Ouvrant droite** | **Grise** | 5059340493190 |
| **Ouvrant gauche** | **Grise** | 5059340493206 |

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




TOP DÉPÔT

### PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "BADUR"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm.
Triple vitrage de sécurité transparent 68 mm avec gaz argon :
feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4/4A/C2.
Charnières réglables.
Serrure cylindre avec clé réversible.
Seuil plat en aluminium, adapté PMR.
Poignée aluminium.
Raccords et fixations non inclus.
Poignée fournie.

**+ 5 points de sécurité**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droite** | 5059340492247 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340492261 |




### PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "HATI"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 64,8 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4 / 4A / C2. Charnière réglable. Serrure cylindre avec clé réversible.
Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie. Existe en ouvrant droit et gauche. 5059340492360/513.

**+ 5 points de sécurité**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droite** | 5059340492360 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340492513 |




### PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "JORY"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 68 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4 / 4A / C2. Charnières réglables. Serrure cylindre avec clé réversible. Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.

**+ 5 points de sécurité**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droite** | 5059340492346 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340492599 |

# Porte d'entrée

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **GEOM** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

GEOM

**OUVRANT DROITE**

4




TOP DÉPÔT

## PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM "KARA"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 65 mm. Épaisseur du dormant : 63 mm. AEV : 4 / E1050 / C5. Charnières réglables. Serrure cylindre avec clé réversible. Seuil plat en aluminium, adapté PMR. Poignée aluminium fournie. Raccords et fixations non inclus.

+ **6 points de sécurité**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droite** | 5059340492322 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340492582 |




## PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM "NIO"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 65 mm. Épaisseur du dormant : 63 mm. AEV : 4 / E750 / C5. Charnières réglables. Serrure cylindre avec clé réversible. Seuil plat en aluminium, adapté PMR. Poignée aluminium fournie. Raccords et fixations non inclus

+ **6 points de sécurité**
+ **Relevage automatique**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droite** | 5059340492520 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340492612 |




## PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM "LORAS"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 65 m. Épaisseur du dormant : 63 mm. AEV : 4 / E750 / C5. Charnières réglables. Serrure cylindre avec clé réversible. Seuil plat en aluminium, adapté PMR. Poignée aluminium fournie. Raccords et fixations non inclus.

+ **6 points de sécurité**
+ **Relevage automatique**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droite** | 5059340492308 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340492476 |




## PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM "MAHE"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Ep. de l'ouvrant : 65 mm. Ep. du dormant : 63 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 60 mm avec gaz argon feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4/8A/C5. Charnières réglables. Seuil plat en aluminium, adapté PMR. Poignée aluminium fournie. Raccords et fixations non inclus. Serrure cylindre avec clé réversible.

+ **6 points de sécurité**
+ **Relevage automatique**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droite** | 5059340492506 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340492605 |

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




TOP DÉPÔT

## PORTE D'ENTRÉE BOIS MÉRANTI "ARYA"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm
(cotes tableau).
Dim. réelles : H. 218 x L. 98 cm.
Ép. de l'ouvrant : 60 mm.
Ép. du dormant : 68 mm.
Double vitrage de sécurité transparent 26 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4 / 4A / C3.
Charnières réglables.
Serrure cylindre avec clé réversible.
Seuil plat adapté PMR.
Poignée fournie.
Teinte : chêne clair.

+ **7 points de fermeture**
+ **Relevage automatique**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droite** | 5059340492483 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340492285 |




## PORTE D'ENTRÉE BOIS MÉRANTI "CAHIR"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 218 x L. 98 cm. Ép. de l'ouvrant : 60 mm.
Ép. du dormant : 68 mm. AEV : 4 / 4A / C3. Charnières réglables.
Serrure cylindre avec clé réversible.
Seuil plat en aluminium, adapté aux personnes à mobilité réduite.
Poignée aluminium. Relevage automatique. Raccords et fixations non inclus.
Teinte : chêne clair.

+ **7 points de fermeture**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droite** | 5059340498805 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340498812 |




## PORTE D'ENTRÉE BOIS MÉRANTI "BRAGI"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 98 cm.
Ép. de l'ouvrant : 60 mm.Ép. du dormant : 68 mm.
Double vitrage de sécurité transparent 26 mm avec gaz argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4 / 4A / C3.
Charnières réglables. Serrure cylindre avec clé réversible.
Seuil plat en aluminium, adapté PMR. Poignée aluminium. Relevage automatique.
Raccords et fixations non inclus. Teinte : chêne noir.

+ **7 points de fermeture**

| | |
|---|---|
| **Ouvrant droite** | 5059340492629 |
| **Ouvrant gauche** | 5059340492490 |

# Marquise




### STRUCTURE DE MARQUISE EN BOIS

Dim. : L. 140 x P. 66 x H. 84 cm. En épicéa origine Europe du Nord, à traiter. Visserie fournie.
Ref. 3663602883302

### MARQUISE EN POLYCARBONATE

Dim. : Long. 120 x larg. 70 x Haut. 23 cm.
Ep. du vitrage : 4 mm. Structure en PVC.
Plaque polycarbonate transparente, profilés de finition aluminium noire. Résistant aux UV.Fixations murales non fournies.
Ref. 8691756934101



TOP DÉPÔT




### MARQUISE "LUNA"

Dim. : L. 140 x P. 90 x H. 34 cm. Structure en polycarbonate et aluminium. Couleur argent. Plaque de polycarbonate ép. 3 mm.
Ref. 3663602883203




### MARQUISE "SUNNY"

Dim. : L. 140 x P. 90 x H. 17 cm. Supports en aluminium, couleur argent. Plaque en polycarbonate ép. 3 mm.
Ref. 3663602883227




Tous nos prix ici ▼

### MARQUISE "STAR"

Dim. : L. 140 x P. 90 x H. 19 cm.
Supports en aluminium, couleur argent.
Plaque en polycarbonate ép. 3 mm.
Ref. 3663602883234




### MARQUISE "VICTORIA"

Dim. : L. 175 x P. 125 x H. 80 cm. Marquise en verre acrylique ép. 4 mm.
Structure en aluminium peint et acier galvanisé, couleur noire.
Ref. 3663602883272



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Porte de service et isolation intérieure

## Porte de service

### PORTE DE SERVICE EN SAPIN DU NORD

Protégez les forêts

FABRICATION FRANÇAISE

Dim. H. 200 x L. 80 cm. Panneau ép. 27 mm. Huisserie 72 x 48 mm. Lames assemblées par tringles métalliques. Avec serrure.



| | | |
|---|---|---|
| H. 200 x L.80 cm | Ouvrant droite | 3663602784531 |
| H. 200 x L. 80 cm | Ouvrant gauche | 3663602784548 |
| H. 200 x L. 90 cm | Ouvrant droite | 3663602784555 |
| H. 200 x L. 90 cm | Ouvrant gauche | 3663602784562 |

### BLOC-PORTE DE SERVICE MÉTAL NON ISOLÉ

FABRICATION EUROPÉENNE

Panneau ép. 39 mm. Huisserie 55 x 60 mm. Serrure 1 point à barillet européen fournie.

**+ Porte réversible**

HAUTE ISOLATION THERMIQUE — Ud(S)= 1,6



- Poignée fournie
- Galvanisée : ne rouille pas

| | | |
|---|---|---|
| H. 200 x L. 80 cm | Non isolé | 3663602784395 |
| H. 200 x L. 80 cm | Isolé | 3663602784401 |
| H. 200 x L. 90 cm | Non isolé | 3663602784579 |
| H. 200 x L. 90 cm | Isolé | 3663602789444 |

### PORTE DE SERVICE EN PVC

Dim. : H. 205 x L. 80 cm. Panneau ép. 24 mm isolé polystyrène expansé. Huisserie 58 x 57 mm. Serrure 5 points à relevage. 2 paumelles réglables 3D. Fournie avec barillet + 2 clés. Vendue sans poignée. Seuil aluminium.

HAUTE ISOLATION THERMIQUE — Ud(S)= 1,6

**+ Panneau 24 mm isolé**



| | | |
|---|---|---|
| H. 205 x L. 80 cm | Ouvrant droite - Pleine | 3663602784494 |
| H. 205 x L. 80 cm | Ouvrant gauche - Pleine | 3663602784500 |
| H. 205 x L. 80 cm | Ouvrant droite - Vitrée | 3663602784517 |
| H. 205 x L. 80 cm | Ouvrant gauche - Vitrée | 3663602784524 |

## Bas de porte

### Pensez-y

#### BAS DE PORTE ADHÉSIF

Diall

En PVC. Avec brosse. Calfeutrage de 1 à 25 mm. Long. 1 m.




| | |
|---|---|
| Blanc | 3663602885375 |
| Marron | 3663602885382 |

#### BAS DE PORTE ADHÉSIF CAOUTCHOUC

Diall

En PVC. Avec caoutchouc. Calfeutrage de 1 à 10 mm. Long. 95 cm.



| | |
|---|---|
| Blanc | 3663602885351 |
| Marron | 3663602885368 |

#### JOINT DE PORTE À SCRATCH

Diall

Calfeutrage de 5 à 50 mm. Long. 1 m. Fixation par scratch. Ref. 3663602883944



GARANTIE 3 ANS(A)

#### BAS DE PORTE AUTOMATIQUE

Diall

Avec brosse. Pivotant et automatique. Calfeutrage de 1 à 20 mm. Long. 1 m. À visser. Ref. 3663602883913



GARANTIE 5 ANS(A)

#### JOINT DE PORTE DOUBLE BOUDIN

Diall

En mousse polyéthylène. Calfeutrage de 1 à 29 mm. Long. 1 m. À glisser sous la porte. Ref. 3663602883951



#### BAS DE PORTE

Diall

Avec brosse. Calfeutrage de 1 à 25 mm. Long. 1 m. Fixation invisible par clips.



| | |
|---|---|
| Blanc* | 3663602883890 |
| Aluminium* | 3663602883876 |


L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Tous nos blocs-portes et nos portes sont vendus sans poignée. Les dimensions sont exprimées en côtes tableau. (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation.

# Porte de garage et isolation intérieure

## Porte de garage

### PORTE DE GARAGE MANUELLE

Porte de garage basculante blanche avec deux points de verrouillage.
Dim. : H. 200 x L. 240 cm. Ép. 28 mm. Poids : 44,11 kg.
Ouverture basculante, débordante pendant la manœuvre. Prépeinte.
Avec poignée, serrure et 2 clés. Vendue partiellement assemblée.



Galvanisée : ne rouille pas.

| | |
|---|---|
| Blanche | 5059340471334 |
| Grise | 5059340471341 |

### PORTE DE GARAGE BATTANTE MANUELLE EN PIN

H. 200 x L. 240 cm. Ép. 27 mm. Poids : 78 kg.
2 vantaux, ouverture battante. Lames assemblées par tringles métalliques. Avec ferrage et serrure.
Ref. 3663602475897



Tous nos prix ici ▼

FABRICATION FRANÇAISE

## Isolation pour porte de garage

### Pensez-y

### KIT ISOLATION PORTE DE GARAGE "THERMEO"

Dim. : 10 m x 0,60 m, soit 6 m², comprenant un rouleau d'isolant à bulles avec adhésif métallisé dim. : 50 mm x 10 m + un adhésif double face dim. : 25 mm x 15 m.
Étanche à l'air et à l'eau.
Efficace été comme hiver.
Ref. 3700101801069




### BAS DE PORTE BROSSE POUR PORTE DE GARAGE

En aluminium. Avec brosse.
Calfeutrage de 1 à 50 mm.
Long. 2,50 m (2 x 1,25 m).
À visser.
Ref. 3663602884187



GARANTIE 5 ANS(A)

### BAS DE PORTE CAOUTCHOUC POUR PORTE DE GARAGE

En aluminium. Avec caoutchouc.
Calfeutrage de 1 à 50 mm.
Long. 2,50 m (2 x 1,25 m).
À visser.



| | |
|---|---|
| Caoutchouc | 3663602884170 |
| Brosse | 3663602884187 |

GARANTIE 5 ANS(A)

### JOINT MOUSSE POUR PORTE DE GARAGE

Mousse polyéthylène.
Calfeutrage de 1 à 16 mm.
Long. 6,5 m. Ép. 17 mm.
Ref. 3663602884163



GARANTIE 5 ANS(A)

(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Porte de garage et motorisation

## Porte de garage




TOP DÉPÔT

### PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MOTORISÉE

Panneau double peau acier/acier. Dim. : H. 200 x l. 240 cm, ép. 40 mm.
Isolation mousse de polyuréthane avec joint périphérique d'étanchéité.
Système anti pince-doigts et arrêt sur obstacle.
Réglage automatique des fins de course. Éclairage intégré avec minuterie 3 minutes. Quincaillerie en acier galvanisé et roulettes en nylon.
Avec 2 télécommandes.
Vendue en kit.
Existe en blanc RAL 9010 et en gris RAL 7016.
Poids : 73 kg.

| | | | |
|---|---|---|---|
| H. 200 x l. 240 cm | Blanche | 3663602475729 | EP |
| H. 200 x l. 240 cm | Grise | 3663602475781 | EP |
| H. 200 x l. 300 cm | Blanche | 3663602475736 | EP |
| H. 200 x l. 300 cm | Grise | 3663602475798 | EP |

FABRICATION EUROPÉENNE

ANTI-CORROSION DES PANNEAUX
GARANTIE 5 ANS[A][B]

## Motorisation

### MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE

Hauteur max. 2,40 m pour porte sectionnelle. Pour les portes sectionnelles, basculantes ou guidées par rails. Ouverture en 15 secondes. Lumière d'assistance intégrée. Fournie avec 2 télécommandes.
Ref. 3663602476108



### MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE

somfy

Hauteur max. 2,35 m pour porte sectionnelle.
Pour les portes sectionnelles ou basculantes.
Avec indicateur lumineux.
Ouverture en 18 secondes.
Fournie avec 2 télécommandes.
Ref. 3660849507763



GARANTIE 5 ANS[A]

### PACK 2 TÉLÉCOMMANDES

Compatibles avec tous les moteurs.
Ref. 3663602476115



(S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. (B)Moteur et quincaillerie garantis 2 ans

# Porte intérieure

## Tous nos blocs portes sont


FABRICATION FRANÇAISE

A PEINDRE

### BLOC-PORTE COUPE FEU PRÉPEINT DROITE

Haut. 204 cm.
Panneau en MDF
et épicéa, ép. 40 mm.
Huisserie 68 x 58 mm.
Avec serrure demi-tour
et 1 clef. Prêt à peindre.
Existe en larg. 73 cm et
83 cm. Ouvrant gauche
ou droite.
Ref. 3694701572545 /
1548 / 82544 / 81547

Conforme à la norme EI30



### BLOC-PORTE "CAMARGUE" PREPEINT DROITE

Haut. 204 cm.
Panneau en MDF,
ép. 40 mm.
Huisserie 65 x 45 mm.
Âme alvéolaire.
Avec serrure demi-tour
et 1 clef. Prêt à peindre.
Existe en larg.
73 cm et 83 cm.
Ouvrant gauche ou droite.
Ref. 3660568332165 /
172 / 189 / 196



### BLOC-PORTE 3 PANNEAUX PRÉPEINT "ORDESA" DROITE

Haut . 204 cm.
Huisserie 67 x 45 mm.
Panneau en MDF
et épicéa, ép. 40 mm.
Âme alvéolaire.
Avec serrure
demi-tour et 1 clef.
Prêt à peindre.
Existe en larg.
73 cm et 83 cm.
Ouvrant gauche
ou droite.
Ref. 3694701672849 /
1842 / 848 / 0814



### BLOC-PORTE PRÉPEINT "COTTAGE" DROITE

Haut. 204 cm. Panneau en MDF,
ép. 40 mm. Huisserie 65 x 45 mm.
Âme alvéolaire.
Avec serrure
demi-tour et 1 clef.
Prêt à peindre.
Existe en larg.
73 cm et 83 cm.
Ouvrant gauche ou droite.
Ref. 3660568332868 /
851 / 882 / 875



### BLOC-PORTE ISOPLANE GRAVÉ "SLOT" DROITE

Haut. 204 cm. Panneau en MDF
et épicéa, ép. 40 mm.
Huisserie 67 x 45 mm.
Âme alvéolaire.
Rainuré.
Avec serrure demi-tour
et 1 clef.
Prêt à peindre.
Existe en larg.
73 cm et 83 cm.
Ouvrant gauche ou droite.
Ref. 3694701672740 /
743 / 749 / 742



### BLOC-PORTE PRÉPEINT HUISSERIE PRO DROITE

Haut. 204 cm. Panneau en MDF
et épicéa, ép. 40 mm.
Huisserie 87 x 57 mm.
Âme alvéolaire.
Avec serrure demi-tour
et 1 clef.
Prêt à peindre.
Existe en larg.
73 cm et 83 cm.
Ouvrant gauche ou droite.
Ref. 3694701672559 /
71552 / 82558 / 81551

Huisserie pro : pose facile et gain de temps



### BLOC-PORTE PRÉPEINT "WAVE" DROITE

Haut. 204 cm.
Panneau en MDF, ép. 40 mm
Huisserie 72 x 40 mm.
Âme alvéolaire. Avec serrure
demi-tour et 1 clef.
Prêt à peindre.
Existe en larg. 73 cm et 83 cm.
Ouvrant gauche ou droite.
Ref. 3760171791950 /
943 / 974 / 967

GARANTIE 5 ANS[A]



Tous nos prix ici ▼

LARG. 73 CM

### BLOC-PORTE ISOPLANE PRÉPEINT

Haut. 204 cm.
Panneau en MDF,
ép. 40 mm.
Huisserie 65 x 45 mm.
Âme alvéolaire.
Avec serrure
demi-tour et 1 clef.
Prêt à peindre.
Existe en larg. 73 cm et 83 cm.
Ouvrant gauche ou droite.
Ref. 3660568300447 / 539



TOP DÉPÔT



(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). MDF : Fibres de bois de moyenne densité. Tous nos blocs-portes (hormis les blocs-porte «Industrielle» et «Loft») et nos portes sont vendus sans poignées sauf pour les portes d'entrée en aluminium et en métal (hormis la porte d'entrée «Toubkal»). (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

**GRIS**
**LARG. 73 CM**

## BLOC-PORTE "ALPILLE" CHÊNE GRISE

Réversible

Haut. 204 cm.
Panneau en MDF revêtu, ép. 44 mm.
Huisserie 72 x 40 mm.
Avec serrure demi-tour et 1 clef.
Existe en larg. 73 cm et 83 cm.
Grise ou blanche.
Ref. 5059340029603 / 30647 / 29696 / 30661



TOP DÉPÔT

GARANTIE 5 ANS[A]

## BLOC-PORTE 3 PANNEAUX "ORDESA" PIN DROITE

Placage pin clair. Haut. 204 cm.
Panneau ép. 40 mm.
Huisserie 72 x 40 mm.
Âme pleine.
Avec serrure demi-tour et 1 clef.
À peindre ou à vernir.
Existe en larg. 73 cm et 83 cm.
Ouvrant gauche ou droite.
Ref. 5059340030739 / 722 / 753 / 746



GARANTIE 5 ANS[A]

## BLOC-PORTE 3 PANNEAUX PLAQUÉ CHÊNE "ORDESA" DROITE

Placage chêne. Haut. 204 cm.
Panneau ép. 40 mm.
Huisserie 72 x 40 mm.
Âme pleine. Avec serrure demi-tour et 1 clef.
À peindre ou à vernir.
Existe en larg. 73 cm et 83 cm.
Ouvrant gauche ou droite.
Ref. 5059340030920 / 869 / 951 / 937



GARANTIE 5 ANS[A]

## BLOC-PORTE "COTTAGE" DROITE

Placage chêne. Haut. 204 cm.
Panneau ép. 35 mm
Huisserie 67 x 40 mm.
Âme pleine.
Avec serrure demi-tour et 1 clef.
À peindre ou à vernir.
Existe en larg. 73 cm et 83 cm.
Ouvrant gauche ou droite.
Ref. 5059340028514 / 507 / 538 / 521



GARANTIE 5 ANS[A]

## BLOC-PORTE "CONNEMARA" DROITE

Placage chêne. Haut. 204 cm.
Panneau ép. 35 mm.
Huisserie 67 x 40 mm.
Âme pleine. Avec serrure demi-tour et 1 clef.
À peindre ou à vernir.
Existe en larg. 73 cm, pleine ou vitrée, ouvrant droite et gauche.
Ref. 5059340027012 / 26992 / 27029 / 27005
Existe en larg. 83 cm, pleine ou vitrée, ouvrant droite et gauche.
Ref. 5059340027098 / 074 / 104 / 081



GARANTIE 5 ANS[A]

## BLOC-PORTE "LOFT"

Haut. 204 cm. Larg. 83 cm.
Panneau ép. 40 mm.
Cadre en acier coloris noir.
Vitrage feuilleté 33/2.
Avec poignée.
Existe en ouvrant droite ou gauche.
Ref. 5059340194981 / 974



GARANTIE 5 ANS[A]



## BLOC-PORTE "INDUSTRIELLE" DROITE

Haut. 204 cm. Larg. 83 cm. Ép. 40 mm. Cadre en acier laqué noir.
Vitrage feuilleté 33/2. 3 paumelles. Avec poignée.
Existe en ouvrant droite et gauche.
Ref. 5059340194967 / 950

BRICO DÉPÔT

# Système coulissant




### SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE ACIER NOIR

Long. du rail 2 m. Diam. 25 mm. En acier noir. Pour portes larg. 73 ou 83 cm, maxi. 75 kg. Butées fin de course. Guide au sol : pas de rail, passage sans gêne. Porte non fournie.
Ref. 3663602776109
+ **Facile à poser**



### SYSTÈME APPLIQUE POUR PORTE COULISSANTE

Longueur du rail 2 m. Pour portes largeur 73 ou 83 cm, maxi 75 kg. Habillage décoratif en MDF. Guide au sol : pas de rail, passage sans gêne. Avec amortisseur fin de course. Quincaillerie fournie. A peindre. Porte non fournie.
Ref. 3663602776093




### SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE

Longueur du rail 1,80 m. Pour portes largeur 73 ou 83 cm, maxi 75 kg. Avec fin de course. Guide au sol : pas de rail, passage sans gêne. Quincaillerie et habillage fournis. Porte non fournie.
Ref. 3663602776147




### SYSTEME EN APPLIQUE ACIER POUR PORTES BOIS

Long. du rail 1,80 m. Diam. 25 mm. En acier brossé. Pour portes larg. 73 ou 83 cm, maxi. 75 kg. Butées fin de course. Guide au sol : pas de rail, passage sans gêne. Porte non fournie.
Ref. 3663602776123
+ **Facile à poser**



Tous nos prix ici ▼






### SYSTÈME COULISSANT À GALANDAGE*

Pour cloison en plaque de plâtre et porte ép. 40 mm. Encombrement total : L. 172,5 x H. 211 cm. Ouverture droite/gauche. Butée fin de course. Guide au sol : pas de rail, passage sans gêne. Fourni avec habillage et quincaillerie. Porte non fournie.
+ **Système autobloquant : maintient la porte ouverte**
+ **Montage avec rail de 70 mm**

| | |
|---|---|
| **Larg. 73 cm** | 3663602612476 |
| **Larg. 83 cm** | 3663602612483 |




(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). MDF : Fibres de bois de moyenne densité. Portes coulissantes compatibles disponibles en dépôt. *Portes coulissantes compatibles disponibles en dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Porte coulissante

**LARG. 83 CM**

## PORTE COULISSANTE ISOPLANE PRÉPEINTE

Haut. 204 cm.
Larg. 83 cm.
Panneau en MDF,
ép. 40 mm.



TOP DÉPÔT

| | |
|---|---|
| Larg. 83 cm | 3660568354648 |
| Larg. 93 cm | 3660568356154 |

À PEINDRE

FABRICATION FRANÇAISE



Suggestion de présentation

## PORTE COULISSANTE BLANCHE "ORDESA"

Haut. 204 cm. Larg. 83 cm. Panneau en MDF
ép. 40 mm. 3 panneaux. Âme alvéolaire.
Porte peinte.
Ref. 5059340032603

FABRICATION FRANÇAISE



Suggestion de présentation

## PORTE COULISSANTE PRÉPEINTE "ORDESA"

Haut. 204 cm. Larg. 83 cm.
Panneau en MDF et épicéa, ép. 40 mm.
Prête à peindre.
Ref. 3694702683868

À PEINDRE

FABRICATION FRANÇAISE



Suggestion de présentation

## PORTE COULISSANTE PRÉPEINTE "SLOT"

Haut. 204 cm. Panneau en MDF et épicéa, ép. 40 mm.
Âme alvéolaire. Prête à peindre.

| | | |
|---|---|---|
| Larg. 83 cm | Coulissante | 3694702683769 |
| Larg. 93 cm | Coulissante | 3694702693768 |

À PEINDRE

FABRICATION FRANÇAISE

# Porte coulissante

**Toutes nos portes coulissantes sont** GARANTIE 5 ANS[A] — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR[M] A+ (A+ A B C)



## PORTE COULISSANTE CHÊNE "ALPILLE"

Dim. : Haut. 204 x larg. 83 cm. Panneau en MDF revêtu, ép. 40 mm. Fournie avec 1 poignée. Rail vendu séparément dans votre Brico Dépôt.

FABRICATION ITALIENNE

| | | |
|---|---|---|
| Larg. 73 cm | Blanche | 5063022003638 |
| Larg. 73 cm | Grise | 5059340462851 |
| Larg. 83 cm | Blanche | 5059340030685 |
| Larg. 83 cm | Grise | 5059340029818 |



## PORTE COULISSANTE "WAVE"

Haut. 204 cm. Larg. 83 cm. Panneau de particules MDF. Âme alvéolaire. Relief en forme de vagues. Prête à peindre. Ref. 3760171792018

À PEINDRE

FABRICATION FRANÇAISE



## PORTE COULISSANTE "CAMARGUE"

Haut. 204 cm. Larg. 83 cm. Panneau en MDF, ép. 40 mm. Placage chêne. Âme pleine. À peindre ou à vernir. Fournie avec 1 poignée. Ref. 5059340024349

FABRICATION FRANÇAISE



## PORTE COULISSANTE "ORDESA"

Haut. 204 cm. Larg. 83cm. Panneau ép. 40 mm. Placage chêne. 3 panneaux. À peindre ou à vernir. Ref. 5059340032474

FABRICATION FRANÇAISE



Tous nos prix ici ▼

## PORTE COULISSANTE "ORDESA"

Haut. 204 cm. Larg. 83 cm. Panneau, ép. 40 mm. Placage pin. 3 panneaux. À peindre ou à vernir. Ref. 5059340030760

FABRICATION FRANÇAISE



## PORTE COULISSANTE "CONNEMARA"

Dim. : Haut. 204 x larg. 83 cm. Panneau, ép. 35 mm. 4 panneaux. Placage chêne. À peindre, vernir ou lasurer. Fournie avec 1 poignée. Rail vendu séparément dans votre Brico Dépôt.



Vitrée

| | | |
|---|---|---|
| Larg. 83 cm | Pleine - Placage chêne | 5059340027203 |
| Larg. 83 cm | Vitrée - Placage chêne | 5059340027227 |



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). MDF : Fibres de bois de moyenne densité.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Porte coulissante




TOP DÉPÔT

## VERRIÈRE INDUSTRIELLE 4 PANNEAUX

Cadre acier laqué noir. Haut. 105 cm.
Ép. 40 mm. Vitrage feuilleté 33/2.
Fixations vendues séparément.
Disponible de 2 à 5 panneaux.

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| 2 panneaux | Larg. 57 cm. | 5059340194998 |
| 3 panneaux | Larg. 83 cm. | 5059340195001 |
| 4 panneaux | Larg. 109 cm. | 5059340195018 |
| 5 panneaux | Larg. 135 cm. | 5059340195025 |



## PORTE COULISSANTE "LOFT"

Haut. 204 cm. Larg. 83 cm. Cadre en acier coloris noir.
Verre feuilleté 33/2. Fournie avec poignée.
Rail vendu séparément dans votre Brico Depôt.
Ref. 5059340194943

FABRICATION FRANÇAISE



## PORTE COULISSANTE "INDUSTRIELLE"

Haut. 204 cm. Larg. 83 cm. Poids 36 kg.
En acier coloris noir. Verre feuilleté 33/2.
Rail vendu séparément dans votre Brico Dépôt.
Ref. 5059340194936

FABRICATION FRANÇAISE

# Escalier




## ESCALIER DROIT PRÉ-MONTÉ SAPIN + RAMPE "ELMA"

Dim. : H. 2,77 m x larg. 0,80 m. Poids : 82 Kg. Reculement : 3,64 m.
Trémie : l. 85 cm x L. 257 cm. Nombre de marches : 13, dim de la marche : P. 22,3 cm x larg. 72,4 cm x H. 21 cm. Giron : 19,8 cm. Matière : épicéa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Droit** | 5059340636627 | **Quart tournant à gauche** | 5059340633190 |
| **Quart tournant à droite** | 5059340634272 | **Socle** | 5059340630786 |

GEOM

## ÉCHELLE DE MEUNIER + RAMPE

Dim. : H. 2,84 m x Larg. 70 cm.
Trémie : l. 62 cm x L. 174,5 cm.
Giron : 1,74 m.
Hauteur de la marche : 21,8 cm.
Larg. de la marche : 51,5 cm.
Épaisseur du limon : 2,7 cm.
Épaisseur de la bande de roulement : 26,6 cm. Rampe fournie.
Nombre de marche : 12.
Charge max : 150 Kg.
Facile à installer, s'adapte à votre intérieur grâce à la possibilité de recouper les limons à la hauteur souhaitée.
Inclus : 2 limons, 12 marches, 3 balustres et 2 mains courante.
Ref. 5059340634487




TOP DÉPÔT

## ESCALIER BOIS ESCAMOTABLE ISOLÉ

Solution d'accès à un grenier avec isolation et joint de calfeutrage.
Trappe 26 cm x 60 cm, cadre en bois 10 cm, 3 plans. Set de fixations.
Marches antidérapantes.
Charge utile max. certifiée de 150 kg.
Ref. 3663602548133



Tous nos prix ici ▼

Protégez les forêts

## ESCALIER PRÉ-MONTÉ HÊTRE "FINEAS"

Dimensions : H. 2,77 m x Larg. 80 cm.
Poids : 95 Kg. Reculement : 3,645 m.
Trémie : l. 80 cm x L. 266 cm.
Nombre de marches : 13.
Dimensions de la marche : P. 22,3 cm x Larg. 72,4 cm.
Hauteur de la marche : 21 cm.
Giron : 19,8 cm. Matière : hêtre.
Couleur : bois brut.
Trois modèles de balustrades "FINEAS" sont disponibles en fonction de votre style.



| | |
|---|---|
| **Quart tournant gauche** | 5059340631233 |
| **Quart tournant droite** | 5059340636733 |
| **Droit** | 5059340634173 |
| **Socle** | 5059340633459 |
| **Tubes verticaux** | 5059340633428 |
| **Tubes horizontaux** | 5059340632230 |
| **Balustrade verticale** | 5059340630694 |
| **Balustrade verticale tournante** | 5059340630984 |

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 15 ANS(A)

BRICO DÉPÔT



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

GEOM



## ESCALIER DROIT + RAMPE "SANSON"

Dim : H. 2,89 m x larg. 80,4 cm.
Poids : 60 Kg. Reculement : 2,61 m.
Trémie : l. 84,5 cm x L. 260,5 cm.
Giron : 18,6 cm.
Nombre de marches : 13.
Dimensions de la marche :
P. 21 cm x H. 20,7 cm x larg. 70 cm.
Matière de l'escalier : sapin.
Couleur de l'escalier :
verni naturel et noir.
Main courante et balustrade
en aluminium noir RAL 9005.

FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| **Droit** | 5063022029775 |
| **Quart tournant gauche** | 5063022029782 |
| **Quart tournant droit** | 5063022029799 |




## ESCALIER MODULAIRE + RAMPE "BALOR"

Dim. : H. 3,12 m x Larg. 85 cm. Hauteur réglable : min 2,405 m / max : 3,12 m. Poids : 156 Kg. Reculement : 2,44 m. Trémie : l. 89 cm x L. 244 cm. Giron : 20 cm. Nombre de marches : 12. Dimensions de la marche : P. 22 cm x Larg. 80 cm x H. min : 18,5 cm x H. max : 24 cm. Matière : structure acier & marches en hêtre. Couleur : gris mat RAL 9023. Rampe fournie. Inclus : main courante et balustrade.
Ref. 5059340630670




## ESCALIER HÉLICOÏDAL NOIR "DALY"

Dimensions : Ø 140 cm x H. 2,99 m. Poids : 132 Kg.
Reculement : 140 cm. Hauteur min - max : 2,47 m - 3,05 m.
Trémie : 1,45 m. Nombre de marches : 13. Dimensions de la marche : P. 29,4 cm x Larg. 70 cm x H. min - max 19 cm - 23,5 cm. Giron : 22 cm.
Rampe en PVC noir, Ø 40 mm. Structure acier, marches en hêtre.
Main courante et balustrade fournies. Couleur noir mat RAL 9004.
Ref. 5059340636924

# Balustrade

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **GEOM** — **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

GEOM




## KIT BALUSTRE POSE À PLAT ALUMINIUM "JORUN"

Fixation au sol.
Ne craint pas la rouille et sans entretien particulier.
Recoupable en longueur. Poids : 8 Kg.

Inclus : 2 poteaux plats Ø 43 x H 972 mm (fixations au sol incluses 70 mm x 110 mm), 1 main courante Ø 40 x 2000 mm, 2 embouts de main courante, 5 tubes Ø 10 x 2000 mm, 10 embouts de finition et 5 connecteurs Ø 8 x 50 mm. Revêtement thermolaqué.

Kit de sécurité vendu séparément disponible en dépôt, pour être conforme aux normes NFP 01-012 et NFP 01-013. (Ref. 5059340638546).

| | | |
|---|---|---|
| Kit balustre pose à plat | H. 1 m x L. 2 m. | 5059340632322 |
| Kit balustre pose latérale | H. 1 m x L. 2 m. | 5059340633121 |
| Kit d'angle | | 5059340631219 |
| Panneau acrylique + support | | 5059340638546 |
| Poteau pose à plat | | 5059340633176 |
| Poteau pose latérale | | 5059340631752 |

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS[A]



## KIT BALUSTRE POSE À PLAT ALUMINIUM "JORUN"

Fixation au sol.
Ne craint pas la rouille et sans entretien particulier.
Recoupable en longueur. Poids : 8 Kg.

Inclus : 2 poteaux plats Ø 43 x H 972 mm (fixations au sol incluses 70 mm x 110 mm), 1 main courante Ø 40 x 2000 mm, 2 embouts de main courante, 5 tubes Ø 10 x 2000 mm, 10 embouts de finition et 5 connecteurs Ø 8 x 50 mm. Revêtement thermolaqué.

Kit de sécurité vendu séparément disponible en dépôt, pour être conforme aux normes NFP 01-012 et NFP 01-013. (Ref. 5059340638546).

| | | |
|---|---|---|
| Kit balustre pose à plat | H. 1 m x L. 2 m. | 5059340632162 |
| Kit balustre pose latérale | H. 1 m x L. 2 m. | 5059340631424 |
| Kit d'angle | | 5059340638508 |
| Panneau acrylique + support | | 5059340638515 |
| Poteau pose à plat | | 5059340633671 |
| Poteau pose latérale | | 5059340633237 |

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS[A]




## KIT BALUSTRE "KAOC"

Dim : H. 1 m x L. 100 cm. Hauteur de main courante réglable ou inclinable à +/- 20mm. S'adapte à toutes les pentes jusqu'à 50°. Composé de : 1 poteau, 1 main courante, et balustres. Poids : 7,6 Kg.

| | | |
|---|---|---|
| Kit balustre additionnel | H. 1 m x L. 100 cm. | 5059340634845 |
| Kit balustre démarrage | H. 1 m x L. 100 cm. | 5059340631158 |
| Angle de fixation | | 5059340644523 |
| Articulation main courante | | 5059340644547 |

GARANTIE 15 ANS[A]

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Main courante

**Tous ces produits sont** GARANTIE 15 ANS[A1]




TOP DÉPÔT

## KIT MAIN COURANTE MÉTAL

Matière : métal noir.
Facile à monter.
Inclus :
3 tubes de main courante de 1,2 m,
2 supports muraux,
2 supports muraux de connexion
et 2 embouts.

| | |
|---|---|
| **Diam. : 4 cm x L. 360 cm** | 5059340635873 |
| **Support pour garde corps** | 5059340635897 |

## KIT MAIN COURANTE + 2 SUPPORTS NOIRS

Dim. : H. 4,5 x L. 200 x l. 4,5 cm.
Matière : bois naturel. Essence : sapin.
Peut être peint, vernis et découpé. Inclus :
2 appliques murales en acier thermolaqué noir.
Ref. 5059340634074



## MAIN COURANTE ARRONDIE ALUMINIUM

Matière : aluminium. Couleur : aluminium.
Facile à monter. Inclus : 3 tubes de main courante de 1,2 m, 2 supports muraux, 2 supports muraux de connexion et 2 embouts.
Peut être découpée.
Ref. 5059340636856



GARANTIE 10 ANS[A1]

## MAIN COURANTE HETRE

Dim. : Ø 4 x L. 200 cm.
Main courante en hêtre, peut être peinte ou vernie. Peut être découpée.
Ref. 5059340633657



## MAIN COURANTE CHENE

Long. 2 m. Matière : chêne.
Peut être recoupé.
Ref. 5059340632353



## SUPPORT MURAL INOX MAIN COURANTE

Diamètre du produit : 7 cm.
Matière : acier inoxydable.
A fixer au mur avec des vis. Compatible avec toutes les mains courantes carrées.
Angle à 90° degrés.



| | | |
|---|---|---|
| **Support carré** | **DIM. : 40 mm X 50 mm** | 5059340632995 |
| **Support arrondi** | **DIAM. : 7 cm** | 5059340632391 |

## JONCTION ARRONDIE ALUMINIUM

Dim. : diam. 4 cm x H. 3,5 cm.
Matière : aluminium. Couleur : noir.
Compatible uniquement avec une main courante en aluminium GEOM.
Ref. 5059340633534



# Poignée de porte intérieure

## BIEN CHOISIR SES POIGNÉES DE PORTE

TOUS NOS MODÈLES SONT DISPONIBLES DANS CES 4 SERRURES



SERRURE SIMPLE (TB)



AVEC TROU DE SERRURE POUR CLÉ (TS)



AVEC TROU DE SERRURE POUR CYLINDRE (TCY)



AVEC TROU DE SERRURE À CONDAMNATION (TCD)

### POIGNÉE DE PORTE BUDGET CHROME

Vachette

Aspect CHROME Entraxe 165MM
Entraxe simple.



| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 3159150732686 |
| Serrure simple | 3159150731184 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 3159150732679 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 3159150732693 |

### POIGNÉE DE PORTE KOYA CHROME

Vachette

Aspect CHROME Entraxe 195MM Entraxe simple.



| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 3159152070663 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 3159152070670 |
| Serrure simple | 3159152076375 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 3159152070687 |

### POIGNÉE DE PORTE CYRIAC CHROME

Aspect CHROME
Entraxe 195MM
Entraxe simple.



| | |
|---|---|
| Serrure simple | 5059340557564 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 5059340548296 |
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340559834 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340542768 |

### POIGNÉE DE PORTE DERENIC NOIR

COOKE & LEWIS

GARANTIE 10 ANS[A]

Aspect NOIR
Entraxe 165MM
Entraxe ajustable 165MM à 195MM.

**+ Entraxe ajustable**



| | |
|---|---|
| Serrure simple | 5059340537955 |
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340557557 |
| Avec trou de serrures pour cylindre | 5059340543611 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340557441 |

### POIGNÉE DE PORTE ARCLES NOIR

COOKE & LEWIS

GARANTIE 10 ANS[A]

Aspect NOIR
Entraxe 165MM
Entraxe ajustable 165MM à 195MM.

**+ Entraxe ajustable**



| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340555973 |
| Serrure simple | 5059340548784 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 5059340543567 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340562964 |

### POIGNÉE DE PORTE ARCLES LAITON

COOKE & LEWIS

GARANTIE 10 ANS[A]

Aspect LAITON
entraxe 165 MM
entraxe ajustable 165 MM à 195 MM.

**+ Entraxe ajustable**



| | |
|---|---|
| Serrure simple | 5059340549279 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 5059340552118 |
| Serrure simple | 5059340544816 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340565910 |

Tous nos prix ici ▼

### POIGNÉE DE PORTE ARCLES NICKEL

COOKE & LEWIS

GARANTIE 10 ANS[A]

Aspect NICKEL
Entraxe 165MM
Entraxe ajustable 165MM à 195MM.

**+ Entraxe ajustable**



| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340562858 |
| Serrure simple | 5059340544113 |
| Avec trou de serrures pour cylindre | 5059340565774 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340542171 |

### POIGNÉE DE PORTE BERNICE NICKEL

COOKE & LEWIS

GARANTIE 5 ANS[A]

Aspect NICKEL
Entraxe 195MM
Entraxe simple.



| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340561998 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 5059340563688 |
| Serrure simple | 5059340557359 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340543451 |

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Toutes nos poignées de porte sont COOKE & LEWIS

### AVEC TROU DE SERRURE POUR CLÉ

## POIGNÉE DE PORTE IZA NICKEL

Aspect NICKEL
Entraxe 195MM
Entraxe simple.



TOP DÉPÔT

GARANTIE 5 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340534435 |
| Serrure simple | 5059340541525 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 5059340539034 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340550275 |

## POIGNÉE DE PORTE EDRIC NICKEL

Aspect NICKEL
Entraxe 195MM
Entraxe simple.



GARANTIE 5 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340561615 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 5059340540962 |
| Serrure simple | 5059340541860 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340543253 |

## POIGNÉE DE PORTE GODERIC NICKEL

Aspect NICKEL
Entraxe 165MM
Entraxe ajustable 165MM à 195MM.
**+ Entraxe ajustable**



GARANTIE 10 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340562070 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 5059340551067 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340556703 |
| Serrure simple | 5059340549194 |

## POIGNÉE DE PORTE LYDERIC NICKEL

Aspect NICKEL
Entraxe 195MM
Entraxe simple.



GARANTIE 5 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340563770 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 5059340533674 |
| Serrure simple | 5059340558769 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340564630 |

## POIGNÉE DE PORTE DERENIC NICKEL

Aspect NICKEL
Entraxe 165MM
Entraxe ajustable 165MM à 195MM.
**+ Entraxe ajustable**



GARANTIE 10 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340544700 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 5059340554501 |
| Serrure simple | 5059340551685 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340548753 |

## POIGNÉE DE PORTE LORIC NICKEL

Aspect NICKEL
Entraxe 195MM
Entraxe simple.



GARANTIE 5 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Serrure simple | 5059340562346 |
| Avec trou de serrure pour cylindre | 5059340540238 |
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340551586 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340543154 |

## POIGNÉE DE PORTE GODERIC CHROME

Aspect CHROME
Entraxe 165MM
Entraxe ajustable 165MM à 195MM
**+ Entraxe ajustable**



GARANTIE 10 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340562902 |
| Avec trou de serrures pour cylindre | 5059340536248 |
| Serrure simple | 5059340543604 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340561660 |

## POIGNÉE DE PORTE MARICK LAITON

Aspect LAITON
Entraxe 165MM
Entraxe ajustable 165MM à 195MM.
**+ Entraxe ajustable**



GARANTIE 10 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Avec trou de serrure pour clé | 5059340546674 |
| Serrure simple | 5059340547107 |
| Avec trou de serrures pour cylindre | 5059340564890 |
| Avec trou de serrure à condamnation | 5059340568911 |

BRICO DÉPÔT



# Habillez vos sols selon votre goût, avec tous nos produits disponibles en quantité chantier.

## C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.

## Bien choisir son revêtement de sol

BRICO DEPOT vous guide vers le sol adapté à chaque besoin. Le carrelage est une solution à la fois esthétique et résistante, idéale pour les zones de passages fréquents. Les stratifiés offrent une esthétique proche du bois avec une pose facilitée et une bonne durabilité, tandis que les dalles PVC se distinguent par leur simplicité d'installation et d'entretien, et leur résistance à l'humidité. Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à sélectionner le revêtement qui complétera parfaitement votre

Nos conseils pour faire le bon choix ▶

POUR VOUS ACCOMPAGNER
needhelp

**Service de pause**
Needhelp est là pour vous aider dans la pose de votre sol.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.






LE M²

SOIT LE CARTON :
**CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR “BASILIO”**



LE M²

SOIT LE CARTON :
**CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR “ÉLÉGANCE MARBLE”**



LE M²

SOIT LA BOTTE :
**LAME PVC “ANGORA FAUVE”**

**TOP DÉPÔT**

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

# Carrelage de sol intérieur

**Tous nos carrelages sont** (M) A+ 1ER CHOIX

## BIEN CHOISIR SON CARRELAGE

**Lorsque vous achetez votre carrelage, pensez d'abord à sa destination (intérieur ou extérieur) et à l'usage que vous voulez en faire.** Trois qualités en fonction de la destination du produit : la technologie de fabrication des carreaux implique de légères différences de dimensions et de teintes pour les carreaux d'une même production.
Les carreaux identiques, sont regroupés par calibre et par teinte dans les cartons. Ils respectent la norme en vigueur EN14411. Par conséquent, il est indispensable lorsque vous achetez votre carrelage de choisir des cartons ayant les mêmes inscriptions de calibre et de bain.

| QUALITÉ | DESTINATION |
|---|---|
| GRÉS EMAILLÉ | - uniquement en intérieur<br>- murs et pièces à passage faible et modéré (chambre, pièce d'appoint) |
| GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ OU NON ÉMAILLÉ | - en intérieur (murs et pièces tous passages)<br>- en extérieur (si glissance aux normes > ou égal à R10) |
| GRÉS CÉRAME POLI | - toutes pièces intérieures dont usage commercial |

**Tous nos carrelages de sol peuvent être posés au mur**

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "MONTOVI"

Grès émaillé. 34 x 34 cm. Ép. 6,5 mm. Coloris beige. Le carton de 1,70 m². Joint conseillé 5mm. Nombre de faces : 29 en mélange aléatoire. Plinthe assortie 8 x 34 cm.

R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 3 PASSAGE FRÉQUENT



| | |
|---|---|
| MONTOVI | 5059340192208 |
| Plinthe MONTOVI | 5059340192215 |



R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 3 PASSAGE FRÉQUENT

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "HILDAS"

Grès émaillé. 34 x 34 cm. Ép. 7 mm. Coloris gris. Aspect marbre. Finition satinée. Le carton de 1,62 m² (hors joint). Nombre de faces : 15 en mélange aléatoire. Plinthe assortie : 7 x 34 cm.

| | |
|---|---|
| HILDAS | 5059340820378 |
| Plinthe HILDAS | 5059340820347 |

**LE M²**

**SOIT LE CARTON :**

R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 3 PASSAGE FRÉQUENT

Tous nos prix ici ▼

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "GABY"

Grès émaillé.
34 x 34 cm. Ép. 7 mm.
Coloris gris. Aspect marbre. Finition satinée.
Le carton de 1,62 m² (hors joint)
Nombre de faces : 18 en mélange aléatoire
Plinthe assortie : 7 x 34 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| GABY | 5059340780856 | le m² | Le carton |
| Plinthe GABY | 5059340780894 | | La pièce |

TOP DÉPÔT



R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 2 PASSAGE MODÉRÉ

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "CIMENTI"

Grès cérame émaillé. 30,7 x 30,7 cm. Ép. 7 mm. Coloris gris, aspect béton. Le carton de 1,89 m² (hors joint).
Nombre de faces : 9 en mélange aléatoire*.
Plinthe assortie : 7 x 30,7 cm.

| | |
|---|---|
| CIMENTI gris | 3663602848646 |
| Plinthe CIMENTI gris | 3663602852025 |

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

| RÉSISTANCE À LA RAYURE NORME MOHS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MOHS 1 et 2 | MOHS 3 et 4 | MOHS 5 et 6 | MOHS 7 et 8 | MOHS 9 et 10 |
| Faible | Modérée | Bonne | Très bonne | Excellente |

| RÉSISTANCE À LA GLISSANCE NORME R | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R < 9 | R9 | R10 | R11 | R12 et plus |
| Non concerné | Normale | Bonne | Élevée | Excellente |

| FRÉQUENCE DE PASSAGE (PEI/GROUPE) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PEI 1 (mur) | PEI 2 (murs, chambre, salle de bains) | PEI 3 (murs, chambre, salle de bains, salon, buanderie) | PEI 4 (murs, chambre, salle de bains, salon, buanderie, cuisine) | PEI 5 (murs, chambre, salle de bains, salon, buanderie, cuisine, local commercial) |
| Passage limité | Passage modéré | Passage fréquent | Passage important | Passage intensif |




TOP DÉPÔT

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "BASILIO"

Grès émaillé. 15 x 60 cm. Ép. 8 mm. Coloris beige. Aspect bois. Finition mate.
Le carton de 1,62 m² (hors joint) Nombre de faces : 9 en mélange aléatoire. Plinthe assortie : 7,5 x 60 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BASILIO** | 5059340812854 | **le m²** | Le carton |
| **Plinthe BASILIO** | 5059340813035 | | La pièce |




### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "MALO"

Grès cérame émaillé. 30,5 x 30,5 cm. Ép. 7 mm.
Coloris gris. Aspect béton. Finition mate. Le carton de 1,86 m² (hors joint)
Nombre de faces : 5 en mélange aléatoire
Plinthe assortie : 7 x 30 cm.

| | |
|---|---|
| **MALO** | 5059340739908 |
| **Plinthe MALO** | 5059340739915 |





### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "KONKRETE"

Grès cérame émaillé.
42,6 X 42,6 cm. Ép. 7,4 mm.
Aspect béton. Coloris anthracite.
Le carton de 1,81 m² (hors joint).
Nombre de faces : 4 en mélange aléatoire. Plinthe assortie :
8 x 42,6 cm.

| | |
|---|---|
| **KONKRETE anthracite** | 3663602768883 |
| **Plinthe KONKRETE anthracite** | 3663602849711 |
| **KONKRETE gris 42 x 42 cm** | 5059340459851 |
| **Plinthe KONKRETE gris 8 x 42 cm** | 5059340459868 |
| **KONKRETE GRIS** | 5059340459813 |
| **Plinthe KONKRETE gris 8 x 61 cm** | 5059340459820 |
| **KONKRETTE gris 30,7 x 61,7 cm** | 3663602849803 |
| **Plinthe KONKRETE gris 8 x 61,5 cm** | 5059340459882 |
| **KONKRETE gris 61 x 61 cm** | 5059340459875 |
| **KONKRETE anthracite** | 3663602849834 |

# Carrelage de sol intérieur

**Tous nos carrelages sont** A+ 1ER CHOIX



R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 3 FAIBLE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 4 PASSAGE IMPORTANT

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "NELLY"

Grès émaillé. 30 x 60 cm. Ép. 7,4 mm.
Coloris beige. Aspect bois. Finition mate. Le carton de 1,44 m² (hors joint)
Nombre de faces : 8 en mélange aléatoire
Plinthe assortie : 7 x 60 cm.

| | |
|---|---|
| NELLY | 5059340730981 |
| Plinthe NELLY | 5059340730974 |

COOKE & LEWIS

R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 4 PASSAGE IMPORTANT

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "GARY"

Grès cérame émaillé.
31 x 62 cm. Ep. 7,4 mm.
Coloris gris. Aspect pierre. Finition satinée
Le carton de 1,54 m² (hors joint).
Nombre de faces : 28 en mélange aléatoire.
Réf. 5059340781761
Plinthe assortie : 7 x 62 cm.



| | |
|---|---|
| GARY | 5059340781761 |
| Plinthe GARY | 5059340781723 |

COOKE & LEWIS

**LE M²**

**SOIT LE CARTON :**



R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 4 PASSAGE IMPORTANT

TOP DÉPÔT

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "TIAGO"

Grès cérame émaillé. 31 x 62 cm. Ep. 7,4 mm.
Coloris gris. Aspect bois. Finition mate.
Le carton de 1,54 m² (hors joint)
Nombre de faces : 6 en mélange aléatoire
Plinthe assortie : 7,5 x 62 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIAGO | 5059340781778 | le m² | Le carton |
| Plinthe TIAGO | 5059340781792 | | La pièce |



Tous nos prix ici ▼

### CARRELAGE INTERIEUR "WYCHWOOD"

Faïence. 15 x 60 cm. Ép. 8,5 mm.
Coloris blanc. Aspect bois. Finition mate.
Le carton de 0.99 m² (hors joint).
Nombre de faces : 12 en mélange aléatoire.
Ref. 5036581064648



R10 BONNE ADHÉRENCE
MOHS 8 TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "PORPHYRE GRIS"

Grès cérame non émaillé pleine masse. 33,3 x 33,3 cm. Ép. 7 mm.
Aspect pierre. Finition mate. Le carton de 1,66 m² (hors joint).
Convient à la pose en extérieur et particulièrement pour le garage.
Nombre de faces : 1. Plinthe assortie : 7,5 x 33,3 cm.

| | |
|---|---|
| PORPHYRE gris | 3663602675969 |
| Plinthe PORPHYRE gris | 3663602677765 |
| PORPHYRE beige | 5059340782447 |
| Plinthe PORPHYRE beige | 5059340782461 |

INTÉRIEUR IN & OUT EXTÉRIEUR

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




TOP DÉPÔT

## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "DELICATI"

Grès cérame émaillé. 45 x 45 cm. Ép. 8,5 mm.
Aspect béton. Le carton de 1,42 m² (hors joint).
Nombre de faces : 4 en mélange aléatoire.
Plusieurs décors différents dans le carton.
Plinthe assortie : 8 x 45 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DELICATI** | 5059340192185 | **le m²** | le carton |
| **Plinthe DELICATI** | 5059340192192 | | la pièce |




## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "TANGOR"

Grès cérame émaillé. 42 x 42 cm. Ép. 7,4 mm.
Coloris gris anthracite. Aspect béton. Finition satin.
Le carton de 1,59 m² (hors joint) Nombre de faces : 10 en mélange aléatoire. Plinthe assortie : 8 x 42 cm.

| | |
|---|---|
| **TANGOR** | 5059340433301 |
| **Plinthe TANGOR** | 5059340433295 |




## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "HARIAS"

Grès cérame émaillé.
45 x 45 cm. Ép.9,1 mm.
Coloris anthracite.
Aspect pierre. Finition satin.
Le carton de 1,22 m² (hors joint)
Nombre de faces : 15 en mélange aléatoire
Plinthe assortie : 8 x 45 cm.

| | |
|---|---|
| **HARIAS** | 5059340459912 |
| **Plinthe HARIAS** | 5059340459929 |




TOP DÉPÔT

## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "TOBIAS"

Grès cérame émaillé.
48 x 48 cm. Ép. 9 mm.
Coloris beige. Aspect marbre. Finition brillante.
Le carton de 1,38 m² (hors joint).
Nombre de faces : 6 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7 x 48 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOBIAS** | 5059340780849 | **le m²** | Le carton |
| **Plinthe TOBIAS** | 5059340780900 | | La pièce |

# Carrelage de sol intérieur

**Tous nos carrelages sont** (M) A+ 1ER CHOIX




TOP DÉPÔT

## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "NATURAL"

Grès cérame émaillé. 30 x 60 cm. Ép. 8 mm. Aspect pierre. Le carton de 1,44 m² (hors joint). Nombre de faces : 16 en mélange aléatoire. Existe en trois coloris. Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NATURAL anthracite** | 3663602678366 | **le m²** | le carton |
| **Plinthe NATURAL anthracite** | 3663602678397 | | la pièce |
| **NATURAL blanc** | 3663602678298 | **le m²** | le carton |
| **Plinthe NATURAL blanc** | 3663602678311 | | la pièce |




## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "WOODEY"

Grès cérame émaillé. 45 x 45 cm. Ép. 7,5 mm.
Aspect bois. Coloris gris Le carton de 1,62 m² (hors joint).
Nombre de faces : 9 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 8 x 45 cm.

| | |
|---|---|
| **WOODEY** | 5059340192260 |
| **Plinthe WOODEY** | 5059340192277 |




Tous nos prix ici ▼

## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "SABIO"

Grès cérame émaillé. 30,8 x 61,5 cm. Ép. 7,5 mm.
Aspect béton. Coloris beige.
Le carton de 1,32 m² (hors joint).
Nombre de faces : 16 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7 x 30 cm.

| | |
|---|---|
| **SABIO** | 5059340192284 |
| **Plinthe SABIO** | 5059340192291 |



## CARRELAGE DE SOL INTERIEUR "MALVINA"

Grès cérame poli. Dim. 60 x 60 cm. Ep. 8 mm. Coloris beige. Aspect marbre.
Finition brillante. Le carton de 1,44 m² (hors joint).
Nombre de faces : 1. Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

| | |
|---|---|
| **MALVINA beige** | 5059340822914 |
| **Plinthe MALVINA beige** | 5059340822945 |



(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "JANIS"

Grès cérame émaillé. 17 x 62 cm. Ép. 8 mm. Coloris gris. Aspect bois.
Le carton de 1,37 m² (hors joint). Nombre de faces : 10 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7,5 x 62 cm.

| | |
|---|---|
| JANIS | 5059340459936 |
| Plinthe JANIS | 5059340459943 |




### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "ARNEL"

Grès cérame émaillé. 17 x 62 cm. Ép. 8 mm. Coloris marron. Aspect bois.
Le carton de 1,37 m² (hors joint). Nombre de faces : 10 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7,5 x 62 cm

| | |
|---|---|
| ARNEL | 5059340459950 |
| Plinthe ARNEL | 5059340459967 |




TOP DÉPÔT

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "OLD BEAN"

Grès cérame émaillé. 31 x 62 cm. Ép. 7,4 mm. Coloris gris.
Aspect bois. Le carton de 1,54 m² (hors joint). Nombre de faces :
16 en mélange aléatoire. Plinthe assortie : 7,5 x 30 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| OLD BEAN white | 8033701029713 | le m² | le carton |
| Plinthe OLD BEAN white | 8033701523211 | | la pièce |




### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "CONNY"

Grès cérame émaillé. 30 x 61 cm. Ép. 7,4 mm. Coloris blanc. Aspect bois.
Finition satin. Le carton de 1,46 m² (hors joint) Nombre de faces : 5 en mélange
aléatoire Plinthe assortie : 8 x 61 cm.

| | |
|---|---|
| CONNY | 5059340459899 |
| Plinthe CONNY | 5059340459905 |




### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "TORTORI"

30,8 x 61,5 cm. Ép. 7,5 mm. Grès cérame émaillé. Coloris marron.
Finition satin. Le carton de 1,52 m² (hors joint).
Nombre de faces : 16 en mélange aléatoire. Plinthe assortie : 7,5 x 30 cm.

| | |
|---|---|
| TORTORI | 5059340192307 |
| Plinthe TORTORI | 5059340192314 |

BRICO DÉPÔT

# Carrelage de sol intérieur

**Tous nos carrelages sont** (M) A+ — 1ER CHOIX




TOP DÉPÔT

### CARRELAGE DE SOL INTERIEUR "GAILLAC"

Grès cérame émaillé. 45,5 x 45,5 cm. Ép. 8 mm. Coloris gris. Aspect béton. Finition satin. QB UPEC : U3 P3 E3 C2.
Le carton de 1,45 m² (hors joint). Nombre de faces : 6 en mélange aléatoire. Plinthe assortie : 8,5 x 45,5 cm.

QB UPEC — FABRICATION FRANÇAISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| GAILLAC | 3560282110097 | le m² | Le carton |
| Plinthe GAILLAC | 3560282110110 | | La pièce |




Tous nos prix ici ▼

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "SOFT TRAVERTIN"

Grès cérame émaillé. 30 x 60 cm.
Ép. 8 mm. Coloris light ivoire. Aspect pierre.
Le carton de 1,26 m² (hors joint).
Nombre de faces : 10 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

| | |
|---|---|
| SOFT TRAVERTIN | 3663602676119 |
| Plinthe SOFT TRAVERTIN | 3663602678205 |




### CARRELAGE DE SOL INTERIEUR "ALICIA"

Grès cérame émaillé. Dim. 15 x 90 cm. Ep. 9 mm. Coloris blanc.
Aspect bois. Finition mate. Le carton de 1,215 m² (hors joint).
Nombre de faces : 7 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7,5 x 90 cm.

| | |
|---|---|
| ALICIA | 5059340780863 |
| Plinthe ALICIA | 5059340780887 |

BRICO DÉPÔT



(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




TOP DÉPÔT

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "ÉLÉGANCE MARBLE"

Grès émaillé. 30 x 60 cm. Ép. 8 mm. Aspect marbre. Le carton de 1,44m² (hors joint).
Nombre de faces : 9 en mélange aléatoire. Plinthe assortie : 8 x 45 cm.
Mosaïque assortie : 30 x 30 cm (carreaux 5 x 5 cm).

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÉLÉGANCE MARBLE | 3663602678731 | le m² | le carton |
| Mosaique ELEGANCE MARBLE | 3663602678748 | | la pièce |
| Plinthe ELEGANCE MARBLE | 3663602678755 | | la pièce |




### CARRELAGE DE SOL INTERIEUR "JANO"

Grès cérame émaillé.
Dim. 60 x 60 cm.
Ep. 9 mm. Coloris gris.
Aspect béton. Finition satinée
Le carton de 1,08 m² (hors joint)
Nombre de faces :
10 en mélange aléatoire
Plinthe assortie : 7,5 x 60 cm

| | |
|---|---|
| JANO | 5059340781716 |
| Plinthe JANO | 5059340781754 |




### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "FILADELPHIA"

Grès cérame émaillé.
61,5 x 61,5 cm.
Ép. 9 mm. Coloris gris.
Aspect béton.
Le carton de 1,51 m² (hors joint).
Nombre de faces : 4 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7,5 x 61,5 cm.

| | |
|---|---|
| FILADELPHIA | 5059340192239 |
| Plinthe FILADELPHIA | 5059340192253 |
| FILADELPHIA | 5059340192222 |

# Carrelage de sol intérieur

**Tous nos carrelages sont** A+ 1ER CHOIX




## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "MADY"

Grès cérame émaillé. Rectifié, teinté dans la masse.
60 x 60 cm. Ép. 9 mm. Coloris gris. Aspect béton.
Le carton de 1,08 m² (hors joint)
Nombre de faces : 20 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7 x 60 cm.

| | |
|---|---|
| MADY | 5059340459998 |
| Plinthe MADY | 5059340460000 |




## CARRELAGE DE SOL INTERIEUR "LILI"

Grès cérame émaillé. Dim. 60 x 60 cm.
Ep. 9,5 mm. Coloris gris. Aspect bois. Finition mate.
Le carton de 1,08 m² (hors joint).
Nombre de faces : 11 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7,5 x 60 cm.

| | |
|---|---|
| LILI | 5059340781747 |
| Plinthe LILI | 5059340781785 |




Retrouver ici l'ensemble des prix ▼

## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "YOAN"

Grès cérame émaillé rectifié.
60 x 60 cm. Ép. 9 mm.
Coloris marron. Aspect bois. Finition mate.
Le carton de 1,08 m² (hors joint).
Nombre de faces : 12 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7,5 x 60 cm.

| | |
|---|---|
| YOAN | 5059340780870 |
| Plinthe YOAN | 5059340780962 |




## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "AVORIAZ"

Grès cérame émaillé. 30 x 60,3 cm. Ép. 8 mm.
Le carton de 1, 63 m2 (hors joint).
Coloris chêne. Aspect bois.
Nombre de faces : 8 en mélange aléatoire
U3P3E3C2
Plinthe assortie : 9,5 x 60,3 cm.

QB UPEC

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVORIAZ | 3560282211046 | le m² | Le carton |
| Plinthe AVORIAZ | 3560282211060 | | La pièce |

FABRICATION FRANÇAISE

TOP DÉPÔT

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "CLIZI"

Grès cérame émaillé.
24 x 88 cm. Ép. 8,5 mm.
Aspect bois. Coloris gris.
Le carton de 1,27 m² (hors joint).
Nombre de faces : 15 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

| | |
|---|---|
| CLIZI | 5063022022561 |
| Plinthe CLIZI | 5059340192154 |

INTÉRIEUR IN & OUT EXTÉRIEUR




### CARRELAGE DE SOL INTERIEUR "METALIZED"

Grès cérame emaillé. 30 x 60 cm. Ép. 9,6 mm. Coloris anthracite.
Le carton de 1,08 m² (hors joint).
Nombre de faces : 18 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

| | |
|---|---|
| METALIZED | 3663602677192 |
| Décor gris | 5036581065942 |
| Plinthe METALIZED | 3663602677208 |




### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "VINTAGE OAK"

Grès cérame émaillé. 15 x 90 cm. Ép. 9,5 mm.
Aspect bois. Le carton de 0,95 m² (hors joint).
Plinthe assortie : 7,5 x 45 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| VINTAGE OAK | 3663602675877 | le m² | le carton |
| Plinthe VINTAGE OAK | 3663602676850 | | la pièce |

TOP DÉPÔT

BRICO DÉPÔT

# Carrelage de sol intérieur

**Tous nos carrelages sont** (M) A+ 1er CHOIX




TOP DÉPÔT

## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "CALACATTO"

Grès cérame émaillé. 60 x 60 cm. Ép. 9 mm. Imitation marbre. Le carton de 1,08 m² (hors joint).
Nombre de faces : 12 en mélange aléatoire. Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CALACATTO** | 5059340192161 | **le m²** | le carton |
| **Plinthe CALACATTO** | 5059340192178 | | la pièce |




Tous nos prix ici ▼

## DÉCOR "KONKRETE MIX GRIS"

Grès cérame émaillé. 20 x 20 cm. Ép. 8,2 mm. Imitation carreaux de ciment. Le carton de 1,36 m² (hors joint).
34 pièces par carton (mélange aléatoire possible de 10 décors différents).
Ref. 3663602849681

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "SHADED SLATE"

Grès cérame émaillé. 30,8 x 61,5 cm. Ép. 8 mm. Aspect pierre.
Coloris anthracite . Le carton de 1,32 m² (hors joint). Mosaïque assortie : 30 x 30 cm.
Nombre de faces : 16 en mélange aléatoire. Plinthe assortie : 7,5 x 61,5 cm.

| | |
|---|---|
| **SHADED SLATE** | 3663602677819 |
| **Mosaïque SHADED SLATE** | 3663602677871 |
| **Plinthe SHADED SLATE** | 3663602677826 |




## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "FONTAINEBLEAU"

Grès cérame émaillé. Dim. 40 x 60 cm. Ép. 10 mm. Coloris beige. Aspect pierre. Finition satin. Le carton de 1,20 m² (hors joint).
Nombre de faces : 10 en mélange aléatoire. Norme UPEC : U3S P3 E3 C2. Plinthe assortie : 9,5 x 60 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTAINEBLEAU** | 3560282110066 | **le m²** | Le carton |
| **Plinthe FONTAINEBLEAU** | 3560282110080 | | La pièce |

TOP DÉPÔT

# Carrelage de sol intérieur

**Tous nos carrelages sont** A+ 1er CHOIX




Tous nos prix ici

## CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "COTAGE"

Grès cérame. 20 x 120 cm.
Ép. 10 mm.
Aspect bois. Coloris marron.
Existe aussi en blanc, gris ou beige.
Le carton de 0,96 m² (hors joint).
Nombre de faces : 9 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 9,8 x 60 cm.

| | |
|---|---|
| COTTAGE marron | 3663602850267 |
| COTAGE gris | 3663602850243 |
| COTAGE blanc | 3663602850236 |
| Plinthe COTAGE marron | 3663602850304 |
| Plinthe COTAGE gris | 3663602850281 |
| Plinthe COTAGE blanc | 3663602850274 |



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "MONTCEAU"

Grés cérame émaillé.
60,3 x 60,3 cm. Ép. 10 mm.
Coloris gris. Aspect béton. Finition mate brillante.
Le carton de 1.11m² (hors joint)
Nombre de faces : 2 en mélange aléatoire
Norme QB UPEC U3P3E3C2
Plinthe assortie : 9,5 x 60,3 cm.

QB UPEC

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| MONTCEAU | 3560282211077 | |
| Plinthe MONTCEAU | 3560282211091 | |





TOP DÉPÔT

### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "LALY"

Grès cérame émaillé. Rectifié.
19,7 x 119,7 cm. Ép.10 mm.
Coloris naturel. Aspect bois.
Le carton de 1,43 m² (hors joint).
Nombre de faces : 30 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 6,5 x 60 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| LALY | 5059340459974 | le m² | le carton |
| Plinthe LALY | 5059340459981 | | La pièce |




### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "ANATOLE"

Grès cérame émaillé. 61 x 61 cm. Ép. 9mm. Coloris anthracite.
Aspect pierre. Finition mate + brillante.
Le carton de 1,49m² (hors joint).
Nombre de faces : 9 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7,5 x 61 cm.

| | |
|---|---|
| ANATOLE | 5059340459790 |
| Plinthe ANATOLE | 5059340459806 |




### CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "ULTIMATE MARBLE"

Grès cérame. 60 x 60 cm. Ép. 10 mm. Coloris : blanc poli.
Le carton de 1.06 m² (hors joint).
Nombre de faces : 9 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

| | |
|---|---|
| ULTIMATE MARBLE | 5057741330687 |
| Plinthe ULTIMATE MARBLE | 5057741330762 |

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# Carrelage de sol intérieur

## Nos intemporels




Tous nos prix ici ▼

### CARRELAGE DE SOL "KENZA"

Grés cérame émaillé. 19,8 x 22,8 cm. Ep 10mm.
Coloris terre cuite, aspect pierre imitant la tomette ancienne. Le carton de 0.84 M² prix au M².
En mélange aléatoire de 20 faces. Plinthe assortie 9x45 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **KENZA** | 5059340932897 | **le m²** | Le carton |
| **Plinthe KENZA** | 5059340917931 | | La pièce |





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Pierre de travertin naturelle pour sols et murs




TOP DÉPÔT

### PIERRE NATURELLE "TRAVERTIN MULTI-FORMATS"

Ép. 12 mm. Coloris beige. Le carton de 0,74 m² (hors joint).
Multi-formats dans un carton : 40,6 x 40,6 cm / 40,6 x 61 cm / 20,3 x 20,3 cm et 20,3 x 40,6 cm.
Ref. 3663602678465

**Retrouvez nos accessoires de pose de carrelage (croisillons, coupe-carreaux...) sur notre site bricodepot.fr**

# Pierre naturelle

**Tous nos produits sont** A+




TOP DÉPÔT

## CARRELAGE DE SOL INTERIEUR "MARBRE PIERRE NATURELLE"

Marbre blanc, rectifié. Dim. 30,5 x 61 cm. Ep. 10 mm.
Coloris blanc. Marbre véritable. Finition brillante.
Le carton de 0,93m² (hors joint) L'utilisation d'un mortier colle de couleur blanche est recommandé pour limiter les remontées de couleurs grises. Nombre de faces : Pas de face homogène sur la pierre naturelle.
Réf. 6192600405492
Plinthe assortie : 10 X 30,5 cm (6192600405508)
Ref. 6192600405492

1ER CHOIX

NOUVEAUTÉ

### MOSAÏQUE "NARCIUS"

Pierre naturelle et acier inoxydable. 29,8 x 29,8 cm.
Epaisseur 4 mm.
Aspect marbre.
Ref. 5059340869957



### MOSAÏQUE "NANY"

Verre. 28 x 28 cm.
Epaisseur 4 mm.
Aspect art déco.
Ref. 5059340801506



### "SLATE ANTHRACITE"

Ref. 5036581066932



### "BLUE STONE MURETTO"

Ref. 5036581066864



### "KING BLUE"

30,5 X 30,5 cm. Recoupable.
Carreaux de 4,8 x 4,8 cm. Ép. 10 mm.

| | |
|---|---|
| La plaque | 3601654025059 |
| La plaque | 3601654025035 |




### MOSAÏQUE PIERRE NATURELLE MIX GRIS/BLANC SUR FILET


30 x 30 cm. Recoupable.
Ép. 10 mm.
Ref. 3601654200333



### "SLATE ANTHRACITE STRECH"

Ref. 5036581066925






### PLAQUETTE DE PAREMENT "BLACKSTONE"

Coloris anthracite. En pierre naturelle.
10 x 40 cm. Ép. 8 à 12 mm. Le carton de 0,468 m².Pour murs intérieurs/extérieurs abrités. Pour une pose en extérieur, cela doit être protégé avec un protecteur de surface naturelle.
Ref. 3700842903084

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




**PLAQUETTE DE PAREMENT "YELLOWSTONE"**

Coloris mix beige/gris.
En pierre naturelle.
10 x 40 cm. Ép. 8 à 12 mm.
Le carton de 0,468 m².
Ref. 3601654024090

RÉSISTE AU GEL

A+

**"QUARTZITE MURETTO"**

Ref. 5036581066833



**"QUARTZITE"**

Ref. 5036581066826



**"GALET ROND PLAT"**

Ref. 5036581068400



A+

**"GALET ROND PLAT"**

Ref. 5036581068431



**"QUARTZITE BEIGE"**

Ref. 5036581066819



**LA PLAQUE**

**"PIERRE NATURELLE"**

30 x 30 cm. Recoupable. Carreaux de 2,3 x 2,3 cm. Ép. 10 mm.
Ref. 3601654025028



A+

**TOP DÉPÔT**

**Pensez-y**

**PROTECTEUR DES SURFACES SENSIBLES**

sarpap

Protège contre les tâches de calcaire, gras, etc. S'utilise avant de faire les joints neufs ou en entretien : 1 à 2 fois par an.
Ref. 3360730005681



FABRICATION FRANÇAISE

BRICO DÉPÔT

# Ragréage, mortier, colle et joint

**La préparation du chantier est clé pour une pose facile et réussie**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

MAPEI

## ÉTAPE 1 — Préparer les surfaces

### RAGRÉAGE STANDARD INTÉRIEUR*

Autolissant. Aplanit et durcit dalle béton, chape, ancien carrelage.
Ref. 8022452030000




### RAGRÉAGE HP3 PERFORMANCE*

Permet le ragréage des sols intérieurs dans des locaux classés P3 avec passage intensif. Autolissant.
Ép. jusqu'à 10 mm.
Rdt : 2 à 5 m2/sac de 20 kg.
Ref. 8022452019074




### RAGRÉAGE EXTÉRIEUR*

Permet le ragréage sur balcons, terrasses, cours, garages. Pour carrelages sols int/ext.
Ép. de 3 à 10 mm.
Pour une application >10mm et jusqu'à 30mm, ajouter 30% de sable propre lors du mélange.
Rdt : 3 à 6 m2/sac de 25 kg.
Ref. 8022452027369




### RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION*

Autolissant. Rdt : 2 à 6 m² par sac de 25 kg.
Ref. 8022452050411
+ **Spécial rénovation, idéal pour support bois !**




**LE SAC DE 25 KG**

**SOIT LE KG :**

### RAGRÉAGE FIBRÉ FORTE ÉPAISSEUR*

Produit autonivelant adapté aux sols (terrasses, balcons et garages). En application d'une épaisseur de 3 à 30 mm sur du neuf ou de la rénovation. Ouverture au passage après seulement 4h. Peut être laissé nu. Coloris gris. Permet de couvrir une surface de 3 à 6 m².
Ref. 8022452268458




## ÉTAPE 2 — Coller le carrelage

**LE SAC DE 25 KG**

**SOIT LE KG :**

### MORTIER-COLLE FLEX MULTI- SUPPORTS C2E*

Pour carrelages int./ext, sols/murs. Sur tous supports : neuf et rénovation. Forte adhérence.
Rdt : 4 à 7 m²/sac de 25 kg.
Existe en gris et en blanc.
Existe en sac de 5 et 25 kg.
Existe en 5kg et en blanc.
Ref. 8022452018282




**Carreaux de tous types jusqu'à 60 x 60 cm**

**25 KG**

**SOIT LE KG :**

### MORTIER-COLLE HAUTE PERFORMANCE C2TES1*

Pour carrelages int/ext sols/murs. Jusqu'au format 100 x 100 cm. Rdt : 3 à 7 m²/ sac de 25 kg.
Ref. 8022452050480
+ **Pose sur plancher rayonnant**
+ **Idéal carreaux grands formats**




**BEIGE 25 KG**

**SOIT LE KG :**

### MORTIER COLLE TERRASSE BEIGE 25 KG*

Mortier colle spécial extérieur. Forte résistance cycle gel/dégel. Rattrapage de planéité jusqu'à 25 mm. Tous carreaux et tous dallages, même lourds et épais. Neuf et rénovation, extérieur/intérieur. Format jusqu'à 60x60 cm. Coloris beige adapté à la pose de dallage clair.
Ref : 8022452268472




**TOP DÉPOT**

### MORTIER-COLLE FLEX TRAVAUX NEUFS C2 GRIS*

Pour carrelages int/ext, sols/murs. Spécial grès cérame jusqu'au format 45 x 45 cm. Forte adhérence.
Rendement : 4 à 7 m²/sac de 25 kg.
Ref. 8022452050435




**Spécial grès cérame**

### MORTIER FLEX RAPIDE*

Pour carrelages int/ext, sols/murs. Séchage rapide. Sur tous supports (neuf et rénovation) et pour tous carreaux.
+ **Simple en collage**
+ **Prise rapide**




| | |
|---|---|
| 25 kg | 8022452265327 |
| 5 kg | 8022452268748 |

## ÉTAPE 3 — Faire les joints

**20 KG**

**SOIT LE KG :**

### MORTIER POUR JOINT FIN GRIS

Pour sols/murs int./ext. Tous types et tous formats. Jointoiement de 4 mm maxi. Existe en blanc. Rendement : 60m² par sac de 20kg. Retrouver toutes nos couleurs de joint par gamme.
Ref. 8022452018343




**BEIGE**
**LE SAC DE 20 KG**

**SOIT LE KG :**

### JOINT FLEX PLUS BEIGE 20KG

Joint souple et large en un seul produit. Adapté à la pose en intérieur et en extérieur. Idéal sur sols chauffants et tous supports déformables. Pour carrelage, parement et pierre de tous types. Permet de faire des joints de 4 à 15 mm. Coloris beige. Permet de couvrir jusqu'à 24 m2. Retrouver toutes nos couleurs de joint par gamme.
Ref. 8022452268885




**GRIS**
**LE SAC DE 20 KG**

**SOIT LE KG :**

### JOINT HAUTE PERFORMANCE GRIS CLAIR 20 KG

Pour carrelage sol et mur. Adapté à la pose en intérieur et en extérieur. Carreaux de tous types. Spécial locaux humides. Joint de 2 à 20 mm. Permet de couvrir jusqu'à 40 m2. Retrouver toutes nos couleurs de joint par gamme.
Ref. 8022452268816




**TOP DÉPÔT**

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. ** Sauf produits signalés.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

### PRIMAIRE DE RÉNOVATION 1LITRE

### PRIMAIRE DE RÉNOVATION**

Pour adhérence des ragréages, mortiers colle et colles pour revêtements souples. Supports de type ancien carrelage, plancher bois, panneau dérivé du bois, dalle béton, chape ciment.
Ref. 8022452019050




FABRICATION ITALIENNE

| Primaire de rénovation | | |
|---|---|---|
| 1litre | 8022452019050 | |
| 5 kg | 8022452019029 | le kg |
| 5 litres | 8022452019043 | le kg |

TOP DÉPÔT

### KIT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE*

Résine d'étanchéité, primaire d'accrochage et bande d'armature. Permet de traiter 6 m².

Spécial locaux très humides




| Kit complet | 8022452023989 |
|---|---|
| Produits vendus séparément | |
| La bande d'armature | 8022452073212 |
| La résine d'étanchéité 5 kg | 8022452024023 |
| Le primaire d'accrochage 1 kg | 8022452019036 |

FABRICATION ITALIENNE

## BIEN CHOISIR SON MORTIER-COLLE

PLUSIEURS PRODUITS PERMETTENT DE COLLER LE CARRELAGE. LES MORTIERS-COLLE SONT LES PLUS UTILISÉS. IL EN EXISTE DIFFÉRENTS TYPES.

| FAMILLE | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|
| C1 CLASSIQUE | Adhérence normale - Adhérent sur matériaux poreux. Incompatible avec le plâtre |
| C2 AMÉLIORÉ | Adhérence améliorée Adhérent sur matériaux peu poreux |
| C2S1 OU S2 AMÉLIORÉ DÉFORMABLE | Adhérence améliorée et déformable (idéal sol chauffant) - Adhérent sur matériaux peu poreux |

**INDICES OPTIONNELS**

- T Résistance au glissement : pour la pose murale, démarrer du haut du mur
- E Temps ouvert allongé : 30 minutes minimum disponibles entre l'étalement de la colle et la pose des carreaux.
- F Prise rapide : permet une réouverture à la marche rapide.
- G Fluide : permet une pose en simple encollage jusqu'à des formats de carreaux de 60 x 60 cm.

MAPEI **

FABRICATION FRANÇAISE

BÉNÉFICIEZ DU SAVOIR-FAIRE DE LA MARQUE RECONNUE PAR LES PROFESSIONNELS !

- Fabriqués par une société certifiée ISO 9001 : 2000
- Des produits conformes aux normes en vigueur

### MORTIER-COLLE INTÉRIEUR GRIS C1*

Pour carrelages intérieurs, sols/murs jusqu'au format 33 x 33 cm, type faïence, grès émaillé/étiré, terre cuite.
Rdt : 4 à 7 m²/sac de 25 kg.
Prêt à gâcher.




| | | |
|---|---|---|
| 25 kg | 8022452018237 | |
| 25 kg | 8022452029981 | |
| 25 kg | 8022452018244 | |

### MORTIER-COLLE C2 1ER PRIX 25 KG

Pour carrelages intérieurs et extérieurs.
Convient pour le grès cérame.
Pour carreaux jusqu'au format 45 x 45 cm.
Ref. 8022452265334




### COLLE ET JOINT SPECIAL 2 EN1 PATE 5KG

Pour carrelage mural intérieur. Spécial pièces humides. Carreaux de types faïence, pâte de verre et grès émaillé. Joints de 3 mm maximum. Rendement : env. 0,2 m²/pot de 1 kg. Rendement : env. 1m² (colle et joint)/pot de 5kg.

+ **Pratique : 1 seul produit pour coller et jointoyer !**
+ **Prêt à l'emploi**




| | | |
|---|---|---|
| 5 kg | 8022452265303 | |
| 1 kg | 8022452073229 | |

### COLLE EN PÂTE SPÉCIALE SOL ET MUR D2TE

Pour carrelage sols/murs int. type grès émaillé/cérame/étiré, faïence, terre cuite, pâte de verre, etc. Haute performance. Rendement : 5 à 8 m2/pot de 25 kg.
Ref. 8022452018923

Pour carreaux jusqu'au format 33 x 33 cm




25 KG

SOIT LE KG :

### COLLE EN PÂTE D2T

Pour carrelage mural intérieur. Carreaux de tous types jusqu'au format 33 x 33 cm.
Rendement : 5 à 8 m²/seau de 25 kg.
Ref. 8022452018756

+ **Idéal pour locaux très humides !**




Prête à l'emploi

TOP DÉPÔT

### COLLE ET JOINT EPOXY BLANC 3 KG

Collage et jointoiement int./ext. Mortier époxy hautes résistances 2 en 1. Pour tous types de carrelages non poreux, mosaïque, galets, pâte de verre sur tous supports. Spécial locaux humides.
Rdt : env. 1m² (colle et joint)/3kg
+ environ 6m² (joint)/3kg

+ **Facile à appliquer et à nettoyer**




| | |
|---|---|
| Blanc 3 kg | 8022452073243 |
| 3 kg | 8022452073250 |

## Pensez-y

### DÉCAPANT VOILE DE CIMENT

sarpap

Débarrasse les sols carrelés des laitances de ciment.
5 m²/L env.
Ref. 3360730005056

+ **Sans acide chlorhydrique**



FABRICATION FRANÇAISE

Tous nos prix ▼ ici

BRICO DÉPÔT

# Sol stratifié

## Pièce à passage faible




TOP DÉPÔT

### STRATIFIÉ "1ER PRIX"

Décor imitation chêne 3 frises.
Long. 129 x Larg. 19,4 cm. Ép. 6 mm.
En botte de 3,003 m².
Classe 31, AC3 (passage modéré). Clipsable 2 côtés.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Revêtement de sol** | 3663602997436 | **le m²** | la botte |
| **Plinthe revêtue MDF** | 3663602533221 | | la pièce |
| **Barre de seuil** | 3663602530367 | | la pièce |




TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

### SOL STRATIFIÉ "PATARA"

Décor imitation chêne gris.
Long. 138,3 x larg. 19,3 cm. Ép. 7 mm.
En botte de 2,67 m².
Classe 31, AC3 (passage modéré). Clipsable 2 côtés.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Revêtement de sol** | 5059340285979 | **le m²** | la botte |
| **Plinthe revêtue MDF** | 3663602533269 | | la pièce |
| **Barre de seuil** | 3663602530497 | | la pièce |

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). MDF : Fibres de bois de moyenne densité.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Pour pièces à passage modéré à élevé

**PIÈCES DE DESTINATION RECOMMANDÉES**

salon

couloir

chambre



GARANTIE 10 ANS[A]

### SOL STRATIFIÉ "GATTEO"

Décor imitation chêne gris.
Long. 138,3 x larg. 19,3 cm.
En botte de 2,67 m².
Ép. 7 mm. Classe 31, AC3 (passage modéré).
Clipsable 2 côtés.
+ **Finition structurée****

| | |
|---|---|
| **Revêtement de sol** | 5063022022448 |
| **Plinthe revêtue MDF** | 3663602533238 |
| **Barre de seuil** | 3663602530169 |




TOP DÉPÔT

### SOL STRATIFIÉ "JACO"

Décor imitation chêne.
Long. 129 x larg. 19,4 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 1,99 m².
Classe 32, AC4 (passage élevé).
Clipsable 4 côtés.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Revêtement de sol** | 5063022069450 | **le m²** | La botte |
| **Plinthe revêtue MDF** | 3663602533559 | | la pièce |
| **Barre de seuil** | 3663602530275 | | la pièce |




### SOL STRATIFIÉ "CIANA"

Décor imitation chêne.
Long. 138,3 x Larg. 19,3 cm. Ép. 7 mm.
En botte de 2,67 m².
Classe 32, AC4 (passage élevé).
Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

| | |
|---|---|
| **Revêtement de sol** | 5063022047977 |
| **Plinthe revêtue MDF** | 5063022059277 |
| **Barre de seuil** | 3663602530541 |




### SOL STRATIFIÉ "WHAPITU"


Décor imitation chêne. Long. 128,5 x larg. 28 cm.
Ép. 8 mm. En botte de 2,52 m².
Classe 33, AC5 (passage intensif).
Clipsable 4 côtés.
+ **Finition synchronisée et chanfreinée****

| | |
|---|---|
| **Revêtement de sol** | 5059340391465 |
| **Plinthe revêtue MDF** | 3663602533504 |
| **Barre de seuil** | 3663602530640 |

**Finition structurée : reproduit la texture du bois ; Finition chanfreinée : biseautée sur les côtés : contour de la lame marqué pour un aspect plancher plus réel.

# Sol stratifié

## Pièce à passage modéré




### SOL STRATIFIÉ "VALDANOS"

Décor imitation bois grisé. Long. 128,6 x larg. 19,4 cm.
Ép. 8 mm. En botte de 1,996 m².Classe 32, AC4 (passage élevé). Clipsable 4 côtés.

| | |
|---|---|
| Revêtement de sol | 5063022047717 |
| Plinthe revêtue MDF | 3663602533542 |
| Barre de seuil | 3663602530114 |






### SOL STRATIFIÉ "KABERNEEME"

Décor imitation chêne. Long. 128,5 x larg. 28 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,16 m². Classe 32, AC4 (passage élevé). Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

| | |
|---|---|
| Revêtement de sol | 5059340485362 |
| Plinthe revêtue MDF | 3663602533535 |
| Barre de seuil | 3663602530220 |

Tous nos prix ici ▼

### SOL STRATIFIÉ "COOLANGATTA"

Décor imitation chêne.
Long. 128,6 x Larg. 19,4 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 1,996 m².
Classe 32, AC4 (passage élevé).
Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

| | |
|---|---|
| Revêtement de sol | 5063022047755 |
| Plinthe revêtue MDF | 3663602533566 |
| Barre de seuil | 3663602530411 |




### SOL STRATIFIÉ "BEYPORE"

Décor imitation bois blanchis. Long. 138,3 x Larg. 24,4 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,7 m². Classe 32, AC4 (passage élevé). Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

| | |
|---|---|
| Revêtement de sol | 5063022047724 |
| Plinthe revêtue MDF | 3663602533474 |
| Barre de seuil | 3663602530183 |

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). MDF : Fibres de bois de moyenne densité. **Finition structurée : reproduit la texture du bois ; Finition chanfreinée : biseautée sur les côtés : contour de la lame marqué pour un aspect plancher plus réel.


GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

**PIÈCES DE DESTINATION RECOMMANDÉES**

salon

couloir

chambre



**LE M²**

**SOIT LA BOTTE :**

TOP DÉPÔT

- Finition structurée et chanfreinée**
- Lame large

## SOL STRATIFIÉ "DAVOLI"

Décor imitation chêne. Long. 128,5 x larg. 28 cm. Ép. 8 mm
En botte de 2,52 m². Classe 32, AC4 (passage élevé). Clipsable 4 côtés.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revêtement de sol | 5059340391434 | le m² | La botte |
| Plinthe revêtue MDF | 5063022059260 | | La pièce |
| Barre de seuil | 3663602530299 | | La pièce |



## SOL STRATIFIÉ "BADOLATO"

Décor imitation chêne. Long. 138,3 x larg. 19.3 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,4 m². Classe 32, AC4 (passage élevé). Clipsable 4 côtés.
+ Finition structurée et chanfreinée**

| | |
|---|---|
| Revêtement de sol | 5063022034090 |
| Plinthe revêtue MDF | 3663602533696 |
| (1) Barre de seuil | 3663602530459 |



## SOL STRATIFIÉ "CAHUITA GREY"

Décor imitation chêne grisé. Long. 128,5 x larg. 19,2 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 1,970 m². Classe 32, AC4 (passage élevé). Clipsable 4 côtés.
Finition structurée et chanfreinée**

| | |
|---|---|
| Revêtement de sol | 5059340194073 |
| Plinthe revêtue MDF | 5063022085542 |
| Barre de seuil | 3663602530442 |



## SOL STRATIFIÉ "CAHUITA NATUREL"

Décor imitation chêne. Long. 128,5 x larg. 19,2 cm. Ep. 8 mm.
En botte de 1,970 m². Classe 32, AC4 (passage élevé). Clipsable 4 côtés.
+ Clipsable 4 côtés = gain de temps à la pose
+ Idéal toutes pièces

| | |
|---|---|
| Revêtement de sol | 5059340194066 |
| Plinthe revêtue MDF | 5063022059260 |
| Barre de seuil | 3663602530275 |



## SOL STRATIFIÉ "CAHUITA BLANC"

Décor imitation chêne blanc.
Long. 128,5 x larg. 19,2 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 1,970 m². Classe 32, AC4 (passage élevé).
+ Clipsable 4 côtés = gain de temps à la pose

| | |
|---|---|
| Revêtement de sol | 5059340194080 |
| Plinthe revêtue MDF | 5063022085511 |
| Barre de seuil | 3663602530169 |

# Sol stratifié

**Pour passage intensif**

Protégez les forêts

COMPATIBLE CHAUFFAGE AU SOL

GARANTIE 20 ANS[A]

COOKE & LEWIS

**LE M²**

**SOIT LA BOTTE :**




TOP DÉPÔT

## SOL STRATIFIÉ "HERRADURA"

Décor imitation chêne. Long. 138,3 x larg. 24,4 cm. Ép. 8 mm. En botte de 2,7 m². Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.
**+ Finition structurée et chanfreinée***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Revêtement de sol** | 5059340194035 | **le m²** | la botte |
| **Plinthe revêtue MDF** | 3663602533566 | | la pièce |
| **Barre de seuil** | 3663602530541 | | la pièce |






## SOL STRATIFIÉ "CURRAL"

Décor imitation chêne. Long. 128,5 x larg. 28 cm. Ép. 8 mm. En botte de 2,16 m². Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.
**+ Lame large**

| | |
|---|---|
| **Revêtement de sol** | 5059340194042 |
| **Plinthe revêtue MDF** | 3663602533313 |
| **Barre de seuil** | 3663602530299 |



## SOL STRATIFIÉ "CRVENA"

Décor imitation pin. Long. 128,5 x larg. 28 cm. Ép. 8 mm En botte de 2,16 m². Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.
**+ Lame large**

| | |
|---|---|
| **Revêtement de sol** | 5059340484303 |
| **Plinthe revêtue MDF** | 3663602533504 |
| **Barre de seuil** | 3663602530640 |

Tous nos prix ici ▼

## SOL STRATIFIÉ "ESSAOUIRA"

Décor imitation épicéa. Long. 128,5 x larg. 28 cm. Ép. 8 mm. En botte de 2,6 m². Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.
**+ Finition structurée et chanfreinée***

| | |
|---|---|
| **Revêtement de sol** | 5059340484297 |
| **Plinthe revêtue MDF** | 3663602533276 |
| **Barre de seuil** | 3663602530183 |

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). MDF : Fibres de bois de moyenne densité. *Finition structurée : reproduit la texture du bois ; Finition chanfreinée : biseautée sur les côtés : contour de la lame marqué pour un aspect plancher plus réel.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

**Pour passage intensif**




TOP DÉPÔT

## SOL STRATIFIÉ "EL MINA NATUREL"

Décor effet bois naturel. Long. 138 x larg. 19,3 cm. Ép. 10 mm. En botte de 2,14 m². Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.
**+ Finition structurée et chanfreinée***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Revêtement de sol** | 5063022069412 | **le m²** | La botte |
| **Plinthe revêtue MDF** | 3663602533337 | | la pièce |
| **Barre de seuil** | 3663602530275 | | la pièce |




## SOL STRATIFIÉ "EL MINA GRIS"

Décor gris
Long. 138 x larg. 19,3 cm.
Ép. 10 mm.
En botte de 2,14 m². Classe 33, AC5 (passage intensif).
Clipsable 4 côtés.

| | |
|---|---|
| **Revêtement de sol** | 5063022069429 |
| **Plinthe revêtue MDF** | 3663602533276 |
| **Barre de seuil** | 3663602530183 |

# Lame PVC

**Toutes nos lames PVC sont**

Gerflor theflooringgroup — FABRICATION FRANÇAISE — COMPATIBLE PIÈCES HUMIDES — GARANTIE 12 ANS(A)




TOP DÉPÔT

## LAME PVC "ANGORA FAUVE"

Dim. 123 x 21 cm. Ep. 4 mm.
Couche d'usure 0,30 mm.
En botte de 2,10 m².
Ref. 3475710560972

**+ Clipsable 4 côtés = gain de temps à la pose**




## LAME PVC "ANGORA LIGHT"

Dim. 123 x 21 cm. Ep. 4 mm.
Couche d'usure 0,30 mm.
En botte de 2,10 m².
Compatible chauffage au sol.
Ref. 3475710560989

**+ Clipsable 4 côtés = gain de temps à la pose**

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). **Finition structurée : reproduit la texture du bois ; Finition chanfreinée : biseautée sur les côtés : contour de la lame marqué pour un aspect plancher plus réel. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




TOP DÉPÔT

## LAME PVC "BATISTE"

Dim. 123 x 21 cm. Ep. 4 mm.
Couche d'usure 0,30 mm.
En botte de 2,10 m².
Ref. 3475710560965

**+ Clipsable 4 côtés = gain de temps à la pose**




## LAME PVC "CALICOT LIGHT"

Dim. 123 x 21 cm. Ep. 4 mm.
Couche d'usure 0,30 mm.
En botte de 2,10 m².
Ref. 3475710560958

**+ Clipsable 4 côtés = gain de temps à la pose**




## LAME PVC "CALICOT"

Dim. 123 x 21 cm. Ep. 4 mm.
Couche d'usure 0,30 mm.
En botte de 2,10 m².
Ref. 3475710560941

**+ Clipsable 4 côtés = gain de temps à la pose**

# Sous-couche



BRENNER

Bien faire, une fois et pour longtemps


## BIEN CHOISIR SA SOUS-COUCHE


**Conformément à la règlementation, la pose d'un sol stratifié nécessite 3 étapes :**

1. **La pose d'un pare-vapeur : permet de bloquer les remontées d'humidité. Il est obligatoire pour être conforme au DTU.**
2. **La pose de la sous-couche : permet de garantir une isolation thermique (K/W) et acoustique (dB).**
3. **La pose du revêtement.**

**Attention, dans le cadre de la pose sur un plancher chauffant, le cœfficient K/W maximum ne doit pas dépasser 0,15 m²K/W (sous-couche + revêtement).**

**Tous nos produits sont :** A+




Tous nos prix ici ▼

**LE PAQUET**

**SOIT LE M² :**


### SOUS-COUCHE XPS 5M2 5MM AVEC PARE-VAPEUR

Mousse XPS (mousse de polystyrène extrudé)
+ film d'aluminium. Non compatible avec le chauffage au sol.
Conditionnement de 5 m².
Adapté pour le sol stratifié.
Ref. 5063022038432
**+ Sol stratifié uniquement**




### SOUS-COUCHE XPS 10M2 1MM SOL PVC

Panneaux de sous-couche. Isolation thermique.
Conditionnement de 9,6 m².
Mousse XPS (mousse de polystyrène extrudé) + film d'aluminium.
Ref. 5063022038395
**+ Pour sol PVC uniquement**



### SOUS-COUCHE XPS 10.2M2 3MM AVEC PARE VAPEUR

Dim: 8,5 m x 1.2 m. En botte de 10,2 m².
Isolation thermique. Mousse de polystyrène extrudé.
Non compatible au chauffage au sol.
Ref. 5063022038449
**+ Pour sol stratifié**



### SOUS-COUCHE XPS 15M2 2,2MM

Panneau de sous-couche.
Isolation thermique.
Conditionnement de 15 m².
Mousse XPS (mousse de polystyrène extrudé).
Pose pour toutes pièces.
Ref. 5063022038371

BRICO DÉPÔT



(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## SOUS COUCHE 20M2 2MM ACOUSTIC

Mousse de polyéthylène.
Sous-couche en rouleau.
Conditionnement de 20m².
Ref. 5063022038418

+ **Uniquement pour sol stratifié**

COMPATIBLE CHAUFFAGE SOL

FABRICATION FRANÇAISE



## SOUS COUCHE FIBRE DE BOIS 5MM 6,99M2

Toute pièce, à l'exception de la salle de bains et de la cuisine.
Sous-couche pour sols stratifiés et parquets.
Conditionnement de 5 m².
Ref. 5063022038425

+ **Pour sol stratifié et parquet uniquement**



## ROULEAU PARE VAPEUR 20M2 0,15MM

Membrane pare-vapeur. Convient pour une utilisation avec un chauffage par le sol. Conditionnement de 20 m².
Ref. 5063022038401

+ **Imperméable à l'eau**
+ **Pour sol stratifié**

COMPATIBLE CHAUFFAGE SOL

**Pensez-y**

### JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOL

Long. 13 mm x Larg. 15 mm.
Remplissage et scellement des joints de dilatation.
Pour parquet contrecollé, stratifié et parquet massif.
Rouleau de 15 mètres.
Ref. 5063022038388

+ **Résistant à la moisissure, eau et rouille**






Trouvez toute la peinture que vous cherchez, et en plus, on la personnalise grâce à notre comptoir couleur.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

## De la couleur sur-mesure

Si votre désir de couleur est spécifique, la machine à teinter est là pour vous permettre de repartir avec la peinture à la couleur de votre choix
Venez avec l'exemple ou l'échantillon qui vous a inspiré.
Le spectrophotomètre scannera votre échantillon pour une reproduction de la couleur à l'identique, avec la finition que vous souhaitez : mat, satinée, brillante, pour votre intérieur et même pour vos extérieurs.

Pour en savoir plus ▶

COMPTOIR COULEURS



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



**SOIT LE L :**
**PEINTURE COULEUR 2,5 L 2 EN 1 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE**

# TOP DÉPOT



**PACK COMPLET POUR PEINTURE INTÉRIEURE**




**SOIT LE L :**
**PEINTURE BLANCHE BICOUCHE 10 L**




**SOIT LE L :**
**SATURATEUR 5 L BOIS CLAIR**

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

# Peinture blanche

**Toutes nos peintures intérieures blanches sont** FABRIQUÉ EN FRANCE — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

## Peinture acrylique mat

### PEINTURE BLANCHE 10 L

12 m²/L env.
Ref. 5059340271682




### PEINTURE MURS PLAFONDS ET BOISERIES MONOCOUCHE BLANCHE MAT+ 10 L

TOLLENS

12 m²/L env.
Temps de séchage : 1 h.
Temps de séchage entre 2 couches : 2 h.
Existe aussi en 2,5 L.
Ref. 3463975310302




- Lessivable
- 98 % d'opacité dès la 1ère application

EVALUX — LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

TOLLENS

TOP DÉPÔT

### SOIT LE L :
### PEINTURE BLANCHE 10 L

10 m²/L env.
Existe aussi en 5 L.
Ref. 5059340264516

- 94 % d'opacité en 1 couche
- Opacité optimale en 2 couches




### SOIT LE L :
### PEINTURE MURS PLAFONDS ET BOISERIES BICOUCHE BLANC MAT 10 L

12 m²/L env. Temps de séchage : 1h30.
Temps de séchage entre 2 couches : 3h.
Existe aussi en 5 L.
Ref. 3463975310210




2 couches dans la journée

Ripolin

### SOIT LE L :
### PEINTURE BLANCHE 10 L INTÉGRAL

10 m²/L env. Application en 2 couches sans sous-couche préalable.
Existe aussi en 5 L.
Ref. 3174269078555

- 2 en 1 : sous-couche intégrée
- Séchage rapide
- Lessivable




MAT SATIN

Tous nos prix ici ▼

### SOIT LE L :
### PEINTURE BLANCHE 10 L 2 EN 1 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE

10 m²/L env. S'applique directement sur un mur (placo, anciennes peintures).
Lavable.
Existe aussi en 2,5 L.
Ref. 5059340264455

Sous - couche intétégrée : gain de temps et facilité d'utilisation

2en1




97% d'opacité couvre d'anciennes couleurs même contrastées dès la 1ère application

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Toutes nos peintures intérieures blanches sont

FABRIQUÉ EN FRANCE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

### PEINTURE MURS ET PLAFONDS MAT 10 L

TOLLENS PRO+

10 à 12 m²/L env.
Temps de séchage : 30 min.
Temps de séchage entre 2 couches : 2 h.
Pour pièces sèches.
Ref. 3463975247851




### PEINTURE MURS ET PLAFOND AIRLESS MAT 15 L

TOLLENS PRO+

10 à 12 m²/L env.
Temps de séchage : 30 minutes.
Temps de séchage entre 2 couches : 2 h.
Pour pièces sèches.
Ref. 3463975247912

Adaptée aux stations de peinture airless




### PEINTURE PLAFONDS TÂCHÉS MAT 2.5 L

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

12 m²/L env.
Lavable et facile à entretenir.
Temps de séchage : 6 heures.
Appliquable sur plâtre, plaques de plâtre, revêtements à peindre ou anciennes peintures.

Masque les imperfections




| | |
|---|---|
| 2.5 L | 5059340264431 |
| 5 L | 5059340271705 |

## Peinture acrylique velours

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

2en1

**SOIT LE L :**

### PEINTURE BLANCHE 10 L 2 EN 1 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE

10 m²/L env.
S'applique directement sur un mur (placo, anciennes peintures).
Lessivable.
Ref. 5059340264493




- 97% d'opacité couvre d'anciennes couleurs même contrastées dès la 1ère application
- Sous - couche intégrée : gain de temps et facilité d'utilisation

TOLLENS

**SOIT LE L :**

### PEINTURE BLANCHE BICOUCHE 10 L

12 m²/L env.
Temps de séchage : 3 h.
Temps de séchage entre 2 couches : 5 h.
Pour toutes pièces.

Bon pouvoir opacifiant




| | | |
|---|---|---|
| 5 L | 3463975310234 | le L |
| 10 L | 3463975310241 | le L |

TOP DÉPÔT

### PEINTURE MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE BLANC VELOURS+ 10 L

TOLLENS

12 m²/L env.
Temps de séchage : 2 h.
Temps de séchage entre 2 couches : 4 h.
Lessivable.

98% d'opacité dès la 1ère application




| | |
|---|---|
| 2,5 L | 3463975310326 |
| 10 L | 3463975310340 |

### PEINTURE MURS ET PLAFONDS 10 L

TOLLENS PRO+

10 à 12 m²/L environ.
Temps de séchage : 1h.
Temps de séchage entre 2 couches : 3 h.
Pour pièces sèches et humides.
Existe aussi en 3 L.
Ref. 3463975247875




| | |
|---|---|
| 3 L | 3463975247882 |
| 10 L | 3463975247875 |

### PEINTURE MULTI SURFACES 10 L

TOLLENS PRO+

10 à 12 m²/L env.
Temps de séchage : 1 h.
Temps de séchage entre 2 couches : 3 h.
Utilisation en intérieur et en extérieur.

Haut pouvoir opacifiant et garnissant




| | |
|---|---|
| 3 L | 3463975247929 |
| 10 L | 3463975247936 |

BRICO DÉPÔT

# Peinture blanche

## Peinture acrylique satin

### PEINTURE BLANCHE 10 L

12 m²/L env.
Application en 2 à 3 couches.
Temps de séchage entre 2 couches 2 à 4h.
Ref. 5059340271699




**SATIN**

2en1

**SOIT LE L :**

### PEINTURE BLANCHE 10 L

12 m²/L env.
Existe aussi en 5 L et en mat.
Ref. 5059340264363




Lessivable

**SOIT LE L :**

### PEINTURE BLANCHE 10 L 2 EN 1 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE

10 m²/L. S'applique directement sur un mur (placo, anciennes peintures).
Satin : lessivable.
Existe aussi en 2.5 L et en mat et velours.
Ref. 5059340264479




TOP DÉPÔT

### PEINTURE BLANCHE MURS ET PLAFONDS 10 L INTÉGRAL

Ripolin

10 m²/L env.
Application en 2 couches sans sous-couche préalable.
Existe aussi en 2.5 L et en mat.
Ref. 3174269078562




Lessivable

**SATIN**

TOLLENS

**SOIT LE L :**

### PEINTURE BLANCHE BICOUCHE 10 L

12 m²/L env.
Temps de séchage : 3h30.
Temps de séchage entre 2 couches : 6 h.
Existe aussi en 5 L en mat et en velours.
Ref. 3463975310272




TOP DÉPÔT

### PEINTURE MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE BLANC SATIN + 10 L

TOLLENS

12 m²/L env.
Lessivable.
Temps de séchage : 3 h.
Temps de séchage entre 2 couches : 5 h.
Existe aussi en 2,5 L en mat et en velours.
Ref. 3463975310388




### PEINTURE MURS ET PLAFONDS 10 L

TOLLENS PRO+

10 à 12 m²/L env.
Temps de séchage : 2 h.
Temps de séchage entre 2 couches : 4 h.
Pour pièces sèches et humides.

| | |
|---|---|
| 3 L | 3463975247905 |
| 10 L | 3463975247899 |

Tous nos prix ici ▼




### PEINTURE SPÉCIALE CUISINE ET BAINS MONOCOUCHE BLANCHE 2.5 L

TOLLENS

12 m²/L env.
Temps de séchage : 3 h et séchage entre 2 couches : 6 h.
S'applique aussi sur boiseries.
Existe aussi en mat et velours.
Ref. 3463975310425




- Prévient l'apparition des moisissures.
- Résistante à la condensation et aux lessivages.

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Peinture glycéro

Bâtir PEINTURES

**Toutes nos peintures et laques glycéro sont** A+

## Multi-supports glycéro

### PEINTURE BLANCHE GLYCÉRO MAT 2 EN 1 10 L

10 m²/L env.
Réf. 3661521144801.




2 en 1 : sous-couche integrée

### PEINTURE BLANCHE GLYCÉRO SATIN 2 EN 1 10 L

10 m²/L env.
Réf. 3661521144818.




Lessivable

### PEINTURE BLANCHE GLYCÉRO BRILLANT 2 EN 1 10 L

10 m²/L env.
Réf. 3661521144825.




Excellente adhérence

## Laque glycéro

### PEINTURE LAQUE GLYCÉRO BLANC SATIN 2.5 L

12 m²/L.
Hautement lessivable.
Ref. 3661521147031




Finition soignée

| | |
|---|---|
| 0.5 L | 3661521147024 |
| 2.5 L | 3661521147031 |

### PEINTURE LAQUE GLYCÉRO BLANC BRILLANT 2.5 L

12 m²/L.
Hautement lessivable.
Ref. 3661521147000




Élimine toutes les parties non adhérentes

| | |
|---|---|
| 0.5 L | 3661521146997 |
| 2.5 L | 3661521147000 |

### PEINTURE LAQUE GLYCÉRO NOIR SATIN 0.5 L

12 m²/L.
Hautement lessivable.
Ref. 3661521148694




- Finition soignée
- Sous-couche intégrée

### PEINTURE LAQUE GLYCÉRO NOIR BRILLANT 0.5 L

12 m²/L.
Hautement lessivable.
Ref. 3661521148687




Finition décorative et protectrice

## CONSEIL BRICO : LES AVANTAGES DE LA LAQUE

La laque vous apporte une finition plus lisse, plus tendue qu'une peinture classique. Elle donne une finition soignée à vos boiseries.
Elle est également plus résistante et hautement lessivable. Elle s'applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur.



# Peinture intérieure couleur

**Toutes nos peintures intérieures couleurs sont** A+ **et** FABRIQUÉ EN FRANCE

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **EVALUX** — **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

## EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE




**SOIT LE L :**

### PEINTURE COULEUR 2.5 L HAUTE RESISTANCE

10 m²/L env. Lessivable.
Existe aussi en 0,75 L.
Ref. 5059340267395

MAT SATIN

2en1

**SOIT LE L :**

### PEINTURE COULEUR 2,5 L 2 EN 1 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE

10 m²/L env. Lessivable. Existe aussi en 0,75 L.
Ref. 5059340266589

SATIN

**EXISTE AUSSI EN PLUSIEURS COLORIS** — Découvrez-les tous en dépôt ou sur bricodepot.fr

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANC PUR | BLANC COTON | BLANC IVOIRE | BLANC AMANDE | BLANC CRÈME | BEIGE PARCHEMIN | BEIGE CALCAIRE | BEIGE ROSE | BEIGE SABLE | BLANC MARBRE |
| GRIS PLUME | GRIS MINÉRAL | GRIS POUSSIÈRE | BEIGE AMBRE | CAPPUCCINO | BEIGE TAUPE | BRUN TRUFFE | BRUN CHÂTAIGNE | GRIS GALET | GRIS PERLE |
| GRIS ÉTAIN | GRIS ARGENT | GRIS TOURTERELLE | GRIS ACIER | GRIS ARDOISE | GRIS CHARBON | NOIR | VERT AQUA | BLEU NORDIQUE | BLEU GRIS |
| BLEU AZUR | BLEU LAGON | BLEU TURQUOISE | BLEU ÉLECTRIQUE | BLEU PAON | BLEU NUIT | VERT TILLEUL | VERT OLIVE | VERT EUCALYPTUS | VERT CÈDRE |
| JAUNE D'OR | JAUNE SAFRAN | ORANGE CONFITE | ROSE PÉTALE | ROSE BONBON | MAUVE LILAS | ROSE FUSCHIA | ULTRA VIOLET | ROUGE ORIENTAL | ROUGE BRIQUE |

● Existe en 2 en 1

Tous nos prix ici ▼

### PEINTURE MURALE SATIN 2,5 L

12 m²/L environ. Application en 2 à 3 couches.
Temps de séchage entre 2 couches : 2 à 4 heures.
Nettoyage des outils à l'eau.
Ref. 3663602590286

BLANC · BEIGE · GRIS CLAIR · GRIS MOYEN · ROUGE




(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

**Toutes nos peintures intérieures couleurs sont A+ et FABRIQUÉ EN FRANCE**

## PEINTURE COULEUR 2,5 L 2 EN 1 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE

10 m²/L env. Lessivable.
Existe aussi en 0,75 L.
Ref. 3174269073413




Forte opacité

Ripolin

MAT
VELOURS
SATIN

BLANC | BLANC CASSÉ | BEIGE AGATE | TAUPE | ROUGE PROFOND | ROSE JABADAO | MAUVE CAREX | VERT PALATINO

VERT GASPÉSIE | BLEU POP | NOIR | BLEU CUPCAKE | BLEU MOOREA | BLEU SERAM | BLEU MADURA | BLEU DE BERING

GRIS ARDOISE | BEIGE WES | LIN | CAFÉ AU LAIT | BEIGE PLAGE | BEIGE POIVRE | GRIS TÉLESCOPE | GRIS SOURIS

GRIS LOME | GRIS CETUS | GRIS LUMIÈRE | GRIS ZINC | GRIS GALET

## Peinture couleur cuisine et bains

SATIN

EVALUX
LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

### PEINTURE COULEUR 2,5 L CUISINE ET BAINS

**SOIT L :**

12 m²/L env. Lessivable. Application en 2 couches pour une résistance optimale de la peinture au lessivage et aux tâches.
Ref. 5059340264721




Résiste aux tâches et à l'humidité

Protège contre les graisses

BLANC PUR | BLANC COTON | BLANC IVOIRE | BEIGE ROSE EN 10 L UNIQUEMENT | BEIGE CALCAIRE

BLEU TURQUOISE | VERT EUCALYPTUS | VERT CÈDRE | BLEU PAON | NOIR RAL 9005

GRIS PERLE | GRIS ARGENT | GRIS ACIER | GRIS ARDOISE | GRIS CHARBON

TOP DÉPÔT

SATIN

### PEINTURE COULEUR CUISINE ET BAINS 2 L

10 m²/L env.
Lessivable.
Ref. 3174269056935

Grande résistance à l'humidité et à la graisse




BLANC | BLANC CASSÉ | LIN

BAUXITE | BLEU POP | BLEU CUPCAKE


BLEU MADURA | NOIR | GRIS SOURIS

GRIS LOMÉ

BRICO DÉPÔT

# Comptoir couleurs

## Choisir sa couleur personnalisée




## Mur et plafond

EVALUX — LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

2,2 MILLIONS DE COULEURS

### PEINTURE MURS ET PLAFONDS 10 L

10 m²/L. Lessivable.
Coloris personnalisé choisi parmi un nuancier ou par reproduction de la couleur d'un échantillon.
Ref. 5059340343556

MAT

Temps de séchage entre deux couches : 2h et 4h




EVALUX — LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

2,2 MILLIONS DE COULEURS

### PEINTURE PROFESSIONNELLE MURS ET PLAFONDS 10L

10 m²/L. Lessivable.
Coloris personnalisé choisi parmi un nuancier ou par reproduction de la couleur d'un échantillon.
Ref. 5059340343921

MAT




2 en 1 : sous couche intégrée

MAT PROFOND 10 L

valspar PRO

2,2 MILLIONS DE COULEURS

SOIT LE L :

### PEINTURE PROFESSIONNELLE MURS ET PLAFONDS 10 L

10 m²/L. Lessivable et lavable.
Coloris personnalisé choisi parmi un nuancier ou par reproduction de la couleur d'un échantillon.
Ref. 5055018172787




Excellent pouvoir couvrant

Tous nos prix ici

FABRIQUÉ EN FRANCE

A+

TOP DÉPÔT



(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

### PEINTURE BOIS INTÉRIEUR 1L

10 m²/L env. Lessivable.
Coloris personnalisé choisi parmi un nuancier ou par reproduction de la couleur d'un échantillon.
Ref. 5059340344072

SATIN




Temps de séchage entre deux couches : 2h à 4h

### PEINTURE BOIS MÉTAL 1 L

10 m²/L env. Lessivable.
Coloris personnalisé choisi parmi un nuancier ou par reproduction de la couleur d'un échantillon.
Ref. 5059340344133

SATIN

Anti-tâches




| | |
|---|---|
| 1 L | 5059340344133 |
| 2.5 L | 5059340344225 |

### PEINTURE PROFESSIONNELLE BOIS MÉTAL 1 L

10 m²/L env. Lessivable.
Coloris personnalisé choisi parmi un nuancier ou par reproduction de la couleur d'un échantillon.
Ref. 5055018173234

SATIN

Séchage rapide




| | |
|---|---|
| 1 L | 5055018173241 |
| 2.5 L | 5055018173272 |
| 5 L | 5055018173302 |

## Peinture cuisine et bains

### PEINTURE CUISINE ET BAINS 2.5 L

10 m²/L env. Lessivable.
Coloris personnalisé choisi parmi un nuancier ou par reproduction de la couleur d'un échantillon.
Ref. 5059340344041

SATIN

Résiste à l'humidité et aux moissures




| | |
|---|---|
| 1 L | 5059340344010 |
| 2.5 L | 5059340344041 |

### PEINTURE PROFESSIONNELLE CUISINE ET SALLE DE BAINS 2.5 L

10 m²/L env. Coloris personnalisé choisi parmi un nuancier ou par reproduction de la couleur d'un échantillon.
Ref. 5055018172657

Idéal pour les pièces humides




## Peinture de rénovation

### PEINTURE MULTI-SUPPORTS 2.5 L

10 m²/L env. Lessivable.
Pour placards, meuble, carrelage, radiateur.
Coloris personnalisé choisi parmi un nuancier ou par reproduction de la couleur d'un échantillon.
Ref. 5059340344430

MAT

Haute résistance




| | |
|---|---|
| 1 L | 5059340344379 |
| 2.5 L | 5059340344430 |
| 0.236 L | 5059340344317 |

### PEINTURE MEUBLE BOIS MÉTAL 1 L

10 m²/L env. Lavable.
Utilisation directement sur vos meubles.
Coloris personnalisé choisi parmi un nuancier ou par reproduction de la couleur d'un échantillon.
Ref. 5059340344515

MAT

Acrylique - nettoyage des outils à l'eau



# Peinture spécifique

## Peinture multi-supports

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR (M) A+ A+ A B C

FABRIQUÉ EN FRANCE

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

2en1

### PEINTURE MULTI-SUPPORTS GRIS ACIER 2 L

12m²/L env.
Peinture brillante.
Existe aussi en mat, en satin et en métallisé.
Disponible aussi en 0.75 L.
Ref. 5059340788173

SATIN
MAT
BRILLANT

Résiste aux taches et à l'eau




Résistant - longue tenue

BLANC PURE | BLANC COTON | BLANC IVOIRE | BLANC AMANDE | BLANC CRÈME | BLANC MARBRE | BEIGE CALCAIRE

GRIS MINÉRAL | GRIS PERLE | GRIS ACIER | GRIS ARGENT | GRIS ARDOISE | GRIS LAVE | GRIS CHARBON

BRUN VISON | BLEU PAON | NOIR

TOP DÉPÔT

### PEINTURE RÉNOVATION MULTI-SUPPORTS SATIN 2 L

12 m²/L environ.
Application en 2 couches.
Temps de séchage entre 2 couches : 4 à 6 heures.
Adapté meuble, carrelage, radiateur et sol.
Existe aussi en 0.75 L et en 10 coloris.
Également en 2 L et en 18 coloris.
Ref. 3153895115803

SATIN

3V3

BLANC | PORCELAINE | LIN | CHANVRE | GRIS GALET

VERT KAKI | ROUGE PERSAN | BLEU BATIK | JAUNE MIEL | NOIR GRAPHITE




- 2 en 1 sans sous-couche préalable
- Haute résistance aux taches et aux chocs

Tous nos prix ici

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## PEINTURE RADIATEUR ET ÉLECTROMÉNAGER AÉROSOL FONTE MÉTALLISÉ 0,4L

12 m²/L environ. Application en 2 couches.
Temps de séchage entre 2 couches : 30 minutes.
Adaptée aux surfaces métalliques ferreuses (fonte, fer) et non ferreuses (aluminium) ainsi que sur les supports peints et le PVC
Ref. 3153895119375




## PEINTURE DE RÉNOVATION FAÏENCE ET LAMBRIS ANTHRACITE SATIN 2L

12 m²/L environ. Application en 2 couches. Temps de séchage entre 2 couches : 4-6 heures. Adapté au carrelage mural en grès émaillé, en listel et en verre ainsi que pour les panneaux en PVC, les bois vernis, peints ou bruts et les douches d'intérieur carrelées. Existe aussi en 0.75 L.
Ref. 3153895116282




## PEINTURE SOL ET ESCALIER ANTHRACITE SATIN 2 L*

12 m²/L environ. Application en 2 couches. Temps de séchage entre 2 couches : 2-4 heures. Adaptée aux sols carrelés, sols en bois et escaliers, neufs ou anciens.
Existe aussi en 0.75 L.
Ref. 3153895116480

SATIN

- Résiste aux taches et à l'eau
- Adaptée à un passage important




## SOIT LE L :

## PEINTURE RADIATEUR ET ÉLECTROMÉNAGER FONTE MÉTALLISÉ 0,75L

12 m²/L environ. Application en 2 couches.
Temps de séchage entre 2 couches : 4-6 heures.
Adaptée aux chauffages électriques, les radiateurs, les tuyaux de chauffage central et les appareils électroménagers (réfrigérateurs et lave-vaisselle).
La peinture adhère directement sur les surfaces métalliques ferreuses (fonte, fer) et non ferreuses (aluminium) ainsi que sur les supports peints et le PVC
Ref. 3153895116572




TOP DÉPÔT

## PEINTURE MEUBLE CUISINE ANTHRACITE 2 L

12 m²/L environ. Application en 2 couches. Temps de séchage entre 2 couches : 4-6 heures. Adapté au bois nu, verni ou peint, mélaminé, stratifié, carrelage, plâtre et verre. Existe aussi en 0.75 L.
Ref. 3153895116060

SATIN




S B M BLANC · VOILE DE COTON · TENDRE GRIS · FONTE MÉTALLISÉE · GRIS LOFT · ANTHRACITE

*Dangereux – Respecter les conditions d'emploi. S : satin. M: mat. B : brillant

# Rénovation du bois intérieur

## Rénovation du bois intérieur

### TEINTE À BOIS 0,5 L

10 m²/L env.
Chêne traditionnel.
Nombre de couches : 2.
Ref. 5059340716442

• Compatible toutes finitions
• Met en valeur et protège




BLANC | CHÊNE TRADITIONNEL | CHÊNE MOYEN | CHÊNE FONCÉ

### CIRE PÂTE MEUBLE ET OBJET 0.5 L

10 m²/L env.
Existe aussi en liquide.
Ref. 5059340714615




INCOLORE | CHÊNE TRADITIONNEL | CHÊNE MOYEN | CHÊNE FONCÉ

### VERNIS MEUBLE INCOLORE 0.5 L

12 m²/L env.
Existe aussi en 0.25 L, 0.75 L et 1 L.
Existe aussi en mat et satin.
Ref. 5059340715179




Résiste aux rayures, chocs, taches

INCOLORE | CHÊNE CLAIR | CHÊNE MOYEN | CHÊNE FONCÉ

### VERNIS BIOSOURCÉ 0.5 L

12 m²/L env.
Lessivable.
Résiste à l'eau, taches et graisses.
Existe aussi en mat et satin
pour la teinte incolore.
Réf. 3239910820584




Ultra résistant

INCOLORE | CHÊNE CLAIR | CHÊNE MOYEN | CHÊNE FONCÉ

### HUILE MEUBLES ET BOISERIES BIOSOURCEE 0.5 L

10 m²/L.
Nombre de couches : 3.
Anti-taches et anti-poussières.
Ref. 3239913831006




Application facile : sans essuyage

### PÂTE À BOIS 60 G

S'applique sur le bois remis à nu, neufs, ciré. Comble les fissures et les trous jusqu'à 6 mm.
Existe aussi en 500 G.
Ref. 5059340715773

BLANC | NATUREL | CHÊNE MOYEN | CHÊNE FONCÉ




Faible retrait au séchage

### PÂTE À BOIS 50 G

10m²/L. S'applique sur le bois.
Rebouche les trous, fissures et fentes.
Ref. 3239915361037

NATUREL | CHÊNE CLAIR | CHÊNE MOYEN | CHÊNE FONCÉ




Très bonne adhérence

Tous nos prix ici

TOP DÉPÔT

BRICO DÉPÔT



(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Contient des produits biocides (conservateurs) : présente une masse de réaction de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une réaction allergique.
P102 : Tenir hors de portée des enfants. P271 : Utilisez le produit uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Jetez le contenant et le contenu dans un centre de collecte des déchets (contactez les autorités locales).
GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Entretien pour cuisine et salle de bain

### HUILE PLAN DE TRAVAIL BIOSOURCÉE 0,5 L **

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

15 m²/L env.
Application : brosse, tampon à peindre ou rouleau.
Temps de séchage : 4h.
Nombre de couches : 2.
Ref. 5059340714523

MAT




- Nourrit et protège le plan de travail
- Résiste aux écarts de température

### VERNIS CUISINE ET BAINS INCOLORE 0.5 L

Syntilor

12m²/L.
Protége efficacement et durablement les meubles et boiseries des cuisines et pièces humides.
Ref. 3239910182606

Imperméable à l'eau, l'humidité, la condensation




| | | |
|---|---|---|
| 0.5 L | Mat | 3239910182606 |
| 0.5 L | Satin | 3239912181201 |

## Parquet

### HUILE PARQUET BIOSOURCÉE 2,5 L

Syntilor

45 m²/L env.
Incolore.
Réf. 3239916881008.




- Anti-taches
- Excellente résistance à la rayure

### SOUS-COUCHE PARQUET 2,5 L

Syntilor

Environ 30 m².
Empêche les remontées de tâches.
Renforce la protection anti tâches des cires, et huiles parquet. Sec en 1h30.
Ref. 3239915771102




### BOUCHE PORES MEUBLE 0,5 L

Syntilor

10 m²/L.
Fixe les teintes à bois.
Prépare et protège le bois.
Ref. 3239912391013

Imperméabilisant + Anti-tache




EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

Syntilor

**SOIT LE L :**

### VITRIFICATEUR PARQUET 2,5 L*

12 m²/L env.
Incolore. Existe aussi en 0,75 L et en satin.
Ref. 5059340716190




Met en valeur et protège

**SOIT LE L :**

### VITRIFICATEUR BIOSOURCE 5 L

Conçu pour protéger efficacement et durablement le parquet.
Lessivable : résiste aux produits ménagers et à l'eau. Existe aussi en incolore (mat et satin) et en chêne ciré.
Ref. 3239910871166




Haute résistance aux rayures, chocs et taches

TOP DÉPÔT

### VITRIFICATEUR INVISIBLE 2,5 L

Syntilor

10 m²/L env.
Technologie polyuréthane : souplesse et résistance.
Nombre de couches : 3.
Destiné aux parquets bois clair.
Ref. 3239910100013

Préserve la couleur d'origine du bois




Aspect bois brut mat

** Peinture fabriquée à base d'eau, de résine végétale et de produits naturels. Peut provoquer une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, gardez à disposition l'emballage ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utilisez le produit uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Jetez le contenant et le contenu dans une décharge agréée.

# Peinture façade acrylique

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

**SOIT LE L :**

## PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE 10 L

12 m²/L env.
Existe aussi en 5 L.
Ref. 5059340321851

GARANTIE 15 ANS

- Acrylique : nettoyage des outils à l'eau
- Microporeuse*




BLANC RAL 9003

TON PIERRE

## PEINTURE FAÇADE CONDITIONS EXTRÊME 10 L

10 m²/L env.
Existe aussi en 5 L.
Ref. 5059340321950

GARANTIE 20 ANS

- Microporeuse*
- Technologie Siloxane : autonettoyante et résistante à l'encrassement




BLANC

BLANC CASSÉ (EN 10 L UNIQUEMENT)

TON PIERRE

BEIGE ROSE EN 10 L UNIQUEMENT

GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

TOP DÉPÔT

## PEINTURE APPUIS DE FENÊTRE ET SOUBASSEMENT 2,5 L

10 m²/L env. Pour briques, pierres et béton.
Ref. 5059340321806

- Imperméable à l'eau stagnante
- Résiste aux chocs et aux rayures




BLANC

TON PIERRE

GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

NOIR

GARANTIE 10 ANS

## PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE 10 L

10 m²/L env.
Ref. 5059340321752




Tous nos prix ici

BLANC

TON PIERRE

## PEINTURE FAÇADE SILOXANE 2 EN 1 10 L

Ripolin

10 m²/L env.
Bloque les micro-organismes (mousse, lichen, champignon...).
Ref. 3174269079576




Sous-couche intégrée

BLANC

TON PIERRE

GARANTIE 15 ANS[A]

## CREPI EXTERIEUR 15KG

elan

0.5 m²/kg env.
Ref. 3488570058190




Résiste aux UV

BLANC

TON PIERRE

GARANTIE 5 ANS[A]



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Microporeuse : laisse respirer le support

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Peinture façade pliolite



## Peinture façade

### PEINTURE FAÇADE PLIOLITE TON PIERRE 10L

8m² / L env.
Temps de séchage : 4h.
Ref. 5059340318226




BLANC TON PIERRE

elan

**SOIT LE L :**

### PEINTURE FAÇADE PLIOLITE 10 L

8 m²/L env selon le support.
Lessivable.
Séchage entre
2 couches : 24h.
Dilution et nettoyage
des outils : white spirit.
Outils : pinceau, rouleau.
Existe aussi en 5 L.
Ref. 3488570058435




BLANC TON PIERRE

GARANTIE 10 ANS[A]

Technologie pliolite : excellente adhérence

TOP DÉPÔT

### PEINTURE FAÇADE PLIOLITE PRO 10 L

Bâtir PEINTURES

8 m²/ L environ. Coloris : blanc. Microporeuse.
Application facile. Aspect mat sans reprises.
Qualité professionnelle. Existe en blanc et ton pierre.
Ref. 3661521123851




BLANC TON PIERRE

GARANTIE 15 ANS[A]

### PEINTURE FAÇADE PLIOLITE 2 EN 1 10 L

Ripolin

8 m²/L env.
Ref. 3174269079552




S'applique sur les supports anciens, fragiles ou difficiles

BLANC TON PIERRE

GARANTIE 10 ANS[A]

## Peinture sol

### PEINTURE SOL GLYCÉRO EXTÉRIEUR 2,5 L

12m²/L.
Appliquer 2 couches à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.
Temps de séchage : 48 heures.
Ref. 5059340318493




### PEINTURE SOL SATIN 2,5 L

elan

10 m²/L.
Lessivable.
L'application se fait en 2 couches.
Ref. 3488570058374




Résiste à l'abrasion

C

### PEINTURE SOL EXTERIEUR TENUE EXTRÊME 2,5 L

3V3

12 m²/L env.
Pour escaliers, terrasses, balcons…
Ref. 3153894945777




- Résistance aux intempéries, aux chocs et aux UV
- Permet une longue tenue des couleurs

A

BRICO DÉPÔT

Mention légale à retrouver en page 232. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# Peinture extérieure

## Peinture bois

### PEINTURE BOIS 2,5 L GLYCÉRO

12 m²/L env.
Ref. 5059340372471




SOIT LE L :

### PEINTURE BOIS 2,5 L

12 m²/L env.
Existe aussi en 0,75 L.
Ref. 5059340322148

GARANTIE 10 ANS




- Microporeuse*
- Résiste aux intempéries et aux UV

BLANC RAL 9003 · GRIS FENÊTRE RAL 7040 · GRIS MOYEN RAL 7046 · NOIR RAL 9005 · BLEU SAPHIR RAL 5003 · BLEU ORAGE RAL 3004 · VERT MOUSSE RAL 6005 · ROUGE POURPRE RAL 3004

### PEINTURE BOIS 2,5 L

10 m²/L env.
Existe aussi en 0,75 L.
Ref. 3488570058251




BLANC · GRIS MOYEN · GRIS ACIER · VERT FONCÉ RAL 6005 · NOIR RAL 9005

Microporeuse* et imperméable

GARANTIE 10 ANS(A)

SOIT LE L :

### PEINTURE BOIS 2,5 L

12 m²/L env.
Existe aussi en 0,5 L.
Ref. 3174269033790




Microporeuse*

BLANC · GRIS BOULEAU · GRIS BLEU · GRIS ANTHRACITE · BLEU OCÉAN · VERT OLIVE · CHATAIGNER · ROUGE BASQUE

GARANTIE 10 ANS(A)

TOP DÉPÔT

## Peinture fer

SOIT LE L :

### PEINTURE FER ANTIROUILLE 2.5 L

12 m²/L.
Appliquez à une température comprise entre 10°C et 30°C.
Ref. 5059340813103

GARANTIE 8 ANS




Séchage rapide

BLANC · GRIS MOYEN · GRIS ANTHRACITE · VERT MOUSSE · NOIR

### PEINTURE FER 2 L

16 m²/L env.
Existe aussi en 0,5 L.
Ref. 3174269077886

SOIT LE L :

GARANTIE 9 ANS(A)




Application directe sur rouille

BLANC · GRIS ANTHRACITE · NOIR · VERT BASQUE · ROUGE BASQUE

Tous nos prix ici

TOP DÉPÔT

### PEINTURE FER 2.5 L GLYCERO

10 m²/L env.
Ref. 5059340318240




BLANC · NOIR

### PEINTURE FERRONNERIE 0,75 L

Syntilor

8 m2/L env. Antirouille.
Grande résistance aux intempéries.
Ref. 3239914341016




BLANC RAL 9003 · VERT FONCÉ RAL 6005 · NOIR RAL 9005

*Microporeuse : laisse respirer le bois (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Peinture multi-supports

TOP DÉPÔT

EVALUX
LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

**SOIT LE L :**

### PEINTURE MULTI-SUPPORTS 2.5 L

12 m²/L env.
Existe aussi en 0.75 L.
Ref. 5059340320946

GARANTIE 6 ANS

Séchage rapide

Acrylique : nettoyage des outils à l'eau




BLANC RAL 9003 · GRIS CLAIR RAL 7035 · GRIS FENÊTRE RAL 7040 · GRIS MOYEN RAL 7046 · GRIS QUARTZ RAL 7039 · NOIR BRILLANT

VERT AQUA · VERT EUCALYPTUS · VERT SAPIN RAL 6009 · JAUNE D'OR RAL 1004 · ROSE CERISE · BEIGE TAUPE



Syntilor

FABRIQUÉ EN FRANCE

**SOIT LE L :**

### PEINTURE EXTÉRIEURE MULTI-MATÉRIAUX 2 L

12 m²/L env.
Existe aussi en 0,5 L.
Ref. 3239915570590

GARANTIE 8 ANS[A]

Application directe sans sous-couche sur bois, métaux et pvc




BLANC RAL 9016 · GRIS ALUMINIUM RAL 7040 · GRIS BASALTE RAL 7012 · GRIS ANTHRACITE RAL 7016 · NOIR RAL 9005 · BLEU CAPRI RAL 5019 · VERT BASQUE RAL 6005 · CHÂTAIGNIER RAL 8003 · BRUN NORMAND RAL 8014 · ROUGE BASQUE RAL 3004

## Antirouille

### AÉROSOL RUSTOL OWATROL

15 à 20 m2/L env.
S'utilise sur support très dégradé.
Antirouille pénétrant.
Ref. 3297970307308

FABRIQUÉ EN FRANCE

Stoppe et stabilise la rouille




A+

### ANTIROUILLE RUSTOL OWATROL

15 à 20 m2/L env.
S'utilise sur support très dégradé.
Antirouille pénétrant.
Additif peinture.
Ne peut pas être recouvert par une peinture acrylique.
Ref. 3297970307322

FABRIQUÉ EN FRANCE

Stoppe et stabilise la rouille




| | |
|---|---|
| 0,5 L | 3297970307322 |
| 1 L | 3297970307339 |

A+

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# Peinture extérieure

**Retrouvez les informations sur le comptoir couleurs en page 120**

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

**SOIT LE L :**

## PEINTURE FAÇADE 10 L

10 m²/L env.
Spécialement conçu pour obtenir une finition mate.
Ref. 5059340344638




2,2 MILLIONS DE COULEURS

MAT

GARANTIE 15 ANS

Résistante aux intempéries

**SOIT LE L :**

## PEINTURE BOIS ET MÉTAL 2,5 L

10 m²/L env.
Surface de la peinture protégée contre le développement des moissisures.
Ref. 5059340344973




SATIN

GARANTIE 5 ANS

Résiste aux intempéries et aux uv

TOP DÉPÔT

## PEINTURE FAÇADE CONDITIONS EXTRÊMES 10 L

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

10 m²/L env.
Temps de séchage : 2 à 4 heures.
Ref. 5059340344768




2,2 MILLIONS DE COULEURS

MAT

GARANTIE 20 ANS

Excellente tenue des couleurs

## LASURE EXTÉRIEURE BOIS 2,5 L

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

6 m²/L env.
Ref. 5059340345055




2,2 MILLIONS DE COULEURS

SATIN

GARANTIE 5 ANS

Haute protection - longue tenue

## PEINTURE SOL MULTI-SURFACES 2,5 L

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

10 m²/L env.
Lessivable.
Ref. 5059340345093




2,2 MILLIONS DE COULEURS

SATIN

A+

Résistant aux rayures et aux taches

## PEINTURE JARDIN 2,5 L

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

10 m²/L env.
Pour bois, terre cuite, brique, pierre.
Ref. 5059340344874




2,2 MILLIONS DE COULEURS

SATIN

GARANTIE 5 ANS

Excellente tenue des couleurs

**SOIT LE L :**

## PEINTURE PROFESSIONNELLE MURS ET PLAFONDS 10 L

10 m²/L. Résiste à la pluie 30 minutes apres application.
Ref. 5055018172725




Résistante à la poussière

valspar PRO

**SOIT LE L :**

## PEINTURE BOISERIE ET MÉTAL 2,5 L

10 m²/L env.
Ref. 5055018172459




Résistante aux fissures et à l'écaillage

TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici

## PEINTURE MÉTAL 5 L

valspar PRO

10 m²/L env. Ne nécessite pas de primaire. Résiste à l'eau en 30 minutes.
Existe en 1 L et 2.5 L.
Ref. 5055018189211




Pour le métal nu, rouillé ou déjà peint

## PEINTURE FAÇADE 10 L

valspar PRO

10 m²/L env. Résiste aux UV, à la pluie après 30 minutes, aux intempéries et à l'encrassement.
Ref. 5055018187293




Applicable dès 2°C (température extérieure du support)

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Rénovation du bois extérieur



EVALUX
LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

TOP DÉPÔT

**SOIT LE L :**
**LASURE HAUTE PROTECTION 5 L**
12 m²/L env. Existe aussi en 0,75 L.
Ref. 5059340322346

INCOLORE · CHÊNE CLAIR · CHÊNE DORÉ · CHÊNE MOYEN · CHÊNE FONCÉ · TECK · ANTHRACITE




GARANTIE 8 ANS

Formule gel : anti-goutte

**SOIT LE L :**
**LASURE INCOLORE 5 L**
12 m²/L env. Existe aussi en 0,75 L.
Ref. 5059340322223

INCOLORE · CHÊNE CLAIR · CHÊNE DORÉ · CHÊNE MOYEN · CHÊNE FONCÉ · TECK · ANTHRACITE




GARANTIE 4 ANS

Idéale pour une application au pistolet

**LASURE 2,5 L**
12 m²/L env.
Ref. 5059340318646

CHÊNE CLAIR · CHÊNE DORÉ · CHÊNE MOYEN · CHÊNE FONCÉ




**LASURE CONDITIONS EXTRÊMES 0,75 L**
EVALUX
LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE
12 m²/L env. Existe aussi en 5 L.
Ref. 5059340810775

INCOLORE · CHÊNE CLAIR · CHÊNE DORÉ · CHÊNE FONCÉ · TECK




GARANTIE 12 ANS

Haute résistance aux écarts thermiques

**LASURE CLASSIQUE 5 L**
12 m²/L env.
Existe aussi en 1 L.

CHÊNE NATUREL · CHÊNE CLAIR · CHÊNE MOYEN · CHÊNE FONCÉ




- Microporeuse
- Hydrofuge

| | | |
|---|---|---|
| 1 L | Chêne clair | 3153894925472 |
| 5 L | Chêne clair | 3153894925533 |

GARANTIE 4 ANS[A]

**LASURE HAUTE PROTECTION 0,75 L**
6 m²/L env. Finition satin.
Existe aussi en 5 L.

INCOLORE · CHÊNE CLAIR · CHÊNE DORÉ · CHÊNE FONCÉ




Protection renforcé Microporeuse*

| | | |
|---|---|---|
| 0,75 L | Chêne clair | 3153895143325 |
| 5 L | Chêne clair | 3153895143462 |

GARANTIE 8 ANS[A]

**LASURE SATIN 5 L**
12 m²/L env.
Existe ausi en 0.75 L.

CHÊNE CLAIR · INCOLORE · CHÊNE NATUREL · CHÊNE DORÉ · CHÊNE MOYEN · CHÊNE RUSTIQUE

| | | |
|---|---|---|
| 0,75 L | Chêne clair | 3239914442393 |
| 5 L | Chêne clair | 3239914442454 |

Syntilor
FABRIQUÉ EN FRANCE




- Protection anti-UV
- Microporeuse

GARANTIE 8 ANS[A]

* Microporeuse : laisse respirer le bois

# Protection et finition du bois extérieur

## VERNIS BOIS EXTÉRIEUR BRILLANT 0,75 L

9 m²/L env.
Existe aussi en 0,75 L en mat et satin.
2,5 L en brillant.
Ref. 5059340321196

MAT
BRILLANT
SATIN




Polyuréthane, anti-taches et anti-graisse

## SATURATEUR TERRASSES ET ABORDS DE PISCINE 5 L

SOIT LE L :
MAT

CHÊNE NATUREL
TECK
GRIS ANTHRACITE

14 m²/L env.
Existe aussi en 0,75 L.
Ref. 5059340321103




Syntilor

SOIT LE L :
## VERNIS MARIN 1 L

SATIN
MAT
BRILLANT

12 m²/L environ.
Existe aussi en 0,5 L et en 2,5 L.
Ref. 3239914261055

Résistance renforcée aux conditions climatiques extrêmes




INCOLORE
AMBRÉ SATINÉ

TOP DÉPÔT

## HUILE TECK BOIS EXOTIQUE 1 L

12 m²/L env.
Temps de séchage entre 2 couches : 30 mn.
Ref. 5059340321240

Résiste à l'eau et aux UV




## HUILE BOIS MOBILIER DE JARDIN INCOLORE 1 L

12 m²/L env.
Temps de séchage entre 2 couches : 30 mn.
Ref. 5059340321233

Résiste à l'eau et aux UV




## HUILE MOBILIER BOIS 1,2 L

BONDEX

12 m²/L. Idéale pour rénover, décorer et protéger vos supports en bois.
Ref. 3261544413764




## SATURATEUR HAUTE PROTECTION 5 L

BONDEX

12 m²/L env.
Ref. 3261544413689

Résiste à l'eau chlorée

INCOLORE
TECK




## SATURATEUR 5 L BOIS CLAIR

Syntilor

12 m²/L env.
Convient aux bois européens, exotiques et autoclavés. Application directe sur bois neuf.
Existe aussi en 0.75 L et 5 L.
Ref. 3239915591120

BOIS CLAIR
CHOCOLAT




## Traitement bois

### TRAITEMENT XYLOPHENE BOIS EXTERIEUR 5L

XYLOPHENE

3 m²/L (bois attaqués) ou 5 m²/L (bois sains).
Ref. 3174264745773




Préventif et curatif

### TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES 20 L

XYLOPHENE

5 m²/L env. (bois sains), 3 m²/L env. (bois attaqués).
Existe aussi en 1 L et 5 L.
Ref. 3174264745742




Insecticide et fongicide

### TRAITEMENT BOIS POUTRES ET CHARPENTES 20 L

XYLOPHENE

5 m²/L env. (bois sains), 3 m²/L env. (bois attaqués).
Existe aussi en 1 L et 5 L.
Ref. 3261543136787




Contre les insectes à larves xylophages et les termites

Tous nos prix ici

BRICO DÉPÔT

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Outillage du peintre

### PINCEAU ROND UNIVERSEL

Fibre synthétique.
Dim. : 15 mm.
Manche en plastique.
Ref. 5063022019967



| | |
|---|---|
| 15 mm | 5063022019967 |
| 21 mm | 5063022019981 |
| 29 mm | 5063022020024 |

### PINCEAU PLAT

Fibres synthétique.
Dim.: 20 mm.
Manche en plastique.
Ref. 5063022019950



| | |
|---|---|
| 20 mm | 5063022019950 |
| 40 mm | 5063022019943 |
| 80 mm | 5063022019974 |

### LOT DE 5 PINCEAUX PLATS TOUTES PEINTURES

Fibres synthétiques.
Dim. : 21, 29, 40 et 2 x 50 mm.
Manches en plastique.
Ref. 5063022019998



### LOT 10 PINCEAUX TOUTES PEINTURES

Dim. : 2 x 13, 2 x 25, 2 x 40 et 4 x 50 mm.
Fibres synthétiques.
Manches en plastique.
Ref. 5063022020031



RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BRENNER** — **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

BRENNER

### PINCEAU PLAT

Dim. : 13 mm. Fibres synthétiques.
Manche en plastique recyclé.

+ **Idéal pour peinture acrylique**
+ **Manche ergonomique et antidérapant**



| | |
|---|---|
| 13 mm | 5059340335919 |
| 20 mm | 5059340335902 |
| 40 mm | 5059340335896 |
| 50 mm | 5059340335889 |
| 60 mm | 5059340335872 |
| 80 mm | 5059340335865 |

### PINCEAU D'ANGLE TOUTE PEINTURE

Fibres synthétiques.
Dim : 40 mm.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340335070



| | |
|---|---|
| 40 mm | 5059340335070 |
| 50 mm | 5059340335063 |

### PINCEAU À RECHAMPIR

Dim. : 15 mm.
Fibres synthétiques.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340335988




| | |
|---|---|
| 15 mm | 5059340335988 |
| 21 mm | 5059340335995 |
| 25 mm | 5059340336008 |

### PINCEAU ROND SPÉCIAL BOIS

Dim. : 13 cm.
Fibres synthétiques.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340497754



| | |
|---|---|
| 13 mm | 5059340497754 |
| 21 mm | 5059340497761 |
| 29 mm | 5059340497778 |

### PINCEAU PLAT

Dim. : 50 mm.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340335810



| | |
|---|---|
| 20 mm | 5059340335810 |
| 40 mm | 5059340335803 |
| 50 mm | 5059340335797 |
| 60 mm | 5059340335780 |

### LOT DE 3 PINCEAUX PLAT BOIS ET MÉTAL

Dim. : 40, 60, 80 mm.
Fibres synthétiques.
Manches en plastique recyclé.
Ref. 5059340335728



### LOT DE 3 PINCEAUX PLATS

Dim. : 25, 40, 50 mm.
Ref. 5059340335766



### LOT DE 5 PINCEAUX

Dim.: 13, 15, 21, 25, 40 mm.
Fibres synthétiques.
Manches en plastique recyclé.
Ref. 5059340484907



### LOT DE 7 PINCEAUX TOUTES PEINTURES

Dim. : 13, 15, 25, 40, 50, 60, 80 mm.
Fibres synthétiques.
Manches en plastique recyclé.
Ref. 5059340335735



ROULOR Professionnel — Protégez les forêts

### Pinceau multi-support

#### PINCEAU EXTRA PLAT FIILPRO AQUA

Largeur : 25 mm.
Fibres synthétiques fillpro.
Manche en bois.
Ref. 3138304206259

+ **Finition soignée**
+ **Usage régulier**



| | |
|---|---|
| 25 mm | 3138304206259 |
| 38 mm | 3138304206389 |
| 50 mm | 3138304206501 |
| 65 mm | 3138304206655 |
| 80 mm | 3138304206808 |

### Pinceau à rechampir - Accès difficile

#### PINCEAU ROND FILLPRO AQUA

Diam. : 15 mm. Fibres synthétiques Fillpro.
Manche en bois.
Ref. 3138304207157

+ **Idéal pour les accès difficiles**
+ **Usage régulier**



| | |
|---|---|
| 15 mm | 3138304207157 |
| 21 mm | 3138304207218 |
| 29 mm | 3138304207294 |

### Lot de pinceaux

#### LOT DE PINCEAUX RONDS ET PLATS

Diam. : 15 et 25 mm.
Pinceaux plats : 25, 38 et 50 mm.
Fibres synthétiques. Manches en bois.
Ref. 3138304209168

+ **Finition soignée**
+ **Usage régulier**



BRICO DÉPÔT

# Outillage du peintre

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BRENNER** — **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

## Les rouleaux

### ROULEAU MURS ET PLAFONDS

Fibre polyester tricoté.
Manche en plastique recyclé.
Dim. : 180 mm.
Ref. 5063022020079



### ROULEAU BOIS ET MÉTAL

Dim.: 65 mm.
Manche plastique recyclé

| | |
|---|---|
| 65 mm | 5059340335452 |
| 100 mm | 5059340335445 |



### MINI ROULEAU MURS ET PLAFONDS

Dim. : 65 mm.
Manche en plastique recyclé.

| | |
|---|---|
| 65 mm | 5059340335674 |
| 100 mm | 5059340335667 |



BRENNER

### ROULEAU PEINTURE SPÉCIAL SOLVANT

Dim.: 100 mm.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340497662



### ROULEAU MURS ET PLAFONDS

Dim. : 180 mm
Manche en plastique recyclé.
+ **Poignée antidérapante et ergonomique**

| | |
|---|---|
| 180 mm | 5059340335650 |
| 230 mm | 5059340335643 |



### ROULEAU MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE

Dim. : 100 mm. Microfibre.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340484723
+ **Compatible avec nos perches télescopiques Brenner**



### ROULEAU POUR FAÇADE

Dim. : 180 mm.
Rouleau pour crépis fin.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340335582



### ROULEAU POUR FAÇADE

Dim. : 180 mm.
Rouleau pour gros crépis.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340335599
+ **Poignée antidérapante et ergonomique**



### ROULEAU MULTI-SURFACE

Dim. : 180 mm.
Manche en plastique recyclé.
+ **Facile à laver pour une durée de vie plus longue**

| | |
|---|---|
| 180 mm | 5059340335612 |
| 230 mm | 5059340335605 |
| 310 mm | 5059340497655 |



### ROULEAU SOL

Dim. : 250 mm.
En nylon.
Manche en métal.
Ref. 5059340349343
+ **Lavable et réutilisable**



### ROULEAU POUR MURS ET PLAFONDS

Dim. : 100 mm.
Manche en plastique recyclé.
Réf : 5059340335636.



## Rouleaux intérieur - murs et plafonds

ROULOR Professionnel

### ROULEAU ASPECT FINITION SATIN + FLACON

Dim. : 110 mm.
Fibres polyamides.
+ **Système automatique pour retirer le manchon.**

| | |
|---|---|
| 110 mm | 3138300401016 |
| 180 mm | 3138300400002 |



### ROULEAU ASPECT FINITION MAT+ FLACON

Dim. : 110 mm.
Fibres polyamides.


| | |
|---|---|
| 110 mm | 3138300401214 |
| 180 mm | 3138300400200 |



### RECHARGE ROULEAU MAT + FLACON

Diam : 110 mm.
Fibres polyamides.
+ **Evite le sechage de la peinture**

| | |
|---|---|
| 110 mm | 3138300401221 |
| 180 mm | 3138300400217 |



Tous nos prix ici ▼

### RECHARGE ROULEAU SATIN +FLACON

Diam. : 110 mm.
Fibres polyamides.

| | |
|---|---|
| 110 mm | 3138300401023 |
| 180 mm | 3138300400019 |





### ROULEAU À PEINTURE ET RÉSERVOIR

Fourni avec 1 rouleau complet 21 cm et 1 réservoir rechargeable.
Convient au support : supports fins.
Ref. 3524141946425



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Les rouleaux et manchons

### ROULEAU + 2 MANCHONS MURS ET PLAFONDS

Diam. : 180 mm.
Ref. 5059340335087



### ROULEAU + 3 MANCHONS FAÇADES

Dim. : 180 mm.
Ref. 5059340484792

+ **Excellente qualité de finition**



### ROULEAU + 2 MANCHONS MURS ET PLAFONDS

Dim. : 230 mm.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340335353



### LOT ROULEAU + 3 MANCHONS FAÇADE

Dim. : 230 mm.
Lot comprenant
1 rouleau et 2 recharges.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340335346



### MANCHON MURS ET PLAFONDS

Dim. : 180 mm.

+ **Lavable et réutilisable**



| | |
|---|---|
| **180 mm** | 5059340335513 |
| **230 mm** | 5059340335506 |

### MANCHON ROULEAU MONOCOUCHE

Dim. : 180 mm.



| | |
|---|---|
| **180 mm** | 5059340497730 |
| **230 mm** | 5059340497747 |

### MACHON ROULEAU FAÇADE

Dim. : 180 mm.
Ref. 5059340335476



### 2 MANCHONS POUR BOIS ET MÉTAL

Dim. : 65 mm.

+ **Idéal pour la peinture extérieure**



| | |
|---|---|
| **65 mm** | 5059340335438 |
| **100 mm** | 5059340335421 |

### 2 MANCHON SPECIAL BOIS ET MÉTAL

Dim. : 100 mm.
Ref. 5059340497716

+ **Idéal pour une utilisation avec de la peinture brillante, satinée ou de la lasure**



## Perche télescopique

### PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR MURS ET PLAFONDS AVEC ROULEAU

Dim. rouleau : 180 mm.
Dim. perche : réglable de 80 cm à 1,30 m
Ref. 5059340349336



### PERCHE TÉLESCOPIQUE MONOCOUCHE

Dim. : 180 mm.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340484761

+ **Parfait pour peindre les zones difficiles d'accès**



### PERCHE TÉLESCOPIQUE ET 3 MANCHONS MURS ET PLAFONDS

Lot comprenant :
1 monture de 180 mm,
3 manchons de 180 mm,
1 perche télescopique de 800 à 1300 mm.
Réf : 5059340484778.

+ **Parfait pour peindre les zones difficiles d'accès telles que les plafonds ou au-dessus des escaliers**



# Outillage du peintre

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BRENNER**

## Bac à peinture

### LOT DE 6 PROTECTIONS BAC À PEINTURE

Dim. : 180 mm.
Réf : 5059340349367.
+ **Le liner peut être nettoyé et réutilisé**



### LOT DE 10 PROTECTIONS BAC À PEINTURE

Dim. : 100 mm.
Inclus : 1 bac à peinture 100mm et 6 liners de bac à peinture de 100mm.
Ref. 5059340349350
+ **Convient pour une utilisation avec un rouleau de 100mm**



BRENNER

### BAC À PEINTURE

Dim. :100 mm.
Matière : plastique.
Ref. 5059340335216



| | |
|---|---|
| **100 mm** | 5059340335216 |
| **180 mm** | 5059340335209 |
| **230 ml** | 5059340335193 |

### LOT DE 3 PROTECTIONS BAC À PEINTURE

Dim. : 110mm.
Ref. 5059340484808.



| | |
|---|---|
| **100 mm** | 5059340484808 |
| **180 mm** | 5059340484815 |
| **230 mm** | 5059340335186 |

## Accessoire

### SEAU À PEINTURE 7 L

Matière : plastique
Capacité en litre : 7 L.
Ref. 5059340335179



### SEAU À PEINTURE 14 L

Matière : plastique.
Capacité : 14 L.
Réf : 5059340335162.



### LOT 3 LINERS POUR SEAU À PEINTURE 7 L

Matière : plastique.
Capacité en litres : 7 L.
Réf : 5059340497792.




| | |
|---|---|
| **7 L** | 5059340497785 |
| **14 L** | 5059340497792 |

### Pensez-y

#### GRILLE MÉTALLIQUE

Dim : 180 mm.
Ref. 3663602953807
+ **Facile à nettoyer**



| | |
|---|---|
| **180 mm** | 3663602953807 |
| **230 mm** | 3663602953814 |

## Bâche de protection

### BÂCHE PROTECTION PORTES

Dim. : 1 x 2,2 m.
Avec zip.
Ref. 5059340336046
+ **Résistant à l'eau**



### BÂCHE PROTECTION SOLS

Dim. : 3 x 15 m.
Surface de couverture : 45 m².
Ref. 5059340335049
+ **Non glissante**



| | |
|---|---|
| **3 x 4 m** | 5059340336060 |
| **3 x 15 m** | 5059340335049 |

### BÂCHE DE PROTECTION

Dim. : 0,6 x 12 m.
Surface de couverture : 7,2 m².
Ref. 5059340336053
+ **Idéale pour les escaliers et les couloirs**



### ROULEAU DE PROTECTION

Dim. : 0,6 x 20 m.
Surface de couverture : 12 m².
Ref. 5059340484686
+ **Protège les moquettes des gouttes de peinture et de la poussière**



Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

**EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

## Kit peinture

### KIT DE 2 MANCHONS ET BAC BOIS ET METAL

Dim. : 100 mm.
Ref. 5059340335308

+ **Parfait pour une bonne finition**



### KIT DE 4 MANCHONS ET BAC BOIS ET MÉTAL

Dim. : 100 mm.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340335292

+ **Facile à laver**
+ **Compatible avec une perche télescopique Brenner**



### KIT DE 5 MANCHONS ET BAC BOIS ET MÉTAL

Dim. : 100 mm.
Ref. 5059340497679



### KIT DE 5 ROULEAUX MONOCOUCHE

Lot comprenant 1 rouleau 100 mm avec 4 manchons et 1 bac.
Manche en plastique recyclé.
Ref. 5059340484785

+ **Idéal pour peindre rapidement et facilement**



### KIT MURS ET PLAFONDS

Le kit comprend une monture de 230 mm, un manchon et un bac.
Ref. 5059340335315

+ **Excellente qualité de finition**



### KIT DE ROULEAU ET BAC MURS ET PLAFONDS

Ce kit contient 3 rouleaux 180 mm et 1 bac.
Ref. 5059340335322



### KIT DE 3 ROULEAUX MONOCOUCHE

Dim. : 180 mm. Matière du manchon : microfibre.
Ref. 5059340497686

+ **Facile à laver**



### KIT DE 3 PIÈCES PEINTURE MURS ET PLAFOND

Ce kit contient : 1 pinceau 230 mm, un rouleau et 1 bac.
Ref. 5059340335247



### KIT DE 3 PIÈCES PEINTURE BOIS ET MÉTAL

Ce kit contient : 1 pinceau, 1 rouleau et un bac à peinture.
Ref. 5059340335285

+ **Application facile et une finition parfaite**



### KIT PEINTURE MURS ET PLAFONDS

Lot comprenant 1 rouleau 100 mm avec 1 recharge, une bâche 3 x 4 m, 1 bac à peinture et 1 pinceau 25 mm.
Ref. 5059340335278



### KIT PEINTURE MURS ET PLAFONDS

Lot comprenant 1 rouleau 100 mm avec 1 recharge, 1 bâche 3 x 4 m, 1 bac à peinture et 1 pinceau 25 mm.
Ref. 5059340335261



### KIT 6 PIECES PEINTURE INTÉRIEURE

Ce kit contient 1 rouleau, 1 pinceau, 1 grille métallique et 1seau.



### PACK COMPLET POUR PEINTURE INTÉRIEUR

Ce kit contient 1 pinceau à rechampir, 2 pinceaux, 1 rouleau, 2 manchons, 1 bache de protection et 1 seau.
Ref. 5059340335254



### KIT ROULEAU ET BAC

Ce kit contient 4 pièces bois et métal 100 mm.
Ref. 5063022020161

+ **Compatible avec les mini manchons de 230mm et 100mm**



| | |
|---|---|
| **100 mm** | 5063022020161 |
| **230 mm** | 5063022020154 |

# Enduit de finition avant peinture

FABRICATION FRANÇAISE

## Enduit de rebouchage en poudre

### ENDUIT REBOUCHAGE POUDRE

BRENNER

Enduit en poudre pour utilisation en intérieur pour les réparations, espaces, fissures, trous de vis sur les murs et les plafonds. Peut être peint et poncé. Compatible avec vis et clous après séchage.




| | |
|---|---|
| 1 kg | 5059340821283 |
| 5KG | 5059340821405 |

### ENDUIT CHRONO R*

TOUPRET

NOUVEAUTÉ

Enduit qui combine 4 fonctions : rebouche, répare, colle et scelle en un temps record. Très grande dureté. Temps d'utilisation : 45 min. Durci environ 1h30 après l'application. Recouvrement : 3h. Usage intérieur / extérieur.




Temps de séchage record : en moyenne 3h

| | |
|---|---|
| 1 kg | 3178310019337 |
| 5 kg | 3178310019344 |

### ENDUIT DE REBOUCHAGE EN POUDRE

TOUPRET

Enduit hautes performances avec une formule facile à préparer. Pour trous, fissures, saignées de toutes tailles.




| | |
|---|---|
| 1 kg | 3178310013403 |
| 5 kg | 3178310013441 |

### ENDUIT REBOUCHAGE POUDRE 1ER PRIX 15 KG

Enduit pour les réparations, espaces, fissures, trous de vis et plafonds. Rendement = 13,5m² pour 20mm d'ép. Peut être peint et poncé. Compatible avec vis et clous après séchage. Séchage : 12-24h. Ref. 5059340821788




### ENDUIT REBOUCHAGE POUDRE 15 KG

BRENNER

Enduit de rebouchage en poudre pour les réparations, espaces, fissures, trous de vis et les plafonds. Rendement = 0,9m² pour 0,5mm d'ép. Peut être peint et poncé. Compatible avec vis et clous après séchage. Séchage 12-24h. Ref. 5059340821849




### ENDUIT REBOUCHAGE POUDRE R 15KG*

TOUPRET

NOUVEAUTÉ

Enduit de rebouchage en poudre pour des gros chantiers. Rebouche trous, saignées et fissures. Epaisseur jusqu'à 7 cm. Temps d'utilisation : 30/40 min. Temps de séchage : 12 à 24h. Ref. 3178310017005




- Enrichi en fibres
- Sans retrait

## Enduit de rebouchage en pâte

### ENDUIT REBOUCHAGE PÂTE

BRENNER

NOUVEAUTÉ

Enduit universel prêt à l'emploi, pour reboucher des trous jusqu'à 10mm de profondeur avec une finition lisse en une seule application. Vous pouvez facilement peindre dessus, percer ou clouer après séchage. Adapté à une utilisation en intérieur.




| | |
|---|---|
| 330 g | 5059340822075 |
| 1 kg | 5059340821863 |

### ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE*

TOUPRET

Enduit hautes performances pour petits trous et fissures, prêt à l'emploi.




| | |
|---|---|
| 330 g | 3178310013847 |
| 1 kg | 3178310013533 |

### ENDUIT DE REBOUCHAGE SÉCHAGE RAPIDE*

TOUPRET

Enduit hautes performances pour petits trous et fissures. Sèche en 30 minutes.




| | |
|---|---|
| 330 g | 3178310013816 |
| 1 kg | 3178310013779 |

### REBOUCHAGE PÂTE ALLEGÉE

BRENNER

Rebouche de grandes fissures et espaces en 1 couche sans affaissement, même sur les plafonds. Finition très lisse, adaptée à la peinture ou au papier peint. Aucun ponçage nécessaire. Prêt à l'emploi. Rendement = 0,2m² pour 50mm d'ép. Séchage : 2h.

Tous nos prix ici ▼




| | |
|---|---|
| 200 ml | 5059340822631 |
| 1 L | 5059340821191 |

### REBOUCHAGE PÂTE 5 KG 1ER PRIX

Prêt à l'emploi. Rendement = 3m² pour 10mm d'ép. Rebouche des trous de 10mm de profondeur avec une finition lisse. Facile à peindre, percer ou clouer après séchage. Séchage : 24-48h. Ref. 5059340821207




### ENDUIT REBOUCHAGE PÂTE 5 KG

BRENNER

NOUVEAUTÉ

Rebouche des trous de 10mm de profondeur avec une finition lisse. Facile à peindre, percer ou clouer après séchage. Prêt à l'emploi. Rendement = 0,2m² pour 10mm d'ép. Séchage : 24-48h. Ref. 5059340821504




### ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE 5 KG

TOUPRET

Enduit hautes performances pour petits trous et fissures, prêt à l'emploi. Temps de recouvrement : 12 à 24h. Ref. 3178310013588




*Produits proposés selon dépôts, vérifiez leur disponibilité sur www.bricodepot.fr *Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Enduit de lissage en poudre

### ENDUIT DE LISSAGE POUDRE 5 KG 1ER PRIX

Rendement = 14m² pour 1mm d'ép. Pour lisser les défauts mineurs, surfaces cassées, rayures et autres imperfections jusqu'à 2mm de profondeur avant de peindre ou tapisser. Séchage : 24h.
Ref. 5059340821443




### ENDUIT DE LISSAGE POUDRE

Pour lisser les défauts mineurs, surfaces cassées, rayures et autres imperfections jusqu'à 2mm de profondeur avant de peindre ou tapisser. Rendement = 17m² pour 2mm d'ép. Séchage : 12-24h.




| | |
|---|---|
| 5 kg | 5059340821160 |
| 15 kg | 5059340821368 |

NOUVEAUTÉ

### ENDUIT DE LISSAGE EN POUDRE 5 KG

Rendement = 1,1 kg au m2 pour 1 mm d'épaisseur. Mise en peinture 24 h. Pour lissage de petits défauts avant peinture ou papier peint. Prêt à l'emploi.
Ref. 3178310013373




### ENDUIT DE LISSAGE F POUDRE

Enduit de finition en poudre pour des gros chantiers. Enduit très fin, facile à utiliser avec une excellente glisse et une reprise sans arrachements. Pour supports neufs ou rénovés, bruts ou peints. Epaisseur : 1 mm. Temps d'utilisation : 8h. Temps de redoublement : 4 à 6h. Temps de séchage : 12 à 24h. 250 à 300 grammes de poudre par couche par m².




| | |
|---|---|
| 15 Kg | 3178310017593 |
| 25 Kg | 3178310017609 |

NOUVEAUTÉ

## Enduit de lissage en pâte

### ENDUIT LISSAGE PATE

Rendement = 2,5m² pour 1mm d'ép. Pour lisser les défauts mineurs, surfaces cassées, rayures et autres imperfections jusqu'à 2mm de profondeur avant de peindre ou tapisser. Séchage : 12-24h.




| | |
|---|---|
| 1 kg | 5059340821900 |
| 5 kg | 5059340821436 |
| 15 kg | 5059340822082 |

### ENDUIT DE LISSAGE AU ROULEAU

Pour lisser les défauts mineurs, surfaces cassées, rayures et autres imperfections jusqu'à 2mm de profondeur avant de peindre ou tapisser. Rendement = 2,5m² pour 1mm d'ép. Séchage : 12-24h.
Ref. 5059340821092




Application au rouleau = gain de temps

NOUVEAUTÉ

### ENDUIT DE LISSAGE EN PÂTE 1 KG

Rendement = 1,7 kg au m2 pour 1 mm d'épaisseur. Mise en peinture = 24 h. Pour lissage de petits défauts avant peinture au papier peint. Prêt à l'emploi.




| | |
|---|---|
| 1 kg | 3178310013212 |
| 4 kg | 3178310013250 |
| 15 kg | 3178310013311 |

## Enduit garnissant

### ENDUIT GARNISSANT POUDRE

Enduit garnissant en poudre pour des gros chantiers à usage intérieur. S'applique sur supports neufs ou rénovées, bruts ou peints (crépis, toile de verre peinte, enduit décoratif, peinture à gouttelettes etc). Dispose d'un haut pouvoir couvrant et opacifiant. Excellente glisse permettant une reprise sans arrachements. Epaisseur jusqu'à 5 mm. Temps d'utilisation : 8h. Temps de redoublement : 8 à 12h. Rendement : 1 kg par m² par mm.




| | |
|---|---|
| 15 kg | 3178310018033 |
| 25 kg | 3178310018040 |

### ENDUIT GARNISSANT PATE

Permet d'égaliser les irrégularités des supports à l'intérieur jusqu'à 5 mm en une seule couche. Prêt à l'emploi. Rendement = 5m² pour 5mm d'ép. Séchage : 24-48h.
Ref. 5059340820934




NOUVEAUTÉ

### ENDUIT GARNISSANT EN PÂTE*

Rendement : 1 kg = 2 m2. Enduit de rénovation pour surfaces à relief. Prêt à l'emploi. Mise en peinture 12 à 24 h selon épaisseur.
Ref. 3178310013151




### GARNISSANT LISSANT MULTI APPLICATION 20KG

Enduit garnissant 2 en 1 en pâte prêt à l'emploi. Idéal pour dégrossir, égaliser, aplanir ou jointoyer. Rattrape et lisse tous les murs à relief et dégradés (crépis, toile de verre etc). Rendement : 1,7 kg par m² par mm. Redoublement : 12 à 14h. Recouvrement 24h.
Ref. 3178310022047




Usage en AIRLESS possible

NOUVEAUTÉ

**Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

# Enduit de finition avant peinture

FABRICATION FRANÇAISE

## Enduit multifonction en poudre

### MULTIFONCTION M 15 KG

TOUPRET

Facile à préparer, permet de reboucher les trous et les fissures, de lisser les murs dégradés en épaisseur ou en finition ou de coller les carreaux de plâtre. Epaisseur jusqu'à 4 cm. temps d'utilisation : 4h. Temps de redoublement : 5h. Mise en peinture : entre 12 et 48h. Rendement : 1 kg par m² par mm. Ref. 3178310017135




**Rebouche sans limite de profondeur, idéal pour supports à reliefs ou dégradés**

### ENDUIT MULTIFONCTION

PLANODIS

Pour tous travaux intérieurs de rénovation : rebouchage, lissage, jointement des plaques de plâtre, collage de carreaux de plâtre ou de doublages. Consommation : De 0,5 à 1,5 kg/m² selon usage. Temps d'emploi : 2h30. Séchage normal. Ref. 3334160421151




- **Haute adhérence**
- **Fort pouvoir garnissant**

### ENDUIT COLLE MULTIFONCTIONS

TOUPRET

Pour collage des plaques de plâtres, des carreaux de plâtre et des bandes à joints. Autre fonction : rebouchage, égalisage et lissage. Épaisseur rebouchage sans limites. Egalisage jusqu'à 5 mm. Rendement : collage : 2 à 3 kg par m². Egalisage : 1,1 kg par m² par mm. Recouvrement : 24 à 48h en moyenne.




| | |
|---|---|
| 5 kg | 3178310019351 |
| 20 kg | 3178310019368 |

## Enduit extérieur en poudre

### ENDUIT EXTERIEUR POUDRE 5KG BRENNER

BRENNER

NOUVEAUTÉ

Rendement = 3,5m² pour 0,5mm d'ép. Pour les réparations de maçonnerie. Peut être peint, percé et poncé une fois sec. Séchage 48-72h. Ref. 5059340821238




### ENDUIT TOUS TRAVAUX SPECIAL FACADE POUDRE 5 KG

TOUPRET

Répare les angles cassés sans coffrage. Riche en résine et fibré. Adhérence et résistance renforcée. Rebouche, répare et ragrée tous les murs en extérieur. Ref. 3178310019511




+ **Fibré**
+ **Mise en peinture 24H**

### ENDUIT POUDRE SPECIAL FACADE 15 KG

TOUPRET

NOUVEAUTÉ

Enduit garnissant extérieur poudre. Permet de rattraper et lisser un mur en une couche seulement. Temps d'utilisation long : 6h. Rendement : 1,34 kg de poudre par m² par mm. Redoublement : 12h. Recouvrement : 24 à 48h. Garantie 6 mois après la date d'achat dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité. Application sur de grandes surfaces. Ref. 3178310019375




**Très garnissant : jusqu'à 5 mm**

## Enduit multifonction en pâte

### ENDUIT MULTIFONCTION 3-EN-1

BRENNER

Pour reboucher, égaliser et lisser les murs à relief ou endommagés. Utilisation en intérieur. Rendement = 2,5m² pour 4mm d'ép. Peut lisser une surface de 4mm d'épaisseur. Séchage : 24-48h. Ref. 5059340821689




### ENDUIT BANDE À JOINTS ET LISSAGE PATE

TOUPRET

NOUVEAUTÉ

Enduit pâte multifonction 2 en 1 : colle les bandes à joints et lisse les plaques de plâtre. Hautement garnissant et dispose d'une finition soignée. Application du ponçage facile. Epaisseur jusqu'à 5 mm. Temps de redoublement : dès que l'enduit est sec. Recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux. Temps d'utilisation : illimité. Temps de mise en peinture : 24 à 48h.




- **Gain de temps pour vos travaux**
- **Excellent pouvoir couvrant**

| | |
|---|---|
| 7 kg | 3178310019405 |
| 15 kg | 3178310019412 |

### ENDUIT MULTIFONCTION TOUS SUPPORT 330G

TOUPRET

Rebouche, égalise et lisse y compris sur carrelage. Rebouche les petits trous. Usage intérieur / extérieur. Excellente adhérence. Epaisseur jusqu'à 4 mm. Redoublement : 2h. Mise en peinture : 12 à 24h. Ref. 3178310019566




## Enduit extérieur en pâte

### ENDUIT EXTERIEUR PATE 1KG BRENNER

BRENNER

Prêt à l'emploi. Rendement = 3m² pour 10mm d'ép. Pour les réparations de maçonnerie. Peut être peint, percé et poncé une fois sec. Remplit les trous jusqu'à 10mm de profondeur. Séchage 24-48h. Ref. 5059340821276




### REBOUCHAGE BOIS POUDRE 1 KG*

Enduit en poudre facile à préparer. Permet de réparer sans coffrage, reconstituer les parties manquantes et reboucher tous les bois (portes, escaliers, meubles, volets et portails). Intérieur / extérieur. Peut-être sculpté, raboté et percé. Facile à peindre, teinter, vernir ou lasurer. Sans limites d'épaisseur. Temps d'utilisation : 30 min. Redoublement : 1h30. Recouvrement : 3h. Couleur : chêne naturel. Ref. 3178310017203

- **Séchage rapide en 3h**
- **Excellente durabilité**




NOUVEAUTÉ

Tous nos prix ici ▼

### ENDUIT DE REBOUCHAGE EXTÉRIEUR EN PÂTE 330 G

TOUPRET

Pour petits trous et fissures sur façade. Résistant aux fissurations, fibré et souple, excellente adhérence. Ref. 3178310013892




**Prêt à l'emploi**

*Produits proposés selon dépôts, vérifiez leur disponibilité sur www.bricodepot.fr



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Sous-couche



GoodHome

TOP DÉPÔT

**SOIT LE L :**

## SOUS-COUCHE MUR ET PLAFOND 10 L

12m²/L environ.
Pour plaque de plâtre brute et mur déjà peint (ancienne peinture acrylique ou glycéro).
Existe aussi en 5L.
Ref. 5059340141817




A+

## SOUS - COUCHE UNIVERSELLE 10L

10 m²/L environ. Pour plâtre nu et plâtre, tous types de bois, panneau de fibres à densité moyenne, stratifié, métaux ferreux, bois vernis et surfaces recouvertes d'ancienne peinture acrylique ou glycéro.




| | |
|---|---|
| 0.75 L | 3663602600497 |
| 2.5 L | 3663602600435 |
| 5 L | 3663602600374 |
| 10 L | 3663602600336 |

A+

## SOUS-COUCHE SURFACES DIFFICILES 2,5 L

12 m²/L environ. Pour mélaminé, stratifié, carrelage mural, faïence, PVC et verre.




| | |
|---|---|
| 0.75 L | 3663602600640 |
| 2,5 L | 3663602600589 |

A+

elan

TOP DÉPÔT

**SOIT LE L :**

## SOUS-COUCHE PLÂTRES 10L

8m²/L env.
Idéale pour la préparation des murs et des plafonds intérieurs en plaques de plâtre, plâtre et carreaux de plâtres.
Ref. 3488570058152




FABRIQUÉ EN FRANCE

A+

## SOUS-COUCHE UNIVERSELLE 10L

elan

10 m²/L env. Idéale pour la préparation des murs et des plafonds intérieurs en plaques de plâtre, plâtre et carreaux de plâtres.
Ref.3488570058176




FABRIQUÉ EN FRANCE

A+

## SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLÂTRE ET ENDUIT DE PLÂTRE BLANCHE 12 L

Ripolin

12 m²/L env.

Application facile en 1 couche

Renforce l'opacité des peintures de finition




FABRIQUÉ EN FRANCE

| | |
|---|---|
| 5 L | 3174269023456 |
| 12 L | 3174269023470 |

A+

MAT

## SOUS-COUCHE UNIVERSELLE EXTRÊME 10 L

Ripolin

10 m²/L env.
Existe aussi en 2,5 L et 10 L.
Ref. 3174269039945

Opacifie et régule tout type de support

Très forte adhérence : riche en résine




FABRIQUÉ EN FRANCE

| | |
|---|---|
| 0.5 L | 3174269039914 |
| 2.5 L | 3174269039921 |
| 10 L | 3174269039945 |

A+

MAT

## SOUS-COUCHE FONDS DIFFICILES BLANC 0,75 L

Ripolin

10 m²/L env.
Ref. 3174269078821

Séchage rapide

Couvre les anciennes peintures, tuyaux et supports PVC, verre, bois faïence




FABRIQUÉ EN FRANCE

A+

## SOUS-COUCHE ANTI-TÂCHES 2,5 L

Ripolin

10 m²/L. env.
Temps de séchage au toucher : 6 heures.
Temps de recouvrement : 24 heures.
Ref. 3174269078807

Application sur murs, plafonds et boiseries

Bloque les tâches : suie, humidité, graisse, feutres, tabac, rouille




FABRIQUÉ EN FRANCE

C

## SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLÂTRE 10 L

TOLLENS

11 m²/L environ.
Temps de séchage : 30 min.
Temps de séchage entre 2 couches : 4 à 6 h.
Pour plaque de plâtre.

Facilite la pose et dépose des revêtements sans détérioration




FABRIQUÉ EN FRANCE

| | |
|---|---|
| 10 L | 3463975195428 |
| 5 L | 3463975195435 |

A+

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# Outillage du peintre

MAGNUSSON

GARANTIE À VIE (Q)

## Couteau, lisseuse et accessoire

### COUTEAU DE PEINTRE

Lame inox : 4 cm.
Manche bi-matière.
Ref. 3601657810706



| | |
|---|---|
| 4 cm | 3601657810706 |
| 6 cm | 3601657810713 |
| 8 cm | 3601657810720 |

### COUTEAU À MASTIC

Lame inox : 36 mm.
Manche bi-matière.
Ref. 5059340484693



### COUTEAU À ENDUIRE 18 CM

Dim. : 18 cm.
Lame inox.
Manche tri-matière.



| | |
|---|---|
| 18 cm | 3601657810768 |
| 24 cm | 3601657810775 |

### COUTEAU MULTIFONCTION

Lame inox “polyglace”.
Manche bi-matière.
Ref. 3601657810614



### RIFLARD DE MAÇON

Lame biseautée en acier trempé.
Manche bi-matière.
Ref. 3601657810607



### LISSEUSE

Lame inox 28 x 12 cm.
Poignée bi-matière.
Pour le lissage des enduits.
Ref. 3601657810782



### LOT 1 COUTEAU + 1 LISSEUSE

1 couteau à enduire 10 cm, lame inox et 1 lisseuse inox 28 x 12 cm.
Manche et poignée bi-matière.
Ref. 3601657810812



### LOT DE 2 COUTEAUX 10 ET 24 CM

Lames inox.
Manches tri-matière.
Ref. 3601657810805



### LOT DE 3 COUTEAUX À ENDUIRE

Dim. : 1x40 mm, 1x60 mm et 1x80 mm
Ref. 5059340484679



## L’EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

### BLOC DE PONÇAGE EN LIEGE

Dim. : 105 x 60 mm.
Ref. 5063022020178

+ **Crée la finition parfaite sur les surfaces courbées et incurvées**



### BLOC À PONCER

BRENNER

Dim. : 132 mm.
Matière : PVC.
Ref. 5059340336084

+ **Maintient tous les types de papiers abrasifs**



### PONCEUSE À MAIN

BRENNER

Dim. : 235 x 85 mm.
Ref. 5059340336077

+ **Résistante à la rouille**



### GRATTE-VITRES LAME

Dim. : 60 mm.
Ref. 5063022020086



Tous nos prix ici ▼

### COUTEAU DE PEINTRE

Dim. : 80 mm.
Matière : plastique.
Ref. 5063022020215

+ **Léger**
+ **Facile à tenir**



### COUTEAU A ENDUIRE

Dim. : 80 mm.
Matière : plastique.
Ref. 5063022020222

+ **Léger**
+ **Facile à tenir**



### LOT 3 COUTEAUX À ENDUIRE

Lot de 3 couteaux à enduire bords arrondis 40, 60, 80 mm.
Ref. 5063022020116



### DÉCAPSULEUR POUR POT DE PEINTURE

Dim. : L. 116 mm.
Ref. 5063022020208



(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l’accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.

# Outillage à tapisser

BRENNER
Bien faire, une fois et pour longtemps



### TABLE À TAPISSER PLIABLE

Dim. : 178 x 56 cm.
Ref. 5059340336022
+ Pliable pour faciliter le rangement
+ Dispose d'un manche confortable pour faciliter le transport

### BROSSE À TAPISSER PAPIER PEINT

Dim. : 170 mm.
Fibres synthétiques.
Ref. 5059340335155



### BROSSE LISSANTE PAPIER PEINT

Dim. : 300 mm.
Ref. 5059340335148
+ Manche en bois confortable avec rebord repose-doigt



### OUTIL DE LISSAGE PAPIER PEINT

Elimine les morceaux de colle et les bulles d'air derrière le papier peint.
Ref. 5059340335124
+ Doux et flexible



### KIT POSE DU PAPIER PEINT

Lot comprenant 5 accessoires : brosse à tapisser, brosse à encoller, roulette à papier, cutter rotatif et ciseaux.
Ref. 5059340335094



### ROULEAU À PAPIER PEINT SOUPLE

Convient à tous les types de papier peint.
Ref. 5059340335131
+ Manche polyvalente



### CUTTER CIRCULAIRE POUR PAPIER PEINT

Lame de rasoir rotative de 45mm tranchante.
Ref. 5059340335100
+ Couvercle verrouillable et rétractable pour la lame



### RÈGLE DE TAPISSIER DÉCOUPE

Cette règle permet de découper facilement du papier peint de manière parfaitement droite.
Ref. 5059340335117
+ Durable et facile à utiliser



### KIT DE POSE FIBRE DE VERRE

Ce kit contient 1 rouleau, 1 cutter, un pinceau et 1 outil de lissage.
Ref. 5063022020185



## Ponçage à la main

## CONSEIL BRICO ABRASIFS

Le choix d'un abrasif dépend du type de travaux et du support à poncer.

### ↓ TYPE DE PAPIER ET TAILLE DU GRAIN

| SILEX | CORINDON BRUN | IMPERMÉABLE |
|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DÉCAPAGE | 50 à 60 | 60 | 180 à 240 |
| PONÇAGE | 70 à 100 | 80 | 320 à 400 |
| FINITION | 120 à 150 | 120 à 180 | 600 |

### ↓ SUPPORT

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLÂTRE | +++ | ++ | |
| BOIS | ++ | | |
| MÉTAL | | ++ | ++ |
| CARROSSERIE | | | +++ |
| PEINTURE | ++ | +++ | ++ |

Approprié : ++ Très approprié : +++

### FEUILLE DE PONÇAGE 230 X 280 MM



| A l'unité | |
|---|---|
| Grain 40 | 3663602496908 |
| Grain 80 | 3663602496915 |
| Grain 120 | 3663602496922 |
| Grain 180 | 3663602496939 |
| Grain 240 | 3663602496946 |

| En lot de 5 | |
|---|---|
| Grain 40 | 3663602451242 |
| Grain 60 | 3663602451259 |
| Grain 80 | 3663602451266 |
| Grain 120 | 3663602451228 |
| Grain 180 | 3663602451235 |
| Assortiment | |
| Lot de 5 | 3663602451303 |
| Lot de 10 | 3663602451181 |

### LOT DE 5 ABRASIFS UNIVERSELS 230 X 280 MM

NORTON

| | |
|---|---|
| Grain 40 | 3157629796757 |
| Grain 80 | 3157629797495 |
| Grain 120 | 3157629797938 |
| Grain 180 | 3157629797990 |
| Lot de 10 - assortiment | 3157629798065 |



### LOT DE 10 ABRASIFS USAGE HUMIDE ET SEC 230 X 280 MM

| | |
|---|---|
| Grain 40 | 3663602451204 |
| Grain 80 | 3663602451211 |



### BLOC ABRASIF

| Petit | | |
|---|---|---|
| 100 x 68 mm | grain fin/moyen | 3663602452539 |
| 100 x 68 mm | grain moyen/gros | 3663602452546 |
| A angle | | |
| 100 x 68 mm | grain fin/moyen | 3663602452515 |
| 100 x 68 mm | grain moyen/gros | 3663602452522 |
| Grand | | |
| 125 x 75 mm | grain fin/moyen | 3663602452492 |
| 125 x 75 mm | grain moyen/gros | 3663602452508 |



BRICO DÉPÔT

# Revêtement muraux

**Tous nos produits sont** A+

## Fibre de verre





**FIBRE DE VERRE**

Rouleau de 1 x 25 m, soit 25 m².
Ref. 5059340766560





**FIBRE DE VERRE**

Rouleau de 1 x 25 m, soit 25 m².
Ref. 5059340766522




**FIBRE DE VERRE**

Rouleau de 1 x 25 m, soit 25 m².
Ref. 5059340766591





**FIBRE DE VERRE PREPEINTE**

Rouleau de 1 x 25 m, soit 25 m².
Ref. 5059340766584




**FIBRE DE VERRE GROS CHEVRON**

Rouleau de 1 x 25 m, soit 25 m².
Ref. 5059340766577




**FIBRE DE VERRE**

Rouleau de 1 x 50 m, soit 50 m².
Ref. 5059340766492


Tous nos prix ici

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Revêtement de rénovation lisse




**REVETEMENT RENOVATION LISSE**


Rouleau de 1 x 15 soit 15 m².
Ref. 5059340766508




**REVETEMENT RENOVATION LISSE**


Rouleau de 1 x 15 soit 25 m².
Ref. 5059340766485

TOP DÉPÔT




**REVETEMENT RENOVATION LISSE**


Rouleau de 1 x 15 soit 15 m².
Ref. 5059340766607




**REVETMT RENOVAT LISSE PREPEINT**


Rouleau de 1 x 15 soit 15 m².
Ref. 5059340766539

TOP DÉPÔT




**REVETEMENT RENOVATION LISSE**

Rouleau de 1 x 50 soit 50 m².
Ref. 5059340766553





**REVETEMENT RENOVATION LISSE**

Rouleau de 1 x 15 soit 15 m².
Ref. 5059340766515

TOP DÉPÔT

# Lambris

**Tous nos lambris sont** A+ Protégez les forêts



## LE M²

FABRICATION FRANÇAISE

**SOIT LA BOTTE :**

### LAMBRIS EN BOIS DE PIN MARITIME L. 2 M L. 10 CM EP. 10 MM

Long. 2 m. Larg. 10 cm.
Ép. 10 mm.
Profil grain d'orge.
Rainuré, languette en bout.
En botte de 2 m2.
Ref. 3297060001390
**+ Profil grain d'orge**



TOP DÉPÔT

### LAMBRIS EN BOIS DE PIN MARITIME ÉCO L. 2 M L. 10 CM EP. 10 MM

Long. 2 m. Larg. 10 cm.
Ép. 10 mm. Profil grain d'orge.
Rainuré, languette en bout.
En botte de 2 m2, 10 lames.
Ref. 3454155000434



FABRICATION FRANÇAISE

### LAMBRIS EPICÉA EN SAPIN DU NORD

Long. 2,05 m.
Larg. 11,5 cm.
Ép. 9 mm.
En botte de 2,357 m².
Choix A/B.
Ref. 4011679782650




### LAMBRIS PIN MARITIME

Long. 2 m. Larg. 10 cm.
Ép. 10 mm.
Profil grain d'orge.
Rainuré, languette en bout.
En botte de 2 m².
Ref. 3297060013096




Pose horizontale ou verticale possible

NF

FABRICATION FRANÇAISE

### LAMBRIS EN SAPIN CÉRUSÉ BLANC

Long. 2,05 m. Larg. 13,6 cm.
Ép. 10,5 mm. Scié fin.
Rainuré en bout.
En botte de 1,67 m², 6 lames.
Choix A/B.
Ref. 4051736010043
**+ Finition hydrocire : résistance renforcée aux taches et lavable à l'eau**




Tous nos prix ici ▼

### BAGUETTE D'ANGLE

Long. 2,60 m.
Section 28 x 28 mm.



| | |
|---|---|
| Hêtre | 3601653723499 |
| Bouleau | 3601653723468 |




### LAMBRIS EN FRÊNE BLANC POUR PLAFOND

Lame de 2,60 m.
Larg. 15,4 cm.
Ép. 8 mm.
En botte de 2,40 m².
Ref. 3601653607706






L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Tous nos lambris sont

### LAMBRIS REVÊTU EN PIN BLANC POUR PLAFOND L. 2600 L. 154 MM EP. 8 MM

Support en panneau de fibres hydrofuge.
Lame de 2,60 m. Larg. 15,4 cm. Ép. 8 mm. En botte de 2,40 m2.




| Lambris pin blanc | |
|---|---|
| Lambris pin blanc | 3601653607867 |
| Corniche | 4005705579109 |
| Chant plat | 4005705579062 |
| Baguette d'angle | 4005705579086 |

### LAMBRIS CHÊNE GRIS OU PIN BLANC

Lame de 2,60 m. Larg. 15,4 cm.
Ép. 8 mm. En botte de 2,40 m2.




| Lambris chêne gris | |
|---|---|
| Lambris chêne gris | 3601653607850 |
| Corniche | 4005705579116 |
| Chant plat | 4005705579079 |
| Baguette d'angle | 4005705579093 |
| **Lambris pin blanc** | |
| Lambris pin blanc | 3601653607867 |
| Corniche | 4005705579109 |
| Chant plat | 4005705579062 |
| Baguette d'angle | 4005705579086 |



TOP DÉPÔT

### 2 PANNEAUX TASSEAUX FEUTRINE ACOUSTIQUE

Dim : H. 260 x L. 30 cm. Lot de 2 panneaux tasseaux feutrine acoustique, couleur chêne naturel. Panneaux décoratifs muraux 3D à installer facilement au mur à coller avec une colle polymère élastique.
Ref. 8711283475752

### CHANT PLAT

Long. 2,60 m.
Section 6 x 25 mm.



| | |
|---|---|
| Chant plat | 4005705579079 |
| Chant plat | 4005705579062 |
| Chant plat | 4005705577952 |

### CORNICHE

Long. 2,60 m.
Section 22 x 22 mm.



| | |
|---|---|
| Bouleau | 4005705576955 |
| Hêtre | 4005705572810 |

## Pensez-y

### CLIPS POUR LAMBRIS BOIS

250 clips + 250 clous.
Ref. 3523140202648



# Lambris

**Tous nos lambris sont** A+




TOP DÉPÔT

## LAMBRIS PVC

Long. 2,60 m. Larg. 37,5 cm. Ép. 8 mm. En botte de 3,9 m². Pose par collage ou agrafage.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Décor plaquette de parement | 3601653725462 | le m² | la botte |
| Décor gris clair | 3601653725585 | le m² | la botte |
| Décor béton clair | 3601653725479 | le m² | la botte |
| Décor gris cendré | 5411090033697 | le m² | la botte |
| Décor imitation bois gris | 5411090036773 | le m² | la botte |
| Décor carrelage XL gris cendré | 3100038147351 | le m² | la botte |
| Décor carreaux de ciment | 3100038174074 | le m² | la botte |
| Décor plaquette de parement | 5411090033703 | le m² | la botte |

SPÉCIAL PIÈCES HUMIDES

GARANTIE 10 ANS[A1]

## LAMBRIS DÉCOR IMITATION BÉTON GRIS BLANC

Lame de 2,60 m. Larg. 20,2 cm.
Ép. 8 mm. En botte de 2,626 m².




| Lambris gris blanc | |
|---|---|
| Lambris gris blanc | 3601653607874 |
| Corniche | 4005705573251 |
| Chant plat | 4005705573275 |
| Baguette | 4005705573268 |

## LAMBRIS EN BOIS GRIS FONCÉ POUR PLAFOND L. 202 MM L. 2600 MM EP. 8 CM

Support en panneau
de fibres hydrofuge.
Lame de 2,60 m. Larg. 20,2 cm.
Ép. 8 mm.
En botte de 2,626 m2.



| Lambris gris foncé | |
|---|---|
| Lambris gris foncé | 3601653607881 |
| Corniche | 4005705573282 |
| Chant plat | 4005705573305 |
| Baguette | 4005705573299 |

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

**PVC BLANC BRILLANT LONG. 2,60 M**

**LE M²**

**SOIT LA BOTTE :**




TOP DÉPÔT

## LAMBRIS PVC BLANC 1 FRISE

Larg. 10 cm. Ép. 10 mm. En botte de 2,60 m² ou 4 m².
Pose par vissage, agrafage ou collage.
Disponible en blanc brillant : Larg. 25 cm. Ép. 10 mm.
En botte de 3,90 m² ou 4 m².

| PVC blanc brillant | | | |
|---|---|---|---|
| **Long. 2,60 m** | 3601653725189 | le m² | **la botte** |
| **Long. 4 m** | 3601653725196 | le m² | **la botte** |
| **PVC blanc** | | | |
| **Long. 2,60 m** | 3601653725424 | le m² | **la botte** |
| **Long. 4 m** | 3601653725431 | le m² | **la botte** |

## CORNICHE BETON GRIS BLANC

202mm x 2600mm ép. 8 cm.
Ref. 4005705573251






## LAMBRIS PVC LAMES COURTES


Long. 1,20 m. Larg. 25 cm.
Ép. 10 mm. Pose par collage ou agrafage.
En botte de 2,40 m².

| | |
|---|---|
| **Blanc laqué** | 3601653725394 |
| **Gris Murcia** | 5411090033710 |

## Accessoires de pose et de finition

### PLINTHE

Long. 2,60 m.
Ref. 3601653725288




### PROFIL MULTIFONCTION

Long. 2,60 m.
Ref. 3601653725264




### U DÉPART

Long. 2,60 m.
Ref. 3601653725271




### ANGLE UNIVERSEL

Long. 2,60 m.
Ref. 3601653725257



### PROFIL DE JONCTION

Long. 2,60 m.
Ref. 3601653725295



### Pensez-y

**CLIPS POUR LAMBRIS PVC**

250 clips + 250 clous.
Ref. 3523140750606



BRICO DÉPÔT

# Plaquette de parement

**Le parement peut se décliner en différentes matières, en béton, grés cérame et pierre naturelle. Nous proposons uniquement des parements intérieur et extérieur.**
**Retrouvez nos parements en pierre naturelle en page 271.**



## PLAQUETTE DE PAREMENT “ROMA”

En béton allégé. 28,5 x 16 cm. Ép. 16 à 27 mm.
Le carton de 0,75 m².

| | |
|---|---|
| **ROMA** | 5907762301077 |
| **7 angles ROMA** | 5907762301084 |

RÉSISTE AU GEL

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C

## PLAQUETTE DE PAREMENT “ORIGINAL RED”

Grès cérame émaillé 16 x 40 cm. Ep. 9,5 mm.
Coloris brique. Aspect béton. Finition mate.
Pour mur intérieur et extérieur.
Le carton de 0,96 m²
Nombre de faces :
14 en mélange aléatoire
Ref. 8056999180621



Tous nos prix ici ▼

RÉSISTE AU GEL

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.


**LE M²**

## PLAQUETTE DE PAREMENT “ALPES BEIGE”

Grès cérame émaillé 16 x 40 cm. Ep. 13,5 mm.
Coloris beige. Aspect béton. Finition satin.
Pour mur intérieur et extérieur.
Le carton de 0,77 m²
Nombre de faces : 15 en mélange aléatoire

**SOIT LE CARTON :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ALPES beige** | 8056999187279 | **le m²** | le carton |
| **ALPES anthracite** | 8056999187262 | **le m²** | le carton |





RÉSISTE AU GEL

A+

TOP DÉPÔT




## PLAQUETTE DE PAREMENT “BOSTON”

En béton allégé. 22,2 x 7,3 cm. Ép. 8 à 21 mm. Coloris gris.
Le carton de 0,52 m².

| | |
|---|---|
| **BOSTON** | 5907762303149 |
| **12 angles BOSTON** | 5907762303156 |

RÉSISTE AU GEL

A+




## PLAQUETTE DE PAREMENT “GRENADA CRÈME”

En béton allégé. 55 x 11,7 cm. Ép. 22 à 38 mm. Coloris crème.
Le carton de 0,32 m². Pour murs intérieurs et extérieurs.

| | |
|---|---|
| **Grenada crème** | 5907762309981 |
| **5 angles Grenada crème** | 5907762309998 |

RÉSISTE AU GEL

A+





## PLAQUETTE DE PAREMENT “PALERMO”

En béton allégé. 55 x 14,2 cm. Ep. 10 à 26 mm. Coloris gris.
Le carton de 0,63 m². Pour murs intérieurs et extérieurs.
Ne nécessite pas de joint.

| | |
|---|---|
| **PALERMO** | 5907762302593 |
| **8 angles Palermo** | 5907762302586 |

RÉSISTE AU GEL

A+




## PLAQUETTE DE PAREMENT “MADERA”

Béton allégé. Multi-dimensions. Ép. 8 à 23 mm. Coloris beige.
Le carton de 0,49 m². Pour murs intérieurs et extérieurs.

| | |
|---|---|
| **Madera** | 5907762302661 |
| **10 angles Madera** | 5907762302678 |

RÉSISTE AU GEL

A+

# Accessoire de nettoyage

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BRENNER** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

BRENNER
Bien faire, une fois et pour longtemps

### SET BALAYETTE ET PELLE

Matière : plastique.
Dim. : l. 230 x L. 90 mm.
Ref. 5059340462158



### LOT DE 5 MICROFIBRE MULTIUSAGE

Dim. : 38 x 40 cm.
Adaptés aux diverses tâches de nettoyage de la maison : le nettoyage des surfaces vitrées, en bois et en acier inoxydable.
Ref. 5059340460987



### EPONGE SUPER ABSORBANTE JUMBO

Eponge durable et ultra-absorbante.
Ref. 5063022082022



### RACLETTE POUR SALLE DE BAIN 220MM

Matière : caoutchouc.
Dim. : l.220 x H. 230 mm.
Ref. 5059340461410

+ **Adaptée aux surfaces vitrées**



### MANCHE À BALAI TÉLESCOPIQUE

Dim. : 1.5 m.
Ref. 5059340462622



### BALAI INTÉRIEUR

Dim. : l. 50 mm x L. 0,28 m.
Ref. 5063022081469

+ **Balai rigide**



### SERPILLIÈRE BALAI PLAT

Dim. : L. 120 mm x L. 1,24 m.
Ref. 5063022083845

+ **Idéale pour recueillir la graisse, la poussière et la saleté**



### BALAI DE TRAVAUX

Dim. : L. 0.3 m.
Ref. 5063022083784

+ **Idéal petits espaces extérieures**



### SEAU AVEC ESSOREUR

Dim. : 14 L.
Ref. 5059340729855



### RECHARGE MICROFIBRE POUR BALAI PLAT

Cette recharge en microfibre pour balai plat peut être utilisée humide ou sèche.
Ref. 5059340461823

+ **Séche rapidement les surfaces**



### RACLETTE POUR SOL

Dim. : L. 55 x P. 9,5 cm.
Ref. 5063022081674




| | |
|---|---|
| **55 cm** | 5063022081674 |
| **75 cm** | 5063022081681 |

## Sac poubelle

### SAC À GRAVATS

5 sacs à gravet 50 L. Colori : blanc.
Matière : polypropylene.
Ref. 5063022082084

Tous nos prix ici ▼



### SACS POUBELLE À CORDON

Capacité : 20 L.
Sacs poubelle jetables.



| | | |
|---|---|---|
| **50** | **20 L** | 5063022081766 |
| **20** | **30 L** | 5063022081773 |
| **20** | **50 L** | 5063022081780 |

### SACS POUBELLE DE JARDIN

3 sacs de jardin.
Matière : polypropylène.
Capacité : 272 L.
Ref. 5059340460611

+ **Robuste**



### SAC À GRAVATS

Capacité : 50 L.
Coloris : jaune.
Matière : polypropylène tissé.
Ref. 5063022081940

+ **Robuste**



### SACS POUBELLE À CORDON

Capacité : 90 L.
Sac poubelle jetables.



| | | |
|---|---|---|
| **20** | **90 L** | 5063022081650 |
| **20** | **120 L** | 5063022081629 |
| **100** | **70 L** | 5059340711270 |

ABS : acrylonitrile butadiène styrène.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Absorbeur et recharge

### ABSORBEUR D'HUMIDITÉ + 1 RECHARGE SACHET 500G

Dim. : H. 14.5 x l. 16 x p. 16 cm.
Capacité du bac : 900 ml.
Fourni avec 1 recharge en sachet 500 g.
Ref. 5063022081483

+ **Réduit les humidités et les odeurs**



### ABSORBEUR D'HUMIDITÉ + 1 GALET 450G

Matière absorbateur : plastique.
Dim. : H. 18,3 x l. 16 x p. 9,7 cm.
Fourni avec 1 recharge galet de 450 g.
Ref. 5059340462325

+ **Efficace**
+ **Protège des condensations**



### 1 RECHARGE SACHET POUR ABSORBATEUR

Une recharge de 1 kg qui permet de protéger une pièce de 40 m².



| | |
|---|---|
| 1 KG | 5063022081575 |
| 500 G | 5059340718934 |

### LOT DE 2 GALETS DE RECHARGE POUR ABSORBEUR D'HUMIDITÉ

Ce lot contient 2 galet 450 g.
Ref. 5059340462349

+ **Protègent des moisissures**



### 4 RECHARGES NEUTRE DESHUMIFICATEUR 500G

Parfum neutre.
Durée : 6 semaines.
Ref. 5059340711317



### 6 RECHARGES POUR ABSORBEUR D'HUMIDITÉ

Ref. 3240211010390



## Balai extérieur

### BALAYETTE À MAIN

Matière : manche à bois.
Convient parfaitement aux sols durs et au mobilier de jardin.
Ref. 3365000647103

+ **Balayer et éliminer les débris sur de nombreuses surfaces**



Protégez les forêts

### PELLE EN MÉTAL

Matière : métal.
Manche à bois.
Ref. 3365000647097



### BALAI COCO

Dim. : 30 cm.
Ref. 3365000647080

+ **Fibres 100% pur coco végétal**



Protégez les forêts

### MANCHE POUR BALAI CANTONNIER

Dim. : 140 cm.
Matière : bois brut.
Ref. 3365000647110

+ **Préconisé pour balais d'extérieur**



Protégez les forêts

### MANCHE BOIS POUR BALAI COCO

Dim. : 130 cm.
Matière : bois brut.
Ref. 3365000647127



Protégez les forêts

### BALAI CANTONNIER

Dim. : 30 cm.
Matière : fibre.
Balai très rigide.
Fibres longues et très rigides



Protégez les forêts

| | |
|---|---|
| 30 cm | 3365000647073 |
| 60 cm | 3365000647134 |

*Dangereux – Respecter les conditions d'emploi.

# Droguerie

## Gros nettoyage

TOP DÉPÔT

### ST MARC CRISTAUX DE SOUDE* 1 KG

Adapté aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison. Efficace pour les gros nettoyages.
Ref. 3665468601458.




### ST MARC OXYDRINE* 1KG

Idéal pour lessivage des murs et les travaux les plus difficiles. Adapté aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison.
Ref. 3665468601434.




### ST MARC LESSIVE PRO RÉSINE DE PIN* 1KG

Nettoyage des matériaux les plus fragiles aux travaux les plus difficiles. Ne contient ni phosphate, ni colorant.
Ref. 3665468601441.




### LESSIVE LIQUIDE 2 L*

Permet de lessiver et décaper une surface avant peinture et rénovation (sauf aluminium).
Ref. 3107930007080

+ **Ultra-performant**



## Nettoyants multi-usages

### NETTOYANT MÉNAGER TOUTES SURFACES 5 L*

Idéal pour les salissures fortes. Nettoie et dégraisse facilement les taches difficiles.
Ref. 3661290060074

+ **Nettoyant surpuissant pour toutes les taches tenaces**



SPADO

### NETTOYANT ANTI-CALCAIRE 0.5 L*

Elimine le calcaire, les traces de savon et redonne de l'éclat et de la brillance à vos parois vitrées.
Ref. 3172350121371.

+ **Nettoie et détartre**
+ **Evite les traces d'eau**



### DÉTARTRANT EN POUDRE WC 750G*

Permet d'éliminer tous les dépôts de tartre de votre WC. Produit une mousse active qui détruit les dépôts calcaires et uriques des cuvettes et parois de WC. Ce produit est sans danger pour les fosses septiques régulièrement entretenues.
Ref. 3172350124129



### NETTOYANT POUR MOISISSURES 0.5 L*

Idéal pour le nettoyage des joints des pièces humides.
Ref. 3172350121180.

+ **Détruit les moisissures**



### DÉCAPE CHOC RENOVATEUR WC 1 L*

Nettoie en profondeur. Désodorise : élimine les mauvaises odeurs.
Ref. 3172350121364.

+ **Détruit calcaire, tartre, rouille**



### SAVON NOIR À L'HUILE DE LIN 1 L*

Permet de nettoyer, dégraisser et protéger en profondeur les sols et les surfaces. Conçu pour le sols.
Ref. 3661290157040.

+ **Idéal entretien régulier**



### NETTOYANT NEUTRE PARQUETS 1 L*

Idéal pour nettoyer le bois en douceur et éliminer les taches et salissures du quotidien.
Ref. 3172358230624.

+ **Sans rinçage**



### RÉNOVATEUR PROTECTEUR PARQUETS 1 L*

Protège les parquets cirés ou vitrifiés contre l'usure. Rénove et ravive la brillance.
Ref. 3172358210886.

+ **Non glissant**



### DÉTACHEUR SURPUISSANT 0.5 L*

Elimine en profondeur les salissures fortes sur toutes les surfaces lavables. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur. Ne pas utiliser sur un support en bois et les surfaces poreuses.
Ref. 3172350157332.

+ **Formule suractive : 3 actifs + savon + solvant**



### NETTOYANT VITROCÉRAMIQUE ET INDUCTION 500 ML*

Nettoie, dégraisse et protège vos plaques de cuisson. Elimine toutes les taches.
Ref. 3172350157301.

+ **Sans traces**



### NETTOYANT MAINS D'ORIGINE NATURELLE 5 L*

Idéal pour se débarrasser des salissures fortes après les travaux. Sa composition grasse et naturelle évite le dessèchement de la peau.
Ref. 3535032081088

+ **Formule à la glycérine: préserve la douceur des mains**



### DESTRUCTEUR DE MOUSSE 5 L*

Contre les mousses algues verdissures champignons moisissures lichens.
Ref. 3172358351626.

+ **Effet curatif et préventif**



### SOUDE CAUSTIQUE PURE 4 KG*

Décape et dégraisse les surfaces très encrassées et carbonisées.
Ref. 3172358364046.



### NETTOYANT VITRES ET SURFACES MODERNES 5 L*

Nettoie et dégraisse les surfaces vitrées. Fait briller et élimine la poussière, les traces de doigts, les traces d'eau et autres salissures.
Ref. 3172310300020

+ **Séchage rapide**



| | |
|---|---|
| 5 L | 3172310300020 |
| 0.75 L | 3172310300013 |

### OXYDRINE LIQUIDE 1 L*

Nettoie, dégraisse, décrasse et rénove toutes les surfaces intérieures extérieurs.
Ref. 3172358230730.




### DÉBOUCHEUR ET ENTRETIEN CANALISATION 1 L*

Formule 3 en1 :
Prévient les engorgements, dissout tous les bouchons et parfume agréablement.
Ref. 3172358210794.

+ **Sans danger pour les fosses septiques**



### DÉCAPANT POUR SOLS CIMENTS ET CARRELAGES 1L*

Idéal pour nettoyer, dégraisser, décaper et détacher. Elimine les traces de ciment, rouille, calcaire et de plâtre.
Ref. 3172358230013

+ **Idéal après pose de carrelage à l'exclusion du marbre**



### DÉCAPANT SOL UNIVERSEL 1 L*

Elimine les graisses et les traces tenaces. Peut s'utiliser sur les surfaces poreuses, le marbre et pierres sensibles aux acides.
Ref. 3172358210367.

+ **Dissout les couches brillantes**



### ENTRETIEN TOUTES FOSSES 6 MOIS - 24 DOSES

Dégrade les matières grasses et les matières organiques. Évite l'amas de boues et les mauvaises odeurs.
Ref. 3172350124082.

+ **Réduit les déchets plastique**



Tous nos prix ici ▼

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Nettoyants ménagers et nettoyants extérieurs

## Produits naturels

### VINAIGRE BLANC 9,5° NATUREL 1 L*



Idéal pour détartrer, détacher, nettoyer et dégraisser.
Usage en intérieur et extérieur.
Ref. 3365000646601
+ **Sans tensio-actif, sans OGM, sans colorant.**

### VINAIGRE BLANC 14° NATUREL PULVÉRISATEUR 1 L



Idéal pour détartrer, détacher, nettoyer et dégraisser.
Usage en intérieur et extérieur.
Ref. 3365000646618

### SOIT LE L :
### VINAIGRE BLANC 14° NATUREL 5 L*



Idéal pour détartrer, détacher, nettoyer et dégraisser.
Usage en intérieur et extérieur.
+ **Sans tensio-actif, sans OGM, sans colorant**
+ **Ingrédients 100% d'origine végétale**

| | | |
|---|---|---|
| **5 L** | 3365000646625 | le L |
| **10 L** | 3365000646632 | le L |

**TOP DÉPÔT**

### SAVON NOIR MOU 1 KG*



Idéal pour nettoyer, détacher et faire briller. Se dilue rapidement, sans rinçage après utilisation. Multi-usage.
Ref. 3365000646670

### PIERRE DE NETTOYAGE 300 G*



Idéale pour nettoyer, dégraisser et faire briller. Apte au contact alimentaire.
Ref. 3365000647141

### NETTOYANT VITRES ET MIROIRS PULVÉRISATEUR 1 L*

Nettoyant et dégraissant vitres et miroirs avec pulvérisateur pour une parfaite visibilité.
Ref. 3365000646649



### DÉGRAISSANT CUISINE PULVÉRISATEUR 1 L*

Idéal pour dégraisser, nettoier, détacher et faire briller toutes les surfaces lavables. Composé de savon noir et de bicarbonate.
Ref. 3365000646687



### DÉTARTRANT SALLE DE BAIN PULVÉRISATEUR 1 L*

Idéal pour faire briller, éliminer en profondeur les couches épaisses et anciennes de calcaire. Détartre baignoire, douche, robinetterie, lavabo, carrelage mural… Composé de vinaigre et d'acide citrique.
Ref. 3365000646663



### NETTOYANT SOLS & MULTI-USAGE 1L

Idéal pour nettoyer, dégraisser et détacher. Composé de savon noir et de cristaux de soude.
Ref. 3365000646656



### Pensez-y

### SPRAY VIDE 1 L

Idéal pour vos préparations de produits ménagers maison.
Ref. 3365000646755



### SAVON DE MARSEILLE SACHET 750 G

Idéal pour fabriquer vos lessives. Ingrédient 99% d'origine naturelle. Dégraisse et détache.
Ref. 3365000646502
+ **Hypoallergénique**
+ **Doux pour la peau**



### PERCARBONATE DE SODIUM SACHET 800 G*

Idéal pour détacher et blanchir le linge terne. Efficace contre les tâches de transpiration.
Ref. 3365000646533
+ **Sans tensio-actif, sans OGM, sans colorant**



### ACIDE CITRIQUE SACHET 800 G*

Idéal pour détartrer et détacher. Pur à plus de 99%. Elimine calcaire et rouille.
Ref. 3365000646519
+ **Se dissout très facilement dans l'eau**



### BICARBONATE DE SOUDE SACHET 1 KG*

Idéal pour nettoyer et faire briller. Pur à plus de 98%. Dissout et décompose rapidement les tâches tenaces.
Ref. 3365000646526
+ **Sans tensio-actif, sans OGM, sans colorant**



### CRISTAUX DE SOUDE SACHET 1 KG*

Idéal pour déboucher, nettoyer et dégraisser. Purs à plus de 99%. Eliminent les graisses, nettoient les surfaces, entretiennent les canalisations.
Ref. 3365000646540
+ **Sans tensio-actif, sans OGM, sans colorant**



### DÉBOUCHEUR LIQUIDE SOUDE SURACTIF 1 L*

Idéal pour eau stagnante. Elimine les odeurs. 24% de soude. Rendement : 2 débouchages.
Ref. 3365000646724



### DÉBOUCHEUR GEL SOUDE SURPUISSANT 1 L*

Idéal pour eau stagnante. Elimine les odeurs. 30% de soude. Rendement : 2 débouchages.
Ref. 3365000646717
+ **Gel épais : concentre son action sur le bouchon**



### DÉBOUCHEUR GEL SOUDE EXPRESS 1 L*

Idéal pour eau stagnante. Elimine les odeurs. 30% de soude. Rendement : 2 débouchages.
Ref. 3365000646700
+ **Agit en 5 min**



### DÉBOUCHEUR SPÉCIAL WC 1 L*

Idéal pour dissoudre les matières organiques. Formule sans acide sulfurique.
Ref. 3365000646694



Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# Droguerie

## Solvant/diluant

ONYX

### ACIDE CHLORHYDRIQUE*
Ref. 3183940303213.



| | |
|---|---|
| 1 L | 3183940303213 |
| 5 L | 3183940503224 |

### ALCOOL À BRÛLER 1L*
Ref. 3183941146109.



| | |
|---|---|
| 1 L | 3183941146109 |
| 5 L | 3183941146505 |

### WHITE-SPIRIT DÉSODORISÉ 1L*
Ref. 3183943695124.



### 1L

### VINAIGRE MÉNAGER 14°*
Ref. 3183940304074.




| | |
|---|---|
| 1 L | 3183940304074 |
| 5 L | 3183940505433 |

### SOIT LE L :
### WHITE SPIRIT DÉSAROMATISÉ 5 L*
Ref. 3183943695506.



TOP DÉPÔT

### ACÉTONE*




| | |
|---|---|
| 1 L | 3183942910136 |
| 5 L | 3183942910532 |

### HUILE DE LIN *
Ref. 3183942930103.



| | |
|---|---|
| 1 L | 3183942930103 |
| 5 L | 3183942930509 |

### EAU DÉMINÉRALISÉE 5L
Ref. 3183946110501.




### WHITE SPIRIT SANS ODEUR 1L*
Ref. 3183940103981.




| | |
|---|---|
| 1 L | 3183940103981 |
| 5 L | 3183940503996 |

### LESSIVE DE SOUDE 1L*
Ref. 3183940303565.



### ESSENCE F* 1 L
Ref. 3183943435102.



### ESSENCE C* 1 L
Ref. 3183943425103.



### NETTOYANT DÉGRAISSANT AVANT PEINTURE 1L*
Ref. 3183940301462.



### AMMONIAQUE ALCALI* 1 L
Ref. 3183942620103



### SOLVAPEINT 1L*
Ref. 3183942750138.




### TÉRÉBENTHINE PUR GEMME 1L*
Ref. 3183942950101.



### DILUANT CELLULOSIQUE 1L*
Ref. 3183942710132.




### NETTOYANT UNIVERSEL 1L*
Ref. 3183940308355.




### ANTI-CALCAIRE 0.5L
Ref. 3183940208389.




### DÉCAPANT LAITANCE DE CIMENT 1L*
Ref. 3183940304487.



### NETTOYANT SURODORANT MULTI-SURFACES 1L*
Ref. 3183940306832.




| | |
|---|---|
| 1 L | 3183940306832 |
| 5 L | 3183940506843 |

### DILUANT SYNTHÉTIQUE 1L*
Ref. 3183940321187.




Ces produits ne présentent pas de danger pour l'environnement

### SUBSTITUT ACIDE CHLORHYDRIQUE 1L*
Ref. 3183940302254.



### SUBSTITUT WHITE SPIRIT BIOTECH 1L*
Ref. 3183940304029




### SUBSTITUT ACÉTONE 1L*
Ref. 3183940302247.



### ACIDE OXALIQUE 750 GR*
Ref. 3183942402341.




### ACIDE CHLORHYDRIQUE 20L*
Ref. 3183941203703.



### BROU DE NOIX 1L*
Ref. 3183942970109.




### NETTOYANT ANTI-MOISISSURE SPÉCIAL JOINT 0.5L*
Ref. 3183940204299.



### SPÉCIAL VITRES 3 EN 1
Ref. 3183940204268.



Tous nos prix ici ▼

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Nettoyants intérieur/extérieur



## Javel

### EAU DE JAVEL 1L*

Concentrée à 36°. Corrosif.
Irritant pour les voies respiratoires.
Dangereux pour l'environnement.
Ref. 3077317191674




### EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 5L*

Pour nettoyer, détacher et blanchir les murs abîmés, les parquets et les meubles en bois blanc.
Réf. 3077317119678.




**20 L**

**SOIT LE L :**

### EAU DE JAVEL 20L*

Concentrée à 36°.
Int./ext. Nettoie, blanchit et désinfecte. Corrosif.
Irritant pour les voies respiratoires. Dangereux pour l'environnement.
Ref. 3077317110675




TOP DÉPÔT

## Anti dépôt vert

### ANTI DEPOT VERT (1)

Traitement curatif pour toitures, murs et sols. Rendement : 5 L = 25m².
Ref. 5059340985534



### ANTI DEPOT VERT (1)

Traitement curatif pour toitures, murs et sols. Rendement : 20 L = 100m².
Ref. 5059340985503



**20 L**

### ANTI DEPOT VERT (1)

Traitement curatif pour toitures, murs et sols.
Rendement : 20 L = environ 100 m².
Ref. 5059340985510




TOP DÉPÔT

### ANTI-DÉPÔTS VERTS SIKA STOP (1)

Élimine moisissures et traces vertes. Pour murs extérieurs, toitures, terrasses, dallages. Tous supports.
Consommation : 1 L pour 7 à 10 m² environ.

Longue durée
Préventif

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| 20 L | 7612895465791 |
| 5 L | 7612895465753 |
| 5 L - Avec pulvérisateur | 7612895466057 |

### SIKA STOP TOUT EN 1*

Traitement algicide, fongicide et désincrustant pour toiture, façade et sol. Formule renforcée, prête à l'emploi. Élimine toutes traces noires, rouges et vertes. Sans rinçage des supports.
Ref. 7612895574530

FABRICATION FRANÇAISE



### ANTI DEPOT VERTS CONCENTRE INCOLORE (1)

Pour réparer les fonds et éliminer durablement les micro-organismes tels que les dépôts verts, algues rouges, lichens et moisissures en extérieur. Formule concentrée : 1L pour traiter jusqu'à 50 m².
Ref. 3174269072102




## Imperméabilisant sol et mur

### PROTECTION FACADE SIKAGARD

Imperméabilisant, hydrofuge pour façades prêt à l'emploi. Supports : mortier, maçonnerie, enduit ciment, enduits de façade, pierre, brique, fibre-ciment, tuile en terre cuite.

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| 20 l | 7612895070339 |
| 5 l | 7612895070346 |

### SIKAGARD PROTECTION SOL SATIN 5 L

Résine en phase aqueuse prête à l'emploi, résistante aux UV.
Double fonction :
- Protection des supports poreux contre l'eau et les huiles, gasoil.
- Stabilisateur de joints en sable de pavés

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| 5 L | 7612895070629 |
| 5 l | 7612895070650 |

### SIKAGARD PROTECTION TOUT EN UN

Protection hydrofuge. Tous supports, toitures, façades et sols. Prévient et réduit les taches et l'encrassement des matériaux. Protection des supports minéraux poreux ou non poreux contre la pénétration des liquides à base d'eau et d'huile.

**+ Facilite le nettoyage des graffitis**

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| 5 L | 7612895349282 |
| 20 L | 7612895349305 |

### IMPERMÉABILISANT MULTI USAGE

Imperméabilisant tous supports poreux.
Protège les supports des infiltrations et préserve du vieillissement.




| | |
|---|---|
| 5 L | 3174269070566 |
| 1 L | 3174269070559 |

(1) Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. *Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. *Dangereux. Respecter les précautions d'emploi



15 modèles de cuisine design à moins de , au meilleur prix et toujours en stock.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

Tous nos modèles sont

GARANTIE 25 ANS[A]

## Bien choisir sa cuisine

Concevez la cuisine qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre style. Chez Brico Dépôt, nous proposons des conseils et des produits pour chaque projet, quel que soit votre budget : meubles de cuisine, plans de travail, rangements, éléctroménager, éviers, robinets et les crédences.

Concevoir et planifier sa cuisine ▶



CONFIGURATEUR 3D

**CUISINE**

Configurez votre cuisine en 20 minutes. Nos 15 modèles de cuisine s'adaptent à tous vos besoins.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

*

dont : EP

**CUISINE "STEVIA/DORICE" BLANC BRILLANT**

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

# TOP DÉPOT



Noir

**NOIR**

**MITIGEUR ÉVIER "MOKAU"**



Imitation pierre claire

**IMITATION PIERRE CLAIRE**

dont : EP

**PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ L. 180 CM IMITATION PIERRE CLAIRE**



dont : EP

**FOUR STATIQUE INOX NOIR 71 L**

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

*Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type.

# Cuisine à composer

GARANTIE 25 ANS[A]

## La cuisine qui vous correspond !

De plus en plus de ménages considèrent la cuisine comme la pièce de vie de leur maison. Bien plus qu'un endroit pour préparer ou partager les repas, c'est un espace convivial et chaleureux où chacun aime se retrouver.






**C'est pourquoi, chez Brico Dépôt, nous vous proposons des solutions adaptées à votre budget et pour vos projets !**

## BIEN CHOISIR LA CONFIGURATION DE SA CUISINE

### L'OPTIMISATION DE L'ESPACE PAR LE TRIANGLE D'ACTIVITÉ.

**Le trajet le plus court et le plus simple entre les trois pôles :**

- Pôle eau : évier et lave-vaisselle (bleu)
- Pôle froid : réfrigérateur et congélateur (blanc)
- Pôle chaud : plaque de cuisson, four, four micro-ondes (jaune)

| | |
|---|---|
|  | **Cuisine linéaire : idéale pour une cuisine américaine**<br>- Facile à aménager<br>- Espace ultra optimisé<br>- Il est conseillé d'éloigner la plaque chauffante et l'évier pour bien séparer les zones d'activité |
|  | **Cuisine en U : pour les cuisines de taille moyenne, forme carrée ou rectangulaire**<br>- Prévoir un passage d'au moins 1,5 m entre les deux murs<br>- Grande surface de plan de travail<br>- Grande capacité de rangement |
|  | **Cuisine en couloir : pour les cuisines de toutes tailles, forme rectangulaire**<br>- Les rangements privilégiés<br>- La surface de plan de travail est doublée par rapport à une implantation en linéaire simple<br>- Prévoir un passage d'au moins 1,20 m entre les deux murs |
|  | **Cuisine en L : pour les cuisines de toutes tailles, forme rectangulaire**<br>- Configuration la plus courante, fonctionnelle<br>- L'intégration de l'angle augmente le volume de rangement<br>- Idéal pour intégrer un coin repas dans une cuisine<br>- Prévoir un retour d'au moins 1,20 m<br>- Bonne circulation entre votre zone de lavage, de cuisson et de froid |
|  | **Cuisine en îlot : pour les cuisines ouvertes sur une grande pièce**<br>- Pour les pièces d'une superficie supérieure à 15 m²<br>- Grandes surfaces de travail et de rangement<br>- L'îlot central peut servir de séparation entre les coins cuisine et séjour |

### AMÉNAGER UN ÎLOT CENTRAL

Les dimensions de l'îlot pourront varier : profondeur (minimum 60 cm), hauteur entre 85 et 90 cm en moyenne. Prévoir un dégagement d'1 m autour de l'îlot (1,2 m en cas de présence d'un four ou d'un lave-vaisselle). Selon la place et l'utilisation, l'îlot peut être équipé d'un évier (îlot de lavage) ou d'un point de cuisson, ou simplement être utilisé pour de la préparation et du rangement. Vérifier préalablement la disponibilité et la distance des branchements d'électricité, de gaz et d'eau. Il est possible de les encastrer dans le sol, ou de surélever la cuisine sur une estrade.

Tous nos prix ici ▼

ACHETEZ MALIN

100 % de nos cuisines proviennent de forêts gérées durablement*.

Protégez les forêts

Tous nos caissons sont certifiés

PEFC 14-35-00047



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Produits en bois certifiés PEFC et FSC.


GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.


# Façade

## Implantation type(1)

**Les caissons sont en ép. 18 mm, en panneau de particules.**
**Les prix incluent des charnières standards et pieds.**

- **A** - Meuble haut 1 porte L. 40 cm
- **B** - Meuble haut 2 portes L. 80 cm
- **C** - Meuble bas 1 porte L. 40 cm
- **D** - Meuble bas four L. 60 cm
- **E** - Bandeau four L. 60 cm
- **F** - Meuble bas 2 portes L. 80 cm



Dim. L. 180 cm


(1) Hors plans de travail, poignées, électroménager, évier, robinetterie, plinthes et façades latérales hautes et basses. Corniches et cache-lumière en option selon modèle.

**Retrouvez le détail de nos garanties, rubrique Cuisine sur www.bricodepot.fr**

**15 MODÈLES À MOINS DE 650€** | **STOCK DISPONIBLE** | **GARANTIE 25 ANS(A)** | FABRICATION EUROPÉENNE | Protégez les forêts

## Les façades lisses

**BALSAMITA**


Blanc mat

**BALSAMITA/ADÈLE**


Gris mat


**CHIA/BASILIE**


Décor imitation chêne gris

**CHIA**


Décor imitation chêne clair

**STEVIA/DORICE**


Blanc brillant

## Les façades lisses

**STEVIA**


Anthracite brillant

**STEVIA**


Crème brillant

**PASILLA/HÉLINE***


Noir mat

## Les façades à cadre

**ALPINIA/COLINE**


Décor imitation chêne clair

**ARTEMISIA/FLORIE**


Blanc mat

## Les façades à cadre

**ARTEMISIA**


Bleu mat

**VERBENA/ILONA**


Chêne doré

## Les façades à poignée

**GARCINIA/GLORIAN**


Blanc brillant

**GARCINIA**


Anthracite brillant

**PACHIRA**


Décor imitation bois vieilli

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type.
*Le film recouvrant la façade «Pasilla/Héline» noir mat est fabriqué à base de bouteilles plastique recyclées.

# Cuisine



À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Tous nos prix ici ▼

## CUISINE "BALSAMITA" BLANC MAT

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules ép. 16 mm.
Façade lisse. Décor blanc, aspect mat. En polypropylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS(A)



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Tous nos prix ici ▼

## CUISINE "BALSAMITA/ADÈLE" GRIS MAT

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules, ép. 16 mm.
Façade lisse. Décor gris, aspect mat. En polypropylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS[A]

# Cuisine



À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Tous nos prix ici ▼

## CUISINE "CHIA/BASILIE" DÉCOR IMITATION CHÊNE GRIS

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules ép. 18 mm.
Façade lisse. Décor imitation chêne gris, aspect mat. En polypropylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS[A]



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Tous nos prix ici ▼

## CUISINE "CHIA" DÉCOR IMITATION CHÊNE CLAIR

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules, ép. 18 mm.
Façade lisse. Décor imitation chêne clair, aspect mat. En polypropylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS(A)

# Cuisine




À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Tous nos prix ici ▼

## CUISINE "STEVIA/DORICE" BLANC BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm.
Façade lisse. Décor blanc, aspect brillant. En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS[A]



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Tous nos prix ici

## CUISINE "STEVIA" ANTHRACITE BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm.
Façade lisse. Décor anthracite, aspect brillant. En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS[A]

# Cuisine



À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Tous nos prix ici

## CUISINE "STEVIA" CRÈME BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm, Façade lisse. Décor crème, aspect brillant.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS(A)



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Tous nos prix ici ▼

## CUISINE "PASILLA/HELINE"* NOIR MAT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 20 mm.
Façade lisse avec pourtour. Décor noir, aspect mat. En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS[A]

*Le film recouvrant ce modèle est fabriqué à base de bouteilles plastiques recyclées.

# Cuisine



À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Retrouver ici l'ensemble des prix ▼

## CUISINE "ALPINIA/COLINE" DÉCOR IMITATION CHÊNE CLAIR

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules ép. 18 mm.
Façade à cadre. Décor imitation chêne clair, aspect mat.
En polypropylène. Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS(A)

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

## CUISINE "ARTEMISIA/ FLORIE" BLANC MAT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm.
Façade à cadre. Décor blanc, aspect mat. En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Retrouver ici l'ensemble des prix ▼

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS[A]

# Cuisine



À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Retrouver ici l'ensemble des prix ▼

## CUISINE "ARTEMISIA" BLEU MAT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm. Façade à cadre. Décor bleu, aspect mat. En polyéthylène. Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS(A)



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Retrouver ici l'ensemble des prix ▼

## CUISINE "VERBENA/ILONA" CHÊNE DORÉ

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 20 mm. Façade à cadre. Chêne doré, aspect satiné. Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS[A]

# Cuisine



À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Tous nos prix ici

## CUISINE "GARCINIA/GLORIAN" BLANC BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité ép. 19 mm.
Façade avec prise en main.
Décor blanc, aspect brillant. En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



Pour une cuisine contemporaine, optez pour «Garcinia/Glorian», notre modèle avec prise en main

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS[2a]

# Cuisine



**La colonne de rangement est votre meilleure alliée pour une cuisine ordonnée**

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Tous nos prix ici

## CUISINE "GARCINIA" ANTHRACITE BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 19 mm. Façade avec prise en main. Décor anthracite, aspect brillant. En polyéthylène. Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS(A)



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

Tous nos prix ici

## CUISINE "PACHIRA" DÉCOR IMITATION BOIS VIEILLI

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules, ép. 19 mm.
Façade avec poignée encastrée. Décor imitation bois vieilli, aspect mat. En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Protégez les forêts

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 25 ANS[A]

# Plan de travail

## Toutes les références de plans de travail de notre gamme sont garanties

GARANTIE 25 ANS(A)

FABRICATION EUROPÉENNE

Pour nos plans de travail stratifiés, cette propriété est obtenue en comprimant du papier Kraft dans une résine thermodurcie. On obtient ainsi une feuille imperméable à l'eau.
La bordure et les adhésifs utilisés sont également à base de produits permettant la parfaite étanchéité.
Nos tests de performance mettent à l'épreuve nos plans de travail sur les critères suivants :

- Résistants à l'eau
- Résistants à la chaleur sèche
- Résistants à la chaleur humide
- Résistants aux rayures
- Anti-traces modèle «Berberis»

## Plan de travail stratifié





TOP DÉPÔT










### PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ L. 180 CM

Dim. : L. 180 x P. 62 cm. Ép. 28 mm.
En panneau de particules stratifié, postformé.
Bandes de chant assorties et profil de finition/ jonction disponibles en dépôts.
Garantie 5 ans.

| | | |
|---|---|---|
| Imitation pierre claire | 3663602637226 | EP |
| Décor blanc | 3663602636977 | EP |
| Imitation pierre foncée | 3663602637349 | EP |
| Imitation chêne | 3663602637332 | EP |
















Tous nos prix ici ▼

### PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ L. 300 CM "KALA"

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ép. 38 mm.
En panneau de particules stratifié, chant droit.
Bandes de chant assorties et profil de finition/ jonction disponibles en dépôts.

| | |
|---|---|
| Imitation bois clair | 3663602636724 |
| Décor blanc | 3663602636991 |
| Imitation béton | 3663602634430 |
| Imitation ciment | 3663602636960 |

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Plan de travail

GARANTIE 25 ANS[A] — FABRICATION EUROPÉENNE

## Plan de travail stratifié




### PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ L. 300 CM "BERBERIS"

Dim. : L. 300 x P. 62 cm.
Ép. 38 mm.
En panneau de particules stratifié, chant droit.
Bandes de chant assorties et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.

| | |
|---|---|
| Décor blanc brillant | 3663602634812 |
| Décor blanc super mat | 3663602635253 |
| Décor noir super mat | 3663602635000 |










## Plan de travail massif




### PLAN DE TRAVAIL HÊTRE MASSIF "HINITA" L. 260 CM

Dim. : L. 260 x P. 62 cm. Ép. 40 mm.
En hêtre massif.
Ref. 3663602637165

Protégez les forêts






Existe aussi en snack «Kava chêne»

### PLAN DE TRAVAIL CHÊNE MASSIF "KAVA" L. 300 CM

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ép. 26 mm.
En chêne massif.

Protégez les forêts

| | | |
|---|---|---|
| Plan de travail | L. 300 cm | 3663602635437 |
| Plan snack «Kava» | L. 180 cm | 5059340711973 |

## Pensez-y

### KIT ENTRETIEN PLAN TRAVAIL EN BOIS MASSIF*

Inclus : 750 ml d'huile pour plan de travail, 250 ml de nettoyant puissant pour bois, 1 patin de ponçage noir,
1 patin à polir blanc, 1 chiffon non pelucheux,
1 paire de gants et instructions de travail.
Ref. 5708055033732




L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.
*Tenir hors de portée des enfants. Utiliser les gants de protection inclus dans le kit.


# CREDENCE

GARANTIE 25 ANS(A)

## Les crédences ton uni

### CRÉDENCE DÉCOR BLANC L. 180 CM

H. 60 cm. Ép. 8 mm.
En panneau de particules stratifié.
Ref. 3663602637356




### CRÉDENCE RÉVERSIBLE "BERBERIS" L. 200 CM

H. 60 cm. Ép. 3 mm.
En panneau de particules stratifié.
Ref. 3663602637134





## Les crédences naturelles




### CRÉDENCE L. 200 CM

H. 60 cm. Ép. 8 mm.
En panneau
de particules stratifié.
Ref. 3663602637011




### CRÉDENCE RÉVERSIBLE "KALA" L. 200 CM

H. 60 cm. Ép. 3 mm.
Support en aggloméré stratifié.
Ref. 3663602636335




## Les crédences minérales

### CRÉDENCE L. 200 CM

H. 60 cm. Ép. 8 mm. En panneau de particules stratifié.







| | |
|---|---|
| Imitation pierre foncée | 3663602637028 |
| Imitation pierre claire | 3663602637301 |

### CRÉDENCE L. 300 CM

H. 60 cm. Ép. 8 mm. En panneau de particules stratifié.







| | |
|---|---|
| Imitation béton | 5059340159577 |
| Imitation ciment | 3663602637097 |

## Les crédences réversibles déco

### CRÉDENCE L. 180 CM

H. 60 cm. Ép. 3 mm.
En panneau de particules stratifié.










| | | |
|---|---|---|
| Décor géométrique / Décor blanc | L. 180 cm | 3663602636311 |
| Décor imitation carreaux de ciment / Décor gris | L. 180 cm | 3663602636359 |
| Décor Métro anthracite / Décor laqué | L. 200 cm | 3663602636328 |

Tous nos prix ici ▼

### CRÉDENCE "BERBERIS" L. 200 CM

H. 60 cm. Ép. 3 mm.
En panneau de particules stratifié.
Ref. 3663602636366




### CRÉDENCE L. 200 CM

H. 60 cm. Ép. 3 mm.
En panneau de particules stratifié.
Revêtement papier et résine.
Ref. 3663602636373




EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# POIGNÉE

## Les poignées “Arc”

dont : EP

**2 POIGNÉES “GEN “ NICKEL BROSSÉ 10 CM**

Ref. 3663602643821



GARANTIE 10 ANS

TOP DÉPÔT




| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2 poignées «Gara» | Nickel brossé - 13 cm | 3663602643968 |
| B | 2 poignées «Hikide» | Chrome poli - 35 cm | 3663602643982 |
| C | 2 poignées «Condio» | Chrome fumé - 22 cm | 3663602643999 |
| D | 2 poignées «Sabaku» | Nickel brossé - 26 cm | 3663602644002 |
| E | 2 poignées «Ruta» | Imitation bois - 18 cm | 3663602655442 |
| F | 2 poignées « Epazote» | Nickel brossé - 20 cm | 3663602475545 |
| G | 2 poignées «Cilantro» | Aluminium chromé - 22 cm | 3663602475576 |

## Les poignées droites

dont : EP

**2 POIGNÉES “ANNATTO” NICKEL BROSSÉ - 22 CM**

Ref. 3663602643845



TOP DÉPÔT




| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2 poignées «Mulco» | Acier transparent - 20,7 cm | 3663602643807 |
| B | 2 poignées «Annatto» | Acier noir - 22 cm | 3663602643883 |
| C | 2 poignées «Annatto» | Acier cuivré - 22 cm | 3663602643913 |
| D | 2 poignées «Khara» | Nickel brossé - 19 cm | 3663602643937 |
| E | 2 poignées «Cacao» | Aluminium noir mat - 22 cm | 3663602475415 |
| F | 2 poignées «Cacao» | Aluminium blanc mat - 22 cm | 3663602475422 |
| G | 2 poignées «Dukkah» | Laiton brossé - 25 cm | 3663602475439 |
| H | 2 poignées «Dukkah» | Antique brossé - 25 cm | 3663602475446 |
| I | 2 poignées «Sumac» | Nickel brossé - 6 cm | 3663602475521 |
| J | 2 poignées «Sumac» | Nickel brossé - 24 cm | 3663602475538 |

## Les boutons et poignées coques




| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2 boutons «Chervil» | Nickel brossé | 3663602655428 |
| B | 2 boutons «Nutmeg» | Laiton brossé | 3663602475477 |
| C | 2 boutons «Nutmeg» | Nickel brossé | 3663602475484 |
| D | 2 boutons «Garni» | Chrome brillant | 3663602475491 |
| E | 2 boutons «Saffron» | Nickel brossé | 3663602475507 |
| F | 2 boutons «Saffron» | Laiton brossé | 3663602475514 |
| G | 2 boutons «Gomasio» | Laiton brossé | 3663602475552 |
| H | 2 boutons «Gomasio» | Cuivré | 3663602475569 |
| I | 2 poignées coques «Alkanet» | Étain | 3663602644040 |
| J | 2 poignées coques «Juniper» | Chrome brillant | 3663602475453 |
| K | 2 poignées coques «Juniper» | Laiton brossé | 3663602475460 |

## Les poignées “Prise en main”




| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2 poignées «Andali» | Nickel brossé - 5 cm | 5059340009254 |
| B | 2 poignées «Andali» | Nickel brossé - 40 cm | 5059340009292 |
| C | 2 poignées «Andali» | Nickel brossé - 60 cm | 5059340009315 |
| D | 2 poignées «Andali» | Nickel brossé - 80 cm | 3663602480693 |

# Rangement filaire et poubelle

GARANTIE 10 ANS(A) — FABRICATION EUROPÉENNE

## Rangement coulissant




TOP DÉPÔT

**RANGEMENT COULISSANT FILAIRE POUR MEUBLE BAS L. 15 CM**

Pour épices/bouteilles. Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse, avec 2 paniers. Se fixe sur une façade de 15 cm.
Résiste à une charge maximum de 20 kg.
Ref. 3663602480143




TOP DÉPÔT

**RANGEMENT COULISSANT FILAIRE POUR MEUBLE BAS L. 40 CM**

Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse, avec 2 paniers. Se fixe sur une façade de 40 cm.
Résiste à une charge maximum de 20 kg.
Ref. 3663602480167

## Pour évier




Tous nos prix ici ▼

**RANGEMENT COULISSANT SOUS-ÉVIER L. 80 CM**

Dim. : L. 76,4 x H. 11,70 cm. Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse avec 1 panier sous-évier.
Se fixe dans un meuble bas sous-évier L. 80 cm.
Résistance à une charge maximum de 20 kg.
Ref. 3663602480174

## Pour colonne




TOP DÉPÔT

**RANGEMENT COULISSANT FILAIRE COLONNE L. 60 CM**

Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse, avec 5 paniers.
Se fixe sur 2 façades pour colonne de 60 cm.
Résiste à une charge maximum de 70 kg.
Ref. 3663602480273

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Pour angle

GARANTIE 10 ANS[A] — FABRICATION EUROPÉENNE




TOP DÉPÔT

### RANGEMENT COULISSANT D'ANGLE 4 PANIERS

Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse avec 4 paniers. Se fixe sur une façade de 40 cm pour un meuble d'angle 100 cm et se fixe sur une façade de 60 cm pour un meuble d'angle 120 cm. Résiste à une charge maximale supportée par chaque étagère interne de 10 kg et charge maximale supportée par chaque étagère de porte de 5 kg. Ouverture à droite (Ref. 5059340136974) ou à gauche (Ref. 5059340136981).




TOP DÉPÔT

### RANGEMENT COULISSANT D'ANGLE "SPACE"

Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse, avec 2 paniers. Se fixe sur une façade de 60 cm pour un meuble d'angle 120 cm. Résiste à une charge maximum de 40 kg. Ouverture à droite (Ref. 5059340136950) ou à gauche (Ref. 5059340136967).

## Poubelle encastrable et poubelle à poser



### POUBELLE DE PORTE EN PLASTIQUE 23 L

Dim. : H. 45 x L. 29 x P. 24 cm. Fournie avec kit de fixations.
Ref. 3304993564028

### POUBELLE EN PLASTIQUE 20 L "TAZETTA"

Dim. : H. 52 x L. 32,5 x P. 25,5 cm.
Ref. 3663602791744



GARANTIE 5 ANS[A]

### POUBELLE A PEDALE "KIHN" 30 L

Capacité : 30 L.
Acier inox.
Fermeture douce.
Bac intérieur plastique.
Ref. 5059340231907



GARANTIE 10 ANS[A]



### 2 BACS DE TRI 20 L

Dim. : H. 41,2 x L. 34,5 x P. 48,1 cm.
Pour meuble bas 40 cm.
Fourni avec kit de fixation.
Fermeture douce.
Ref. 3663602633501

GARANTIE 10 ANS[A]

### POUBELLE TACTILE "FREISA" 30 L

COOKE & LEWIS

Matière : inox. Bac intérieur plastique.
Couvercle tactile.
Capacité : 30 L.
Fermeture douce.
Traitement anti-trace.
Ref. 5059340223971



GARANTIE 10 ANS[A]

### POUBELLE AUTOMATIQUE "SANTANA" RECTANGULAIRE 40 L

COOKE & LEWIS

En acier inoxydable.
Détecteur infrarouge et affichage LED pour ouverture du couvercle.
Capacité : 40 L.
Fonctionne avec des piles (non fournies).
Ref. 5059340254395



GARANTIE 5 ANS[A]


# Découvrez “PRAGMA”, notre cuisine à prix dépôt




TOP DÉPÔT

**CUISINE À COMPOSER « PRAGMA »**

Façades et corps de meubles en panneau de particules agglomérées ép. 16 mm, surface mélaminée blanche. Panneaux arrière en fibres ép. 2,5 mm. Tiroirs sur coulisses à billes. Meubles avec pieds réglables. Poignées, plan de travail, électroménager, évier et robinetterie vendus séparément.
La cuisine plan type est composée de :
2 meubles sur hotte L. 60 cm
+ 2 meuble bas L. 60 cm
+ 1 meuble bas four L.60 cm.



Détail de l'implantation type sur bricodepot.fr

Protégez les forêts — FSC — FABRICATION EUROPÉENNE

## NOS SOLUTIONS DE CUISINES QUI S'ADAPTENT À VOS BESOINS



Modulable en fonction de votre espace



Caissons à hauteur de l'électroménager



Pensez-y pour créer une buanderie

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. *Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

dont : EP

**MEUBLE BAS L. 15 CM 1 PORTE**


H. 82 x P. 59 cm.
Hauteur avec pied 87 cm.
Ref. 5059340831176



dont : EP

**MEUBLE BAS L. 40 CM 1 PORTE**

H. 82 x P. 59 cm.
Hauteur avec pied 87 cm.
Ref. 5059340831206



dont : EP

**MEUBLE BAS L. 40 CM 3 TIROIRS**

1 tiroir + 2 casseroliers.
H. 82 x P. 59 cm.
Hauteur avec pied 87 cm.
Ref. 5059340831275



dont : EP

**MEUBLE BAS L. 60 CM 1 PORTE**

H. 82 x P. 59 cm.
Hauteur avec pied 87 cm.
Ref. 5059340831169



dont : EP

**MEUBLE BAS L. 60 CM FOUR**

Pour four et plaque de cuisson.
H. 82 x P. 59 cm.
Hauteur avec pied 87 cm.
Ref. 5059340831152



dont : EP

**MEUBLE BAS L. 60 CM 3 TIROIRS**

1 tiroir + 2 casseroliers.
H. 82 x P. 59 cm.
Hauteur avec pied 87 cm.
Ref. 5059340830957



dont : EP

**MEUBLE BAS L. 80 CM 2 PORTES**

H. 82 x P. 59 cm.
Hauteur avec pied 87 cm.
Ref. 5059340831022



dont : EP

**MEUBLE BAS L. 120 CM 2 PORTES**

H. 82 x P. 59 cm.
Hauteur avec pied 87 cm.
Ref. 5059340831183



dont : EP

**MEUBLE HAUT L. 40 CM 1 PORTE**

H. 55 x P. 32 cm.
Ref. 5059340830940



dont : EP

**MEUBLE SUR HOTTE L. 60 CM 1 PORTE**

H. 38 x P. 32 cm.
Ref. 5059340831237



dont : EP

**MEUBLE HAUT L. 60 CM 1 PORTE**

H. 55 x P. 32 cm.
Ref. 5059340830988



dont : EP

**MEUBLE HAUT L. 80 CM 2 PORTES**

H. 55 x P. 32 cm.
Ref. 5059340831046



## Accessoires

dont : EP

**POIGNÉE NOIRE**

En plastique.
Ref. 5059340879581



dont : EP

**RANGEMENT COULISSANT FILAIRE L. 15 CM**

Dim. : l.10,7 cm, Compatible pour ranger les épices sur 2 niveaux.
À utiliser avec le caisson 15 cm (Ref. 5059340831176).
Ref. 5059340879598



# Évier à poser et cuisinette



## Évier à poser

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 15 ANS(A)

### ÉVIER INOX "MAYR" 1 CUVE

Dim.: L. 80 x l. 60 x P. 15 cm.
Pour meuble sous-évier de 80 x 60 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602901419

+ **Inox lisse**
+ **Évier réversible**



### ÉVIER INOX À POSER "MAYR" 2 CUVES

Dim: L.120 x l.60 x P.15 cm.
Pour meuble sous-évier de 120 x 60 cm.
Bondes à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602901464

+ **Inox lisse**
+ **Évier réversible**



## Meuble sous évier

FABRICATION FRANÇAISE

Protégez les forêts

PEFC 10-31-2957

### MEUBLE SOUS-ÉVIER

En PPSM. Ép. 16 mm.
H. 82 x P. 60 cm.
Avec tablette de rangement intérieur.



| | | |
|---|---|---|
| 2 portes | Larg. 80 cm | 3470420202136 |
| 2 portes | Larg. 120 cm | 3470420202112 |

À monter soi-même.



Tous nos prix ici

### MEUBLE SOUS-ÉVIER 3 PORTES

En PPSM. Ép. 16 mm.
H. 82 x L. 120 x P. 60 cm.
Avec tablette de rangement intérieur.
Ref. 3470420202129

À monter soi-même.

## Cuisinette




Vendue sans accessoire, ni robinetterie.

### CUISINETTE ÉLECTRIQUE

Cuisinette en aggloméré avec un mélaminé blanc.
Comprend : 1 évier inox (1 cuve avec bonde, bouchon et siphon)
+ 1 meuble sous-évier blanc mélaminé ép. 16 mm avec 2 portes + plaques électriques 2 x 1 500 W
+ 1 réfrigérateur larg. 48 cm (93 L utiles) avec bac à glaçons.
Ref. 3601655906036



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. PPSM : panneau de particules surfacé mélaminé. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. Vendue sans accessoire, ni robinetterie.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Plaque de cuisson

## Gaz

### PLAQUE DE CUISSON GAZ

Plaque et supports émail. 4 foyers. Puissance totale 7 350 W. Dim. d'encastrement : L. 56 x P. 49 cm.
Ref. 3663602842163



### PLAQUE DE CUISSON VERRE GAZ

Plaque verre noir. 4 foyers.
Puissance totale 7 350 W.
Dim. d'encastrement : L. 56 x P. 49 cm.
Ref. 3663602842187


Supports en fonte



## Vitrocéramique

### PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

Plaque en verre. 4 zones.
Puissance totale 6 000 W.
Dim. d'encastrement : L. 56 x P. 49 cm.
9 niveaux de puissance.
Commandes tactiles. Verrouillage sécurité enfant. Réf. 3663602429517.



### DOMINO VITROCÉRAMIQUE

Plaque verre. 2 zones.
Puissance totale 3 000 W.
Dim. d'encastrement : L. 26 x P. 49 cm.
5 niveaux de puissance.
Commandes tactiles.
Verrouillage sécurité enfant.
Minuteur 120 min.
Ref. 3663602429500

Minuteur intégré



## Induction

dont : EP

### PLAQUE DE CUISSON INDUCTION LINK

Plaque verre. 4 zones.
Puissance totale 6 400 W.
Dim. d'encastrement :
L. 56,5 x P. 49,5 cm.
9 niveaux de puissance.
Commandes tactiles.
Verrouillage sécurité enfant.
Minuteur 99 min.
Ref. 5059340350929




**Fonction LINK : connectez la plaque induction avec les hottes Cooke & Lewis : réf. 5059340446004 et 5059340446028.**

TOP DÉPÔT

### DOMINO INDUCTION

Plaque verre. 2 zones.
Puissance totale 3 500 W.
Dim. d'encastrement :
L. 49,5 x P. 26,5 cm.
9 niveaux de puissance.
Commandes tactiles.
Verrouillage sécurité enfant.
Minuterie.
Ref. 3663602842286



Retrouvez les hottes en page 190/191

# Électroménager

## Micro-ondes

### MICRO-ONDES ENCASTRABLE

Capacité 20 L. Puissance micro-ondes 800 W. 6 niveaux de puissance. Ø du plateau : 24,5 cm. Minuterie 60 min. Commandes manuelles. Sécurité enfant.
Dim. d'encastrement : L. 59,5 x P. 36 x H. 39 cm.
Ref. 5059340213736



COOKE & LEWIS

dont : EP

### MICRO-ONDES GRILL ENCASTRABLE

Capacité 25 L. Puissance micro-ondes 900 W. Puissance grill 1 000 W. 5 niveaux de puissance. 8 fonctions prédéfinies, 1 grill et 2 réglages de combinaison. Ø du plateau 31,5 cm. Minuterie 95 min. Sécurité enfant. Dim. d'encastrement : L. 56 x P. 50 x H. 38 cm. Fourni avec 1 plateau tournant en verre, 1 grille de cuisson et fixations.
Ref. 5059340213750



Commandes électroniques

TOP DÉPÔT




### COMBI FOUR MICRO-ONDES GRILL ENCASTRABLE

COOKE & LEWIS

Capacité 34 L.
Puissance micro-ondes 1 000 W.
Puissance grill 1 100 W.
Puissance four 2 500 W.
5 niveaux de puissance.
Ø du plateau 31,5 cm.
Minuterie 95 min.
Sécurité enfant.
Dim. d'encastrement : L. 56 x P. 55 x H. 38 cm.
Ref. 5059340213774




Tous nos prix ici ▼

### MICRO-ONDES GRILL ENCASTRABLE

Capacité 25 L. Puissance micro-ondes 900 W. 5 niveaux de puissance.
Ø du plateau : 31,5 cm. Minuterie 95 min.
8 fonctions automatiques.
Commandes manuelles. Sécurité enfant.
Dim. d'encastrement :
L. 59,5 x P. 38,8 x H. 40 cm.
Ref. 8690842428937

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Four

dont : EP

### FOUR STATIQUE INOX NOIR 71 L

4 fonctions de cuisson. Puissance 2100 W. Porte en verre 2 épaisseurs. Dim. : L. 59.5 x H. 59.5 x P. 54 cm. Volume 71 L. Fourni avec plaque et grille.
Nettoyage manuel.
Ref. 5059340776163




TOP DÉPÔT




### FOUR MULTIFONCTION CHALEUR PULSÉE NOIR CATALYSE

7 fonctions de cuisson et 1 fonction décongélation. Puissance 3 000 W. Porte en verre 3 épaisseurs. Nettoyage catalyse. Dim. : L. 59,5 x H. 59,5 x P. 57,5 cm. Volume : 70 L. Fourni avec une plaque avec grille, une grille avec rail télescopique et une poignée de lèchefrite.
Ref. 3663602429555

### FOUR MULTIFONCTION CHALEUR PULSÉE INOX

beko

9 fonctions de cuisson et 1 fonction décongélation. Puissance 3 300 W. Porte en verre 2 épaisseurs.
Dim. : L. 59,4 x H. 59,5 x P. 56,7 cm.
Volume : 72 L. Fourni avec 1 grille avec rail télescopique et un lèchefrite
Ref. 8690842458248




FABRICATION EUROPÉENNE

### FOUR PYROLYSE INOX 72 L

COOKE & LEWIS

14 fonctions dont chaleur pulsée. Affichage LED BLANC. Minuterie réglable. Puissance max. 3 200 W. Porte en verre 4 épaisseurs.
Nettoyage pyrolyse.
Dim. : L. 59,5 x H. 59,5 x P. 56,6 cm. Volume 72 L.
Fourni avec 2 grilles et 1 lèchefrite.
Ref. 5063022057310



# Hotte

**TOUTES NOS HOTTES SONT COMPATIBLES RECYCLAGES OU ÉVACUATION. ELLES SONT VENDUES SANS FILTRE À CHARBON NI KIT DE VENTILATION.**




ENERGIE CLASSE C

## HOTTE CASQUETTE BLANCHE L. 60 CM

2 vitesses. Recyclage ou évacuation. Eclairage LED.
Puissance d'extraction max : 203 m³/h.
Puissance acoustique 69 dB. Fournie avec filtre à graisse.
H. 8,5 x L. 60 x P. 45,2 cm.
Réf. 3663602429418.

+ **Filtre à charbon CARBFILT7 compatible avec ce modèle (vendu séparément). Réf. 3663602843108.**

TOP DÉPÔT




ENERGIE CLASSE C

## HOTTE CASQUETTE INOX L. 60 CM

3 vitesses. Recyclage ou évacuation. Eclairage LED.
Puissance d'extraction max : 201 m³/h.
Niveau sonore max : 68 dB. Fournie avec filtre à graisse lavable.
Dim. : H. 11,2 x L. 60 x P. 47 cm.
Réf. 3663602429463.

+ **Filtre à charbon CARBFILT7 compatible avec ce modèle (vendu séparément). Réf. 3663602843108.**




Tous nos prix ici ▼

## HOTTE TIROIR BLANCHE L. 60 CM

2 vitesses. Recyclage ou évacuation. Eclairage LED.
Puissance d'extraction max : 366 m³/h.
Niveau sonore max : 63 dB. Fournie avec filtre à graisse lavable.
H. 18 x L. 60 x P. de 28 à 46 cm.
Réf. 3663602842415.

+ **Filtre à charbon CARBFILT9 compatible avec ce modèle (vendu séparément). Réf. 3663602843122.**



ENERGIE CLASSE C

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## HOTTE CHEMINÉE RECTANGULAIRE INOX L. 60 CM

3 vitesses. Recyclage ou évacuation. Éclairage LED.
Puissance d'extraction max 319 m³/h.
Niveau sonore max 64 dB.
Fournie avec filtre à graisse lavable.
Dim. : l. 59,9 x H. 52-79 x L. 59,9 x P. 40 cm.
Ref. 5059340445861

+ **Filtre à charbon CARBFILT22 compatible avec ce modèle (vendu séparément) - Réf. 5063022033918.**




## HOTTE CHEMINÉE NOIRE/VERRE L. 60 CM

3 vitesses. Recyclage ou évacuation. Éclairage LED.
Puissance d'extraction max 338 m³/h.
Niveau sonore max 62 dB.
Fournie avec filtre à graisse lavable.
Dim. : H. 62,5 - 91,5 x L. 60 x. P. 47 cm.
Ref. 3663602842606

+ **Filtre à charbon CARBFILT4 compatible avec ce modèle (vendu séparément). Réf. 3663602843092.**

## HOTTE CHEMINÉE L. 60 CM

3 vitesses. Recyclage ou évacuation.
Eclairage LED 1 x 40 W.
Puissance d'extraction 380 m³/h.
Puissance acoustique 67 dB.
Filtre lavable. Fournie avec filtre à graisse.
L. 60 x P. 47,5 x H. 66,5 - 91 cm.

+ **Filtre à charbon CARBFILT4 compatible avec ce modèle (vendu séparément). Réf. 3663602843092.**

ENERGIE CLASSE C




| | |
|---|---|
| Blanche | 3663602842453 |
| Inox | 3663602842446 |
| Noire | 3663602842460 |




TOP DÉPÔT

L. 60 CM

COOKE & LEWIS

dont : EP

## HOTTE INCLINÉE NOIRE L. 60 CM

3 vitesses. Minuterie intégrée.
Recyclage ou évacuation. Éclairage LED.
Puissance d'extraction max 500 m³/h.
Fournie avec filtre à graisse lavable.
Niveau sonore max 70 dB.

+ **Filtre à charbon CARBFILT4 compatible avec ce modèle (vendu séparément). Réf. 3663602843092.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 60 cm | | 5059340446028 | EP |
| L. 90 cm | Dim. : H. 105,5 x l. 89,8 x P 34 cm | 5059340446004 | EP |

**Retrouvez la plaque induction en page 187**

# Evier

GARANTIE 15 ANS(A) — FABRICATION EUROPÉENNE

## BIEN CHOISIR SON ÉVIER

FAIBLE + MOYEN ++ BON +++ TRÈS BON ++++

| LA RÉSISTANCE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSISTANCE AUX RAYURES | RÉSISTANCE AUX TÂCHES | RÉSISTANCE AUX CHOCS |
|---|---|---|---|---|
| Inox lisse | > Le plus courant. Appelé aussi inox brossé ou satiné. Très hygiénique. | ++ | ++++ | ++++ |
| Inox anti-rayures | > Contient de minuscules alvéoles qui le protègent des rayures. Le plus résistant. | ++++ | ++++ | ++++ |
| Résine | > Mélange de résines polyester, de charges minérales et de fibres de verre. | ++++ | + | +++ |
| Composite de quartz | > Mélange d'acryl, de poudre de quartz à 67% minimum et de pigments de couleurs. | ++++ | ++++ | +++ |

**L'ENTRETIEN : - L'inox se nettoie au vinaigre chaud.**
**- Pour la résine, le granit et le quartz, une éponge avec de l'eau et un savon non abrasif suffisent.**

## Evier inox lisse

### ÉVIER "QUIMBY"

Dim. : Ø 48,5 x P. 16,3 cm.
Pour caisson min. 45 cm.
Inox lisse.
Bonde à panier Ø 90 mm
et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900757





### ÉVIER INOX "GAMOW"

Dim. : L. 48 x l. 48 x P. 15 cm.
Dim. d'encastrement : L. 46 x l. 46 cm.
Inox lisse. Pour caisson min. 45 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900764



1 CUVE

### ÉVIER "TURING"

Inox lisse.
Pour caisson min. 45 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm
et siphon vendus séparément.



TOP DÉPÔT

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 cuve | Dim. : L. 76 x l. 43.5 x P. 15 cm | Dim. d'encastrement : L. 74,2 x l. 41,7 cm | 3663602900658 |
| 1,5 cuve | Dim. : L. 86 x l. 50 x P. 15 cm | Dim. d'encastrement : L. 84,2 x l. 48,2 cm | 3663602900665 |
| 2 cuves | Dim. : L. 116 x l. 50 x P. 14 cm | Dim. d'encastrement : L. 113 x l. 47 cm | 3663602900672 |

### ÉVIER INOX "LIEBIG"

Dim: L. 57 x l. 45 x P. 16 cm.
Dim. d'encastrement : L. 54,4 x l. 41,4 cm.
Inox lisse. Pour caisson min. 45 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm
et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602901105

Tous nos prix ici ▼



### ÉVIER INOX "SAGAN"

COOKE & LEWIS

Dim: L. 58 x l. 50 x P. 17 cm.
Dim d'encastrement : L. 34 x l. 41 x P. 17 cm.
Inox lisse. Pour caisson min. 40 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602901112



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. Certains produits de cette page ne sont pas disponibles dans tous les dépôts mais peuvent obtenus sur commande sur www.bricodepot.fr ou renseignez-vous à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Evier inox lisse

COOKE & LEWIS — GARANTIE 15 ANS[A] — FABRICATION EUROPÉENNE



### ÉVIER INOX "NAKAYA" 1 CUVE

Dim: L. 86 x l. 50 x P. 15 cm.
Dim. d'encastrement :
L. 84 x l. 48 cm.
Inox lisse.
Pour caisson min. 45 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm
et siphon vendus
séparément.
Ref. 3663602900689

### ÉVIER INOX "NAKAYA" 2 CUVES*

Dim. : L. 116 x l. 50 x P. 15 cm.
Dim. d'encastrement : L. 114 x l. 48 cm.
Inox lisse. Pour caisson min. 80 cm.
Bondes à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900702*



## Évier nid d'abeille

COOKE & LEWIS — GARANTIE 15 ANS[A] — FABRICATION EUROPÉENNE

### ÉVIER INOX NID D'ABEILLE "NAKAYA" 1 CUVE

Dim. : L. 86 x l. 50 x P. 15 cm.
Dim. d'encastrement : L. 84 x l. 48 cm.
Pour caisson min. 45 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900719




Résistant aux rayures

### ÉVIER INOX NID D'ABEILLE "NAKAYA" 2 CUVES

Dim. : L. 116 x l. 50 x P. 15 cm.
Dim. d'encastrement : L. 114 x l. 48 cm.
Nid d'abeille. Pour caisson min. 80 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900733



Résistant aux rayures



Cuve profonde

Résistant aux rayures

### ÉVIER INOX NID D'ABEILLE "LYELL" 1 CUVE

Dim. : L. 100 x l. 50 x P. 21 cm.
Dim. d'encastrement : L. 98 x l. 48 cm.
Pour caisson min. 60 cm. Bonde à panier Ø 90 mm
et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900771



### ÉVIER INOX "LYELL" NID D'ABEILLE 2 CUVES

Dim. : L. 116 x l. 50 x P. 15 cm.
Dim. d'encastrement : L. 114 x l. 48 cm.
Nid d'abeille. Pour caisson min. 80 cm.
Bondes à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900795



Cuve profonde

Résistant aux rayures

*Produit disponible uniquement dans les dépôts suivants : St-Herblain, Claira, Lievin, Carsix, Chenove, Chalezeule, Dissay, La Ricamarie, Beauvais, Metz, Lempdes, Montélimar, Amiens, Cambrai, Tourlaville, macon, Forbach, Le Mans, Troyes, Douai, Avignon, Dieppe, Montauban, Riboudet, Garges, Chalons en Champagne, Artigues, La Roche sur Yon, Pau, Bruay, Bailleul, Mulhouse, Nimes - Aigues-Vives, Valence, Leers, Toulon, Chateauroux, St-Brieuc, St-Witz, Marseille, Martigues, Angers, Chartres, Faches, Roanne, Montpellier, Fleury-Mérogis, Alencon, Melun, Montbelliard, Petite-Forêt, St-Etienne Méons, Béziers, Annemasse, Vaires sur Marne, Colmar, Maubeuge, Compiègne, Angoulême, Cesson-Sévigné, Haguenau, Carcassonne, Brive la Gaillarde, Epinal, Andilly, Montargis, Montceau les Mines, Moulins, Auch-Pavie, Villetaneuse, Nice, Rennes St-Grégoire, Saumur, Sartrouville.

# Evier

## Évier en résine



TOP DÉPÔT

### ÉVIER NOIR "ISING" XS 1 CUVE

Dim. : L. 62 x l. 50 x P .21 cm. Pour caisson min. 50 cm. Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 5059340458571



### ÉVIER RÉSINE "ISING" 1 CUVE

Dim. : L. 80 x l. 50 x P. 21 cm. Dim. d'encastrement : L. 78,5 x l. 48 cm. Pour caisson min. 50 cm. Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément. Existe en 2 coloris : noir ou blanc.






Blanc

| | |
|---|---|
| Noir | 3663602900832 |
| Blanc | 3663602900863 |

### ÉVIER RÉSINE "ISING" 1,5 CUVES

Dim. : L. 100 x l. 50 x P. 21 cm. Dim. d'encastrement : L. 97 x l. 48 cm. Pour caisson min. 60 cm. Bondes à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément. Existe en 2 coloris : noir ou blanc.






Blanc

| | |
|---|---|
| Noir | 3663602900849 |
| Blanc | 3663602900870 |

### ÉVIER RÉSINE "ISING" 2 CUVES

Dim. : L. 110 x l. 50 x P. 21 cm. Dim. d'encastrement : L. 107 x l. 48 cm. Pour caisson min. 80 cm. Bondes à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément. Existe en 2 coloris : noir ou blanc.





Blanc

| | |
|---|---|
| Noir | 3663602900856 |
| Blanc | 3663602900887 |

### ÉVIER RÉSINE NOIR "LAVOISIER"

Pour caisson min. 80 cm. Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 cuve | Dim. : L. 98 x l. 50 x P. 20,5 cm | Dim. d'encastrement : L. 93 x l. 47,5 cm | 3663602901006 |
| 2 cuves* | Dim. : L. 118 x l. 50 x P. 20 cm | Dim. d'encastrement : L. 114 x l. 47,5 cm | 3663602901020 |

## Pensez-y

### SYSTÈME DE VIDAGE MANUEL 1 CUVE

Vidage manuel pour évier inox, résine, granit ou composite 1 cuve. Avec bonde à panier Ø 90 mm et siphon gain de place. Avec trop plein.
Ref. 3663602627951



### SYSTÈME DE VIDAGE MANUEL 1,5 OU 2 CUVES

Vidage manuel pour évier inox ou composite 1,5 ou 2 cuves. Avec bondes à panier Ø 90 mm et siphon gain de place. Avec trop plein.
Ref. 3663602627968



### PACK VIDAGE AUTOMATIQUE

Bonde à panier Ø 90 mm et système automatique. S'achète en complément des systèmes de vidage manuel pour fermeture automatique de la cuve sur évier 1 cuve ou de l'une des 2 cuves pour évier 1,5 ou 2 cuves.
Ref. 3663602901617



Tous nos prix ici ▼

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Produit disponible uniquement dans les dépôts suivants : St-Herblain, Claira, Lievin, Carsix, Chenove, Chalezeule, Dissay, La Ricamarie, Beauvais, Metz, Lempdes, Montélimar, Amiens, Cambrai, Tourlaville, macon, Forbach, Le Mans, Troyes, Douai, Avignon, Dieppe, Montauban, Riboudet, Garges, Chalons en Champagne, Artigues, La Roche sur Yon, Pau, Bruay, Bailleul, Mulhouse, Nimes - Aigues-Vives, Valence, Leers, Toulon, Chateauroux, St-Brieuc, St-Witz, Marseille, Martigues, Angers, Chartres, Faches, Roanne, Montpellier, Fleury-Mérogis, Alençon, Melun, Montbelliard, Petite-Forêt, St-Etienne Méons, Béziers, Annemasse, Vaires sur Marne, Colmar, Maubeuge, Compiègne, Angoulême, Cesson-Sévigné, Haguenau, Carcassonne, Brive la Gaillarde, Epinal, Andilly, Montargis, Montceau les Mines, Moulins, Auch-Pavie, Villetaneuse, Nice, Rennes St-Grégoire, Saumur, Sartrouville.
GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Évier en composite de quartz

COOKE & LEWIS — GARANTIE 15 ANS[A] — FABRICATION EUROPÉENNE




### ÉVIER QUARTZ NOIR "LISALIE" 1 CUVE*

Dim. : L. 55 x l. 46 x P. 18 cm. Pour caisson min. 60 cm. Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 5059340458618*





### ÉVIER COMPACT NOIR "ARBER" 1 CUVE*

Dim. : L. 78 x l. 50 x P. 22 cm.
Dim d'encastrement : L. 41,9 x l. 22 x P. 22 cm. Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 5059340458588*




### ÉVIER NOIR "ARBER" 1 CUVE

Dim. : L. 86 x l. 50 x P. 19 cm. Dim. d'encastrement : L. 84 x l. 48 cm.
Pour caisson min. 45 cm. Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Existe en 2 coloris : noir ou blanc.





Blanc

| | |
|---|---|
| **Noir** | 3663602900894 |
| **Blanc** | 3663602900924 |

### ÉVIER NOIR "ARBER" 2 CUVES

Dim. : L. 116 x l. 50 x P. 19 cm. Dim. d'encastrement : L. 114 x l. 48 cm.
Pour caisson min. 80 cm. Bondes à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément. Existe en 2 coloris : noir ou blanc.





Blanc

| | |
|---|---|
| **Noir** | 3663602900917 |
| **Blanc** | 3663602900948 |



### ÉVIER "JAUREL" + ÉGOUTTOIR 1 CUVE

Dim. : L. 88,4 x l. 51,6 x P. 22 cm. Vendu avec 4 accessoires : planche à découper bambou, bac à légumes, égouttoir et porte couverts. Pour caisson min. 60 cm. Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Existe en 2 coloris : noir ou blanc.




Blanc*

| | |
|---|---|
| **Noir** | 5059340458632 |
| **Blanc*** | 5059340458847 |

### ÉVIER NOIR "GALVANI" 1 CUVE

Dim. : L. 100 x l. 50 x P. 20,8 cm. Dim. d'encastrement : L. 98 x l. 48 cm. Pour caisson min. 60 cm. Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément. Existe en 2 coloris : noir ou blanc.






Blanc*

| | |
|---|---|
| **Noir** | 3663602901051 |
| **Blanc*** | 3663602901235 |

BRICO DÉPÔT

# Robinetterie de cuisine

## Mitigeur bas

### MITIGEUR ÉVIER "BRIGG"

H. 12,1 cm.
Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 3663602930815



TOP DÉPÔT

### MITIGEUR ÉVIER "HUKA"

H. 15,9 cm. Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 40 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.



Inox

| | |
|---|---|
| Inox | 3663602930822 |
| Inox brossé | 3663602930839 |
| Marron | 3663602931409 |



Inox brossé



Marron

### MITIGEUR ÉVIER INOX "OWU"

H. 11,7 cm. Corps en laiton. Cartouche céramique, Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation fournis. NF 817.
Ref. 3663602482307



### MITIGEUR ÉVIER "SWIFT"

H. 16,5 cm. Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 4005176472893



## Mitigeur haut

### MITIGEUR ÉVIER "KATIKI"

H. 33,5 cm.
Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.



| | |
|---|---|
| Inox | 3663602930969 |
| Inox brossé | 3663602930976 |
| Blanc | 3663602931324 |
| Noir | 3663602930983 |
| Doré | 5059340453538 |

Inox



Inox brossé



Blanc



Noir



Doré

### MITIGEUR ÉVIER "DORA"

H. 25,5 cm. Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 3663602930907



### MITIGEUR ÉVIER "START" LOOP CHROMÉ

H. 33,2 cm. Corps en laiton.
Cartouche céramique Ø 28 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 4005176478611



### MITIGEUR ÉVIER "DALCIUS"

H. 39,7 cm. Corps
en métal finition chrome. Cartouche céramique Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453477



### MITIGEUR ÉVIER "TOROTE"

H.39,6 cm.
Corps en laiton et zinc. Finition chromée.
Cartouche céramique Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation fournis
Ref. 5063022060150



### MITIGEUR ÉVIER "CASCABEL"

H. 28,3 cm. Corps en métal finition chrome.
Cartouche céramique Ø 25 mm. Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453903



TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

### MITIGEUR ÉVIER "CAPUCINE"

H. 22,9 cm. Corps en
laiton, zinc et acier inox finition chrome.
Cartouche céramique Ø 25 mm. Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453453



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Mitigeur + douchette

**INOX**




### MITIGEUR ÉVIER "MOKAU"

H. 18 cm. Corps en laiton et acier inox. Cartouche céramique Ø 40 mm. Flexibles d'alimentation fournis.




Économisez l'eau

GARANTIE 5 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Inox | 3663602930921 |
| Noir | 5059340453910 |

TOP DÉPÔT

### MITIGEUR ÉVIER "JONHA"

COOKE & LEWIS

H. 19,4 cm. Corps en laiton et acier inox. Cartouche céramique Ø 40 mm. Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 3663602930938



Économisez l'eau

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR ÉVIER "RUSUMO" + DOUCHETTE

COOKE & LEWIS

H. 11,3 cm. Corps en laiton. Cartouche céramique, Ø 40 mm. Flexibles d'alimentation fournis. NF 817.
Ref. 3663602482338



NF

GARANTIE 10 ANS[A]

## Mitigeur pro douchette

### MITIGEUR ÉVIER PRO "FLORINE"

COOKE & LEWIS

H. 41,3 cm. Corps en laiton, zinc et acier inox finition chrome. Cartouche céramique Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453521




Économisez l'eau

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR ÉVIER "BILBROUGH"


COOKE & LEWIS

H. 48 cm. Corps en laiton et acier inox. 1 jet avec gâchette. Cartouche céramique Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation fournis.










Économisez l'eau

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Chromé | 3663602931041 |
| Inox brossé | 3663602931058 |
| Noir | 3663602931065 |

### MITIGEUR ÉVIER + DOUCHETTE "IDELIE"

COOKE & LEWIS

H. 40 cm. Corps en laiton, zinc et acier inox finition chrome. Cartouche céramique Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453484



Économisez l'eau

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS[A]

## Mitigeur rabattable

### MITIGEUR ÉVIER "EDILE"

COOKE & LEWIS

H. 30,6 cm. Corps en laiton et acier inox. Cartouche céramique Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453514




Économisez l'eau

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS[A]

## Mélangeur

### MÉLANGEUR ÉVIER "SAVO"

H. 29,8 cm. Corps en laiton et acier inox. Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 3663602931089



Économisez l'eau

GARANTIE 5 ANS[A]

TOP DÉPÔT

### MÉLANGEUR ÉVIER "KIDSON"

H. 33,6 cm. Corps en laiton et acier inox. Croisillons en métal. Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 3663602931096



Économisez l'eau

GARANTIE 5 ANS[A]



# Des salles de bains design et fonctionnelles pour tous vos besoins, en stock et à prix dépôt.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

## Un bon plan pour ma salle de bains

Transformez votre salle de bains en un havre de paix avec notre sélection complète. Des meubles élégants pour optimiser votre pièce, aux solutions pour un espace douche fonctionnel, nous avons tout ce qu'il vous faut pour créer la salle de bains idéale. Profitez de nos solutions pratiques et esthétiques qui allient confort, style et praticité.

Des conseils pour aménager votre salle de bains ▶

POUR VOUS ACCOMPAGNER
needhelp

**Pour la pose, vous pouvez vous reposer sur nous**
Needhelp peut vous aider dans l'installation de votre salle de bains.

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



**PORTE COULISSANTE "CALIA" VERRE TRANSPARENT L. 120 CM**

# TOP DÉPÔT



**LE MEUBLE SOUS VASQUE**





**COLONNE DE DOUCHE**

dont : EP

**MEUBLE À SUSPENDRE L. 60 CM "ARUNA"**
Ref. 5059340162027

**PACK WC "LAGON"**
Ref. 3663602690436

**COLONNE DE DOUCHE MECANIQUE "CAVALLY"**
Ref. 3663602300724

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. ABS : acrylonitrile butadiène styrène. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. PET : Polytéréphtalate d'éthylène.

# Meuble de salle de bains

| TOUTES GAMMES | MEUBLE SDB - GAMME DIMENSIONS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LARGEUR | ARUNA | LADOGA | IDALIE SUSPENDU | IDALIE À POSER | HIMALIA | PERMA | DISTRICT | STYLE |
| 44 CM | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 50 CM | | | ✓ | | | | | |
| 60 CM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70 CM | | | | | ✓ | | | |
| 80 CM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 CM | | | ✓ | | | | | |
| 105 CM | | | | | ✓ | | | |
| 120 CM | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |




Tous nos prix ici ▼

### A MEUBLE À SUSPENDRE L. 60 CM "ARUNA"

Dim : L. 60 x H. 55 x P. 45 cm.
Caisson et façade en panneau de particules, finition des panneaux latéraux en feuille de polypropylène (PP) mate et finition façade en PET brillante, ép. 16 mm.
Panneau de fond en panneau de fibres à haute densité (HDF).
Tiroirs en panneau de particules et panneau HDF avec amortisseurs de fermeture.
Poignées en Zamak, effet chromé.
Ref. 5059340162027

### B PLAN VASQUE L. 60 CM "ARUNA"

Dim : L. 60 x P. 46,5 x H. 17 cm.
En céramique.
Finition brillante.
Bonde non fournie.
Ref. 5059340162973

### C MIROIR ET LUMINAIRE "ARUNA"

Dim : H. 70 x L. 60 cm.
Miroir éclairant.
Ampoule led G9 (25W IP44) non fournie.
Ref. 5059340162058

### D COLONNE À SUSPENDRE "ARUNA"

Dim : H. 112 x L. 27,5 x P. 32 cm.
Caisson en panneau de particules, PET et polypropylène (PP), ép. 16 mm, finition mate sur le côté et brillante sur la façade.
Panneau de fond en fibres à haute densité (HDF).
Porte réversible en panneau de particules et PET avec amortisseurs de fermeture.
Poignée en Zamak, effet chromé.
Ref. 5059340162034

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Meubles à suspendre. Fixations et vis murales non fournies.



EP éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques et EP contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
PET : Polytéréphtalate d'éthylène. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Modèle «ARUNA»

Protégez les forêts




**A** TOP DÉPÔT
### MEUBLE À SUSPRENDRE L. 120 CM BLANC "ARUNA"

Dim : L. 120 x H. 55 x P. 45 cm. Caisson et façade en panneau de particules, finition des panneaux latéraux en feuille de polypropylène (PP) mate et finition façade en PET brillante, ép.16 mm. Panneau de fond en Panneau de fibres à haute densité (HDF). Tiroirs en panneau de particules et panneau HDF avec amortisseur de fermeture. Poignées en Zamak, effet chromé.
Ref. 5063022088925

**B** NOUVEAUTÉ
### PLAN VASQUE L. 120 CM "ARUNA"

Dim : L. 121 x P. 46,7 x H. 1,9 cm. En céramique, finition brillante. Bonde non fournie.
Ref. 5059340725840

**C**
### MIROIR ET LUMINAIRE "ARUNA"

Dim : H. 70 x L. 60 cm. Miroir éclairant. Ampoule led G9 (25W IP44) non fournie.
Ref. 5059340162058

**D**
### COLONNE À SUSPENDRE "ARUNA"

Dim : H. 112 x L. 27,5 x P. 32 cm.
Caisson en panneau de particules, PET et polypropylène (PP), ép. 16 mm, finition mate sur le côté et brillante sur la façade.
Panneau de fond en fibres à haute densité (HDF).
Porte réversible en panneau de particules et PET avec amortisseurs de fermeture.
Poignée en Zamak, effet chromé.
Étagères ajustables en panneau de particules et polypropylène (PP).
Ref. 5059340162034

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.




**A** TOP DÉPÔT
### MEUBLE À SUSPENDRE L. 80 CM GRIS "ARUNA"

Dim : L. 80 x H. 55 x P. 45 cm. Caisson et façade en panneau de particules, finition en PET brillante, ép. 16 mm. Panneau de fond en Panneau de fibres à haute densité (HDF). Tiroirs en panneau de particules et panneau HDF avec amortisseur de fermeture. Poignées en Zamak, effet chromé.
Ref. 5063022058744

**B** NOUVEAUTÉ
### PLAN VASQUE L. 80 CM "ARUNA"

Dim : L. 81,5 x P. 46,5 x H. 1,7 cm.
En céramique, finition brillante.
Bonde non fournie.
Ref. 5059340725826

**C** NOUVEAUTÉ
### ARMOIRE MURALE MIROIR L. 55 CM GRIS "ARUNA"

Dim : L. 55 x H. 54 x P. 14,6 cm. Caisson en panneau de particules, finition brillante en PET, ép. 16 mm. Panneau de fond en Panneau de fibres à haute densité (HDF). 2 portes miroir en panneau de particules et verre avec amortisseur de fermeture. Etagère réglable en panneau de particules et finition en polypropylène (PP) mate.
Ref. 5063022058706

**D** NOUVEAUTÉ
### COLONNE À SUSPENDRE GRIS "ARUNA"

Dim : H. 112 x L. 27,5 x P. 32 cm. Caisson et porte en panneau de particules, PET et polypropylène (PP), ép. 16 mm, finition en PET brillante. Panneau de fond en Panneau de fibres à haute densité (HDF). Porte réversible avec amortisseur de fermeture. 3 étagères ajustables. Poignée en Zamak, effet chromé.
Ref. 5063022058713

À monter soi-même. Vendus sans accessoire ni robinetterie. Fixations et vis murales non fournies.


# Meuble de salle de bains

&COOKE LEWIS

GARANTIE 10 ANS[A]

**Idalie est une solution de rangement modulable et complète, pour organiser facilement votre salle de bains du sol au plafond et profiter au maximum de votre espace.**

## Étape 1 Choisissez votre coloris




## Étape 2 Choisissez votre meuble bas

### À suspendre

**2 tiroirs**
**Largeurs**
- 50 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm



**4 tiroirs**
**Largeurs**
- 120 cm



### À poser

**2 tiroirs**
**Largeurs**
- 60 cm
- 80 cm



## Étape 3 Choisissez votre plan vasque ou plan de toilette

### Plan vasque - Napold/Nira Céramique




**Largeurs** • 50 cm • 60 cm • 80 cm • 100 cm

**Largeur** • 120 cm

### Lana Céramique


**Largeurs**
- 60 cm
- 80 cm • 100 cm



**Largeur**
- 120 cm

### Plan de toilette

**À associer avec une vasque à poser**




**Largeurs disponibles**
- 60 cm • 80 cm
- 100 cm • 120 cm

## Étape 4 Choisissez votre rangement mural

### Rangement mural

**Largeurs**
- 20 cm
- 40 cm
- 60 cm



**2 hauteurs**
- 60 cm • 90 cm





**2 profondeurs**
- 15 cm
- 36 cm

### Armoire miroir



**4 Largeurs**
- 40 cm • 60 cm • 80 cm • 100 cm

**2 Hauteurs**
- 60 cm • 90 cm

### Miroir



**3 Largeurs**
- 50 cm • 60 cm • 80 cm

**1 Hauteur**
- 90 cm

Tous nos prix ici ▼

BRICO DEPOT



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Meuble de salle de bains

## Modèle “IDALIE”

COOKE & LEWIS — Protégez les forêts — GARANTIE 10 ANS[A]




À monter soi-même. Vendus sans accessoire ni robinetterie. Fixations et vis murales non fournies.

**A** TOP DÉPÔT

### MEUBLE À SUSPENDRE L.50 CM GRIS TAUPE “IDALIE”

Dim : L. 50 x H. 60 x P. 36 cm.
Caisson et tiroirs en panneaux de particules, ép. 18 mm avec revêtement en PP.
Coulisses de tiroir en métal à fermeture amortie.
Poignées en aluminium.
Fixations murales et vis non fournis.
Ref. 5059340399539

### B PLAN VASQUE CÉRAMIQUE L.50 CM “NAPOLD”

Dim : L. 50,4 x P. 36,3 x H. 12,4 cm.
En céramique.Kit de vidage inclus, trop plein, siphon déporté pour gain de place.
Ref. 5059340391724

### C MIROIR 50 X 90 CM “IDALIE”

Dim : L. 50 x H. 90 cm.
Verre miroir ép. 4mm avec film sécurité à l’arrière.
Crochets en métal et bord poli.
Utiliser des vis et chevilles spécifiques.
Ref. 5063022029522

### D ARMOIRE MURALE L. 20 CM GRIS TAUPE “IDALIE”

Dim : L. 20 x H. 90 x P. 36 cm.
Caisson en Panneau de fibres à densité moyenne (MDF), finition en panneau de particules et polypropylène (PP).
Porte en panneau de fibres à densité moyenne (MDF), panneau de particules et polyuréthane (PU) avec amortisseur de fermeture.
Poignée en aluminium.
Etagères ajustables en verre trempé.
2 armoires sont présentes dans l’ambiance.
Ref. 5059340399799




À monter soi-même. Vendus sans accessoire ni robinetterie ni pieds. Fixations et vis murales non fournies.

**A** TOP DÉPÔT

### MEUBLE À SUSPENDRE L. 60 CM EFFET NOYER “IDALIE”

Dim : L. 60 x H. 60 x P. 45 cm. Caissons et façades en panneaux de particules 18 mm, revêtement et chant en polypropylène (PP). 1 séparateur de rangement fourni par tiroir. Charnières et coulisses de tiroir en acier à fermeture amortie. Poignées en aluminium finition noir mat.
Ref. 5059340399324

### B PLAN VASQUE L. 60 CM “NAPOLD”

Dim : L. 60,4 x H. 12,4 x P. 45,2 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place).
Ref. 5059340391670

### C ARMOIRE MURALE L.60CM EFFET NOYER “IDALIE”

Dim : L.60 x H.60 x P.15 cm.
Caisson en Panneau de fibres à densité moyenne (MDF), finition en panneau de particules et polypropylène (PP). Porte en panneau de fibres à densité moyenne (MDF), panneau de particules et polyuréthane (PU) avec amortisseur de fermeture.
Poignée en aluminium.
Ref. 5059340399300
**+ Etagères amovibles en verre trempé**

### D ARMOIRE MURALE L. 40 CM EFFET NOYER “IDALIE”

Dim. L. 40 x H. 90 x P. 15 cm.
Caissons et façades en MDF, finition en panneau de particules et PP.
Porte réversible à fermeture amortie avec poignées en aluminium finition noir mat.
Étagères ajustables en verre trempé transparent.
Charnières de portes en acier.
2 meubles sont présents dans l’ambiance.
Ref. 5059340399287

### E MIROIR SPOT “NEVADA”

Dim : L. 60 x H. 70 cm.
Miroir ép.4 mm avec bords polis.
Equipé de 2 plaques de fixation.
1 spot LED 30 cm couleur chrome (4 000 K). Classe II. IP44.
Ref. 3700589113685

GARANTIE 5 ANS[A]

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt. (B)Sauf miroir garantie 2 ans. L’indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

# Meuble de salle de bains

GARANTIE 10 ANS(A) — Protégez les forêts — & COOKE LEWIS

## Modèle "IDALIE"




**A TOP DÉPÔT**
### MEUBLE À POSER L. 60 CM BLANC "IDALIE"

Dim : L. 60 x H. 82 x P. 45 cm. Côtés des caissons et façades des tiroirs en panneaux de particules, ép. 18 mm avec revêtement en PP et chants en PP. Tiroir en panneau de particules et fond de tiroir en MDF avec finition revêtement en PP.
Un séparateur de rangement fourni par tiroir.
Coulisses de tiroir en métal à fermeture amortie et ouverture intégrale. Poignées en aluminium.
Ref. 5059340398891

### B PLAN VASQUE L. 60 CM "NIRA"

Dim. L. 60,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place).
Ref. 3663602933106

### C ARMOIRE MURALE MIROIR EFFET CHÊNE "IDALIE"

Dim : L. 60 x H. 60 x P. 15 cm.
Caissons et portes en panneau de particules et finition polypropylène (PP).
Porte avec miroir et amortisseur de fermeture.
Poignée en aluminium.
Etagères ajustables en verre trempé.
Ref. 5059340398976

### D ARMOIRE MURALE L.40 CM "IDALIE"

Dim : L. 40 x H.90 x P. 36 cm.
Décor imitation chêne
Caissons en MDF et finition en panneau de particules et PP. Porte réversible avec amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium.
Etagères ajustables en verre trempé.
2 armoires sont présentes dans l'ambiance.
Ref. 5063022105806

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.




Tous nos prix ici ▼

**A TOP DÉPÔT**
### MEUBLE A SUSPENDRE L.80CM NOIR "IDALIE"

Dim : L. 80 x H. 60 x P. 45 cm.
Caissons et tiroirs en panneaux de particules, ép. 18 mm avec revêtement en PP et chants en PP. Fond de tiroir en MDF.
Un séparateur de rangement fourni par tiroir.
Coulisses de tiroir en métal à fermeture amortie et ouverture intégrale. Poignées en aluminium.
Ref. 5063022105721

### B PLAN VASQUE "NIRA"

Dim : L. 80,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, syphon déporté pour gain de place).
Ref. 3663602933137

### C ARMOIRE MURALE MIROIR "IDALIE"

Dim : L. 80 x H. 90 x P. 15
Caisson en panneau de particules ép.18mm, finition intérieure en feuille de polypropylène et finition extérieure en miroir.
Étagères ajustables en verre trempé transparent ép.5mm.
Poignée en aluminium finition brillante.
Ref. 5059340398952

### D ARMOIRE MURALE L. 40 CM NOIR

Dim : L. 40 x H. 90 x P. 36 cm.
Caissons et portes en panneau de particules et finition polypropylène (PP).
Porte réversible avec amortisseur de fermeture.
Poignée en aluminium.
Étagères ajustables en verre trempé.
Ref. 5059340399119

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. MDF : Fibres de bois de moyenne densité. PPSM : panneau de particules surfacé mélaminé. PET : Polytéréphtalate d'éthylène.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Modèle “IDALIE”

GARANTIE 10 ANS[A] — Protégez les forêts — & COOKE LEWIS




**A TOP DÉPÔT**
### MEUBLE A SUSPENDRE L. 100 CM EFFET NOYER “IDALIE”

Dim : L. 100 cm.
Caissons et tiroirs en panneaux de particules, ép. 18 mm avec revêtement en PP et chants en PP.
Un séparateur de rangement fourni par tiroir.
Coulisses de tiroir en métal à fermeture amortie.
Poignées en aluminium noir.
Ref. 5059340399348

### B PLAN VASQUE CERAMIQUE L. 100 CM NOIR “NAPOLD”

Dim : L. 100,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place).
Ref. 5059340391694

### C ARMOIRE MURALE MIROIR L. 100 CM “IDALIE”

Dim. L. 100 x H. 60 x P. 15 cm.
Caisson en panneaux de particules, ép.18 mm, finition extérieure en miroir et finition intérieure en PET feuille miroir. Etagères ajustables en verre trempé transparent. Charnières en métal.
Poignées aluminium finition brillante.
Ref. 5059340399188

### D ARMOIRE MURALE L.40 CM EFFET NOYER “IDALIE”

Dim. L. 40 x H. 90 x P. 36 cm.
Caissons et façades en MDF, finition en panneau de particules et PP. Porte réversible à fermeture amortie avec poignées en aluminium finition noir mat. Étagères ajustables en verre trempé transparent. Charnières de portes en acier.
2 meubles sont présents dans l’ambiance.
Ref. 5059340399263

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.




**A TOP DÉPÔT**
### MEUBLE À SUSPENDRE L. 120 CM DÉCOR IMITATION CHÊNE “IDALIE”

Dim : L. 120 x H. 60 x P. 45 cm.
Caissons et tiroirs en panneaux de particules, ép. 18 mm avec revêtement en PP.
Un séparateur de rangement fourni par tiroir.
Coulisses de tiroir en métal à fermeture amortie.
Poignées en aluminium. Pieds non fournis.
Ref. 5059340399041

### B PLAN DOUBLE VASQUE “LANA”

Dim. L. 120,4 x H. 14,9 x P. 45,5 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, syphon déporté pour gain de place).
Ref. 3663602933212

### C MIROIR SPOT “NEVADA”

Dim : L. 120 x H. 70 cm. Miroir argent ép.4 mm avec bords polis. Equipé de 2 plaques de fixation. 2 spots LED 30 cm couleur chrome (4 000 K). classe II. IP44.
Ref. 3700589113708

GARANTIE 5 ANS[A]

### D LOT DE 2 PIEDS EN ALUMINIUM

Dim : H. 23 cm. Section 8 x 8 cm.
Ajustables et facultatifs.
Ref. 3663602933236

### E RANGEMENT MURAL BLANC “IDALIE”

Dim : L. 40 X H. 90 X P. 36 cm
Caissons et portes en panneau de particules et finition polypropylène (PP).
Porte réversible avec amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium. Étagères ajustables en verre trempé. 2 rangements sont présents dans l’ambiance.
Ref. 5059340398808

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.

# Meuble de salle de bains

## Modèle “LAGODA”

Efet Bois | Blanc

Protégez les forêts

GARANTIE 5 ANS(A)(B)




**A TOP DÉPÔT**

### MEUBLE A POSER L.80 CM EFFET BOIS “LADOGA”

Dim : L. 80 x H. 81 x P. 36 cm. Côtés caissons, façade et tablettes en Panneau de particules ép. 16 mm. Finition extérieure et intérieure en feuille de polypropylène. 2 portes à fermeture amortie avec poignée en bois de charme peinture acrylique noire. 1 tablette ajustable. Pieds en acier avec finition poudre epoxy noire.
Ref. 5063022001375

### B PLAN VASQUE CÉRAMIQUE L.80 CM “NAPOLD”

Dim : L. 80,4 x P. 36,3 x H. 12,4 cm.
En céramique.Kit de vidage inclus (trop plein, syphon déporté pour gain de place).
Ref. 5059340391748

### C MIROIR LED “CHICAGO”

Dim : L. 80 x H. 70 cm.
Miroir argent ép. 4 mm avec encadrement en aluminium noir mat. Sablage de 20mm tout autour. Eclairage LED 6500°K.
Interrupteur sensitif avec variateur d’intensité.
Film antibuée. Durée de vie LED : 50000h.
Fixations incluses. Classe II - IP44.
Ref. 3700589113647

### D ARMOIRE MURALE L. 40 CM EFFET BOIS “LADOGA”

Dim : L. 40 x H. 90 x P. 15 cm.
Caisson, façade et tablettes en panneau de particules, ép.16 mm, finition extérieure et intérieure en feuille de polypropylène.
Porte réversible à fermeture amortie avec poignée en bois de charme, finition peinture acrylique noire. 2 tablettes ajustables.
Ref. 5063022001382

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.




Tous nos prix ici ▼

**A TOP DÉPÔT**

### MEUBLE À POSER L. 60 CM BLANC “LADOGA”

Dim : L. 60 x H. 81 x P. 36 cm. Côtés caissons, façade et tablettes en panneau de particules ép.16 mm. Finition extérieure et intérieure en feuille de polypropylène.
2 portes à fermeture amortie avec poignée en bois de charme naturel. 1 tablette réglable en hauteur.
Pieds en acier avec finition poudre epoxy blanc.
Ref. 3663602527268

### B PLAN VASQUE RÉSINE L.60 CM “MAKONDA”

Dim : L. 60,4 x H. 15,2 x P. 36,2 cm. En résine.
Ép. 40 mm. Kit de vidage et bonde non inclus.
Ref. 3663602527282

### C MIROIR 60 X 90 CM “IDALIE”

Dim : L. 60 x H. 90 cm. Verre miroir ép. 4mm avec film sécurité à l’arrière. Crochets en métal et bord poli. Utiliser des vis et chevilles spécifiques.
Ref. 5063022029546

### D COLONNE BLANCHE H. 190 CM “LADOGA”

Dim : L. 40 x H. 190 x P. 36 cm. Caisson en panneau de particules ép. 16 mm. Finition extérieure et intérieure en feuille de polypropylène. Portes à fermeture amortie avec poignée en bois de chêne naturel. 5 tablettes dont 2 ajustables. Pieds en acier avec finition epoxy blanc.
Ref. 3663602527367

### E ARMOIRE MURALE L. 40 CM “LADOGA”

Dim : L. 40 x H. 90 x P. 15 cm. Caisson en panneau de particule ép. 16 mm. Finition extérieur et intérieur en feuille de polypropylène. Porte à fermeture amortie avec poignée. 2 tablettes ajustables en bois de charme naturel.
Ref. 3663602527305

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.

EP éco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques et EP contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d’ameublement. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt. (B)Sauf mitigeur garantie 10 ans. L’indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. PPSM : panneau de particules surfacé mélaminé. MDF : Fibres de bois de moyenne densité.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.

## Modèle “PERMA”

Bleu* | Gris | Blanc

Protégez les forêts

GARANTIE 5 ANS[A]




### A TOP DÉPÔT MEUBLE À POSER BLANC L. 60 CM “PERMA”

Dim. L. 60 x H. 80,6 x P. 45 cm. Caisson en panneaux de particules, façades en MDF, ép.16mm. Finition peinture acrylique satinée. Poignées en Zamak. Tiroirs avec amortisseur de fermeture. Pieds en hêtre massif.
Ref. 5059340018096

### B PLAN VASQUE L. 60 CM “NIRA”

Dim. L. 60,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place).
Ref. 3663602933106

### C ARMOIRE MURALE MIROIR BLANC “PERMA”

Dim. L. 50 x H. 70 x P. 15 cm.
Caissons et façade en panneau de particules, finition intérieures et extérieures en peinture acrylique satinée.
Porte avec miroir, ép. 3 mm réversible avec amortisseur de fermeture, étagères ajustables.
Poignée en Zamak.
Ref. 5063022085276

### D DEMI-COLONNE BLANCHE H. 120 CM “PERMA”

Dim : L. 40,2 x H. 120 x P. 36,1 cm.
Structure en panneau de particules et MDF, ép. 16 mm, finition peinture acrylique satinée.
Pieds réglables en hêtre massif. Tiroirs avec amortisseur de fermeture. Poignées en Zamak.
1 étagère fixe ouverte.
Ref. 5059340018133

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.




### A TOP DÉPÔT MEUBLE À POSER GRIS L. 80 CM “PERMA”

Dim : L. 80 cm x H. 80,6 cm x P. 45 cm. Caisson en panneau de particules, façades en MDF, ép 16 cm. Pieds en hêtre massif. Finition peinture acrylique satinée. Poignées en zamak. Tiroirs avec amortisseur de fermeture.
Ref. 5059340018201

### B PLAN VASQUE L. 80 CM “LANA”

Dim. L. 80,4 x H. 14,9 x P. 45,5 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place).
Ref. 3663602933151
Vidage et bonde fournis

### C MIROIR L. 70 CM GRIS “PERMA”

Dim. : L. 70 x H. 50 x P. 1,6 cm.
Cadre en MDF. Finition peinture acrylique satinée.
Miroir en verre, épaisseur 3 mm.
À suspendre au mur verticalement ou horizontalement.
Ref. 5059340018270

### D COLONNE MIROIR H. 185 CM GRIS “PERMA”

Dim : H. 185 x L. 40,2 x P.36,10 cm.
Structure en panneau de particules et MDF, épaisseur 16 mm.
Finition peinture acrylique satinée.
Pieds en hêtre massif.
Miroir en verre, épaisseur 3 mm.
Poignées en zamak.
Porte réversible avec amortisseur de fermeture.
2 étagères réglables en hauteur + 1 fixe.
Ref. 5059340018256

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.

*Disponibilité selon dépôts

# Meuble de salle de bains

## Modèle “STYLE”




Protégez les forêts

GARANTIE 5 ANS[A]

A NOUVEAUTÉ TOP DÉPÔT

### MEUBLE A POSER L. 60 CM DECOR BOIS CLAIR/GRIS “STYLE”

Dim : L. 60 x H. 86 x P. 45 cm.
Tiroirs à fermeture amortie. Caisson et façade en panneau de particules ép. 15 mm, finition imitation bois clair et gris anthracite. Pieds réglables en métal gris anthracite. Visserie montage meuble fournie.
Ref. 5057741445541

### B PLAN VASQUE CÉRAMIQUE “LANA”

Dim. L. 60,4 x H. 14,9 x P. 45,5 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place).
Ref. 3663602933120

### C ARMOIRE MURALE MIROIR DECOR BOIS CLAIR “STYLE”

Dim : L. 50 x H. 60 x P. 15 cm. Cotés en panneau de particules ép. 15mm, finition mélamine bois clair. Façade en panneau de particules ép. 15 mm avec miroir finition melaminé bois clair.
Ref. 5057741445695

### D COLONNE DE RANGEMENT DECOR BOIS CLAIR/GRIS “STYLE”

Dim : L. 30 x H. 176 x P. 30 cm. Cotés et façade en panneau de particules ép. 15mm, finition imitation bois clair et gris anthracite. Étagères intérieures réglables. Porte à fermeture amortie.
Pieds réglables en métal gris anthracite.
Ref. 5057741445602

### E RANGEMENT MURAL 3 NICHES BLANC “STYLE”

Dim : L. 20 x H. 60 x P. 15 cm. Cotés et étagères en panneau de fibres, ép. 15 mm, finition blanche laquée.
Ref. 5057741445701

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.




Tous nos prix ici ▼

A TOP DÉPÔT

### MEUBLE A POSER L.120CM DECOR SCANDINAVE “STYLE”

Dim : L. 120 x H. 86 x P. 45 cm.
Caisson et façade en panneau de particules ép. 15mm, finition imitation bois.
3 tiroirs à fermeture amortie. Pieds réglables en métal noir. Visserie montage meuble fournie.
Ref. 5057741445503

### B PLAN DOUBLE VASQUE L. 120 CM “NIRA”

Dim. L. 120,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm. En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, syphon déporté pour gain de place).
Ref. 3663602933199

### C MIROIR L. 120 CM DECOR SCANDINAVE “STYLE”

Dim : L. 120 x H. 60 x P. 2 cm. Fond en panneau de particules ép. 15mm, finition bois.
Ref. 5057741445626

### D COLONNE DE RANGEMENT DÉCOR SCANDINAVE “STYLE”

Dim : L. 30 x H. 176 x P. 30 cm.
Côtés et façade en panneau de particules ép. 15mm, finition imitation bois. Étagères intérieures réglables. Pieds réglables en métal noir. Porte à fermeture amortie. Visserie montage meuble incluse.
Ref. 5057741445596

### RANGEMENT MURAL 3 NICHES DÉCOR SCANDINAVE “STYLE”

Dim : L. 20 x H. 60 x P. 15 cm.
Côtés et étagères en panneau de particules ép. 15mm, Finition imitation bois.
Ref. 5057741445718

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Modèle “DISTRICT”

Protégez les forêts

GARANTIE 5 ANS[A]




**A TOP DÉPÔT**
### MEUBLE A POSER L. 60 CM DECOR BOIS “DISTRICT”

Dim : Caisson L. 60 x H. 85 x P. 45 cm
+ porte serviette métal (facultatif)
L. 7,5 x H.1,8 x P.45 cm.
Caisson et façade en panneau de particules, ép. 15mm, finition imitation bois.
Pietement en métal noir.
Tiroirs à fermeture amortie.
Ref. 5057741445749

### B PLAN VASQUE RESINE 60 CM BLANC “DISTRICT”

Dim : L. 60 x H. 16,5 x P. 46 cm, ép. 2 cm.
En résine, coloris blanc. Existe en noir.
Vidage et bonde non fournis.
Ref. 5057741445831

### C MIROIR TABLETTE L. 60 CM DECOR BOIS “DISTRICT”

Dim : L. 60 x H. 60 x P.1,3 cm.
Structure et étagère en panneau de particules ép. 15 mm, finition bois.
Miroir avec film de sécurité.
Ref. 5057741445787

### D COLONNE DE RANGEMENT DÉCOR BOIS “DISTRICT”

Dim : L. 35 x H. 176 x P. 35 cm.
Côtés et façade en panneau de particules ép. 15mm, finition imitation bois.
Piètement en métal noir.
Étagères intérieures réglables.
Fond de colonne réversible noir ou coloris bois.
Ref. 5057741445763

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.




**A TOP DÉPÔT**
### MEUBLE À POSER L. 80 CM DÉCOR BOIS “DISTRICT”

Dim : Caisson L. 80 x H. 85 x P. 45 cm
+ porte serviette métal (facultatif)
L. 7,5 x H. 1,8 x P. 45 cm.
Caisson et façade en panneau de particules ép. 15mm, finition imitation bois.
2 tiroirs à fermeture amortie.
Piètement en métal noir.
Ref. 5057741445756

### B PLAN VASQUE RÉSINE 80 CM NOIR “DISTRICT”

Dim : L. 80,5 x H. 16,5 x P. 46 cm, ép. 2 cm.
En résine, coloris noir. Existe en blanc.
Vidage et bonde non fournis
Ref. 5057741445848

### C MIROIR TABLETTE L. 80 CM DÉCOR BOIS “DISTRICT”

Dim : L. 80 x H. 60 x P. 1,3 cm. Cadre métal noir.
Structure et étagère en panneau de particules ép. 15mm, finition imitation bois.
Miroir avec film de sécurité.
Ref. 5057741445794

### D COLONNE DE RANGEMENT DÉCOR BOIS “DISTRICT”

Dim : L. 35 x H. 176 x P. 35 cm.
Côtés et façade en panneau de particules ép. 15mm, finition imitation bois.
Piètement en métal noir.
Étagères intérieures réglables.
Fond de colonne réversible noir ou coloris bois.
Ref. 5057741445763

À monter soi-même.
Vendus sans accessoire ni robinetterie.
Fixations et vis murales non fournies.

# Meuble de salle de bains

## Modèle “HIMALIA”

GARANTIE 5 ANS[A]

Protégez les forêts




A TOP DÉPÔT

### MEUBLE À SUSPENDRE L. 105 CM GRIS “HIMALIA”

Dim : L.105 x H. 60 x P. 45 cm.
Caisson et façade
en MDF, panneau de particules et polyurethane (PU), ép.16 mm.
Finition en laque polyuréthane satinée.
Intérieur des tiroirs en frêne plaqué, finition vernis de protection à base aqueuse.
Tiroirs à fermeture amortie.
Etagères fixes en panneau de particules et polyuréthane (PU) finition satinée.
Ref. 5059340325972

### B PLAN VASQUE 105 CM “HIMALIA”

Dim : L. 105,5 x H.13,2 x P.45,9 cm.
En résine, finition brillante.
Ref. 5059340017679

+ **Kit de vidage inclus (bouchon trop-plein et bonde clic-clac)**

### C COLONNE À SUSPENDRE H. 80 CM GRIS “HIMALIA”

Dim : L. 40 x H. 80 x P. 20 cm. Caisson et façade en MDF, panneau de particules et polyurethane (PU), finition satinée. Etagères réglables en verre trempé, panneau de particules et polyuréthane (PU). Porte réversible à fermeture amortie.
Ref. 5059340326160

### D MIROIR SPOT “NEVADA”

Dim : L. 60 x H. 70 cm. Miroir ép.4 mm avec bords polis. Equipé de 2 plaques de fixation.
1 spot LED 30 cm couleur chrome (4 000 K).
Classe II. IP44.
Ref. 3700589113685

### E ETAGERE L. 105 CM GRIS “HIMALIA”

Dim : L. 105 x H. 2,5 x P. 15 cm.
En MDF et polyuréthane (PU), finition satinée.
Ref. 5059340326108




A TOP DÉPÔT

### MEUBLE A SUSPENDRE L. 70 CM BLANC “HIMALIA”

Dim : L. 70 x H. 60 x P. 45 cm.
Caisson et façade en MDF*, panneau de particules et polyurethane (PU), ép.16 mm, revêtement en laque polyuréthane satinée.
Intérieur des tiroirs en frêne plaqué, finition vernis de protection à base aqueuse.
Tiroirs à fermeture amortie.
Ref. 5059340325910

### B PLAN VASQUE L. 70 CM “HIMALIA”

Dim. : L. 70,3 x H. 13,2 x P. 45,9 cm.
En résine, finition brillante.
Ref. 5059340017655

+ **Kit de vidage inclus (bouchon trop plein et bonde clic clac)**

### C ETAGERE L. 70CM BLANC “HIMALIA”

Dim : L. 70 x H. 3 x P. 15 cm.
En MDF et polyuréthane (PU), finition satinée.
Ref. 5059340326030

### D MIROIR “LED FIRST”

Dim : L. 60 x H. 70 cm.
Miroir argent ép 5 mm.
1 bande lumineuse horizontale.
Ref. 3700589113609

### E COLONNE À SUSPENDRE H. 160 CM BLANC “HIMALIA”

Dim : L. 40 x H. 160 x P. 36 cm. Caisson et façade en MDF, panneau de particules et polyuréthane (PU), finition satinée. Étagères réglables en verre trempé et en panneau de particules et polyuréthane (PU). Portes réversibles à fermeture amortie.
Ref. 5059340326122

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT

(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. MDF : Fibres de bois de moyenne densité.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Miroir

## Miroir grossissant

### MIROIR GROSSISSANT EXTENSIBLE "GREENHILL"

Dim : H. 40,5 x L. 22,5/68 cm.
Double face, 1 face grossissante x5.
Fixations fournies
Ref. 3663602941699



### MIROIR GROSSISSANT SUR PIED "HARLECH"


Dim. H. 34,5 x L. 22,5 cm.
Double face, 1 face grossissante x5.
Ref. 3663602942238



## Miroir simple


### MIROIR "DUNNET"

Dim : L. 80 x H. 60 cm.
Miroir ép. 0,4 cm. Filon de sécurité sur la face arrière.
Fixations non comprises.



| | |
|---|---|
| **45 x 30 cm** | 3663602941897 |
| **60 x 45 cm** | 3663602941910 |
| **80 x 60 cm** | 3663602941934 |
| **100 x 80 cm** | 3663602941958 |
| **40 x 140 cm** | 3663602941989 |

## Miroir éclairant





### MIROIR "LED FIRST"

Dim : L. 60 x H. 70 cm.
Miroir argent ép 5 mm.
1 bande lumineuse horizontale.
Température de couleur.
6500°k - durée de vie led : 50 000 k, fixations incluses. Classe II - IP44.

| | |
|---|---|
| **60 x 70 cm** | 3700589113609 |
| **80 x 70 cm** | 3700589113616 |
| **120 x 70 cm** | 3700589113623 |

### MIROIR SPOT "NEVADA"

Dim. : L. 80 x H. 70 cm. Miroir ép. 4mm avec bords polis
Equipé de 2 plaques de fixation. 1 spot LED 50 cm couleur chrome (4 000 K).
classe II. IP44.



| | |
|---|---|
| **60 x 70 cm** | 3700589113685 |
| **80 x 70 cm** | 3700589113692 |
| **120 x 70 cm** | 3700589113708 |




TOP DÉPÔT

### MIROIR LED ROND "CHICAGO"

Dimensions : Ø 60 cm. Miroir argent ép. 4 mm avec encadrement en aluminium noir mat. Sablage de 20 mm tout autour. Eclairage LED 6500°K.

| | | |
|---|---|---|
| **60 cm** | 3700589113661 | EP |
| **60 x 70 cm** | 3700589113630 | EP |
| **Le miroir** | 3700589113678 | EP |
| **Le miroir LED** | 3700589113647 | EP |
| **Le miroir** | 3700589113654 | EP |




### MIROIR LED "GRANT"

Miroir réversible argent ép. 5 mm.
Eclairage LED avec bandes plexi LED verticales latérales.

| | |
|---|---|
| **60 x 60 cm** | 3700589103914 |
| **80 x 60 cm** | 3700589103921 |
| **120 x 60 cm** | 3700589113715 |

# Lave-mains et vasque

## Meuble lave-mains

COOKE & LEWIS

SAUF MIROIR GARANTIE 10 ANS(A)

Protégez les forêts




dont : EP

**A LAVE-MAIN A SUSPENDRE L. 44 CM NOIR "IDALIE"**

Dim : L. 44 x H. 55 x P. 23 cm.
Côtés et façades des caissons en panneaux de particules, ép. 18 mm avec revêtement en PP* et chants en PP*.
Porte réversible avec amortisseur de fermeture.
Fixations murales fournies.
Vis et chevilles non fournies.
Ref. 5063022105677

**B MIROIR 50 X 90 CM "IDALIE"**

Dim : L. 50 x H. 90 cm.
Verre miroir ép. 4mm avec film sécurité à l'arrière.
Crochets en métal et bord poli.
Utiliser des vis et chevilles spécifiques.
Ref. 5063022029522




**A LAVE-MAINS À POSER**

dont : EP

**A LAVE-MAIN A POSER L.44 CM EFFET CHENE "IDALIE"**

Dim : L. 44 x H. 79 x P. 23 cm.
Côtés et façades des caissons en panneaux de particules, ép. 18 mm avec revêtement en PP et chants en PP.
Etagère ajustable en Panneau aggloméré et polypropylène (PP).
Porte avec amortisseur de fermeture.
Fixations murales et vis non fournis.
Ref. 5059340399065

**B RANGEMENT MURAL MIROIR "IDALIE"**

L. 40 x H. 60 x P. 15 cm.
Caisson en panneau de particules, ép.18 mm, finition extérieure en miroir et finition intérieure en PET feuille miroir.
Etagères ajustables en verre trempé transparent.
Charnières en métal.
Poignées aluminium finition brillante.
Ref. 5059340399003

À monter soi-même. Vendus sans accessoire ni robinetterie. Fixations et vis murales non fournies.

TOP DÉPÔT

## Vasque lave-mains

**LAVE-MAINS "BORI"**

Dim : L. 36 x H. 15 x P. 23 cm.
En céramique. Blanc brillant.
Trop-plein inclus.
Ref. 3663602768593
**+ Idéal petits espaces**




**LAVE-MAINS "MUSI"**

Dim : L. 51,5 x H. 16,3 x P. 24,8 cm.
En céramique. Blanc brillant.
Avec trop-plein.
Ref. 3663602768616
**+ Petite profondeur**




**LAVE-MAINS D'ANGLE "VEDI"**

Dim : L. 39,5 x H. 19 x P. 39,5 cm.
En céramique. Blanc brillant.
Avec trop-plein.
Ref. 3663602768623
**+ Gain de place**




**LAVE-MAINS "ZUARI"**

Dim : L. 46 x H. 17 x P. 34 cm.
En céramique. Blanc brillant.
Avec trop-plein.
Ref. 3663602768609




## Lavabo

GARANTIE 10 ANS(A)

**LAVABO "TAPIA"**

L. 56,5 x H. 21 x P. 45,5 cm.
En céramique blanche.
Trop-plein inclus.
Ref. 5059340223742



**LAVABO "CAVALLY"**

L. 40 x H. 17,5 x P. 56 cm.
En porcelaine blanche.
Compatible avec la colonne de lavabo "Cavally".
Ref. 3663602690818



Tous nos prix ici ▼

**COLONNE LAVABO "TAPIA"**

Dimensions :
H.67 x L.18,5 x P.16,5cm.
Colonne lavabo en céramique blanche.
Ref. 5059340223759

Colonne vendue séparément



**COLONNE "CAVALLY"**

H. 70,5 x L. 80,7 x 17,8 cm.
En porcelaine blanche.
Ref. 3663602690818

Colonne vendue séparément



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. PET : Polytéréphtalate d'éthylène. Colonne «Cavally» vendue séparément



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Vasque à encastrer

### VASQUE À ENCASTRER "TURSO"

Dim : L. 53,5 x H. 17,5 x P. 41 cm.
En céramique. Blanc brillant.
Bouchon de trop-plein inclus.
Ref. 3663602497707



NF

GARANTIE 10 ANS[A]

### VASQUE À ENCASTRER "TYNE"

Dim : L. 56,5 x H. 18,5 x P. 47,3 cm.
En céramique. Blanc brillant.
Avec trop-plein (bouchon fourni).
Ref. 3663602954378

Forme large et profonde pour un grand confort d'utilisation



GARANTIE 10 ANS[A]

## Vasque à poser

### VASQUE À POSER "DRINA"

Dim : H. 14 cm. ø 38 cm.
En verre trempé dépoli.
Ref. 3663602954415



GARANTIE 5 ANS[A]

### VASQUE À POSER "NURA"

Dim : H. 16,5 cm.
ø 40,5 cm.
En céramique.
Blanc brillant.
Trop-plein inclus.
Ref. 3663602954583



GARANTIE 10 ANS[A]

TOP DÉPÔT

### VASQUE À POSER "HENDRA"

Dim : L.38 x H.12,6 x l.38 cm.
En céramique. Blanc brillant.
Trop-plein inclus.
Ref. 3663602954682



GARANTIE 10 ANS[A]



### VASQUE À POSER "SCALEA"

H. 11 cm. Ø 35 cm.
En céramique. Blanc brillant.
Ref. 3663602954590

GARANTIE 10 ANS[A]

### VASQUE À POSER "SURMA"

Dim : L. 48 x H. 13,2 x P. 38 cm.
En céramique.
Blanc brillant.
Ref. 3663602954705



### PLAN DE TOILETTE L.60 NOIR "ELVIA"

Panneau de particules stratifié, finition noir mat.
Raccord et fixations non inclus.
Existe en chêne massif.



| | |
|---|---|
| 60 cm | 5059340399553 |
| 80 cm | 5059340399560 |
| 100 cm | 5059340399577 |
| 120 cm | 5059340399584 |

### VASQUE À POSER "TUMEN"

H. 12 cm. Ø 38 cm.
Ref. 3663602954446

Pierre naturelle noir mat



GARANTIE 5 ANS[A]

### VASQUE À POSER "VORMA"

Dim : H. 13,4 x Ø 38,4 cm.
En céramique. Blanc brillant.
Bouchon de trop-plein inclus.
Ref. 3663602954606



GARANTIE 10 ANS[A]

# Robineterie

## Robinet lave-mains

### ROBINET "MERIA"

H. 6,9 cm.
Vidage non fournis.
Ref. 3663602664178



### ROBINET "LAZU"

Cartouche céramique Ø 25 mm.
H. 12,5 cm.
Vidage non fournis.
Ref. 3663602664185
+ **Réducteur de débit**



Mousseur silicone : facile à nettoyer

GARANTIE 10 ANS(A)(B)

### MITIGEUR "BARDET"

H. 10,9 cm.
Cartouche céramique
Ø 40 mm.
Vidage à tirette.
Ref. 5059340582894
+ **Réducteur de débit**



Mousseur Caoutchouc : facile à nettoyer

GARANTIE 10 ANS(A)

## Mélangeur

### MÉLANGEUR "GRENVIK"

H. 23,8 cm. Vidage à tirette.
Ref. 3663602663171



### MÉLANGEUR LAVABO "CALP"

Cartouche céramique. H. 113 mm
Vidage à tirette.
Ref. 3663602663188



GARANTIE 10 ANS(A)

### MELANGEUR "ETEL"

H. 15,9 cm. Cartouche céramique Ø 25 mm.
Vidage à tirette.
Ref. 3663602663232
+ **Mousseur silicone : facile à nettoyer**



GARANTIE 10 ANS(A)

## Mitigeur haut

NOUVEAUTÉ

### MITIGEUR HAUT "AYAS"

Cartouche céramique
Ø 35 mm. H. 28,65 cm.
Vidage clic clac.
Ref. 3663602664055



### MITIGEUR XL "ODALIA"

H. 25,7 cm.
Cartouche céramique Ø 30 mm.
Avec réducteur de débit.
Kit de vidage non inclus.
Ref. 5059340725482



Démarrage à froid

GARANTIE 10 ANS(A)

TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici

### MITIGEUR XL "LIVIE"

H. 25,6 cm.
Cartouche céramique
Ø 35mm.
Vidage Clic Clac.
Ref. 5059340582870



Mousseur Caoutchouc : facile à nettoyer

GARANTIE 10 ANS(A)

### MITIGEUR HAUT CASCADE "OLMETO"

H. 27,7 cm.
Cartouche céramique
Ø 35 mm.
Ref. 3663602664048



GARANTIE 10 ANS(A)

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (B) Sauf «Meria», «Grenvik», «Ayas», «Bardet» et «Etel».



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Mitigeur

### MITIGEUR "ARBORG"

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 9,85 cm.
Avec réducteur de débit. Kit de vidage à tirette.
Ref. 3663602663157



MITIGEUR

COOKE & LEWIS

### MITIGEUR "IZOR"

H.16,2 cm.
En ABS.
Cartouche céramique Ø 35mm.
Avec réducteur de débit.
Kit de vidage à tirette inclus.
Ref. 5059340505862



Réducteur de débit

TOP DÉPÔT

### MITIGEUR "EIDAR"

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 12,2 cm.
Avec réducteur de débit. Kit vidage tirette.
Ref. 3663602663164



Mousseur silicone : facile à nettoyer

GARANTIE 10 ANS[A][B]

### MINI MITIGEUR "BLYTH"

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 13,1 cm.
Avec réducteur de débit. Kit de vidage à tirette.
Ref. 3663602663249



Mousseur en caoutchouc facile à nettoyer

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR "ARSUZ"

Cartouche céramique. Ø 35 mm.
H. 13 cm. Bonde à tirette incluse.
Avec réducteur de débit. Kit de vidage à tirette.
Ref. 3663602663195



Mousseur caoutchouc

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR "HOFFELL"

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 16,65 cm. Kit de vidage à tirette.
Avec réducteur de débit.
Ref. 3663602663218



Mousseur silicone : facile à nettoyer

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR "CAVALLY" S

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 12,1 cm. Kit de vidage clic clac.
Avec réducteur de débit.
Ref. 3663602300946

**+ Fourni avec un outil 4 en 1 pour une installation rapide et facile**



Mousseur en caoutchouc facile à nettoyer

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR "LAZU"

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 14,9 cm. Avec réducteur de débit.
Kit de vidage à tirette.
Ref. 3663602663225



Mousseur silicone : facile à nettoyer

GARANTIE 10 ANS[A]

ABS : acrylonitrile butadiène styrène. (B)Sauf «Hoffell» et «Ata».

# Robineterie

## Mitigeur

COOKE & LEWIS — GARANTIE 10 ANS(A)

### NOUVEAUTÉ

**NOIR**

### MITIGEUR M NOIR "ODALIA"

H.14,3 cm.
Finition noir mat.
Cartouche céramique Ø 30 mm.
Avec réducteur de débit.
Kit de vidage clic clac inlcus.

+ **Outil 4 en 1 inclus : installation facile et rapide**
+ **Système de démarrage à froid : déplacez simplement la poignée vers la gauche pour avoir de l'eau chaude**



TOP DÉPÔT

| | |
|---|---|
| Noir | 5059340725413 |
| Chrome | 5059340725444 |

### MITIGEUR M "GABIE" NF

H.13 cm.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Avec réducteur de débit.
Kit de vidage à tirette inclus.
Mousseur en caoutchouc.
Ref. 5059340719450

+ **Outil 4 en 1 inclus : installation facile et rapide**



NF

NOUVEAUTÉ

### MITIGEUR "NYASA"

H. 19,3 cm. Ca
rtouche céramique Ø 35 mm. Kit de vidage clic clac. Avec réducteur de débit.

+ **Fourni avec un outil 4 en 1 pour une installation rapide et facile**




| | |
|---|---|
| Chromé | 3663602301561 |
| Mitigeur lavabo | 3663602299905 |

### MITIGEUR M NOIR "LIVIE"

H. 14,3 cm.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Kit de vidage Clic Clac.
Avec réducteur de débit.
Ref. 5059340583037

+ **Mousseur Caoutchouc : facile à nettoyer**



### MITIGEUR LAVABO CASCADE "COLINA"

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 16,4 cm. Kit de vidage à tirette. Avec réducteur de débit.
Ref. 3663602663294



### MITIGEUR "CAVALLY" M

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 15,1 cm. Kit de vidage clic clac. Avec réducteur de débit.
Ref. 3663602300045

+ **Fourni avec un outil 4 en 1 pour une installation rapide et facile**




Tous nos prix ici ▼

### MITIGEUR LAVABO "COGGIA"

Cartouche céramique
Ø 35 mm.
H. 26,5 cm. Kit de vidage clic clac avec réducteur de débit.
Ref. 3663602663270




### MITIGEUR LAVABO "PAZAR"

Cartouche céramique
Ø 35 mm.
H. 16,6 cm. Kit de vidage à tirette avec réducteur de débit.
Ref. 3663602663287




BRICO DÉPÔT

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Mitigeur

GROHE

NOIR

### MITIGEUR "START FLOW" S

H.14,6 cm.
Cartouche céramique ø 28mm.
Avec kit de vidage à tirette. Avec réducteur de débit.
Ref. 4005176388668



GARANTIE 5 ANS[A]

### MITIGEUR "WICIE"

H. 14,6 cm.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Kit de vidage clic-clac avec réducteur de débit.



**+ Mousseur silicone : facile à nettoyer**

GARANTIE 10 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Noir | 3663602663782 |
| Blanc | 3663602663775 |

TOP DÉPÔT

### MITIGEUR LAVABO "TEESTA" M

Cartouche céramique Ø 35 mm. H. 15,1 cm.
Kit de vidage clic-clac.
Mousseur en caoutchouc facile à nettoyer.
Ref. 3663602301264



**+ Fourni avec un outil 4 en 1 pour une installation rapide et facile**

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR CASCADE "OLMETO"

Cartouche céramique Ø 35 mm. H. 14,7 cm.
Kit de vidage clic-clac avec réducteur de débit.
Ref. 3663602663348



GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR "CAVALLY" L

Cartouche céramique Ø 35 mm. H. 18,1 cm. Kit de vidage clic clac avec réducteur de débit.
Ref. 3663602300380

**+ Fourni avec un outil 4 en 1 pour une installation rapide et facile**



**+ Mousseur en silicone : facile à nettoyer**

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR S "START POP UP"

GROHE

H. 10,9 cm.
Cartouche céramique Ø 28 mm.
Avec réducteur de débit.
Kit de vidage Clic Clac.

**+ Fourni avec un outil 3 en 1 pour une installation facile et rapide**



GARANTIE 5 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Mitigeur S | 4005176624117 |
| Mitigeur M | 4005176624155 |

### MITIGEUR "PIANA"

Cartouche céramique Ø 35 mm. H. 14,7 cm. Avec réducteur de débit kit de vidage clic clac.
Ref. 3663602663324

**+ Montage facile par le haut**



GARANTIE 10 ANS[A]

CARTE FIDÉLITÉ

- **3 mois** pour retourner la marchandise
- **1h de location** de camionnette offerte
- **+ de rapidité** en caisse
- **Accès à vos factures** et tickets de caisse

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

# Robinetterie

## Bain / Douche mécanique

### MÉLANGEUR "GRENVIK"

H. 7,8 cm.
Ref. 3663602665007



### MITIGEUR MECANIQUE "JOANA"

COOKE & LEWIS

H.11 cm.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
+ **Mousseur en caoutchouc : facile à nettoyer**

NF



NOUVEAUTÉ

| | |
|---|---|
| Chrome | 5059340719467 |
| Noir | 5059340719436 |

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR MÉCANIQUE "ARBORG"

H. 11,1 cm. Cartouche céramique Ø 35 mm.
Ref. 3663602664987



### MITIGEUR MÉCANIQUE "EIDAR"

H. 11 cm. Cartouche céramique Ø 35 mm.
Ref. 3663602664994



**Mousseur silicone : facile à nettoyer**

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR MÉCANIQUE " START FLOW"

GROHE

H. 10,1 cm.
Cartouche céramique ø 46mm.
Limiteur de débit ajustable.
Bec avec mousseur.
Ref. 4005176388699



RÉDUCTEUR DE DÉBIT

GARANTIE 5 ANS[A]

### MITIGEUR MÉCANIQUE "BLYTH"

Cartouche céramique Ø 35 mm. H. 11 cm
Ref. 3663602665021

**Mousseur silicone : facile à nettoyer**



GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR MÉCANIQUE "LAZU"

Cartouche céramique Ø 35 mm. H. 11,4 cm.
Ref. 3663602665014

**Mousseur en caoutchouc : facile à nettoyer**



GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR MÉCANIQUE "CAVALLY"

Cartouche céramique Ø 35 mm. H. 11 cm.
Ref. 3663602301547
+ **Fourni avec un outil 4 en 1 pour une installation rapide et facile**

**Mousseur silicone : facile à nettoyer**



GARANTIE 10 ANS[A]

TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

### MITIGEUR MECANIQUE "IZORIA"

COOKE & LEWIS

H.12,3 cm.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Ref. 5059340582955
+ **Mousseur en caoutchouc : facile à nettoyer**



GARANTIE 10 ANS[A]

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.




GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Bain/douche thermostatique

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE "CAVALLY"

Cartouche thermostatique. H. 7,6 cm.
Ref. 3663602300304

+ Maintien de la température souhaitée
+ Sécurité 38°C anti-brûlure




GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE "MULGA"

Cartouche thermostatique. H. 7,7 cm
Ref. 3663602665076

+ Maintien de la température souhaitée
+ Sécurité 38°C antibrûlure




GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR THEMOSTATIQUE "ELFIE" NF

NOUVEAUTÉ

H. 6 cm. Finition chrome.
Cartouche thermostatique.
Ref. 5059340719474

+ Mousseur en caoutchouc : facile à nettoyer



NF

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE "RIZE"

TOP DÉPÔT

Cartouche thermostatique. H. 7,5 cm.
Ref. 3663602665069

+ Maintien de la température souhaitée
+ Sécurité 38°C anti-brûlure



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE "LIVIE"

H. 7 cm.
Cartouche thermostatique.
Ref. 5059340582771

+ Mousseur silicone : facile à nettoyer
+ Maintien de la température
+ Sécurité 38°C anti-brûlure




GARANTIE 10 ANS[A]

## Douche

### MÉLANGEUR DE DOUCHE "GRENVIK"

Cartouche céramique Ø 35 mm.
Ref. 3663602665878



### MITIGEUR MÉCANIQUE "LAZU"

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 11,5 cm.
Ref. 3663602665885



GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR MÉCANIQUE "BLYTH"

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 107 mm
Ref. 3663602665892



GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR MÉCANIQUE "ARBORG"

Cartouche céramique Ø 35 mm. H. 11,1 cm.
Ref. 3663602665854



### MITIGEUR MÉCANIQUE "EIDAR"

Cartouche céramique Ø 35 mm. H. 16 cm.
Ref. 3663602665861



GARANTIE 10 ANS[A][B]

### MITIGEUR MÉCANIQUE "START FLOW"

GROHE

Cartouche céramique ø 46mm.
Limiteur de débit ajustable.
Ref. 4005176388682



GARANTIE 5 ANS[A]

### MITIGEUR MÉCANIQUE "CAVALLY"

TOP DÉPÔT

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 13,4 cm.
Ref. 3663602300861



GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR MECANIQUE "JOANA" NF

COOKE & LEWIS

NOUVEAUTÉ

H. 8,7 cm. Cartouche céramique Ø 35 mm.
Ref. 5059340719443



NF

GARANTIE 10 ANS[A]

### MITIGEUR MECANIQUE "IZORIA"

COOKE & LEWIS

H.8 cm. Cartouche céramique Ø 35 mm.
Ref. 5059340582481



GARANTIE 10 ANS[A]


(B)Sauf «Arborg»

# Robinetterie

## Douche thermostatique

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE "RIZE" NOIR

H. 7,2 cm. Cartouche thermostatique.
Ref. 5059340583174




### MITIGEUR THERMOSTATIQUE "RIZE"

H. 7,1 cm.
Cartouche thermostatique.
Existe aussi en noir.
+ Maintien la température souhaitée
+ Sécurité 38°C anti-brûlure



| | |
|---|---|
| | 3663602665922 |
| RIZE | 5059340583174 |

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE "MULGA"

Cartouche thermostatique.
Ref. 3663602665939
+ Maintien de la température souhaitée
+ Sécurité 38°C anti-brûlure




### MITIGEUR THERMOSTATIQUE NF "ELFIE"

COOKE & LEWIS

H. 6 cm.
Finition chrome.
Cartouche thermostatique.
Mitigeur corps froid.
Ref. 5059340719405




### MITIGEUR THERMOSTATIQUE NF "CIARA"

COOKE & LEWIS

H. 6 cm.
Finition chrome.
Cartouche thermostatique.

Ref. 5059340719412




### MITIGEUR THERMOSTATIQUE "PRECISION FLOW"

GROHE

Cartouche thermostatique.
Ref. 4005176632488




COOKE & LEWIS

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE "CAVALLY"

Cartouche thermostatique.
H. 7,3 cm.
Ref. 3663602301325
+ Maintien de la température souhaitée
+ Sécurité 38°C anti-brûlure




### MITIGEUR THERMOSTATIQUE « LIVIE »

H. 7 cm.
Cartouche thermostatique.
Ref. 5059340583075
+ Maintien de la température souhaitée
+ Sécurité 38°C anti-brûlure




TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Accessoires de douche



**CHROME**

## SERVITEUR DE DOUCHE "CLIPPER"

Dim : H. 43 x L. 25 x P. 10 cm.
Le serviteur de douche "CLIPPER" est en métal avec finition chrome.
Il comprend 2 étagères, 1 porte savon et 2 crochets.

**+ Pratique et sans perçage, à suspendre dans la douche.**



TOP DÉPÔT

| | |
|---|---|
| Chrome | 3467933575291 |
| Noir | 3467937117862 |

## PORTE SERVIETTE 40CM "KALY"

Dim : L. 40 x H. 5 x P. 7,1 cm.
Finition chromé.
A fixer avec vis.



| | |
|---|---|
| 40 cm | 3467937116384 |
| 60 cm | 3467937116391 |
| Rond | 3467937116407 |

## PANIER FILAIRE A VENTOUSES

Dim : L. 23,7 x H. 13,2 x P. 11,2 cm.
Finition chromé.
Fixation avec ventouses à vide d'air.
Ventouses à vide d'air



| | |
|---|---|
| Panier haut | 3467937074837 |
| Panier angle | 3467937074813 |
| Porte savon | 3467937074783 |
| Porte serviettes | 3467937074851 |

## ETAGERE PORTE SERVIETTE

Dim : L. 59 x H. 12 x P. 22 cm.
Finition chromé.
A Fixer.
Ref. 3467937116483



## PORTE SERVIETTE A POSER

Dim : L. 40,3 x H. 82 x P. 24,3 cm.
Finition chromé.
Ref. 3304991913323



## ÉTAGÈRE TÉLESCOPIQUE "BROADWAY"

En acier chromé inoxydable.
Réglagle de 1,50 m à 2,50 m.



| | |
|---|---|
| Chrome | 3467937048838 |
| Noir | 3467937117879 |

## PORTE SERVIETTE A POSER EN BAMBOU

Dim : L. 40,3 x H. 82 x P. 24,3 cm.
En bambou naturel.
Ref. 3304991960778



# Salle de bains avec une accessibilité simplifiée

**Conseil Brico**

**Chez Brico Dépôt, nous vous accompagnons dans l'aménagement de salle de bains confortables et accessibles, pour que chacun puisse profiter pleinement de son espace personnel en toute autonomie.**




### A KIT BARRE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "CAVALLY"

Mitigeur thermostatique "corps froid".
Barre inox Ø 22 mm, H. 68 cm, fixations ajustables.
Douchette ABS chrome 3 jets Ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible PVC "easy to clean"* 1,50 m antitorsion.
Ref. 3663602301165

GARANTIE 5 ANS(A)

### B PAROI WALK-IN "BELOYA " VERRE TRANSPARENT

H. 195. Verre de sécurité trempé, ép. 8mm.
Traitement anticalcaire. Profilés aluminium poli, ajustable 25mm.

| | |
|---|---|
| L. 70 cm | 3663602945178 |
| L. 80 cm | 3663602945185 |
| L. 90 cm | 3663602945192 |
| L.100 cm | 3663602440642 |
| L. 120 cm | 3663602945208 |

GARANTIE 10 ANS(A)

### C RECEVEUR RESINE EXTRA PLAT "LIMSKY"

Ép. 2,8 cm. Mélange de résine et de marbre.
Antidérapant PN18. Compatible avec bonde ø 90 mm.
**+ Pieds réglables fournis : peut se poser surélevé**

| | |
|---|---|
| 80 x 80 cm | 3663602943693 |
| 90 x 90 cm | 3663602943709 |
| 80 x 120 cm | 3663602943723 |
| 90 x 120 cm | 3663602943754 |
| 80 x 140 cm | 3663602943730 |
| 80 x 160 cm | 3663602943747 |

GARANTIE 5 ANS(A)

Tous nos prix ici ▼

### D BARRE DE MAINTIEN 60CM CHROME

Dim : L.60 cm x H. 6,5 x P. 9 cm.
Acier finition chromé.
Ref. 3111562498635

### E SIEGE DE DOUCHE A FIXER

Dim : L. 36,4 x H. 50 x P. 38,2 cm.
Pieds antidérapants. Facile d'installation.
Béquille automatique.
Ref. 3111561347002

(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. ABS : acrylonitrile butadiène styrène. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. *easy to clean = facile à nettoyer.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




**F** TOP DÉPÔT
### PACK WC SURÉLEVÉ "CAVALLY"

H.88 x L. 37 x P. 67,5 cm.
Sortie horizontale.
Réservoir mécanique 3/6 litres.
Abattant déclipsable et fermeture amortie.
Ref. 3663602690528

**G**
### MITIGEUR "CAVALLY" M

Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 15,1 cm. Kit de vidage clic clac.
Avec réducteur de débit.
Ref. 3663602300045

**+ Fourni avec un outil 4 en 1 pour une installation rapide et facile**

**H**
### VASQUE À ENCASTRER "TURSO"

Dim : L. 53,5 x H. 17,5 x P. 41 cm.
En céramique. Blanc brillant.
Bouchon de trop-plein inclus.
Ref. 3663602497707

**I**
### PLAN DE TOILETTE CHENE 120.5CM "STALAND"

Dim : L. 120,5 x P. 45,5 x H. 2,7 cm.
En bois massif, finition huilé.
Ref. 5059340399621

GARANTIE 10 ANS[A]

GARANTIE 10 ANS[A]

NF GARANTIE 10 ANS[A]

**J**
### BARRE DE MAINTIEN COUDEE CHROME

Dim : L. 41,9 x 46,5 x P. 9 cm.
En acier finition chromé.
Ref. 3111562498437

ORIGINE FRANCE GARANTIE GARANTIE 5 ANS[A]

**K**
### EQUERRE RENFORCEE 350X400 BLANC

Hauteur : 400 mm. Largeur : 30 mm.
Profondeur : 350 mm.
Épaisseur : 3,9 mm.
Compatible avecdes tablettes murales de 250 à 450 mm. Supporte une charge de 100 kg maximum.
Raccords et fixations non inclus.
Ref. 5063022026958

**L**
### MEUBLE A SUSPENDRE L.60 BLANC "IDALIE"

Dim : L. 60 x H. 60 x P. 45 cm. Caissons et façades en panneaux de particules 18 mm, revêtement et chant en polypropylène (PP). Charnières et coulisses de tiroir en acier à fermeture amortie.
Poignées en aluminium.
Ref. 5059340398853

COOKE & LEWIS GARANTIE 10 ANS[A]

# Hydrothérapie

## Douchette à main

### DOUCHETTE "NAKRI" CHROME 1 JET

En ABS
Ø 6,8 cm H. 20 cm.
Réducteur de débit.
Ref. 3663602949794



### DOUCHETTE "NAKRI" BLANC 1 JET

En ABS
Ø 6,8 cm H. 20 cm.
Réducteur de débit.
Ref. 3663602949787



### DOUCHETTE "BLYTH" CHROME 1 JET

En ABS
Ø 7,3 cm H. 20 cm
Picots anticalcaire.
Réducteur de débit.
Ref. 3663602300540



### DOUCHETTE "TAMARA" BLANC 3 JETS

En ABS.
ø 10,3 cm.
H. 24,3 cm.
Picots anticalcaire.
Réducteur de débit.
Ref. 5059340162256



### NAKRI CHROME 1 JET

### DOUCHETTE "TAMARA" CHROME/ BLANC 3 JETS


En ABS.
ø 10,3 cm.
H.24,3 cm.
Picots anticalcaire.
Réducteur de débit.
Ref. 5059340162188



TOP DÉPÔT

### DOUCHETTE "TAMARA" NOIR 3 JETS

En ABS.
ø 10,3 cm.
H. 24,3 cm.
Picots anticalcaire.
Réducteur de débit.
Ref. 5059340162249



## Pomme de tête

### BRAS DE DOUCHE

En ABS chrome.



| | | |
|---|---|---|
| BRAS DE DOUCHE ROND | 41 cm | 3663602991298 |
| BRAS DE DOUCHE CARRE | 51 cm | 3663602991304 |

Tous nos prix ici ▼

### POMME DE TETE "MARIA"

En ABS chrome Ø 15 cm
Picots anticalcaire
Ref. 3663602949961



### POMME DE TETE "CAVALLY"

En ABS chrome Ø 25 cm
Picots anticalcaire
Réducteur de débit
Ref. 3663602299158



### POMME DE TETE "MUKDA"

En ABS chrome 20 x 20 cm
Picots anticalcaire
Ref. 3663602949978



### POMME DE TETE "TEESTA"

En ABS chrome 25 x 25 cm
Picots anticalcaire
Réducteur de débit
Ref. 3663602299134



ABS : acrylonitrile butadiène styrène. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (A) Se reporter aux Conditions Générales de Vente.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Douchette à main

### DOUCHETTE "CAVALLY" CHROME/BLANC 1 JET


En ABS
Ø 11 cm H. 25,6 cm
Picots anticalcaire
Réducteur de débit
Ref. 3663602299110



GARANTIE 5 ANS[A]

### DOUCHETTE "TEESTA" CHROME/BLANC 1 JET

En ABS
Ø 11 cm H. 26,5 cm
Picots anticalcaire
Réducteur de débit
Ref. 3663602298953



GARANTIE 5 ANS[A]

### DOUCHETTE "YNETTE" CHROME 1 JET

COOKE & LEWIS

En ABS.
H. 22 cm.
Picots anticalcaire.
Réducteur de débit.
Ref. 5059340584416



GARANTIE 5 ANS[A]

### DOUCHETTE "CAVALLY" CHROME/BLANC 3 JETS

En ABS
Ø 11 cm H. 25,6 cm
Picots anticalcaire
Réducteur de débit
Ref. 3663602298915
+ 3 jets



GARANTIE 5 ANS[A]

### DOUCHETTE "TEESTA" CHROME/BLANC 3 JETS

En ABS
Ø 11 cm H. 26,5 cm
Picots anticalcaire
Réducteur de débit 8 L/mn
Ref. 3663602299608
+ 3 jets



GARANTIE 5 ANS[A]

### DOUCHETTE "TOWADA" CHROME 5 JETS

En ABS, poignée "soft touch"
Ø 10,4 cm H. 24,2 cm
Picots anticalcaire
Réducteur de débit
Ref. 3663602298991




GARANTIE 5 ANS[A]

### DOUCHETTE "MADO" CHROME 3 JETS

COOKE & LEWIS

En ABS, finition chrome.
Ø 11 cm, H. 26,4 cm.
Picots anticalcaire.
Avec réducteur de débit.
Ref. 5059340725543





GARANTIE 5 ANS[A]

TOP DÉPÔT

### DOUCHETTE "CAVALLY" CHROME 3 JETS

En ABS
Ø 11 cm H. 25,6 cm
Picots anticalcaire
Réducteur de débit
Ref. 3663602298977
+ 3 jets



GARANTIE 5 ANS[A]

### DOUCHETTE "TEESTA" CHROME 3 JETS

En ABS
Ø 11 cm H. 26,5 cm
Picots anticalcaire
Réducteur de débit
Ref. 3663602299172
+ 3 jets



GARANTIE 5 ANS[A]

### DOUCHETTE "LOLIA" CHROME 3 JETS

COOKE & LEWIS

En ABS. H. 26,3 cm.
Picots anticalcaire.
Réducteur de débit.
Ref. 5059340162201



GARANTIE 5 ANS[A]

### DOUCHETTE "LOLIA " NOIR 3 JETS

COOKE & LEWIS

En ABS. H. 26,3 cm.
Picots anticalcaire.
Réducteur de débit.
Ref. 5059340584379



GARANTIE 5 ANS[A]

### DOUCHETTE "IMELDA" CHROME 5 JETS

En ABS
Ø 15 cm H. 29,2 cm
Picots anticalcaire
Réducteur de débit
Ref. 3663603300441
+ Douchette extra-large



GARANTIE 5 ANS[A]

BRICO DÉPÔT

# Hydrothérapie

## Flexible et accessoire de douche

### FLEXIBLE DE DOUCHE INOX 1,5 M

L. 1,5 M. En acier inoxydable.
Coloris chrome.
Ref. 3663602299820



### FLEXIBLE DE DOUCHE PVC GRIS/ARGENT

En PVC.
Coloris gris et chrome.
+ Finition lisse, facile à nettoyer.



| | |
|---|---|
| 1,5 m | 3663602301844 |
| 1,75 m | 3663602298939 |
| 2 m | 5059340516745 |

GARANTIE 5 ANS[A]

### FLEXIBLE DE DOUCHE PVC BLANC 1,75 M

Ref. 3663602300762
+ Finition lisse : facile à nettoyer
+ Système anti-torsion



GARANTIE 5 ANS[A]

### FLEXIBLE DE DOUCHE PVC ARGENT 1,75M

Ref. 3663602299844
+ Finition lisse : facile à nettoyer
+ Système anti-torsion



GARANTIE 5 ANS[A]

### FLEXIBLE DOUCHE PVC NOIR 1,75M

Ref. 3663602301820
+ Finition lisse : facile à nettoyer
+ Système anti-torsion



GARANTIE 5 ANS[A]

### FLEXIBLE DE DOUCHE INOX CHROME

En acier inoxydable. Coloris chrome.
+ Double agrafage



| | |
|---|---|
| 1,5 m | 3663602300700 |
| 1,75 m | 3663602300267 |
| 2 m | 3663602300243 |

GARANTIE 5 ANS[A]

### FLEXIBLE DE DOUCHE LAITON CHROME

Antitorsion.
+ Double agrafage



| | |
|---|---|
| 1,5 m | 3663602300564 |
| 1,75 m | 3663602300502 |

GARANTIE 5 ANS[A]

### BARRE DE DOUCHE "CAVALLY"

En inox chrome,
Ø 22 mm, H. 68 cm
Fixations ajustables
Ref. 3663602300748



GARANTIE 5 ANS[A]

### TRIO "NAKRI" 1 JET

Douchette ABS chrome 1 jet
Flexible inox 1,5m
Support de douchette
Ref. 3663602950332



### TRIO "BLYTH" 1 JET

Douchette ABS
chrome 1 jet
avec picots anticalcaire
et réducteur de débit
Flexible inox 1,5 m
Support de douchette
Ref. 3663602300588



GARANTIE 5 ANS[A]

### TRIO "CAVALLY" 3 JETS

Douchette ABS chrome 3 jets,
Ø 11 cm H. 25,6 cm, avec picots
anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible PVC "easy to clean"* 1,5 m.
Support de douchette.
Ref. 3663602301004
+ Flexible finition lisse
+ Facile à nettoyer
+ 3 jets



GARANTIE 5 ANS[A]

### SUPPORT DE DOUCHETTE

En ABS, position
de douchette ajustable



| | |
|---|---|
| Blanc | 3663602950271 |
| Chrome | 3663602950288 |

Tous nos prix ici ▼

### SUPPORT DE DOUCHETTE "CAVALLY"

En ABS chrome, 2 positions
Ref. 3663602301080



GARANTIE 5 ANS[A]

### SUPPORT DOUCHE REGLABLE CHROME

COOKE & LEWIS

Dim : H. 4 x L. 12 cm.
En ABS, finition chrome.
Ref. 5059340725505
+ Installation rapide et facile sans outil
+ Support réglable à 360°, inclinaison facile
+ S'adapte à toutes les barres de douche de 18 à 25 mm de diamètre



GARANTIE 5 ANS[A]

NOUVEAUTÉ

### SUPPORT DOUCHE REGLABLE NOIR

COOKE & LEWIS

Dim : H. 4 x L. 12 cm.
En ABS, finition noir mat.
Ref. 5059340725611
+ Installation rapide et facile sans outil
+ Support réglable à 360°, inclinaison facile
+ S'adapte à toutes les barres de douche de 18 à 25mm de diamètre



GARANTIE 5 ANS[A]

NOUVEAUTÉ

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. ABS : acrylonitrile butadiène styrène. (A) Se reporter aux Conditions Générales de Vente. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Colonne hydromassante

COOKE & LEWIS



### COLONNE DE DOUCHE HYDROMASSANTE “HADEL”

Colonne hydromassante
grise en ABS,
finition satin.
H. 120 x L. 20 cm x P. 50 cm.
Mitigeur mécanique.
Pomme de tête ABS réglable
Ø 23 cm avec picots
anticalcaire.
Douchette ABS 1 jet
avec picots anticalcaire.
2 zones de jets hydromassants
avec buses en caoutchouc
anticalcaire.
Flexible inox antitorsion 1,5 m.
Ref. 5059340748672

**+ Pomme de tête orientable**

GARANTIE 5 ANS[A]

NOUVEAUTÉ

COOKE & LEWIS




### COLONNE DE DOUCHE HYDROMASSANTE “GARRY”

Colonne hydromassante
en aluminum coloris noir,
finition mat.
H. 140 x L. 20 x P. 52 cm.
Mitigeur mécanique.
Pomme de tête ABS 20 x 52
cm avec picots anticalcaire.
Douchette ABS 1 jet avec
picots anticalcaire.
2 zones de jets hydromassants
avec buses en caoutchouc
anticalcaire.
Flexible inox
antitorsion 1,5 m.
Ref. 5059340748726

GARANTIE 5 ANS[A]

NOUVEAUTÉ

COOKE & LEWIS



### COLONNE DE DOUCHE HYDROMASSANTE “KEPPEL”

Colonne hydromassante
en aluminium coloris blanc /
noir, finition mat.
H. 140 x L. 20 x P. 50 cm.
Mitigeur mécanique.
Pomme de tête inox 25 x 25 cm
orientable avec picots anticalcaire.
Douchette inox 1 jet
avec picots anticalcaire.
2 zones de jets hydromassants avec
buses en caoutchouc anticalcaire.
Flexible inox antitorsion 1,5 m.
Ref. 5059340770628

**+ Pomme de tête orientable**

GARANTIE 5 ANS[A]

NOUVEAUTÉ

COOKE & LEWIS




### COLONNE DE DOUCHE HYDROMASSANTE “EBEL”

Colonne hydromassante
effet miroir en inox finition
chrome brillant.
H. 140 x L. 20 x P. 50 cm.
Mitigeur thermostatique.
Pomme de tête 20 x 50 cm.
Douchette 1 jet.
2 zones de jets hydromassants.
Flexible antitorsion 1,5 m.
Ref. 5059340748665

GARANTIE 5 ANS[A]

NOUVEAUTÉ

# Hydrothérapie

## Kit barre et colonne de douche avec robinetterie

### KIT BARRE DE DOUCHE MECANIQUE "NAKRI"

Mitigeur mécanique.
Barre inox Ø 20 mm,
H. 49 cm.
Douchette ABS chrome
1 jet avec réducteur
de débit.
Flexible inox 1,50 m.
Ref. 3663602301141



### KIT BARRE DE DOUCHE MECANIQUE "BLYTH"

Mitigeur mécanique.
Barre inox Ø 20 mm,
H. 60 cm,
fixations ajustables.
Douchette ABS chrome
1 jet avec picots
anticalcaire
et réducteur de débit.
Flexible inox 1,50 m.
Ref. 3663602301806

GARANTIE 5 ANS(A)



### COLONNE DE DOUCHE MECANIQUE "NAKRI"

Mitigeur
mécanique,
inverseur
2 fonctions.
Barre inox Ø 20 mm,
H. 95 cm,
fixations ajustables.
Pomme de tête ABS
Ø 20 cm avec picots
anticalcaire
et réducteur de débit.
Douchette ABS
chrome 1 jet avec
réducteur de débit.
Flexible inox 1,50 m.
Ref. 3663602300526



### KIT BARRE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "CAVALLY"

Mitigeur thermostatique
"corps froid".
Barre inox Ø 22 mm,
H. 68 cm, fixations
ajustables.
Douchette ABS chrome
3 jets Ø 11 cm
avec picots anticalcaire
et réducteur de débit.
Flexible PVC
"easy to clean"*
1,50 m antitorsion.
Ref. 3663602301165

GARANTIE 5 ANS(A)



+ Mitigeur thermostatique «corps froid»

Tous nos prix ici ▼

### KIT BARRE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "PRECISION START"

GROHE

Mitigeur thermostatique
Barre inox ø 22 mm, H. 62 cm
Douchette 1 jet ø 10 cm
avec picots anticalcaire
et réducteur de débit.
Flexible PVC 1,75 m
Ref. 4005176323546



GARANTIE 5 ANS(A)

### COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "CAVALLY"

Mitigeur thermostatique
"corps froid",
inverseur 2 fonctions
Barre inox Ø22 mm,
H. 110 cm,
fixations ajustables
Pomme de tête ABS Ø 25 cm
avec picots anticalcaire
et réducteur de débit
Douchette ABS chrome
3 jets Ø 11 cm
avec picots anticalcaire
et réducteur de débit
Flexible PVC
"easy to clean"*
1,50 m antitorsion
Ref. 3663602300205

+ **Mitigeur thermostatique "corps froid"**



GARANTIE 5 ANS(A)

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. ABS : acrylonitrile butadiène styrène. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. *easy to clean = facile à nettoyer.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## COLONNE DE DOUCHE MECANIQUE "CAVALLY"

Mitigeur mécanique, inverseur 2 fonctions.
Barre inox
Ø 22 mm,
H. 110 cm,
fixations ajustables.
Pomme de tête ABS
Ø 25 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible PVC "easy to clean"*
1,50 m anti-torsion.
Ref. 3663602300724

+ **Douchette 3 jets avec réducteur de débit**



TOP DÉPÔT

GARANTIE 5 ANS[A]

## COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "LIDIA"

Mitigeur thermostatique, inverseur 2 fonctions
Barre inox Ø 22 mm,
H. 101 cm,
fixations ajustables
Pomme de tête ABS
Ø 20 cm
avec picots anticalcaire.
Douchette ABS chrome 1 jet
Ø 11 cm
avec picots anticalcaire et réducteur de débit
Flexible inox 1,50 m
Ref. 3663602949688

+ **Douchette avec réducteur de débit**



GARANTIE 5 ANS[A]

## COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "KILIANE"

COOKE & LEWIS

Mitigeur thermostatique, inverseur 2 fonctions
Barre inox,
H.109,3 cm

Pomme
de tête en inox
25 x 25 cm
avec picots anticalcaire
Douchette ABS 1 jet
ø 6,4 cm
avec picots anticalcaire
et réducteur de débit
Flexible inox 1,50 m
Ref. 5059340584331



GARANTIE 5 ANS[A]

## COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "WIVINE"

COOKE & LEWIS

Mitigeur thermostatique, inverseur
2 fonctions.
Barre inox
ø 20 mm,
hauteur réglable
80-128 cm.
Pomme de tête extra-plate en inox ø 30 mm avec picots anticalcaire.
Douchette ABS 3 jets ø 12,1 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible PVC noir 1,50 m.
Ref. 5059340578057



GARANTIE 5 ANS[A]

## COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "TEESTA"

Mitigeur thermostatique "corps froid", inverseur 2 fonctions.
Barre inox
Ø 22 mm,
H. 110 cm,
fixations ajustables.
Pomme de tête ABS
25 x 25 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Douchette ABS chrome 3 jets
Ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible PVC "easy to clean"*
1,50 m antitorsion.
Ref. 3663602300168

+ **Mitigeur thermostatique "corps froid"**



GARANTIE 5 ANS[A]

## COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "VITALIO JOY 180"

GROHE

Mitigeur thermostatique, inverseur
2 fonctions.
Barre inox ø 22 mm,
hauteur 113,2 cm.
Pomme de tête ABS
en ø 18 cm
avec picots anticalcaire.
Douchette ABS 3 jets
ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible PVC 1,75 m.
Ref. 4005176982330



GARANTIE 5 ANS[A]

# Hydrothérapie

## Kit barre et colonne de douche sans robinetterie

### KIT BARRE DE DOUCHE "NAKRI"

Barre inox, Ø 20 mm, H. 49 cm
Douchette ABS chrome
1 jet avec réducteur de débit.
Flexible inox 1,50 m.
Ref. 3663602301622



### KIT BARRE DE DOUCHE "BLYTH"

Barre inox Ø 20 mm, H. 59 cm, fixations ajustables.
Douchette ABS chrome
1 jet avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible inox 1,50m.
Ref. 3663602301608



GARANTIE 5 ANS[A]

### KIT BARRE DE DOUCHE "KARDELIA"

COOKE & LEWIS

Barre inox ø 22mm, H. 70cm
Fixation ajustables.
Porte savon ajustable.
Douchette ABS 5 jets ø 11,3 cm avec picots anticalcaires et réducteur de débit.
Flexible PVC 1,5m antitorsion.
Ref. 5059340584294

Douchette 5 jets +



TOP DÉPÔT

GARANTIE 5 ANS[A]

## Pensez-y

### SERVITEUR POUR BARRE DE DOUCHE

Dim : H.13,5 x P.11 cm
En plastique.
Avec système de vérouillage variable : adaptable à toutes les barres de douche standard.
2 espaces pour le rangement, porte savon et 2 crochets intégrés.
Ref. 4008838221532



Tous nos prix ici ▼

### KIT BARRE DE DOUCHE "CAVALLY"

Barre inox
Ø 22 mm, H. 68 cm,
fixations ajustables
Douchette ABS chrome
3 jet Ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit
Flexible PVC "easy to clean"*
1,50 m antitorsion
Ref. 3663602301882



Flexible PVC lisse : facile à nettoyer et antitorsion +

GARANTIE 5 ANS[A]

### KIT BARRE DE DOUCHE "TEESTA"

Barre inox Ø 22 mm, H. 68 cm,
fixations ajustables
Douchette ABS chrome
3 jet Ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit
Flexible PVC
"easy to clean"*
1,50 m antitorsion
Ref. 3663602301646



GARANTIE 5 ANS[A]

ABS : acrylonitrile butadiène styrène. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *easy to clean = facile à nettoyer.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## KIT BARRE DE DOUCHE "TAMARA"

COOKE & LEWIS

Barre inox ø 24,5 mm, H. 75 cm.
Fixations ajustables
Douchette ABS 3 jets ø10,3 cm
avec picots anticalcaires
et réducteur de débit.
Flexible PVC 1,5m antitorsion.
Ref. 5059340584454



GARANTIE 5 ANS[A]

## COLONNE DE DOUCHE "NAKRI"

Barre inox
Ø20mm, hauteur 95 cm,
fixations ajustables
Pomme de tête ABS
Ø 20 cm avec picots
anticalcaire et réducteur de débit
Douchette ABS chrome
1 jet et réducteur de débit
Flexible inox 1,50 m
Ref. 3663602301066



GARANTIE 5 ANS[A]

## COLONNE DE DOUCHE "BLYTH"

Barre inox
Ø 20 mm, H. 95 cm,
fixations ajustables
Pomme de tête ABS
Ø 25 cm avec
picots anticalcaire
et réducteur
de débit
Douchette ABS chrome
1 jet avec picots anticalcaire
et réducteur de débit
Flexible inox 1,50 m
Ref. 3663602300120

Large pomme de tête Ø 25 cm



GARANTIE 5 ANS[A]

## KIT BARRE DE DOUCHE "IMELDA"

Barre inox
Ø 22 mm, H. 75 cm,
fixations ajustables.
Douchette ABS chrome
5 jets Ø 15 cm
avec picots anticalcaire
et réducteur de débit.
Flexible PVC
"easy to clean"*
1,50 m antitorsion.
Ref. 3663602301585

Douchette extra large

5 jets



GARANTIE 5 ANS[A]

## COLONNE DE DOUCHE "CAVALLY"

Barre inox Ø 22 mm, H. 110 cm,
fixations ajustables
Pomme de tête ABS Ø 25 cm avec picots
anticalcaire et réducteur de débit
Douchette ABS chrome 3 jets Ø 11 cm avec
picots anticalcaire et réducteur de débit
Flexible PVC "easy to clean"*
1,50 m antitorsion
Ref. 3663602301011

+ **Pomme de tête Ø 25 cm**



GARANTIE 5 ANS[A]

## COLONNE DE DOUCHE "TEESTA"

Barre inox Ø 22 mm, H. 110 cm,
fixations ajustables.
Pomme de tête ABS 25x 25 cm avec
picots anticalcaire et réducteur de débit.
Douchette ABS chrome 3 jets Ø 11 cm avec
picots anticalcaires et réducteur de débit.
Flexible PVC "easy to clean"*
1,50 m antitorsion.
Ref. 3663602301448

+ **Flexible PVC lisse : facile à nettoyer et antitorsion**



GARANTIE 5 ANS[A]

# Baignoire

## Mitigeur ilot et colonne bain-douche

### MITIGEUR BAIGNOIRE ILOT CHROME "LIVIE"

Dim : H. 116,1 x L. 18,7 x P. 28,8 cm
En laiton et alliage de zinc
Mitigeur mécanique, cartouche céramique ø35 mm
Douchette 1 jet avec réducteur de débit et picots anticalcaire
Flexible PVC 1,50m
Ref. 5059340830117



**Douchette avec picots anticalcaire : facile à nettoyer**

GARANTIE 10 ANS[A]

### COLONNE BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE NOIRE "FARA"

Mitigeur thermostatique douche et bain, inverseur 3 fonctions Barre inox, hauteur réglable 120-156 cm, fixations ajustables
Pomme de tête ABS Ø 25,4 cm noire avec picots anticalcaire
Douchette ABS Ø 12 cm chrome 3 jets avec picots anticalcaire
Avec réducteur de débit Flexible inox antitorsion 1,75 m
Ref. 5059340725765



- **Mitigeur thermostatique**
- **Bouton de sécurité à 38°C**
- **Mousseur en caoutchouc, facile à nettoyer**
- **Flexible de douche antitorsion**



GARANTIE 5 ANS[A]

### COLONNE DE DOUCHE ET BAIN THERMOSTATIQUE "FARA" CHROME

Mitigeur thermostatique douche et bain, inverseur 3 fonctions Barre inox, hauteur réglable 120-156 cm,fixations ajustables
Pomme de tête ABS Ø 25,4 cm chrome avec picots anticalcaire
Douchette ABS Ø 12 cm chrome 3 jets avec picots anticalcaire et réducteur de débit
Flexible inox antitorsion 1,75 m
Ref. 5059340725567





GARANTIE 5 ANS[A]

## Baignoire "ilot"



### BAIGNOIRE ÎLOT MURALE 170 X 75 CM "BELLINE"

Dimensions : L. 170 x l. 75 cm.
Profondeur 43 cm.
Matière : Acrylique renforcé polissable.
Plage de dépose des produits bain.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Bonde clic clac pré-installée.
Evacuation centrale.
Ref. 5059340340067

GARANTIE 5 ANS[A]



**Pose en ilot centrale ou contre un mur**

### BAIGNOIRE ILOT 170 X 75 CM "OVELIA"

Dimensions : L. 170 x l. 75 cm.
Profondeur 43 cm.
Matière : acrylique renforcé polissable.
Plage de dépose des produits de bain.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Bonde clic clac pré-installée.
Ref. 5059340340296

GARANTIE 5 ANS[A]

Tous nos prix ici

**Retrouvez nos mitigeurs de baignoire en page 218**

ABS : acrylonitrile butadiène styrène. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Baignoire

### BAIGNOIRE DROITE 140 X 70 CM "CASPIA"

Dim : L.140 x l.70 cm.
Profondeur 35,5 cm.
Matière : Acrylique + ABS renforcé.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339269



### BAIGNOIRE GAIN DE PLACE GAUCHE 150 X 90 CM "CASPIA"


Dim : L. 150 x l.90 cm.
Profondeur 35,5 cm.
Matière : Acrylique + ABS renforcé.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Tablier et kit de vidage vendus séparément.



| | |
|---|---|
| Baignoire «CASPIA» gauche | 5059340339320 |
| Baignoire «CASPIA» droite | 5059340339344 |
| Tablier | 5059340340425 |

### BAIGNOIRE DROITE 160 X 70 CM "CASPIA"

Dim : L.160 x l.70 cm.
Profondeur 35,5 cm.
Matière : Acrylique + ABS renforcé.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339283



### BAIGNOIRE DROITE 170 X 75 CM NF "IONAS"

Dim : L. 170 x l. 75 cm.
Profondeur : 38,5 cm.
Matière : Acrylique renforcé polissable.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339825



GARANTIE 10 ANS[A]

### BAIGNOIRE DROITE 170X70CM CASPIA

Dim : L.170 x l.70 cm.
Profondeur 35,5 cm.
Matière : Acrylique + ABS renforcé.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339306



### BAIGNOIRE DROITE 170 X 70 CM NF "CALICIA"

Dim : L. 170 x l. 70 cm.
Profondeur 38,5 cm.
Matière : Acrylique renforcé polissable.
Plage de dépose des produits bain.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Existe aussi en format 140 x 140 cm.
Ref. 5059340339511



GARANTIE 10 ANS[A]

### BAIGNOIRE DROITE 180 X 80 CM NF "CALICIA"

Dim : L.180 x l. 80 cm.
Profondeur 38,5 cm.
Matière : acrylique renforcé polissable.
Plage de dépose des produits bain.
Evacuation centrale.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339566



GARANTIE 10 ANS[A]

### BAIGNOIRE D'ANGLE 140 X 140 CM "CALICIA"

Dimensions :
L. 140 x l. 140 cm.
Profondeur 38 cm.
Matière : acrylique renforcé polissable.
Plage de dépose des produits bain.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339757



| | |
|---|---|
| Baignoire 140 x 140 | 5059340339757 |
| Tablier | 5059340340517 |

GARANTIE 10 ANS[A]

Retrouvez notre gamme d'évacuation de baignoire en page 339

# Baignoire

ACRYLIQUE GARANTIE 10 ANS(A)

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE GARANTIE 2 ANS(A)

## Baignoire balnéo - Le bien être à prix dépôt

**En acrylique blanc. Système eau/air+air, pompe à eau de 900 w et pompe à air de 700 w, système venturi silencieux. Clavier de programmation tactile rétroéclairé 3 fonctions (relax, fitness, tonique). Protection marche à sec. Mode séchage du système air après chaque utilisation.**

### BAIGNOIRE BALNÉO DROITE 170 X 80 CM

SPOT CHROMO
Les bienfaits de la couleur dans votre bain

- 12 injecteurs d'air
- 4 buses et 4 micro-buses à eau réglables
- 6 leds avec couleurs sélectionnables ou défilantes

Ref. 5903163205518




Clavier de programmation


Injecteur d'air


Buse eau


LED

### BAIGNOIRE BALNÉO D'ANGLE 140 X 140 CM

SPOT CHROMO
Les bienfaits de la couleur dans votre bain

- 14 injecteurs d'air
- 4 buses et micro-buses à eau réglables
- 8 leds avec couleurs sélectionnables ou défilantes
- 1 cascade eau refermable
- 2 places différenciées
- Compatible avec le tablier d'angle balnéo

Ref. 5903163205501

| | |
|---|---|
| **Baignoire balnéo d'angle** | 5903163205501 |
| **Tablier pour baignoire d'angle** | 3601655812894 |




Cascade


Buse à eau


Clavier de programmation


Injecteur d'air

## Tablier

### TABLIER FRONTAL

Ep. 2,5 cm
En ABS
Facile à installer par système de clip
Ne peut pas être découpé.
Tablier compatible uniquement avec les baignoires Caspia, Calicia et Ionas.

| | |
|---|---|
| **140 cm** | 3700136605021 |
| **160 cm** | 3700136605045 |
| **170 cm** | 3700136604550 |
| **180 cm** | 3700136605052 |



Tous nos prix ici ▼

### TABLIER LATERAL

Ep. 2,5 cm En ABS
Facile à installer par système de clip
Ne peut pas être découpé.
Tablier compatible uniquement avec les baignoires Caspia, Calicia et Ionas.

| | |
|---|---|
| **70 cm** | 3700136604567 |
| **75 cm** | 3700136605069 |
| **80 cm** | 3700136605076 |



### TABLIER À CARRELER DROIT

Qboard

Dim. : 180 x 60 cm. En polystyrène extrudé ép. 30 mm. Hydrofuge. Dissimule l'évacuation, la tuyauterie, le sol brut, les pieds et flancs apparents de la baignoire.
Peut être découpé.
Ref. 4025345065541




GARANTIE 5 ANS(A)

### TABLIER À CARRELER D'ANGLE

Qboard

Dim. : en 2 panneaux scindés de 130 x 60 cm. En polystyrène extrudé ép. 30 mm.
Ref. 4025345114737

**+ Pré-découpé tous les 2 cm afin de s'adapter aux différentes courbes**



GARANTIE 5 ANS(A)

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Pare-baignoire

### PARE-BAIGNOIRE 1 VOLET "ARKELL"

Dim : H. 130 x L. 75/76 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 4mm.
Existe en 2 finitions : verre transparent profilé aluminium poli et verre sérigraphié profilé aluminium teinté blanc.




| | |
|---|---|
| Verre transparent | 3663602769538 |
| Verre sérigraphié | 3663602769521 |

### PARE-BAINOIRE 1 VOLET "CALERA"

Dim : H. 140 x L. 85/86,5 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 5 mm.
Profilé ajustable jusqu'à 1,5 cm.
Existe en 2 finitions : verre transparent profilé aluminium poli et verre effet dépoli profilé aluminium teinté blanc.
Traité anticalcaire.




| | |
|---|---|
| Verre dépoli | 3663602769545 |
| Verre transparent | 3663602769552 |

### PARE-BAIGNOIRE 1 VOLET "NUBIA" MIROIR

Dim : H. 150 x L. 95/96,5 cm. Verre de sécurité trempé ép. 8 mm, traité anticalcaire. Profilés aluminium poli ajustables jusqu'à 1,5 cm. Produit réversible. Fixations invisibles.
Ref. 3663602769637




### PARE-BAIGNOIRE 1 VOLET 1/2 VERRE TRANSPARENT "CALERA"

Dim : H. 140 x L. 104/105,5 cm (30+4+70 cm).
Verre de sécurité trempé ép. 5 mm,
traité anticalcaire.
Profilés alu poli ajustables jusqu'à 1,5 cm.
Ref. 3663602769576




### PARE-BAIGNOIRE 1 VOLET 1/2 VERRE EFFET DÉPOLI "CALERA"

Dim : H. 140 x L. 104/105,5 cm (30+4+70 cm).
Verre de sécurité trempé ép. 5 mm,
traité anticalcaire. Profilés alu poli ajustables jusqu'à 1,5 cm.
Ref. 3663602769569




### PARE-BAIGNOIRE 1 VOLET 1/2 "NUBIA"

Dim : H. 150 x L. 124/125,5 cm (85+4+35 cm)
Verre de sécurité trempé transparent ép. 8 mm,
traité anticalcaire.
Profilés aluminium poli ajustables jusqu'à 1,5 cm
Produit réversible. Fixations invisibles
Ref. 3663602769651



# Portes et parois de douche

**Une gamme de portes et parois de douche conçue pour couvrir tous vos besoins, quelles que soient la taille et la configuration de votre salle de bains.**

## GARIAN



### PETITS PRIX

- Verre de sécurité trempé ép. 4 mm
- Verre transparent avec profilés ajustables 10 mm
- Hauteur 185 cm
- Fermeture magnétique et silencieuse

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : sur les vices cachés et les défauts de conformité des produits (voir les Conditions Générales de Vente à l'accueil).

## ONEGA



### ESSENTIELLE

- Verre de sécurité trempé ép. 5 mm
- Verre aspect dépoli avec profilé aluminium laqué blanc / (sauf pour les parois Walk in) / Verre transparent avec profilés ajustables 25 mm
- Hauteur 190 cm (sauf paroi Walk in 195 cm)
- Fermeture magnétique et silencieuse

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : sur les vices cachés et les défauts de conformité des produits (voir les Conditions Générales de Vente à l'accueil).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RETROUVEZ NOS RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES EN PAGE 308,309

## BELOYA



### COMPLÈTE ET FONCTIONNELLE

- Verre de sécurité trempé ép. 8 mm
- Verre effet miroir avec profilés ajustables 25 mm / Verre transparent avec profilés ajustables 25 mm
- Hauteur 195 cm
- Fermeture magnétique et silencieuse
- Anticalcaire
- Montage sans silicone

GARANTIE 10 ANS[A] **GARANTIE COMMERCIALE :** modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil.

## CALIA



### TENDANCE

- Verre de sécurité trempé ép. 8 mm
- Verre transparent avec profilés ajustables 20 mm aluminium noir mat
- Hauteur 195 cm
- Fermeture magnétique et silencieuse
- Anticalcaire
- Montage sans silicone

GARANTIE 10 ANS[A] **GARANTIE COMMERCIALE :** modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil.

# Paroi pour douche à l'italienne




## PAROI WALK-IN "ONEGA" VERRE ASPECT DÉPOLI

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm. Profilé aluminium laqué blanc, ajustable de 25 mm. Barre de fixation incluse.
Ref. 3663602944508
**+ Paroi réversible**

## PAROI WALK-IN "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195. Verre de sécurité trempé, ép. 8mm. Traitement anticalcaire. Profilés aluminium poli, ajustable 25mm.




| | |
|---|---|
| L. 70 cm | 3663602945178 |
| L. 80 cm | 3663602945185 |
| L. 90 cm | 3663602945192 |
| L.100 cm | 3663602440642 |
| L. 120 cm | 3663602945208 |

GARANTIE 10 ANS(A)

## PAROI WALK-IN "ONEGA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm. Profilé aluminium poli, ajustable de 25 mm.Barre de fixation incluse.
Ref. 3663602944522
**+ paroi réversible**



Tous nos prix ici ▼






## PAROI WALK-IN "BELOYA" VERRE EFFET MIROIR

H. 195. Verre de sécurité trempé, ép. 8mm. Traitement anticalcaire. Profilés aluminium poli, ajustable 25mm. Ép. 8 mm

| | |
|---|---|
| L. 70 cm | 3663602945222 |
| L. 80 cm | 3663602945239 |
| L. 90 cm | 3663602945246 |
| L. 100 cm | 3663602440659 |
| L. 120 cm | 3663602945253 |

GARANTIE 10 ANS(A)

TOP DÉPÔT

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

### PAROI WALK-IN + VOLET MOBILE "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm. Largeur ext. de 77,5 à 80 cm + 45 cm de paroi mobile. Verre de sécurité trempé ép. 8 mm, traité anticalcaire. Profilés aluminium poli ajustable de 25mm.
Ref. 3663602945215

**+ Paroi réversible**




GARANTIE 10 ANS[A]



GARANTIE 10 ANS[A]

### PAROI WALK-IN + VOLET MOBILE "BELOYA" VERRE EFFET MIROIR

H. 195 cm. Largeur ext. de 77,5 à 80 cm + 45 cm de paroi mobile. Verre de sécurité trempé ép. 8 mm, traité anticalcaire. Profilés aluminium poli ajustable de 25mm.
Ref. 3663602945260

**+ paroi réversible**




### PAROI WALK-IN "CALIA" VERRE TRANSPARENT

H. 195cm. Verre de sécurité trempé ép. 8 mm.
Traitement anticalcaire.
Profilé aluminium coloris noir ajustable de 20 mm.
Barre de fixation incluse.
Ref. 5059340451541

GARANTIE 10 ANS[A]

# Porte coulissante et pliante




## PORTE PLIANTE "ONEGA" VERRE TRANSPARENT

H. 190 cm. Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm.
Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm. Paroi latérale vendue séparément.
+ **Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche**

## PORTE COULISSANTE 2 VOLETS "ONEGA" VERRE TRANSPARENT

H. 190 cm. Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm.
Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm.
+ **Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche**

| | | |
|---|---|---|
| L. 100 cm | Ouverture porte 39 cm | 3663602944423 |
| L. 120 cm | Ouverture porte 49 cm | 3663602944430 |







Tous nos prix ici ▼

## PORTE PLIANTE "ONEGA" VERRE ASPECT DÉPOLI

H. 190. Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm.
Profilés aluminium laqué blanc ajustables de 25mm. Paroi latérale vendue séparément.
Ref. 3663602944362
+ **Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche**



## PORTE COULISSANTE "ONEGA" VERRE ASPECT DÉPOLI

H. 190 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 5 mm.
Profilés aluminium laqué blanc, ajustables de 25 mm.
Fermeture magnétique et silencieuse.
Paroi latérale vendue séparément.
+ **Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche**

| | | |
|---|---|---|
| L. 100 cm | Ouverture de porte 39 cm | 3663602944409 |
| L. 120 cm | Ouverture de porte 49 cm | 3663602944416 |



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




TOP DÉPÔT

## PORTE COULISSANTE "CALIA" VERRE TRANSPARENT L. 120 CM

H. 195 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 8 mm, traité anticalcaire.
Profilés aluminium coloris noir ajustables de 20 mm.
Ouverture de porte 48,5 cm.
Poignée en acier inoxydable.
Porte réversible pour ouverture à gauche ou à droite.
Fermeture magnétique et silencieuse.
Ref. 5059340451558




## PORTE COULISSANTE "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé ép. 8 mm, traité anticalcaire. Profilés en aluminium poli, ajustables. Fermeture magnétique et silencieuse. Existe aussi en verre effet miroir.
Paroi latérale de 25mm vendue séparément.
**+ Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche**

| | | |
|---|---|---|
| L. 120 cm | Ouverture de porte 48,5 cm | 3663602945017 |
| L. 140 cm | Ouverture de porte 58,5 cm | 3663602945024 |
| L. 160 cm | Ouverture de porte 68,5 cm | 3663602945031 |




## PORTE COULISSANTE 2 VOLETS "BELOYA" VERRE EFFET MIROIR

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé, ép. 8 mm, traité anticalcaire. Profilés aluminium poli ajustable de 25mm. Fermeture magnétique et silencieuse. Paroi latérale vendue séparément.
**+ Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche**

| | | |
|---|---|---|
| L. 120 cm | Ouverture de porte 48,5 cm | 3663602945055 |
| L. 140 cm | Ouverture de porte 58,5 cm | 3663602945062 |
| L. 160 cm | Ouverture de porte 68,5 cm | 3663602945079 |

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

# Paroi latérale

## PAROI LATERALE "GARIAN" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé ép. 4 mm. Profilés aluminium blanc ajustables jusqu'à 10 mm.
Ref. 5059340451688



## PAROI LATERALE "ONEGA" VERRE TRANSPARENT

H. 190 cm Verre de sécurité trempé ép. 5 mm Profilés aluminium poli ajustables jusqu'à 10 mm




| | |
|---|---|
| L. 70 cm | 3663602944478 |
| L. 80 cm | 3663602944492 |

## PAROI LATÉRALE "ONEGA" VERRE ASPECT DÉPOLI

H. 190 cm. Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm. Profilés aluminium laqué blanc ajustables jusqu'à 25 mm.
**+ Paroi réversible**



| | |
|---|---|
| L. 80 cm | 3663602944461 |
| L. 90 cm | 3663602769996 |

## PAROI LATERALE "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195. Verre de sécurité trempé, ép. 8 mm. Traitement anticalcaire. Profilés aluminium poli ajustables jusqu'à 25 mm. S'adapte à tous les systèmes d'ouverture "Beloya".



| Verre transparent | |
|---|---|
| L. 90 CM | 3663602945116 |
| L. 80 CM | 3663602945109 |

GARANTIE 10 ANS[A]

## PAROI LATERALE "BELOYA" VERRE EFFET MIROIR

H. 195. Verre de sécurité trempé, ép. 8 mm. Traitement anticalcaire. Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm. S'adapte à tous les systèmes d'ouverture "Beloya".



| | |
|---|---|
| L. 80 cm | 3663602945147 |
| L. 90 cm | 3663602945154 |

GARANTIE 10 ANS[A]

## PAROI LATERALE "CALIA" VERRE TRANSPARENT

COOKE & LEWIS

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé ép. 8mm. Traitement anticalcaire. Profilés aluminium coloris noir mat ajustables de 20 mm. Paroi réversible gauche ou droite. S'adapte à tous les systèmes d'ouverture "CALIA".



| | |
|---|---|
| L. 80 cm | 5059340451565 |
| L. 90 cm | 5059340451572 |

GARANTIE 10 ANS[A]

**SI VOUS COMPLÉTEZ VOTRE PORTE AVEC UNE OU PLUSIEURS PAROIS LATÉRALES, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER LA BARRE DE STABILISATION POUR EN ASSURER LE MAINTIEN. SON UTILISATION DEVIENT OBLIGATOIRE SI VOUS CHOISISSEZ UNE PORTE SANS CADRE SUPÉRIEURE.**

Tous nos prix ici ▼

**Pensez-y**

## BARRE DE FIXATION "BELOYA" CHROME

Ref. 3663602945161



## BARRE DE FIXATION "CALIA" NOIR MAT

L. 70 cm.
Ref. 5059340497822



GARANTIE 5 ANS[A]

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (A) Garanties : Se reporter aux Conditions Générales de Vente disponibles à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Porte pivotante




TOP DÉPÔT

## PORTE PIVOTANTE "GARIAN" L.80 CM VERRE TRANSPARENT

H. 185 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 4 mm.
Profilés mural aluminium blanc ajustables de 10 mm. Fermeture magnétique.
Ouverture porte 70 cm.
Paroi latérale "Garian" vendue séparément.
Ref. 5059340433912

+ **Ouverture à droite ou à gauche**

## PORTE PIVOTANTE "ONEGA" VERRE TRANSPARENT

H. 190.
Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm.
Profilés aluminium poli ajustables de 25mm.
Fermeture magnétique.

+ **Ouverture à droite ou à gauche**



**Ouverture faible encombrement**

| Verre transparent | | |
|---|---|---|
| L. 70 cm | Ouverture de porte 46 cm | 3663602944331 |
| L. 80 cm | Ouverture de porte 54 cm | 3663602944348 |
| L. 90 cm | Ouverture de porte 62 cm | 3663602944355 |

## PORTE PIVOTANTE "ONEGA" VERRE ASPECT DÉPOLI

H. 190 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 5 mm.
Profilés aluminium laqué blanc ajustables de 25mm.
Fermeture magnétique et silencieuse.

+ **Ouverture à droite ou à gauche**



**Ouverture faible encombrement**

| | | |
|---|---|---|
| L. 70 cm | Ouverture de porte 46 cm | 3663602944300 |
| L. 80 cm | Ouverture de porte 54 cm | 3663602944317 |
| L. 90 cm | Ouverture de porte 62 cm | 3663602944324 |

## PORTE BATTANTE "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 8 mm traité anticalcaire.
Profilés aluminium poli ajustables de 25mm.
Fermeture magnétique et silencieuse.

+ **Battante intérieur / extérieur**



**Fermeture magnétique et silencieuse**

GARANTIE 10 ANS[A]

| | | |
|---|---|---|
| L. 70 cm | Ouverture de porte 53 cm | 3663602944904 |
| L. 80 cm | Ouverture de porte 63 cm | 3663602944911 |
| L. 90 cm | Ouverture de porte 73 cm | 3663602944928 |

## PORTE PIVOTANTE "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm.
Verre de sécurité trempé, ép. 8 mm.
Traitement anticalcaire.
Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm.
Fermeture magnétique et silencieuse.

+ **Ouverture totale**



GARANTIE 10 ANS[A]

| | | |
|---|---|---|
| L. 80 cm | Ouverture de porte 80 cm | 3663602944751 |
| L. 90 cm | Ouverture de porte 75 cm | 3663602944768 |

## PORTE PIVOTANTE "BELOYA" VERRE EFFET MIROIR

H. 195 cm.
Verre de sécurité trempé, ép. 8 mm.
Traitement anticalcaire.
Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm. Fermeture magnétique.

+ **Ouverture totale**



GARANTIE 10 ANS[A]

| | | |
|---|---|---|
| L. 80 cm | Ouverture de porte 65 cm | 3663602944782 |
| L. 90 cm | Ouverture de porte 75 cm | 3663602944799 |

## PORTE PIVOTANTE « CALIA » VERRE TRANSPARENT

H.195 cm.
Verre de sécurité trempé ép.8mm.
Traitement anticalcaire.
Profilé aluminium coloris noir ajustable de 20 mm.
Fermeture magnétique.
Pose réversible.
Compatible avec la paroi latérale "CALIA".
Ouverture porte 75,5 cm.
Ref. 5059340451589



**Verre ép. 8 mm**

GARANTIE 10 ANS[A]

# Accès d'angle de douche

## ACCÈS D'ANGLE DROIT "GARIAN" VERRE TRANSPARENT

Dim : L. 80 x H. 185 cm. Verre de sécurité trempé ép. 4 mm.
Profilés mural aluminium blanc ajustables de 10 mm.
Ouverture de porte 43 cm. Fermeture magnétique.
Poignées en ABS.
Ref. 5059340434001



TOP DÉPÔT

## ACCÈS D'ANGLE DROIT "ONEGA" VERRE ASPECT DÉPOLI

H. 190 cm
Verre de sécurité trempé ép. 5 mm
Profilés aluminium laqué blanc ajustables de 25 mm
Fermeture magnétique et silencieuse



| | | |
|---|---|---|
| 70 x 70 cm | Ajustables de 25 mm | 3663602944126 |
| 80 x 80 cm | Ajustables de 25 mm | 3663602944140 |
| 90 x 90 cm | Ajustables de 25 mm | 3663602944157 |

## ACCÈS D'ANGLE DROIT "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé, ép. 8 mm.
Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm.
Fermeture magnétique et silencieuse.
Traité anticalcaire.

Epaisseur 8mm



GARANTIE 10 ANS[A]

| | | |
|---|---|---|
| 80 x 80 cm | Ajustables de 25 mm | 3663602944584 |
| 90 x 90 cm | Ajustables de 25 mm | 3663602944591 |

## ACCÈS D'ANGLE DROIT "ONEGA" VERRE TRANSPARENT

H. 190. Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm.
Roulettes déclipsables. Profilés aluminium poli ajustables de 25mm. Fermeture magnétique.



| | | |
|---|---|---|
| 80 x 80 cm | Ajustables de 25 mm | 3663602944218 |
| 90 x 90 cm | Ajustables de 25 mm | 3663602944225 |

## ACCÈS D'ANGLE DROIT "BELOYA" VERRE EFFET MIROIR

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé ép. 8 mm, traité anticalcaire. Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm. Fermeture magnétique et silencieuse.



GARANTIE 10 ANS[A]

| | | |
|---|---|---|
| 80 x 80 cm | Ajustables de 25 mm | 3663602944669 |
| 90 x 90 cm | Ajustables de 25 mm | 3663602944676 |

Tous nos prix ici

ABS : acrylonitrile butadiène styrène. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

### ACCÈS D'ANGLE 1/4 DE CERCLE "ONEGA" L. 90 CM VERRE ASPECT DÉPOLI

H. 190. Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm.
Profilés aluminium laqué blanc ajustables de 25mm.
Fermeture magnétique et silencieuse.
Ref. 3663602944270



### ACCÈS D'ANGLE 1/4 DE CERCLE "ONEGA" L. 90 CM VERRE TRANSPARENT

H. 190. Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm.
Profilés aluminium poli ajustables de 25mm.
Fermeture magnétique et silencieuse.
Ref. 3663602944294



### ACCÈS D'ANGLE 1/4 DE CERCLE "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé ép. 8 mm.
Traité anticalcaire.
Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm.
Compatible avec nos receveurs 1/4 de cercle "DOMMEL".
Fermeture magnétique et silencieuse



verre ép. 8mm

GARANTIE 10 ANS[A]

| | | |
|---|---|---|
| 80 x 80 cm | Ajustables de 25 mm | 3663602944720 |
| 90 x 90 cm | Ajustables de 25 mm | 3663602944737 |

### ACCÈS D'ANGLE RECTANGULAIRE "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm
Largeur 77,5-80 cm x 117,5-120 cm
Verre de sécurité trempé ép. 8 mm, traité anticalcaire
Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm
Fermeture magnétique et silencieuse
Ref. 3663602944607

**+ Ép. 8 mm**



GARANTIE 10 ANS[A]

### ACCÈS D'ANGLE RECTANGULAIRE "BELOYA" VERRE EFFET MIROIR

H. 195 cm.
Largeur 77,5-80 cm x 117,5-120 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 8 mm.
Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm
Fermeture magnétique et silencieuse.
Ref. 3663602944683

**+ Traitement anticalcaire**



GARANTIE 10 ANS[A]


BRICO DÉPÔT

CARTE FIDÉLITÉ

**Vous avez des projets, on a des avantages pour vous.**

- **3 mois pour retourner la marchandise** sans ticket de caisse
- **1h de location de camionnette offerte** autant de fois que vous en aurez besoin
- **+ de rapidité en caisse** grâce à l'édition simplifiée de vos factures
- **Accès à vos factures et tickets de caisse** dans « mon compte » sur bricodepot.fr

**Renseignements à l'accueil ou sur bricodepot.fr**


(A) Garanties : Se reporter aux Conditions Générales de Vente.

# Receveur à poser ou à carreler

## Receveur grès et acrylique

### RECEVEUR GRES NF "BAHIA"*

Ep. 10,5 cm
Emaillé sur 3 faces
Compatible avec bonde Ø60 mm
Pieds vendus séparément
+ **Antidérapant PN6**



| | |
|---|---|
| 70 x 70 cm | 5063022032034 |
| 80 x 80 cm | 5063022032041 |
| 90 x 90 cm | 5063022032058 |

NF

### RECEVEUR ACRYLIQUE "DOMMEL" 1/4 DE CERCLE*

Ep.10cm
Acrylique, finition brillante. Quart de cercle.
Pieds réglables fournis.
Bonde Ø 90 mm vendue séparément.
+ **Antidérapant PN12**
+ **Résistant au calcaire**



| | |
|---|---|
| 80 x 80 cm | 5063022090614 |
| 90 x 90 cm | 5063022090621 |

### RECEVEUR ACRYLIQUE "DOMMEL"*

Ep.10cm
Acrylique, finition brillante.
Pieds réglables fournis.
Bonde Ø 90 mm vendue séparément.
+ **Antidérapant PN12**
+ **Résistant au calcaire**



| | |
|---|---|
| 80 x 80 cm | 5063022090591 |
| 90 x 90 cm | 5063022090607 |

### RECEVEUR ACRYLIQUE EXTRA-PLAT "ADELAN"*

COOKE & LEWIS

Ep.4cm
En composite ABS et acrylique.
Bonde Ø 90 mm vendue séparément.
+ **Antidérapant PN12**
+ **Facile à nettoyer**

| | |
|---|---|
| 80X100 cm | 5059340424033 |
| 80x120cm | 5059340424019 |



GARANTIE 5 ANS(A)

## Receveur à carreler

### RECEVEUR À CARRELER "LIQUID"

Qboard Quality Board

Dim : 120 x 90 cm
Ep. 4 cm
Matière : En XPS, mortier, fibre de verre et plastique ABS.
Bonde vendue séparément.
Redécoupable pour ajuster à votre chantier.

**Redécoupable pour ajustement à votre chantier**



| | | |
|---|---|---|
| 90 x 120 cm | Ép. 4 cm | 4025345147674 |
| 90 x 140 cm | Ép. 6 cm | 4025345147643 |
| 90 x 180 cm | Ép. 7 cm | 4025345147650 |

GARANTIE 10 ANS(A)

## Pensez-y

### BANDE D'ÉTANCHÉITÉ 6 M

Qboard Quality Board

Matière : caoutchouc et textile.
Pour réaliser l'étanchéité entre le receveur et le mur.
Ref. 4025345109603



GARANTIE 10 ANS(A)

### SIPHON POUR RECEVEUR À CARRELER

Qboard Quality Board

Matière ; ABS et inox. Ø 50mm.
Installation facile, débit de drainage élevé.



| | |
|---|---|
| Sortie horizontale | 4025345109580 |
| Sortie verticale | 4025345109597 |

GARANTIE 10 ANS(A)

Tous nos prix ici ▼

*Produits disponibles en Dépôt à partir du 1er mai 2024 (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. ABS : acrylonitrile butadiène styrène.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Receveur résine extra-plat

### RECEVEUR EXTRA-PLAT RESINE "CALICIA"

Ep.2,7cm
Matière : mélange de résine et de marbre
Bonde Ø 90 mm vendue séparément.
Compatible avec le lot de pieds "CALICIA / IONAS"
*Produits selon Dépot





| | |
|---|---|
| 80 x 80 cm | 5059340423951 |
| 90 x 90 cm | 5059340423937 |
| 90 x 90 cm 1/4 de cercle | 5059340423876 |
| 80 x 120 cm | 5059340423760 |
| 90 x 120 cm | 5059340423678 |
| 80 x 140 cm | 5059340423746 |
| 80 x 160 cm | 5059340423722 |
| 90 x 140 cm | 5059340423654 |

GARANTIE 5 ANS[A]

### RECEVEUR EXTRA-PLAT RESINE "PIA" NOIR*

En résine minérale, finition ardoise, bords inclus.
Grille d'évacuation en inox noir.
Bonde Ø 90 mm vendue séparément.
Recoupable pour ajustement mural.
Pieds vendus séparement.




| | |
|---|---|
| 80 x 120 cm | 5059340423364 |
| 90 x 120 cm | 5059340423302 |
| 80 x 140 cm | 5059340423340 |
| 80 x 160 cm | 5059340423326 |
| 90 x 140 cm | 5059340423289 |

GARANTIE 5 ANS[A]

### RECEVEUR RESINE EXTRA-PLAT "IONAS" BLANC*

Ep. 2,7cm
Matière : mélange de résine et de marbre,
aspect lisse et brillant, avec cache bonde.
Bonde Ø 90 mm vendue séparément
Compatible avec le lot de pieds "CALICIA / IONAS"
vendu séparément




| | |
|---|---|
| 90 x 120 cm | 5059340423548 |
| 80 x 120 cm | 5059340423562 |
| 90 x 90 cm | 5059340423593 |

GARANTIE 5 ANS[A]

### RECEVEUR EXTRA-PLAT RESINE "DRIAN" EFFET PIERRE*

Matière : résine effet pierre, avec cache bonde linéaire même finition
Bonde Ø 90 mm vendue séparément
Pieds vendus séparément
Recoupable pour ajustement mural




| | |
|---|---|
| 90 x 120 cm | 5059340422916 |
| 80 x 120 cm | 5059340422978 |

GARANTIE 5 ANS[A]

| Norme française | Adhérence |
|---|---|
| PN 6 | Minimale AFISB* |
| PN 12 | Moyenne |
| PN 18 | Élevée |
| PN 24 | Forte |

*AFISB : Association française des industries de la salle de bains

# Cabine de douche

GRIS

## CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE "ONEGA" 85 X 85

L. 85 x l. 85 x H. 225 cm
- Receveur acrylique H. 15 cm antidérapant avec bonde ø 90 mm
- Fond en verre trempé coloris gris ép. 4 mm
- Portes coulissantes en verre trempé transparent ép. 5 mm
- Profilés en aluminium coloris argent
- Colonne ABS coloris argent avec : mitigeur mécanique, inverseur 3 fonctions, douche de tête ø 19,5 cm, douchette à main 1 jet, flexible inox 1,50 m.

Ref. 3663602486534



4 buses hydro-massantes

RÉDUCTEUR DE DÉBIT

GARANTIE 3 ANS(A)

TOP DÉPÔT

## CABINE DE DOUCHE "ARKELL" 80X80

L. 80 x l. 80 x H. 200 cm
- Receveur acrylique H. 15 cm antidérapant avec bonde de 60 mm
- Fond en verre trempé coloris blanc ép. 4 mm
- Portes coulissantes en verre trempé transparent ép. 4 mm
- Profilés en aluminium coloris blanc
- Mitigeur mécanique
- Douchette à main 1 jet
- Flexible inox 1,50 m

Ref. 3663602486497

RÉDUCTEUR DE DÉBIT

Douchette avec réducteur de débit




Tous nos prix ici ▼





Douchette avec réducteur de débit et picots anticalcaire

RÉDUCTEUR DE DÉBIT

GARANTIE 3 ANS(A)

## CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE "ONEGA" 85 X 85

L. 85 x l. 85 x H. 225 cm.
- Receveur acrylique H. 15 cm antidérapant avec bonde ø 90 mm.
- Fond en verre trempé coloris blanc ép. 4 mm.
- Portes coulissantes en verre trempé transparent ép. 5 mm.
- Profilés en aluminium coloris blanc.
- Colonne ABS coloris blanc avec : mitigeur mécanique, inverseur 3 fonctions, douche de tête ø 19,5 cm, douchette à main.
- 1 jet, flexible inox 1,50 m, 4 buses hydromassantes.

Ref. 5059340060057

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE "ONEGA" 85 X 85

L. 85 x l. 85 x H. 225 cm
- Receveur acrylique H. 15 cm antidérapant avec bonde Ø 90 mm.
- Fond en verre trempé coloris gris ép. 4 mm.
- Portes coulissantes en verre trempé transparent ép. 5 mm.
- Profilés en aluminium coloris argent.
- Colonne ABS coloris argent avec : mitigeur mécanique, inverseur 3 fonctions, douche de tête Ø 19,5 cm, douchette à main 1 jet avec réducteur de débit et picots anticalcaire, flexible inox 1,50 m, 4 buses hydromassantes.

Ref. 3663602487463




RÉDUCTEUR DE DÉBIT

GARANTIE 3 ANS[A]



## CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE "ONEGA" 90 X 90

Dim. : L. 90 x l. 90 x H. 215 cm.
Receveur acrylique H. 15 cm antidérapant avec bonde Ø 90 mm.
Fond en verre trempé coloris gris foncé ép. 4 mm.
Portes coulissantes en verre trempé transparent ép. 5 mm.
Profilés en aluminium coloris argent.
Toit avec douche de tête Ø 19,5 cm et aérateurs.
Colonne ABS [1] coloris argent avec : mitigeur mécanique, inverseur 3 fonctions, douchette à main 1 jet avec réducteur de débit et pictos anticalcaire, flexible inox 1,50 m, 4 buses hydromassantes.

Ref. 3663602486619

RÉDUCTEUR DE DÉBIT

GARANTIE 3 ANS[A]

# Cabine de douche

## CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE "BELOYA" 90 X 90

L. 90 x l. 90 x H. 220 cm
- Receveur acrylique H. 15 cm antidérapant avec bonde ø 90 mm
- Fond en verre trempé coloris gris clair ép. 5 mm
- Portes coulissantes en verre trempé transparent ép. 6 mm
- Profilés en aluminium coloris chrome
- Toit avec douche de tête 30 x 30 cm
- Panneau inox avec mitigeur mécanique, inverseur 3 fonctions et 2 x 25 jets hydromassants
- Douchette à main 3 jets avec réducteur de débit et picot anticalcaire, flexible PVC lisse 1,50 m.

Ref. 5059340060118

+ **Montage rapide et facile sans silicone**
+ **Verre traité anticalcaire**

**Portes en verre ép. 6 mm**





douchette









GARANTIE 5 ANS(A)



Tous nos prix ici ▼

## CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE "BELOYA" 90X90 EFFET MIROIR

L. 90 x l. 90 x H. 220 cm
- Receveur acrylique H. 15 cm antidérapant avec bonde ø 90 mm
- Porte pivotante en verre trempé effet miroir ép. 6 mm
- Profilés en aluminium coloris chrome
- Toit avec douche de tête 30 x 30 cm
- Panneau inox avec mitigeur mécanique, inverseur 3 fonctions et 2 x 25 jets hydromassants
- Douchette à main 3 jets avec picots anticalcaire, flexible PVC lisse 1,50 m
- Étagère verre et inox

Ref. 3663602486923


+ **Montage rapide et facile sans silicone**
+ **Verre traité anticalcaire**

GARANTIE 5 ANS(A)

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. ABS : acrylonitrile butadiène styrène. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




TOP DÉPÔT

## CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE "BELOYA" NOIRE 90 X 90

L. 90 x l. 90 x H. 220 cm
- Receveur acrylique H. 15 cm antidérapant avec bonde ø 90 mm
- Fond en verre trempé coloris gris clair ép. 5 mm
- Portes coulissantes en verre trempé transparent ép. 6 mm
- Profilés en aluminium coloris noir mat
- Toit avec douche de tête 30 x 30 cm
- Panneau inox noir mat avec mitigeur mécanique, inverseur 3 fonctions et 2 x 25 jets hydromassants
- Douchette à main 3 jets, flexible PVC lisse 1,50 m
- Étagère verre et inox coloris noir mat

Ref. 5059340060125

+ **Montage rapide et facile sans silicone**
+ **Verre traité anticalcaire**
+ **Douchette 3 jets avec réducteur de débit et picots anticalcaire**

RÉDUCTEUR DE DÉBIT

GARANTIE 5 ANS(A)

# Cabine de douche rectangulaire




## CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE "BELOYA" 90 X 110

L. 90 x l. 110 x H. 220 cm
- Receveur acrylique H.15 cm antidérapant avec bonde ø 90 mm
- Fond et parois latérales en verre trempé ép. 5 mm
- Porte coulissante en verre trempé transparent ép. 6 mm
- Profilés en aluminium coloris chrome
- Toit avec douche de tête 30 x 30 cm
- Panneau inox avec mitigeur mécanique, inverseur 3 fonctions et 2 x 25 jets hydromassants
- Douchette à main 3 jets, flexible PVC lisse 1,50 m
- Étagère verre et inox
Ref. 3663602486978

GARANTIE 5 ANS[A]

## BAIGNOIRE DOUCHE HYDROMASSANTE "ONEGA" 85 X 170 (1)

L. 85 x l. 170 x H. 215 cm
- Baignoire acrylique P. 38 cm antidérapante avec bonde ø 50 mm
- Fond et parois latérales en verre trempé ép. 4 mm
- Portes coulissantes en verre trempé transparent ép. 5 mm
- Profilés en aluminium coloris argent
- Toit avec douche de tête Ø 19,5 cm et aérateurs
- Colonne ABS* coloris argent avec mitigeur mécanique de baignoire, inverseur 4 fonctions, douchette à main 1 jet, flexible inox 1,50 m, 4 buses hydromassantes.
Produit disponible selon dépot.
Ref. 5059340060095




GARANTIE 3 ANS[A]

Tous nos prix ici ▼



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. ABS : acrylonitrile butadiène styrène. *Acrylonitrite butadène styrène (1)Baignoire douche ONEGA disponible dans une sélection de dépôts, consultez www.bricodepot.fr

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE "ONEGA" 80 X 120 CM

L. 80 x l. 120 x H. 225 cm
- Receveur acrylique sans rebord intérieur
H. 15 cm antidérapant avec bonde ø 90 mm
- Fond en verre trempé coloris gris ép. 4 mm
- Porte coulissante en verre trempé transparent
ép. 5 mm avec poignée coloris argent
- Profilés en aluminium coloris argent
- Colonne ABS coloris argent avec : mitigeur mécanique,
inverseur 3 fonctions, douche de tête Ø 19,5 cm,
douchette à main 1 jet, flexible inox 1,50 m,
4 buses hydromassantes.
Ref. 5059340060101

DRIVE 2H OU SUR RDV

Commandez vos produits sur **bricodepot.fr**

TOP DÉPÔT

BRICO DÉPÔT

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

# WC à poser

## Classique

GARANTIE 10 ANS(A)

### PACK WC "TAPIA"

H. 74 x L. 36,5 x P. 65 cm.
Réservoir mécanique 3/6 L.
Sortie horizontale.
Ref. 5057741276336



### PACK WC "LAGON"

H. 76 x L. 36,5 x P. 66 cm.
Réservoir mécanique 3/6 L.
Sortie horizontale.
Ref. 3663602690436

NF



### PACK WC COMPACT "VALOIS"

H. 78 x L. 35 x P. 61 cm.
Réservoir mécanique 3/6L.
Abattant thermodur.
Sortie horizontale.
Ref. 3663602690597




TOP DÉPÔT

## Sans bride

### SANS BRIDES = SANS REBORD

**- Facile à nettoyer + hygiénique - Abattant frein de chute et déclipsable**
**- Cuvette sans bride (sans rebord) - Economique avec mécanisme de chasse d'eau 3/6L**



### PACK WC SURÉLEVÉ "CAVALLY"

H.88 x L. 37 x P. 67,5 cm.
Réservoir mécanique 3/6 L.
Sortie horizontale.
Ref. 3663602690528



### PACK WC NF "CALICIA"

Dim : H. 83 x L. 37 x P. 67,5 cm.
Sortie horizontale.
Réservoir mécanique 3/6L.
Ref. 5063022090676




NF

### PACK WC "CAVALLY"

Dim : H. 83 x L. 37 x P. 67,5 cm.
Sortie verticale.
Réservoir mécanique 3/6L.
Ref. 3663602690481




NF

### PACK WC "CAVALLY" AVEC LAVE-MAINS

H. 88 x L. 38 x P. 67,5 cm.
Sortie horizontale.
Réservoir mécanique 3/6L.
Ref. 3663602690580
**+ Lave-mains intégré = gain de place**




GARANTIE 10 ANS(A)(B)

Tous nos prix ici

BRICO DÉPÔT



L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (B)Sauf «Tapia»

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# WC suspendu



## CUVETTE WC SUSPENDU "ARKUS"

H. 39,5 x L. 35 x P. 53,5 cm.
Abattant thermodur.
Ref. 3663602690702

GARANTIE 10 ANS[A]




## CUVETTE WC SUSPENDU "JABI"

H. 36,5 x L. 34,5 x P. 51 cm.
Ref. 3663602690719
+ **Abattant thermodur avec frein de chute.**

GARANTIE 10 ANS[A]

## BÂTI SUPPORT UNIVERSEL "ZAGAR"

H. 121,8 x L. 36 X P. 28 cm.
Bâti support universel mur et/ou sol. Réservoir mécanique 3/6 L. Plaque de commande rectangulaire effet chromé.
Ref. 3663602690757
+ **Ce bâti est compatible avec toutes nos cuvettes pour WC suspendu.**

BÂTI ACIER GARANTIE 10 ANS[A]



## PACK WC SUSPENDU "TAPIA"

Bâti support universel acier mur et sol : Dim. H. 111 x L. 48,3 x P. 15 cm. Réglable en hauteur. Résistant à 400 kg. Sortie horizontale ou verticale. Réservoir avec mécanisme 3/6L. Plaque de commande rectangulaire coloris blanc. Cuvette en porcelaine vitrifiée : Dim. H. 40 x L. 35,5 x P. 53,5 cm. Abattant en polypropylène (PP) avec charnières en plastique. Raccords et fixation inclus.
Ref. 5059340359250



TOP DÉPÔT

## WC suspendu

COOKE & LEWIS

NOUVEAUTÉ

## PACK WC SUSPENDU NF "URIEL"

Bâti NF support universel acier mur et sol : Dim : H. 112 x L. 50 x P. 15 cm. Réglable en hauteur. Résistant à 400 kg. Sortie horizontale. Réservoir avec mécanisme 3/6L. Plaque de commande rectangulaire coloris blanc. Cuvette en porcelaine vitrifiée NF : Dim. : H. 40 x L. 35,5 x P. 53,5 cm. Abattant en duroplast déclipsable avec fermeture frein de chute. Charnières en métal. Raccords et fixation inclus.
Ref. 5063022098290




## PACK WC SUSPENDU "WELLINE"

Bâti support universel acier mur et sol : Dim. H. 112 x L. 50 x P. 15 cm. Réglable en hauteur. Résistant à 400 kg. Sortie horizontale. Réservoir avec mécanisme 3/6L. Plaque de commande rectangulaire coloris blanc. Cuvette sans bride en porcelaine vitrifiée semi carenée : Dim. H. 40 x L. 35,5 x P. 53,5 cm Abattant en duroplast déclipsable avec fermeture frein de chute. Charnières en métal. Raccords et fixation inclus.
Ref. 5059340457314




## PACK WC SUSPENDU "CALICIA"

Bâti support universel acier mur et sol : Dim. H. 112 x L. 50 x P. 15 cm. Réglable en hauteur. Résistant à 400 kg. Sortie horizontale. Réservoir avec mécanisme 3/6L. Plaque de commande rectangulaire coloris blanc. Cuvette carénée sans bride en céramique : Dim. H. 36 x L. 36,5 x P. 54,5 cm. Abattant en duroplast déclipsable avec fermeture frein de chute. Charnières en métal. Raccords et fixation inclus
Ref. 5059340223537



# WC broyeur

### WC BROYEUR COMPACT 45

Dim. 45 x 37 x 44 cm. Moteur silencieux 600 W, 230 V. Capacité d'évacuation verticale 5,5 m et horizontale 60 m. Avec protection thermique et clapet anti-retour.
Ref. 8033120742040



### WC BROYEUR COMPACT 56

Dim. 56 x 38 x 41,5 cm. Moteur silencieux 600 W intégré à la cuvette. Refoulement sur 5,5 m en hauteur et 60 m à l'horizontal Sécurité thermique. Abattant en polypro-fibre.
Ref. 8033120742194



### WC BROYEUR LUXE

Moteur type intense 600 W. Évacuation horizontale 60 m et verticale 5,5 m. Abattant en polypro-fibre. Consommation d'eau réduite grâce à la touche ECO.
Ref. 3760028470908
+ **Testé à plus de 40 000 cycles d'utilisation**



### PULSO BROYEUR LUXE

Broyeur adaptable. Moteur type intense 600 W. Évacuation horizontale 70 m et verticale 5,5 m. 3 entrées.
Ref. 3760028470915
+ **Testé à plus de 40 000 cycles d'utilisation**



GARANTIE 4 ANS[A]

### PULSO BROYEUR 3 ENTREES

Moteur silencieux 600 W, 230 V.
Sortie Ø 40 mm. Évacuation des déchets à 5,5 m en vertical et 70 m en horizontal.
Ref. 8033120741036



SIAMP Monaco

### RÉSERVOIR STANDARD

Adaptable sur cuvettes WC.
Ref. 3247230022106



Tous nos prix ici ▼

TOP DÉPÔT



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Abattant

### GRIS

### ABATTANT SOFT CLOSE GRIS "GENOA"

Dimension : L. 44,8 x l. 38 cm.
En duroplast.
Entraxe de fixation réglable de 90 à 176 mm.
Charnières en plastique et métal.
Abattant frein de chute.

Frein de chute



TOP DÉPÔT

| | |
|---|---|
| Gris | 3663602904069 |
| Taupe | 3663602904076 |
| Blanc | 3663602904052 |

### ABATTANT BLANC

En polypropylène.
Ref. 3663602903956



### ABATTANT NOIR "PALMI"

En bois mat. Charnière en acier inoxydable.



| | |
|---|---|
| Noir | 3663602961048 |
| Gris | 3663602960997 |
| Taupe | 3663602961000 |
| Blanc | 3663602960980 |

### ABATTANT "DIANI"

En thermoplastique. Fixations et charnières en plastique et métal incluses. Fixation rapide par le dessus. Facilement déclipsable. Existe en 3 coloris : blanc, gris et galet.

+ **Déclipsable**

Avec frein de chute



| | |
|---|---|
| Gris | 3663602904120 |
| Blanc | 3663602904083 |
| Galet | 3663602904090 |

### ABATTANT BLANC "PALMI"

Dimension : L. 45,5 x l. 37 cm.
En bois moulé.
Entraxe de fixation réglable de 115 - 205 mm.
Charnières en acier inoxydable.
Ref. 3663602775744



### ABATTANT POISSON "GENOA"

En polyrésine. Fixations et charnières en acier inoxydable.
Ref. 5059340081304

Frein de chute



### ABATTANT SOFT CLOSE TAUPE "GENOA"


Dimension : L. 44,8 .x l. 38 cm.
En duroplast.
Entraxe de fixation réglable de 90 à 176 mm.
Charnières en plastique et métal.
Abattant frein de chute.
Ref. 5059340081298

Frein de chute



### DEROULEUR WC "NISSI"

Dim : L. 13 x H.6 x P. 9 cm.
En métal, finition Epoxy blanc.
A fixer.



| | |
|---|---|
| Blanc | 3467937080944 |
| Carbone | 3467937080883 |

### DEROULEUR WC BLANC "ALTO"

Dim : L. 13,5 x H.11,5 x P. 1,8 cm.
En métal epoxy finition brilllante.
A fixer.

+ **Métal Epoxy**



| | |
|---|---|
| Blanc | 3467937087813 |
| Taupe | 3467937089954 |

### POT A BALAI "SUMBA"

Dim : H. 36 x L. 10 x P. 10 cm.
En bambou naturel.
Brosse en polypropylène et manche en métal chromé.
Ref. 3467937117893

+ **Pot en plastique à l'intérieur**



### POT ET BROSSE GRIS "GOA"

Dim : H. 36,5 x Ø 12 cm.
En polyrésine gris.
Manche en acier avec brosse WC à tête remplaçable noire de Ø 8 cm.



| | |
|---|---|
| Gris | 4008838790250 |
| Beige | 4008838875841 |

# Faïence murale


**Toutes nos faïences murales sont** A+ 1ER CHOIX

## LE M²

### CARRELAGE MURAL "LECCIA"

Faïence. 15 x 15 cm. Ép. 6,4 mm.
Coloris blanc brillant.
Le carton de 1 m² (hors joint).

**SOIT LE CARTON :**




| | | | |
|---|---|---|---|
| LECCIA | 3663602848295 | le m² | le carton |
| SPEZZIA | 5036581064020 | le m² | le carton |
| MARBLY | 5036581067243 | le m² | Le carton |

TOP DÉPÔT

DRIVE
2H OU SUR RDV

**Vos commandes prêtes en 2h, même le temps d'économise.**

Commandez vos produits sur bricodepot.fr




Tous nos prix ici

### CARRELAGE MURAL "MARBLY"

Faience. 20 x 25 cm.
Ép. 6,8 mm.
Coloris beige brillant.
Effet marbre.
Le carton de 1 m²
(hors joint).
Ref. 5036581067243

## LE M²

**SOIT LE CARTON :**




### CARRELAGE MURAL "ALEXANDRINA"

Faïence. 25 x 40 cm. Ép. 8,3 mm. Coloris blanc brillant.
Le carton de 1,5 m² (hors joint). Décor assorti : 25 x 40 cm.
Existe en deux coloris.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uni | 5036581064259 | le m² | le carton |
| Décor | 5036581064266 | le m² | le carton |
| Gardenia | 5036581064297 | le m² | Le carton |
| Décor gardenia | 5036581064303 | le m² | Le carton |

TOP DÉPÔT

BRICO DÉPÔT

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



**CARRELAGE MURAL "IDEAL MARBLE"**

Faïence. 25 x 40 cm. Ép. 8,3 mm.
Coloris blanc effet marbre.
Le carton de 1,50 m² (hors joint).
Décor assorti : 25 x 40 cm.
Existe en trois coloris.

| | |
|---|---|
| Uni | 5036581064877 |
| Décor | 5036581064884 |
| Gris uni | 5036581064914 |
| Décor gris | 5036581064921 |



BLANC UNI



GRIS UNI

# Faïence murale

**Toutes nos faïences murales sont** A+




TOP DÉPÔT

## CARRELAGE MURAL "PLAIN"

Faïence. 20 x 60 cm.
Ép. 8,3 mm. Coloris blanc brillant.
Le carton de 1,44 m² (hors joint).
Existe en blanc mat, gris.
Décor assorti : 20 x 60 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Uni** | 5036581063504 | **le m²** | le carton |
| **Décor** | 5036581063580 | **le m²** | le carton |
| **Blanc mat** | 5036581063887 | **le m²** | Le carton |
| **Décor blanc mat** | 5036581063917 | **le m²** | Le carton |
| **Décor blanc cassé** | 5036581063566 | **le m²** | Le carton |




Tous nos prix ici ▼

## CARRELAGE MURAL "CIMENTI"

Faïence. 25 x 40 cm. Ép. 8,8 mm. Coloris gris clair. Le carton de 1 m² (hors joint). Décor assorti : 25 x 40 cm. Existe en trois coloris pour les unis et en deux coloris pour les décors.

| | |
|---|---|
| **Uni** | 3663602848592 |
| **Décor** | 3663602848639 |
| **Cimenti ivoire** | 5036581065713 |
| **Cimenti gris foncé** | 3663602848615 |
| **Décor dove ivoire** | 5036581065737 |



## CARRELAGE MURAL "SALERNA"

Faïence 25 x 40 cm. Coloris blanc.
Ép. 8,5 mm. Le carton de 1 m² (hors joint).
Existe aussi en coloris noir.
Listel assortie 2 x 40 cm.

| | |
|---|---|
| **SALERNA blanc** | 5036581064228 |
| **Faience SALERNA noire** | 5036581064235 |
| **Listel Salerna** | 5036581064242 |

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## CARRELAGE MURAL "HORACE"

Faïence 20 x 50 cm. Ép. 8,5 mm.
Coloris blanc. Existe aussi en gris et en anthracite.
Aspect béton. Finition satin.
Le carton de 1,50m² (hors joint).
Nombre de faces : 4 en mélange aléatoire.
Listel assorti : 4,5 x 50 cm ou 3,5 x 50 cm

| | |
|---|---|
| A Faïence blanc | 5059340433288 |
| B Faïence anthracite | 5059340433271 |
| Faïence gris | 5059340801537 |
| Listel Floral | 5059340433257 |
| C Listel Horace Muretto | 5059340433264 |





MOHS 4 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE

NOUVEAUTÉ

## CARRELAGE MURAL "LORI"

Céramique 20 x 50 cm. Ep. 8,3 mm.
Coloris blanc cassé. Effet métallique.
Finition satin. Le carton de 1,50 m²
Nombre de faces : 10 en mélange aléatoire. Décor assorti : 20 x 50 cm.
Existe aussi en anthracite.

| | |
|---|---|
| LORI blanc | 5059340726793 |
| LORI anthracite | 5059340726700 |
| Décor | 5059340726908 |

DRIVE
2H OU SUR RDV

**Vos commandes prêtes en 2h, même le temps s'économise.**

**Commandez vos produits sur bricodepot.fr**

# Faïence murale

**Toutes nos faïences murales sont** A+




## CARRELAGE MURAL "IREINA"

Faïence 20 x 50 cm. Ép. 8,5 mm.
Coloris blanc.
Aspect bois. Finition satin.
Le carton de 1,50 m² (hors joint).
Listel assorti : 6,5 x 50.

| | |
|---|---|
| **Faïence Ireina blanc** | 5059340460017 |
| **Listel IREINA** | 5059340460031 |
| **Décor mural IREINA** | 5059340460024 |



## CARRELAGE MURAL "PEROUSO"

Faience. Dim. 30 x 60 cm.
Coloris blanc. Ép. 9 mm.
Le carton de 1,26 m² (hors joint).
Décor assorti : 30 x 60 cm.

| | |
|---|---|
| **PEROUSO** | 5036581064310 |
| **Décor blanc brillant** | 5036581064327 |




TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

## CARRELAGE MURAL "SABIO"

Faïence 20 x 60 cm. Ép. 8,5 mm.
Coloris crème. Aspect béton. Finition satin.
Le carton de 1,44 m² (hors joint).
Nombre de faces : 4 en mélange aléatoire.
Décor assorti : 20 x 60 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SABIO crème** | 5059340433349 | **le m²** | Le carton |
| **SABIO gris** | 5059340801544 | **le m²** | Le carton |
| **Décor** | 5059340433332 | **le m²** | Le carton |

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.





TOP DÉPÔT

## CARRELAGE MURAL "COSMOS"

Faïence céramique 25 x 40 cm. Ep. 8,4 mm. Coloris gris.
Aspect bois. Finition mate. Le carton de 1 m².
Nombre de faces : 4 en mélange aléatoire.
Décor assorti : 25 x 40 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COSMOS** | 6192600405386 | **le m²** | le carton |
| **Décor COSMOS** | 6192600405393 | **le m²** | le carton |




NOUVEAUTÉ

## CARRELAGE MURAL "ABBY"

Céramique 20 x 50 cm. Ep. 8,3 mm.
Coloris blanc. Aspect béton. Finition satin.
Le carton de 1,50 m²
Nombre de faces : 15 en mélange aléatoire
Décor assorti : 20 x 50 cm

| | |
|---|---|
| **ABBY** | 5059340726724 |
| **Décor** | 5059340726854 |




## CARRELAGE MURAL "KONKRETE"

Faïence. 20 x 60 cm. Ép. 8,3 mm. Coloris ivoire
et gris anthracite. Aspect béton.
Le carton de 1,44 m² (hors joint).
Existe en trois coloris différents et plusieurs décors.

| | |
|---|---|
| **Anthracite** | 5036581089528 |
| **Gris** | 5036581089542 |
| **Crème** | 5036581089535 |
| **Décor blanc et noir** | 5036581089566 |
| **Décor multicolore** | 5036581089559 |

# Faïence murale

## Tous nos carrelages sont




TOP DÉPÔT

### CARRELAGE MURAL "SANDY"

Faïence 25 x 60 cm. Ép. 9 mm. Coloris ivoire. Aspect béton. Finition satin. Le carton de 1,35 m² (hors joint).
Nombre de faces : 10 en mélange aléatoire. Décor assorti : 20 x 50,2 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SANDY** | 5059340460086 | **le m²** | Le carton |
| **Décor** | 5059340460093 | **le m²** | Le carton |



Tous nos prix ici ▼

### CARRELAGE MURAL "SOFT TRAVERTIN"

Faïence
20 x 60 cm. Coloris ivoire mat. Effet pierre. Ép. 8,5 mm.
Le carton de 1,08 m² (hors joint).

| | |
|---|---|
| **Ivoire mat** | 5036581066505 |
| **Décor ivoire mat** | 5036581066512 |
| **Mosaïque** | 5036581066734 |
| **Listel** | 5036581066727 |

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## CARRELAGE MURAL "TRENTIE"

Faïence. 10 x 20 cm. Ép. 7,3 mm. Coloris blanc brillant.
Le carton de 1 m² (hors joint). Existe en quatre coloris.

| | |
|---|---|
| Blanc brillant | 5036581064679 |
| Noir brillant | 5036581064686 |
| Gris brillant | 5036581064716 |
| Ivoire brillant | 5036581064693 |

DRIVE
2H OU SUR RDV

**Vos commandes prêtes en 2h, même le temps d'économise.**

**Commandez vos produits sur bricodepot.fr**

## CARRELAGE MURAL "DALIE"

COOKE & LEWIS

Céramique 30 x 60 cm. Ep. 8 mm.
Coloris blanc et doré. Aspect marbre.
Finition brillante. Le carton de 1,80 m²
Nombre de faces : 24 en mélange aléatoire
Décor assorti : 30 x 60 cm

| | |
|---|---|
| DALIE | 5059340794839 |
| Décor DALIE | 5059340794846 |



NOUVEAUTÉ



## CARRELAGE MURAL "ELEGANCE MARBLE"

Faïence.20 x 60 cm. Coloris blanc. Effet marbre. Ép. 8,7 mm.
Le carton de 1,08 m² (hors joint).

| | |
|---|---|
| ELEGANCE MARBLE | 5036581065201 |
| Décor blanc | 5036581065218 |

# Faïence murale

**Toutes nos faïences murales sont** A+




NOUVEAUTÉ

## CARRELAGE MURAL "CLIF"

Céramique 20 x 50 cm. Ep. 8,5 mm. Coloris blanc. Aspect bois.
Finition satin. Le carton de 1,50 m²
Nombre de faces : 6 en mélange aléatoire
Décor assorti : 20 x 50 cm
Listel assorti: 2 x 50 cm

| | |
|---|---|
| **CLIF blanc** | 5059340726748 |
| **CLIF beige** | 5059340726830 |
| **Décor CLIF** | 5059340726878 |
| **Listel CLIF** | 5059340726731 |




Tous nos prix ici ▼

## CARRELAGE MURAL "JOYA"

Faïence rectifiée 30,5 x 61,5 cm. Ép. 9mm.
Coloris ivoire.
Aspect béton. Finition satin.
Le carton de 1,12m².
Nombre de faces : 12 en mélange aléatoire.
Décor assorti : 30,5 x 61,5 cm.

| | |
|---|---|
| **JOYA** | 5059340460109 |
| **Décor** | 5059340460116 |

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Pierre naturelle

## Pierre de travertin

**LE M²**

**SOIT LE CARTON :**



TOP DÉPÔT

### TRAVERTIN VERITABLE

10 x 10 cm. Ép. 10 mm. Coloris beige. Effet pierre.
Le carton de 0,5 m² (hors joint)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Coloris beige** | | 5036581066949 | **le m²** | le carton |
| **Coloris marron** | | 3663602676232 | **le m²** | le carton |
| **Listel beige** | **20 x 25 cm** | 5036581066963 | **le m²** | Le carton |
| **Listel beige et marron** | **20 x 25 cm** | 5036581067038 | **le m²** | Le carton |
| **Mosaïque beige** | **30,5 x 30,5 cm** | 5036581066987 | **le m²** | Le carton |
| **Mosaïque mix beige** | **30,5 x 30,5 cm** | 5036581066994 | **le m²** | Le carton |

### "TRAVERTIN HERRINGBONE"

30,5 x 30,5 cm. Ép. 8 mm.
Coloris beige HERRINGBONE.
Effet pierre.
Ref. 5036581067007



### "TRAVERTIN"

Pierre naturelle. 20,3 x 20,3 cm. Ep. 12 mm.
Coloris beige. Le carton de 0,50 m² (hors joint).
Existe aussi en format 10 x 10 cm. Ep. 10 mm.
Le carton de 0,50 m² (hors joint).
Ref. 5036581066987




### "TRAVERTIN BEIGE"

Pierre naturelle. 30,5 x 30,5 cm.
Ep. 8 mm.
Coloris beige.
Ref. 5036581066970



### "TRAVERTIN MIX"

30,5 x 30,5 cm. Ép. 8 mm.
Coloris mix beige.
Effet pierre.
Ref. 5036581066994



### "CAGLIARI"

29,8 x 30,4 cm.
Ép. 8 mm.
Ref. 3663602994336






### MOSAÏQUE "RUBEN"

Marbre véritable. 30,5 x 30,5 cm. Epaisseur 4 mm
Aspect satin
Ref. 5059340949062

# Mosaïque murale multi-matières

**Toutes nos mosaïques murales sont** A+

**“GLINA GRIS”**
Ref. 5036581063214



**“LOSANGE”**
Ref. 3601654021921



**“VERRE BEIGE”**
Ref. 3601654014923



**“MIX BLANC/VIOLET”**
Ref. 3601654021907



**“GLINA BLANC”**
Ref. 5036581063221



**“GLINA TURQUOISE”**
Ref. 5036581063191



**“PARMIA”**
Ref. 3663602994374




**“TARENTE”**
Ref. 3663602994343



**“GLINA VERT”**
Ref. 5036581063207



**“LIZON”**
Ref. 5036581068332



**“GENOVIA”**
Ref. 3663602994237




**“SACHA HEXA GRIS”**
Ref. 5059340801513



**“MURETTO BOIS”**
Ref. 5059340726847



**VERRE ACIER “ODILE”**
Ref. 5059340726762



**“FADO GRIS”**
Ref. 5059340801520



NOUVEAUTÉ

**“OBELIA MURETTO”**
Ref. 5059340726755

COOKE & LEWIS



**“ZILINE MURETT N&B”**
Ref. 5059340726915

COOKE & LEWIS



**“PERLE MURETT GREY”**
Ref. 5059340801490

COOKE & LEWIS



Tous nos prix ici ▼

**“FLOURENCIA”**
Ref. 3663602994251



**“BARYA”**
Ref. 3663602994268



**“SAPHYR”**
Ref. 5036581068318



BRICO DEPOT



(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) Garanties : Se reporter aux Conditions Générales de Vente.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.


**"RAVEL"**
Ref. 5059340460185



**"HALDORE"**
Ref. 5059340460161



**"MILAINO"**
Ref. 3663602994190



**"BRESSIA"**
Ref. 3663602994350



**"NAPLO"**
Ref. 3663602994206



**"FAROS"**
Ref. 5036581068325



**"FOXE"**
Ref. 5036581068349



**"TRIESTO"**
Ref. 3663602994329



**"CATANE"**
Ref. 3663602994275



**"MECINE"**
Ref. 3663602994305



**"TOURINO"**
Ref. 3663602994213



**"BOLOGNIA"**
Ref. 3663602994244



**"PALERMIO"**
Ref. 3663602994220



**"ENAIDE"**
Ref. 5036581068530



**"ALBENA NOIR"**
Ref. 5036581068578



**"BEIGE/ARGENT"**
Ref. 3601654021495



**"ALESSANO"**
Ref. 5036581068172



**"GRIS FONCE"**
Ref. 5036581063955



**"LIDIAS"**
Ref. 5059340460154






Grands ou petits projets, des rangements immédiatement disponibles, pour vous changer la vie.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

## Des solutions de rangement efficaces

Étagères modulables, dressings personnalisables, boîtes de rangement... Conçues pour optimiser l'espace, nos solutions s'intègrent harmonieusement dans chaque pièce, garantissant une organisation optimale et un gain de place significatif. Explorez notre gamme pour transformer votre habitat en un espace fonctionnel et ordonné.

Des conseils pour choisir et optimiser vos rangements ▶

LOCATION UTILITAIRE

**Service location véhicule ou Louer un camion chez nous peut être très utile**
Vous pouvez louer en magasin ou en ligne* un véhicule utilitaire adapté à vos besoins





EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement. * Sur liste de magasin indiquée.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

dont : EP

## DRESSING IMITATION CHÊNE GRISÉ “EKLIPS 2”



À monter soi-même. Vendu sans accessoire.

# TOP DÉPÔT



H. 180 X L. 166 X P. 60 CM

dont : EP

### ÉTAGÈRE BOIS MÉTAL “HECTA”



H. 250 X L. 180 CM

dont : EP

### PACK DE 2 PORTES COULISSANTES BLANCHES



dont : EP

### ARMOIRE MÉTAL “HECTA”

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

# Dressing à composer "Homny"

GARANTIE 15 ANS(A) — Protégez les forêts

COOKE & LEWIS

## UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS POSSIBLES AVEC NOS DRESSINGS À COMPOSER "HOMNY"




Tous nos prix ici

À monter soi-même.

### 1 CAISSON IMITATION CHÊNE CLAIR

Dim. : H.187 x L.50 x P58
En panneau de particules avec revêtement papier décor imitation chêne clair, ép. 18 mm.
Fond en panneau de fibres de bois haute densité. Rangs et pré-perçage sur la hauteur. Quincaillerie fournie.
Ref. 5059340331539

### 2 LOT DE 2 ÉTAGÈRES IMITATION CHÊNE CLAIR

Dim. : L.50 x P.58 cm
En panneau de particules avec revêtement papier décor imitation chêne clair, ép. 18 mm.
Taquets fournis.
Ref. 5059340331959

### 3 PORTE BATTANTE DÉCOR MIROIR

Dim. : H. 187 x L.50 cm.
En panneau de particules et miroir avec revêtement papier, ép. 19 mm.
Avec fermeture silencieuse.
Ref. 5059340332185

### 4 TIROIR IMITATION CHÊNE CLAIR

Dim. : H. 16 x L. 50 x P. 58 cm.
En panneau de particules avec revêtement papier.
Glissières avec freins de fermeture.
Prise de mains. Quincaillerie fournie.
Ref. 5059340331867

### 5 PANIER COULISSANT

Dim.: H.13 x L.50 x P.58.
Panier coulissant en acier gris finition poudre d'époxy et plastique.
Equipé d'un roulement à billes.
Raccords et fixations inclus.
Ref. 5059340332093

BRICO DÉPÔT



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

COOKE & LEWIS

# UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS POSSIBLES AVEC NOS DRESSINGS À COMPOSER "HOMNY"




## CAISSON IMITATION CHÊNE CLAIR

En panneau de particules avec revêtement papier décor imitation chêne clair, ép. 18 mm. Fond en panneau de fibres de bois haute densité. Rangs et pré-perçage sur la hauteur. Quincaillerie fournie.

| | |
|---|---|
| 1 H. 187 x L. 50 x P. 58 cm | 5059340331539 |
| 2 H. 187 x L. 100 x P. 58 cm | 5059340331485 |

## 3 TIROIR IMITATION CHÊNE CLAIR

En panneau de particules avec revêtement papier.
Dim. : H. 16 x L. 50 x P. 58 cm.
Glissières avec freins de fermeture.
Prise de mains.
Quincaillerie fournie.
Ref. 5059340331867

## LOT DE 2 ÉTAGÈRES IMITATION CHÊNE CLAIR

Dim. : L.50 x P.58 cm
En panneau de particules avec revêtement papier décor imitation chêne clair, ép. 18 mm.
Taquets fournis.

| | |
|---|---|
| 4 L. 50 x P. 58 cm | 5059340331959 |
| 5 L. 100 x P. 58 cm | 5059340332017 |

## 6 BARRE DE PENDERIE

En acier finition poudre époxy. Vis de fixations incluses. Dim. L. 100 cm.
Ref. 5059340332079

# Dressing à composer "Homny"

GARANTIE 15 ANS(A)

Protégez les forêts

COOKE & LEWIS

## UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS POSSIBLES AVEC NOS DRESSINGS À COMPOSER "HOMNY"




Tous nos prix ici

### CAISSON DECOR BLANC

En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 18 mm.
Rangs de pré-perçage sur la hauteur.
Quincaillerie fournie. Pieds plats réglables inclus. Vendu en 2 colis.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | H. 187 x L. 50 x P. 58 cm | 5059340331508 |
| 2 | H. 187 x L. 100 x P. 58 cm | 5059340331478 |

### 3 TIROIR IMITATION CHÊNE CLAIR

En panneau de particules avec revêtement papier.
Dim. : H. 16 x L. 50 x P. 58 cm. Glissières avec freins de fermeture. Prise de mains.
Quincaillerie fournie.
Ref. 5059340331867

### LOT DE 2 ÉTAGÈRES DECOR BLANC

En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 18 mm.
Supports d'étagère inclus.

| | | |
|---|---|---|
| 4 | L. 50 x P. 58 cm | 5059340331973 |
| 5 | L. 100 x P. 58 cm | 5059340332031 |

### 6 BARRE DE PENDERIE

En acier finition poudre époxy. Vis de fixations incluses.
Dim. L. 100 cm.
Ref. 5059340332079

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS POSSIBLES AVEC NOS DRESSINGS À COMPOSER "HOMNY"




À monter soi-même.

**1 CAISSON IMITATION CHÊNE GRISÉ**

En panneau de particules avec revêtement papier décor imitation chêne grisé, ép. 18 mm. Dim. : H. 187 x L. 100 x P. 58 cm. Fond en panneau de fibres de bois haute densité. Rangs de pré-perçage sur la hauteur. Quincaillerie fournie.
Ref. 5059340331492

**2 LOT DE 2 ÉTAGÈRES IMITATION CHÊNE GRISÉ**

En panneau de particules avec revêtement papier décor imitation chêne grisé, ép. 18 mm.
Dim. : L. 100 x P. 58 cm.
Taquets fournis.
Ref. 5059340332024

**3 PORTE BATTANTE IMITATION CHÊNE GRISÉ**

En panneau de particules avec revêtement papier, ép. 16 mm. Avec fermeture silencieuse.
Dim. : H. 187 x L. 50 cm.
Ref. 5059340331379

**4 PORTE BATTANTE DÉCOR MIROIR**

En panneau de particules et miroir avec revêtement papier, ép. 19 mm. Avec fermeture silencieuse.
Dim. : H. 187 x L.50 cm.
Ref. 5059340332185

**5 BARRE DE PENDERIE**

En acier finition poudre époxy. Vis de fixations incluses. Dim. L. 100 cm.
Ref. 5059340332079

# Dressing à composer “ Homny”

GARANTIE 15 ANS(A1)

Protégez les forêts

COOKE & LEWIS

## UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS POSSIBLES AVEC NOS DRESSINGS À COMPOSER "HOMNY"




À monter soi-même. Vendu sans accessoire.

### CAISSON IMITATION CHÊNE GRISÉ

En panneau de particules avec revêtement papier décor, ep.18mm.
Rangs de pré-perçage sur la hauteur.
Quincaillerie fournie.
Pieds plats réglables inclus.
Vendu en 2 colis.

| | | |
|---|---|---|
| A | H. 225 x L. 50 x P. 58 cm | 5059340331683 |
| B | H. 225 x L. 100 x P. 58 cm | 5059340331614 |
| C | H. 225 x L. 30 x P. 58 cm (angle) | 5063022019929 |

### LOT 2 ETAGERES IMITATION CHÊNE GRISE

En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 18 mm.
Supports d'étagère inclus.

| | | |
|---|---|---|
| D | L. 50 x P. 58 cm | 5059340331966 |
| E | L. 100 x P. 58 cm | 5059340332024 |
| F | L. 30 x P. 58 cm (angle) | 5059340331843 |

### G TIROIR IMITATION CHÊNE GRISÉ

En panneau de particules avec revêtement papier décor imitation chêne grisé.
Dim. : H. 16 x L. 50 x P. 58 cm.
Glissières avec freins de fermeture.
Prise de mains. Quincaillerie fournie.
Ref. 5059340331874

Tous nos prix ici

### H PORTE-CHAUSSURES COULISSANT

En acier gris finition poudre d'époxy.
Dim. : L. 100 x H. 45 x P. 58 cm.
Equipé d'un roulement à billes.
Raccords et fixations inclus.
Ref. 5059340332147

### I PORTE-PANTALONS COULISSANT

Porte-pantalons coulissant en acier gris finition poudre d'époxy.
Dim : H. 5,2 x L. 100 x P. 58 cm.
Equipé d'un roulement à billes.
Raccords et fixations inclus.
Ref. 5059340332178

### J PANIER COULISSANT

Dim.: H.13 x L.50 x P.58.
Panier coulissant en acier gris finition poudre d'époxy et plastique.
Equipé d'un roulement à billes. Raccords et fixations inclus.
Ref. 5059340332093

### BARRE DE PENDERIE

En acier finition poudre époxy.
Vis de fixations incluses.

| | | |
|---|---|---|
| K | L. 100 cm | 5059340332079 |
| L | Barre d'angle | 5059340332048 |

TOP DÉPÔT

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE COLORIS

Décor blanc

Décor imitation chêne clair

Décor imitation chêne grisé


# ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOS CAISSONS

**H. 187 X L. 50 X P. 58 CM**

## CAISSON

Dim. : H. 225 x L. 50 x P. 58 cm.
En panneau de particules avec revêtement papier décor, ep.18mm. Rangs de pré-perçage sur la hauteur.
Quincaillerie fournie. Pieds plats réglables inclus. Vendu en 2 colis.

dont : EP





| | | |
|---|---|---|
| **H. 187 x L. 50 x P. 58 cm** | | |
| Blanc | 5059340331508 | |
| Imitation chêne clair | 5059340331539 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5059340331560 | |
| **H. 187 x L. 100 x P. 58 cm** | | |
| Blanc | 5059340331478 | |
| Imitation chêne clair | 5059340331485 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5059340331492 | |
| **H. 225 x L. 50 x P. 58 cm** | | |
| Blanc | 5059340331621 | |
| Imitation chêne clair | 5059340331652 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5059340331683 | |
| **H. 225 x L. 100 x P. 58 cm** | | |
| Blanc | 5059340331591 | |
| Imitation chêne clair | 5059340331607 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5059340331614 | |

dont : EP

## CAISSON D'ANGLE

Dim. : H. 225 x L. 30 x P. 58 cm.
En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 18 mm.
Rangs de pré-perçage sur la hauteur.
Quincaillerie fournie.
Vendu en 2 colis.
Compatible avec des caissons.

**Composition d'un placard d'angle**
**= 1 caison H. 225 x L.100 cm**
**+ 1 caison d'angle L. 30 cm**




| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5063022019905 | |
| Imitation chêne clair | 5063022019912 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5063022019929 | |


# ÉTAPE 3 AMÉNAGEZ VOTRE DRESSING

**L. 50 X P. 58 CM**

## LOT DE 2 ÉTAGÈRES

En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 18 mm.
Supports d'étagère inclus.
Ref. 5059340331973

dont : EP





| | | |
|---|---|---|
| **L. 50 x P. 58 cm** | | |
| Blanc | 5059340331973 | |
| Imitation chêne clair | 5059340331959 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5059340331966 | |
| **L. 100 x P. 58 cm** | | |
| Blanc | 5059340332031 | |
| Imitation chêne clair | 5059340332017 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5059340332024 | |
| **L. 30 x P. 58 cm (angle)** | | |
| Blanc | 5059340331850 | |
| Imitation chêne clair | 5059340331836 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5059340331843 | |

**H. 16 X L. 50 X P. 58 CM**

## TIROIR

En panneau de particules avec revêtement papier décor. Avec ouverture par prise de mains. Tiroir équipé d'un système de fermeture en douceur. Quincaillerie fournie.

dont : EP





| | | |
|---|---|---|
| **H. 16 x L. 50 x P. 58 cm** | | |
| Blanc | 5059340331881 | |
| Imitation chêne clair | 5059340331867 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5059340331874 | |
| **H. 16 x L. 100 x P. 58 cm** | | |
| Blanc | 5059340331942 | |
| Imitation chêne clair | 5059340331928 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5059340331935 | |

**L. 50 X H. 45 X P. 58 CM**

## PORTE-CHAUSSURES COULISSANT

Porte-chaussures coulissant en acier gris finition poudre d'époxy. Equipé d'un roulement à billes. Raccords et fixations inclus.

dont : EP





| | | |
|---|---|---|
| L. 50 x H. 45 x P. 58 cm | 5059340332123 | EP |
| L. 100 x H. 45 x P. 58 cm | 5059340332147 | EP |

**H. 13 X L. 50 X P. 58 CM**

## PANIER COULISSANT

Panier coulissant en acier gris finition poudre d'époxy et plastique. Equipé d'un roulement à billes. Raccords et fixations inclus.

dont : EP





| | | |
|---|---|---|
| H. 13 x L. 50 x P. 58 cm | 5059340332093 | EP |
| H. 13 x L. 100 x P. 58 cm | 5059340332116 | EP |

**L. 50 X P. 58 CM**

## PORTE-PANTALONS COULISSANT

Porte-pantalons coulissant en acier gris finition poudre d'époxy. Equipé d'un roulement à billes.
Raccords et fixations inclus.

dont : EP





| | | |
|---|---|---|
| L. 100 x P. 58 cm | 5059340332178 | EP |
| L. 50 x P. 58 cm | 5059340332154 | EP |

**L. 50 CM**

## BARRE DE PENDERIE

En acier finition poudre époxy.
Vis de fixation incluses.

dont : EP




| | | |
|---|---|---|
| L. 50 cm | 5059340332055 | EP |
| L. 100 cm | 5059340332079 | EP |
| Barre d'angle | 5059340332048 | EP |


# ÉTAPE 4 CHOISISSEZ VOS PORTES BATTANTES

**H. 187 X L. 50 CM DÉCOR BLANC**

## PORTE BATTANTE

En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 16 mm (hors porte miroir : ép. 19 mm). Charnières avec un système de fixation facile par clip et fermeture en douceur.

dont : EP




| | | |
|---|---|---|
| **H. 187 x L. 50 cm** | | |
| Décor blanc | 5059340331386 | EP |
| Imitation chêne clair | 5059340331362 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5059340331379 | EP |
| Décor miroir | 5059340332185 | EP |
| **H. 225 x L. 50 cm** | | |
| Décor blanc | 5059340331461 | EP |
| Imitation chêne clair | 5059340331447 | EP |
| Imitation chêne grisé | 5059340331454 | EP |
| Décor miroir | 5059340331430 | EP |

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (B)Hors accessoire.

# Kit dressing




TOP DÉPÔT

**DRESSING BLANC "POLE"**

En PPSM, ép. 15 mm, décor blanc.
Dim. : H. 180 x L. de 35 à 120 x P. 40 cm. Composé de :
- 1 colonne Larg. 35 cm avec 4 tablettes dont 2 ajustables,
- 1 barre de penderie Long. 85 cm recoupable, avec supports métal,
- 1 tablette supérieure Long. 85 cm recoupable.

Ref. 3663602800019




TOP DÉPÔT

**DRESSING BLANC "SATELIT"**

En PPSM, ép. 15 mm, décor blanc.
Dim. : H. 180 x L. de 65 à 150 x P. 40 cm. Composé de :
- 1 colonne Larg. 65 cm avec 4 tablettes dont 2 ajustables et 1 tiroir,
- 1 barre de penderie Long. 85 cm recoupable, avec supports métal,
- 1 tablette supérieure Long. 85 cm recoupable.

Ref. 3663602800026

## COMBINEZ NOS DRESSINGS POUR PLUS DE RANGEMENT

**DRESSING «POLE»**



**DRESSING «SATELIT»**



Tous nos prix ici ▼






TOP DÉPÔT

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
PPSM : panneau de particules surfacé mélaminé. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




TOP DÉPÔT

**DRESSING BLANC "ZODIAK"**

En PPSM, ép. 16 mm, décor blanc. Dim. : H. 200 x L. de 60 à 180 x P. 45 cm.
Composé de :
- 1 colonne Larg. 60 cm avec 4 tablettes dont 2 ajustables et 2 tiroirs,
- 2 barres de penderie Long. 120 cm recoupables, avec supports métal,
- 1 tablette supérieure Long. 120 cm ajustable sans recoupe.

Vendu en 2 colis.
Ref. 3663602498650

## Accessoires pour dressing

**LOT DE 10 CINTRES EN PLASTIQUES**

En plastique polypropylène. L.39 cm.
Ref. 6941849618398



**LOT DE 6 CINTRES EN BOIS**

En bois vernis naturel. L. 45 cm.
Ref. 3601653829214



**PANIER FILAIRE**

En acier. Dim : 30 x 40 x 12 cm.
Ref. 6926427639743



# Kit dressing

GARANTIE 5 ANS(A)

Protégez les forêts

**DRESSING IMITATION CHÊNE GRISÉ «EKLIPS 2»**

dont : EP




Tous nos prix ici

## DRESSING IMITATION CHÊNE GRISÉ "EKLIPS 2"

En PPSM, ép. 16 mm, imitation chêne grisé. Dim. : H. 200 x L. de 100 à 200 x P. 48 cm. Composé de :
- 1 colonne Larg. 40 cm avec fond, 5 tablettes dont 3 ajustables,
- 1 colonne Larg. 60 cm avec fond, 5 tablettes dont 3 ajustables et 1 tiroir,
- 2 barres de penderie Long.100 cm recoupables, avec supports métal,
- 1 tablette supérieure Long. 100 cm ajustable avec recoupe,
- 1 rideau gris, avec barre à rideau.

Vendu en 2 colis.
Ref. 3663602498636

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. PPSM : panneau de particules surfacé mélaminé. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Aménagement des combles et accessoire

## Aménagement des combles




### DRESSING SOUS-PENTES "DOM"

En PPSM, ép. 15 mm, décor blanc.
Dim. : H. 90,4/67 x L. 120 x P. 48 cm. 2 tablettes.
Ref. 3663602800088

GARANTIE 5 ANS[A]




### PACK DE 2 PORTES COULISSANTES BLANCHES

En PPSM, décor blanc. Ép. 10 mm. Dim. : H. 120 x L. 120 cm.
Profils et rails en acier laqué blanc traité anti-corrosion inclus.
Ref. 5059340368788

GARANTIE 5 ANS[A]

## Accessoire pour penderie

### LOT DE 2 NAISSANCES

En plastique. Pour tube de penderie.
Dim. : 3 x 1,5 cm.
Ref. 3601651304348



### LOT DE 2 NAISSANCES

En plastique. Pour tube de penderie rond. Ø 18 mm.
Ref. 3601651304508



### TUBE ROND

En acier blanc. L. 1 m. Ø 18 mm.
Ref. 3601651304478



### PITON

En acier couleur blanc.
Pour tube de penderie rond. Ø 18 mm.
À fixer sous tablette.
Ref. 3601651304560



### SUPPORT RÉGLABLE

En acier coloris blanc.
Pour tube de penderie.
Dim. : 3 x 1,5 cm.
À fixer sous tablette.
Ref. 3601651304645



### SUPPORT RÉGLABLE

En acier.
Pour tube de penderie.
Dim. : 3 x 1,5 cm.
À fixer sous tablette.
Ref. 3601651304621



### TUBE OVALE

En acier blanc.
Dim. : 100 x 3 x 1,5 cm.
Ref. 3601651304300



### TUBE OVALE

En acier chromé.
Dim. : 100 x 3 x 1,5 cm.
Ref. 3601651304355



## Patère

### PATÈRE BLANCHE

1 tête. En tôle d'acier, finition époxy. Ø 65 mm.
Ref. 3601651001667



| | |
|---|---|
| 1 tête | 3601651001667 |
| 2 têtes | 3601651001674 |
| 3 têtes | 3601651001681 |
| 4 têtes | 3601651001698 |

### PATÈRE HÊTRE BRUT

3 têtes vissées. Porte-manteaux 3 têtes vissées en hêtre. L. 42 cm.
Ref. 3283880911247



FABRICATION FRANÇAISE

### PATÈRE DESSUS DE PORTE

Porte-manteaux 3 têtes en fil d'acier et plaque, boule de porcelaine blanche.
Ref. 3601651044664



| | |
|---|---|
| 3 têtes | 3601651044664 |
| 5 têtes | 3601651044671 |

# Porte de placard coulissante

COOKE & LEWIS

## LES PORTES DE PLACARD COULISSANTES «BLIZZ» SONT ÉQUIPÉES D'UN SYSTÈME ANTI-DÉRAILLEMENT

TESTÉ 25 000 FOIS

GARANTIE 5 ANS(A)

### Pack de porte "BLIZZ"




**PACK DE 2 PORTES COULISSANTES BLANCHES**

Dim. du pack : H. 250 X L. 120 cm. Ép. 10 mm. En PPSM, décor blanc. Profils et rails en acier laqué blanc traité anti corrosion inclus. Comprend roues inférieures et extérieures.

| | |
|---|---|
| H. 250 x L. 120 cm | 5059340368757 |
| H. 250 x L. 150 cm | 5059340368764 |
| H. 250 x L. 180 cm | 5059340368771 |




TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici

dont : EP

**PACK 2 PORTES COULISSANTES MIROIR**

Dim. : H.250 x L.120 cm. Miroir avec film anti-bris d'une ép. 4 mm monté sur un cadre de renfort en MDF (ép. 6 mm). Profils et rails en acier gris laqué inclus. Comprend roues inférieures et extérieures.
Ref. 5059340369136

BRICO DÉPÔT



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. PPSM : panneau de particules surfacé mélaminé. MDF : Fibres de bois de moyenne densité.
GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

COOKE & LEWIS

# NOS PORTES DE PALCARD COULISSANTES «VALLA» APPORTENT PLUS DE CHOIX ET PLUS DE MODULARITÉS

TESTÉ 50 000 FOIS

GARANTIE 15 ANS[A]

## Porte "Valla"



### PORTE COULISSANTE BLANCHE

Dim. : H. 250 x L. 60 cm. En PPSM, ép.10 mm, décor blanc. Profils en acier laqué blanc traité anti-corrosion. Système anti-déraillement.

| Porte pleine | |
|---|---|
| H. 245,6 x L. 62,2 cm | 5059340368481 |
| H. 245,6 x L. 77,2 cm | 5059340368498 |
| H. 245,6 x L. 92,2 cm | 5059340368504 |
| **Porte avec miroir** | |
| H. 247,5 x L. 92,2 cm | 5059340368573 |



### PORTE COULISSANTE IMITATION CHÊNE

Dim. : H. 247,5 x L. 90 cm.
En PPSM, ép.10 mm, décor imitation chêne clair.
Profils en acier laqué gris traité anti-corrosion. système anti-déraillement.
Ref. : 5059340368535



### PORTE COULISSANTE IMITATION CHÊNE GRISÉ

Dim. : H. 247,5 x L. 90 cm.
En PPSM, ép.10 mm, décor imitation chêne grisé. Profils en acier laqué gris traité anti-corrosion. Système anti-déraillement.
Ref. : 5059340368542




### PORTE COULISSANTE MIROIR - PROFIL SILVER

Dim. : H. 247,5 x L. 92,2 cm. Ep. 10 mm. Miroir argent avec film anti-bris monté sur un cadre de renfort en MDF. Profils en acier laqué gris traité anti-corrosion. Système anti-déraillement.
Ref. 5059340368573

## Pensez-y

### 2 RAILS L.120 CM - BLANC

Lot de 2 rails L. 120 cm - blanc laqué en acier et compatible avec les portes de placard coulissantes de la gamme VALLA.



| | |
|---|---|
| L. 120 cm | 5059340368634 |
| L.150 cm | 5059340368665 |
| L. 180 cm | 5059340368641 |
| L.270 cm | 5059340368672 |
| L.360 cm | 5059340368696 |

### 2 RAILS L.180 CM - SILVER

Lot de 2 rails L. 180 cm - gris laqué en acier et compatible avec les portes de placard coulissantes de la gamme VALLA.



| | |
|---|---|
| L.180 cm | 5059340368658 |
| L.270 cm | 5059340368689 |
| L.360 cm | 5059340368702 |

### GUIDE HAUT ET BAS

Lot de 2 guides haut et bas porte simple VALLA en métal et plastique.
Ref. 5059340368719



### LOT 2 AMORTISSEURS

Lot de 2 amortisseurs doté d'adaptateurs pour fermeture amortie des portes VALLA, à clipser.
Ref. 5059340368726



# Cube et boîte intissée

COOKE & LEWIS

## DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX CUBES «MAXIUS» QUE VOUS POURREZ COMBINER SELON VOS ENVIES

**CUBES DE RANGEMENT BLANC «MAXIUS»**

dont : EP



GARANTIE 5 ANS(A)

À monter soi-même. Vendu sans accessoire.

| CUBES DE RANGEMENT BLANC «MAXIUS» | | | |
|---|---|---|---|
| 2 cases | Dim : H.64,7 x l.33 x P.30,15 cm | 5059340664941 | EP |
| 3 cases | Dim : H.96,2 x l.33 x P.30,15 cm | 5059340664811 | EP |
| 4 cases | Dim : H.64,7 x l.64,5 x P.30,15 cm | 5059340665252 | EP |
| 6 cases | Dim : H.96,2x l.64,5 x P.30,15 cm | 5059340664323 | EP |

TOP DÉPÔT

### CUBE DE RANGEMENT BLANC "MAXIUS"

2 cases de rangement avec fond.
Dim. : H.64,7 x l.33 x P.30,15 cm
Matière : panneau de particules surfacé mélaminé (PPSM).
Coloris blanc.
Existe aussi en 3, 4 et 6 cases.


2 cases


3 cases


4 cases


6 cases

## Accessoirisez vos cubes

### BOITE INTISSÉ

Optimisez votre espace grâce à ces cubes de rangement pliables.
Disponible en coloris noir, gris ou beige.
Dimensions : H.29 x L. 29 x P. 29,5 cm.

| | |
|---|---|
| Coloris beige | 3601653829238 |
| Coloris gris | 3601653829245 |
| Coloris noir | 3601653829269 |



Tous nos prix ici ▼



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Tablette décorative

## Cube décoratif

### LOT DE 3 CUBES "RABELLA"

Dim. : L. 23 x H. 23 x P. 9,8 cm /
Dim. : L. 26,5 x H. 26,5 x P. 9,8 cm /
Dim. : L. 30 x H. 30 x P. 9,8 cm.
Ép. 15 mm. Finition satin

| | |
|---|---|
| **Blanc** | 5059340669472 |
| **Noir** | 5059340670447 |
| **Bois** | 5059340671062 |




## Tablette

### TABLETTE EP 18MM "RABELLA"

En MDF*. Dim. P. 19 cm. Raccords et fixations non inclus.
Existe en 3 coloris : blanc, noir et imitation bois. Finition satin pour décor blanc, noir et finition mat pour le décor imitation bois

| | |
|---|---|
| **L. 30 cm** | |
| **Noir** | 5059340671161 |
| **Blanc** | 5059340671642 |
| **Imitation bois** | 5059340670485 |
| **L. 60 cm** | |
| **Noir** | 5059340671109 |
| **Blanc** | 5059340669243 |
| **Imitation bois** | 5059340669922 |
| **L. 118 cm** | |
| **Noir** | 5059340669380 |
| **Blanc** | 5059340671017 |
| **Imitation bois** | 5059340669267 |




### TABLETTE AVEC TIROIR "CALIE"

En MDF. Dim. : L.60 x P.23 x H.12,5 cm.
Coloris blanc.
Finition laquée.
Raccords et fixation non inclus.
Réf. 5059340670126



### TABLETTE EP. 38 MM "CALIE"

En MDF. Dim. : P. 23,5 cm. Coloris noir. Raccords et fixations inclus.
Existe aussi en 2 autres coloris : blanc et imitation bois.
Finition satin pour décor blanc, noir et finition mat pour le décor imitation bois.

| | |
|---|---|
| **L. 30 cm** | |
| **Blanc** | 5059340671185 |
| **Noir** | 5059340670225 |
| **Imitation bois** | 5059340669281 |
| **L. 60 cm** | |
| **Blanc** | 5059340670744 |
| **Noir** | 5059340671000 |
| **Imitation bois** | 5059340669687 |
| **L. 118 cm** | |
| **Blanc** | 5059340669847 |
| **Noir** | 5059340671260 |
| **Imitation bois** | 5059340670263 |




### TABLETTE EN VERRE TREMPE 60CM

En verre trempé.
Dim. L. 600 x P. 150 x H. 5 mm.
Finition brillante.
Raccords et fixation non inclus.
Réf. 5059340670201



## Support pour tablette

### SUPPORT POUR ETAGERE (X2) "ROMILIE"

Dimensions :
P. 56 x H. 56 mm.
Compatible avec la tablette en verre trempé 60 cm.
Ref. 5063022026910



### EQUERRE EMBOUTIE BLANC

Couleur : blanc
Matière : acier
Fixations vendues séparément

| | |
|---|---|
| **P. 75 x H. 100 mm** | 5063022026866 |
| **P. 125 x H. 150 mm** | 5063022026873 |
| **P. 200 x H. 250 mm** | 5063022026880 |
| **P. 301 x H. 354 mm** | 5063022026897 |
| **P. 250 x H. 400 mm** | 5063022026903 |



### EQUERRE EMBOUTIE BLANC "ADELIE"

Couleur : blanc.
Matière : acier.
Fixations vendues séparément.

| | |
|---|---|
| **P. 200 x H. 150 mm** | 5063022026828 |
| **P. 300 x H. 250 mm** | 5063022026835 |
| **P. 200 x H. 150 mm** | 5063022026781 |
| **P. 300 x H. 250 mm** | 5063022026798 |
| **P. 200 x H. 150 mm** | 5063022026804 |
| **P. 300 x H. 250 mm** | 5063022026811 |



### SUPPORT INVISIBLE 18MM(X2) "RABELLA"

Dimensions : P 19,8 xH 9,25 cm.
Couleur : argent.
Matière : zinguée.
Fixations vendues séparément.
Compatible avec les tablettes ép. 18 mm "Rabella".
Ref. : 5063022027009



### ÉQUERRE BOIS "TORION"

Matière : pin. Ép. 15 mm.
Raccords et fixations non inclus.

| | |
|---|---|
| **H. 20 x l. 3 x P. 15 cm** | 5063022026927 |
| **H. 30 x l. 3 x P. 25 cm** | 5063022026934 |



### EQUERRE "CLORICE"

Dimensions :
P. 204 x H. 280 mm.
Couleur : blanc ou noir
Matière : acier
Fixations vendues séparément
Charge maximale : 20 Kg



| | |
|---|---|
| **Blanc** | 5063022026859 |
| **Noir** | 5063022026842 |

### EQUERRE RENFORCEE BLANC "UTIM"

Couleur : blanc. Matière : acier.
Compatible avec des tablettes murales de 250 à 450 mm.
Raccords et fixations non inclus.

| | |
|---|---|
| **P. 300 x H. 250 mm** | 5063022026941 |
| **P. 400 x H. 350 mm** | 5063022026958 |



### LOT DE 2 FIXATIONS INVISIBLES

Charge max. : 20kg. Compatible avec les tablettes ép. 18 mm "Rabella".
Ref. 5059340476292



### EQUERRE RENFORCEE GALVA "XERIA"

Couleur : argent. Matière : aluminium.
Finition galvanisé. Compatible avec des tablettes murales de 250 à 450 mm.
Raccords et fixations non inclus.

| | |
|---|---|
| **P. 350 x H. 300 mm** | 5063022026989 |
| **P. 450 x H. 400 mm** | 5063022026996 |



MDF : Fibres de bois de moyenne densité.

# Console et crémaillère

GARANTIE 10 ANS[A]






## ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOS CRÉMAILLÈRES

### CREMAILLERE SIMPLE "LONY"

Supporte jusqu'à 50kg.
Vendue à l'unité ou en lot de 4 pour certaines dimensions.

| | | |
|---|---|---|
| L'unité | 100 cm | 3663602766544 |
| L'unité | 200 cm | 3663602766551 |
| L'unité | 50 cm | 3663602766537 |
| Le lot de 4 | 200 cm | 3663602766575 |




### CRÉMAILLÈRE DOUBLE COMPATIBLE AVEC "TWINNY"

Supporte des charges plus lourdes, jusqu'au 80 kg.
Existe en blanc ou noir. Vendu à l'unité.

| | |
|---|---|
| 50 cm | 3663602767084 |
| 100 cm | 3663602767091 |
| 200 cm | 3663602767107 |
| 200 cm | 5059340014777 |
| 50 cm | 5059340014753 |
| 100 cm | 5059340014760 |

CHARGE TOTALE MAXI[R] 80 kg




## ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOS CONSOLES

### CONSOLE SIMPLE COMPATIBLE AVEC "LONY" ET "TWINNY"

Vendue à l'unité ou en lot de 10 pour certaines dimensions.


| L'unité | |
|---|---|
| 15 cm | 3663602765936 |
| 20 cm | 3663602765943 |
| 25 cm | 3663602765950 |
| 30 cm | 3663602765967 |
| 35 cm | 3663602765974 |
| 40 cm | 3663602765981 |
| 50 cm | 3663602765998 |
| 60 cm | 3663602766001 |
| Le lot de 10 | |
| 40 cm | 3663602766483 |



CHARGE TOTALE MAXI[R] 50 kg

### CONSOLE DOUBLE COMPATIBLE AVEC "TWINNY"

En blanc. Vendue à l'unité.



| | |
|---|---|
| 17 cm | 3663602766599 |
| 22 cm | 3663602766605 |
| 27 cm | 3663602766612 |
| 37 cm | 3663602766629 |
| 47 cm | 3663602766636 |

### CONSOLE DOUBLE COMPATIBLE AVEC "TWINNY"

En noir. Vendue à l'unité



| | |
|---|---|
| 17 cm | 5059340014647 |
| 27 cm | 5059340014654 |
| 47 cm | 5059340087467 |

## ÉTAPE 3 CHOISISSEZ VOS ÉTAGÈRES ET TIROIRS FILAIRES



Tous nos prix ici ▼

### ETAGERE EN METAL BLANCHE BUANDERIE

Dim. : H 7,1 x L 66,2 x P 41,8 cm.
Couleur : blanc. Matière : acier.
Charge maximale : 20 Kg.
Finition poudre époxy
Ref. 5063022028976


### TIROIR FILAIRE BLANC BUANDERIE

Dim. : H 15 x L 66,2 x P 41,9 cm.
Couleur : blanc. Matière : acier.
Charge maximale : 6 Kg.
Matière : acier.
Finition en poudre époxy.
Ref. 5063022028969



### SUPPORT DE PENDERIE SIMPLE BLANC

Dim. : H 9 x L 3,5 x P 27,3 cm.
Couleur : blanc. Matière : acier.
Finition en poudre époxy.
Ref. : 3663602766513



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
Suggestion de présentation. (R) La charge maximum doit être répartie uniformément sur toute la surface de la tablette. À monter soi-même suivant schéma de montage à poser sur sol plat et stable et à fixer au mur.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Tabletterie et plateau de bureau




TOP DÉPÔT

Protégez les forêts

## TABLETTE EN PIN RUSTIQUE

Long. 2 m. Ép. 18 mm
Tablette en pin naturel à vernir, laquer ou cirer.

| | |
|---|---|
| Larg. 30 cm | 3663602877950 |
| Larg. 40 cm | 3461870019122 |
| Larg. 50 cm | 3663602877974 |
| Larg. 60 cm | 3663602877981 |



## TABLETTE EN SAPIN DU NORD

Long. 2 m. Qualité noueux A/B. Ép. 18 mm.

| | |
|---|---|
| Larg. 30 cm | 3663602885832 |
| Larg. 40 cm | 3663602885825 |
| Larg. 50 cm | 3663602885856 |
| Larg. 60 cm | 3663602885863 |

| | |
|---|---|
| Long. 1200 cm | |
| Larg. 20 cm | 3663602885870 |
| Long. 800 cm | |
| Larg. 20 cm | 3663602885924 |

Protégez les forêts

## TABLETTE MÉLAMINÉE BLANCHE

Tablette en aggloméré mélaminé 2 faces. Chant droit. Facile à nettoyer. Pour fabrication ou finition de meubles, étagères, etc. Certifié CTB Air+ (la teneur en formaldéhyde est 2 fois inférieure à ce qu'exige la norme).




| Ép. 16 mm | |
|---|---|
| Larg. 30 cm | 3663602873822 |
| Larg. 40 cm | 3663602873808 |
| Larg. 50 cm | 3663602873815 |
| Larg. 60 cm | 3663602873839 |

| Ép. 18 mm | |
|---|---|
| Larg. 40 cm | 3663602873549 |
| Larg. 50 cm | 3663602873556 |
| Larg. 60 cm | 3663602873570 |

## TABLETTE MÉLAMINÉE BLANC GLOSSY

Tablette en aggloméré mélaminé 2 faces, finition glossy. Long. 2 m. Ép. 18 mm. Chant droit. Facile à nettoyer. Pour fabrication ou finition de meubles, étagères, etc. Certifié CTB Air+ (la teneur en formaldéhyde est 2 fois inférieure à ce qu'exige la norme).



| | |
|---|---|
| Larg. 30 cm | 5059340151069 |
| Larg. 40 cm | 5059340151076 |
| Larg. 50 cm | 5059340151083 |




## TABLETTE MÉLAMINÉE REVÊTUE

Long. 2 m. Larg. 50 cm. Ép. 18 mm. Tablette en aggloméré mélaminé. Chant droit. Facile à nettoyer. Pour fabrication ou finition de meubles, étagères, etc.

| | |
|---|---|
| Imitation chêne gris | 5059340094953 |
| Imitation chêne clair | 5059340094960 |
| Imitation chêne | 5059340094977 |



## BANDE DE CHANT

Long. 5 m. Pour finition d'une tablette ou d'un bord de panneau. Mise en place rapide.

| Thermocollant | |
|---|---|
| Blanc : H. 16 mm | 5059340067681 |
| Blanc : H.18 mm | 5059340067858 |
| Blanc glossy : H. 18 mm | 5059340068367 |
| Chêne gris | 5059340068046 |
| Chêne clair | 5059340088297 |
| Chêne | 5059340068213 |
| **Adhésifs** | |
| Blanc : H. 16 mm | 3663602879114 |
| Blanc : H. 18 mm | 5059340067872 |
| Blanc glossy : H. 18 mm | 5059340068374 |
| Chêne gris | 5059340068053 |
| Chêne clair | 5059340068558 |
| Chêne | 5059340068220 |




## PLATEAU DE BUREAU

Long. 1,20 m. Larg. 80 cm. Ép. 18 mm. Plateau de bureau mélaminé 4 faces. Adapté pour les étagères, armoires, penderie ou structures de meubles.

| | |
|---|---|
| Mélaminé blanc | 3663602874188 |
| Sapin du Nord | 3663602885917 |
| Mélaminé imitation chêne gris | 5059340067988 |
| Imitation chêne | 5059340068152 |

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

# Boîte de rangement

## Bac de rangement

### BAC DE RANGEMENT NOIR "FITTY"

En polypropylène. 2 poignées.
Permet d'empiler plusieurs caisses pleines.
Fabriqué à partir d'un minimum de 99% de plastique polypropylène recyclé post-consommation.



| | | |
|---|---|---|
| 14 L | H. 19,5 x L. 38 x P. 29 cm | 3663602762942 |
| 26 L | H. 23 x L. 45,5 x P. 36,5 cm | 3663602762966 |
| 44 L | H. 29,5 x L. 55,5 x P. 39,5 cm | 3663602763000 |

### BAC DE RANGEMENT GRIS "KUTU"

En polypropylène.
Résistance 30 kg.
Superposable.
Fabriqué à partir d'un minimum de 80% de plastique polypropylène recyclé post-consommation.




| | | |
|---|---|---|
| 23 L | H. 23 x L. 44 x P. 35 cm | 5059340093819 |
| 51 L | H. 27 x L. 53 x P. 42 cm | 5059340093826 |

### BAC DE RANGEMENT GRIS "XAGO"

En polypropylène. Emboîtable et forte capacité d'empilement.
Poignées ergonomiques. Couvercle vendu séparément. Fabriqué à partir d'un minimum de 80% de plastique polypropylène recyclé post-consommation.




| BOÎTE | | |
|---|---|---|
| 15 L | | 3663602763284 |
| 51 L | Gris | 3663602763352 |
| 68 L | | 3663602763383 |
| **COUVERCLE** | | |
| 15 L | Gris | 5059340020884 |
| 51 - 68 L | | 5059340020891 |

### BAC DE RANGEMENT ALIMENTAIRE TRANSPARENT "XAGO"

En polypropylène.
Emboîtable et forte.
capacité d'empilement.
Poignées ergonomiques.
Couvercle vendu séparément.







| BOÎTE | | |
|---|---|---|
| 15 L | | 3663602763291 |
| 51 L | Transparent | 3663602763376 |
| 68 L | | 3663602763406 |
| **COUVERCLE** | | |
| 15 L | Transparent | 3663602763437 |
| 51 - 68 L | | 3663602763444 |

## Casier de rangement

### CASIER PLIABLE GRIS/NOIR "STUVA"

En polypropylène. Empilable et pliable à plat pour être facilement rangé et pour un usage occasionnel. Capacité max. 12 kg pour le casier 33 L et 30 kg pour le casier 45 L.
Fabriqué à partir d'un minimum de 60% de plastique polypropylène recyclé post-consommation.









| | | |
|---|---|---|
| 33 L | L. 47,5 x P. 35 x H. 23,5 cm | 3663602763017 |
| 45 L | L. 53 x P. 37 x H. 27 cm | 3663602763031 |

### CASIER PLIABLE GRIS "FOLDIE"

En polypropylène. Fabriqué à partir d'un minimum de 80% de plastique polypropylène recyclé post-consommation.





| | | |
|---|---|---|
| 46 L | H. 22,9 x L. 59,7 x P. 39,8 cm | 3663602763055 |
| 21 L | H. 11 x L. 59,7 x P. 39,8 cm | 3663602763048 |

## Boîte de rangement

### BOÎTE DE RANGEMENT TRANSPARENTE "KAZE"

En polypropylène.
Couvercle vendu séparément.






| BOÎTES DE RANGEMENT | | |
|---|---|---|
| 1 L | H. 9,8 x L. 17,5 x P. 11,7 cm | 3663602763062 |
| 3 L | H. 12,8 x L. 27 x P. 17,2 cm | 3663602763079 |
| 10 L | H. 15,8 x L. 38,7 x P. 27,9 cm | 3663602763093 |
| 15 L | H. 22,8 x L. 38,7 x P. 27,9 cm | 3663602763116 |
| 29 L | H. 18,3 x L. 58,3 x P. 39,2 cm | 3663602763130 |
| 43 L | H. 27,7 x L. 58,3 x P. 39,2 cm | 3663602763154 |
| 63 L | H. 41 x L. 58,3 x P. 39,2 cm | 3663602763178 |
| 138 L | H. 43,8 x L. 78,7 x P. 58,6 cm | 3663602763185 |
| 50 L | H. 17 x L. 78,7 x P. 58,3 cm | 3663602763192 |
| **COUVERCLES** | | |
| 1 L | 17,9 x 12,2 cm | 3663602763215 |
| 3 L | 27,5 x 17,5 cm | 3663602763222 |
| 10 - 15 L | 39,3 x 28,3 cm | 3663602763239 |
| 29 - 43 - 63 L | 59 x 39,5 cm | 3663602763246 |
| 50 - 138 L | 79,1 x 59,3 cm | 3663602763253 |

Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Cantine

### CANTINE 100 CM ALUMINIUM

En aluminium. Charge maxi : 100 kg.
2 raidisseurs sur le couvercle.
Avec poignées rabattables en fil d'acier, sur les cotés.
Système de fermeture avec tringle sur 2 verrous
(possibilité de fermer avec un cadenas non fourni).




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 100 cm | 3261534111106 |
| 2 | 110 cm | 3261534110031 |

form

## Malle de rangement



### MALLE DE RANGEMENT + COUVERCLE "SKYDA"

Fabriqué à partir d'un minimum de 70% de plastique polypropylène recyclé post-consommation.







| | | |
|---|---|---|
| 49 L | H. 35 x L. 59 x P. 39 cm | 3663602763451 |
| 68 L | H. 35 x L. 79,2 x P. 39 cm | 3663602763475 |
| 111 L | H. 42 x L. 79 x P. 52 cm | 3663602763499 |

## Tour de rangement

### TIROIR TRANSPARENT "KONTOR"

En polypropylène.
Dim. : H 21,5 x
L 39 x P 32 cm.
Ref. 3663602763598



### TOUR DE RANGEMENT 3 TIROIRS "KONTOR"

En polypropylène.
Coloris gris.
H. 25,5 x L. 36 x P. 26 cm.
Ref. 3663602763536




### TOUR DE RANGEMENT 3 TIROIRS "KONTOR"

En polypropylène. Coloris gris.
H. 63,5 x L. 36,5 x P. 26 cm.
Vendue avec 4 roulettes.
Ref. 3663602763550




### TOUR DE RANGEMENT 8 TIROIRS "KONTOR"

En polypropylène. Coloris gris.
H. 68 x L. 36,5 x P. 26 cm.
Vendue avec 4 roulettes.
Ref. 3663602763543




### TOUR DE RANGEMENT 5 TIROIRS "KONTOR"

En polypropylène. Coloris gris.
H. 105,5 x L. 38 x P. 30 cm.
Vendue avec 4 roulettes.
Ref. 3663602763574



# Rangement garage

## Rangement garage résine

### ÉTAGÈRE RÉSINE 4 TABLETTES

Dim : H.135 x L.60 x P.30 cm.
Coloris noir.
En polypropylène.
4 tablettes fixes. 4 pieds.
Charge maxi. :
25 kg par tablette.
Montage facile.




| | |
|---|---|
| H. 135 x L. 60 x P. 30 cm | 3663602991519 |
| H. 168 x L. 75 x P. 40 cm | 5063022089281 |

CHARGE TOTALE MAXI(R) 100 kg

dont : EP

### ARMOIRE HAUTE RÉSINE

Dim. H. 173 x
L. 68 x P. 38,5 cm.
En polypropylène.
3 tablettes réglables
en hauteur + fond.
Charge maxi. de 15 kg
par tablette. 4 pieds
dont 2 réglables.
Montage facile.
Ref. 3663602991588






CHARGE TOTALE MAXI(R) 45 kg

TOP DÉPÔT

## Rangement garage «Liane»

COOKE & LEWIS — GARANTIE 5 ANS(A)

### ÉTAGÈRE RÉSINE NOIRE 5 TABLETTES

Dim. :
H. 175 x L. 90 x P. 40 cm.
5 tablettes réglables
en hauteur.
Charge max. : 80 kg par
tablette, soit une charge
maxi. totale de 400 kg.
8 pieds réglables.
Coloris noir. Matière : PVC.
Montage facile.
Ref. 5063022089298

Transformable en étabi




FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| H. 175 x L. 90 x P. 40 cm | 5063022089298 |
| H. 175 x L. 120 x P. 40 cm | 5063022089304 |

CHARGE TOTALE MAXI(R) 400 kg

### ARMOIRE RÉSINE

Dim. : H. 182 x L. 65 x P. 45 cm.
4 tablettes réglables en hauteur.
Charge maxi. de 25 kg par
tablette + fond + 15 kg sur
la partie haute + 20 kg sur la
partie basse. 4 pieds dont
2 réglables. Poignées en
polypropylène et aluminium.
Charnières métal. Cadenassable
(cadenas non fourni).
Usage intérieur.

Tablettes ajustables en hauteur






| | |
|---|---|
| **Armoire haute** | |
| H. 182 x L. 65 x P. 45 cm | 5059340354965 |
| H. 182 x L. 89 x P. 54 cm | 5059340354958 |
| **Armoire basse** | |
| H. 97 x L. 65 x P. 45 cm | 5059340354972 |

CHARGE TOTALE MAXI(R) 135 kg

## Rangement garage «Malo»

COOKE & LEWIS — GARANTIE 5 ANS(A)

### ARMOIRE BASSE RÉSINE

Dim. H. 100 x L. 80 x P. 44 cm. 2 tablettes réglables en hauteur.
Charge maxi. de 30 kg par tablette + fond. Charge maxi. totale de 120 kg.
Coloris gris clair et blanc. Barres de renforcement sur la partie haute et basse.
5 pieds. Poignée aluminium. Cadenassable (cadenas non fourni).
Usage intérieur / extérieur sous abris. Charnières métal.
Ref. 5059340354996



Usage extérieur sous abris




CHARGE TOTALE MAXI(R) 120 kg

Tous nos prix ici

### ARMOIRE HAUTE RÉSINE

Dim. H.182 x l.80 x P.44 cm.
4 tablettes réglables en hauteur.
Charge maxi. de 30 kg par tablette + fond.
5 pieds. Coloris gris clair et blanc.
Poignée aluminium.
Barres de renforcement sur la partie
haute et basse. Charnières métal.
Cadenassable (cadenas non fourni).
Usage intérieur / extérieur sous abris.
Ref. 5059340354989



Charnière en métal




CHARGE TOTALE MAXI(R) 180 kg

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(R) La charge maximum doit être répartie uniformément sur toute la surface de la tablette. À monter soi-même suivant schéma de montage à poser sur sol plat et stable et à fixer au mur. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.


# Rangement du garage

Protégez les forêts

## Étagère bois

### ÉTAGÈRE PIN MASSIF 4 TABLETTES

En pin. Dim. : H.130 x L. 65 x P. 30 cm.
4 tablettes, charge maxi. de 20 kg par tablette.
Peut-être peinte ou vernie.
Ref. 5059340372211





### ETAGERE PIN MASSIF 5 TABLETTES

En pin. Dim. : H.170 x L. 65 x P. 28 cm.
5 tablettes, charge maxi. de 40 kg par tablette.
Peut-être peinte ou vernie.
Ref. 5059340354927




### ETAGERE PIN MASSIF 5 TABLETTES

En pin. Dim. : H.170 x L. 75 x P. 40 cm.
5 tablettes, charge maxi. de 40 kg par tablette.
Peut-être peinte ou vernie.
Ref. 5059340354910




## Caisse en bois

### CAISSE BOIS

Dim. : H. 40 x L. 30 x l. 15 cm.
En pin massif origine Portugal.
Ref. 3377040613789

+ **Rangement Bois en Pin massif à décorer et personnaliser selon vos envies !**



### CAISSE 3 TIROIRS

Dim. : H 27,5 x L 39 x P 30 cm.
En pin origine Brésil.
Ref. 3377040614366

+ **Prêt à peindre ou à vernir !**



## Étagère métal

**H. 140 X L. 70 X P. 30 CM**

CHARGE TOTALE MAXI(K) 160 kg

dont : EP

### ÉTAGÈRE MÉTAL

Dim. : H. 140 x L. 70 x P. 30 cm.
En acier galvanisé, anti-corrosion.
4 tablettes. Charge maxi de 40 kg par tablette. À boulonner.
Ref. 3663602991342





TOP DÉPÔT

## Tréteau

### TRÉTEAU PLIANT BOIS

Dim. : H. 75 x L. 75 cm.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | En pin | 3366440001517 |
| 2 | En hêtre | 3366440001500 |

### TRÉTEAU PLIANT EN ACIER GALVANISÉ MULTI-USAGE

Piétement pliant en tube acier 18mm.
Charge utile répartie par tréteau 80 kg



| L.77 cm | | |
|---|---|---|
| Acier galvanisé | 74x77x34 cm | 3260690004994 |
| **L.64 cm** | | |
| Acier noir | 74x64x34 cm | 3260690007667 |

## Quincaillerie de rangement

### PANNEAU PERFORÉ

Dim. : H. 40 x l. 94,9 cm.
Matière : acier, résistant à la corrosion.
Ref. : 5059340222608



Compatible avec le lot de 6 crochets 2XS/2XM/2XL, Ref. : 5059340222547.

### RAIL À CROCHETS NOIR

Dim. : P. 1,3 x H. 7,3 x L. 60 cm.
Matière : acier, résistant à la corrosion.
Capacité de charge max. : 50 kg. Compatible avec les crochets simples noirs L, M et S.
Ref. 5059340222615



Compatible avec les crochets simples noirs : 5059340222554 / 5059340222561 / 5059340222578

# Rangement du garage

## DÉCOUVREZ NOTRE GAMME D'ÉTAGÈRE BOIS MÉTAL



## Gamme Teira

dont : EP

### ÉTAGÈRE BOIS/MÉTAL "TEIRA" 75 CM

Dim. : H. 180 x L. 75 x P. 35 cm. En acier galvanisé, anti-corrosion. 5 tablettes en panneau de fibre haute densité (HDF). Charge maxi de 150 kg par tablette. Montage facile sans vis ni boulon.
Ref. 5059340222639

GARANTIE 10 ANS(A)

CHARGE TOTALE MAXI(R) 750 kg





TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

### ETAGERE BOIS/METAL "TEIRA" 90 CM

Dim. : H.180 x L.90. x P. 40 cm. En acier galvanisé, anti-corrosion.
5 tablettes en panneau de fibre haute densité (HDF)
Charge maxi de 175kg par tablette. Montage facile sans vis ni boulon.
Ref. 5059340222622




CHARGE TOTALE MAXI(R) 875 kg

GARANTIE 10 ANS(A)

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (R) La charge maximum doit être répartie uniformément sur toute la surface de la tablette. À monter soi-même suivant schéma de montage à poser sur sol plat et stable et à fixer au mur.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

COOKE & LEWIS

# DÉCOUVREZ NOTRE GAMME D'ÉTAGÈRE BOIS MÉTAL

## Gamme Hecta

### H. 180 X L. 67,5 X P. 40 CM

dont : EP

**ÉTAGÈRE BOIS MÉTAL "HECTA"**

Dim: H.180 x L.67,5 x P.40 cm.
En panneau de fibre haute densité et acier.
Coloris : gris.
5 tablettes, 5 barres de renfort.
Montage facile sans vis ni boulon.

+ **Tablettes modulables qui s'adaptent à vos besoins**






Transformable en établi

**Montage facile : à clipser**

CHARGE TOTALE MAXI(R) 750 kg

GARANTIE 20 ANS[A]

| Profondeur 40 cm | | |
|---|---|---|
| H. 180 x L. 67,5 x P. 40 cm | 5059340214962 | EP |
| H. 180 x L. 97 x P. 40 cm | 5059340214979 | EP |
| H. 180 x L. 128 x P. 40 cm | 5059340214986 | EP |

### H. 180 X L. 97 X P. 60 CM

dont : EP

**ÉTAGÈRE BOIS MÉTAL "HECTA"**

Dim. : H. 180 x L. 97 x P. 60 cm. En panneau de fibre haute densité et acier. Coloris gris.
5 tablettes, 5 barres de renfort (sauf pour la réf. 5059340215044 - 4 tablettes, 4 barres de renfort).Montage facile sans vis ni boulon.

+ **Tablettes modulables qui s'adaptent à vos besoins**






Transformable en établi

**Montage facile : à clipser**

CHARGE TOTALE MAXI(R) 1250 kg

GARANTIE 20 ANS[A]

| Profondeur 60 cm | | |
|---|---|---|
| H. 180 x L. 97 x P. 60 cm | 5059340215051 | EP |
| H. 180 x L. 166 x P. 60 cm | 5059340215044 | EP |

TOP DÉPÔT

## ARMOIRE MÉTAL "HECTA"

Dim. : H. 180 x L. 80 x P. 40 cm. En acier. Coloris noir mat.
Charge maxi. par tablette : 50 kg (+ fond + dessus).
3 tablettes ajustables.
Ref. 5059340222592




**Cadenassable**

CHARGE TOTALE MAXI(R) 200 kg

GARANTIE 10 ANS[A]

## ÉTAGÈRE BOIS MÉTAL"HECTA"

Dim. : H. 183,2 x L. 180 x P. 60 cm.
Matière : aggloméré et acier. Coloris noir mat.
Charge maxi. par tablette : 500 kg.4 tablettes.




**Montage facile : montants pré-assemblés**

CHARGE TOTALE MAXI(R) 2000 kg

GARANTIE À VIE[A]

| | |
|---|---|
| H. 183,2 x L. 180 x P. 60 cm | 5059340246918 |
| H. 198,1 x L. 200 x P. 80 cm | 5059340246932 |

(R) La charge maximum doit être répartie uniformément sur toute la surface de la tablette. À monter soi-même suivant schéma de montage à poser sur sol plat et stable et à fixer au mur. Certains produits de cette page ne sont pas disponibles dans tous les dépôts mais peuvent être obtenus sur commande sur www.bricodepot.fr ou renseignez-vous à l'accueil de votre dépôt.



De nombreux produits pour améliorer votre efficacité énergétique, et maitriser votre budget.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

## Réduire votre consommation d'énergie en maîtrisant votre budget

En termes d'économie d'énergie, on voudrait gagner de tous les cotés. Et surtout, savoir par où commencer. Retrouvez au fil des pages des produits performants et des solutions simples pour faire baisser votre consommation, maîtriser votre facture d'énergie et votre budget.
Et pourquoi ne pas opter pour un système de chauffage économique, comme la pompe à chaleur ou bien s'équiper en thermostats intelligents.

Nos conseils et nos partenaires pour vous accompagner ▶

YNERGIE

**Nous vous aidons à améliorer la performance énergétique de votre logement**
Ynergie vous accompagne tout au long de votre parcours de rénovation énergétique

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

7 KW

## POÊLE À BOIS 7 KW “BALAMI”

TOP DÉPÔT





1 000 W
H. 58,5 X L. 59 CM



dont : EP

**KIT VMC “FLOREA “ HYGROVARIABLE**

dont : EP

**RADIATEUR À INERTIE SÈCHE “ORIGIN”**

dont : EP

**POUR 1 PIÈCE JUSQU’À 35 M² / > 2 500 W**

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

# Pompe à chaleur

## COMMENT BIEN CHOISIR SA POMPE À CHALEUR ?

### Étape 1 Choisissez votre pompe à chaleur en fonction de votre habitat

| NOMBRE DE PIÈCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Fonctionne jusque | | SCOP (chaud) | | SEER (froid) | | Garantie | Service | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURFACE EN m² | 25 | 35 | 50 | 50 À 60 | 75 À 95 | "-5°C" | "-25°C" | A+ | A++ | A++ (1) | A+++ (1) | | MES(2) | Pose |
| GAMME WEBBER | X | X | | | | X | | X | | X | | 2 ans | X | |
| GAMME Q-EXCELLENCE | X | X | X | | | | X | X | | X | | 4 ans | X | X |
| GAMME Q-EXCELLENCE PREMIUM | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | 4 ans | X | X |

La consommation énergétique (le rendement) d'une pompe à chaleur est exprimée par les coefficients SEER et SCOP. SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) est le coefficient d'efficience énergétique saisonnier du produit et définit sa classe d'énergie en mode refroidissement. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) est le coefficient de performance saisonnier et définit la classe d'énergie de la pompe à chaleur en mode chauffage. Plus les coefficients SCOP et SEER sont élevés, plus l'appareil est économique. Ces codes permettent de comparer plus facilement les performances énergétiques des différents appareils.

### Étape 2 Choisissez la liaison adéquate avec possibilité de mise en service et de pose

**Raccordement "Quick & connect"**
Facile, rapide et sûr :
> Sans manipulation de fluide réfrigérant.
> Aucun équipement spécifique nécessaire.
> 4 ML de liaison gaz et 4 ML de liaison électrique fournis.



**1 Avec mise en service**
> Installation par vos soins.
> Mise en service et vérification du raccordement inclus dans le prix du raccordement.

**2 Sans mise en service**
> Mise en service non incluse dans le prix du raccordement.
> Raccordement obligatoire par un opérateur qualifié*.

**3 SOLUTION DE POSE**
**Voir conditions en dépôt ou sur bricodepot.fr**

## Monosplit

WEBBER

MODE CHAUD CLASSE A+ | MODE FROID CLASSE A++

Fonctionnement à distance via le kit intelligent sans fil inclus | Thermopompe : efficacité énergétique et confort toute l'année | Réfrigérant R32 | INVERTER : jusqu'à 35%* d'économie d'énergie et grand confort | Fonction hors gel : système de dégivrage PTC



Économe en énergie

TOP DÉPÔT

25 à 35 m²

dont : EP

### POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 35 M² / > 2 600 W

Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m².
Mode chaud : 2 100 W - SCOP : 4.
Mode froid : 2 600 W - SEER : 6,3.
Fonctionne jusqu'à -5°.
Niveau sonore : 22 dB intérieur / 50 dB extérieur.
Ref. : 8713508783741/8713508783758

**OU**



### POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 41 M² / > 3 400 W

33 à 41 m²

Idéal pour une pièce entre 33 et 41 m².
Mode chaud : 2400 W - SCOP : 4.
Mode froid : 3400 W - SEER : 6,1.
Fonctionne jusqu'à -5°.
Niveau sonore : 22 dB intérieur / 50 dB extérieur.
Ref. 8713508783765/8713508783772

Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.


*** Sur présentation de l'attestation de l'opérateur et du CERFA (n°15498*02) conclu avec ce même opérateur. Accédez aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité avec le site internet suivant : https://data.ademe.fr/datasets/operateur-atteste-gf. * Mise en service. Attention, pour une monosplit, prévoir minimum 1 liaison avec ou sans MES, pour une bi-split, prévoir au minimum 2 liaisons, pour une tri-split au moins 3 liaisons. Avec un raccord, ajoutez 2 liaisons maximum entre chaque unité intérieure et extérieure sans recharge de gaz. ** Se renseigner en magasin pour le détail de la prestation. Un Cerfa et un contrat de prestation vous seront remis lors de votre achat.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Monosplit



excellence — MODE CHAUD CLASSE A+ — MODE FROID CLASSE A++ — INVERTER — COMPRESSEUR GARANTIE 4 ANS




25 à 35 m²

dont : EP

### POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 35 M² / > 2 500 W

2500 W. Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m².
Mode chaud : 2400 W - SCOP : 4.
Mode froid : 2500 W - SEER : 6,5.
Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 25 dB intérieur / 55 dB extérieur.
Ref. : 8713508786582/8713508786643

**+ RESTITUE 4 FOIS PLUS D'ÉNERGIE QUE CONSOMMÉE (POUR 1 000 W CONSOMMÉ = 4 000 W DE CHALEUR DISTRIBUÉE)**

TOP DÉPÔT

**OU**

33 à 41 m²

### POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 41 M² / > 3 200 W

Idéal pour une pièce entre 33 et 41 m².
Mode chaud : 2400 W - SCOP : 4.
Mode froid : 3200 W - SEER : 6,2.
Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 21 dB intérieur / 55 dB extérieur.
Ref. : 8713508786599/8713508786568

**+ Unité intérieure peu encombrante**

**OU**

52 à 60 m²

### POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 60 M² / > 4 600 W

Idéal pour une pièce entre 52 et 60 m².
Mode chaud : 3800 W - SCOP : 4.
Mode froid : 4600 W - SEER : 6,7.
Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 29 dB intérieur / 55 dB extérieur.
Ref. : 8713508786605/8713508786575

# Pompe à chaleur

## Monosplit




TOP DÉPÔT

25 à 35 m²

dont : EP

**POUR 1 PIÈCE
JUSQU'À 35 M² / > 2 600 W**

Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m².
Mode chaud : 2500 W - SCOP : 4,6.
Mode froid : 2600 W - SEER : 8,5.
Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 20 dB intérieur / 55 dB extérieur.
Réf. 8713508786377/8713508786438

**OU**

**POUR 1 PIÈCE
JUSQU'À
41 M² / > 3 500 W**

33 à 41 m²

Idéal pour une pièce entre 33 et 41 m².
Mode chaud : 2500 W - SCOP : 4,6.
Mode froid : 3500 W - SEER : 8,5.
Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 21 dB intérieur /
55 dB extérieur.
Réf. 8713508786384/8713508786445

## Bisplit




Tous nos prix ici ▼

**POUR 2 PIÈCES
JUSQU'À
70 M² /
> 5 300 W**

x2 25 à 35 m²

Idéal pour deux pièces entre 25 et 35 m².
Mode chaud : 4800 W - SCOP : 4,1.
Mode froid : 5300 W - SEER : 7.
Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 26 dB intérieur / 56 dB extérieur.
Ref. 8713508786452/8713508786377 (x2)

La gamme PREMIUM est la solution à l'usage la plus économique pour chauffer et rafraîchir votre logement

**OU**

**POUR 2 PIÈCES
JUSQU'À
76 M² /
> 5 300 W**

25 à 35 m²
33 à 41 m²

Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m²
et une pièce entre 33 et 41 m².
Mode chaud : 4 800 W - SCOP : 4,1.
Mode froid : 5 300 W - SEER : 7.
Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 26 dB intérieur / 56 dB extérieur.
Réf. 8713508786377/8713508786599/8713508786452



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.
GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Tri-split

excellence PREMIUM

MODE CHAUD CLASSE A+ | MODE FROID CLASSE A++

Fonctionnement à distance via le kit intelligent sans fil inclus | Thermopompe : efficacité énergétique et confort toute l'année | Réfrigérant de la prochaine génération : 10% plus écologique que le R410a – R32 | Système Inverter : jusqu'à 30% d'économie d'énergie et grand confort | Un air sain grâce au filtre 3 couches antibactérien | COMPRESSEUR GARANTIE 4 ANS[A1]



Pilotez chaque split individuellement

### POUR 3 PIÈCES JUSQU'À 105 M² / > 7 900 W

x3 — 25 à 35 m²

Idéal pour trois pièces entre 25 et 35 m².
Mode chaud : 6 100 W - SCOP : 4.
Mode froid : 7 900 W - SEER : 6,5.
Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 26 dB intérieur / 61 dB extérieur.
Ref. 8713508786377 (x3)/8713508786469

**OU**

### POUR 3 PIÈCES JUSQU'À 111 M² / > 7 900 W

x2 — 25 à 35 m² + 33 à 41 m²

Idéal pour deux pièces entre 25 et 35 m² et une pièce entre 33 et 41 m²..
Mode chaud : 6 100 W - SCOP : 4.
Mode froid : 7 900 W - SEER : 6,5.
Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 26 dB intérieur / 61 dB extérieur.
Ref. : 8713508786377 (x2)/8713508786384/ 8713508786469

**OU**

### POUR 3 PIÈCES JUSQU'À 117 M² / > 7 900 W

25 à 35 m² — x2 — 33 à 41 m²

Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m² et deux pièces entre 33 et 41 m².
Mode chaud : 6 100 W - SCOP : 4.
Mode froid : 7 900 W - SEER : 6,5.
Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 26 dB intérieur / 61 dB extérieur.
Ref. : 8713508786377/8713508786384 (x2)/ 8713508786469

## Accessoire

### TUBE CONDENSAT 4 M

Ref. 3325579116851



### COUDE



| | |
|---|---|
| À plat | 3325579070986 |
| Intérieur 90° | 3325579070962 |
| Extérieur 90° | 3325579070979 |
| Amorce | 3325579070993 |

### GOULOTTE RIGIDE



80 x 60 mm.
Longueur 1 m.
Ref. 3325579116844

### MANCHON

Ref. 3325579070948



### LOT DE 4 PLOTS ANTI-VIBRATIONS



| | |
|---|---|
| Lot de 4 pieds | 8713508732145 |
| Lot de 4 silent blocs | 8713508732138 |

### LOT DE 2 SUPPORTS DE SOL

Ref. 8713508732084



### ÉQUERRE MURALE 45 CM

Ref. 8713508732060



**RETROUVEZ LES SERVICES DE MISE EN SERVICE ET DE POSE À L'ACCUEIL DE VOTRE DÉPÔT.**





CARTE FIDÉLITÉ

**Vous avez des projets, on a des avantages pour vous.**

- **3 mois pour retourner la marchandise** sans ticket de caisse
- **1h de location de camionnette offerte** autant de fois que vous en aurez besoin
- **+ de rapidité en caisse** grâce à l'édition simplifiée de vos factures
- **Accès à vos factures et tickets de caisse** dans « mon compte » sur bricodepot.fr

**Renseignements à l'accueil ou sur bricodepot.fr**

# Climatiseur

## Climatiseur mobile

bodner

dont : EP

### CLIMATISEUR MOBILE 1 500 W/5 000 BTU

3 fonctions : Climatisation, déshumidification et ventilation.
Facile à utiliser : affichage LED intuitif et télécommande. 2 vitesses.
Facile à déplacer grâce à ses 4 roulettes et à ses 2 poignées.
Fonction minuterie programmable jusqu'à 24 heures, mode nuit.
Dimensions : H64cm x L31cm x P31cm
Capacité de refroidissement : 5000BTU / 1500W
Capacité de débit d'air : 4.1m³/min
Ref. 5059340368153



ENERGIE CLASSE A

TOP DÉPÔT

### CLIMATISEUR MOBILE "KUBAN"

bodner

Régule rapidement et efficacement la température dans une pièce de 20m² maximum. Fonctions de climatisation, de déshumidification et de ventilation, mode nuit et oscillation automatique pour une utilisation facile.



ENERGIE CLASSE A

| | | |
|---|---|---|
| 2 500 W | 9 000 BTU | 5063022060242 |
| 3 500 W | 12 000 BTU | 5063022060297 |

## Climatiseur réversible

dont : EP

### CLIMATISEUR MOBILE CHAUD / FROID 2 500 W/9 000 BTU

4 fonctions : ventilation, chauffage, climatisation et déshumidification.
SCOP : 2,6 / SEER : 2,2.
Gaz réfrigérant R290.
Minuterie 24h. Écran LED.
Télécommande fournie.
Dim. H. 76,1 x L. 38,3 x P. 37,6 cm.
Fourni avec flexible d'évacuation d'air chaud.
Ref. 3663602499961

**Idéal surface entre 16 et 20 m²**



MODE FROID CLASSE A

MODE CHAUD CLASSE A

TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

### CLIMATISEUR MOBILE "KUBAN" CHAUD / FROID 3 500 W/12 000 BTU

bodner

Régule rapidement et efficacement la température dans une pièce de 27m² maximum, été comme hiver. Fonctions de climatisation, de chauffage, de déshumidification et de ventilation, mode nuit et oscillation automatique pour une utilisation facile.
Ref. 5063022060211



MODE CHAUD CLASSE A

MODE FROID CLASSE A

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
EER = coefficient d'efficacité frigorifique. Il représente la performance énergétique en mode rafraîchissement.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Ventilateur

## Ventilateur de table

dont : EP

### VENTILATEUR DE TABLE 23 CM

2 vitesses réglables, Fonction oscillation : 70°, Inclinaison : 35°
Capacité de débit d'air : 16,4m³/min
Ref. 5063022023742



TOP DÉPÔT

### VENTILATEUR DE TABLE "AOBA" 28 CM

Puissance : 40 W.
3 réglages de vitesse.
Oscillation à 70°.
Câble de 1,1 m.
Ref. 5059340120614



### VENTILATEUR DE TABLE SERYU DIAM 30 CM

Puissance : 35 W. 3 réglages de vitesse.
Oscillation à 70°
Câble de 1,1 m.
Ref. 5059340120621



Fonction minuterie

### VENTILATEUR DE TABLE "CARRAO" 30 CM

Puissance : 40 W. 3 réglages de vitesse.
Oscillation 90°. Câble : 1,6 m.
Minuterie 8h. Hauteur ajustable.
Télécommande incluse.



Sac de transport inclus

| | | |
|---|---|---|
| 40 W | ø 36 cm | 5059340120638 |
| Existe sur pied | | |
| 45 W | ø 40 cm | 5059340120652 |

## Ventilateur sur pied

dont : EP

### VENTILATEUR SUR PIEDS 40CM

Mode oscillation.
Pour pièce jusqu'à 20 m². Puissance 45 W 220 - 240 V.
3 vitesses.
Ref. 5059340875309



TOP DÉPÔT

### VENTILATEUR SUR PIEDS 35CM BODNER

Vitesses : 3 vitesses constantes.
Angle d'oscillation : 90°. Capacité de débit d'air : 49,7 1m³/min.
Hauteur réglable de 103 à 127 cm. Puissance 45 W 220-240 V/50 Hz. Contrôle numérique avec télécommande et minuterie 8h.
Ref. 5063022023803



Sac de rangement inclus

### VENTILATEUR SUR PIED GUNPO 30 CM

Puissance : 22 W.
10 réglages de vitesse.
Oscillation à 80°. Hauteur ajustable maxi. 103 cm.
Minuterie 8h.
Ref. 5059340120669



Télécommande incluse

### VENTILATEUR SUR PIED NOIR D40 CM

Puissance : 55 W.
3 vitesses.Oscillation à 80°.
Hauteur ajustable de 107 à 135 cm.
Minuterie 7h.
Télécommande incluse.
Ref. 5063022023797



## Colonne et rafraîchisseur

dont : EP

### COLONNE OSCILLANTE 76CM

Mode oscillation, 3 vitesses et minuterie à 4 réglages (30 minutes, 1 heure, 1 h 30 et 2 heures).
Poignée intégrée à l'arrière pour déplacement.
Ref. 5059340875316



TOP DÉPÔT

bodner

### VENTILATEUR TOUR SARIKA 45 W

Minuterie de 4 heures, Panneau de commande à écran tactile avec affichage LED.
Puissance : 45 W 220-240 V/50 Hz. H. 91 x L. 28 x P. 28 cm.
Ref. 5063022023834



### RAFRAICHISSEUR AVEC TIMER 7H - 5L

Grande capacité du réservoir d'eau pour une bonne autonomie. Indicateur de réservoir vide. Différents modes (naturel, veille), réglages de vitesse et fonction oscillation pour couvrir une plus grande surface.
Ref. 5059340875330



bodner

### RAFRAÎCHISSEUR D'AIR TIMER 9H

Dim. : H. 90 x L. 23,5 cm.
Longueur de câble : 108 cm.
3 vitesses. Affichage LED.
Fonction minuterie.
Capacité du réservoir : 4 L.
Avec télécommande.
Ref. 5059340372099



## Ventilateur industriel

bodner

### VENTILATEUR INDUSTRIEL CHROME 45 CM

3 vitesses.
Puissance : 99 W.
Ref. 5063022023810



# Chauffage électrique

## BIEN CHOISIR

SON RADIATEUR ÉLECTRIQUE

| Destination | Salon, salle à manger et cuisine | Salon, salle à manger et cuisine | Chambre et bureau | Entrée, couloir et WC |
|---|---|---|---|---|
| **Technologie** | **Double cœur de chauffe** | **Inertie sèche** | **Inertie fluide** | **Panneau rayonnant** |
| **Description** | Chaleur douce et continue | Chaleur constante, confortable et répartition homogène | Chaleur enveloppante et saine, proche du chauffage central | Chaleur homogène et montée rapide en température |
| **Confort de chauffe** | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●○○○ |
| **Répartition de la chaleur** | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●○○○ |
| **Montée en température** | ●●●● | ●●○○ | ●●○○ | ●●●○ |
| **Stockage de la chaleur** | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●○○○ |
| **Qualité de l'air** | ●●●● | ●●●○ | ●●●● | ●○○○ |

### CALCULEZ LA PUISSANCE NÉCESSAIRE À VOTRE PIÈCE (W)


Surface de la pièce en m² x 100 W

Ex : 15 m² x 100 W = 1 500 W

(Pour une pièce avec une isolation respectant des normes standards et une hauteur sous plafond de 2,5 m)

### OPTIMISEZ VOTRE BUDGET

**Contrôle des températures pour chaque pièce = confort & baisse des dépenses énergétiques.**



**Températures optimales recommandées :**

- **17° : chambre**
- **18°/20° : chambre de bébé**
- **22° : salon**
- **18° : entrée ou couloir**
- **19° : salle à manger**
- **18° : cuisine**

Ce classement est basé sur la comparaison objective des caractéristiques des produits de notre gamme.

## Panneau rayonnant

**500 W**
**H. 45 X L. 40 CM**

dont : EP

### "DILLAM"

Structure en acier. Thermostat électronique. Affichage LCD. 7 jours programmables. Modes : hors-gel, boost, confort et éco. Détection fenêtre ouverte. Protection thermique et contre la surchauffe. Épaisseur : 12,5 cm. Classe 2. IP24.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 500 W | H. 45 x l. 40 cm | 5059340396057 | EP |
| 1 000 W | H. 45 x l. 45 cm | 5059340396064 | EP |
| 1 500 W | H. 45 x l. 60 cm | 5059340396071 | EP |
| 2 000 W | H. 45 x l. 90 cm | 5059340396088 | EP |
| Vertical - 1 500 W | H. 75 x l. 45 cm | 5059340396095 | EP |

TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

### "JAINA"

bodner

Structure en acier.
Thermostat électronique.
Affichage LCD.
Modes : hors-gel, boost, confort et eco.
7 jours programmables.
Détection fenêtre ouverte.
Épaisseur 10,5 cm.
Classe 2. IPX4.

**+ Panneau chauffant en aluminium : garantit une chaleur immédiate**



| | | |
|---|---|---|
| 750 W | H. 46,5 x l. 61,5 cm | 5059340396804 |
| 1 000 W | H. 46,5 x l. 61,5 cm | 5059340396811 |
| 1 500 W | H. 46,5 x l. 76,5 cm | 5059340396828 |
| 2 000 W | H. 46,5 x l. 91,5 cm | 5059340396835 |
| Vertical - 1 500 W | H. 91,5 x l. 46,5 cm | 5059340396842 |

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Radiateur à inertie fluide

**1 000 W**
**H. 57,7 X L. 44,7 CM**

DēLonghi



TOP DÉPÔT

dont : EP

### "VERSILIA"

Structure en aluminium. Thermostat programmable. 3 programmes pré-installés + 1 programme libre. Modes : veille, économie d'énergie, confort, chrono et hors-gel. Fonctions : marche forcée (2 h), vacances, verrouillage clavier, indicateur comportemental et indicateur de la puissance instantanée. Fil pilote 6 ordres. Épaisseur : 8,8 cm. Classe 2. IP24.
**+ Idéal chambre**

CORPS DE CHAUFFE GARANTIE 5 ANS[A] — FABRICATION ITALIENNE — NF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 000 W** | **H. 57,7 x l. 44,7 cm** | 8053600001825 | EP |
| **1 500 W** | **H. 57,7 x l. 68,8 cm** | 8053600001832 | EP |
| **1 800 W** | **H. 57,7 x l. 84,3 cm** | 8053600001849 | EP |




### "VLADA"

Structure en fonte d'aluminium. Cœur de chauffe bain d'huile. Thermostat électronique avec écran LCD. 3 programmes pré-installés et programmateur de chauffage 7 jours. Modes : confort, éco, antigel, veille, chrono et économie d'énergie. Fonctions : ASC (adaptative start control), vacances, indicateur comportemental et de la puissance instantanée, verrouillage clavier. Fil pilote 6 ordres. Épaisseur : 10 cm. Classe 2. IP24.

CŒUR DE CHAUFFE GARANTIE 5 ANS[A] — NF

| | | |
|---|---|---|
| **1 000 W** | **H. 57,1 x l. 54,4 cm** | 5059340395425 |
| **1 500 W** | **H. 58 x l. 79 cm** | 5059340395432 |
| **1 800 W** | **H. 57,1 x l. 94,2 cm** | 5059340395449 |

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *À COMPTER DU 15/09/2023. Uniquement sur la réf. 5059340395449.

# Chauffage électrique

## Radiateur à inertie fluide




### "IRIYA"

Structure en acier. Thermostat connecté avec fonction "auto-learning".
Détecteur de fenêtre ouverte. Détecteur de présence.
Épaisseur : 10,6 cm. Fil pilote 6 ordres.
Classe 2. IP24.

NF

| | | |
|---|---|---|
| **Blanc** | | |
| Horizontal - 1 000 W | H. 58 x l. 50 cm | 3663602436386 |
| Horizontal - 1 500 W | H. 58 x l. 65 cm | 3663602436393 |
| Horizontal - 1 800 W | H. 58 x l. 79 cm | 3663602436409 |
| Vertical - 1 800 W | H. 180 x l. 60 cm | 3663602436423 |
| **Anthracite** | | |
| Horizontal - 1 000 W | H. 58 x l. 50 cm | 3663602436430 |
| Horizontal - 1 500 W | H. 58 x l. 65 cm | 3663602436447 |

GARANTIE 3 ANS(A)

FABRICATION ITALIENNE

### "ELYA"

Structure en aluminium.
Thermostat électronique.
Écran LCD.
3 programmes pré-installés
+ 1 programme libre.
Modes : veille, confort, éco, hors-gel, marche forcée 2h.
Détecteur de fenêtre ouverte.
Sécurité enfants. Verrouillage clavier.
Fonction vacances. Épaisseur : 9 cm.
Classe 2. IP24.




DēLonghi

Tous nos prix ici ▼

NF

| | | |
|---|---|---|
| 1 000 W | H. 58 x l. 58 cm | 8029482800559 |
| 1 500 W | H. 58 x l. 82 cm | 8029482800566 |
| 1 800 W | H. 58 x l. 98 cm | 8029482800573 |

GARANTIE 5 ANS(A)

FABRICATION ITALIENNE

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Radiateur à inertie sèche

**1 000 W**
**H. 45 X L. 60 CM**



TOP DÉPÔT

dont : EP

### "PERTHA"

Structure en acier.
Coeur de chauffe en céramique.
Thermostat électronique avec écran LCD.
3 programmes pré-installés et programmateur de chauffage 7 jours. Modes : confort, éco, hors-gel et veille.
Fil pilote 6 ordres. Épaisseur : 12,5 cm.
Classe 2. IPX4.

NF

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 000 W | H. 45 x l. 60 cm | 5059340395456 | EP |
| 1 500 W | H. 45 x l. 80 cm | 5059340395463 | EP |
| 2 000 W | H. 45 x l. 100 cm | 5059340395470 | EP |

+ Cœur de chauffe en céramique

### "SIENA"

Structure en aluminium.
Cœur de chauffe en pierre naturelle stéatite.
Thermostat programmable. 3 programmes pré-installés.
Modes : veille, économique, chrono, confort et anti-gel.
Fonctions : ASC (adaptative start control), marché forcée 2 h, vacances, verrouillage clavier, indicateur comportemental et indicateur de puissance instantanée .
Fil pilote 6 ordres. Épaisseur : 8,8 cm.
Classe 2. IPX4.
+ **Aluminium : confort thermique immédiat**



DēLonghi

CORPS DE CHAUFFE GARANTIE 5 ANS[A]

NF

| | | |
|---|---|---|
| 1 000 W | H. 58 x l. 55 cm | 8053600001795 |
| 1 500 W | H. 58 x l. 79 cm | 8053600001801 |
| 2 000 W | H. 58 x l. 104 cm | 8053600001818 |

+ Cœur de chauffe en pierre naturelle stéatite : excellente diffusion de la chaleur

FABRICATION ITALIENNE

### "MAGENTA"

Structure en acier.
Thermostat programmable.
3 programmes pré-installés et 1 programme libre.
Modes : confort, hors-gel, économie d'énergie.
Fonctions : ASC (adaptative start control), marche forcée (2 h), vacances et verrouillage clavier.
Fil pilote 6 ordres. Épaisseur : 9 cm.
Classe 2. IP24.



DēLonghi

CORPS DE CHAUFFE GARANTIE 5 ANS[A]

NF

| | | |
|---|---|---|
| 1 000 W | H. 58 x l. 54 cm | 8053600001856 |
| 1 500 W | H. 58 x l. 82 cm | 8053600001863 |
| 2 000 W | H. 58 x l. 103 cm | 8053600001870 |

+ Cœur de chauffe en fonte : restitue longtemps la chaleur

FABRICATION ITALIENNE

# Chauffage électrique

## Radiateur à inertie sèche

CONCORDE

FABRICATION FRANÇAISE




TOP DÉPÔT

### "ORIGIN"

Structure en acier. Cœur chauffant en réfractite. Thermostat électronique.
Écran LCD. 3 programmes pré-enregistrés + 3 programmes libres.
Modes : éco, confort, hors-gel. Sécurité enfants avec fonction verrouillage.
Détecteur de fenêtre ouverte.Épaisseur : 11,2 cm.
Fil pilote 6 ordres. Classe 2. IP24.

**+ Pratique : thermostat digital programmable**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 000 W | H. 58,5 x l. 59 cm | 3465700044674 | EP |
| 1 500 W | H. 58,5 x l. 75 cm | 3465700044681 | EP |
| 2 000 W | H. 58,5 x l. 91 cm | 3465700044698 | EP |

GARANTIE 5 ANS[A]

### "ANORAK"

Cœur de chauffe en fonte.
Thermostat électronique avec écran couleur. 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres.
Fonctions : indicateur comportemental et verrouillage clavier.
Épaisseur : 11,2 cm (pour les 1 000 et 1 500 W) et 12,5 cm (pour le 2 000 W).
Fil pilote 6 ordres.
Classe 2. IP24.




| | | |
|---|---|---|
| 1 000 W | H. 58,5 x l. 59 cm | 3465700046944 |
| 1 500 W | H. 58,5 x l. 91 cm | 3465700046951 |
| 2 000 W | H. 58,5 x l. 115 cm | 3465700046968 |

### "MEILLA"

bodner installez en toute sérénité

Structure en acier.
Cœur chauffant en céramique.
Thermostat LCD numérique.
Programmateur individuel 7 jours et 3 programmes préinstallés.
4 modes (confort, éco, antigel, veille).
Surface de chauffe : 10 m².
Ép. 12,5 cm.



Tous nos prix ici ▼

| | | |
|---|---|---|
| 1 000 W | H. 49 x L. 60 cm | 5059340396934 |
| 1 500 W | H. 49 x L. 80 cm | 5059340396941 |
| 1 500 W - Vertical | H. 80 x L. 49 cm | 5059340396965 |
| 2 000 W | H. 49 x L. 100 cm | 5059340396958 |

NF

### "IRIYA"

Structure en acier.
Cœur de chauffe en pierre naturelle.
Thermostat connecté avec fonction "auto-learning".
Écran tactile.
Détecteur de fenêtre ouverte.
Détecteur de présence.
Épaisseur : 10,6 cm.
Fil pilote 6 ordres. Classe 2. IP24.




Radiateur connecté

GARANTIE 3 ANS[A]

NF

FABRICATION ITALIENNE

| | | |
|---|---|---|
| **Blanc** | | |
| Horizontal - 1000 W | H. 58 x L. 60 cm | 3663602437192 |
| Horizontal - 1 500 W | H. 58 x L. 72 cm | 3663602437208 |
| Horizontal - 2 000 W | H. 58 x L. 90 cm | 3663602437215 |
| **Anthracite** | | |
| Horizontal - 1 000 W | H. 58 x L. 60 cm | 3663602437222 |
| Horizontal - 1 500 W | H. 58 x L. 72 cm | 3663602437239 |
| Horizontal - 2 000 W | H. 58 x L. 90 cm | 3663602437246 |



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Double cœur de chauffe




bodner
installez en toute sérénité

### "TERENCIA"

Structure en acier.
Coeur de chauffe en fonte + film.
Thermostat électronique avec écran LCD.
Modes : manuel, programmation, hors-gel et veille. Épaisseur : 12 cm.
Fil pilote 6 ordres.
Classe 2. IP24.

| | | |
|---|---|---|
| 1 000 W | H. 60 x l. 46 cm | 5059340396415 |
| 1 500 W | H. 60 x l. 62 cm | 5059340396422 |
| 1 500 W - Vertical | H. 112 x l. 50 cm | 5059340735252 |
| 2 000 W | H. 60 x l. 78 cm | 5059340396439 |

CONCORDE — FABRICATION FRANÇAISE

### "CERAM"

Cœur de chauffe en céramique de pierre naturelle + film.
Thermostat électronique avec écran couleur. Gestion indépendante et autonome des 2 éléments chauffants. 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres. Fonctions : échelle de consommation, détecteur de fenêtre ouverte et verrouillage clavier.
Fil pilote 6 ordres. Épaisseur : 12 cm. Classe 2. IP24.



| | | |
|---|---|---|
| 1 000 W | H. 58 x l. 60,7 cm | 3465700047156 |
| 1 500 W | H. 58 x l. 92,7 cm | 3465700047163 |
| 2 000 W | H. 58 x l. 116,7 cm | 3465700047170 |

### "ILLU"

Cœur de chauffe en fonte + film.
Thermostat électronique avec écran couleur.
Gestion indépendante et autonome des 2 éléments.
3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres.
Fonctions : indicateur comportemental et verrouillage clavier.
Fil pilote 6 ordres. Épaisseur : 11,5 cm. Classe 2. IP24.



| | | |
|---|---|---|
| 1 000 W | H. 58,4 x l. 60,6 cm | 3465700047248 |
| 1 500 W | H. 58,4 x l. 92,5 cm | 3465700047255 |
| 2 000 W | H. 58,4 x l. 116,5 cm | 3465700047262 |

## Thermostat

### THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE DIGITAL 2 FILS

3 modes : hors-gel, éco, confort.
Fonctionne avec chaudière, pompe à chaleur et chauffage électrique (associé à un contacteur de puissance non fourni) + climatisation.
Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).
Ref. 4004282471660



### THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE SANS FIL

3 modes : hors-gel, éco, confort.
Fonctionne avec chaudière, pompe à chaleur ou système de climatisation.
6 programmes pré-enregistrés + 3 programmes libres.
Zone de transmission : 70 mètres (en champ libre).
Voyant de défaut des piles.
Ref. 4004282471608



### THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE FILAIRE

3 modes : hors-gel, éco, confort.
Fonctionne avec chaudière, pompe à chaleur ou système de climatisation.
6 programmes pré-enregistrés + 3 programmes libres.
Position marche forcée avec ou sans minuterie.
Ref. 4004282471615



### THERMOSTAT PROGRAMMABLE T3R

Honeywell Home

Pour chaudière à gaz, chaudière mixte, pompe à chaleur…
Ne convient pas pour le chauffage électrique (240V). Il est doté d'une programmation sur 7 jours, avec 6 périodes par jour, est déjà pré-programmé d'usine pour une plus grande flexibilité de programmation. Il dispose d'un algorithme d'auto-apprentissage pour une commande de chauffage la plus intelligente garantissant une économie de chauffage.
Ref. 5025121380522



# Sèche-serviettes

**500 W**
**H. 98 CM**

dont : EP

## SÈCHE-SERVIETTES “MEGI”

En aluminium. Thermostat LCD numérique.
Programmateur individuel de 7 jours
et 3 programmes réglables.
Dimensions : l. 54,5 x Ép. 9 cm.





NF

| | | | |
|---|---|---|---|
| 500 W | H. 98 cm | 5059340396194 | EP |
| 750 W | H. 136,5 cm | 5059340396200 | EP |

TOP DÉPÔT

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE “SOLNA”

Corps en aluminium. Tubes ronds. Thermostat électronique.
Écran digital.Programmation hebdomadaire.
Détecteur de fenêtre ouverte.
Fil pilote 6 ordres. IP24. Épaisseur : 16 cm.





NF

| | | |
|---|---|---|
| 500 W | H. 107 x l. 54,5 cm | 3663602437963 |
| 750 W | H. 144,5 x l. 54,5 cm | 3663602437970 |

## SOUFFLERIE “ACILIA” 500 W

Soufflerie adaptable sur les sèche-serviettes Solna.
Dim. : H. 12 x P. 16,5 cm.




NF

| | | |
|---|---|---|
| 500 W | l. 31 cm | 3663602438021 |
| 1 000 W | l. 41 cm | 3663602438038 |

## SOUFFLANT MURAL “GALLEGO” 2 000 W

Soufflant pour salle de bains. Thermostat réglable.
Dimensions: H. 46 x L. 31 x P. 11,5 cm.
Fonctions : 3 modes (Confort, Economique, Ventilation).
Ref. 5059340734989

bodner




Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## SÈCHE-SERVIETTES INERTIE FLUIDE "MARQUIS" 500 W

DēLonghi

Structure en acier, lames plates, thermostat électronique, détecteur de fenêtre ouverte, sécurité enfant, marche forcée (2h) et indicateur comportemental. Adapté à une salle de bains d'environ 4 m². Dimensions : H. 108 x l. 50 x Ép. 5 cm.
Classe II. IP 34.






| | |
|---|---|
| Noir | 8029482785122 |
| Blanc | 8029482785146 |

NF

FABRICATION ITALIENNE

## SÈCHE SERVIETTES "ELOUA" 500 W + SOUFFLERIE 1000 W

bodner installez en toute sérénité

Corps en aluminium. Programmable 7 jours.
Thermostat électronique. Affichage numérique.
Dim. : H. 99,5 x l. 54,5 x Ép. 13 cm. Classe 2. IP24.
Ref. 5059340396217




NF



## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE 700 W + SOUFFLERIE 1 000 W "GHIBLI"

DēLonghi

Puissance totale : 1 700 W. Corps en acier.
Lames plates. Fluide caloporteur. Thermostat électronique.
3 programmes pré-installés + 1 programme libre.
Modes de fonctionnement : veille, confort, éco, hors-gel, marche forcée 2 h. Détecteur de fenêtre ouverte.
Verrouillage clavier. Dim. : H. 142 x l. 55 x Ép. 13 cm.
Fil pilote 6 ordres. Classe 2. IP24.

**+ Soufflerie intégrée**

| | |
|---|---|
| Blanc | 8029482963117 |
| Noir | 8029482963100 |




CORPS DE CHAUFFE GARANTIE 5 ANS(A)
2 ANS APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

RÉPARATION À DOMICILE(P)

NF

FABRICATION ITALIENNE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (P) Ce produit bénéficie d'une réparation gratuite à domicile par le fabricant. Voir condition en dépôt.

# Poêle à bois




TOP DÉPÔT

## A "BALAMI"

Volume de chauffe 160 m³ environ.
Émission de CO 0,12 %. Pour bûches de 25 cm.
Produit éligible à "MaPrimeRénov".
Ref. 3244336125441

+ **Grande autonomie : le poêle à bois permet de diffuser et de maintenir une chaleur agréable dans la pièce pendant 8 h.**




## B "BALHAM"

Surface de chauffe d'environ 140 m². Émission de CO 0,15 %. Pour bûches jusqu'à 45 cm. Chargement en façade. Combustion prolongée 8 heures. Produit éligible à "MaPrimeRénov".
Ref. 3244339015848

+ **Grande autonomie : le poêle à bois permet de diffuser et de maintenir une chaleur agréable dans la pièce entre 5 et 12 heures.**




## C "RUSTICA"

Surface de chauffe d'environ 90 m². Émission de CO 0,13 %. Pour bûches jusqu'à 50 cm. Chargement en façade. Produit éligible à "MaPrimeRénov".
Ref. 3244339176440

Tous nos prix ici ▼

| DÉSIGNATION | MATIÈRE | RENDEMENT / PUISSANCE | SORTIE DE FUMÉE Ø | DOUBLE COMBUSTION | DIMENSIONS | POIDS | FABRICATION | GARANTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A BALAMI | FONTE | 78% - 7 kW | 150 mm | - | H. 80 x l. 43,6 x P. 36,4 cm | 72 kg | FABRICATION FRANÇAISE | 5 ANS(A) |
| B BALHAM | FONTE | 75% - 14 kW | 150 mm | OUI | H. 113 x l. 55 x P. 43,9 cm | 125 kg | FABRICATION FRANÇAISE | 5 ANS(A) |
| C RUSTICA | FONTE | 73% - 9 kW | 150 mm | OUI | H. 73,6 x l. 76,4 x P. 47,8 cm | 170 kg | FABRICATION FRANÇAISE | 5 ANS(A) |

Flamme verte : Les produits ayant ce label vous garantissent qualité et performance tant énergétiques qu'environnementales (maîtrise de sa facture de chauffage) : poêles à bois, foyers, inserts. Pour vérifier vos critères d'éligibilité à «Ma Prime Rénov» et au «Certificat d'économie d'énergie», rendez-vous sur les sites www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224 et https://www.ademe.fr pour plus d'informations. Les équipements doivent être fournis et posés par les professionnels «Reconnus Garants de l'Environnement». Flamme verte : Les produits ayant ce label vous garantissent qualité et performance tant énergétiques qu'environnementales (maîtrise de sa facture de chauffage) : poêles à bois, foyers, inserts.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## D "VOSGES"

Surface de chauffe d'environ 80 m². Émission de CO 0,11%.
Pour bûches jusqu'à 55 cm.
Chargement en façade. Produit éligible à "MaPrimeRénov".
Ref. 3244339016241

+ **Grande autonomie : permet de diffuser et de maintenir une chaleur agréable dans la pièce entre 5 et 12 heures.**




## E "IRIS"

Surface de chauffe idéale entre 70 et 89 m².
Émission de CO 0,06 %.
Pour bûches jusqu'à 60 cm.
Chargement en façade.
Produit éligible à "MaPrimeRénov".
Ref. 8426964182002

| DÉSIGNATION | MATIÈRE | RENDEMENT / PUISSANCE | SORTIE DE FUMÉE Ø | DOUBLE COMBUSTION | DIMENSIONS | POIDS | FABRICATION | GARANTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D VOSGES | FONTE | 74,7% - 8 kW | 150 mm | OUI | H. 69 x l. 62 x P. 43,9 cm | 116 kg | FABRICATION FRANÇAISE | 5 ANS(A) |
| E IRIS | ACIER | 77% - 7,8 kW | 150 mm | OUI | H. 83,9x l. 78 x P. 45,1 cm | 110 kg | FABRICATION ESPAGNOLE | 5 ANS(A) |

# Foyer à bois




## A "700 EOS"

Dim. vitre : H. 36,6 x l. 54,5 cm.
Pour bûches jusqu'à 50 cm.
Consommation d'énergie :
2,6 kg de bois / heure.
Surface de chauffe : 40 à 100 m².
Système de nettoyage de vitre.
Ouverture à droite.
Ref. 3244339770020




## B "PHILOS"

Dim. vitre : H. 41,1 x l. 57,3 cm.
Pour bûches jusqu'à 50 cm.
Consommation d'énergie :
3,3 kg de bois / heure.
Surface de chauffe : 55 à
120 m². Système vitre propre.
Ouverture à droite. EN 13229.
Ref. 3244339771034

Tous nos prix ici ▼

| DÉSIGNATION | MATIÈRE | RENDEMENT / PUISSANCE | SORTIE DE FUMÉE Ø | DOUBLE COMBUSTION | DIMENSIONS | POIDS | FABRICATION | GARANTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 700 EOS | FONTE | 77% - 8 kW | 180 mm | OUI | H. 53,4 x l. 69,2 x P. 44,8 cm | 102 kg | FABRIQUÉ EN FRANCE | 5 ANS(A) |
| B PHILOS | FONTE | 76% - 10 kW | 180 mm | OUI | H. 65,9 x l. 69,2 x P. 45,2 cm | 110 kg | FABRIQUÉ EN FRANCE | 5 ANS(A) |

Flamme verte : Les produits ayant ce label vous garantissent qualité et performance tant énergétiques qu'environnementales (maîtrise de sa facture de chauffage) : poêles à bois, foyers, inserts.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## C INSERT À BOIS

Dim. porte : H. 46,5 x l. 78 cm.
Pour bûches jusqu'à 64 cm.
Consommation d'énergie :
4 kg de bois / heure.
Surface de chauffe :
65 à 145 m².
Système vitre propre. EN 13229.
Ref. 3244339008444




## D 700 ETHERA TURBO

Dim. porte : H. 42,4 x l. 69,6 cm.
Pour bûches jusqu'à 58 cm.
Surface de chauffe : 40 à 100 m².
Système vitre propre.
Ref. 3244339670061

| DÉSIGNATION | MATIÈRE | RENDEMENT / PUISSANCE | SORTIE DE FUMÉE Ø | DOUBLE COMBUSTION | DIMENSIONS | POIDS | FABRICATION | GARANTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C INSERT BOIS | FONTE | 75% - 12 kW | 200 mm | OUI | H. 57,5 x l. 79,5 x P. 46,3 cm | 146 kg | | 5 ANS[A] |
| D 700 ETHERA TURBO | FONTE | 77% - 8 kW | 150 mm | OUI | H. 55,9 x l. 70 x P. 46,1 cm | 138 kg | | 5 ANS[A] |

# Tubage et fumisterie

## TUBAGE ÉMAILLÉ NOIR



Tuyau de raccordement intérieur entre poêle et conduit de cheminée.
Pour bois, charbon.

| | | |
|---|---|---|
| Ø 150 mm | L. 0,5 m | 3574635569685 |
| Ø 150 mm | L. 1 m | 3574635569692 |

## TUYAU DROIT INOX 5/10ÈME



Pour raccorder tous les appareils de chauffage.

| | | |
|---|---|---|
| Ø 125 mm | L. 0,3 m | 3416710062493 |
| Ø 125 mm | L. 1 m | 3416710062349 |
| Ø 153 mm | L. 0,33 m | 3416710062707 |
| Ø 153 mm | L. 1 m | 3416710062363 |
| Ø 180 mm | L. 0,33 m | 3416710062721 |
| Ø 180 mm | L. 1 m | 3416710062387 |

## TUBAGE POLYLISS INOX



Pour gaz, bois, fioul.
Pour conduit droit ou dévoyé.
Ép. 10/100 inox 316 L.

| Au mètre | |
|---|---|
| Ø 180/186 mm | 3601655714952 |
| Ø 200/206 mm | 3601655714969 |
| Ø 155/161 mm | 3601655714976 |
| Ø 125/131 mm | 3601655714983 |
| Ø 140/146 mm | 3601655714990 |

## TUBAGE ALUMINIÉ



Tuyau de raccordement entre appareil de chauffage et conduit de cheminée.
Pour gaz, fioul. Ø 125 mm. L. 1 m.
Ref. 3574630066028

## TÉ INOX



Pour raccorder chaudière fioul et tubage. Se positionne dans le conduit maçonné en face de la chaudière.

| | |
|---|---|
| Ø 125 mm | 3416710062820 |
| Ø 150 mm | 3416710085041 |

## COUDE À 90°



Pour raccordement horizontal d'un poêle et d'un conduit de cheminée.

| | | |
|---|---|---|
| Émaillé noir | Ø 150 mm | 3574635569708 |
| Aluminié | Ø 125 mm | 3574630066042 |

## COLLIER DE JONCTION ATRINOX



| | |
|---|---|
| Ø 125 mm | 3416710154433 |
| Ø 180 mm | 3416710065487 |
| Ø 150 mm | 3416710339922 |

## RÉDUCTION PLATE INOX



Dim. 125 x 130 mm.
Ref. 3416710271611

## COLLIER POLYLISS INOX



Fixation du tubage de cheminée en partie haute et basse.
Prémonté.

| | |
|---|---|
| Ø 125 mm | 3416710084587 |
| Ø 180 mm | 3416710084631 |
| Ø 200 mm | 3416710084648 |
| Ø 150 mm | 3416710084600 |
| Ø 140 mm | 3416710084594 |

## RACCORD COLLIER



1 manchette inox + 1 collier à griffes en tôle galva.
Raccordement fixe d'un foyer et d'un tubage flexible.

| | |
|---|---|
| Ø 150 mm | 3416710331193 |
| Ø 180 mm | 3416710229025 |

## MANCHON DE RACCORDEMENT



| Inox | |
|---|---|
| Ø 150 mm | 3416710395720 |
| Ø 180 mm | 3416710065685 |
| Acier galvanisé | |
| Ø 125 mm | 3700130300380 |

## ROSACE



Accessoire de raccordement. Assure la finition murale autour du tuyau émaillé ou aluminié.

| | | |
|---|---|---|
| Émaillée noire | Ø 150 mm | 3574635563287 |
| Chromée | Ø 125 mm | 3574630065199 |

## RACCORD DOUBLE EMBOÎTEMENT



Pour raccorder un tuyau Ø 80 mm à une gaine souple Ø 125 mm. Fonctionne avec la plaque d'habillage ventilée.
Ref. 3416710314608

## CHAPEAU INOX



Avec collier de serrage réglable.

| | |
|---|---|
| Pour conduit de 150 à 180 mm | 3416710244103 |
| Pour conduit de 190 à 220 mm | 3416710244110 |

## RÉDUCTEUR CONIQUE INOX



Modifie la section entre 2 tubes inox ou entre sortie de foyer et tube inox.

| | |
|---|---|
| 150F/153F | 3416710316619 |
| 180/150 | 3416710362654 |
| 130M/150F | 3416714876690 |
| 139F/150M | 3416714881328 |
| 125F/80M | 3416710316879 |

## COUDE INOX



| Coude 45° | |
|---|---|
| Ø 125 mm | 3416710063834 |
| Ø 150 mm | 3416710381174 |
| Ø 180 mm | 3416710063957 |
| Coude 90° | |
| Ø 125 mm | 3416710063858 |

## MANCHETTE FLEXIBLE



125M/131F.
Ref. 3416710271635

## Tubage et conduit isolé - Sans pont thermique

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS(A)

## COUDE SIMPLE INOX 30°



Ø 150 mm
Ref. 3416710403586

## CHAPEAU SIMPLE INOX



Ø 150 mm
Ref. 3416710403371

Tous nos prix ici ▼


## COLLIER DE SOUTIEN INOX GALVA

Ø 150 mm
Ref. 3416710340843




## TUYAU DROIT INOX

Pour poêle à bois, poêle à granulés, insert, foyer fermé, chaudière. Isolant laine de roche 30 m/m densité 140 kg/m³. Continuité de l'isolant.
Paroi intérieure en saillie.
**+ Emboîtement en saillie**




| | | |
|---|---|---|
| Ø 150 mm | L. 0,5 m | 3416710404460 |
| Ø 150 mm | L. 1 m | 3416710404422 |

## COLLERETTE DE SOLIN INOX




Ø 150 mm
Ref. 3416714816627

## COLLIER SOUS TOITURE INOX GALVA




Ø 150 mm
Ref. 3416710342441

## PLAQUE DISTANCE SÉCU INOX GALVA



Ø 150 mm
Ref. 3416710341543

## SOLIN INOX 31° À 45°



Ø 150 mm
Ref. 3416714817419

## RACCORD SIMPLE PAROI INOX



| | |
|---|---|
| Ø 150 mm | 3416710406044 |
| Réduit Ø 150/80 | 3416710405825 |

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Ramonage

### HÉRISSON

En acier ou en nylon.
Canne de ramonage 1 m vendue séparément.



| | |
|---|---|
| **En nylon** | |
| **Ø 150 mm** | 3661911037133 |
| **Ø 180 mm** | 3661911037140 |
| **En acier** | |
| **Ø 200 mm** | 3661911037102 |
| **Ø 250 mm** | 3661911037119 |

### CANNE DE RAMONAGE

Canne en métal noir PPN.
Longueur 1 m. Ø 17 mm
Ref. 3661911000540



### KIT RAMONAGE

Pour boisseaux.
5 cannes.
Longueur 1,40 m.
1 hérisson Ø 250 mm.



| | |
|---|---|
| **Acier** | 3661911010396 |
| **Nylon** | 3661911011782 |

### BÛCHE DE RAMONAGE*

Permet de traiter les résidus de combustion de bois en seulement 3 jours.



| | | |
|---|---|---|
| **Bûche** | **1 kg** | 3323430846336 |
| **Sachet annuel** | **3 x 250 g** | 3323430846213 |
| **Continu** | **980 g** | 3323430846282 |

## Distribution d'air chaud

### KIT DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

Kit comprenant 1 groupe de ventilation, 3 ou 4 bouches Ø 125 mm, 1 gaine 1,50 m, 1 croix + colliers.
Thermostat réglable.

**+ Démarrage automatique grâce au thermostat réglable**



| | |
|---|---|
| **3 bouches 350 m³/h** | 3700130300021 |
| **4 bouches 500 m³/h** | 3700130300014 |

### GAINE ALU SOUPLE ISOLÉE 10 M

Pour raccorder un kit d'air chaud à une cheminée à foyer fermé, insert ou à un poêle à bois. Ø 125 mm. Isolée laine de verre.
Ref. 3700130300090

**+ Classement M0 (antifeu)**



### COLLIER DE MAINTIEN INOX

Maintient les gaines de ventilation d'air sur accessoires ou appareils.
Pour Ø 60 à 145 mm.
Ref. 3700130300700



### TÉ ACIER GALVA

Pour raccorder 3 gaines de ventilation d'air chaud.
Ø 125 mm.
Ref. 3700130300403



### APPAREIL DE VENTILATION D'AIR CHAUD

Pour chauffer une habitation grâce à la cheminée. Thermostat réglable.

**+ Démarrage automatique à la température souhaitée**



| | | |
|---|---|---|
| **3 bouches** | **350 m³/h** | 3700130300045 |
| **4 bouches** | **500 m³/h** | 3700130300038 |

### Y ACIER GALVA

Pour raccorder 3 gaines de ventilation d'air chaud.
Ø 125 mm.
Ref. 3700130300359


**+ Classement M0 (antifeu)**



## Grille d'aération

### GRILLE D'AÉRATION

En acier.
Façade et cadre amovibles.



| | |
|---|---|
| **Blanche** | |
| **8 x 20 cm** | 3601655206150 |
| **20 x 20 cm** | 3601655206181 |
| **35 x 20 cm** | 3601655206211 |
| **50 x 20 cm** | 3601655206242 |
| **Grise** | |
| **8 x 20 cm** | 3601655206167 |
| **20 x 20 cm** | 3601655206198 |
| **35 x 20 cm** | 3601655206228 |
| **50 x 20 cm** | 3601655206259 |

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# Poêle à granulés

dont : EP

## "TECTRO"(1)

Puissance nominale max. 7,8 kW. Structure en acier.
Rendement de 90,2 à 91,3 %. Affichage LED. Régulation électronique de la température avec thermostat. Sécurité anti-surchauffe et détecteur de chaleur pour mise en route. Dim. : H. 89,9 x l. 53 x P. 48 cm. Poids 81 kg.
Norme EN 14785. Produit éligible à "MaPrimeRénov".
Ref. 8713508769141




FABRICATION EUROPÉENNE

TOP DÉPÔT

## "THELMA"(1)

Structure en acier.
Puissance nominale max. 8,7 kW.
Rendement de 91 à 92,7 %.
Affichage digital.
Régulation électronique de la température avec thermostat et télécommande.
Dim. : H. 89,9 x l. 47 x P. 47,6 cm.
Poids 77 kg.
Norme EN 14785.
Produit éligible à "MaPrimeRénov".
Ref. 8713508787305

Régulation de température




FABRICATION ITALIENNE




Tous nos prix ici ▼

## "ELIPSE"(1)

Puissance nominale max. 9,05 kW.
Rendement de 89,5 à 92,7 %.
Affichage digital avec écran retro éclairé.
Régulation électronique de la température avec thermostat et télécommande.
Sécurité anti-surchauffe.
Structure en acier.
Dim. : H. 95 x l. 52,5 x P. 49 cm.
Poids 81 kg.
Norme EN 14785.
Produit éligible à "MaPrimeRénov".
Ref. 8029906009421

FABRICATION EUROPÉENNE



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(1) Mise en service possible par un prestataire qualifié, voir conditions en dépôt. Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d'instructions.
GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## “MAURIAC”(1)(2)

Structure en acier.
Selon modèle : puissance calorifique de 3,08 à 13,60 kW, puissance thermique de 3 à 12 kW, rendement de 88,5 % à 97,5 % (selon puissance sélectionnée), autonomie de 10h30 à 28h.
Capacité du réservoir : 20 kg. Ø de sortie : 80 mm.
Norme EN 14785.
Produit éligible à “MaPrimeRénov”.




| | | |
|---|---|---|
| 10 kW - étanche | H. 109 x l. 53 x P. 54 cm - 120 kg | 3660126016681 |
| 12 kW - étanche et canalisé | H. 109,3 x l. 50,5 x P. 53,7 cm - 125 kg | 3660126016728 |




## “AUBRAC”(1)

Puissance nominale max. : 13 kW canalisé. Rendement : 85,5 %. Autonomie : 25 h environ. Capacité du réservoir : 18 kg. Ø sortie : 80 mm. Télécommande infrarouge permettant le réglage de la température. 4 programmes hebdomadaires. Arrêt automatique en cas de surchauffe. Indice d’efficacité énergétique : 122,90.
Rendement utile à la puissance thermique nominale : 88,50%. Rendement utile à la puissance thermique à la charge minimale : 95%. Brûleur en fonte.
Granule 5-6 mm (Din plus / EN plus). Structure en acier.
Dim. : H. 110,6 x l. 50,4 x P. 50,5 cm. Poids : 100 kg.
Ref. 3660126016063

**+ Distribution d’air chaud vers 1 ou 2 pièces contiguës**

FABRICATION FRANÇAISE




## “CANADIANIDRO”(1)

Hydro canalisable.
Puissance nominale max. : 17,1 kW.
Rendement de 95 à 97,5 %.
Affichage digital.
Régulation électronique de la température avec thermostat et télécommande.
Dim. : H. 111 x l. 53 x P. 58 cm.
Poids 160 kg.
Norme EN 14785.
Produit éligible à “MaPrimeRénov”.
Ref. 8029906004921

**+ Idéal rénovation**

FABRICATION ITALIENNE

(2)Produit non disponible dans les dépôts d’Albertville, Alençon, Annemasse, Auch - Pavie, Aulnoy, Avignon, Ballainvilliers, Béthune, Biganos, Blois, Boulogne, Brest, Carcassonne, Carsix, Cesson-Sévigné, Châteauroux, Cholet, Dreux, Faches-Thumesnil, Gaillac, Garges, Leers, Les Essarts-Le-Roi, Longwy, Lorient, Mâcon, Marseille, Metz, Montargis, Montpellier, Morlaix, Nanterre, Nice, Pontault-Combault, Saint-Quentin, Sartrouville, Sisteron, Tourcoing, Villefranche-Sur-Saône et Villetaneuse. *Bâtiment Basse Consommation. Conforme à la norme RT 2012, obligatoire dans les constructions neuves.

# Fumisterie pour poêles à granulés

## Installation

### TUYAU ÉMAILLÉ NOIR

Tuyau de raccordement pour poêle à granulés.
Ø 80 mm. Ép. 1,2 mm.

| | |
|---|---|
| L. 0,25 m | 8022732030621 |
| L. 0,5 m | 8022732030614 |
| L. 1 m | 8022732018063 |



### TUBAGE POLYLISSE INOX AU MÈTRE LINÉAIRE

ø 80 mm. Ép. 10/100 inox 316 ML.
Ref. 3663602371069



### RACCORD GRIFFAFLEX

Pour le raccordement en toute sécurité sur la buse du foyer.
Ø 80 mm.
Ref. 3416710366539



### TÉ ÉMAILLÉ NOIR 90°

Ø 80 mm.
Ref. 8022732030652



### COUDE ÉMAILLÉ NOIR 90°

Ø 80 mm.
Ref. 8022732030638



### ROSACE ÉMAILLÉE NOIRE

Ø 80 mm.
Ref. 8022732016915



### TAMPON ÉMAILLÉ NOIR

Ø 80 mm.
Ref. 3416710400417



### KIT DE RACCORDEMENT Ø 80 NOIR "VENTOUSE*"

Pour poêles à granulés sous avis technique / BBC**.
Kit complet composé de :
- 1 terminal horizontal Ø 80/125
- 1 élément droit Ø 80/125, longueur 50 cm
- 2 rosaces de finition en silicone Ø 125
- 1 coude 90° Ø 80/125
- 1 élément réglable Ø 80/125
- 1 élément droit Ø 80/125, longueur 100 cm
- 1 té 90° Ø 80/125 avec piquage air Ø 60
- 1 té 90° Ø 80/125 piquage fumées (F)
- 1 manchon de raccordement souple Ø 60/40
- 1 flexible noir Ø 60, longueur 50 cm
- 1 manchon recoupable Ø 80 (F/M)

Ref. 3416710400554



**Idéal pour les poêles étanches / BBC****

**Raccordez votre appareil grâce à un seul kit et un seul trou dans votre mur !**



## Entretien

### KIT D'ENTRETIEN POUR POÊLE À GRANULÉS

Hérisson en nylon Ø 80 mm.
Canne de 3 m en fibre de verre : flexibilité totale.
Ref. 3661911000731



### SACHET DE RAMONAGE 1,5 KG***

Pour poêle à granulés.
Ref. 3323430086404




## Alimentation

### GRANULÉS DE BOIS(1)

Usage dans poêle à granulés ou chaudière.
Sac de 15 kg.




Tous nos prix ici ▼

**Fournisseurs locaux = moins de km et moins de CO2**

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
*Système ventouse : arrivée d'air et évacuation des fumées par le même conduit. **Bâtiment Basse Consommation. Conforme à la norme RT 2012, obligatoire dans les constructions neuves. (1) Marques et normes différentes selon dépôts. Les prix peuvent varier en fonction du cours des matières premières. Retrouvez les prix sur www.bricodepot.fr ***Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. (T) Les prix peuvent varier en fonction du cours des matières premières. Retrouvez les prix sur www.bricodepot.fr

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## BIEN CHOISIR SA VENTILATION

| | | DÉBIT D'AIR (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE) | PRÉSENCE DE CAPTEURS D'HUMIDITÉ | ADAPTATION À L'ENVIRONNEMENT | QUALITÉ DE L'AIR | COÛT | CHOIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYGRO RÉGLABLE | VMC HYGRO RÉGLABLE | RÉGULÉ | OUI | Régule automatiquement la quantité d'air renouvelé en s'adaptant au taux d'humidité. | Fort. Adapte le renouvellement d'air en fonction du taux d'humidité. | €€€ | PERFORMANCE |
| AUTO RÉGLABLE | VMC VARIABLE | CONSTANT | OUI | Mode «Grande vitesse» lorsque le seuil de taux d'humidité est atteint. Se remet en mode «petite vitesse» lorsque l'humidité est évacuée. | Fort. Renouvelle l'air ambiant pour évacuer l'humidité. | €€ | CONFORT |
| | VMC STANDARD | CONSTANT | NON | NON | Modéré. | € | SIMPLICITÉ |

## Autoréglable standard

dont : EP

### "FLOREA"

Comprend 1 groupe d'extraction
+ 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm. Niveau sonore < à 37 dB(A).Puissance électrique absorbée : 29 W. Consommation électrique moyenne 17,1 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine.
Ref. 3419860101111

**+ Simple d'installation**



TOP DÉPÔT

FABRICATION FRANÇAISE — NF ELECTRICITE — GARANTIE 6 ANS[A]

### "EASYHOME"

Comprend 1 groupe d'extraction
+ 1 bouche cuisine ø 125 mm
+ 2 bouches sanitaires ø 80 mm.
Niveau sonore : 25 dB(A). Puissance électrique absorbée : 28,9 W.
Consommation électrique moyenne 14 W-Th-C.
Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine. Extra plat < 19 cm.
Ref. 3542280354017

- Renouvellement d'air automatique
- Pose simple et rapide
- Silencieux





FABRICATION FRANÇAISE — NF ELECTRICITE — GARANTIE 5 ANS[A]

## Autoréglable hygrovariable

### BASSE CONSOMMATION

Comprend 1 groupe d'extraction 2 HR CONTROL (avec double hygrostat)
+ 1 bouche cuisine Ø 125 mm
+ 2 bouches sanitaires Ø 80 mm.
Niveau sonore < à 28 dB(A).
Puissance électrique absorbée : 57 W.
Consommations électriques moyennes :
T2 à T4 : 12 W-Th-C. T5 : 12,4 W-Th-C.
Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine.
Ref. 3419860101081

**+ Basse consommation**
**+ Double hygrostat**



FABRICATION FRANÇAISE — NF ELECTRICITE — GARANTIE 6 ANS[A] — ENERGIE CLASSE C



dont : EP

### "FLOREA"

Hygrostat automatique intégré
et préréglé à 75% d'humidité : le degré d'humidité déclenche la 2ème vitesse.
1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm
+ 2 bouches sanitaires Ø 80 mm.
Niveau sonore < à 37 dB(A).
Puissance électrique absorbée : 29 W.
Consommation électrique moyenne 17,1 W-Th-C.
Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine.
Ref. 3419860101128

**+ Déclenchement automatique de la grande vitesse**

TOP DÉPÔT

FABRICATION FRANÇAISE — NF ELECTRICITE — GARANTIE 6 ANS[A]

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

# Kit VMC

## Autoréglable hygrovariable

### SIMPLE FLUX

ENERGIE CLASSE C

Certifié NF 205, cette VMC simple flux est idéal pour un logement de 2 à 7 pièces équipé d'une cuisine et jusqu'à 5 sanitaires. Économe grâce à sa consommation faible, elle permet de faire des économie. Ce kit fourni également 1 bouche cuisine Ø 125 et 2 bouches sanitaires Ø 80 ainsi qu'un commutateur PG/GV.
Ref. 3127601005207



### "COMPACTEO SILENCE"

ENERGIE CLASSE C

Caisson compact de VMC Simple Flux Autoréglable pour logement de 2 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 3 sanitaires.
Avec seulement 15 cm d'épaisseur, le « Compactéo Silence » est conçu pour répondre à des contraintes d'encombrements.
Ref. 3127609119937



## Hygroréglable

dont : EP

### "EASYHOME"

Comprend 1 groupe d'extraction
+ 1 bouche cuisine Ø 125 mm
+ 2 bouches sanitaires Ø 80 mm.
Niveau sonore : 32 dB(A).
Puissance électrique absorbée : 28 W.
Consommation électrique moyenne 20,7 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine.
Extra plat < 19 cm.
Ref. 3542280354048



- **Détection et évacuation de l'humidité ambiante**
- **Pose simple et rapide**
- **Silencieux**

FABRICATION FRANÇAISE
NF
GARANTIE 5 ANS(A)
ENERGIE CLASSE C
TOP DÉPÔT

### "HYGRO PRO" TYPE "B"

Comprend 1 groupe d'extraction hygroréglable
+ 1 bouche cuisine hygroréglable 10-45/135 m³/h,
tempo 30 min + 1 bouche SDB hygroréglable 10-40 m³/h
+ 1 bouche WC 5/30 m³/h,
tempo 30 min.
Niveau sonore < à 37 dB(A).
Puissance électrique absorbée : 67 W.
Consommation électrique moyenne de 28,7 à 33,4 W-Th-C.
Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine.
Ref. 3419860101104

**+ Confort : régule le taux d'humidité pièce par pièce**



FABRICATION FRANÇAISE
GARANTIE 10 ANS(A)
ENERGIE CLASSE C
CSTBat

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Accessoire VMC

### EXTRACTEUR DECO 100 HYGRO

Ø 100 mm. Pour une pièce jusqu'à 7 m² maximum. Extraction d'humidité jusqu'à 70 m³/h. Fonction hygro : marche/arrêt temporisé selon une durée et un taux d'humidité pré-réglé. Détection du taux d'humidité. Durée de fonctionnement réglable de 2 à 30 minutes. Consommation 5,6 W. Niveau sonore : 26 dB(A). IPX4. Garantie 2 ans(A).
Ref. 3542281109227

**+ Silencieux**



### EXTRACTEUR EXP 95 M3/H

Ø 100 mm.
Pose mur et plafond.



| | |
|---|---|
| **Standard** | 3325579070160 |
| **Avec timer** | 3325579070177 |
| **Avec cordelette** | 3325579070184 |

### EXTRACTEUR SLIM 140 M3/H

Ø 120 mm.
Pose mur et plafond.



| | |
|---|---|
| **Standard** | 3325579104902 |
| **Avec hygrostat** | 3325579104926 |

### EXTRACTEUR SLIM 98 M3/H

Ø 100 mm.
Pose mur
et plafond.



| | |
|---|---|
| **Standard** | 3325579104858 |
| **Avec timer** | 3325579104865 |
| **Avec hygrostat** | 3325579104889 |

### GAINE PVC SOUPLE EXTENSIBLE

Gaine PVC souple extensible Ø 127 mm x 6 m pour VMC, aérateur et sèche-linge.



| | |
|---|---|
| **3 m** | |
| **Diam. 82 mm** | 3701071981096 |
| **Diam. 102 mm** | 3701071981102 |
| **Diam. 127 mm** | 3701071981119 |
| **Diam. 152 mm** | 3701071981126 |
| **Diam. 160 mm** | 3701071981133 |
| **6 m** | |
| **Diam. 82 mm** | 3701071981140 |
| **Diam. 127 mm** | 3701071981164 |
| **Diam. 106 mm** | 3701071981188 |

### GAINE VMC ISOLÉE 6 M

Isolée thermiquement.



| | |
|---|---|
| **Ø 82 mm** | 3701071981034 |
| **Ø 127 mm** | 3701071981058 |

### GAINE ALU SOUPLE M1

Gaine de raccordement en paroi multi-plis mince d'aluminium renforcée par un film de polyester et supportée par une armature hélicoïdale en fil d'acier. Cette gaine avec une résistance au feu classée M1 est recommandé pour la VMC simple flux et l'aération.



| | |
|---|---|
| **2 m** | |
| **Diam. 82 mm** | 3701071980150 |
| **Diam. 102 mm** | 3701071980181 |
| **Diam. 110 mm** | 3701071980211 |
| **Diam. 127 mm** | 3701071980235 |
| **Diam. 152 mm** | 3701071980266 |
| **10 m** | |
| **Diam. 82 mm** | 3701071980174 |
| **Diam. 127 mm** | 3701071980259 |

### EXTRACTEUR TUBE

Installation entre 2 gaines. Fonction standard.



| | | |
|---|---|---|
| **105 m³/H** | **Ø 100 mm.** | 3127601048501 |
| **185 m³/H** | **Ø 125 mm.** | 3127601048600 |

### BOUCHE D'EXTRACTION VMC



| | |
|---|---|
| **Diam. 80 mm** | 3419860100503 |
| **Diam. 125 mm** | 3419860100510 |

### BOUCHE D'EXTRACTION VMC

Pour WC, cuisine
ou salle de bains.



| | |
|---|---|
| **Diam. 80 mm** | 3419860100527 |
| **Diam. 125 mm** | 3419860100534 |


### BOUCHE D'EXTRACTION SANITAIRE



| | |
|---|---|
| **Diam. 80 mm** | 3542280220718 |
| **Diam. 125 mm** | 3542280260295 |

### GRILLE INOX À CLAPET

Ø 125 mm.



| | |
|---|---|
| **Standard** | 3419869632104 |
| **Pare vent/pluie** | 3419869630100 |

### GRILLE PVC

Encastrable. Avec moustiquaire. Coloris blanc.



| | |
|---|---|
| **Diam. 80/90 mm** | 3419860106406 |
| **Diam. 100/110 mm** | 3419860106420 |
| **Diam. 125/140 mm** | 3419860106444 |
| **Diam. 150/160 mm** | 3419860106468 |

### GRILLE PVC

À visser.



| | |
|---|---|
| **Diam. 80 mm** | 3419860106062 |
| **Diam. 100 mm** | 3419860106079 |
| **Diam. 120 mm** | 3419860106086 |

### GRILLE

À visser. En aluminium. Blanc.



| | |
|---|---|
| **100 x 100 mm** | 3419868700101 |
| **165 x 165 mm** | 3419868700705 |
| **190 x 100 mm** | 3419868704604 |
| **140 x 190 mm** | 3419868707902 |
| **190 x 190 mm** | 3419868701009 |

### GRILLE ALU À AUVENT

À visser. Avec moustiquaire. En alu.



| | |
|---|---|
| **100 x 100 mm** | 3419868700002 |
| **165 x 165 mm** | 3419868700606 |
| **140 x 190 mm** | 3419868707803 |
| **190 x 100 mm** | 3419868704505 |
| **190 x 190 mm** | 3419868700903 |
| **240 x 240 mm** | 3419868701504 |



Petite réparation ou grande installation, vous trouverez tous nos produits en stock.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

## Rénover sa plomberie

De la pose d'un nouveau ballon d'eau chaude à la mise en place d'un réseau d'évacuation en passant pas tous les travaux de plomberie du quotidien, Brico Dépôt vous accompagne à travers une sélection de produits adaptés à vos besoins.

Notre sélection pour rénover votre plomberie. ▶

POUR VOUS ACCOMPAGNER
needhelp

**Besoin d'aide ?**
Needhelp est toujours là pour vous donner un coup de main.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



**80 L**
**H. 125 X L. 51 CM**

## CHAUFFE-EAU EXTRA PLAT "VELIS"

# TOP DÉPÔT



**LONGUEUR 25 M**
**DIAM. 20 MM**

## TUBE POLYÉTHYLÈNE 25 M



**25 M**
**16 MM**


## COURONNE MULTICOUCHE NUE 25 M

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

# Multicouche


## BIEN CHOISIR SES RACCORDS

| | À SERTIR | À COMPRESSION |
|---|---|---|
| |  |  |
| FACILITÉ DE POSE | + + + | + + |
| COÛT ÉCONOMIQUE | + + | + |
| OUTIL NÉCESSAIRE | PINCE À SERTIR | CLÉ PLATE |
| DÉMONTAGE | NON | OUI |

## Tube multicouche

**16 MM**

somatherm for you



### TUBE MULTICOUCHE 2 M

Ø 16 mm. Peut être peint. Raccordement possible à une installation existante (cuivre ou PER). Pose apparente ou encastrée.

- Cintrable à la main
- Faible dilatation

Durée de vie supérieure à 50 ans



GARANTIE 10 ANS(A)

| | |
|---|---|
| 16 mm | 3540733021684 |
| 20 mm | 3540733022094 |
| 26 mm | 3540730001894 |

CSTBat-14/09-1329

TOP DÉPÔT

somatherm for you

## Raccord à sertir

CSTBat-14/10-1595

### RACCORD À SERTIR DROIT MÂLE



| | | |
|---|---|---|
| 16 mm | 12 x 17 | 3540730001573 |
| 16 mm | 15 x 21 | 3540730001580 |
| 20 mm | 15 x 21 | 3540730001597 |
| 26 mm | 20 x 27 | 3540730001610 |

### MANCHON À SERTIR 16/20



| | |
|---|---|
| 16 x 20 | 3540730001641 |

### TÉ ÉGAL À SERTIR



| | |
|---|---|
| 16 mm | 3540730001801 |
| 20 mm | 3540730001818 |

### MANCHON ÉGAL À SERTIR



| | |
|---|---|
| 16 mm | 3540730001627 |
| 20 mm | 3540730001634 |
| 26 mm | 3540730001658 |

### COUDE FEMELLE À SERTIR



| | | |
|---|---|---|
| 16 mm | 15 x 21 | 3540730001771 |
| 20 mm | 15 x 21 | 3540730001788 |

### TÉ FEMELLE CENTRE À SERTIR



| | | |
|---|---|---|
| 16 mm | 15 x 21 | 3540730001856 |
| 20 mm | 15 x 21 | 3540730001863 |

### RACCORD À SERTIR DROIT FEMELLE



| | | |
|---|---|---|
| 16 mm | 12 x 17 | 3540730001672 |
| 16 mm | 15 x 21 | 3540730001689 |
| 20 mm | 15 x 21 | 3540730001696 |
| 20 mm | 20 x 27 | 3540730001702 |
| 26 mm | 20 x 27 | 3540730001719 |

### COUDE ÉGAL À SERTIR



| | |
|---|---|
| 20 mm | 3540730001733 |
| 16 mm | 3540730001726 |
| 26 mm | 3540730001740 |

### APPLIQUE À SERTIR



| | | |
|---|---|---|
| 16 mm | 15 x 21 | 3540730001887 |

### TÉ RÉDUIT À SERTIR



| | | |
|---|---|---|
| 20 mm | 16 x 20 | 3540730001825 |

## Accessoire

### 15 CAVALIERS POUR TUBE Ø25 MM

Retrouver ici l'ensemble des prix ▼



| | |
|---|---|
| Simples | 3540730015020 |
| Doubles | 3540730015037 |

POUR TUBE SIMPLE 16 MM

### ATTACHE DE FIXATION SIMPLE



| | |
|---|---|
| Pour tube simple 16 mm | 3540737992171 |
| Pour tube simple 20 mm | 3540737992072 |
| Pour tube gainé 16 mm | 3540738992163 |

TOP DÉPÔT

BRICO DÉPOT

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. Tous nos raccords à sertir sont certifiés CSTBat avec les mâchoires TH, H et U et compatibles avec toutes les autres mâchoires.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Tube, couronne

25 M
16 MM

somatherm for you

### TUBE MULTICOUCHE PRÉGAINÉ 25 M

Ø16. Tube ultra résistant, facilement cintrable (même à la main) et garde sa forme ! Tube normé ACS. Pression maximale de fonctionnement : 10 bar.

Ref. 3540730015068



GARANTIE 10 ANS[A]

### COURONNE MULTICOUCHE NUE 25 M

Peut être peint. Raccordement possible à une installation existante (cuivre ou PER). Pose apparente ou encastrée.



GARANTIE 10 ANS[A]

CSTBat-14/09-1329

| | 25 m |
|---|---|
| 16 mm | 3540733021639 |
| 20 mm | 3540733022070 |

TOP DÉPÔT

somatherm for you

## Raccord à compression

### RACCORD À COMPRESSION DROIT MÂLE



| | | |
|---|---|---|
| 16 mm | 12 x 17 | 3540734716169 |
| 16 mm | 15 x 21 | 3540734716183 |
| 20 mm | 15 x 21 | 3540734716275 |
| 20 mm | 20 x 27 | 3540734716268 |

### MANCHON ÉGAL À COMPRESSION



| | |
|---|---|
| 16 mm | 3540734719160 |
| 20 mm | 3540734719221 |

### COUDE ÉGAL À COMPRESSION



| | |
|---|---|
| 16 mm | 3540734031163 |
| 20 mm | 3540734031293 |

### RACCORD À COMPRESSION DROIT FEMELLE



| | | |
|---|---|---|
| 16 mm | 12 x 17 | 3540734717166 |
| 16 mm | 15 x 21 | 3540734717173 |
| 20 mm | 15 x 21 | 3540734717210 |
| 20 mm | 20 x 27 | 3540734717227 |

### TÉ ÉGAL À COMPRESSION



| | |
|---|---|
| 16 mm | 3540734032160 |
| 20 mm | 3540734032283 |

### COUDE FEMELLE À COMPRESSION



| | | |
|---|---|---|
| 16 mm | 15 x 21 | 3540734764160 |
| 20 mm | 15 x 21 | 3540733764161 |
| 20 mm | 20 x 27 | 3540734764290 |

### MANCHON RÉDUIT À COMPRESSION



| | |
|---|---|
| 16 - 20 mm | 3540730001917 |

### TÉ FEMELLE CENTRE À COMPRESSION



| | | |
|---|---|---|
| 16 mm | 15 x 21 | 3540734773162 |

### APPLIQUE MURALE FEMELLE À COMPRESSION



| | | |
|---|---|---|
| 16 mm | 15 x 21 | 3540734747163 |

## Accessoire

DIAM. 16 MM

NOYON & THIEBAULT

### KIT DE FIXATION ROBINETTERIE À SERTIR SPÉCIAL MULTICOUCHE

Ref. 3342978022767

+ Gain de temps
+ Finition parfaite



TOP DÉPÔT

### PINCE À SERTIR MULTICOUCHE

MAGNUSSON




| | |
|---|---|
| 16-20 mm | 5059340004983 |
| 16-32 mm | 5059340004976 |

### RESSORT DE CINTRAGE EXTERIEUR



| | |
|---|---|
| 16 mm | 5059340004884 |
| 20 mm | 5059340004822 |

(0) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

# P.E.R.

## Couronne, Tube P.E.R.

**NUE 12 MM ROUGE**

**GAINÉ 12 MM ROUGE 25 M**

### COURONNE P.E.R. NUE

Pour chauffage. Pose dans chape béton (chauffage sol) ou encastrée. Longueur : 25 m.

**Sans soudure : mise en œuvre rapide**



| | | |
|---|---|---|
| Nue 12 mm | Rouge | 3540731041523 |
| Nue 16 mm | Rouge | 3540731041561 |

### TUBE P.E.R. GAINÉ

Pour alimenter en eau chaude/froide un point d'eau. Pose encastrée grâce à la gaine.

**+ La solution P.E.R. : installateurs, gagnez du temps !**



| Gainé 12 mm | |
|---|---|
| Bleu 25 m | 3540731113190 |
| Bleu 50 m | 3540737813377 |
| Rouge 25 m | 3540731131521 |
| **Gainé 16 mm** | |
| Bleu 25 m | 3540731115163 |
| Bleu 50 m | 3540737813384 |
| Rouge 25 m | 3540731131125 |
| Rouge 50 m | 3540737813407 |

| Gainée 20 mm | |
|---|---|
| Bleu 25 m | 3540731113237 |
| Rouge 25 m | 3540731132023 |

TOP DÉPÔT

## BIEN CHOISIR SES RACCORDS

| | À SERTIR | À GLISSEMENT | À COMPRESSION |
|---|---|---|---|
| |  Avec pince à sertir |  Avec pince à glissement |  Avec clé Rétigripp |
| FACILITÉ DE POSE | + + + + | + + + | + |
| COÛT ÉCONOMIQUE | + + + + | + + + | + |
| NORME CST BAT | OUI | OUI | OUI |
| OUTIL NÉCESSAIRE | PINCE À SERTIR | PINCE À GLISSEMENT | CLÉ PLATE |

somatherm for you

## Raccord à sertir

### RACCORD P.E.R. DROIT FEMELLE À SERTIR Ø 12 mm.



| | | |
|---|---|---|
| Ø 12 mm | 12 x 17 | 3540737813124 |
| Ø 12 mm | 15 x 21 | 3540737813131 |
| Ø 16 mm | 15 x 21 | 3540737813148 |
| Ø 16 mm | 20 x 27 | 3540737813155 |
| Ø 20 mm | 20 x 27 | 3540737813162 |

### RACCORD P.E.R. DROIT MÂLE À SERTIR Ø 12 mm.



| | | |
|---|---|---|
| Ø 12 mm | 12 x 17 | 3540737813193 |
| Ø 16 mm | 12 x 17 | 3540737813209 |
| Ø 16 mm | 15 x 21 | 3540737813216 |

### COUDE P.E.R. ÉCROU TOURNANT FEMELLEÀ SERTIR Ref. 3540737813179



| | | |
|---|---|---|
| Ø 16 mm | 15 x 21 | 3540737813179 |
| Ø 20 mm | 20 x 27 | 3540737813186 |

### RACCORD P.E.R. MACHINE À LAVER À SERTIR



| | | |
|---|---|---|
| Ø 16 mm | 15 x 21 | 3540730015884 |
| Ø 12 mm | 12 x 17 | 3540730015891 |
| **Double** | | |
| Ø 16 mm | 15 x 21 | 3540730015846 |

### MANCHON P.E.R. ÉGAL À SERTIR Ø 12 mm.



| | |
|---|---|
| Ø 12 mm | 3540737813223 |
| Ø 16 mm | 3540737813230 |

### TÉ P.E.R. ÉGAL À SERTIR Ø 16 mm.



| | |
|---|---|
| Ø 16 mm | 3540737813261 |

### COUDE P.E.R. ÉGAL À SERTIR Ø 12 mm.



| | |
|---|---|
| Ø 12 mm | 3540737813247 |
| Ø 16 mm | 3540737813254 |

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT

Classe 0.2. ECSF Classe : 0.2. ECSF



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Raccord à glissement

### LOT DE 2 RACCORDS DROIT/ FEMELLE



| | | |
|---|---|---|
| 12 mm | 12 x 17 | 3540730015136 |
| 12 mm | 15 x 21 | 3540730015143 |
| 16 mm | 12 x 17 | 3540730015167 |
| 16 mm | 15 x 21 | 3540730015174 |
| 16 mm | 20 x 17 | 3540730015198 |
| 20 mm | 20 x 17 | 3540730015204 |
| **Lot de 10** | | |
| 12 mm | 12 x 17 | 3540730015150 |
| 16 mm | 15 x 21 | 3540730015181 |

### APPLIQUE MURALE SORTIE FEMELLE



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730015617 |

### RACCORD COUDÉ FEMELLE



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | 15 x 21 | 3540730015327 |
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730015334 |
| Diam. 16 mm | 20 x 27 | 3540730015341 |
| Diam. 20 mm | 20 x 27 | 3540730015358 |

### SORTIE DE CLOISON FEMELLE



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | 15 x 21 | 3540730015624 |
| Diam. 16 mm | 20 x 27 | 3540730015631 |

### LOT DE 2 RACCORDS DROITS



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | 12 x 17 | 3540730015235 |
| Diam. 12 mm | 15 x 21 | 3540730015228 |
| Diam. 16 mm | 12 x 17 | 3540730015266 |
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730015242 |
| Diam. 16 mm | 20 x 27 | 3540730015259 |

### COUDE GUIDE EQUERRE



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | | 3540730015815 |
| Diam. 16 mm | | 3540730015822 |

### LOT DE 2 MANCHONS EGAL



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | | 3540730015396 |
| Diam. 16 mm | | 3540730015402 |

### LOT DE 2 TÉS ÉGAL



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | | 3540730015365 |
| Diam. 16 mm | | 3540730015372 |

### LOT DE 2 RACCORDS COUDÉS ÉGAL



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | | 3540730015297 |
| Diam. 16 mm | | 3540730015303 |
| Diam. 20 mm | | 3540730015310 |

### MINI VANNE À SPHÈRE FEMELLE



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | 15 x 21 | 3540730015495 |
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730015501 |

### FIXATION ROBINETTERIE SALLE DE BAINS



| | | |
|---|---|---|
| **Pour WC** | | |
| 12 mm | 12 x 17 | 3540730015969 |
| 16 mm | 15 x 21 | 3540730015952 |
| **Pour douche/bain** | | |
| 12 mm | 15 x 21 | 3540730015907 |
| 16 mm | 15 x 21 | 3540730015914 |

### Accessoire

**COFFRET PINCES P.E.R. À GLISSEMENT + COUPE-TUBE**

Comprend : 1 pince coupe-tube jusqu'à Ø 42mm, 1 pince à glissement pour raccords P.E.R., 1 pince à emboîture et des accessoires pour raccords à glissement P.E.R. Ø 12, 16 et 20 mm.
Ref. 5059340003733




TOP DÉPÔT

**KIT DE FIXATION ROBINETTERIE À GLISSEMENT SPÉCIAL P.E.R.**

NOYON & THIEBAULT

Ø 16 mm. Spécial cloison plaque de plâtre.
Ref. 3342978027649

+ Gain de temps
+ Finition parfaite



## Raccord à compression

### TÉ À COMPRESSION P.E.R.



| | | |
|---|---|---|
| Ø 12 mm | 15 x 21 | 3540732322126 |
| Ø 16 mm | 15 x 21 | 3540732322164 |
| Ø 20 mm | 20 x 27 | 3540732032209 |

### RACCORD À COMPRESSION P.E.R. FEMELLE



| | | |
|---|---|---|
| Ø 12 mm | 12 x 17 | 3540732717120 |
| Ø 12 mm | 15 x 21 | 3540739172250 |
| Ø 16 mm | 15 x 21 | 3540739172656 |
| Ø 16 mm | 20 x 27 | 3540737816743 |
| Ø 20 mm | 20 x 27 | 3540732717229 |

### COUDE À COMPRESSION P.E.R.



| | | |
|---|---|---|
| Ø 12 mm | 15 x 21 | 3540732312127 |
| Ø 16 mm | 15 x 21 | 3540732312165 |

### RACCORD À COMPRESSION P.E.R. MÂLE



| | | |
|---|---|---|
| Ø 12 mm | 12 x 17 | 3540732716123 |
| Ø 12 mm | 15 x 21 | 3540739162251 |
| Ø 16 mm | 15 x 21 | 3540739162657 |
| Ø 16 mm | 20 x 27 | 3540737805990 |

### SORTIE DE CLOISON FEMELLE



| | | |
|---|---|---|
| Ø 12 mm | 15 x 21 | 3540730015747 |

### VANNE À SPHÈRE PASSAGE INTÉGRAL



| | | |
|---|---|---|
| F/F | 12 x 17 | 3383955931344 |
| F/F | 33 x 42 | 3383955931382 |

### Accessoire

**KIT DE FIXATION ROBINETTERIE AVEC RACCORD À COMPRESSION SPÉCIAL P.E.R.**

NOYON & THIEBAULT

Ø 16 mm. Spécial cloison plaque de plâtre.
Ref. 3342978027632

+ Gain de temps
+ Finition parfaite



BRICO DÉPÔT

# Polyéthylène

**LONGUEUR 25 M**
**DIAM. 20 MM**

## TUBE POLYÉTHYLÈNE 25 M

Polyéthylène haute densité.
Pour l'adduction d'eau potable.

NF

| Longueur 25 m | |
|---|---|
| Diam. 20 mm | 3396048106253 |
| Diam. 25 mm | 3396048156258 |
| Diam. 32 mm | 3396048136250 |
| **Longueur 50 m** | |
| Diam. 25 mm | 3396048156500 |



TOP DÉPÔT

fitt

## Raccord plastique

**BOUCHON**



| | |
|---|---|
| Diam. 25 mm | 3396045321253 |

**RACCORD MÂLE**



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 20 mm | 15 x 21 | 3396045311209 |
| Diam. 25 mm | 20 x 27 | 3396045311223 |

**MANCHON**



| | |
|---|---|
| 20 x 25 | 3396045312251 |

**MANCHON**



| | |
|---|---|
| Diam. 25 mm | 3396045310257 |
| Diam. 20 mm | 3396045310202 |

**VANNE ÉCROUS**



| | |
|---|---|
| Diam. 25 mm | 3396045371371 |

**COUDE 90°**



| | |
|---|---|
| Diam. 20 mm | 3396045313203 |
| Diam. 25 mm | 3396045313258 |

**TÉ**



| | |
|---|---|
| Diam. 25 mm | 3396045314255 |

**RACCORD FEMELLE**



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 25 mm | 20 x 27 | 3396045301262 |

**APPLIQUE MURALE**



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 25 mm | 20 x 27 | 3396045371258 |

somatherm for you

## Raccord laiton

**RACCORD DROIT MÂLE**



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 20 mm | 15 x 21 | 3540730014146 |
| Diam. 20 mm | 20 x 27 | 3540730014153 |
| Diam. 25 mm | 15 x 21 | 3540730014160 |
| Diam. 25 mm | 20 x 27 | 3540730014177 |
| Diam. 32 mm | 20 x 27 | 3540730014191 |
| Diam. 32 mm | 26 x 34 | 3540730014184 |

**COUDE MÂLE**



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 25 mm | 20 x 27 | 3540730014405 |

**COUDE FEMELLE**



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 20 mm | 15 x 21 | 3540730014368 |
| Diam. 25 mm | 20 x 27 | 3540730014375 |

**TÉ D20 M/F/M**



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 20 mm | M. 15 x 21 / F. 12 x 17 | 3540730014474 |
| Diam. 25 mm | M. 20 x 27 / F. 15 x 21 | 3540730014481 |

**TÉ ÉGAL**



| | |
|---|---|
| Diam. 20 mm | 3540730014429 |
| Diam. 25 mm | 3540730014436 |

Tous nos prix ici ▼

**RACCORD DROIT FEMELLE PE20**



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 20 mm | 15 x 21 | 3540730014207 |
| Diam. 20 mm | 20 x 27 | 3540730014214 |
| Diam. 25 mm | 15 x 21 | 3540730014221 |
| Diam. 25 mm | 20 x 27 | 3540730014290 |
| Diam. 32 mm | 20 x 27 | 3540730014252 |
| Diam. 32 mm | 26 x 24 | 3540730014245 |

**COUDE STANDARD**



| | | |
|---|---|---|
| Diam.20 mm | | 3540730014337 |
| Diam. 25 mm | | 3540730014344 |

**TÉ MÂLE AU CENTRE PE20 - M15/21**



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 20 mm | M. 15 x 21 | 3540730014443 |
| Diam. 25 mm | M. 20 x 27 | 3540730014450 |

**APPLIQUE MURALE FEMELLE**



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 20 mm | 15 x 21 | 3540730014498 |
| Diam. 25 mm | 20 x 27 | 3540730014504 |

**MANCHON ÉGAL**



| | |
|---|---|
| Diam. 20 mm | 3540730014269 |
| Diam. 25 mm | 3540730014276 |

BRICO DÉPÔT



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Cuivre

## Tube

### TUBE CUIVRE ÉCROUI SANS CARBONE



| ø 10 mm | |
|---|---|
| 2 m | 8030261031705 |
| **ø 12 mm** | |
| 2 m | 8030261031712 |
| **ø 14 mm** | |
| 2 m | 8030261031729 |
| 4 m | 8030261031781 |

| ø 16 mm | |
|---|---|
| 2 m | 8030261031736 |
| 4 m | 8030261031798 |
| **ø 18 mm** | |
| 2 m | 8030261031743 |
| 4 m | 8030261031804 |
| **ø 22 mm** | |
| 2 m | 8030261031750 |
| 4 m | 8030261031811 |
| **ø 28 mm** | |
| 2 m | 8030261031767 |

## Couronne

### COURONNE CUIVRE RECUIT SANS CARBONE



| ø 12 mm | |
|---|---|
| 10 m | 8030261031545 |
| **ø 14 mm** | |
| 5 m | 8030261031514 |
| 10 m | 8030261031552 |
| 25 m | 8030261031583 |

| ø 16 mm | |
|---|---|
| 10 m | 8030261031569 |
| 25 m | 8030261031590 |
| **ø 18 mm** | |
| 25 m | 3601655156677 |

### COURONNE CUIVRE RECOUVERT 25 M

+ Spécial gaz



GARANTIE 30 ANS[A]

| | |
|---|---|
| 14 mm | 3601655156707 |

somatherm for you

## Raccord laiton à souder

### LOT DE 2 CHAPEAUX DE GENDARME



| | |
|---|---|
| Diam. 14 mm | 3540730013248 |
| Diam. 16 mm | 3540730013255 |

### LOT 2 COUDES GRAND RAYON 90° F/F



| | |
|---|---|
| Diam. 14 mm | 3540730012708 |
| Diam. 16 mm | 3540730012715 |

### LOT DE 2 MANCHONS À RÉDUCTION M/F



| | |
|---|---|
| 14 x 12 | 3540730012388 |
| 16x 14 | 3540730012401 |
| 18 x 16 | 3540730012425 |
| 22 x 18 | 3540730012456 |
| 28 x 22 | 3540730012463 |

### LOT DE 2 CLARINETTES



| | |
|---|---|
| Diam. 14 mm | 3540730013279 |

### LOT 2 COUDES 90° M/F



| | |
|---|---|
| Diam. 14 mm | 3540730012760 |
| Diam. 16 mm | 3540730012777 |

### TÉ ÉGAL F/F



| | |
|---|---|
| **Lot de 2** | |
| Diam. 10 mm | 3540730012975 |
| Diam. 12 mm | 3540730012982 |
| Diam. 14 mm | 3540730013002 |
| Diam. 16 mm | 3540730013026 |
| Diam. 18 mm | 3540730013040 |
| Diam. 22 mm | 3540730013057 |
| **La pièce** | |
| Diam. 28 mm | 3540730013064 |

### LOT DE 2 TÉS RÉDUITS



| | |
|---|---|
| 12 x 14 x 12 | 3540730013071 |
| 14 x 12 x 14 | 3540730013095 |
| 16 x 14 x 16 | 3540730013149 |

### COUDES 90° F/F

+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.



| | |
|---|---|
| **Lot de 2** | |
| Diam. 10 mm | 3540730012586 |
| Diam. 18 mm | 3540730012654 |
| Diam. 28 mm | 3540730012678 |
| **Lot de 10** | |
| Diam. 12 mm | 3540730012609 |
| Diam. 14 mm | 3540730012623 |
| Diam. 16 mm | 3540730012647 |
| Diam. 22 mm | 3540730016119 |

### MANCHON ÉGAL F/F



| | |
|---|---|
| **Lot de 10** | |
| Diam. 12 mm | 3540730012289 |
| Diam. 14 mm | 3540730012302 |
| Diam. 16 mm | 3540730012326 |
| **Lot de 2** | |
| Diam. 18 mm | 3540730012333 |
| Diam. 22 mm | 3540730012340 |
| Diam. 28 mm | 3540730012357 |

## Raccord à sertir

### LOT DE 2 MANCHONS EGAL FEMELLE



| | |
|---|---|
| Ø 12 | 3540730024763 |
| Ø 14 | 3540730024770 |
| Ø 16 | 3540730024787 |

### MANCHON RÉDUIT FEMELLE/FEMELLE



| | |
|---|---|
| Ø 14-12 | 3540730024794 |
| Ø 16-12 | 3540730024800 |
| Ø 16-14 | 3540730024817 |

### LOT DE 2 BOUCHONS FEMELLE



| | |
|---|---|
| Ø 12 | 3540730025067 |
| Ø 14 | 3540730025074 |
| Ø 16 | 3540730025081 |

### LOT DE 2 COURBES 90° FEMELLE



| | |
|---|---|
| Ø 12 | 3540730024916 |
| Ø 14 | 3540730024923 |
| Ø 16 | 3540730024930 |

### LOT DE 2 COURBES 45° FEMELLE/FEMELLE



| | |
|---|---|
| Ø 12 | 3540730024855 |
| Ø 14 | 3540730024862 |
| Ø 16 | 3540730024879 |

### LOT DE 2 TÉS FEMELLE



| | |
|---|---|
| Ø 12 | 3540730024978 |
| Ø 14 | 3540730024985 |
| Ø 16 | 3540730024992 |

### LOT DE 2 TÉS RÉDUITS FEMELLE



| | |
|---|---|
| Ø 14-12-14 | 3540730025012 |
| Ø 14-16-14 | 3540730025029 |

## Isolation

### GAINE SANITAIRE TRANSLUCIDE POUR CUIVRE ET PER



Annelée en PVC extrudé.

| Tube cuivre < 16 mm & PER diam. 12 mm | |
|---|---|
| 10 m | 3396046620102 |
| **Tube cuivre < 20 mm & PER diam. 16 mm** | |
| 10 m | 3396046625107 |
| 25 m | 3396046625251 |

### MANCHON D'ISOLATION POLYÉTHYLÈNE

Long. 1 m. Isolant thermique pour canalisation ou tuyau. Préfendu.



| | | |
|---|---|---|
| **Pour tube cuivre** | | |
| ép. 13 mm | Ø 12 mm | 5413257000757 |
| ép. 13 mm | Ø 15 mm | 5413257001143 |
| ép. 13 mm | Ø 18 mm | 5413257000764 |
| ép. 19 mm | Ø 22 mm | 5413257001174 |
| ép. 19 mm | Ø 28 mm | 5413257001181 |
| **Pour tube PVC** | | |
| ép. 19 mm | Ø 35 mm | 5413257000788 |
| ép. 19 mm | Ø 43 mm | 5413257000795 |

### MANCHON CAOUTCHOUC ADHÉSIF

Long. 1 m. Ép. 9 mm. Avec adhésif recouvrant.



| | |
|---|---|
| Ø 15 mm | 5413257000610 |
| Ø 18 mm | 5413257000627 |
| Ø 22 mm | 5413257000634 |
| Ø 28 mm | 5413257000641 |

## Outil du plombier

### MALETTE PINCE À SERTIR

Ref. 3540730017727



### LOT DE MÂCHOIRES



| | |
|---|---|
| V : 12-14-16 | 3540730017734 |
| TH : 16-20-26 | 3540730017741 |

### MINI COUPE-TUBE 3-28 MM

MAGNUSSON

Ref. 3540730017741



Garanti SANS CARBONE. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

# Cuivre

## Raccord à visser / souder

### LOT DE 2 RACCORDS COUDÉS



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | 12 x 17 | 3540730012876 |
| Diam. 12 mm | 15 x 21 | 3540730012869 |
| Diam. 14 mm | 15 x 21 | 3540730012883 |
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730012906 |
| Diam. 16 mm | 20 x 27 | 3540730012913 |
| Diam. 18 mm | 20 x 27 | 3540730012920 |
| Diam. 22 mm | 20 x 27 | 3540730012937 |

### RACCORD DROIT 2 PIÈCES SORTIE FEMELLE



+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

| | |
|---|---|
| 15 x 21 | 3540730012142 |
| 20 x 24 | 3540730012159 |

### LOT DE 2 RACCORDS COUDÉS MÂLE 15 X 21



+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

| | |
|---|---|
| Diam. 14 mm | 3540730012234 |
| Diam. 16 mm | 3540730012258 |

### LOT DE 2 MANCHONS FEMELLE



+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | 12 x 17 | 3540730012067 |
| Diam. 12 mm | 15 x 21 | 3540730012050 |
| Diam. 14 mm | 12 x 17 | 3540730012081 |
| Diam. 14 mm | 15 x 21 | 3540730012074 |
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730012104 |
| Diam. 16 mm | 20 x 27 | 3540730012111 |

### MAMELON DROIT SORTIE MÂLE



+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

| | | |
|---|---|---|
| **Lot de 2** | | |
| Diam. 12 mm | 12 x 17 | 3540730011954 |
| Diam. 12 mm | 15 x 21 | 3540730011947 |
| Diam. 14 mm | 12 x 17 | 3540730011985 |
| Diam. 14 mm | 15 x 21 | 3540730011961 |
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730011992 |
| **La pièce** | | |
| Diam. 22 mm | 20 x 27 | 3540730012036 |
| Diam. 28 mm | 26 x 34 | 3540730012043 |

### LOT DE 2 RACCORDS COUDES FEMELLE 15 X 21



+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

| | |
|---|---|
| Diam. 12 mm | 3540730012180 |
| Diam. 14 mm | 3540730012203 |
| Diam. 16 mm | 3540730012210 |

### LOT DE 2 RACCORDS DROITS SORTIE FEMELLE



+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | 12 x 17 | 3540730012494 |
| Diam. 12 mm | 15 x 21 | 3540730012487 |
| Diam. 14 mm | 12 x 17 | 3540730012517 |
| Diam. 14 mm | 15 x 21 | 3540730012500 |
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730012524 |
| Diam. 16 mm | 20 x 27 | 3540730012531 |
| Diam. 18 mm | 20 x 27 | 3540730012548 |
| Diam. 22 mm | 20 x 27 | 3540730012555 |
| Diam. 22 mm | 26 x 34 | 3540730012562 |
| Diam. 28 mm | 26 x 34 | 3540730012579 |

## Raccord rapide à clipser et démontable

### INSERT PUSHFIT POUR MULTICOUCHE



| | |
|---|---|
| Diam. 16 mm | 3540730015808 |

### MANCHON RACCORD DROIT ÉGAL SORTIE FEMELLE



+ Installation rapide, un simple clip suffit.

| | |
|---|---|
| Diam. 12 mm | 3540730013804 |
| Diam. 14 mm | 3540730013811 |
| Diam. 16 mm | 3540730013828 |

### BOUCHON PUSHFIT



| | |
|---|---|
| Diam. 12 mm | 3540730014092 |
| Diam. 14 mm | 3540730014108 |
| Diam. 16 mm | 3540730014115 |

### LOT DE 4 KITS DE DÉMONTAGE POUR RACCORDS INSTANTANÉS



| | |
|---|---|
| Diam. 12, 14, 16 et 18 mm | 3540730015105 |

### RACCORD MÂLE PUSHFIT



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | 12 x 17 | 3540730013842 |
| Diam. 14 mm | 15 x 21 | 3540730013859 |
| Diam. 14 mm | 12 x 17 | 3540730013873 |
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730013880 |
| Diam. 16 mm | 20 x 27 | 3540730013897 |
| Diam. 18 mm | 20 x 27 | 3540730013903 |

### COUDE ÉGAL 90° PUSHFIT



| | |
|---|---|
| Diam. 12 mm | 3540730014009 |
| Diam. 14 mm | 3540730014016 |
| Diam. 16 mm | 3540730014023 |

### COUDE FEMELLE 90° PUSHFIT



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 14 mm | 15 x 21 | 3540730014030 |

### LOT DE 10 INSERTS RACCORD RAPIDES



| | |
|---|---|
| Diam. 12 mm | 3540730014122 |
| Diam. 16 mm | 3540730014139 |

### TÉ ÉGAL PUSHFIT



| | |
|---|---|
| Diam. 12 mm | 3540730014047 |
| Diam. 14 mm | 3540730014054 |
| Diam. 16 mm | 3540730014061 |

### RACCORD FEMELLE PUSHFIT 15 X 21



| | |
|---|---|
| Diam. 12 mm | 3540730013941 |
| Diam. 14 mm | 3540730013965 |
| Diam. 16 mm | 3540730013972 |

## Raccord sans soudure

### RACCORD MÂLE BICÔNE



+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

| | | |
|---|---|---|
| Diam. 10 mm | 12 x 17 | 3540730013293 |
| Diam. 12 mm | 12 x 17 | 3540730013316 |
| Diam. 12 mm | 15 x 21 | 3540730013309 |
| Diam. 14 mm | 12 x 17 | 3540730013347 |
| Diam. 14 mm | 15 x 21 | 3540730013323 |
| Diam. 14 mm | 20 x 27 | 3540730013330 |
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730013354 |
| Diam. 16 mm | 20 x 27 | 3540730013361 |
| Diam. 18 mm | 20 x 27 | 3540730013378 |

### MANCHON RÉDUIT BICÔNE



+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

| | |
|---|---|
| Diam. 12 mm / diam. 10 mm | 3540730013385 |
| Diam. 14 mm / diam. 12 mm | 3540730013408 |
| Diam. 16 mm / diam. 14 mm | 3540730013415 |

### RACCORD BICÔNE FEMELLE



+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

| | | |
|---|---|---|
| Diam. 10 mm | 12 x 17 | 3540730013422 |
| Diam. 12 mm | 12 x 17 | 3540730013446 |
| Diam. 12 mm | 15 x 21 | 3540730013439 |
| Diam. 14 mm | 12 x 17 | 3540730013477 |
| Diam. 14 mm | 15 x 21 | 3540730013453 |
| Diam. 14 mm | 20 x 27 | 3540730013460 |
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730013484 |
| Diam. 16 mm | 20 x 27 | 3540730013491 |
| Diam. 18 mm | 20 x 27 | 3540730013507 |

Retrouver ici l'ensemble des prix ▼

### TÉ ÉGAL BICÔNE À BAGUE



+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

| | |
|---|---|
| Diam. 12 mm | 3540730013613 |
| Diam. 14 mm | 3540730013620 |
| Diam. 16 mm | 3540730013637 |
| Diam. 18 mm | 3540730013644 |

### COUDE ÉGAL BICÔNE À BAGUE



+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

| | |
|---|---|
| Diam. 12 mm | 3540730013576 |
| Diam. 14 mm | 3540730013583 |
| Diam. 16 mm | 3540730013590 |
| Diam. 18 mm | 3540730013606 |

### JONCTION ÉGALE BICÔNE



+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

| | |
|---|---|
| Diam. 10 mm | 3540730013514 |
| Diam. 12 mm | 3540730013521 |
| Diam. 14 mm | 3540730013538 |
| Diam. 16 mm | 3540730013545 |

### LOT DE 2 BAGUES CONIQUES + ÉCROUS FEMELLES 15 X 21



+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

| | |
|---|---|
| Diam. 14 mm | 3540730013767 |
| Diam. 16 mm | 3540730013774 |



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Alimentation en eau : raccord et fixation



## Raccord à visser

### LOT DE 2 COUDES DOUBLE MÂLE



| | |
|---|---|
| 12 x 17 | 3540730011572 |
| 15 x 21 | 3540730011589 |
| 20 x 27 | 3540730011596 |

### LOT DE 2 COUDES



| | | |
|---|---|---|
| Double femelle | 12 x 17 | 3540730011534 |
| Double femelle | 15 x 21 | 3540730011541 |
| Double femelle | 20 x 27 | 3540730011558 |
| Mâle/femelle | 12 x 17 | 3540730011497 |
| Mâle/femelle | 15 x 21 | 3540730011503 |
| Mâle/femelle | 20 x 27 | 3540730011510 |

### LOT DE 2 TÉS TRIPLES FEMELLES



| | |
|---|---|
| 12 x 17 | 3540730011657 |
| 15 x 21 | 3540730011664 |
| 20 x 27 | 3540730011671 |

### LOT DE 2 TÉS TRIPLES MÂLES



| | |
|---|---|
| 12 x 17 | 3540730011619 |
| 15 x 21 | 3540730011626 |
| 20 x 27 | 3540730011633 |

### LOT DE 2 MAMELONS RÉDUITS À BUTÉE FEMELLE / FEMELLE



| | |
|---|---|
| 26 x 34 / 20 x 27 | 3540730011053 |

### RÉDUCTION FEMELLE/MÂLE



| | |
|---|---|
| 26 x 34 / 20 x 27 | 3540730010971 |

### LOT DE 2 MAMELONS DOUBLES



| | |
|---|---|
| 12 x 17 | 3540730011114 |
| 15 x 21 | 3540730011121 |
| 20 x 27 | 3540730011138 |
| 26 x 34 | 3540730011145 |

### LOT DE 2 MAMELONS ÉGAL MÂLE/FEMELLE



| | |
|---|---|
| 15 x 21 | 3540730011312 |

### LOT DE 2 MAMELONS RÉDUITS MÂLE/MÂLE



| | |
|---|---|
| 26 x 34 / 15 x 21 | 3540730011190 |

### LOT DE 2 MANCHONS DOUBLES À BUTÉE FEMELLE



| | |
|---|---|
| 15 x 21 | 3540730011275 |

### LOT DE 2 TUBES FILETÉS DOUBLE MÂLE



| | |
|---|---|
| 15 x 21 | 3540730011794 |

### LOT DE 2 BOUCHONS FEMELLE



| | |
|---|---|
| 15 x 21 | 3540730011718 |

### LOT DE 2 BOUCHONS MÂLE



| | |
|---|---|
| 15 x 21 | 3540730011763 |

### LOT DE 2 CONTRE-ÉCROUS À PLATEAU FEMELLE




| | |
|---|---|
| 15 x 21 | 3540730011800 |

## Pattes à vis

### LOT DE 25 PATTES À VIS MÉTAUX


Filetage M7/150. Métal.



| | |
|---|---|
| 40 mm | 3540730014917 |

### LOT DE 25 PATTES À VIS À BOIS

Filetage M7/150. Métal.



| | |
|---|---|
| 80 mm | 3540730014900 |

## Cheville et rallonge

### LOT DE 10 ALLONGES POUR COLLIER

Filetage M7/150.
Idéal pour fixer un tube.
En acier nickelé.
Métal.
Sain pour l'eau potable.



| | |
|---|---|
| 20 mm | 3540730014924 |

### LOT DE 10 CHEVILLES MÉTALLIQUES

et pattes à vis M7/150.
Métal.



| | |
|---|---|
| 37 mm | 3540730015051 |

## Collier de fixation

### LOT DE 2 COLLIERS DE FIXATION DOUBLE

Pour tube. Métal.



| | |
|---|---|
| Diam. 28 mm | 3540730014757 |

### LOT DE 2 COLLIERS DE FIXATION DOUBLE ISOPHONIQUE

Pour tube. Métal.



| | |
|---|---|
| Diam. 18 mm | 3540730015013 |

### LOT DE 10 COLLIERS DE FIXATION SIMPLE ISOPHONIQUE

Pour tube. Métal.



| | |
|---|---|
| Diam. 22 mm | 3540730014986 |

### LOT DE 2 COLLIERS DE FIXATION SIMPLE

Pour tube. Métal.



| | |
|---|---|
| Diam. 40 mm | 3540730014641 |

## Rosace

### LOT DE 25 ROSACES CONIQUES

Idéal pour fixer un tube. En acier nickelé. Métal.



| | |
|---|---|
| Ø 19 x H. 38 mm | 3540730014825 |

# Alimentation en eau : vanne et robinet

## Nourrice et support

### NOURRICE



| | |
|---|---|
| 2 départs | 3152988031761 |
| 3 départs | 3152988031778 |
| 4 départs | 3152988031785 |
| 5 départs | 3152988031792 |

### SUPPORT DE NOURRICE

Permet la fixation murale de 2 nourrices.
Ref. 3152988031679



## Vanne

### MINI VANNE À SERTIR



| | |
|---|---|
| Ø 16 mm | 3540730015488 |
| Ø 12 mm | 3540730015471 |

### MINI VANNE À SPHÈRE FEMELLE



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 12 mm | 15 x 21 | 3540730015495 |
| Diam. 16 mm | 15 x 21 | 3540730015501 |

### VANNE À SPHÈRE
Manette papillon à purge 1/4 de tour.



| | | |
|---|---|---|
| F/F | 15 x 21 | 3540734931159 |
| F/F | 20 x 27 | 3540734931203 |
| F/F à purge | 15 x 21 | 3540733931150 |
| F/F à purge | 20 x 27 | 3540733931204 |

### VANNE SPHÈRE PASSAGE INTÉGRAL



| | | |
|---|---|---|
| F/F | 15 x 21 | 3383955931351 |
| F/F | 20 x 27 | 3383955931368 |
| M/M | 15 x 21 | 3383955931498 |
| M/M | 20 x 27 | 3383955931504 |
| M/F | 15 x 21 | 3383955931429 |
| M/F | 20 x 27 | 3383955931436 |

### MANETTE PAPILLON POUR VANNE



| | |
|---|---|
| 12 x 17 à 20 x 27 | 3383955931771 |

### VANNE À SHÈRE



| | | |
|---|---|---|
| M/F | 12 x 17 | 3540733921120 |
| M/F | 15 x 21 | 3540733921151 |
| M/F | 20 x 27 | 3540733921205 |
| M/F | 33 x 42 | 3383955931450 |
| F/F | 12 x 17 | 3383955931344 |
| F/F | 15 x 21 | 3540733901153 |
| F/F | 20 x 27 | 3540733901207 |
| F/F | 26 x 34 | 3383955931375 |
| F/F | 33 x 42 | 3383955931382 |
| M/M | 15 x 21 | 3540733911152 |
| M/M | 20 x 27 | 3540733911206 |
| M/M | 26 x 34 | 3383955931511 |
| M/M | 33 x 42 | 3383955931528 |

### VANNE BS DM MANETTE PAPILLON



| | | |
|---|---|---|
| M/M | 12 x 17 | 3540734911120 |
| M/M | 15 x 21 | 3540734911151 |
| M/F | 12 x 17 | 3540734921129 |
| M/F | 15 x 21 | 3540734921150 |
| F/F | 12 x 17 | 3540734901121 |
| F/F | 15 x 21 | 3540734301150 |
| F/F | 20 x 27 | 3540734901206 |
| M/F | 20 x 27 | 3540734911205 |
| M/F | 20 x 21 | 3540734921204 |

## Robinets

### ROBINET D'ARRÊT WC À CLAPET EN ÉQUERRE

En laiton nickelé. 12x17 mm
Ref. 3383955933676



### ROBINET D'ARRÊT COURT

Mâle 12x17, Ø 10 mm.
Ref. 4021163105315



### ROBINET DE CHASSE ÉQUERRE 12/17



| | |
|---|---|
| Laiton nickelé | 3383955933652 |
| Laiton brut | 3383955933645 |

### ROBINET D'ARRÊT CHROMÉ 15X21-12X17

Plombelec®

Robinet d'équerre DIN avec poignée COMFORT. Matériau : laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV). Avis technique: P-IX 212/IA, ACS. Surface : chrome. Poids: 0.11 kg/pce. Dim : DN 15 G 1/2 M x DN 10 G 3/8 M. DIN 3227.
Ref. 4021163107579

+ Classe de débit A



### ROBINET DE REPIQUAGE

NOYON & THIEBAULT

Connexion M 12 x 17 / M 20 x 27.
S'installe entre le flexible du robinet et le tuyau d'alimentation.
Ref. 3342978021364

+ Pose rapide et sans perçage
+ Idéal pour lave-linge et lave-vaisselle



TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

### ROBINET DE COMPTEUR MANETTE PAPILLON

Pour tube polyéthylène et écrou prisonnier plombable. Avant ou après compteur. Tube Ø 25, écrou 20 x 27.



| | |
|---|---|
| F/F | 3540736925200 |
| M/F | 3540730016225 |

### ROBINET D'ARRET WC VANNE 3 VOIES 15X21-12X17

Ce kit complet comprend tous les éléments nécessaires pour alimenter le réservoir d'un WC au réseau et de raccorder une douchette.
Ref. 3383955933706





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Robinetterie de rénovation

## Flexible

**30 CM**
**12 X 17**
**10 MM**

### FLEXIBLE SANITAIRE FEMELLE/BICONE

Pour plomberie, chauffe-eau, bain et cabine de douche. Eau froide ou eau chaude.



| | | |
|---|---|---|
| **30 cm** | | |
| **12 x 17** | **10 mm** | 5059340244587 |
| **12 x 17** | **12 mm** | 5059340244655 |
| **15 x 21** | **12 mm** | 5059340244631 |
| **15 x 21** | **14 mm** | 5059340244679 |
| **50 cm** | | |
| **15 x 21** | **12 mm** | 5059340244617 |

**30 CM**
**12 X 17**

### FLEXIBLE SANITAIRE F/F

Pour plomberie, chauffe-eau, bain et cabine de douche. Eau froide ou eau chaude.



| | |
|---|---|
| **30 cm** | |
| **12 x 17** | 5059340244006 |
| **15 x 21** | 5059340244280 |
| **20 x 27** | 5059340244471 |
| **50 cm** | |
| **12 x 17** | 5059340244051 |
| **15 x 21** | 5059340244181 |
| **20 x 27** | 5059340244402 |
| **100 cm** | |
| **12 x 17** | 5059340244112 |
| **15 x 21** | 5059340244228 |
| **20 x 27** | 5059340244440 |

**15 CM**
**12 X 17**
**12 X 17**

bodner
Installez en toute sérénité

### FLEXIBLE SANITAIRE M/F

Pour plomberie, chauffe-eau, bain et cabine de douche. Eau froide ou eau chaude.



| | | |
|---|---|---|
| **15 cm** | | |
| **12 x 17** | **12 x 17** | 5059340244082 |
| **30 cm** | | |
| **10 x 100** | **12 x 17** | 5059340244693 |
| **12 x 17** | **12 x 17** | 5059340243986 |
| **12 x 17** | **15 x 21** | 5059340372143 |
| **15 x 21** | **12 x 17** | 5059340372150 |
| **15 x 21** | **15 x 21** | 5059340244310 |
| **20 x 27** | **20 x 27** | 5059340372136 |
| **50 cm** | | |
| **12 x 17** | **12 x 17** | 5059340244037 |
| **15 x 21** | **15 x 21** | 5059340244204 |

TOP DÉPÔT

## Robinetterie : accessoire de rénovation

### KIT WC FLEXIBLE + ROBINET

1 flexible M/F
+ 1 robinet d'arrêt 12/17.
Ref. 3540731731004



### KIT HYGIÈNE DOUCHETTE WC

Pack complet douchette avec pose murale.
Ref. 3540737813308



### DOUCHETTE CHROMÉE POUR ÉVIER

Ref. 3540732314114



TOP DÉPÔT

### APPLIQUE MURALE LAITON CHROMÉ

Pour montage d'une robinetterie avec arrivées apparentes.
Arrivée 15 x 21, sortie 20 x 27.
Avec patte à vis pour cloison pleine.
Ref. 3540732123211



### COLONNETTE CHROMÉE

Mâle/Mâle 20 x 27.
Ref. 3540734125367



### COLONNETTE SUR GORGE LAITON

Mâle/Mâle 20 x 27. Pour montage sur gorge d'un mélangeur ou mitigeur.
Ref. 3540731231115



### TÊTE DE ROBINET 1/4 DE TOUR

Ref. 3540735302170



### TÊTE DE ROBINET UNIVERSELLE

Croisillon métallique. 15 x 21.
Ref. 3540732371155



### AÉRATEUR

| | | |
|---|---|---|
| **Femelle** | | |
| **22 x 100** | **Jet simple** | 3540737022229 |
| **Mâle** | | |
| **24 x 100** | **Jet simple** | 3540737022243 |
| **22 x 100** | **Économique** | 3540730056382 |



### RACCORD EXCENTRÉ MURAL

En laiton chromé contre coudé.
M/M 15 x 21 / 20 x 27.
Ref. 3540734211183



### RACCORD EXCENTRÉ

Laiton chromé, mâle 15 x 21, mâle 20 x 27.
Ref. 3540734211138



### RACCORD DROIT

Mâle 15 x 21. Mâle 20 x 17.
Avec rosace.
Ref. 3540734153124



BRICO DÉPÔT

# Alimentation en eau

## Détente et rénovation


### COMPTEUR D'EAU CHAUDE 3/4

Compteur d'entraxe 110mm. 20x27 Calibre 15. Recouvert d'un cache le protégeant de la poussière et des saletés.
Ref. 3540730009975



### COMPTEUR D'EAU FROIDE DIVISIONNAIRE

Cadran anticondensation orientable à 360°. Système anticoup de bélier. Filtre de protection des impuretés.
Ref. 3540730009968



**Turbine et axe en matériau de synthèse : évite grippage et corrosion**

### CLAPET ANTI POLLUTION

Clapet antiretour anti pollution + purges intégrées - mâle/femelle 20x27. Écrou 58 mm 3/4 m 3/4. Permet d'alimenter le réseau d'eau dans un sens unique en empêchant tout retour des eaux usées.
Ref. 3540730016232



### CLAPET CRÉPINE INOX UNIVERSEL F26/34

Clapet crépine de non-retour à double guidage laiton pour les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.
Ref. 3540730016218



### RÉDUCTEUR DE PRESSION MEMBRANE FF 20/27

Réglage visuel de la pression de sortie.
Montage toutes positions.
Fixation à visser.
Ref. 3540730005946



### CLAPET ANTI-RETOUR 20/27

Empêche le retour des eaux usées dans les canalisations.
Ref. 3383951052036



### GABARIT DE POSE DE DOUCHE

Pour alimentation cachée d'une robinetterie de douche : mitigeur ou mélangeur. Entraxe 150 mm.
Alim. sortie femelle 15 x 21.
Ref. 3540730001061



TOP DÉPÔT

### ADAPTATEUR D'ENTRAXE ROBINETTERIE ONDÉE

Adaptateur multi entraxe pour ajustement des arrivées d'eau ne disposant pas d'un entraxe standard de 150 mm. Facile à installer et étanchéité optimale.
Ref. 3540730018311



**Universel : s'adapte à la largeur d'entraxe existante.**

### 2 RACCORDS EXCENTRÉS VERROUILLABLES

Lot de 2 raccords excentrés verrouillables par contre-écrou, avec joints toriques et rosaces rondes M/M. Facilite la pose des robinetteries murales mécaniques et thermostatiques.
Ref. 3540730038593



### SUPPORT BARRE DE DOUCHE (1)


Support de barre de douche adaptable Ø 18,19,22,25 mm.
Se démonte et se réutilise.
Ref. 3540730055590



Tous nos prix ici ▼

### BRISE JET FLEXIBLE ORIENTABLE F22 M24 10

En inox. Permet des économies d'eau grâce à son débit de 8 l/min.
Ref. 3540730056726



(1)Produit non disponible dans les dépôts de Cahors et Vierzon.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Évacuation WC

## Robinet flotteur

### ROBINET FLOTTEUR SIMPLE
Ref. 5059340621050



### ROBINET FLOTTEUR 2 ENTRÉES
Ref. 5059340238234



Entrée d'alimentation interchangeable sur le côté ou bien latérale.

### FLOTTEUR + MÉCANISME À TIRETTE
Ref. 5059340620763



### ROBINET + MÉCANISME À CÂBLE DOUBLE POUSSOIR
Ref. 5059340621005



TOP DÉPÔT

### ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX 12/17
Alimentation latérale. Compact et rapide.
Ref. 3375537145669



NF
GARANTIE 10 ANS[A]

### ROBINET FLOTTEUR ULTRASILENCIEUX QUIETO
Ref. 3247230042814



### ROBINET FLOTTEUR LATÉRAL COMPACT 95L
Ref. 3247230002740



## Mécanisme complet WC

### MÉCANISME À TIRETTE SEUL
Ref. 5059340620725



### MÉCANISME À CÂBLE DOUBLE POUSSOIR
Ref. 5063022013125



TOP DÉPÔT

### MÉCANISME WC COMPLET 3/6 L
Mécanisme à câble double bouton poussoir. Robinet rapide, compact, silencieux. Pour réservoir de 315 à 480 mm de haut. Ø du trou de couvercle 14 à 46 mm.
Ref. 3375537145461



+ Faites des économies d'eau : jusqu'à 40 000 L/an
+ Chasse silencieuse

NF
GARANTIE 10 ANS[A]

### MÉCANISME WC COMPLET À DOUBLE POUSSOIR
Économie d'eau. Soupape à étrier (blocage de couvercle). Robinet flotteur à levier (2 réglages de niveau d'eau possibles).
Ref. 3375537187980



GARANTIE 10 ANS[A]

### ENSEMBLE MÉCANISME OPTIMA S/QUIETO
Ref. 3247230043767



### MÉCANISME DE CHASSE À ÉTRIER OPTIMA S
Ref. 3247230040537



### ENSEMBLE CHASSE D'EAU OPTIMA S/95L
Ref. 3247230040544



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

# Évacuation de l'eau

## Tube et raccord PVC

**LONG. 4 M**
**100 MM**



TOP DÉPÔT

**SOIT LE M :**

### TUBE PVC

| Long. 2 m | | |
|---|---|---|
| 32 mm | 3396040120325 | le m |
| 40 mm | 3396040120400 | le m |
| 40 mm | 3396044300044 | le m |
| 50 mm | 3396040120509 | le m |
| 80 mm | 3396040120806 | le m |
| 100 mm | 3396040121018 | le m |
| 125 mm | 3396040121254 | le m |

| Long. 4 m | | |
|---|---|---|
| 32 mm | 3396040140323 | le m |
| 40 mm | 3396040140408 | le m |
| 50 mm | 3396040140507 | le m |
| 80 mm | 3396040140804 | le m |
| 100 mm | 3396040141009 | le m |
| 100 mm | 3396044300037 | le m |
| 125 mm | 3396040141252 | le m |

### COUDE PVC 45°

| Mâle/Femelle | |
|---|---|
| 32 mm | 3396047404039 |
| 40 mm | 3396047404046 |
| 50 mm | 3396047404053 |
| 80 mm | 3396047404084 |
| 100 mm | 3396047504104 |
| 125 mm | 3396047404121 |
| **Femelle/Femelle** | |
| 32 mm | 3396047414038 |
| 40 mm | 3396047414045 |
| 50 mm | 3396047414052 |
| 80 mm | 3396047414083 |
| 100 mm | 3396047514103 |
| 125 mm | 3396047414120 |

### COUDE PVC 87°

| Mâle/Femelle | |
|---|---|
| 40 mm | 3396047408044 |
| 32 mm | 3396047408037 |
| 50 mm | 3396047408051 |
| 80 mm | 3396047408082 |
| 100 mm | 3396047508102 |
| 125 mm | 3396047408129 |
| **Femelle/Femelle** | |
| 32 mm | 3396047418036 |
| 40 mm | 3396047418043 |
| 50 mm | 3396047418050 |
| 80 mm | 3396047418081 |
| 100 mm | 3396047518101 |
| 125 mm | 3396047418128 |

### COUDE PVC 20° Ø 40 mm.

| | |
|---|---|
| Femelle/Femelle | 3396047412041 |
| Mâle/Femelle | 3396047402042 |

### COUDE À JOINT FEMELLE/ FEMELLE PVC 87°

| | |
|---|---|
| 32 mm | 3396047418937 |
| 40 mm | 3396047418944 |

### RÉDUCTION EXCENTRÉE PVC M/F

| | |
|---|---|
| 100/40 mm | 3396047480149 |
| 80/40 mm | 3396047480842 |
| 125/100 mm | 3396047480118 |
| 40/32 mm | 3396047480439 |
| 50/40 mm | 3396047480545 |
| 50/32 mm | 3396047480538 |
| 80/50 mm | 3396047480859 |
| 100/50 mm | 3396047480156 |
| 100/80 mm | 3396047480187 |

### MANCHON DE DILATATION

| | |
|---|---|
| Ø 40 mm | 3396047494405 |
| Ø 100 mm | 3396047494108 |

### BOUCHON PVC

| | |
|---|---|
| 40 mm | 3396047450043 |
| 32 mm | 3396047450036 |
| 50 mm | 3396047450050 |
| 80 mm | 3396047450081 |
| 100 mm | 3396047450104 |
| 125 mm | 3396047450128 |

### SELLE PVC

| | |
|---|---|
| 100/40 mm | 3396047492142 |
| 100/32 mm | 3396047492135 |
| 100/50 mm | 3396047492159 |

### Y PVC 45°

| Mâle/Femelle | |
|---|---|
| 32 mm | 3396047424037 |
| 40 mm | 3396047424044 |
| 80 mm | 3396047424082 |
| 100 mm | 3396047524102 |
| **Femelle/Femelle** | |
| 32 mm | 3396047434036 |
| 40 mm | 3396047434043 |
| 50 mm | 3396047434050 |
| 80 mm | 3396047434081 |
| 100 mm | 3396047534101 |
| 125 mm | 3396047434128 |

### TÉ PIED DE BICHE PVC 87°

| Mâle/Femelle | |
|---|---|
| 40 mm | 3396047468048 |
| 32 mm | 3396047468031 |
| 50 mm | 3396047468055 |
| 80 mm | 3396047428080 |
| 100 mm | 3396047528100 |
| 125 mm | 3396047428127 |
| **Femelle/Femelle** | |
| 32 mm | 3396047478030 |
| 40 mm | 3396047478047 |
| 50 mm | 3396047478054 |
| 80 mm | 3396047438089 |
| 125 mm | 3396047438126 |

### CULOTTE PVC 67°

| | |
|---|---|
| Mâle/Femelle | 3396047426109 |
| Femelle/Femelle | 3396047436108 |

### CLAPET ANTI-RETOUR PVC

| | |
|---|---|
| 32 mm | 3396047499325 |
| 40 mm | 3396047499400 |

### AÉRATEUR À MEMBRANE PVC

| | |
|---|---|
| 32-40/50 mm | 3396046623455 |
| 100/110 mm | 3396046621017 |

### COUDE PVC 67°

| Mâle/Femelle | |
|---|---|
| 32 mm | 3396047406033 |
| 40 mm | 3396047406040 |
| 50 mm | 3396047406057 |
| 80 mm | 3396047406088 |
| 100 mm | 3396047406101 |
| **Femelle/Femelle** | |
| 32 mm | 3396047416032 |
| 40 mm | 3396047416049 |
| 50 mm | 3396047416056 |
| 80 mm | 3396047416087 |
| 100 mm | 3396047416100 |

### MANCHON PVC F/F

| | |
|---|---|
| 40 mm | 3396047440044 |
| 32 mm | 3396047440037 |
| 50 mm | 3396047440051 |
| 80 mm | 3396047440082 |
| 100 mm | 3396047440105 |
| 125 mm | 3396047440129 |

### TAMPON DE RÉDUCTION PVC

| | |
|---|---|
| 100/40 mm | 3396047482143 |
| 93/40 mm | 3396047482945 |
| 100/32 mm | 3396047482136 |
| 100/50 mm | 3396047482150 |
| 100/80 mm | 3396047482181 |
| 110/100 mm | 3396047482105 |

### RÉDUCTION INCORPORÉE PVC M/F

| | |
|---|---|
| 40/32 mm | 3396047483430 |
| 50/32 mm | 3396047483539 |
| 50/40 mm | 3396047483546 |

### MANCHON DE RÉPARATION PVC F/F

| | |
|---|---|
| 100 mm | 3396047441003 |

## Accessoire évacuation PVC

### RACCORD SOUPLE PVC F/F

| | |
|---|---|
| 32 mm | 3375537189106 |
| 40 mm | 3375537189113 |

### COLLIER DE FIXATION PVC

| Par 10 monobloc | |
|---|---|
| Ø 40 mm | 3396047491404 |
| Ø 32 mm | 3396047491329 |
| **Par 2 à bride** | |
| Ø 50 mm | 3396047491503 |
| Ø 80 mm | 3396047491800 |
| Ø 100 mm | 3396047491107 |
| Ø 125 mm | 3396047491121 |

### COLLE TUYAUX PVC

SADER

| | |
|---|---|
| 250 ml | 3184410217948 |
| 500 ml | 3549210000754 |
| 1 L | 3549212478940 |

### RACCORD MULTI-MATÉRIAUX

+ Raccordement de tout type de tuyau : fonte, acier, cuivre, plastique ...

| | |
|---|---|
| Ø 24-32 / 32-40 mm | 3700427200393 |
| Ø 32-40-50 mm | 3700427200409 |
| Ø 24-32 mm | 3700427200898 |
| Ø 32-40 mm | 3700427200904 |
| Ø 42-50 mm | 3700427200911 |

Ø 40 CM

TOP DÉPÔT

### TUBE PVC SOUPLE

Longueur 100 cm.
Ref. 3396047200280

| | |
|---|---|
| Ø 32 cm | 3396047499493 |
| Ø 40 cm | 3396047200280 |

Tous nos prix ici

BRICO DÉPÔT



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Évacuation WC

### PIPE WC COUDÉE

Ø 100 mm.



| | |
|---|---|
| Femelle | 3375537232239 |
| Mâle | 3375537232246 |

### PIPE COUDÉE LONGUE RIGIDE

wirquin

Ø 90 mm.
Ref. 3375537232260



### PIPE COUDÉE EXTENSIBLE

wirquin

230 à 390 mm.
Ø 93 / Ø 100 / Ø 110 mm.
Ref. 3375537232468



### PIPE WC SOUPLE

Extensible de 270 à 570 mm.
Ø 100 mm.
Ref. 3375537232253



### PIPE WC SOUPLE EXTENSIBLE

270 à 570 mm.
Ø 100 mm.
Ref. 3375537232222



### PIPE WC SOUPLE

wirquin

En PVC. Paroi intérieure lisse.
Flexible évacuation extensible
0,8 à 3 m. Ø 100 mm.
Ref. 3375539044304



### PIPE WC DROITE MÂLE

205 mm. Ø 100 mm.
Ref. 3375537232277



## Raccordement machine à laver

### RACCORD DE JONCTION Y

Écrou femelle 20 x 27
et écrou mâle 20 x 27.
Ref. 3540734511207

**+ Pour raccorder 2 appareils sur 1 robinet**



### RACCORD EXTENSIBLE

wirquin

Extensible de 270 à 720 mm.

**Peut être utilisé comme siphon.**



| | |
|---|---|
| Ø 32 mm | 3375537193875 |
| Ø 40 mm | 3375537193929 |

### FLEXIBLE ÉVACUATION EXTENSIBLE 0,8 À 3M

Pour raccorder une machine à laver à un siphon d'évacuation
Ø 32 ou 40 mm.
Extensible de 0,80 m à 3 m.
Ref. 3540737805853



### CANNE VIDANGE



| | |
|---|---|
| 1,50 m | 3540737805839 |
| 2,50 m | 3540737805846 |

### SIPHON

Sortie horizontale.
Ø 40 mm.
Ref. 3540734001012



### VIDAGE MACHINE À LAVER

Ref. 3540730016133



### TUBE RÉCEPTEUR PVC

Pour machine à laver.
Ø 40 mm.
Ref. 3540734602004



### ENTONNOIR POUR MACHINE À LAVER

Pour tuyau de vidange
18 x 23 ou 18 x 25.
Ref. 3540731541177



### TUYAU ALIMENTATION FEMELLE COUDÉ



| | |
|---|---|
| 1,50 m | 3540737805884 |
| 2,50 m | 3540737805877 |

### TUYAU ALIMENTATION FEMELLE DROITE 1,50 M

Ref. 3540737805914



## Sortie pour évier et lavabo

### RACCORD DE SORTIE DE LAVABO

Avec écrou prisonnier.



| | | |
|---|---|---|
| Ø 32 mm | lavabo | 3396047493323 |
| Ø 40 mm | évier et baignoire | 3396047493408 |

### SORTIE LAVABO PVC

Tube cintré pour raccorder un siphon à l'évacuation principale.



| | |
|---|---|
| Ø 32 mm | 3396047490322 |
| Ø 40 mm | 3396047490407 |

### BOUCHON POUR ÉVIER

Avec attache.



| | |
|---|---|
| **Pour évier inox** | |
| Ø 40 mm | 3375537194001 |
| Ø 47 mm | 3375537193974 |
| **Pour évier grès** | |
| Ø 52 mm | 3375537193981 |
| Ø 57 mm | 3375537193998 |

### UPPY BOUCHON UNIVERSEL 2 EN 1 BLANC

Ref. 3375537222575



# Évacuation de l'eau

## Évacuation évier

SORTIE Ø 32 MM

wirquin

### SIPHON LAVABO RÉGLABLE PVC

Réglable en hauteur de 45 à 90 mm.
Sortie Ø 32 mm à visser.

Garde eau



| | |
|---|---|
| Sortie Ø 32 mm | 3375537194070 |
| Sortie Ø 40 mm | 3375537193882 |

NF

TOP DÉPÔT

### SIPHON NEO AIR

Siphon avec anti-vide intégré. Installation facile, rapide et fiable: écrou quart de tour avec joint bi-injecté.



Zéro fuite, zéro odeur, zéro bruit de canalisations garantis

| | |
|---|---|
| Ø 32 mm | 3375537230020 |
| Ø 40 mm | 3375537230044 |

### SIPHON LAVABO/ BIDET PVC REGLABLE

À culot court. Réglable en hauteur de 45 à 90 mm.
Sortie Ø 32 mm à visser.
Ref. 3375537193882



### SIPHON TOUT-EN-UN BLANC/GRIS

Siphon universel pour lavabo, lave-mains, bidet ou évier. Système d'emboîtement Push Fit (sans colle ni outil). Ø 32 mm.
Ref. 3375537196715



### SIPHON NEO AIR LAVABO

wirquin

Ø 32 mm.
Ref. 3375537243648



Avec une prise machine à laver

### SIPHON LAVABO DÉPORTÉ RÉGLABLE « TOUT EN UN »

wirquin

Solution universelle. Ø d'entrée du siphon 32 mm. Ø de sortie du siphon 32/40 mm, avec une connexion machine à laver.
48L/min de débit. 50 mm de garde d'eau.
Ref. 3375537233205



### SIPHON LAITON CHROME

Ø 32 mm.
Ref. 3375537243921



### SIPHON DE LAVABO GAIN DE PLACE ZEN ONDÉE

Ø 32 mm. H. 63,6mm.
Ref. 3540730019691



2 fois moins encombrant que les siphons traditionnels pour gagner en espace de rangement dans vos placards et tiroirs

### VIDAGE LAVABO 2 BACS

Ø 32 mm.
Ref. 3375537237319



### VIDAGE QUICKCLAC LAVABO

wirquin

Ouverture de la bonde par simple pression sur le clapet inox. Siphon réglable en hauteur de 45 à 90 mm.
Pour lavabo ou vasque avec trop-plein. Ø 32 mm.
Ref. 3375537193806



### BONDE + SIPHON AJUSTABLE TROP-PLEIN

wirquin

Ø 32 mm
Ref. 3375537231997



### ENSEMBLE LAVABO "NANO 6.7"

Ø sortie : 32 mm. Avec bonde et siphon. Rapide à installer, ultra-compact et facile à nettoyer. Composé d'une cartouche à membrane. Fonction quick-safe.
Ref. 3375537238132



Tous nos prix ici ▼

### BONDE AUTOMATIQUE À TIRETTE

Grille inox. Ø 60 mm. Avec chaînette et attache. Pour lavabo/bidet.
Ref. 3375537193868



NF

### BONDE DE LAVABO CLAPET RENTRANT

wirquin

Ref. 3375537243662



### BONDE QUICKCLAC TROP-PLEIN

Pour lavabo et vasque.
Avec trop-plein intégré. Ø 75 mm.
Ref. 3375537193813





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Évacuation douche et baignoire

**90 MM CHROMÉ**

TOP DÉPÔT

### BONDE RDD TWISTO

Sortie horizontale.
Ref. 3375537193745



### BONDE VISSE/ COLLE

Sortie horizontale.
Ø 60 mm.
Débit rapide.
Panier de nettoyage.
À visser ou à coller.
Ref. 3375537194087



### BONDE DE DOUCHE OUVERTE

wirquin

Ø 90 mm.
Ref. 3375537232109



### BONDE DOUCHE EXTRA PLATE


wirquin

Bonde Ø 90 mm.
Encombrement réduit sous le receveur (40 mm hors-tout).
Sortie Ø 40 mm à visser ou à coller.
Ref. 3375537221851



### BONDE DOUCHE EXTRA PLATE BLACK TOUCH

Conçue pour les receveurs extra-plats, diam. : 90 mm.
Facile à installer grâce à son volume réduit sous le receveur (seulement 40 mm) et à nettoyer grâce à son godet amovible, accessible par le dessus.
Ref. 3375537227440



### BONDE DOUCHE SLIM+ CHROME

wirquin

Ø 60 mm.
Ref. 3375537243907



### BONDE À MAÇONNER EXTRA-FLAT SODA

Bonde extraplate 40 mm.
Dimension de la grille : 115 x 115 mm. Débit (sous 20 mm d'eau) 24 L/mn.
Ref. 3375537238033



### VIDAGE BAIGNOIRE TROP-PLEIN SOUPLE

wirquin

Câble acier inox intégré dans tube de trop-plein 600 mm.
Siphon à sortie orientable Ø 40 mm.
Grille inox.
Clapet laiton chromé.
Ref. 3375537194094



### VIDAGE BAIGNOIRE QUICK-CLAC TROP-PLEIN

wirquin

Ø 40 / Ø 50 mm.
Ref. 3375537231980



### MEMBRANE ET FILTRE SLIM+

wirquin

Membrane Slim bloquant les impuretés et les remontées d'odeurs. Grille démontable pour un nettoyage facile.
Ref. 3375537244058



### CANIVEAU SO LINE

L. 50 cm.
Ref. 3375537241507

**Ajustable en hauteur avec un point de fixation au sol pour réaliser la pente de 2% nécessaire à l'écoulement de l'eau vers le caniveau.**



### CANIVEAU DE DOUCHE VENISIO SODA

L. 70 cm.
Ref. 3375537237869



### CANIVEAU DE DOUCHE VENISIO MIKADO

L. 80 cm
Ref. 3375537237906



# Évacuation de l'eau

## Évacuation lavabo

wirquin

**SIPHON ÉVIER RÉGLABLE À VISSER**

Ø 40 mm.
Réglable en hauteur de 131 à 176 mm.
Ref. 3375537187744



TOP DÉPÔT

**SIPHON ÉVIER + PRISE MACHINE À LAVER**

Réglable en hauteur de 131 à 176 mm.
Ø 40 mm.
Ref. 3375537193912



**VIDAGE À CHAÎNETTE & SIPHON**

wirquin

Ø 40 mm.
Ref. 3375537193943



**SIPHON ÉVIER 1 BAC RENVOI VERS ARRIÈRE**

wirquin

Siphon Ø 40 mm.
Hauteur de 250 à 295 mm avec renvoi arrière.
Ref. 3375537235797



**SIPHON ÉVIER 1 BAC**

Ø 90 mm.
Ref. 3375537243938



**SIPHON ÉVIER FLEX**

wirquin

Ø 40 mm.
Ref. 3375537232086




**SIPHON ÉVIER AJUSTABLE**

wirquin

Ø 40 mm.
Ref. 3375537232192



**VIDAGE COMPLET ÉVIER INOX 2 BACS**

wirquin

Ø 50 mm.
Extensible de 110 à 325 mm.
Ref. 3375537187775



**VIDAGE 2 BACS TROP-PLEIN**

wirquin



| | |
|---|---|
| Ø 60 mm | 3375537232079 |
| Ø 90 mm | 3375537232062 |

**TUBE FLEXIBLE**

wirquin

Ø 32 mm
Ref. 3375537232208



**BONDE À BOUCHON POUR ÉVIER GRÈS**

Ø 60 mm.
Avec trop-plein.
Ref. 3375537193851



**BONDE ÉVIER À LEVIER TROP-PLEIN**

wirquin

Ref. 3375537232130



**BONDE ÉVIER À RESSORT**

wirquin

Ø 75 mm. Quick clack.
Ref. 3375537232376



**KIT ÉVACUATION ÉVIER**

wirquin

En inox. Ø 90 mm.



| | |
|---|---|
| Bonde + trop plein + tirette | 3375537232017 |
| Bonde + trop plein | 3375537193691 |
| Bonde | 3375537193707 |

Tous nos prix ici ▼

**BOUCHON POUR ÉVIER**

Bouchon pour évier gré Ø 57 mm. Enjoliveur inox chainette 300 mm.
Ref. 3375537193998



**CACHE-TROU LAITON CHROMÉ**

Ø 44 mm.
Plage de réglage de 0 à 36 mm.
Ref. 3375537194018




EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Traitement de l'eau

## BIEN CHOISIR SON ÉQUIPEMENT DE FILTRATION



La teneur en calcaire (ou dureté) d'une eau est mesurée par le TH (Titre Hydrotimétrique) et s'exprime en degrés français (°F) de carbonate de calcium (CaCO3).

| | | |
|---|---|---|
| Dureté faible | TH ⩽ 15 °F | Adoucissement non indispensable |
| Dureté moyenne | 15 f < TH ⩽ 25 °F | Adoucissement souhaitable |
| Dureté forte | 25 f < TH ⩽ 35 °F | Adoucissement recommandé |
| Dureté très forte | TH > 35 °F | Adoucissement indispensable |

PROMERK



| | | | |
|---|---|---|---|
| Anti-tartre | ● | ● | ● |
| Anti-goût Anti-odeurs | ● | – | – |
| Anti-impuretés | ● | ● | – |

## Adoucisseur

### ADOUCISSEUR VELVET 18L

Aquawater

Dim. H. 105 x l. 21 x P. 42,5 cm.
Faible consommation d'eau et de sel.
Format extra plat pour un faible encombrement, écran LCD (facilité de programmation et suivi), trappe coulissante pour un rechargement en sel facilité.
By-pass, vanne de mixing et trop-plein inclus.
Ref. 3700350812366



**25 KG**

AXAL

**SOIT LE KG :**

### SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU 25 KG

Assure une dissolution régulière du sel.
Garantit le bon fonctionnement de vos appareils et prolonge la durée de vie.
Ref. 3252371059997




TOP DÉPÔT

### SEL POUR ADOUCISSEUR 25 KG

Pour adoucisseurs d'eau et piscines.
Convient à tout type d'appareil.
Ref. 3760046870025




## Kit et cartouche

### PORTE-FILTRE

Compatible avec toutes cartouches standards.
Ref. 3700350800684



### DOUBLE FILTRE

1 double filtre, 1 cartouche filtrante 25µ, 1 cartouche anti-tartre et 1 support de fixation.
Ref. 3700350800691



### DOUBLE FILTRE COMPLET

Système permettant un traitement anti-tartre dosé. Équerre de fixation, clé de démontage, kit by-pass, 1 cartouche filtrante 25µm et 1 cartouche polyphosphate.
Ref. 3700350800707

GARANTIE 5 ANS(A)



### RECHARGE POUR DOUBLE FILTRE ANTI-TARTRE

2 cartouches filtrantes 25µ et 1 cartouche anti-tartre (consommation annuelle moyenne).
Ref. 3700350800745



### CARTOUCHE FILTRANTE

25µ polypropylène.
Enlève les impuretés.
Ref. 3700350800714



### CARTOUCHE EN NYLON LAVABLE

Ref. 3700350800806



### CARTOUCHE ANTI-TARTRE

Cristaux polyphosphates.
Ref. 3700350800738



### KIT ANNUEL

1 cartouche anti-impuretés lavable et 1 cartouche anti-tartre à billes de silico. Double action anti-tartre anticorrosion.
Ref. 3700350800776



### CARTOUCHE ANTI-GOÛT, ANTI-ODEURS

Charbon actif.
Ref. 3700350800721



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

# Production d'eau chaude

## BIEN CHOISIR SON CHAUFFE-EAU

TOUS NOS CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES BÉNÉFICIENT DU SERVICE APRÈS-VENTE NATIONAL **N°INDIGO : 09 69 32 80 16**

| | |
|---|---|
| 🧍 | 50 L |
| JUSQU'À 🧍🧍 | 100 L |
| JUSQU'À 🧍🧍🧍 | 150 L |
| JUSQU'À 🧍🧍🧍🧍 | 200 L |
| JUSQU'À 🧍🧍🧍🧍🧍 | 250 L |
| JUSQU'À 🧍🧍🧍🧍🧍🧍 | 270 L à 300 L |

| | THERMOPLONGÉE | STÉATITE | TITANE |
|---|---|---|---|
| DURÉE DE VIE | + | ++ | +++ |
| FACILITÉ D'ENTRETIEN | - | ++ | +++ |
| ÉLÉMENTS CHAUFFANTS | THERMOPLONGÉE | STÉATITE | STÉATITE |
| ANTI-CORROSION | MAGNÉSIUM | MAGNÉSIUM | TITANE |

## Groupe de sécurité

### GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ SIÈGE TEFLON

Protection chauffe-eau électrique horizontal.
Permet de purger et de vidanger le chauffe-eau.
Ref. 5059340222011



**LAITON**

### GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT SIÈGE

Protection chauffe-eau électrique vertical.
Permet de purger et de vidanger le chauffe-eau.



| | |
|---|---|
| Laiton | 5059340221953 |
| Teflon | 5059340221960 |
| Inox | 5059340221977 |

bodner

TOP DÉPÔT

## Thermoplongée

**VERTICAL**
**200 L**
**2 400 W**
**H. 128 X Ø 56 CM**

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ

Cuve en acier émaillé.
4 points de fixation.
Entraxe de fixation standard 44 cm.
Résistance thermoplongée en contact avec l'eau.
Protection par anode magnésium.



ENERGIE CLASSE C

CUVE GARANTIE 3 ANS(A) 2 ANS PIÈCES ÉLECTRIQUES

NF

FABRICATION EUROPÉENNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | |
| 50 L | 1 200 W | H. 57 x Ø 47 cm | 5414849578227 |
| 100 L | 1 200 W | H. 77 x Ø 56 cm | 5414849550742 |
| 150 L | 2 400 W | H. 102 x Ø 56 cm | 5414849571433 |
| 200 L | 2 400 W | H. 128 x Ø 56 cm | 5414849571440 |
| **Horizontal** | | | |
| 100 L | 1200 W | H. 55,5 x Ø 77,8 cm | 5414849698970 |

TOP DÉPÔT

## Stéatite

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

Cuve en acier émaillé.
Isolation 40 mm.
4 points de fixation.
Entraxe de fixation standard 44 cm.
Résistance stéatite isolée du contact de l'eau.
Anti-tartre, se démonte sans vidange.
Protection par anode magnésium.



FABRICATION EUROPÉENNE

NF

ENERGIE CLASSE C

CUVE GARANTIE 3 ANS(A) 2 ANS PIÈCES, MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100 L** | | | |
| 1 200 W | H. 77 x Ø. 56 cm | | 5414849565128 |
| **150 L** | | | |
| 1 800 W | H. 106,8 x Ø 55,5 cm | | 5414849565135 |
| **200 L** | | | |
| 2 400 W | H. 135,8 x Ø 55,5 cm | | 5414849578135 |

Tous nos prix ici ▼

**200 L**

- **Filtre anti-particules**
- **2 raccords diélectriques**

ACAPULCO

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

Cuve en acier émaillé. Isolation 40 mm.
4 points de fixation. Entraxe de fixation standard 44 cm. Résistance stéatite isolée du contact de l'eau. Anti-calcaire et anti-tartre, se démonte sans vidange.
Protection par anode magnésium.



NF

FABRICATION EUROPÉENNE

ENERGIE CLASSE C

CUVE GARANTIE 5 ANS(A) 2 ANS PIÈCES, MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100 L** | | | |
| 1 200 W | H. 78 x l. 56 cm | | 5414849578067 |
| **150 L** | | | |
| 2 400 W | H. 106,8 x l. 55,5 cm | | 5414849578074 |
| **200 L** | | | |
| 3 000 W | H. 135,8 x l. 55,5 cm | | 5414849578098 |
| **300 L** | | | |
| 3 000 W | H. 190 x l. 55,5 cm | | 5414849643161 |

TOP DÉPÔT

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. Service Après-Vente National Chauffe-eau : n°indigo 0820892482. Les capacités indiquées représentent les quantités d'eau chaude disponibles. Le changement d'un chauffe-eau nécessite le changement du groupe de sécurité. Découvrez toute notre gamme en dépôt et sur www.bricodepot.fr

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Gain de place

**80 L**
**H. 125 x L. 51 cm**

ARISTON

### CHAUFFE-EAU EXTRA PLAT "VELIS"

Puissance : 2 x 1 500 W.
2 cuves acier émaillé.
2 résistances émaillées blindées.
2 anodes magnésium.
Affichage du nombre de douches restant.
Mode ECO.
Mode hors gel.
Fonction anti-bactéries.
Livré avec 2 fixations et 2 raccords isolants.
65 L : jusqu'à 3 personnes.
80 L : jusqu'à 4 personnes.
Se positionne à la verticale ou à l'horizontale.
Épaisseur 27,5 cm.




CUVE GARANTIE 5 ANS[A]
2 ANS PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE

TOP DÉPÔT

| | | |
|---|---|---|
| 65 L | H. 106 x l. 51 cm | 5414849786493 |
| 80 L | H. 125 x l. 51 cm | 5414849786509 |

### CHAUFFE-EAU EXTRA-PLAT "EVO DRY"

ARISTON

2 résistances émaillées. 2 anodes en titane.
2 plages de programmation. Mode ECO.
Fonction anti-bactéries. Protection anti-gel et anti-chauffe à sec. Auto diagnostic. 65 L : jusqu'à 3 personnes. 80 L : jusqu'à 4 personnes.
Se positionne à la verticale ou à l'horizontale.
Épaisseur : 27,5 cm.

**Technologie DRY : une double résistance par cuve, protégée dans un fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage.**




CUVE GARANTIE 5 ANS[A]
2 ANS PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE

| | | |
|---|---|---|
| 65 L | H. 106,6 x l. 50,6 cm | 5414849803541 |
| 80 L | H. 125,1 x l. 50,6 cm | 5414849803558 |

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 15 L

Résistance thermoplongée 2000 W.
Témoin de chauffe.
Réglage de la température en façade.
Dim. H. 36 x l. 32 cm.
Ref. 5414849554696

**+ Idéal pour alimenter un évier**




CUVE GARANTIE 3 ANS[A]
2 ANS PIÈCES ÉLECTRIQUES

## Titane

**200 L**

ACAPULCO

dont : EP

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Cuve en acier émaillé.
Isolation 40 mm. 4 points de fixation.
Résistance stéatite anti-tartre isolée du contact de l'eau : se démonte sans vidange.
Protection anticorrosion par anode inusable titane. Accumulateur rechargeable fourni pour alimenter l'anode en heures pleines.

**+ Témoin de protection**

- **Anode titane sans entretien**
- **Filtre anti-particules**
- **2 raccords diélectriques**




FABRICATION EUROPÉENNE

CUVE GARANTIE 5 ANS[A]
2 ANS PIÈCES ÉLECTRIQUES
1 AN MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT

TOP DÉPÔT

| | | |
|---|---|---|
| 100 L | 5414849649033 | EP |
| 150 L | 5414849649040 | EP |
| 200 L | 5414849578050 | EP |
| 300 L | 5414849649057 | EP |

### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE "QUIETIS"

ARISTON

Cuve en acier émaillé.
4 points de fixation.
Entraxe de fixation standard 44 cm.
Résistance stéatite anti-tartre isolée du contact de l'eau : se démonte sans vidange.
Évite les vidanges de contrôle/remplacement de l'anode. Accumulateur rechargeable fourni pour alimenter l'anode en heures pleines.
Témoin de chauffe.
2 raccords di-électriques.

- **Anode titane sans entretien avec témoin de protection**
- **Kit triphasé inclus sur le 300 L**




FABRICATION EUROPÉENNE

CUVE GARANTIE 7 ANS[A]
2 ANS PIÈCES ÉLECTRIQUES
2 ANS MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT

| | Anode titane | | |
|---|---|---|---|
| 200 L | 2 400 W | H. 128 x Ø 56 cm | 5414849578128 |
| 300 L | 3 000 W | H. 182 x Ø 57 cm | 5414849659339 |

## Economique

### CHAUFFE EAU HYBRIDE LYDOS WIFI 100 L

ARISTON

Combine l'énergie électrique et l'énergie renouvelable de la pompe à chaleur pour s'adapter aux habitudes de consommations des utilisateurs grâce à l'intelligence hybride.
Possibilité d'allumer ou d'éteindre le chauffe-eau à distance, de choisir son mode de fonctionnement, sa programmation, et de maîtriser sa dépense énergétique en contrôlant sa consommation d'électricité depuis l'application Ariston Net.
Fonction BOOST : chauffe 15% plus rapide
Anode titane + anode magnésium.
Résistance émaillée active. Puissance 1 420 W.
Haut. 115,3 cm.
Ref. 5411692130954

**Pilotable à distance et économe.**




CUVE GARANTIE 5 ANS[A]
2 ANS PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE




De la gaine à l'ampoule, nous avons tout ce dont vous avez besoin toujours en stock.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

## Plus d'accessibilité pour vos travaux électriques

Qui a dit que tous les travaux électriques doivent être confiés à des professionnels ?
Chez BRICO DEPOT, nous croyons en vos capacités et vous proposons tout le nécessaire pour prendre en main des projets simples comme changer une prise ou remplacer un interrupteur. Avec nos produits de qualité et nos conseils d'experts, réaliser vos petits travaux électriques devient accessible.

Des conseils pour vos chantiers électricité ▶

POUR VOUS ACCOMPAGNER
needhelp

**Vous êtes au courant ?** Needhelp est toujours là pour vous aider dans vos chantiers.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




# TOP DÉPÔT



2 RANGÉES
26 MODULES

dont : EP

**TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 2 RANGÉES 26 MODULES T3**



dont : EP

**LOT DE 6 AMPOULES LED E27**



DIAM. 16 MM
5 M

**GAINE ICTA NUE**

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

(T) Les prix peuvent varier en fonction du cours des matières premières. Retrouvez les prix sur www.bricodepot.fr Les prix sont actualisés en fonction du cours des matières premières. *Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées, non remplaçables.
** Sur la base d'une utilisation normale de 2.7 h / jour. Source : ADEME. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



## Conseil brico

### Principales sections de fils en fonction des usages

**Section 1.5 mm²**
Éclairage : suspension, applique, prise commandée, etc.
Chauffage électrique pour une puissance maximale de 3 500 W.

**Section 2.5 mm²**
Électroménager : lave-linge, sèche-linge, four, lave-vaisselle, hotte, réfrigérateur, micro-ondes…
Chauffage électrique pour une puissance maximale de 4 500 W.

**Section 6 mm²**
Cuisson : plaque de cuisson électrique, cuisinière.
Chauffage électrique pour une puissance maximale de 7 250 W.

**Section 10 mm²**
Recharge de véhicules électriques.
Raccordement disjoncteur : courant assigné maximal 45A.

**Section 16 mm²**
Raccordement disjoncteur : courant assigné maximal 60A.

### Comprendre les codes couleurs électriques

**La norme NF C 15-100 définit les couleurs pour les fils. Certaines sont obligatoires, d'autres conseillées.**




**Bleu**
Couleur du neutre imposée par la norme.




**Vert / Jaune**
Couleur du fil de terre imposée par la norme.



**Rouge**
Conseillé pour la phase.



**Noir ou Gris**
Conseillé pour le fil pilote.



**Autres couleurs**
Utilisés pour les autres fils (navette, retour de lampe…).

## Multimètre et testeur

### DÉTECTEUR DE TENSION + FONCTION TORCHE

Détecteur de tension catégorie II / catégoire III avec torche.
Dim : H. 15,7 x L. 2 x P. 2,4 cm. Type de courant : CA. Fonctions de mesure Zakres pomiarowy : 50 – 1000 V. Témoin visuel et sonore.
Sans contrôle de l'équilibrage.
Ref. 5059340161914



### TESTEUR DE TENSION BIPOLAIRE 400 V CATÉGORIE III

Dim. : H. 22,3 x L. 3,2 x P. 4 cm.
Type de courant : CA et CC.
Possède une sélection automatique de la plage de mesures.
Détails des fonctions de mesure : 12, 24, 50, 120, 230, 400V AC/DC.
Ref. 5059340161952



### MULTIMÈTRE DIGITAL 19 CAL. 500 V

Testeur de prise et de différentiel à brancher sur prise.
Détecte les non-connexions et les inversions de fils.
Puissance 500 V. Catégorie III.
Ref. 3545411610655



### MULTIMÈTRE 18 CALIBRES CATÉGORIE III

600 V. Batterie : 9V.
Ref. 5063022036247



### LOT MULTIMÈTRE 18 CALIBRES CATÉGORIE III + TESTEUR DE PRISES

600 V. Batterie : 9V.
Ref. 5059340161853



### MULTIMÈTRE DIGITAL 14 CALIBRES 600 V CATÉGORIE III

Dim. : H. 12,6 x L. 2,6 x P. 7 cm. Fonction de maintien de données. Résistance de test maximale : 10 MΩ.
Détails des fonctions de mesure :
200mV, 2V, 20V, 200V DC (±0,5%)
600V DC (±0,8%)
200V, 600V AC (±1,2%)
20 µA, 200 µA, 2 mA DC (±1%)
200 mA DC (±1,5%), 10 A DC (±3%)
200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ (±0,8%), 2 MΩ (±1%).
Types de courant : CA et CC.
4 fonctions.
Ref. 5059340161839



### MULTIMÈTRE 12 FONCTIONS AUTO CALIBRE

600 V.
Catégorie III.
Ref. 3545411610785



Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Câble courant fort / d'installation

## Câble R2V

### COURONNES DE CÂBLE R2V



| Section 1,5 mm² | | |
|---|---|---|
| 2G1,5 mm² | au mètre | 3601658012239 |
| 3G1,5 mm² | les 5 m | 3170231000166 |
| 3G1,5 mm² | les 10 m | 3170231000173 |
| 3G1,5 mm² | les 25 m | 3170230003960 |
| 3G1,5 mm² | les 50 m | 3427500438961 |
| 3G1,5 mm² | les 50 m | 8009929051744 |
| 3G1,5 mm² | les 100 m | 3427500883839 |
| 3G1,5 mm² | les 100 m | 8009929051720 |
| 4G1,5 mm² | les 10 m | 3170230958802 |
| 4G1,5 mm² | les 25 m | 3170230958819 |
| 4G1,5 mm² | les 50 m | 3170230007838 |
| 5G1,5 mm² | les 10 m | 3170230958840 |
| 5G1,5 mm² | les 25 m | 3170230958857 |
| 5G1,5 mm² | les 50 m | 3170230007852 |

| Section 2,5 mm² | | |
|---|---|---|
| 3G2,5 mm² | les 5 m | 3170231000197 |
| 3G2,5 mm² | les 10 m | 3170231000203 |
| 3G2,5 mm² | les 25 m | 3170230003977 |
| 3G2,5 mm² | les 50 m | 3427500438992 |
| 3G2,5 mm² | les 50 m | 8009929052123 |
| 3G2,5 mm² | les 100 m | 3427500884041 |
| 3G2,5 mm² | les 100 m | 8009929052109 |
| 4G2,5 mm² | au mètre | 3601658012680 |
| 5G2,5 mm² | au mètre | 3601658012321 |

| Section 6 mm² | | |
|---|---|---|
| 3G6 mm² | au mètre | 3601658012055 |
| 3G6 mm² | les 5 m | 3170230958888 |
| 3G6 mm² | les 10 m | 3170230008354 |
| 3G6 mm² | les 25 m | 3170230958895 |
| 3G6 mm² | les 50 m | 3170230008217 |
| Sections 10, 16 et 25 mm² | | |
| 2G10 mm² | au mètre | 3601658011911 |
| 2G16 mm² | au mètre | 3601658011928 |
| 2G25 mm² | au mètre | 3601658011935 |

## Câble H07

### FIL D'INSTALLATION H07 VU/VR



| Section 1,5 mm² VU | | |
|---|---|---|
| Rouge, bleu ou vert/jaune | les 10 m | 3170231001705 |
| Noir | les 10 m | 3170231001729 |
| Violet ou orange | les 10 m | 3170231001750 |
| Rouge | les 25 m | 3170231001774 |
| Noir ou marron | les 25 m | 3170231001798 |
| Violet ou orange | les 25 m | 3170231001828 |
| Rouge | les 100 m | 3170230007173 |
| Rouge | les 100 m | 8009929014183 |
| Noir | les 100 m | 3427500597262 |
| Noir | les 100 m | 8009929013919 |
| Marron | les 100 m | 3427500597385 |
| Marron | les 100 m | 8009929014480 |
| Violet | les 100 m | 3427500597477 |
| Violet | les 100 m | 8009929014381 |
| Orange | les 100 m | 3427500597507 |
| Orange | les 100 m | 8009929014343 |
| Bleu | les 100 m | 3170230007180 |
| Bleu | les 100 m | 8009929014305 |
| Vert/jaune | les 100 m | 3170230007197 |
| Vert/jaune | les 100 m | 8009929014107 |

| Section 2,5 mm² VU | | |
|---|---|---|
| Rouge | les 10 m | 3170231001880 |
| Rouge | les 25 m | 3170231001927 |
| Rouge | les 100 m | 3170230007203 |
| Rouge | les 100 m | 8009929014961 |
| Bleu | les 100 m | 8009929015067 |
| Bleu | les 100 m | 3170230007210 |
| Vert/jaune | les 100 m | 8009929014916 |
| Vert/jaune | les 100 m | 3170230007227 |
| Section 6 mm² VR | | |
| Rouge | les 10 m | 3170231002078 |
| Rouge, bleu ou vert/jaune | les 50 m | 3170230958611 |
| Section 10 mm² VR | | |
| Rouge, bleu ou vert/jaune | au mètre | 3601658012109 |
| Section 16 mm² VR | | |
| Rouge, bleu ou vert/jaune | au mètre | 3601658012208 |


DRIVE
2H OU SUR RDV

Vos commandes prêtes en 2h, même le temps d'économise.

Commandez vos produits sur bricodepot.fr



SECTION 1,5 MM² VU
ROUGE, BLEU ET VERT/JAUNE
LES 5 M

Nexans

CÂBLE H07VU SPEEDFIL



FABRICATION FRANÇAISE

TOP DÉPÔT

| Section 1,5 mm² VU | | |
|---|---|---|
| Rouge, bleu et vert/jaune | les 5 m | 3170231001958 |
| Rouge, bleu et vert/jaune | les 10 m | 3170231001965 |
| Rouge, bleu et vert/jaune | les 25 m | 3170230002307 |
| Section 2,5 mm² VU | | |
| Rouge, bleu et vert/jaune | les 5 m | 3170231001972 |
| Rouge, bleu et vert/jaune | les 10 m | 3170231001989 |
| Rouge, bleu et vert/jaune | les 25 m | 3170230002321 |



3 fils pré-assemblés

# Câble courant fort / souple

## Câble H03 VVF / H05 VVF / H07 RNF



### CÂBLE H03VVF



| 2 x 0,75 mm² | | |
|---|---|---|
| Blanc | les 5 m | 3170231001057 |
| Blanc | les 10 m | 3170230008224 |
| Blanc | les 25 m | 3170230003397 |
| Noir | les 5 m | 3170231001088 |
| Noir | les 10 m | 3170230008231 |
| Noir | les 25 m | 3170230003410 |
| **3 x 0,75 mm²** | | |
| Blanc | les 5 m | 3170230958932 |
| Blanc | les 10 m | 3170230958949 |
| Blanc | les 25 m | 3170230958956 |

### CÂBLE H05VVF



| 4 x 1 mm² | | |
|---|---|---|
| Blanc | au mètre | 3601658012741 |
| **2 x 1,5 mm²** | | |
| Blanc | les 5 m | 3170231001330 |
| Blanc | les 10 m | 3170231001354 |
| Blanc | les 25 m | 3170230003441 |
| **3 x 1,5 mm²** | | |
| Blanc | les 5 m | 3170231001491 |
| Blanc | les 10 m | 3170230008033 |
| Blanc | les 25 m | 3170230003489 |
| Blanc | les 50 m | 3170230006800 |
| Noir | les 5 m | 3170231000432 |
| Noir | les 10 m | 3170231000425 |
| Noir | les 25 m | 3170230003748 |
| Noir | les 50 m | 3170230003793 |
| **3 x 2,5 mm²** | | |
| Blanc | les 5 m | 3170231001576 |
| Blanc | les 10 m | 3170231001590 |
| Blanc | les 25 m | 3170230003502 |
| Blanc | les 50 m | 3170230006794 |
| **4 x 2,5 mm²** | | |
| Blanc | au mètre | 3601658012758 |
| **5 x 2,5 mm²** | | |
| Blanc | au mètre | 3601658012765 |
| **3 x 6 mm²** | | |
| Blanc | au mètre | 3601658012819 |

### CÂBLE H07RNF

Noir. Au mètre.



| 1,5 mm² | |
|---|---|
| 3G1,5 mm² | 3601658012772 |
| 5G1,5 mm² | 3601658012789 |
| **2,5 mm²** | |
| 3G2,5 mm² | 3601658012796 |
| **6 mm²** | |
| 3G6 mm² | 3601658012802 |

## Accessoire de mise à la terre

### TRESSE DE CUIVRE




| 25 mm² | |
|---|---|
| au mètre | 3601658012222 |
| les 3 m | 3170230011026 |

### PIQUET DE TERRE CRUCIFORME



| | |
|---|---|
| 1 m | 3545411230020 |
| 1,50 m | 3545411230051 |

### BARRETTE DE COUPURE




| | |
|---|---|
| Basse | 3545411230211 |
| Haute | 3545411230228 |

### RÉPARTITEUR DE TERRE

35 mm² - 25 mm².
Ref. 3760162262919



### CONNECTEUR ÉQUIPOTENTIEL



Ref. 3245060984465

### COLLIER INOX ÉQUIPOTENTIEL

190 mm.
Ref. 3520420855143



## Accessoire de câble

### LOT DE 100 9 X 185 MM

### LOT DE 100 COLLIERS DE FIXATION

Résistant aux UV.



TOP DÉPÔT

| Lot de 100 | |
|---|---|
| 9 x 185 mm | 3606489505974 |
| 9 x 262 mm | 3606489505981 |
| 9 x 357 mm | 3606489505998 |

### COLLIERS DE FIXATION



GARANTIE 3 ANS[A]

| Lot de 25 | |
|---|---|
| 6 x 175 mm | 3663602792338 |
| 9 x 200 mm | 3663602792352 |
| 9 x 300 mm | 3663602792437 |
| **Lot de 50** | |
| 4,8 x 350 mm | 3663602792468 |
| 7,5 x 400 mm | 3663602792482 |
| **Lot de 100** | |
| 2,5 x 100 mm | 3663602792291 |
| 3,5 x 150 mm | 3663602792314 |
| 4,8 x 250 mm | 3663602792376 |
| 4,8 x 300 mm | 3663602792413 |
| 6 x 175 mm | 3663602792345 |
| 9 x 200 mm | 3663602792369 |
| 9 x 300 mm | 3663602792444 |

### LOT DE 25 EMBASES

Dimension : 25 x 25 mm.



GARANTIE 3 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Adhésive | 3663602792550 |
| À cheville | 3663602792598 |
| **À visser** | |
| Pour Ø 4,8 mm | 3663602792611 |
| Pour Ø 9 mm | 3663602792635 |

### ATTACHES CÂBLES



GARANTIE 3 ANS[A]

| Par 15 | |
|---|---|
| Ø 16 à 20 mm | 3663602793052 |
| **Par 25** | |
| Ø 5 à 6 mm | 3663602792918 |
| Ø 7 mm | 3663602792932 |
| Ø 8 à 9 mm | 3663602792994 |
| Ø 10 à 11 mm | 3663602793014 |
| **Par 50** | |
| Ø 12 à 14 mm | 3663602793045 |
| Ø 16 à 20 mm | 3663602793069 |
| **Par 100** | |
| Ø 1,5 mm | 3663602792826 |
| Ø 5 à 6 mm | 3663602792925 |
| Ø 7 mm | 3663602792949 |
| Ø 8 à 9 mm | 3663602793007 |
| Ø 10 à 11 mm | 3663602793021 |

Tous nos prix ici ▼

### LOT DE 500 COLLIERS DE FIXATION PANACHÉS



Ø max : 22 mm. 100 pièces de 100 x 2,5 mm transparents. 100 pièces de 150 x 3,6 mm transparents. 100 pièces de 250 x 4,8 mm noirs. 100 pièces de 300 x 4,8 mm noirs. 50 pièces de 350 x 4,8 mm noirs. 50 pièces de 400 x 7,5 mm noirs.
Ref. 3663602792536

### LOT DE 100 EMBASES À CHEVILLE NOIRES

Pour collier diamètre 9 mm.
Ref. 8435324100655



### RANGE-CÂBLES



Longueur 2,5 m.
Ø 40 mm.
Ref. 3663602793236

### LOT DE 15 GAINES RETRACTABLES

Long. 150 mm.



GARANTIE 3 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Panaché couleurs | 3663602794707 |
| Noir | 3663602794691 |

(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Câble courant faible / multimédia

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

## Câble TV

### COAXIAL 19 VATCA 25M BLANC



| | |
|---|---|
| les 25 m | 3170230009702 |
| les 50 m | 3170230002758 |

### COAXIAL 17 VATC 10M BLANC



| | |
|---|---|
| les 10 m | 3170230959625 |
| les 25 m | 3170230959632 |
| les 50 m | 3170230959649 |
| les 100 m | 3170230959656 |

### CÂBLE TV COAXIAL 19 PATC NOIR

Ref. 3170230958246



## Câble téléphone

### CÂBLE PTT 298 8 X 0,5 MM² BEIGE

4 paires, 8 fils.



| | |
|---|---|
| les 25 m | 3170230003311 |
| les 50 m | 3170230003328 |
| les 100 m | 3170230003335 |

## Câble Hifi

### CÂBLE HIFI 2X0,75MM² 25M NOIR ROUGE



| | |
|---|---|
| 2 x 0,75 mm² - Rouge / Noir | |
| les 25 m | 3170231002092 |
| 2 x 1,5 mm² - Transparent | |
| les 10 m | 3170230959564 |
| les 25 m | 3170230959571 |

## Câble informatique

### CÂBLE INFORMATIQUE CAT 5E FTP

Idéal pour les applications VDI jusqu'à 200 MHz. Âme en cuivre.
LSZH : pas d'halogène, pas de dégagements nocifs en cas d'incendie.
Adapté pour LAN et Ethernet.



| | | |
|---|---|---|
| Gris | les 25 m | 3170230958185 |
| Gris | les 50 m | 3170230958192 |
| Blanc | les 100 m | 3170230006473 |

BLEU
LES 25 M



### CÂBLE INFORMATIQUE CAT 6 F/UTP

TOP DÉPÔT

Idéal pour les applications VDI jusqu'à 250 MHz.
Âme cuivre. LSZH : pas d'halogène, pas de dégagement nocif en cas d'incendie. Croix centrale de maintien des paires torsadées (pas de croisement des paires, performances améliorées).

**+ Débit jusqu'à 1 Gbit/s : plus grande rapidité et meilleure transmission**

| | | |
|---|---|---|
| Bleu | les 25 m | 3170230008392 |
| Beige | les 50 m | 3170230959533 |
| Bleu | les 100 m | 3170230062608 |

### CÂBLE SATELLITE F/FTP GRADE 3 4 PAIRES

FABRICATION FRANÇAISE

4 paires torsadées pouvant supporter une fréquence jusqu'à 900MHz et un débit jusqu'à 10Gbits/s.
Idéal pour coffret VDI. Double blindage.
À associer avec des connecteurs blindés Cat6A STP.
Ref. 3601658012826



## Câble spécifique

### CÂBLE TÉLÉREPORT 4 X 0,6 MM²

Spécifique aux exigences EDF pour le relevé à distance. 4 fils. Au mètre.
Ref. 3601658012727



### CÂBLE POUR ALARME

Au mètre.



| | |
|---|---|
| 4 x 0,6 mm² | 3601658012703 |
| 8 x 0,6 mm² | 3601658012710 |

### CÂBLE POUR SONNETTE 2 X 0,6 MM²

Au mètre.
Ref. 3601658012697



## Câble USB

### CÂBLE USB UNIVERSEL

5V – Charge rapide.
Longueur
2 mètres.
3 connecteurs :
Micro USB/Lightning
et USB Type C.
Ref. 4004282460961



## Fiche

### FICHE 2P 6A



| | |
|---|---|
| Mâle | 3545411994151 |
| Femelle | 3545411994205 |

### FICHE 2P+T 16A



| | |
|---|---|
| Mâle | 3545411994359 |
| Femelle | 3545411994403 |

### FICHE MÂLE 2P+T 16A

Avec anneau.



| | |
|---|---|
| Mâle | 3545411994472 |
| Femelle | 3545411994526 |

### FICHE CAOUTCHOUC 2P +T 16A

IP44.



| | |
|---|---|
| Mâle | 3545411994755 |
| Femelle | 3545411994762 |

### FICHE MÂLE EXTRA PLATE



| | |
|---|---|
| 6A | 3545411994045 |
| 16A | 3545411994632 |

### FICHE DCL 2P+T



Pour boîte applique et point de centre.
Ref. 3545411408726

### INTERRUPTEUR BIPOLAIRE

Pour fil souple.
Ref. 3545411996063



legrand®

### FICHE MÂLE 2P+T 16A 360°

Ref. 3245060501723



### FICHE 16A EXTRACTION FACILE

Ref. 3245060501754



### FICHE MÂLE 3P+T 20A

Ref. 3245060901271



### FICHE MÂLE 2P+T



| | |
|---|---|
| 20A | 3245060901141 |
| 32A | 3245060901158 |

### FICHE 2P+T 16A ANNEAU



| | |
|---|---|
| Mâle | 3245060501037 |
| Femelle | 3245060501044 |

BRICO DÉPÔT

# Gaine et tube

## Gaine préfilée courant fort

### GAINE ICTA PRÉFILÉE

Gaine annelée en polypropylène non propagateur de flamme.




| Diam. 16 mm | | |
|---|---|---|
| 3G1,5 mm² | 50 m | 8027788363884 |
| 3G1,5 mm² | 100 m | 8027788370981 |
| **Diam. 20 mm** | | |
| 3G2,5 mm² | 50 m | 8027788363891 |
| 3G2,5 mm² | 100 m | 8027788370998 |

## Gaine nue courant fort

**DIAM. 16 MM**
**5 M**

### GAINE ICTA NUE

Avec tire-fils.
Gaine annelée en polypropylène non propagateur de flamme.




| Diam. 16 mm | |
|---|---|
| 5 m | 8027788351645 |
| 25 m | 8027788351683 |
| 100 m | 8027788040167 |
| **Diam. 20 mm** | |
| 5 m | 8027788351652 |
| 25 m | 8027788351676 |
| 100 m | 8027788040204 |

| Diam. 25 mm | |
|---|---|
| 5 m | 8027788351669 |
| 25 m | 8027788363433 |
| 50 m | 8027788840255 |
| 100 m | 8027788040259 |

TOP DÉPÔT

## Gaine préfilée courant faible

### GAINE PRÉFILÉE COAXIALE 100 M

Ø 20 mm.
Ref. 8027788374811




### GAINE PRÉFILÉE AVEC CÂBLE F/UTP CAT.6 100 M

Gaine NF. Câble Ethernet permettant de profiter d'une fibre optique sans ralentissement et de pouvoir accéder à ses équipements en local à pleine vitesse.
Ø 20 mm.
Ref. 8027788390538

+ **Câble blindé protégeant des éventuelles perturbations électromagnétiques liées à l'environnement**



## Accessoire gaine et tube

Tous nos prix ici ▼

CAPRI
GREENLEE

### GEL LUBRIFIANT POUR CÂBLE

Facilite le tirage des câbles dans les conduits.



| | | |
|---|---|---|
| 0,25 kg | Greenlee | 4012078719353 |
| 1 L | CAPRI | 3589355992002 |

### ATTACHES FIX-RING À FRAPPER

Pour gaines ICTA.

+ **À frapper : mise en place rapide**
+ **Perçage Ø 8 mm**



| Simple, lot de 25 | |
|---|---|
| Ø 16 mm | 3509098623001 |
| Ø 20 mm | 3509098624008 |
| Ø 25 mm | 3509098625005 |
| **Double, lot de 25** | |
| Ø 20 mm | 3509098627504 |

### I.N.G. FIXATIONS
### SEAU D'ATTACHES FIX-RING

Pour gaines ICTA.

+ **À frapper : mise en place rapide**
+ **Perçage Ø 8 mm**



| | | |
|---|---|---|
| 150 pièces | Ø 16 mm | 3509093015085 |
| 250 pièces | Ø 20 mm | 3509093015207 |

### 40 ATTACHES FIX-RING "+"

Pour tube IRL apparent.



| Lot de 40 | |
|---|---|
| Ø 16 mm | 3509098626101 |
| Ø 20 mm | 3509098626156 |

### TIRE-FIL

En nylon : léger, résistant.
Ø 3 mm.
Longueur : 20 m.
Ref. 3545411005857






GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Moulure, plinthe, goulotte et tube

GGK®

**MOULURE À FIXER DIM. 10 X 22 MM 2,10 M**

**MOULURES ET GOULOTTES**





| | | |
|---|---|---|
| **Moulure adhésive** | | |
| Dim. 10 x 10 mm | 2 m | 4018475251465 |
| Dim. 10 x 15 mm | 2 m | 4018475251441 |
| **Moulure à fixer** | | |
| Dim. 10 x 22 mm | 2,10 m | 4018475250123 |
| Dim. 10 x 30 mm | 2,10 m | 4018475250147 |
| Dim. 15 x 30 mm | 2 m | 4018475236554 |
| Dim. 15 x 50 mm | 2 m | 4018475243217 |
| **Contour de porte** | | |
| Dim. 10 x 22 mm | 2,10 m | 4018475337855 |
| **Goulotte à fixer** | | |
| Dim. 25 x 40 mm | 2 m | 4018475236578 |
| Dim. 40 x 60 mm | 2 m | 4018475236592 |
| Dim. 65 x 100 mm | 2 m | 4018475250246 |

TOP DÉPÔT

## Pour le lieu de travail (bureau, cuisine, atelier, buanderie...)

### GOULOTTE D'INSTALLATION 2 M

Compatible appareillage à composer 45 x 45 mm (ex : série Mosaïc Legrand).
Double section 65 x 130 mm.
Ref. 4018475250284





Encliçsage direct

Simple section 65 x 100 m
Ref. 4018475250246
**+ Prises non fournies**

### PASSAGE DE PLANCHER À FIXER

Gris.
Dim. : L. 200 x l. 75 x H. 18 mm.
Ref. 4018475236752





## Accessoire



### ANGLE PLAT



| Lot de 4 | |
|---|---|
| 10 x 22 mm | 4018475250680 |
| 10 x 30 mm | 4018475250703 |
| 15 x 30 mm | 4018475250727 |

### ANGLE INTÉRIEUR



| Lot de 4 | |
|---|---|
| 10 x 22 mm | 4018475289055 |
| 10 x 30 mm | 4018475250635 |
| 15 x 30 mm | 4018475289062 |
| 15 x 50 mm | 4018475250659 |

### ADAPTATEUR MOSAÏC



| | |
|---|---|
| 10 x 22 mm | 4018475250390 |
| 10 x 30 mm | 4018475289017 |
| 15 x 30 mm | 4018475289024 |
| 15 x 50 mm | 4018475289031 |
| 25 x 40 mm | 4018475250963 |
| 40 x 60 mm | 4018475251021 |
| 40 x 90 mm | 4018475289048 |

### LOT DE 2 EMBOUTS



| | |
|---|---|
| 65 x 100 mm | 4018475250253 |
| 65 x 130 mm* | 4018475250291 |

### ANGLE EXTÉRIEUR



| | | |
|---|---|---|
| Lot de 4 | 10 x 22 mm | 4018475250826 |
| Lot de 4 | 10 x 30 mm | 4018475250840 |

### EMBOUT



| | | |
|---|---|---|
| Lot de 2 | 40 x 60 mm | 4018475250376 |
| Lot de 2 | 40 x 90 mm | 4018475250383 |
| Lot de 4 | 10 x 22 mm | 4018475250321 |
| Lot de 4* | 10 x 30 mm | 4018475250338 |
| Lot de 4 | 15 x 50 mm | 4018475250352 |
| Lot de 4 | 25 x 40 mm | 4018475250369 |

## Accessoire gaine et tube

### TUBE IRL

Longueur 2,40 m. Tulipé.



| La pièce | |
|---|---|
| Ø 16 mm | 3545411003600 |
| Ø 20 mm | 3545411003617 |
| Ø 25 mm | 3545411003624 |
| **Lot de 10** | |
| Ø 16 mm | 3545411003648 |
| Ø 20 mm | 3545411003655 |

### MANCHON



| Par 10 | |
|---|---|
| Ø 16 mm | 3545411004539 |
| Ø 20 mm | 3545411004546 |
| **Par 5** | |
| Ø 25 mm | 3545411004553 |

### TÉ



| Par 10 | |
|---|---|
| Ø 16 mm | 3545411004737 |
| Ø 20 mm | 3545411004744 |
| **Par 5** | |
| Ø 25 mm | 3545411004751 |

### ÉQUERRE



| Par 10 | |
|---|---|
| Ø 16 mm | 3545411004638 |
| Ø 20 mm | 3545411004645 |
| **Par 5** | |
| Ø 25 mm | 3545411004652 |

### 30 CLIPS À VISSER

Pour gaine ICTA.



| | |
|---|---|
| Ø 16 mm | 3545411211562 |
| Ø 20 mm | 3545411211579 |
| Ø 25 mm | 3545411211586 |

**Ø 16 MM**

**LOT DE 5 COURBES**



| | |
|---|---|
| Ø 16 mm | 3545411004836 |
| Ø 20 mm | 3545411004843 |
| Ø 25 mm | 3545411004850 |

TOP DÉPÔT

*Produit non présent dans les dépôts de Ballainvilliers, Pontault-Combault, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Albertville, Longwy, Biganos et Béthune

# Protection modulaire

nov'elec

- Pouvoir de coupure 3 kA.
- Tableaux prééquipés fournis avec borniers.
- Vis ¼ de tour imperdable.
- Compatible GTL.

## Tableau prééquipé - Conformes à la norme NFC 15-100

GARANTIE 3 ANS(A)

### TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 1 RANGÉE 13 MODULES EXTENSION/RÉNOVATION

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type AC) et 2 disjoncteurs NF (1 x 10A, 1 x 16A).
Ref. 3545412909116




2 RANGÉES 26 MODULES

### TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 2 RANGÉES 26 MODULES T3

dont : EP


Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (1 type AC, 1 type A) et 8 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3545412909123




TOP DÉPÔT

### TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 3 RANGÉES 39 MODULES T4

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type A), de 2 interrupteurs différentiels NF 63A, 30mA (1 type AC, 1 type A) et 13 disjoncteurs NF (3 x 10A, 5 x 16A, 4 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3545412909130




## Équipement du tableau

### DISJONCTEUR 3 KA

Phase neutre.



| | |
|---|---|
| 2A | 3545412909314 |
| 10A | 3545412909321 |
| 16A | 3545412909338 |
| 20A | 3545412909352 |
| 32A | 3545412909376 |

NF

### INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30 MA

+ Rapidité et facilité d'installation



| | |
|---|---|
| 40A type AC | 3545412909383 |
| 40A type A | 3545412909390 |
| 63A type AC | 3545412909406 |
| 63A type A | 3545412909413 |

NF

## Tableau nu

### TABLEAU ÉLECTRIQUE NU 1 RANGÉE 13 MODULES

Avec borniers de terre, phase et neutre.
IP20. Avec compartiment pour accessoires.



NF

GARANTIE 3 ANS(A)

| | |
|---|---|
| 13 modules | 3545412909017 |
| 26 modules | 3545412909024 |
| 39 modules | 3545412909031 |
| 52 modules | 3545412909048 |

## Module de commande

### TÉLÉRUPTEUR 16A

Ref. 3545412909420



### PRISE MODULAIRE 2P+T 16A

Ref. 3545412909444



NF

### CONTACTEUR JOUR/NUIT 20A

Ref. 3545412909437



NF

Économisez l'énergie

### PARAFOUDRE MODULAIRE À CARTOUCHE

Pour réseau 230V.
Courant de décharge nominal / maximal : In 20kA / Imax 40kA.
Cartouche incluse. IP20.
Ref. 3545412909475

+ Plus besoin de démonter le tableau grâce à la cartouche remplaçable.



### DOUBLE PRISE MODULAIRE

2 x 2P+T 16A par prise.
Ref. 3545412909451

+ Possibilité de connexion directe par peigne et par câble



NF

## Accessoire

### LOT DE 2 CORDONS DE REPIQUAGE


+ Permet le repiquage entre deux rangées ou entre un interrupteur différentiel et une rangée de disjoncteurs d'un tableau électrique



| | |
|---|---|
| 10 mm² | 3545412909673 |
| 16 mm² | 3545412909680 |

### BORNIER 5 CONNEXIONS

+ Permet de répartir et de distribuer la phase, le neutre ou la terre dans le tableau électrique



| | | |
|---|---|---|
| Noir - phase | 5 connexions | 3545412909628 |
| Bleu - neutre | 5 connexions | 3545412909611 |
| Vert - terre | 5 connexions | 3545412909635 |

### LOT DE 2 BORNES D'ALIMENTATION

Ref. 3545412909659



### CONNECTEUR D'ALIMENTATION POUR INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A

Ref. 3545412909703



### OBTURATEUR 9 MODULES

Ref. 3545412909710




### PEIGNE DE RACCORDEMENT UNIVERSEL RÉVERSIBLE

Phase ou neutre.
Ref. 3545412909697



### LOT DE 2 BORNES D'ALIMENTATION + 2 PEIGNES DE RACCORDEMENT

Ref. 3545412909666



Tous nos prix ici ▼

### HORLOGE DIGITALE 16A

Journalière ou hebdomadaire.
Ref. 3545412909468

+ Horloge gardant les programmations en cas de coupure d'électricité



Économisez l'énergie

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# SIEMENS

- Pouvoir de coupure 4,5 kA.
- Tableaux prééquipés fournis avec peignes doubles d'alimentation horizontaux, borniers et obturateurs.
- Portes disponibles pour tableaux.

## Tableau prééquipé - Conforme à la norme nfc 15-100

FABRICATION EUROPÉENNE

### TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 1 RANGÉE 13 MODULES

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type AC) et 6 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16A, 2 x 20A).
Ref. 3760162265569

**+ Spécial rénovation**



dont : EP

### TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 2 RANGÉES 26 MODULES

Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (1 type AC, 1 type A) et 8 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3662366012348

1 prise modulaire offerte



TOP DÉPÔT

### TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 3 RANGÉES 39 MODULES

Équipé de 3 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (2 type AC, 1 type A) et 11 disjoncteurs NF (2 x 10A, 4 x 16A, 4 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3662366012355



### TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 4 RANGÉES 52 MODULES

Équipé de 3 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (type AC), 1 interrupteur différentiel NF 63A, 30mA (type A) et 13 disjoncteurs NF (2 x 10A, 4 x 16A, 6 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3662366012362



## Accessoire

### PEIGNE VERTICAL AVEC CONNEXION

Ref. 3662366027359




### PEIGNE HORIZONTAL DOUBLE

Permet l'alimentation phase/neutre.
Ref. 3662366012379



### BORNIER 7 BORNES



| | |
|---|---|
| Phase 7 x 16 | 3760162262452 |
| Neutre 7 x 16 | 3760162262469 |
| Terre 7 x 16 | 3760162262476 |

## Tableau nu

### TABLEAU ÉLECTRIQUE NU

Livré avec bornier de terre (uniquement pour les 13 modules). Livré avec borniers de terre, phase et neutre (pour les 26, 39, 52 modules).



| | |
|---|---|
| 2 modules | 3760162268102 |
| 4 modules | 3760162268119 |
| 6 modules | 3760162268126 |
| 13 modules | 3760162262124 |
| 26 modules | 3760162262131 |
| 39 modules | 3760162262148 |
| 52 modules | 3760162262155 |

NF

FABRICATION FRANÇAISE

### PORTE TRANSPARENTE POUR TABLEAU ÉLECTRIQUE

Pour tableaux nus et prééquipés.



FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| Pour 1 rangée | 3760162265491 |
| Pour 2 rangées | 3760162263619 |
| Pour 3 rangées | 3760162263626 |
| Pour 4 rangées | 3760162263633 |

## Équipement du tableau

### DISJONCTEUR 4,5 KA

Phase / neutre.



| | |
|---|---|
| 2A | 4001869533698 |
| 10A | 4001869533735 |
| 16A | 4001869533759 |
| 20A | 4001869533766 |
| 32A | 4001869533780 |

40A TYPE AC

### INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30 MA

Protection des circuits et des personnes.



NF

FABRICATION EUROPÉENNE

| | | |
|---|---|---|
| 40A | type AC | 3662366026499 |
| 40A | type A | 3662366026475 |
| 63A | type AC | 3662366026505 |
| 63A | type A | 3662366026482 |

TOP DÉPÔT

## Module de commande

### PRISE MODULAIRE 2P+T 16A*

Ref. 3662366026468



NF

### TÉLÉRUPTEUR 16A

Pour éclairage à bouton poussoir.
Ref. 3662366026413



### CONTACTEUR JOUR/NUIT 20A

Pour chauffe-eau électrique.
Ref. 3662366026406

NF

Économisez l'énergie



### HORLOGE MODULAIRE 16A

Journalière.
Ref. 3662366026437



Économisez l'énergie

### MINUTERIE 16A

Ref. 3662366026420

Économisez l'énergie



### DISJONCTEUR TÉTRAPOLAIRE



| | |
|---|---|
| 16A | 3662366031448 |
| 20A | 3662366031455 |

### INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL TÉTRAPOLAIRE 30 MA

Protection d'une installation triphasée. 40 A. Type AC.
Ref. 3662366026345



FABRICATION EUROPÉENNE

La fabrication européenne ne s'applique pas à cette référence. *La fabrication européenne ne s'applique pas à cette référence.

# Protection modulaire

Schneider Electric

- Pouvoir de coupure 3 kA.
- Gamme de disjoncteurs et interrupteurs différentiels à vis et à connexion automatique



Tous nos prix ici ▼

## Les + du RÉSI9



1 Des rails clipsables et déclipsables pour faciliter le passage de vos câbles



2 Un peigne horizontal pour alimenter les disjoncteurs



3 Un peigne vertical pour alimenter les interrupteurs différentiels

RÉSI9, une gamme de disjoncteurs, interrupteurs différentiels et de modules de commande à vis ou à connexion automatique qui vous apporte plus de sécurité et de simplicité.

## Tableau monté câblé «Rési9» - Conforme à la norme nfc 15-100

### TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 1 RANGÉE 13 MODULES

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type AC) et 5 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16 A, 1 x 20 A).
Ref. 3014722125535



dont : EP

### TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 2 RANGÉES 26 MODULES T1/T2/T3

TOP DÉPÔT

Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (1 type AC, 1 type A) et 7 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16A, 2 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3014722125511



### TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 3 RANGÉES 39 MODULES T3/T4/T5

Équipé de 3 interrupteurs différentiels NF 40A, 30 mA (2 type AC, 1 type A) et 10 disjoncteurs NF (2 x 10A, 4 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3014722125641



### TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 4 RANGÉES 52 MODULES T5

Équipé de 4 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (3 type AC, 1 type A) et de 13 disjoncteurs NF (5 x 10A, 4 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3014722125696



## Tableau nu «Rési9»

### TABLEAU ÉLECTRIQUE NU



| | |
|---|---|
| 1 rangée | 3606480927898 |
| 2 rangées | 3606480927904 |
| 3 rangées | 3606480927911 |
| 4 rangées | 3606480927928 |



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Équipement du tableau

### Connexion automatique : gamme XE (embrochable)

DISJONCTEURS ET INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS AUTOMATIQUES

Connexion automatique sans vis, gamme XE :
- Gain de temps à la pose
- Pas besoin d'outils
- Une plus grande sécurité : pas besoin de contrôler le serrage des câbles

**DISJONCTEUR AUTOMATIQUE "RÉSI9" 3 KA**

Phase neutre.



| | |
|---|---|
| 2A* | 3606481323224 |
| 10A | 3606481323248 |
| 16A | 3606481323255 |
| 20A | 3606481323262 |
| 32A | 3606481323286 |

**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL AUTOMATIQUE "RÉSI9" 30 MA**



| | |
|---|---|
| 40A type AC | 3606481323385 |
| 40A type A | 3606481323347 |
| 63A type AC | 3606481323392 |
| 63A type A | 3606481323354 |

**RÉPARTITEUR "RÉSI9"**

Répartiteur pour technologie embrochable.
Remplace les peignes traditionnels.



| | |
|---|---|
| 5 modules | 3606481323460 |
| 8 modules* | 3606481323477 |
| 13 modules | 3606481323484 |

### Connexion à vis : gamme XP (peignable)

**10A**

TOP DÉPÔT

dont : EP

**DISJONCTEUR "RÉSI9" 3 KA PEIGNABLE**

Phase neutre.



| | | |
|---|---|---|
| 2A | 3606481323583 | EP |
| 10A | 3606481323606 | EP |
| 16A | 3606481323613 | EP |
| 20A | 3606481323620 | EP |
| 32A | 3606481323644 | EP |

**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL PEIGNABLE "RÉSI9" 30 MA**



| | |
|---|---|
| 40A type AC | 3606481323729 |
| 40A type A | 3606481323699 |
| 63A type AC | 3606481323736 |
| 63A type A | 3606481323705 |

## Accessoire

**PEIGNE HORIZONTAL DE RACCORDEMENT 63A**

Peigne monobloc horizontal, phase + neutre, 13 modules.
Peigne ne nécessitant pas de 2ème peigne, compatible avec la gamme "RÉSI9".
Ref. 3606481324047



**LOT DE 2 OBTURATEURS**

5 modules.
Pour gammes XE embrochable et XP peignable.
Ref. 3014722124224



## Module de commande

### Pour gamme XP (peignable)



**TÉLÉRUPTEUR "RÉSI9" 16A**

Ref. 3606481324009



**CONTACTEUR "RÉSI9" JOUR/NUIT 20A**

Ref. 3606481323996

Économisez l'énergie



**PRISE DE COURANT "RÉSI9" 2P+T 16A**

Puissance maxi : 3680 W.
Ref. 3606481324023



**MINUTERIE "RÉSI9"***

De 1 à 7 minutes.
Ref. 3303435166554



**INTERRUPTEUR HORAIRE JOURNALIER "RÉSI9"***

18 mm. Programmable par cycle de 24 h ou 7 jours.
Ref. 3014722120639

Économisez l'énergie



**HORLOGE DIGITALE HEBDOMADAIRE "RÉSI9"***

Permet de déclencher et de stopper le fonctionnement de vos équipements selon vos besoins hebdomadaires.
Ref. 3014722128093

Économisez l'énergie

TOP DÉPÔT

dont : EP

**COMPTEUR D'ÉNERGIE**

Monophasé 0-40 A.
Pour connaître sa consommation d'énergie par circuit.
Ref. 3014722122183



### Pour gamme XE (embrochable) et XP (peignable)

**PARAFOUDRE "RÉSI9" AVEC DÉCONNECTEUR**

Ref. 3606481323903

# Protection modulaire

legrand®

- Pouvoir de coupure 3 kA.
- Gamme de disjoncteurs et interrupteurs différentiels à vis et à connexion automatique.



## Tableau monté câblé «Drivia» - Conforme à la norme NFC 15-100

### TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ EXTENSION CHAMBRE 1 RANGÉE 9 MODULES

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30 mA (type AC) et 2 disjoncteurs NF (1 x 10A, 1 x 16A).
Ref. 3414970767646



### TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 1 RANGÉE 13 MODULES

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF63A, 30 mA (type A) et 4 disjoncteurs NF (1 x 10A, 1 x 16A, 1 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767660



### TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 2 RANGÉES 26 MODULES T1/T2

Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30 mA (1 type AC, 1 type A) et 8 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767547

TOP DÉPÔT



### TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 2 RANGÉES 26 MODULES T3

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30 mA (type A), 1 interrupteur différentiel NF 63A, 30mA (type AC) et 9 disjoncteurs NF (2 x 10A, 3 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767561



### TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 3 RANGÉES 39 MODULES T4

Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30 mA (1 type AC, 1 type A), 1 interrupteur différentiel NF 63A, 30mA (type AC) et 11 disjoncteurs NF (2 x 10A, 4 x 16A, 4 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767585



### TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 3 RANGÉES 39 MODULES T5

Équipé de 1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type AC), 2 interrupteurs différentiels NF 63A, 30 mA (1 type AC, 1 type A) et 13 disjoncteurs NF (3 x 10A, 5 x 16A, 4 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767608



### TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 4 RANGÉES 52 MODULES T6

Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (2 type AC), 2 interrupteurs différentiels NF 63A, 30 mA (1 type AC, 1 type A) et 16 disjoncteurs NF (4 x 10A, 6 x 16A, 5 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767622



Tous nos prix ici ▼



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Tableaux prééquipés et nus fournis avec clips pour gaine technique LEGRAND.
Tableaux prééquipés fournis avec peignes horizontaux, verticaux et borniers. Rails extractibles et orientables.

legrand®

## Tableau nu «Drivia»

### TABLEAU ÉLECTRIQUE NU

Avec borniers de terre, phase et neutre (sauf pour les 2, 4, 6 et 9 modules).

| | |
|---|---|
| 2 modules | 3245060013028 |
| 4 modules | 3245060013042 |
| 6 modules | 3245060013066 |
| 9 modules | 3245060927165 |
| 13 modules - 1 rangée | 3245060930202 |
| 26 modules - 2 rangées | 3245060930219 |
| 39 modules - 3 rangées | 3245060930226 |
| 52 modules - 4 rangées | 3245060930233 |



## Équipement de tableau

### CONNEXION AUTOMATIQUE

**10A**

dont : EP

**DISJONCTEUR AUTOMATIQUE 3 KA**

Phase neutre.



| | | |
|---|---|---|
| 2A | 3245060928919 | EP |
| 10A | 3245060928926 | EP |
| 16A | 3245060928933 | EP |
| 20A | 3245060928940 | EP |
| 32A | 3245060928957 | EP |

TOP DEPÔT

**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL AUTOMATIQUE 30 MA**



| | |
|---|---|
| 40A type AC | 3245060928964 |
| 40A type A | 3245060928988 |
| 63A type AC | 3245060928971 |
| 63A type A | 3245060928377 |

### CONNEXION À VIS (PEIGNABLE)

**DISJONCTEUR 3 KA PEIGNABLE**

Phase neutre.



| | |
|---|---|
| 2A | 3245060928209 |
| 10A | 3245060928223 |
| 16A | 3245060928230 |
| 20A | 3245060928247 |
| 32A | 3245060928254 |

**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30 MA**



| | |
|---|---|
| 40A type AC | 3245060928407 |
| 40A type A | 3245060928360 |
| 63A type AC | 3245064115063 |
| 63A type A | 3245060928377 |

## Accessoire

**BARRE D'ALIMENTATION RÉVERSIBLE HORIZONTALE**

Phase/neutre. Jusqu'à 13 modules. Recoupable.
Ref. 3245060927936



**BORNE D'ALIMENTATION**

Permet la connexion d'un fil jusqu'à 35 mm².
Ref. 3245060927943



**CORDON DE REPIQUAGE PHASE/NEUTRE**

10 mm².
Ref. 3245060927899



**BORNIER 8 BORNES**

Ref. 3245060927905



**OBTURATEUR BLANC 5 MODULES**

Ref. 3245060016609



## Module de commande

**PRISE MODULAIRE 2P+T 16A**

Ref. 3245060927820



**TÉLÉRUPTEUR**

Pour éclairage à bouton poussoir.



| | |
|---|---|
| 10A | 3245060930059 |
| 16A | 3245060927004 |

**CONTACTEUR JOUR/NUIT 25A**

Pour chauffe-eau électrique.
Ref. 3245064125017



Économisez l'énergie

**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL TÉTRAPOLAIRE 30 MA**

Ref. 3245064116619



L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

# Gaine technique et protection

## Gaine technique du logement

### CONSEIL BRICO

INSTALLER SA GTL.

Pour toutes les constructions neuves ou les rénovations totales, l'installation électrique doit répondre à la norme NFC 15-100. La GTL doit désormais avoir un volume dédié, l'ETEL, de minimum 600 mm de large par 250 mm de profondeur, du sol au plafond.




**1 LA GAINE TECHNIQUE DE LOGEMENT**
avec séparation courant fort/faible. Elle regroupe les arrivées et départs des réseaux de courant fort/faible de l'habitation.
Retrouvez nos produits en p. 362

**2 LA PLATINE** pour compteur et disjoncteur.
Retrouvez nos produits en p. 362

**3 LE COMPTEUR**
fourni par le prestataire d'énergie, il indique la consommation électrique du logement.

**LE DISJONCTEUR D'ABONNÉ**
sécurise l'installation, se coupe manuellement ou automatiquement en cas de surcharge.
Retrouvez nos produits en p. 362

**4 LE TABLEAU ÉLECTRIQUE**
répartit la ligne de courant du distributeur d'énergie sur tous les circuits de l'habitation. Le choix du tableau et de son équipement se détermine d'après la surface de l'habitation et du nombre de circuits à protéger.
Retrouvez nos produits en p. 356 à 361

**5 LE COFFRET DE COMMUNICATION**
permet de distribuer le courant faible et d'alimenter dans chaque pièce téléphones,@, TV…
Retrouvez nos produits en p. 363

■ Conforme à la norme NFC 15-100.
■ Facile à transporter.



GGK

TOP DÉPÔT

**GTL COMPACTE**
Pour coffret de 13 modules.
3 compartiments (goulotte DIN).
2 capots.
Dim. : H. 260 x L. 25 x P. 6 cm.
Ref. 4018475250017

**JONCTION SOL/PLAFOND***
Larg. 25 / 30 cm. Haut. 13,3 cm.
Prof. 6,8 / 8,5 cm.
Ref. 4018475250024



**GAINE TECHNIQUE DE LOGEMENT** Schneider Electric
Pour coffret de 13 modules.3 compartiments.
2 capots.Cloisons de séparation. 3 brides de maintien de câble.
Dim. : H. 260 x L. 25,4 x P. 6,3 cm.
Ref. 3606480981142

**GTL COMPACTE** SIEMENS
Pour coffret de 13 modules.
2 compartiments. 4 capots.
Cloisons de séparation.Fixation du tableau directement sur GTL sans bride.
Dim. : H. 250 x L. 25 x P. 6,5 cm.
Ref. 3662366003018
+ **Répond aux exigences d'installation des normes NFC 14-100 et NF EN 50085-2-1**

FABRICATION FRANÇAISE

## Accessoire coffret de communication

**PLATINE COMPTEUR/ DISJONCTEUR LINKY** SIEMENS
Connectique intégrée avec fond perforé. Arrivée de la dérivation individuelle par le haut ou par le bas. Compatible avec l'ensemble des disjoncteurs du marché.
Ref. 3760162269666
+ **Agréée Enedis**



FABRICATION FRANÇAISE

**PLATINE DISJONCTEUR D'ABONNÉ "DRIVIA"** legrand
Pour disjoncteur d'abonné et compteur électronique EDF.
Ref. 3245060930400



**DISJONCTEUR D'ABONNÉ 500 MA ITRON**



| | |
|---|---|
| Standard 15/45A | 3760162264135 |
| Sélectif 15/45A | 3760162264104 |
| Sélectif 60A | 3760162264128 |

FABRICATION FRANÇAISE


Tous nos prix ici ▼

**PRISE DTI TEST**
Agréée France Télécom.
Ref. 3760162268485




FABRICATION FRANÇAISE

**PINCE À SERTIR RJ45**
Pince à sertir pour connecteurs modulaires.
Ref. 3663602554912



**LOT DE 10 CONNECTEURS RJ45 MÂLE**



| | | |
|---|---|---|
| Lot de 10 | Mâle | 3663602554493 |
| Lot de 4 | Femelle cat. 5 | 3663602555940 |
| Lot de 4 | Femelle cat. 6 | 3663602555957 |

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
*Produit non présent dans les dépôts de Ballainvilliers, Pontault-Combault, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Albertville, Longwy, Biganos et Béthune.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Coffret de communication

## Spécial rénovation

### COFFRET DE COMMUNICATION

BOSCH

1 répartiteur TV 2 départs.
1 DTI RJ45 8 départs téléphone.
Ref. 3662366007122




Spécial rénovation

GARANTIE 3 ANS(A)

FABRICATION FRANÇAISE


---

legrand

TOP DÉPÔT

### COFFRET DE COMMUNICATION

Distribution des signaux TV/ téléphone. DTI RJ45 reliée à un répartiteur téléphone 6 départs / répartiteur TV 4 départs. Sans brassage. Bornier de terre.
Ref. 3414971080928



## Grade 2

### COFFRET DE COMMUNICATION 8 RJ45 GRADE 2 TV 10 GB/S TRÈS HAUTE DÉBIT

BOSCH

Câble cat. 6 blindé STP.
Contient :
- 8 connecteurs RJ45 grade 2TV catégorie 6 STP
- 1 DTI RJ45
- 1 DTI Optique 4 fibres pour FTTH
- 1 filtre maître ADSL
- 1 répartiteur TV sortie 2 RJ45
- 1 raccord coudé type F
- 2 cordons plats 4 paires RJ45 / RJ45 FTP
- 2 cordons plats 1 paire RJ45 / RJ45 UTP

Dimensions 250 x 250 x 118 mm.
Obligatoire depuis août 2016.
Conforme neuf & rénovation selon le code de la construction R 111-14, compatible avec les normes NF C15-100 & XP C90-483.
Câble cat. 6.
Ref. 3662366027328



Coffret prêt pour le raccordement national au très haut débit par fibre optique (FTTH : fibre jusqu'à l'abonné)

FABRICATION FRANÇAISE

---

### COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 2 CAT6 RÉSI9 CONNECT*

Schneider Electric

NOUVEAUTÉ

Contient :
- 1 DTI avec 4 cordons, pour un raccordement ADSL,
- 1 Rail DIN pouvant recevoir d'autres appareils comme un DTIO ,
- 4 RJ45 grade 2 TV,
- 1 bandeau de brassage avec 8 emplacements,
- des repères
- 1 répartiteur coaxial 2 sorties.

Le coffret sans porte a une largeur de 13 modules et une hauteur de 1 rangée. Il est livré avec un coiffe et des obturateurs ainsi que le kit de clippage sur la GTL Resi9.
Compatible avec la norme NF C 15-100.
Ref. 3606486419342



---

### COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 2

legrand

Coffret de communication full média de grade 2.
Destiné à la rénovation d'appartement de type T2 à T3.
Permet de créer un réseau câblé pour distribuer tous les médias sur 2 types de prises : 2 prises TV coaxiales et jusqu'à 4 prises RJ45 multimédia.
Performance des transmissions jusqu'à 1 Gbit/s.
Ref. 3414971080942



## Grade 1


### COFFRET DE COMMUNICATION 8 RJ45 100 MB/S

SIEMENS

NFC 15-100 (amendement 3). 1 filtre ADSL pour votre box, 8 RJ45 grade 1 (TV/téléphone/informatique via la box), 1 DTI, 1 répartiteur TV, 1 répartiteur téléphone sur prise RJ45.
Vendu avec connexions et fiches F. Câble cat. 5e.
Ref. 3662366007085

+ **Distribuez internet, la TV et le téléphone dans toutes vos pièces**

Surface de 35 à 100 m²




10 cm d'espace libre sur rail DIN obligatoire

Spécial rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

## Grade 3

### COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 3 TV 10GB/S ULTRA HAUT DÉBIT

SIEMENS

3 médias TV / Téléphone / Internet.
1 DTI optique 4FO RJ45 avec prise test.
1 répartiteur TV avec 4 sorties RJ45.
1 bornier de terre.
1 filtre maître 3 sorties (1 DSL & 2 téléphones).
4 cordons RJ45 / RJ45 blancs.
Contient 1 porte réversible et 2 prises de courant 2P+T.
Câble cat. 6a.
Ref. 3662366027335



Conforme logements neufs selon la norme XP C90-483

Emplacement pour box internet intégré

FABRICATION FRANÇAISE

---

### ZONE ATTENANTE POUR COFFRET DE COMMUNICATION

BOSCH

Dimensions assemblées :
H. 43,75 x L. 25 x P. 12,5 cm.
Accessoires inclus :
1 bloc d'appareillage 6 emplacements 45 x 45 mm orientables, 1 prise de courant 2P+T, 1 passe câble, 1 support d'équipement utilisable en fond ou en étagère, 1 séparation courant fort / faible, 3 cordons 4 paires RJ45/RJ45, 1 cordon 1 paire RJ11/RJ45 et 1 tendeur.
Ref. 3662366027342

+ **Montage et composition du produit entièrement modulables permettant différentes configurations : montage en étagère, sur GTL, sur mur…**



Compatible toutes marques

FABRICATION FRANÇAISE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Produit non disponible dans les dépôts d'Alençon, Bailleul, Boulogne-sur-Mer, Cahors, Montélimar, Saran, Sisteron et Vierzon.

# Tableau et boîte de dérivation

## Tableau et coffret spécifique

CHAUFFE-EAU

### TABLEAU CHAUFFE-EAU

famatel

1 contacteur jour/nuit NF 20A,
2 disjoncteurs NF (2A et 20A).
Précâblé.
Ref. 9007912578185



### TABLEAU CHAUFFE-EAU

SIEMENS

1 contacteur jour/nuit NF 20A,
2 disjoncteurs NF (2A et 20A).
Précâblé.
Ref. 3760162269918



ÉTANCHE

### TABLEAU NU ÉTANCHE

famatel

Très grande protection.
Résistance au fil incandescent 650°C.
+ **IP65.**



| | | |
|---|---|---|
| 4 modules | | 8429760240990 |
| 8 modules | avec bornier de terre | 8429760220992 |
| 12 modules | avec bornier de terre | 8429760221012 |

### COFFRET ÉTANCHE PRÉÉQUIPÉ 8 MODULES

famatel

Équipé d'1 interrupteur différentiel 40A,
1 disjoncteur 16A, 1 prise modulaire 16A.
Ref. 8429760246152
+ **Précâblé**



### COFFRET DE CHANTIER

famatel

Équipé d'1 interrupteur différentiel 40A, 30 mA,
1 disjoncteur 16A et 3 prises 2P+T 16A avec clapet. Avec câble H07RNF 3G1,5 mm² long. 1,50 m. Bouton d'urgence. IP54.
Ref. 8429760241751
+ **Précâblé**
+ **Poignée de transport**



## Boîte de dérivation étanche

### BOÎTE DE DÉRIVATION

10 entrées. Dim. 80 x 30 mm.
Profondeur : 33 mm.
IP55. Ref. 3663602794110



### BOÎTE DE DÉRIVATION RONDE

Profondeur : 45 mm.



| | | |
|---|---|---|
| Ø 60 mm | IP54 | 3663602794097 |
| Ø 70 mm | IP55 | 3663602794103 |
| Lot de 6 | | |
| Ø 70 mm | | 8429760824688 |

### BOÎTE DE DÉRIVATION

IP55.



| | |
|---|---|
| Prof. 45 mm | |
| Dim. 65 x 65 mm | 3663602794127 |
| Dim. 80 x 80 mm | 3663602794134 |
| Dim. 105 x 105 mm | 3663602794141 |
| Prof. 50 mm | |
| Dim. 150 x 110 mm | 3663602794158 |
| Prof. 65 mm | |
| Dim. 160 x 135 mm | 3663602794165 |
| Dim. 225 x 175 mm | 3663602794172 |
| Lot de 3 boîtes - Prof. 45 mm | |
| Dim. 80 x 80 mm - prof. 45 mm | 3663602434177 |

Schneider Electric

### BOÎTE DE DÉRIVATION RONDE

Série "Mureva". Le lot de 5.
Ø 60 mm. Profondeur 40 mm.
IP55.
Ref. 3606489505608



### BOÎTE DE DÉRIVATION CARRÉE

Série "Mureva".
Profondeur : 45 mm. IP55.



| Le lot de 5 | |
|---|---|
| Dim. 65 x 65 mm | 3606489505721 |
| Dim. 80 x 80 mm | 3606489505783 |

## Boîte de dérivation à encastrer


### BOÎTE DE DÉRIVATION À SCELLER



| | |
|---|---|
| Prof. 38 mm | |
| Ø 36 mm | 3663602794295 |
| Prof. 45 mm | |
| Dim. 80 x 80 mm | 3663602794349 |
| Dim. 100 x 100 mm | 3663602794356 |
| Dim. 160 x 100 mm | 3663602794363 |
| Prof. 65 mm | |
| Dim. 200 x 200 mm | 3663602794387 |

### BOÎTE DE DÉRIVATION CLOISON SÈCHE À VISSER

Profondeur :
40 mm.



| | |
|---|---|
| Ronde | |
| Ø 40 mm | 3663602794431 |
| Carrée | |
| Dim. 100 x 100 mm | 3663602794455 |

### BOÎTE DE DÉRIVATION

bodner

Stop air. À encastrer.
170 x 170 x H 40 mm.
Ref. 5063022098382



### BOÎTE PAVILLONNAIRE

Pour gaine ICTA, 48 entrées.
Dim. 300 x 300 x 95 mm.
Volume 8,1 dm³.
Tenue au fil incandescent à 850°C.
Ref. 3663602794547
+ **Pose rapide et simple**



## Accessoire

### LOT DE 5 PRESSE-ÉTOUPES

Schneider Electric

IP68.



| | |
|---|---|
| Ø 16 mm | 3606489505349 |
| Ø 20 mm | 3606489505394 |

Tous nos prix ici ▼

### CONNEXION ÉTANCHE*

3 pôles. Diamètre max câble 13,5 mm. IP68.



| | |
|---|---|
| En ligne | |
| 26,5 x 115 mm | 3663602794028 |
| En T | |
| 91 x 121 x 32 mm | 3663602794035 |

### KIT GEL LIQUIDE TRANSPARENT 300 ML

Ray Tech

Pour étanchéifier les boîtes de dérivation. Réutilisable.
IP68 (immersion complète et en continu). IP68.
Ref. 8032853652374



### LOT DE 2 BOÎTES DE RACCORDEMENT ÉTANCHES

Ray Tech

Pour une utilisation immergée/enterrée. Réutilisables. Compatibles tous types de bornes à connexion. IPX8 (étanche au-delà de 1 m de profondeur).
Ref. 36623660024808




Préremplie avec du gel

TOP DÉPÔT

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
*Produit non présent dans les dépôts de Ballainvilliers, Pontault-Combault, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Albertville, Longwy, Biganos et Béthune.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Appareillage étanche

## CONSEIL BRICO

- Doit être adapté à l'installation éléctrique en pièces humides ou extérieures.
- L'indice de protection (IP44/ IP54/ IP55) assure votre sécurité

IP44 : Protection contre les corps solides de moins de 1 mm et les projections d'eau (pluie normale et humidité)

IP54 : Protection contre les poussières et les projections d'eau (jet d'eau classique, forte exposition à la pluie et au vent)

IP55 : Protection contre les poussières et les jets d'eau « nettoyeur haute pression »

### PRISE 2P+T ÉTANCHE

IP54.
Ref. 3545411318124



### VA-ET-VIENT ÉTANCHE

IP54.
Ref. 3545411318025



### KIT PRISE ÉTANCHE 2P+T 16A

Kit prise de sol / plan de travail.
Intérieur / extérieur + boîte d'encastrement.
Finition inox avec clapet de protection IP44.
Bornes automatiques.
Ref. 3545411351411

**+ Boîte d'encastrement basse consommation fournie**



## SIEMENS Série étanche IP54

### VA-ET-VIENT ÉTANCHE

Ref. 8691137884995



### POUSSOIR ÉTANCHE

Ref. 8691137884988



### VA-ET-VIENT À VOYANT ÉTANCHE

Ref. 8691137885060



### DOUBLE VA-ET-VIENT ÉTANCHE

Ref. 8691137885046



### PRISE 2P+T ÉTANCHE

Ref. 8691137885039



### DOUBLE PRISE 2P+T ÉTANCHE HORIZONTALE

Ref. 8691137885091



### DOUBLE PRISE VA-ET-VIENT + PRISE 2P+T ÉTANCHE HORIZONTALE

Ref. 8691137885114



## Schneider Electric Série étanche "MUREVA STYL" IP55



### VA-ET-VIENT

Ref. 3014722124491



### PRISE 2P+T

Ref. 3014722124545

Clapet d'étanchéité transparent



## legrand® Série étanche "PLEXO" IP55

### VA-ET-VIENT SAILLIE



| | |
|---|---|
| Gris | 3414971904521 |
| Anthracite | 3414971905306 |

### DOUBLE VA-ET-VIENT SAILLIE

Ref. 3414971904583



### VA-ET-VIENT + PRISE 2P+T SAILLIE

Ref. 3414971904880



### LOT DE 2 VA-ET-VIENT + 4 PRISES 2P+T SAILLIE

Ref. 3414971982970




### GRIS

TOP DÉPÔT

dont : EP

### PRISE 2P+T ÉTANCHE SAILLIE



| | | |
|---|---|---|
| Gris | 3414971904613 | EP |
| Anthracite | 3414971905337 | EP |

### POUSSOIR SAILLIE

Ref. 3414971904828



### DOUBLE PRISE 2P+T VERTICALE SAILLIE

Ref. 3414971904910



### DOUBLE PRISE 2P+T HORIZONTALE SAILLIE

Ref. 3414971904675



### VA-ET-VIENT À ENCASTRER

Ref. 3414971905368



### PRISE 2P+T À ENCASTRER

Ref. 3414971905399



# Appareillage en saillie

## CONSEIL BRICO

- PARFAITEMENT ADAPTÉ À LA RÉNOVATION D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE.
- PERMET DE REMPLACER DES APPAREILLAGES EXISTANTS SANS FAIRE DE TROU DANS VOS MURS.

**VA-ET-VIENT**
Ref. 3601658300787



**PRISE 2P+T**
Ref. 3601658300794



## bodner
installez en toute sérénité

Série **BARRAN**

GARANTIE 3 ANS(A)

**VA-ET-VIENT**
Ref. 3601658302811



**DOUBLE VA-ET-VIENT**
Ref. 3601658302842



**POUSSOIR**
Ref. 3601658302835



**VA-ET-VIENT À VOYANT**
Ref. 3601658302828



**BOÎTE DE DÉRIVATION***
Ref. 3601658302897



**PRISE TÉLÉPHONE***
Ref. 3601658302880



**PRISE 2P+T**
Ref. 3601658302859



**DOUBLE PRISE 2P+T**
Ref. 5059340407531

dont : EP



**PRISE DOUBLE USB**
Ref. 5059340407555



**PRISE RJ45**
Ref. 5059340407593



**PRISE TV***
Ref. 3601658302873



## legrand
Série «ASL»

TOP DÉPÔT

dont : EP

**PRISE 2P+T***
Ref. 3414970651679



**VA-ET-VIENT**
Ref. 3414970651372



**DOUBLE VA-ET-VIENT**
Ref. 3414970651419



**POUSSOIR**
Ref. 3414970651518



**BOÎTE DE DÉRIVATION***
Ref. 3414970651792



**DOUBLE PRISE 2P+T***
Ref. 3414970651853



**LOT DE 2 VA-ET-VIENT + 4 PRISES 2P+T***
Ref. 3245061006005



**PRISE TÉLÉPHONE***
Ref. 3414970651716



**PRISE TV***
Ref. 3414970651730



Tous nos prix ici ▼

## Appareillage cuisine

**CADRE EN APPLIQUE** — legrand

Pour prises et sorties de câble à ampérage correspondant au cadre.



| | | |
|---|---|---|
| 20 A | 82 x 82 mm | 3245060554392 |
| 20/32 A | 100 x 100 mm | 3245060558499 |

**PLAQUE SORTIE CÂBLE** — legrand

À visser. 95 x 95 mm.
Ref. 3245060901493



**SOCLE PLEXO 3P+T 20A** — legrand

En applique.
Ref. 3245060916565



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *La norme NF ne s'applique pas sur ces produits.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Boîte d'encastrement

## Basse consommation

TOP DÉPÔT

**SIMPLE L'UNITÉ**

**BOÎTE CLOISON SÈCHE "NO AIR"**

Ø 67 mm. Prof. 40 mm.



| | | |
|---|---|---|
| Simple | L'unité | 3296848218418 |
| Simple | Le lot de 5 | 3296848208129 |
| Double | L'unité | 3296846927121 |

### BOÎTE POINT CENTRE CLOISON SÈCHE "NO AIR" + DCL

Ø 67 mm. Prof. 50 mm.
Avec crochet.
Ref. 3296848218425



### BOÎTE D'ENCASTREMENT "ENERGY"

Ø 67 mm. Prof. 40 mm.



| | |
|---|---|
| 1 poste | 3245060905088 |
| 2 postes | 3245060905095 |
| 3 postes | 3245060905101 |

## Maçonnerie

### BOÎTE À SCELLER

Ø 65 mm. Prof. 40 mm.



| | |
|---|---|
| La pièce | 3142187183095 |
| Le lot de 10 | 3142187184535 |

### BOÎTE À SCELLER

Dim. : 75 x 75 mm.
Prof. 40 mm.



| | |
|---|---|
| La pièce | 3142187184313 |
| Le lot de 10 | 3142187184344 |

### BOÎTE MAÇONNERIE

Ø 65 mm. Prof. 40 mm.
Ref. 3245060905118



### BOÎTE MAÇONNERIE 1 POSTE BATIBOX


Prof. 40 mm.
Dim. 65 x 65 mm.
Ref. 3245060905316



### GABARIT DE PERÇAGE BOÎTE D'ENCASTREMENT

Entraxe 71 mm et 57 mm. Niveau à bulle et règle intégrés.
Ref. 3545411201150

+ Un outil malin multifonction pour installer vos boîtes en toute simplicité.



## Multimatériaux

### BOÎTE MULTIMATÉRIAUX

Ø 67 x P 40 mm.



| | |
|---|---|
| 1 poste | 3142187184559 |
| 2 postes | 3142187184566 |
| 3 postes | 3142187184573 |

### BOÎTE MULTIMATÉRIAUX

Prof. 40 mm.



| | |
|---|---|
| 1 poste | 3245060905019 |
| 2 postes | 3245060905026 |
| 3 postes | 3245060905033 |

## DCL

### KIT BOÎTE PLAFOND + FICHE + DOUILLE DCL

Ø 68 mm. Prof. 50 mm.



| | |
|---|---|
| Le kit | 3545411204564 |
| Le lot de 5 | 3589350430127 |

### COUVERCLE



| | |
|---|---|
| **À visser** | |
| Ø 86 mm | 3663602794493 |
| **À clipser** | |
| Ø 85 mm | 3663602794516 |
| Dim. 85 x 85 mm | 3663602794523 |
| Dim. 110 x 110 mm | 3663602794530 |

### BOÎTE APPLIQUE CLOISON SÈCHE

Ø 40 mm. Prof. 40 mm.
Ref. 3545411204533



## Cloison sèche

### BOÎTE CLOISON SÈCHE

Ø 67 mm. Prof. 40 mm.



| | | |
|---|---|---|
| Simple | La pièce | 3142187184399 |
| Simple | Le lot de 10 | 3142187184511 |
| Double | La pièce | 3142187184542 |
| Triple | La pièce | 3142187184627 |

### BOÎTE CLOISON SÈCHE SIMPLE

Ø 67 mm. Prof. 55 mm.
Ref. 3142187184528



### BOÎTE CLOISON SÈCHE DOUBLE

Ø 67 mm. Prof. 40 mm.
Horizontale : entraxe 81 mm.
Ref. 3142187183927

+ Pour 2 appareillages monobloc



### BOÎTE CLOISON SÈCHE BATIBOX

legrand

Ø 67 mm. Prof. 40 mm.



| | |
|---|---|
| La pièce | 3245060905415 |
| Le lot de 10 | 3245062001863 |
| **Entraxe 71 mm** | |
| Double | 3245060905422 |
| Triple | 3245060905439 |

### LOT DE BOÎTES CLOISON SÈCHE

Ø 67 mm. Prof. 40 mm.



| | |
|---|---|
| Le lot de 5 + scie cloche | 3662366022170 |
| Le lot de 20 | 3589350430318 |

EATON

FABRICATION FRANÇAISE

## Connecteur et borne

WAGO — FABRICATION EUROPÉENNE

### LOT DE 50 BORNES AUTOMATIQUES PANACHÉES

Ref. 3662366024051



### BORNES DE CONNEXION UNIVERSELLES

S222. Pour fils rigides et semi-rigides de 0,08 à 2,5 mm². Pour fils souples de 0,08 à 4 mm².

| | |
|---|---|
| **Le lot de 10** | |
| 2 entrées | 3662366024082 |
| 3 entrées | 3662366024099 |
| 5 entrées | 3662366024105 |
| **Le lot de 50** | |
| Panaché | 3662366024112 |



### SACHET 6 BORNES S221 "IN LINE"

2 entrées en ligne S221.
Max. 4 mm².
Boîtier et couvercle transparents.
Température ambiante max. 85 °C (T85).
Ref. 3662366036238

+ Connecteur avec levier
+ Pour tous types de conducteurs



### POT MIXTE 25 BORNES S221

10 x 2 entrées, 10 x 3 entrées, 5 x 5 entrées S221. Max. 4 mm².
Boîtier et couvercle transparents.
Température ambiante max. 85 °C (T85).
Ref. 3662366032452

+ Connecteur avec levier
+ Pour tous types de conducteurs



### BORNES DE CONNEXION AUTOMATIQUE 1 À 2,5 MM²

| | |
|---|---|
| **Le lot de 15** | |
| 2 entrées | 3663602793434 |
| 3 entrées | 3663602793441 |
| 5 entrées | 3663602793465 |
| 8 entrées | 3663602793472 |
| **Le lot de 85** | |
| Panaché | 3663602793489 |



### LOT DE 5 BARRETTES DE CONNEXION

Schneider Electric

À visser.
12 entrées.
Sections : 4 mm², 6 mm², 10 mm² et 16 mm².
Ref. 3606489505936



### BARRETTE DE CONNEXION 12 X 2 ENTRÉES

| | |
|---|---|
| 2,5 mm² | 3663602794714 |
| 4 mm² | 3663602794721 |
| 6 mm² | 3663602794738 |
| 10 mm² | 3663602794745 |
| 16 mm² | 3663602794752 |
| 25 mm² | 3663602794769 |



GARANTIE 3 ANS[A]

## Accessoire de connexion

### LOT DE 100 COSSES PANACHÉES

Ref. 3663602793595

+ Fournies dans une boîte trieuse



GARANTIE 3 ANS[A]

### COUVERCLE ROND Ø 80 MM DCL

À clipser.
Pour boîte Ø 68 mm.



### BOÎTE POINT CENTRE CLOISON SÈCHE

Ø 68 mm. Prof. 50 mm.
Ref. 3545411204526



RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BODNER** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

bodner
installez en toute sérénité

# Série MAUKA

## Interrupteur

### VA-ET-VIENT



GARANTIE 3 ANS(A)

| | | |
|---|---|---|
| Blanc | Simple | 5059340403823 |
| Gris | Simple | 5059340404950 |
| Blanc | Avec voyant | 5059340404691 |
| Gris | Avec voyant | 5059340408088 |

### DOUBLE VA-ET-VIENT



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | Double | 5059340404721 |
| Gris | Double | 5059340405094 |

### POUSSOIR



| Poussoir | |
|---|---|
| Blanc | 5059340403649 |
| Gris | 5059340404813 |
| **Interrupteur automatique** | |
| Blanc Avec voyant | 5059340403458 |

## Prise

### PRISE 2P+T



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340403502 | EP |
| Gris | 5059340404769 | EP |
| Sans terre - Blanc | 5059340403472 | EP |

### DOUBLE PRISE 2P+T PRÉCABLÉE



| | | |
|---|---|---|
| Double | Blanc | 5059340403571 |
| Triple | Blanc | 5059340403595 |

### DOUBLE PRISE 2P+T 1 POSTE

Ref. 5059340403618



### PRISE 2P+T ÉTANCHE

Ref. 5059340403540



### SORTIE DE CÂBLE *

Ref. 5059340403908



GARANTIE 3 ANS(A)

### PLAQUE D'OBTURATION

Ref. 3601658320297



## Multimédia

### PRISE RJ45*



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340404592 | |
| Gris | 5059340405018 | |

### PRISE TÉLÉPHONE



| Prise téléphone* | |
|---|---|
| Blanc | 5059340404578 |
| Gris | 5059340408095 |
| **Prise haut-parleur** | |
| Blanc | 5059340404615 |

### PRISE TV*



| | |
|---|---|
| TV - Gris | 5059340404554 |
| TV/FM/SAT - Blanc | 5059340404646 |
| TV/FM/SAT - Gris | 5059340405032 |

## Commande spécifique

### VARIATEUR*



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340403809 | |
| Gris | 5059340404943 | |

### INTERRUPTEUR VOLET ROULANT



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340403861 | |
| Gris | 5059340408101 | |

### COMMANDE DE VMC

Ref. 5059340403885



## Chargeur

### 2P+T ET CHARGEUR USB TYPE-A



| 2P+T ET CHARGEUR USB TYPE-A | |
|---|---|
| Blanc | 5059340403755 |
| Gris | 5059340404905 |
| **CHARGEUR DOUBLE USB-A+C** | |
| Blanc | 5059340403786 |
| Gris | 5059340404929 |

## Lot

### LOT 5 VA-ET-VIENT



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340403731 | |
| Gris | 5059340404882 | |

### LOT 10 PRISES 2P+T




| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340403724 | |
| Gris | 5059340404875 | |

TOP DÉPÔT

### VA-ET-VIENT

dont : EP

**VA-ET-VIENT**

Ref. 5059340407418



### PRISE 2P+T

dont : EP

**PRISE 2P+T COMPLÈTE À ENCASTRER**

Ref. 5059340407319



Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *La norme NF ne s'applique pas sur ces produits.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Appareillage complet

## Schneider Electric

Série «ASFORA» ■ Bornes automatiques. ■ Fixation vis ou griffe. NF

TOP DÉPÔT

**L'UNITÉ**

dont : EP

### VA-ET-VIENT



| | | |
|---|---|---|
| L'unité | 3606480675614 | EP |
| Le lot de 5 | 3606480675669 | EP |

**L'UNITÉ**

dont : EP

### PRISE 2P+T**



| | | |
|---|---|---|
| L'unité | 3606480526053 | EP |
| Le lot de 5 | 3606480526077 | EP |

### DOUBLE VA-ET-VIENT
Ref. 3606480675652



### VA-ET-VIENT AVEC VOYANT
Ref. 3606480675645



### VA-ET-VIENT VOLET ROULANT
Ref. 3606480675607



### VARIATEUR***
Ref. 3606480527586



### OBTURATEUR*
Ref. 3606480527135



### POUSSOIR
Ref. 3606480675638



### PRISE RJ45***
Ref. 3606480527098



### PRISE TV***
Ref. 3606480526381



### SORTIE DE CÂBLE
Ref. 3606481154828



## legrand®

Série «NEPTUNE» ■ Bornes automatiques. ■ Fixation vis ou griffe. NF

TOP DÉPÔT

**L'UNITÉ**

dont : EP

### VA-ET-VIENT



| | | |
|---|---|---|
| L'unité | 3414970810137 | EP |
| Le lot de 6 | 3414970889850 | EP |

**L'UNITÉ**

dont : EP

### PRISE 2P+T



| | | |
|---|---|---|
| L'unité | 3414970810335 | EP |
| Le lot de 12 | 3414970889935 | EP |

### DOUBLE VA-ET-VIENT
Ref. 3414970810151



### VA-ET-VIENT AVEC VOYANT
Ref. 3414970810175



### POUSSOIR

| | |
|---|---|
| Poussoir | 3414970810199 |
| Poussoir à voyant | 3414970810212 |



### VA-ET-VIENT + POUSSOIR
Ref. 3414970810236



### VARIATEUR ROTATIF*
Ref. 3414970810274



### INTERRUPTEUR VMC
Ref. 3414970810571



### OBTURATEUR*
Ref. 3414970810533



### PRISE DOUBLE 2P+T PRÉCÂBLÉE
Ref. 3414970810373



### DOUBLE PRISE USB*
Ref. 3414970810595



### PRISE RJ45*
Ref. 3414970810434



### PRISE TV*

| | |
|---|---|
| TV simple | 3414970810458 |
| TV - F | 3414970810496 |



### PRISE TÉLÉPHONE*
Ref. 3414970810410



### SORTIE DE CÂBLE*
Ref. 3414970810519



**Bornes de connexion à vis. ***Bornes de connexion à vis. La norme NF ne s'applique pas sur ces produits.

# Choisir son appareillage composable

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BODNER** — **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

bodner installez en toute sérénité — Série **ZEPHYR**



1 Mécanisme + support +  2 Plaque =

## 1. JE CHOISIS MON MÉCANISME

### Prise



**PRISE AFFLEURANTE 2P+T, VA-ET-VIENT ET PLAQUE 2 POSTES**

Coloris gris

**BLANC**

dont : EP

**PRISE AFFLEURANTE 2P+T**



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340404103 | EP |
| Gris | 5059340404479 | EP |
| Noir | 5059340404288 | EP |

**PRISE 2P+T ÉTANCHE**

Ref. 5059340404134



**SORTIE DE CÂBLE**

Ref. 5059340404172



### Interrupteur

**BLANC**

**VA-ET-VIENT**

dont : EP



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340404042 | EP |
| Gris | 5059340404431 | EP |
| Noir | 5059340404257 | EP |

**VA-ET-VIENT AVEC VOYANT**

Ref. 5059340404059



**POUSSOIR**



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340404080 | |
| Gris | 5059340404462 | |
| Noir | 5059340404271 | |

**POUSSOIR À VOYANT**

Ref. 5059340404097



**DOUBLE VA-ET-VIENT**



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340404066 | |
| Gris | 5059340404455 | |
| Noir | 5059340404264 | |

## 2. JE CHOISIS MA PLAQUE


**BLANC**

**PLAQUE 1 POSTE**



| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340403953 |
| Gris | 5059340404363 |
| Noir | 5059340404233 |
| Verre blanc | 5059340404523 |
| Verre gris | 5059340404349 |
| Verre noir | 5059340404318 |


**PLAQUE 2 POSTES**



| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340403960 |
| Gris | 5059340404370 |
| Noir | 5059340404240 |
| Verre blanc | 5059340404530 |
| Verre noir | 5059340404325 |

Tous nos prix ici ▼


**PLAQUE 3 POSTES**



| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340403977 |
| Gris | 5059340404387 |
| Noir | 5059340408118 |

**PLAQUE 4 POSTES**

Ref. 5059340403984





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



Composition

**Bodner** améliore les réseaux d'eau et d'électricité pour une maison plus confortable à vivre, plus saine et plus performante.

## Multimédia

### PRISE TÉLÉPHONE EN T

Ref. 5059340404196



### PRISE TV



| | | |
|---|---|---|
| TV | Blanc | 5059340404189 |
| TV/FM/SAT | Blanc | 5059340404226 |
| TV/FM/SAT | Gris | 5059340404516 |

### BLANC

dont : EP

### CHARGEUR USB A+C



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340404141 | EP |
| Gris | 5059340404486 | EP |
| Noir | 5059340404295 | EP |

### PRISE RJ45



| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340404202 |
| Gris | 5059340404509 |
| Noir | 5059340404301 |

### PRISE HAUT PARLEUR

Ref. 5059340404219



## Commande spécifique

### INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE

Ref. 5059340404073



### INTERRUPTEUR VOLET-ROULANT 3 POSITIONS




| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340404158 |
| Gris | 5059340404493 |

### COMMANDE DE VMC

Ref. 5059340404165



## APPAREILLAGE COMPLET

### DOUBLE PRISE 2P+T 1 POSTE

Ref. 5059340404110



### PRISE 2P+T PRÉCÂBLÉE



| | | |
|---|---|---|
| Double | Blanc | 5059340404035 |
| Double | Gris | 5059340404424 |
| Triple | Blanc | 5059340403946 |

### LOT DE 5 PRISES 2P+T



| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340404004 |
| Gris | 5059340404400 |

### BLOC PRISES 2P+T



| | | |
|---|---|---|
| 3 prises | Blanc | 5059340403939 |
| 3 prises | Gris | 5059340404356 |
| 5 prises | Blanc | 5059340403991 |
| 5 prises | Gris | 5059340404394 |

### PRISE ET CHARGEUR USB A+C

Ref. 5059340404028

dont : EP



### LOT 3 VA-ET-VIENT



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 5059340404011 | |
| Gris | 5059340404417 | |

## Pensez-y

### GRIFFES DE FIXATION SPÉCIALES RÉNOVATION

Ref. 5059340404332



# Appareillage composable SIEMENS

SÉRIE DELTA Viva

FABRICATION EUROPÉENNE

■ Fixation vis ou griffes

1 Mécanisme + Support + 2 Plaque = Composition










## 1 Je choisis mon mécanisme et mon support

NF

### BLANC



dont : EP

**VA-ET-VIENT**

Bornes automatiques.

| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 3662366003445 | EP |
| Silver | 3662366003933 | EP |

### BLANC



dont : EP

**PRISE 2P+T**

| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 3662366003483 | EP |
| Silver | 3662366003971 | EP |

### DOUBLE VA-ET-VIENT

Bornes automatiques.



| | |
|---|---|
| Blanc | 3662366003469 |
| Silver | 3662366003957 |

### PRISE RJ45*

Ref. 3662366003490



### POUSSOIR

Bornes automatiques.



| | |
|---|---|
| Blanc | 3662366003452 |
| Silver | 3662366003940 |

### INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

Bornes automatiques.



| | |
|---|---|
| Blanc | 3662366004084 |
| Silver | 3662366003988 |

### PRISE TV/FM/SAT*

Ref. 3662366003506



## 2 Je choisis ma plaque

### PLAQUE SIMPLE



| | |
|---|---|
| Blanc | 3662366003537 |
| Silver | 3662366004046 |
| Anthracite | 3662366003582 |


### PLAQUE DOUBLE



| | |
|---|---|
| Blanc | 3662366003544 |
| Silver | 3662366004053 |

### PLAQUE TRIPLE

Blanc.
Ref. 3662366003551



## Lot complet

### LOT DE 6 VA-ET-VIENT



Tous nos prix ici ▼

| | |
|---|---|
| Blanc | 3662366003513 |
| Silver | 3662366004022 |

### BLANC

dont : EP

**LOT DE 6 PRISES 2P+T**



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 3662366003520 | EP |
| Silver | 3662366004039 | EP |

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

Certains produits de cette page ne sont pas disponibles dans tous les dépôts mais peuvent être obtenus sur commande sur www.bricodepot.fr ou renseignez-vous à l'accueil de votre dépôt. *La norme NF ne s'applique pas sur ces produits.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Schneider Electric

# SÉRIE ODACE

■ Bornes automatiques

1 Mécanisme + Support + 2 Plaque = Composition







## 1 Je choisis mon mécanisme et mon support

### STANDARD



dont : EP

**VA-ET-VIENT À VIS**

| | | |
|---|---|---|
| Standard | 3606480459924 | EP |
| Voyant lumineux | 3606480477591 | EP |

### AFFLEURANTE



dont : EP

**PRISE 2P+T**

| | | |
|---|---|---|
| Affleurante | 3606482214415 | EP |
| À vis | 3606480459870 | EP |

**DOUBLE VA-ET-VIENT À VIS**
Ref. 3606480459962



**POUSSOIR À VIS**
Ref. 3606480459986



**INTERRUPTEUR VOLET ROULANT**
Ref. 3606480459955



**VA-ET-VIENT VOYANT LED**
Ref. 3606480477591



**VARIATEUR**
Ref. 3606486520888



**SORTIE DE CÂBLE À VIS**
Ref. 3606480460272



**DOUBLE CHARGEUR USB A+C**
Ref. 3606485859293



**PRISE RJ45**
Ref. 3606480495229



**PRISE TV À VIS***
Ref. 3606480460142



## 2 Je choisis ma plaque

**PLAQUE 1 POSTE**
Ref. 3606480318382



**PLAQUE 2 POSTES**
Ref. 3606480318436



**PLAQUE 3 POSTES**
Ref. 3606480318450



## Appareillage complet

**PRISE DOUBLE 2P+T À VIS**
Ref. 3606480459887



**LOT DE 5 PRISES 2P+T + PLAQUE**
Ref. 3014722128604




**LOT DE 5 VA-ET-VIENT + PLAQUE**
Ref. 3014722128611




## Pensez-y

**LOT DE 2 GRIFFES**
Spécial rénovation.
Ref. 3606481158444



BRICO DEPÔT

# Appareillage composable

legrand® Bornes automatiques.

## SÉRIE dooxie™

Mécanisme + support assemblés = gain de temps



1 Mécanisme + support + 2 Plaque = Composition

## EXEMPLES DE RÉALISATION







## 1 Je choisis mon mécanisme et support

### BLANC



dont : EP

**VA-ET-VIENT**

NF

| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 3414971086746 | EP |
| Argent | 3414971087552 | EP |

### 2P+T AFFLEURANTE BLANC



dont : EP

**PRISE 2P+T AFFLEURANTE**

+ Plus sécurisée

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2P+T affleurante | Blanc | 3414971087187 | EP |
| 2P+T affleurante | Argent | 3414971087996 | EP |
| 2P+T | Blanc | 3414971087200 | EP |
| 2P | Blanc | 3414971087156 | EP |

TOP DÉPÔT

### PRISE 2 X 2P+T PRÉ-CÂBLÉE*



| | |
|---|---|
| Blanc | 3414971087231 |
| Argent | 3414971088047 |

### PRISE 2 X USB TYPE A ET TYPE C*



| | |
|---|---|
| Blanc | 3414971087491 |
| Argent | 3414971088306 |

### DOUBLE VA-ET-VIENT



| | |
|---|---|
| Blanc | 3414971086760 |
| Argent | 3414971087576 |

### VA-ET-VIENT À VOYANT

Ref. 3414971086791



### PRISE RJ45 CAT 6*



| | |
|---|---|
| Blanc | 3414971087408 |
| Argent | 3414971088214 |

### POUSSOIR



| | |
|---|---|
| Blanc | 3414971086852 |
| Argent | 3414971087668 |

### INTERRUPTEUR VOLET-ROULANT*

Ref. 3414971087095



### PRISE TV*



| | | |
|---|---|---|
| Étoile | Blanc | 3414971087316 |
| Étoile | Argent | 3414971088122 |
| Type F | Blanc | 3414971087347 |

### ÉCO-DÉTECTEUR 2 FILS*



| | |
|---|---|
| Blanc | 3414971087064 |
| Argent | 3414971087873 |

### SORTIE DE CÂBLE

Ref. 3414971087286



### PRISE TÉLÉPHONE*

Ref. 3414971087439



### Pensez-y

**LOT DE 2 GRIFFES DE FIXATION***

Ref. 3414971089143

+ En rénovation pour fixer votre appareillage



x2

## 2 Je choisis ma plaque

### CADRE SAILLIE BLANC

Ref. 3414971089174



### PLAQUE BLANCHE



| | | |
|---|---|---|
| Simple | Ronde | 3414971021242 |
| Simple | Carrée | 3414971090040 |
| Double | | 3414971090071 |
| Triple | | 3414971090101 |

NF

### PLAQUE EFFET ALUMINIUM



| | | |
|---|---|---|
| Simple | Ronde | 3414971021129 |
| Simple | Carrée | 3414971020252 |
| Double | | 3414971020283 |
| Triple | | 3414971020313 |

Tous nos prix ici ▼

## Lot complet NF

### LOT DE 6 VA-ET-VIENT



x6

| | |
|---|---|
| Blanc | 3414971089600 |
| Argent | 3414971089648 |

### LOT DE 10 PRISES 2P+T



x10

| | |
|---|---|
| Blanc | 3414971089761 |
| Argent | 3414971089785 |

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

*La norme NF ne s'applique pas sur ces produits.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

legrand

- Technologie «EASY LED» : la bi-matière permet de rendre vos mécanismes lumineux/témoin/veilleuse.
- Bornes automatiques.

## SÉRIE MOSAIC



1 Mécanisme + 2 support | 3 Plaque | Composition

## EXEMPLES DE RÉALISATION







## 1 Je choisis mon mécanisme

### 1 MODULE

**VA-ET-VIENT "EASY LED"**

dont : EP



| | | |
|---|---|---|
| 1 module | 3414971679726 | EP |
| 2 modules | 3414971679757 | EP |

**PRISE 2P+T AFFLEURANTE**

Ref. 3245060996246

dont : EP



TOP DÉPÔT

**DOUBLE USB TYPE A 2,4A***

Ref. 3245060996048



**CHARGEUR USB + USB TYPES A + C 3A***

Ref. 3414971824058



**PRISE 2P+T PRÉCÂBLÉE**

| | |
|---|---|
| Double | 3414971680111 |
| Triple | 3414971680142 |



**POUSSOIR "EASY LED"**



| | |
|---|---|
| 1 module | 3414971679924 |
| 2 modules | 3414971679955 |

**VA-ET-VIENT VOYANT LUMINEUX "EASY LED"**

Ref. 3414971679818

+ LED allumée en permanence



**INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE***

Ref. 3245060996222



**PRISE RJ45***



| | |
|---|---|
| 1 module | 3245060996451 |
| 2 modules | 3245060996468 |

**PRISE TV***



| | |
|---|---|
| Prise TV/FM/SAT | 3245060996321 |
| Prise TV | 3245060996475 |

**INTERRUPTEUR VOLET ROULANT**

Ref. 3245060996567



**VARIATEUR***

Ref. 3414971140127



**OBTURATEUR 1 MODULE***

Ref. 3245060996703



**SORTIE DE CÂBLE***

Ref. 3245060996444



**PRISE 1 HAUT-PARLEUR***

Ref. 3245060996499



**PRISE TÉLÉPHONE***

Ref. 3245060996482



## 2 Je choisis mon support (grille ou cadre saillie)

| | |
|---|---|
| SUPPORT 2 MODULES À VIS | 3245062009203 |
| SUPPORT 2 MODULES À GRIFFES | 3245062009210 |
| SUPPORT 4 MODULES HORIZONTAL | 3245062009227 |
| SUPPORT 6 MODULES HORIZONTAL | 3245062009234 |
| CADRE SAILLIE POUR 2 MODULES | 3245060905910 |
| CADRE SAILLIE HORIZONTAL | 3245060905927 |



## 3 Je choisis ma plaque

**PLAQUE VERTICALE**

| | |
|---|---|
| 2 x 2 modules | 3414971680913 |
| 3 x 2 modules | 3414971680937 |



**PLAQUE HORIZONTALE**

| | |
|---|---|
| 4 modules | 3414971680951 |
| 6 modules | 3414971680975 |
| 8 modules | 3414971824713 |



**PLAQUE 2 MODULES**

Ref. 3414971680890



**PLAQUE HORIZONTALE 2 X 2 MODULES**

Ref. 3414971577817



## Kit complet

**BLOC DOUBLE PRISE PRÉCÂBLÉE**

Ref. 3414971680623



**BLOC QUADRUPLE PRISE PRÉCÂBLÉE**

Ref. 3414971680661



**LOT DE 10 PRISES 2P+T**

Ref. 3414971680876



**LOT DE 2 VA-ET-VIENT + 4 PRISES 2P+T**

Ref. 3414971680852



(1)Produit non présent dans les dépôts de Ballainvilliers, Pontault-Combault, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Albertville, Longwy, Béthune et Biganos.

# Rallonge et enrouleur

## Maison et bureau

### RALLONGE BLANCHE

Câble H05VVF
3G1,5 mm².



| | |
|---|---|
| 3 m | 3663602735687 |
| 5 m | 3663602735694 |
| 10 m | 3663602735700 |

### ENROULEUR MÉNAGER

Câble H05VVF 3G1 mm².
Puissance enroulé/déroulé : 900/2300 W.



| | |
|---|---|
| 2 prises - 5 m | 3663602735007 |
| 4 prises - 10 m | 3663602735014 |

## Bricolage

### RALLONGE ORANGE 15 M

Câble H05VVF
3G1,5 mm².
Ref. 3663602736219

+ **Sa couleur orange lui donne une plus grande visibilité pour éviter les incidents de coupure de câble.**



### ENROULEUR DE BRICOLAGE

2 prises.
Câble H05VVF
3G1 mm² de 15 m.
Puissance enroulé/déroulé :
900/2300 W.
Ref. 3663602735113



### ENROULEUR DE BRICOLAGE*

Câble H05VVF 3G1,5 mm2.
4 prises 2P+T 16A.
Disjoncteur thermique.
Poignée caoutchouc.
Puissance enroulé/déroulé : 1100/3200 W.



| | | |
|---|---|---|
| 4 prises | sans câble | 3663602735069 |
| 4 prises | 25 m | 3601658407233 |

### ENROULEUR DE BRICOLAGE 4 PRISES

Câble H05VVF 3G1,5 mm².
Puissance enroulé/déroulé : 1000/3000 W.
Poignée ergonomique.
Interrupteur. Guide câble.

+ **Vendu avec support mural**



| | |
|---|---|
| 25 m | 3663602735120 |
| 50 m | 3663602735137 |

## Chantier

### 10 M - 3G1,5 MM²

dont : EP

### RALLONGE NOIRE À CLAPET

Câble H07RNF. Étanche IP44.



TOP DÉPÔT

| | | |
|---|---|---|
| 10 m - 3G1,5 mm² | 3663602736240 | EP |
| 10 m - 3G2,5 mm² | 3663602736332 | EP |
| 20 m - 3G1,5 mm² | 3663602736257 | EP |

### ENROULEUR DE CHANTIER

Câble H07RNF. Puissance enroulé/déroulé : 1000/3000 W.
Avec guide-câble. Tambour en métal pour plus de résistance. Étanche IP44.

+ **Avec système rotatif empêchant les câbles branchés de s'emmêler**



GARANTIE 5 ANS(A)

| | |
|---|---|
| 25 m - 3G1,5 mm² | 3663602735342 |
| 30 m - 3G2,5 mm² | 3663602735410 |
| 40 m - 3G1,5 mm² | 3663602735366 |

### ENROULEUR DE CHANTIER 30 M + BLOC 4 PRISES AVEC CROCHET

Câble H07RNF 3G1,5 mm² (27 + 3 m).
Puissance enroulé/déroulé : 1000/3000 W.
Avec guide-câble. Étanche IP44.
Ref. 3663602735359

+ **4 prises déportées avec crochet**



GARANTIE 5 ANS(A)

## Jardin

### ENROULEUR DE JARDIN 25 M

Câble H05VVF 2x1,5 mm².
Disjoncteur thermique.
Puissance enroulé/déroulé : 1000/2300 W.
Étanche IP20.
Ref. 3663602476368



### ENROULEUR AUTOMATIQUE 15 M

Câble H05VVF 3G1,
5 mm², (13 + 2 mètres).
Puissance
enroulé/déroulé : 1000/3000 W.
Étanche IP44.
Ref. 3663602735335

+ **Enroulement automatique.**



### 20 M

dont : EP

### RALLONGE ORANGE À CLAPET

Câble H05VVF
3G1,5 mm².
Étanche IP44.

+ **Livrée avec support de rangement.**



TOP DÉPÔT

| | | |
|---|---|---|
| 20 m | 3663602736226 | EP |
| 40 m | 3663602736233 | EP |

### ENROULEUR DE JARDIN

Câble H05VVF 3G1,5 mm².
Avec guide câble, support mural et poignée ergonomique.
Puissance enroulé/déroulé : 1000/3000 W.

+ **Prise étanche IP44 - idéal pour travaux en extérieur**



| | |
|---|---|
| 25 m (22 + 3 m) | 3663602735298 |
| 50 m (47 + 3 m) | 3663602735304 |

Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
Certains produits de cette page ne sont pas disponibles dans tous les dépôts mais peuvent être obtenus sur commande sur www.bricodepot.fr ou renseignez-vous à l'accueil de votre dépôt. Existe en version 4 prises, avec ou sans câble.
*La norme NF ne s'applique pas sur ce produit. (1)Produit non présent dans les dépôts de Ballainvilliers, Pontault-Combault, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Albertville, Longwy, Biganos et Béthune. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.
GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Prise et multiprise

## Prise et adaptateur

### FAÇADE 3 X 16A

**TRIPLITE FAÇADE 3 X 16 A**

+ Facile à utiliser grâce à ses 3 prises frontales

dont : EP



TOP DÉPÔT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Façade | 3 x 16A | 3663602736479 | EP |
| Façade USB | 2 x 16A + 2 USB | 3663602736493 | EP |
| Latérale | 2 x 16A + 1 x 6A | 3663602736486 | EP |

### SUPPORT CHARGEUR DOUBLE USB

Adaptateur de prise murale avec double chargeur USB.
Intensité USB max. : 2 400 mA pour un usage simultané des 2 ports USB.
Protection enfants.
16A, 230 V ~ 3 680 W.
Ref. 4004282460053

+ Avec support pour smartphone / tablette



### ADAPTATEUR DE CARAVANE 16A RNF 3G2,5 MM²

Prise mâle CEE 17.
Sortie femelle 2P+T.
Câble H07RNF 3G2,5 mm².
Ref. 3545411933938



## Bloc cuisine

otio

### BLOC ENCASTRABLE 3 PRISES + 2 USB

Dim. : H. 25 x L. 5,4 x P. 6 cm.
Cordon 3G1,5 mm². Long. de câble : 2 m.
Puissance maxi : 3 680 W. Ø perçage : 60 mm. Ref. 3415547602025

+ Dissimulé à l'intérieur du plan de travail, il suffit de le coulisser verticalement pour utiliser les prises.

Double port USB.



### BLOC ANGLE CUISINE

Dim. : H. 7 x L. 31,5 x P. 3,1 cm. 4 prises 2P+T 16A.Puissance maxi : 3 680 W.
Ref. 3415547602100

+ Idéal à installer au-dessus du plan de travail pour brancher facilement cafetière, grille-pain, robot...



## Multiprise et parafoudre

### BIPLITE 2 X 16A FACADE

Puissance : 3680 W. Coloris blanc.



| | |
|---|---|
| Blanc | 3663602768678 |
| Blanc / Gris | 3663602526407 |

### BLOC 3 PRISES

Câble H05VV-F 3G1.5 mm². Puissance maxi 3 680 W. Voyant lumineux on/off. Protection enfant. Coloris blanc/gris clair.



| | |
|---|---|
| 2 m | 4004282468042 |
| 4 m | 4004282468059 |

### BLOC 5 PRISES

Câble H05VVF 3G1 mm².
Longueur de câble : 1 mètre.
Protection enfants.
Puissance maximale enroulé/déroulé : 3 680 W. Tension : 230V.
Ref. 5059340221540



## Bloc étanche

### BLOC MULTIPRISE ÉTANCHE IP44

Câble H07RNF 3G1,5 mm².
Puissance maxi : 3 680 W.
Coloris noir et vert.

+ Avec crochet de suspension



| | | |
|---|---|---|
| 3 prises avec interrupteur | 1,5 m | 3663602737933 |
| 4 prises | 5 m | 3663602737926 |

### BOÎTIER DE RACCORDEMENT ÉTANCHE

IP44.
Ref. 3663602736349



### BLOC 4 PRISES + INTERRUPTEUR

Câble H05VV-F 3G1.5mm². Puissance maxi 3 680 W. Voyant lumineux on/off. Protection enfants.



| | | |
|---|---|---|
| Blanc/gris | 2 m | 4004282468066 |
| Blanc/gris | 4 m | 4004282468073 |
| Gris/noir | 2 m | 4004282468080 |
| Gris/noir | 2 m + 3 USB | 4004282468097 |

### BLOC 5 PRISES + INTERRUPTEUR

Câble H05VV-F 3G1.5mm². Puissance maxi 3 680 W. Voyant lumineux on/off. Protection enfants. Coloris blanc/gris clair.



| | |
|---|---|
| 2 m | 4004282468103 |
| 4 m | 4004282468110 |

### BLOC 6 PRISES + INTERRUPTEUR

Câble H05VV-F 3G1.5mm². Puissance maxi 3 680 W. Voyant lumineux on/off. Protection enfants.



| | | |
|---|---|---|
| Blanc | 1 m | 5059340221564 |
| Blanc/gris | 2 m | 4004282468127 |
| Blanc/gris | 4 m | 4004282468134 |
| Blanc/gris | 2 m + 3 USB* | 4004282468141 |
| Gris/noir | 2 m | 4004282468158 |
| Gris/noir | 2 m + 3 USB | 4004282468165 |



### BLOC 2 PRISES + USB A ET C NOMADE

16 A. Câble 1,6 m H05VV-F 3G1,0 mm².
Ref. 3545417601206

### BLOC PRISES ROTATIF

Coloris blanc/noir. Avec interrupteur.

legrand®



| | |
|---|---|
| 4 prises sans câble | 3414971943520 |
| 6 prises sans câble | 3414971943582 |
| 4 prises - câble 1,5 m 3G1 mm² | 3414971943148 |
| 6 prises - câble 1,5 m 3G1 mm² | 3414971943308 |

# Erbauer® FIABLES. DURABLES. **À TOUTE ÉPREUVE.**




★★★★★ NOS CLIENTS L'ADORENT ET LE RECOMMANDENT !

**1 000 LM**
**10 W**

**RECHARGEABLE FONCTION USB**



dont : EP

## PROJECTEUR DE CHANTIER LED RECHARGEABLE

Portée 15 m. 11 positions.
2 modes : mi-puissance / pleine puissance.
3 h d'autonomie à 100 % et 6 h d'autonomie à 50%.
Temps de charge : 5 h.
Rechargeable sur secteur et allume-cigare (chargeurs inclus).
Compatible avec trépied ERBAUER.
Étanche IP54.
Ref. 5059340240671

+ **Angle d'inclinaison de 300°**
+ **Bloc optique à LED durable**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 000 lm | 10 W | 5059340240671 | EP |
| 3 000 lm | 30 W | 5059340240718 | EP |
| **Fonction USB** | | | |
| 2 000 lm | 20 W | 5059340159676 | EP |


2 crochets pliables pour suspension


Indicateur de charge


Rotation 300°. 11 positions

## PROJECTEUR CHANTIER LED FILAIRE

Puissance : 10 W. Portée 15 m.
11 positions. Bouton ON/OFF.
Câble H05RN-F
de 2,5 m de longueur.
Alimentation sur secteur
(220/240 V).
Compatible avec
trépied ERBAUER.
Étanche IP54.
Avec 2 crochets pliables
et 2 trous pour fixation murale.
Ref. 5059340240633



+ **Bloc optique à LED durable**

| | | |
|---|---|---|
| 1 000 lm | 10 W | 5059340240633 |
| 2 000 lm | 20 W | 5059340240657 |

## TRÉPIED POUR PROJECTEUR DE CHANTIER LED

2 positions : trépied jusqu'à 1,47 m ou mât télescopique jusqu'à 3,30 m.
Fixations et 2 pinces incluses.
Supporte jusqu'à 3 Kg.
Trépied compatible avec tous les projecteurs de chantier ERBAUER.
Ref. 3663602563129

+ **Facile à installer et à transporter grâce à ses 4 pièces emboîtables**

Tous nos prix ici ▼

## PROJECTEUR DE CHANTIER HALOGÈNE

Cadre en aluminium.
Alimentation sur secteur (220/240 V).
Câble H05RNF de 1,5 m de longueur.
Lampe R7S non fournie. Étanche IP54.
Ref. 3663602902010



| | |
|---|---|
| 120 W | 3663602902010 |
| 400 W | 3663602442615 |

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Baladeuse, torche et frontale

## Baladeuse

### BALADEUSE PLASTIQUE NOIR E27

Ampoule E27 non fournie, câble de 5 m H05VVF, crochet.
Ref. 3663602902072



### BALADEUSE USB

405 Lumens.
Portée jusqu'à 24 m.
Autonomie jusqu'à 15h.
Rechargeable en USB.
3 modes : fort, éco, flash.
Crochet rotatif.
Ref. 5059340349862



### BALADEUSE CROCHET

Câble H05VVF : 5 mètres.
Alimentation sur secteur.
Ref. 3663602902096



### BALADEUSE MÉTAL À PINCE 60 W E27

Portée 20 m.
Sur secteur.
Crochet et pince de fixation.
Câble 5 m.
Ref. 5059340349855



dont : EP

### BALADEUSE RECHARGEABLE LED

650 Lumens.
Portée jusqu'à 30 m.
Autonomie jusqu'à 20h.
Indicateur de charge à 4 niveaux.
3 modes : fort, éco ou torche. Aimants et crochet de suspension.
Socle de charge et câble USB fournis.
Ref. 5059340349879



TOP DÉPÔT

## Torche et lanterne

### TORCHE DE CHANTIER RECHARGEABLE LED 150 LM

6h d'autonomie. Chargeur secteur inclus. Portée du rayon 150 m.
Ref. 3663602902133



### TORCHE CHANTIER RECHARGEABLE LED

190 Lumens. Portée 180 m.
Autonomie 5h.
Poignée ergonomique.
Rechargeable USB.
Pied de surélévation.
Ref. 5059340349848



### TORCHE LED RECHARGEABLE TYPE C

2 lampes LED distinctes : une torche (300 Lumen) et une lampe (140 Lumen) pour une utilisabilité optimum. Batterie intégrée. Câble USB C fourni. Prise USB pour recharger un smartphone. Support amovible à 180° doté d'un puissant aimant pour une fixation facile sur tout support métallique.
Ref. 735745835456



### TORCHE CAOUTCHOUC

50 Lumens.
Portée 35 m. Autonomie 9h.
Poignée antidérapante.
Fonctionne avec 2 piles AA (LR6) non fournies.
Ref. 5059340349817



### MINI TORCHE LED

Distance du faisceau lumineux : 28 m
Matière : Plastique
Autonomie de la batterie : 10 h
Technologie de l'éclairage : LED
Lumière (lumens) : 27 lm
Tension électrique : 4,5 V
3 piles AAA incluses



| | |
|---|---|
| **Bleue** | 5059340349893 |
| **Rouge** | 5059340349886 |

### TORCHE CARRÉE LED

Distance du faisceau lumineux : 21 m
Matière : ABS Autonomie de la batterie : 2 h / 26 h en mode éco/ Technologie de l'éclairage : LED
Lumière (lumens) : 220 lm
Tension électrique : 4,5 V
Fourni avec crochet et aimant
3 piles AAA incluses



| | |
|---|---|
| **Bleue** | 5059340349916 |
| **Rouge** | 5059340349909 |

### LANTERNE LED

80 Lumens. Portée 7 m, 360°.
Autonomie jusqu'à 60h.
2 modes : fort ou éco. Crochet.
Fonctionne avec 3 piles AA (LR6) fournies.
IP44.
Ref. 5059340349831



### LAMPE TORCHE MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE

Portée 180 m. Autonomie 3h.
3 modes : blanc, rouge, flash. Câble USB fourni.
Ref. 4004282460992

Clipsable grâce à son rabat magnétique.



## Frontale

### LAMPE FRONTALE LED

120 Lumens. Portée 50 m.
Autonomie jusqu'à 15h.
Sangles réglables.
3 modes : fort, éco, flash.
Fonctionne avec 3 piles AAA (LR03) fournies.
Ref. 5059340349824



### TORCHE FRONTALE LED

8 LED. 80 Lumens. Portée 36 m.
Autonomie 8h. Sangles réglables.
2 modes : éco, fort.
Fonctionne avec 3 piles AAA (LR03) non fournies.
Ref. 3663602890898



ABS : acrylonitrile butadiène styrène.

# Programmateur et pile

## Programmateur

### MESUREUR DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Mesure et calcule la puissance (W), la consommation énergétique cumulée J/MS/M (KWH) et la durée. Détection dès 4W. Equipée d'un disjoncteur de puissance. 3680 W.
Ref. 4004282473718



### LOT DE 2 PRISES MULTIFONCTION

2 prises 2P+T maxi 3 680 W.
Portée : 50 mètres.
Mode compte à rebours sur 1, 2, 3 ou 4h avec anneau LED lumineux de visualisation du temps restant.
Télécommande incluse.
Ref. 4004282445180

**+ Fonctions simulation de présence.**



### THERMOMÈTRE - HORLOGE

Thermomètre électronique intérieur/extérieur. Fonction réveil. Mémorisation des mini/maxi. Sonde de température étanche au bout d'un câble d'1m80. Fonctionne avec 2 piles bouton LR44 (fournies).
Ref. 4004282471578



### PROGRAMMATEUR À TÊTE AMOVIBLE

Tête amovible

Programmateur déporté digital hebdomadaire.
8 programmes/jour.
Ref. 3415547203024



### PROGRAMMATEUR MÉCANIQUE

Pour extérieur.
Étanche IP44.
Maxi 3 680 W.
Ref. 3601658401422



### LOT DE 2 PRISES TÉLÉCOMMANDÉES

2 prises télécommandées maxi 2 300 W
+ 1 télécommande 4 canaux.
Ref. 3415547152001



### PROGRAMMATEUR DIGITAL HEBDOMADAIRE

Programmation par tranche de 1 min. sur 7 jours. Maxi : 2 000 W.
Ref. 3601658317488

**+ Mise en route programmée d'un appareil électrique**



### LOT DE 3 PRISES AVEC TÉLÉCOMMANDE

3 prises 2P+T maxi 1 000 W.
Portée : 25 mètres.
Télécommande 3 canaux incluse avec 1 pile CR2032.
Ref. 3601658411957



### TOP DÉPÔT

dont : EP

### PROGRAMMATEUR JOURNALIER

Avec interrupteur.
Programmation par tranche de 30 min.
Maxi 3 500 W.
Ref. 3601658317471




## Pile

### Diall


#### PILES ALCALINES

| Unité | |
|---|---|
| 9V / 6LR61 | 3663602902294 |
| 1,5V / LR44 | 3663602481430 |
| 12V / MN21 | 3663602481447 |
| 12V / MN27 | 3663602481478 |
| **Pack de 2** | |
| C / LR14 | 3663602902270 |
| D / LR20 | 3663602902287 |



GARANTIE 5 ANS(A)


#### PILES ALCALINES AA (LR06)



| | |
|---|---|
| Pack de 4 | 3663602902249 |
| Pack de 8 | 3663602479888 |
| Pack de 24 | 3663602770893 |

GARANTIE 5 ANS(A)

#### PILES ALCALINES AAA (LR03)



| | |
|---|---|
| Pack de 4 | 3663602902218 |
| Pack de 24 | 3663602770886 |
| Pack de 8 | 3663602479871 |

GARANTIE 5 ANS(A)

#### PILES LITHIUM

| | |
|---|---|
| CR2016 | 3663602481386 |
| CR2025 | 3663602481393 |
| CR2032 | 3663602494386 |
| CR2430 | 3663602481416 |
| CR2450 | 3663602481423 |



### VARTA

#### CHARGEUR PRISE + 4 PILES RECHARGEABLES AA (LR06) 2100 MAH



#### TESTEUR DE PILES UNIVERSEL

Écran LCD. Interrupteur marche/arrêt.
Compatible avec une grande variété de piles : LR03, LR6, LR14 (type C), LR20 (type D), 6LR61 (9V) et bouton.
Alimentation : 2x LR44 (inclus).

**+ Compact et léger**



#### PILES ALCALINES AAA (LR03)

| | |
|---|---|
| Lot de 4 HIGH ENERGY | 4008496559749 |
| Lot de 8 HIGH ENERGY | 4008496559787 |

#### PILES ALCALINES AA (LR06)

| | |
|---|---|
| Lot de 4 HIGH ENERGY | 4008496559435 |
| Lot de 8 HIGH ENERGY | 4008496559510 |

#### LOT DE 4 PILES RECHARGEABLES

| | |
|---|---|
| LONGLIFE AAA (LR03) | 4008496550616 |
| LONGLIFE AA (LR06) | 4008496550692 |

#### PILES ALCALINES

High Energy.

| | | |
|---|---|---|
| C / LR14 | lot de 2 | 4008496559312 |
| D / LR20 | lot de 2 | 4008496559237 |
| 9V / 6LR61 | l'unité | 4008496559862 |



GARANTIE 10 ANS(A)

#### PILES SPÉCIFIQUES

| | | |
|---|---|---|
| LONGLIFE POWER | 3LR12 | 4008496559947 |
| 4R25-2 | | 4008496165629 |
| 4R25 | | 4008496171385 |



### Energizer

Tous nos prix ici ▼

#### PILE LR44

x2.
Ref. 7638900083071



#### PILE CR22032

x2.
Ref. 7638900248357



#### PILE MAX 9V

L'unité.
Ref. 7638900426663



#### PILE ALKALINE POWER



| | | |
|---|---|---|
| AA (LR06) | Lot de 6 | 7638900438581 |
| AAA (LR03) | Lot de 6 | 7638900410815 |

#### PILE MAX AA (LR06)



| | |
|---|---|
| Lot de 6 | 7638900437706 |
| Lot de 12+4 | 7638900437836 |
| Lot de 15+5 | 7638900437850 |
| Lot de 24+8 | 7638900446845 |

#### PILE BOUTON LITHIUM CR2032

Le lot de 4+2.
Ref. 7638900431957



#### PILE MAX AAA (LR03)

| | |
|---|---|
| Lot de 6 | 7638900437966 |
| Lot de 15+5 | 7638900438307 |
| Lot de 24+8 | 7638900446852 |



#### PILE ALKALINE MAX AAA (LR03)

Le lot de 12+4.
Ref. 7638900438284



(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. Ne pas recharger. Toujours contrôler la polarité (+/-). Ne pas mélanger des piles neuves, usagées ou de types différents. Ne pas jeter dans un feu. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Insérer correctement. Ne pas recharger. Ne pas démonter. Ne pas jeter dans un feu. Ne pas court-circuiter. Maintenir éloigné des enfants. Insérer correctement. Ne pas recharger. Ne pas démonter. Ne pas jeter dans un feu. Ne pas court-circuiter. Insérer correctement. Ne pas démonter. Ne pas jeter dans un feu. Ne pas court-circuiter. Maintenir éloigné des enfants. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.
GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Carillon et portier-vidéo

## Carillons

### CARILLON SANS FIL ET SANS PILE

Portée 150 mètres. Bouton kinétic sans pile. Flash lumineux.
Ref. 5412748788440



### KIT CARILLON PRISE USB PORTÉE 300 M

Indicateur lumineux multicolore. Flash lumineux. Adaptateur USB inclus.
Ref. 796554271880






### KIT CARILLON VIBRANT À PILES 150M

Le kit carillon vibrant à piles + bouton sonnette portée à 150 mètres, avec fonction flash et vibrations, s'installe très rapidement et permet à tous les visiteurs de vous indiquer leur présence. Le clip à l'arrière du carillon permet de le fixer à la ceinture lorsque vous allez dans le jardin. La fonction vibrante est particulièrement adaptée pour les seniors.
Ref. 4004282490104

### KIT CARILLON SUR BATTERIE PORTÉE 300 M

Flash d'alerte. Peut être couplé avec un deuxième kit.
Ref. 796554271873



NOUVEAUTÉ

### CARILLON + SONNETTE

1 mélodie. Portée 50 mètres.
Sur batterie (pile CR2032 et 3 piles AA fournies). Clip de ceinture inclus.
Étanche IP44.
Ref. 3663602631873



### CARILLON FILAIRE

6 mélodies. Raccords et fixations inclus. Bouton sonnette, étanche IP44, vendu séparément.

| | |
|---|---|
| Carillon | 3663602631859 |
| Bouton sonnette blanc | 3663602631774 |



### CARILLON ENFICHABLE AVEC PRISE + SONNETTE

36 mélodies. Portée 100 mètres.
Porte-étiquette. Pile CR2032 fournie pour le bouton de sonnette. Étanche IP44.
Ref. 3663602631972

+ Fonctionnement du carillon sur secteur
+ Ne condamne pas la prise



### CARILLON + SONNETTE Byron

8 mélodies.
Portée 200 mètres.
Sur batterie (pile CR2032 et 2 piles AA fournies).
Étanche IP44.



| | |
|---|---|
| Sur batterie | 8711658432984 |
| Enfichable | 8711658433196 |

## Portier-vidéo - kit complet

### PORTIER VIDÉO 4,3" 2 FILS "SHELON"

TOP DÉPÔT

dont : EP

Portée 100 mètres.
10 mélodies.
Vision nocturne.
Touches rétroéclairées.
Compatible gâche électrique et ouverture automatique.
Étanche IP44.
Ref. 3663602632139



### PORTIER VIDÉO SANS FIL PORTATIF "WILKS"

Portée 200 mètres. 3 mélodies.
Vision nocturne. Touches rétroéclairées.
Connexion réseau sans fil. Compatible gâche électrique. Piles 1,5 V non incluses pour la platine de rue. Étanche IP44.
Ref. 3663602632245

+ Prise de clichés et vidéos par pression sur un seul bouton



### INTERPHONE VIDÉO 4,3" 2 FILS "UBAN"

Portée 100 mètres. 52 mélodies.
Vision nocturne.
Touches rétroéclairées.
Compatible gâche électrique et ouverture automatique.
Étanche IP44.
Ref. 3663602628002



## Portier-vidéo - kit à composer "JELBI"



Découvrez nos portiers vidéo et composez votre kit :
1 ou 2 écran(s)
+ 1 platine / clavier

### ÉCRAN PORTIER VIDÉO 7" 2 FILS

Portée 100 mètres. 52 mélodies.
Touches rétroéclairées.
Compatible gâche électrique et ouverture automatique.
Ref. 3663602632153



### ÉCRAN PORTIER VIDÉO HD 7" 2 FILS

Portée 100 mètres. 52 mélodies.
Touches rétroéclairées.
Compatible gâche électrique et ouverture automatique.
Ref. 3663602632177

+ Fonction mémorisation



### ÉCRAN PORTIER MIROIR VIDÉO HD 7" 2 FILS

Portée 100 mètres. 52 mélodies.
Touches rétroéclairées.
Compatible gâche électrique et ouverture automatique.
Ref. 3663602632184

+ Fonction mémorisation
+ Miroir en position veille



### PLATINE DE RUE ÉTROITE 2 FILS

Portée 100 mètres. Vision nocturne.
Touches rétroéclairées.
Compatible gâche électrique et ouverture automatique.
Ref. 3663602632191

+ Fourni avec un 2ème support pour fixation dans un angle



### PLATINE DE RUE LARGE 2 FILS

Portée 100 mètres. Vision nocturne.
Touches rétroéclairées.
Compatible gâche électrique et ouverture automatique.
Étanche IP44.
Ref. 3663602632207



BRICO DÉPÔT

# Vidéo-surveillance et kit alarme

## Caméra intérieure

### CAMÉRA WIFI INTÉRIEURE FIXE

Contrôle à distance via smartphone et tablette (WiFi). Détection de mouvement jusqu'à 20 m. Vision nocturne infrarouge jusqu'à 10 m. Angle de vue de 100°. Définition HD 1080p. Interphone bi-directionnel. Enregistrement audio. Dim. : P. 6,5 x H. 14 x l. 9 cm. Compatible Amazon Alexa et Google Home. Compatible iOS & Android. Applications : Link2Home Pro, Tuya Smart. Chargeur 5V avec prise USB inclus. Supports et fixations murales inclus. Ref. 4004282468189





### CAMÉRA WIFI INTÉRIEURE MOTORISÉE

Contrôle à distance via smartphone et tablette (WiFi). Détection de mouvement jusqu'à 10 m. Vision nocturne infrarouge jusqu'à 20 m. Angle de vue de 355°. Définition HD 1080p. Interphone bi-directionnel. Enregistrement audio. Dim. : P. 9 x H. 15 x l. 9 cm. Compatible Amazon Alexa et Google Home. Compatible iOS & Android. Applications : Link2Home Pro, Tuya Smart. Chargeur 5V avec prise USB inclus. Supports et fixations murales inclus. Ref. 4004282468196

### CAMÉRA WIFI INTÉRIEURE HD

somfy

Contrôlée à distance via smartphone et tablette (WiFi). Détection de mouvement à 5 m. Vision nocturne jusqu'à 6 m. Angle de vision 130°. Haut-parleur et microphone intégrés. Définition 1080p (1920 x 1080 pixels). Compatible Google Home et Amazon Alexa. Ref. 3660849509187




GARANTIE 5 ANS(A)

## Caméra extérieure

### CAMÉRA WIFI EXTÉRIEURE FIXE

dont : EP

Caméra fixe avec angle de vue de 130°. Définition HD 1080p. Vision nocturne infrarouge jusqu'à 10 m. Audio bidirectionnel. Accès au flux vidéo et aux fonctionnalités à distance grâce à l'application. Enregistrement audio et vidéo en cloud possible. Compatible assistant vocaux. Applications : Link2Home, TuyaSmart. Dim : P. 22,8 x H. 8 x l. 15,8 cm. Fournie avec un chargeur 5V prise USB et un support defixation murale. IP65. Ref. 4004282468172



TOP DÉPÔT

### CAMÉRA EXTÉRIEURE ROTATIVE WIFI

Caméra rotative avec angle de vue de 110° et vision panoramique 360°. Définition HD 1080p. Vision nocturne infrarouge jusqu'à 30 m. Audio bidirectionnel. Contrôle à distance via smartphone et tablette. Compatible Google Home et Amazon Alexa. Applications : Link2Home, TuyaSmart. Dim : P. 9 x H. 19 x l. 8,9 cm. Fournie avec un chargeur 5V prise USB et un support de fixation murale. Carte SD 16 Go fournie. IP65. Ref. 4004282498124



### CAMÉRA WIFI EXTÉRIEURE HD AVEC SIRÈNE

somfy

Contrôlée à distance via smartphone et tablette (WiFi). Vision nocturne jusqu'à 8 mètres. Angle de vision 130°. Distance de détection 8 m. Microphone et enregistrement audio. Définition 1080p (1920 x 1080 pixels). Compatible Google Home et Amazon Alexa. Ref. 3660849542634

**+ Avec sirène de dissuasion**



GARANTIE 5 ANS(A)

## Pensez-y

### CAMÉRA EXTÉRIEURE FACTICE SOLAIRE

Pour un usage extérieur. Flash rouge clignotant pour simuler une surveillance. Batterie rechargeable par panneau solaire. Dim. : H. 16 x L. 16 x l. 8 cm. Fixations fournies. Ref. 4004282468233



Tous nos prix ici ▼

### CAMÉRA DOME FACTICE

Pour un usage extérieur (si bien protégée des intempéries) ou intérieur. Voyant lumineux pour simuler une surveillance. Dim. : H. 13,5 x L. 13 x l. 9,5 cm. Fixations fournies. Fonctionne avec 3 piles AA-LR06 non incluses. Ref. 4004282468226



### CAMÉRA EXTÉRIEURE RECHARGEABLE SOLAIRE WIFI

Caméra fixe avec angle de vue de 110°. Définition HD 1080p. Vision nocturne infrarouge jusqu'à 10 m. Audio bidirectionnel. Contrôle à distance via smartphone et tablette. Compatible Google Home et Amazon Alexa. Applications : Link2Home, TuyaSmart. Dim : P. 16 x H. 20 x l. 3 cm. Fournie avec un panneau solaire, un câble de 3 m et des supports de fixation murale. IP65. Ref. 4004282468202



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Kit vidéo-surveillance

### KIT DE VIDÉO-SURVEILLANCE FILAIRE HD 1 TO

Kit composé de 2 caméras HD 1080 pixel et 1 enregistreur numérique 4 canaux (1 To). Utilisation en extérieur ou en intérieur. Angle de détection 90°. Distance de détection 30 m. Visualisation des images en direct et à distance depuis un Smartphone ou une tablette, ou en local depuis un moniteur. Masque de filtrage pour déterminer les zones sensibles à surveiller et celles à ignorer. Alimentation sur secteur des caméras et de la centrale. Étanche IP67. Application mobile.
Ref. 5011802291201



### KIT VIDÉOSURVEILLANCE ÉCRAN COULEUR

Kit incluant 1 écran LCD 10,1" et 2 caméras de résolution 1080p. Angle de détection 130°. Vision nocture jusqu'à 20 m. Enregistrement sur détection. L'écran dispose d'un emplacement pour disque dur interne de 4 To maximum (non inclus) pour visionner et sauvegarder les images. Alimentation sur secteur des caméras et de l'écran. Possibilité d'ajouter jusqu'à 6 caméras supplémentaires (Ref. 4004282468257).
Compatible Google Home et Amazon Alexa. Application : Link2Home Pro. IP55.
Ref. 4004282468240

### CAMÉRA DE SURVEILLANCE EXTÉRIEURE SUPPLÉMENTAIRE

Compatible avec le kit vidéosurveillance écran couleur.
Ref. 4004282468257



## Kit alarme

### KIT ALARME D'INTÉRIEUR + 3 DÉTECTEURS D'OUVERTURE

Kit composé d'1 détecteur de mouvement, de 3 détecteurs d'ouverture magnétiques et de 2 télécommandes. Sirène 100 dB. Portée du détecteur de mouvement 8 m. Portée des détecteurs d'ouverture 80 m (champ libre). Portée des télécommandes 30 m (champ libre). Fonctionne avec 4 piles AA (LR06) non incluses et 2 piles CE2032 incluses.
Ref. 769503146171

### DÉTECTEUR D'OUVERTURE PORTE ET FENÊTRE

Détecteur d'ouverture de porte et fenêtre à contact magnétique supplémentaire pour kit alarme d'intérieur (Ref. 769503146171). Fonctionne avec 1 pile CR2032 incluse.
Ref. 769503146195





TOP DÉPÔT

### LOT DE 2 MINI ALARMES AUTONOMES

Avec détecteur d'ouverture magnétique pour portes et fenêtres. Sirène 105 dB. Fonctionne avec 4 piles LR44 incluses.
Ref. 769503146201



### KIT ALARME ESSENTIAL STARTER PACK SOMFY

Donne l'alerte avant que l'intrusion n'ait lieu en analysant les vibrations sur les portes et les fenêtres. S'installe et se contrôle très simplement depuis un smartphone, via l'application Somfy Protect. Inclus 1 sirène intérieure de 105vdB, 1 détecteur de mouvement intérieur, 1 détecteur IntelliTAG, 1 badge télécommande, et 1 centrale (Link Essential).
Ref. 3660849636326



# Réception TV

## Antenne terrestre intérieure

### ANTENNE INTÉRIEURE AMPLIFIÉE 5G

Fréquence : UHF 470-694 Mhz
Ref. 8434127000124



### ANTENNE NUMÉRIQUE D'INTÉRIEUR HD 5G

Fréquence : UHF 470-694 Mhz.
Ref. 8434127000162



### ANTENNE INTÉRIEURE PASSIVE TNT/HD 4/5G

Fréquence ; UHF 470-694 Mhz.
Ref. 3700143200011



## Antenne terrestre extérieure

### ANTENNE EXTÉRIEURE

Signal 12 dB. 5G.
Permet la réception de la TNT.
Ref. 3327969600148



### ANTENNE EXTÉRIEURE 22 ÉLÉMENTS

Signal : 14 dB. 5G.
Permet la réception de la TNT.
Ref. 3327969600155





### ANTENNE TRINAPPE

Signal : 15 dB. 5G.
Permet la réception de la TNT.
Ref. 3327969600193

### ANTENNE TRINAPPE 38 ÉLÉMENTS

dont : EP

Signal : 18 dB. 5G.
Permet la réception de la TNT.
Ref. 3327969600216



TOP DÉPÔT

### ANTENNE EXTÉRIEURE TNT AMPLIFIÉE 5G

Fréquence : UHF 470-694 Mhz / VHF 174-230 Mhz. Signal : 20 dB. 5G.
Ref. 8434127013230



### ANTENNE CARAVANE ÉLECTRONIQUE 5G

Signal : 24 dB. 5G.
Permet la réception de la TNT.
Ref. 3327969600223



## Antenne satellite

### ANTENNE SATELLITE

AXIL

Avec 1 tête universelle.
1 sortie.




| | |
|---|---|
| Diam. 60 cm | 8413173423125 |
| Diam. 80 cm | 8413173404421 |

### ANTENNE SATELLITE 80 CM + RÉCEPTEUR FTA

AXIL

Permet de recevoir toutes les chaînes gratuites et étrangères par satellite (hors abonnement TNT).
FTA = Free To Air.
Ref. 8434128001168




### ANTENNE SATELLITE COMPACTE

AXIL

Double polarisation : verticale et horizontale.
Possède 1 tête universelle. 1 sortie.
Fournie avec kit de fixation pour balcon, mur extérieur et fenêtre.
Ref. 8413173445028

+ **Antenne plate : esthétique, compacte et discrète**



## Accessoire

### POINTEUR SATELLITE

AXIL

Fréquences : 955-2250 Mhz.
Sensibilité 3 porteurs avec C/N (Carry/Noise) de 15dB.
Ref. 8413173254521




### POINTEUR TNT FINDER À LEDS

Permet de faciliter le pointage de l'antenne. Fourni avec une pile de 9V.
Ref. 3327969600544



### TÊTE SATELLITE SIMPLE

Engel

Fréquences : 955-2250 Mhz.
Permet de recevoir les chaînes en HD.



| | |
|---|---|
| 1 sortie - 0,5 dB | 8413173239221 |
| 2 sorties - 0,3 dB | 8413173239320 |

Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Récepteur et décodeur TV

### DÉCODEUR TNT HD

Compatible avec les téléviseurs Full HD et HD Ready.
Timeshift : arrêt/reprise d'un programme.
Réceptionne les chaînes TNT en HD MPEG -2/4 (Compatible DVB-T2).
Lecture de musique MP3 et images Jpeg.
Télécommande incluse (2 piles AAA non fournies).
Ref. 8434128001489

+ **Connectique - 4 ports : 1 sortie HDMI, 1 SPDIF coaxiale, 1 prise péritel, 1 port USB 2.0.**

**Norme DVB-T2 : signal plus robuste et permet d'économiser près de 40% de bande passante**



### DÉCODEUR TNT HD - 500 CHAÎNES

Compatible avec Dolby Digital + et HD TV.
Timeshift : arrêt / reprise d'un programme.
Fonction Timer permettant l'enregistrement de programme.
Réceptionne les chaînes TNT en HD MPEG4 (Compatible DVB-T2).
Télécommande incluse (2 piles AAA fournies).
Ref. 3327967089105

+ **Connectique – 4 ports : 1 entrée tuner TNT, 1 sortie HDMI résolution de 1920 x 1080, 1 prise péritel TV, 1 entrée USB 2.0.**



### DÉCODEUR SATELLITE HD - 2500 CHAÎNES

Réceptionne les chaînes gratuites étrangères de tous les satellites.
Timeshift : arrêt/reprise d'un programme.
Fonction Timer permettant l'enregistrement de programmes.
Télécommande incluse (2 piles AAA fournies).
Ref. 3327967095403

+ **Connectique – 6 ports : 1 entrée tuner satellite, 1 sortie HDMI résolution de 1920 x 1080, 2 entrées USB 2.0, 1 prise péritel TV, 1 sortie audio S/PDIF coaxiale.**



### DÉCODEUR TNT HD - 1000 CHAÎNES

Réceptionne les chaînes TNT en HD MPEG4 (Compatible DVB-T2). Compatible Dolby Digital +. Timeshift : arrêt / reprise d'un programme. Fonction Timer permettant l'enregistrement de programme. Télécommande incluse (2 piles AAA fournies).
Ref. 3327967089303

+ **Connectique – 6 ports : 1 entrée tuner TNT, 1 sortie HDMI résolution de 1920 x 1080, 1 entrée USB 2.0, 1 prise péritel TV, 1 sortie audio S/PDIF coaxiale, 1 sortie RJ45.**



## Amplificateur et répartiteur

### RÉPARTITEUR COAXIAL TV EN T 2F/M

Ref. 5059340394329



### COUPLEUR TV/SAT BLINDÉ 2 ENTRÉES/ 1 SORTIE

Ref. 3327969601619



### RÉPARTITEUR TV/SAT BLINDÉ 2 SORTIES

Répartiteur blindé pour faire sortir 2 câbles pour 1 entrée.
Ref. 5028422000915




### RÉPARTITEUR TV/SAT BLINDÉ 4 SORTIES

Haut débit. Bouchons inclus.
Ref. 5028422000922



### RÉPARTITEUR TV/ SAT BLINDÉ ÉTANCHE 4 SORTIES

Haut débit. 4 sorties.
Ref. 5028422000885



### AMPLIFICATEUR TNT/SATELLITE

Signal : 20 dB. 5G.
Ref. 3327969600605



### AMPLIFICATEUR INTÉRIEUR BLINDÉ TNT 2S

Signal : 20 dB. 5G.
Ref. 3327969601701



### KIT PRÉAMPLIFICATEUR TNT 2F

5G.
Ref. 3327969601800



## Fixation antenne et parabole

### MÂT GALVANISÉ

Diamètre 40 mm.



| | |
|---|---|
| 1 m | 5028422000014 |
| 1,5 m | 5028422000021 |

### PIED DROIT

En acier galvanisé.
Ø 5 x H. 60 cm.
Ref. 3327967050600



### BRAS DE DÉPORT

Fixation murale en L galvanisée.
Diamètre 50 mm.
Déport 48 cm.
Ref. 5028422000069



### LOT DE 2 BRIDES DE FIXATION

Étriers de cerclage galvanisés. Ø 8 mm.
Ref. 5028422000137



### ARCEAU + BRIDE

En acier galvanisé.



| | |
|---|---|
| Déport 10 cm | 5028422000083 |
| Déport 25 cm | 5028422000090 |

### LOT DE 2 BRIDES DE FIXATION AVEC MÂCHOIRE

Étriers de cerclage galvanisés avec mâchoire. Ø 8 mm.
Ref. 5028422000144



### CORDON COAXIAL 9,5 MM



| | | |
|---|---|---|
| 0,75 m | Noir | 3663602554516 |
| 1,5 m | Blanc | 3663602554547 |
| 3 m | Blanc | 3663602554707 |
| 5 m | Blanc | 3663602554691 |
| 10 m | Blanc | 3663602554752 |

# Support TV et connectique


## Support TV

### SUPPORT MURAL TV FIXE

ERARD®

Support pour TV 20" à 45".
Max 30 kg.
Ref. 3700101219024

+ **Système d'accroche VESA qui laisse un accès facile aux connectiques de l'écran TV**





### SUPPORT MURAL BRAS ARTICULÉ

ERARD®

Support pour TV 30" à 45".
Inclinable haut / bas (+ 5° / - 15°).
Orientation gauche / droite à 180°.
Max 25 kg.
Ref. 3700101219420

+ **Se replie sur lui-même pour gagner de la place**




**POUR TV 20»- 40» MAX 25 KG**

ERARD®

### SUPPORT MURAL TV INCLINABLE


Support pour TV 20" à 40".
Inclinable Haut / Bas (+ 5° / - 15°).
Avec niveau à bulle.
Max 25 kg.
Ref. 3700101219222




TOP DÉPÔT

### SUPPORT MURAL TV INCLINABLE

Support pour TV 40" à 70".
Dim. hors tout :
L. 70 x H. 44,5 cm. Inclinable Haut / Bas (+ / - 10°).
Avec niveau à bulle.
Max 40 kg.
Ref. 3700101219260



## Accessoire

### CONNECTEUR COAXIAL

Connecteur prise. Ø : 9,5 mm.



| | | |
|---|---|---|
| Mâle/mâle | Type F | 3663602555100 |
| Femelle/Femelle | | 3663602555056 |
| Femelle/Femelle | Type F | 3663602554981 |

### FICHE COAXIALE



| | | |
|---|---|---|
| Mâle | 9,5 mm | 3663602554967 |
| Femelle | 9,5 mm | 3663602554974 |
| Mâle et femelle | 9 mm | 3663602556015 |

### FICHE PTT RJ11

RJ11 femelle et fiche en T mâle et femelle
Ref. 3327969605372



### FICHE TV COUDÉE COAXIALE 9,5 MM



| | |
|---|---|
| Mâle | 3663602555032 |
| Femelle | 3663602555049 |

### CORDON PASSE-FENÊTRE

Câble passe-fenêtre
Type F mâle/mâle.
Longueur 20 cm.
Ref. 3663602555193



### PINCE À SERTIR RJ45

Pince à sertir pour connecteurs modulaires.
Ref. 3663602554912



Tous nos prix ici ▼

### CONNECTEUR TV TYPE F



| | | |
|---|---|---|
| Femelle | | 3663602555063 |
| Mâle | Lot de 2 | 3663602554653 |
| Mâle étanche | Lot de 2 | 3663602556022 |

### LOT DE 10 CONNECTEURS RJ45 MÂLE



| | | |
|---|---|---|
| Lot de 10 | Mâle | 3663602554493 |
| Lot de 4 | Femelle cat. 5 | 3663602555940 |
| Lot de 4 | Femelle cat. 6 | 3663602555957 |

### FILTRE 4G

Ref. 3663602555773




EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Éclairage et torche

## Réglette étanche




TOP DÉPÔT

### RÉGLETTE ÉTANCHE "QAANAAQ"

Matière : plastique. Coloris : blanc. Dim. : 65 cm. Puissance : 1 350 lumens. Tension : 220-240V. Consommation : 18 W. Dimensions et puissances différentes selon modèles. Ce luminaire comporte des tubes fluorescent remplaçables.

| | | |
|---|---|---|
| 65 cm | | |
| 1350 LM | 3663602762638 | |
| 126 cm | | |
| 3350 LM | 3663602760993 | |
| 2 x 3350 LM | 3663602761006 | |
| 156 cm | | |
| 5220 LM | 3663602761013 | |
| 2 x 5220 LM | 3663602761020 | |

IP 65 — BLANC NEUTRE 4 000 K




TOP DÉPÔT

### RÉGLETTE LED "MALVIA"*

Matière : plastique. Dim. : 60 cm. Puissance : 2 160 lumens. Dimensions et puissances différentes selon les modèles.

| | | |
|---|---|---|
| 60 cm | 5063022044112 | |
| 120 cm | 5063022044136 | |

IP 65 — BLANC NEUTRE 4 000 K — GARANTIE 5 ANS(A)

## Douille

### DOUILLE ACIER/LAITON E27

Simple bague.
Ref. 3545411405213



E27

### DOUILLE PORCELAINE E27

Ref. 3545411408306



E27

### DOUILLE NYLON E27

Simple bague.
Ref. 3545411408245



E27

### FICHE + DOUILLE DCL E27



E27

| | |
|---|---|
| La pièce | 3545411408740 |
| Lot de 4 | 3545411408825 |

dont :

### DOUILLE NYLON E27

Lisse.
Ref. 3545411408207



E27

TOP DÉPÔT

### DOUILLE ORIENTABLE E27 IP20

Ref. 3545411408313
+ Étanche



E27

### DOUILLE D'INSTALLATION B22



B22

| | |
|---|---|
| La pièce | 3545411405060 |
| Lot de 15 | 3545411405152 |

### DOUILLE E14 THERMOPLASTIQUE

1 bague.
Ref. 3545411407125



### DOUILLE E27 AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Puissance max. : 60 W. Compatible LED et CFL. Angle de détection à 360°. Distance de détection max. : 6 m. Seuil de luminosité réglable pour utilisation jour / nuit. Durée d'allumage réglable de 10 sec. à 5 min.
Ref. 4004282407003



### DOUILLE NYLON B22

Ref. 3545411408092



B22

### DOUILLE NYLON E14

Lisse.
Ref. 3545411407101



E14

### ADAPTATEUR DOUILLE MÂLE E27 FEMELLE B22

Ref. 3545411407903



### DOUILLE GU10

Puissance maxi. 100 W.
Ref. 3545411408290



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. * Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées, non remplaçables.

# Suspension




**A SUSPENSION BLANCHE**

Matière : plastique. Coloris : blanc.
Dim. : H. 110 x Ø 27 cm. IP20.
Ampoule compatible : E27
(ampoule non fournie).
Ref. 5036581095253

**B SUSPENSION "POCYON"**

Matière : métal. Coloris : argent, effet chromé. Dim. : H. 143 x Ø 28 cm. IP20.
Ampoule compatible : E27
(ampoule non fournie).
Ref. 5036581096823

**C SUSPENSION "SONGOR"**

Matière : métal. Coloris : noir mat.
Dim. : H. 141 x Ø 38 cm. IP20.
Ampoule compatible : E27
(ampoule non fournie).
Ref. 5036581096571

**D SUSPENSION "CALUME"**

Matières : verre et métal. Coloris : transparent.
Dim. : H. 139 x Ø 18 cm. IP20. Ampoule compatible : E27 (ampoule non fournie).
Ref. 5036581096700

**E SUSPENSION "GAMMUSE"**

Matière : métal. Coloris : noir.
Dim. : H. 134 x Ø 38 cm. IP20. Ampoule compatible : E27 (ampoule non fournie).
Ref. 5036581096540

**F SUSPENSION "VIEIL OR"**

Matière du câble : plastique. Coloris : noir.
Dim. : L. 100 cm. IP20. Ampoule compatible : E27 (ampoule non fournie). Vendue avec crochet et cheville de fixation.
Ref. 3683080101446

**G SUSPENSION NOIRE "WUTAI"**

Matières : fibre et métal. Coloris : noir.
Dim. : H. 145 x Ø 20 cm. IP20. Ampoule compatible : E27 (ampoule non fournie).
Ref. 5036581096922

**H SUSPENSION NATURELLE "WUTAI"**

Matières : fibre et métal. Couleur : naturelle.
Dim. : H. 140 x Ø 38 cm. IP20. Ampoule compatible : E27 (ampoule non fournie).
Ref. 5036581096953

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **COOKE & LEWIS** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

### PLAFONNIER BLANC

Matières : verre et métal.
Dim. : Ø25 cm x H. 9 cm.
Type de culot : E27.
Compatible avec des ampoules jusqu'à 42 W.
Montage au plafond.
Ref. 5059340226927



### PLAFONNIER BLANC "HENRIA"

Matières : verre et métal.
Dim. : Ø20 x H.8 cm.
Type de culot : E27.
Ampoule non fournie.
Montage au plafond.



IP 20

| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340226965 |
| Chrome | 5059340226941 |

### PLAFONNIER OPALE "DORALIS"

Matières : verre et métal.
Coloris : blanc.
Dim. : Ø30 cm x H.9 cm.
Type de culot : E27.
Compatible avec des ampoules jusqu'à 42 W.
Ampoule non fournie.
Ref. 5059340227009



IP 20

GARANTIE 5 ANS[A]

### PLAFONNIER "NATHALIS"

Matières : verre et métal.
Coloris : noir.
Dim. : Ø30 x H.9.5 cm.
Puissance 12 W.
Type de culot : E27.
Ampoule non fournie.
Montage au plafond.
Ref. 5059340227429



IP 20

GARANTIE 5 ANS[A]

### PLAFONNIER "SIMION"

Matières : métal.
Coloris : noir.
Dim. : H. 7,5 x Ø 28 cm.
Puissance : 42 W.
Tension : 220 - 240V.
Ampoule compatible : E27 (ampoule non fournie).
Ref. 5059340226538



IP 20

### PLAFONNIER LED INTÉGRÉES "AUIS"*

Matières : métal et plastique.
Coloris : Blanc. Dim. : H. 2,5 cm.
Puissance : 1 200 lumens.
Température de couleur : 4000K. Tension : 220 - 240V.
Montage au plafond.



IP 20

GARANTIE 5 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340227085 |
| Alu brosse | 5059340227108 |

### PLAFONNIER LED INTÉGRÉE CARRÉ "HESTIA"*

Matières : métal et plastique. Coloris : blanc. Dim. : H. 2,5 x L. 30 x l. 30 cm.
Puissance : 1800 lumens.
Température de couleur : 4000K.
Montage au plafond. Ampoule non fournie.
Ref. 5059340227238



IP 20

A TO G F

GARANTIE 5 ANS[A]

### PLAFONNIER LED INTÉGRÉES "OPS"*

Matières : métal et plastique.
Coloris : Blanc. Dim. : H. 8,1 cm.
Puissance : 1650 lumens.
Température de couleur : 3000K.
Tension : 220 - 240V.
Montage au plafond.
Ref. 5059340227184



IP 20

GARANTIE 5 ANS[A]

### PLAFONNIER LED INTÉGRÉES "LETO"*

Matières : métal et plastique.
Coloris : Blanc. Dim. : Ø 30 cm.
Puissance : 1 000 lumens (équivalent 8 W).
Température de couleur : 4000K.
Tension : 220 - 240V.
Système de fixation inclus.
Ref. 5059340227207



IP 20

GARANTIE 5 ANS[A]

### PLAFONNIER LED INTÉGRÉES "ADELIS"*

Matières : métal et plastique.
Coloris : Blanc. Dim. : H. 8,1 cm.
Puissance : 1650 lumens. Température de couleur : 3000K.Tension : 220 - 240V.
Montage au plafond.
Ref. 5059340226378



IP 20

GARANTIE 5 ANS[A]

### PLAFONNIER LED INTÉGRÉES "ADALIE"*

Matières : Métal. Puissance : 2 100 lumens (équivalent 21 W).
Température de couleur : 3000K.
Ref. 5059340226095

**Angle réglable sur 90 et 330 degrés**



IP 20

GARANTIE 5 ANS[A]

### PLAFONNIER LED INTÉGRÉES "MEDEAS"*

Matières : plastique. Coloris : Blanc.
Dim. : H. 2,5 cm. Puissance : 3000 lumens.
Tension : 220 - 240V.
Montage au plafond.



IP 44

| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340227146 |
| Noir | 5059340227160 |

GARANTIE 5 ANS[A]

Tous nos prix ici



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées, non remplaçables.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Ampoule

bodner
installez en toute sérénité

GARANTIE 5 ANS[A]

## Ampoule depolie

### AMPOULE LED E27

Matière : aluminium et plastique.
Puissance : 806 lumens (équivalent à 60 W). Consommation : 8 W.
Température de couleur : 6 500 K (blanc chaud nuances blanc froid).
Avec télécommande qui change la couleur de la lumière.
Durée de vie moyenne : 15 ans*.



A→G F

| | |
|---|---|
| 6 500K | 5059340209876 |
| 2 700K | 5059340195209 |

### 1 AMPOULE LED À FILAMENT E27

Matière : verre laiteux.
Puissance : 1055 lumens (équivalent 75 W). Consommation : 7,8 W.
Durée de vie moyenne : 15 000h*.
+ Economies d'energie

BLANC CHAUD 2 700 K



A→G D

| | |
|---|---|
| 2700K | 5059340208756 |
| 4000K | 5059340208763 |

### AMPOULE LED À FILAMENT E27 DIMMABLE

Matière : verre laiteux.
Puissance : 500 lumens (équivalent à 42 W). Consommation : 3,7 W.
Durée de vie moyenne : 15 000h*.

BLANC CHAUD 2 700 K



A→G D

| | |
|---|---|
| 2700K | 5059340209258 |
| 4000K | 5059340209241 |

### 1 AMPOULE LED E27

Matières : aluminium et plastique.
Puissance : 806 lumens (équivalent 60 W). Consommation : 8,4 W.
Couleur : blanc chaud.
Durée de vie moyenne : 15 000h*.
RGB**.
Ref. 5059340209869

BLANC CHAUD 2 700 K



A→G F

### 1 AMPOULE LED À FILAMENT E27

dont : EP

Matière : verre laiteux.
Puissance 806 lumens (équivalent à 60 W).
Consommation : 5,9 W.
Ref. 5059340209906



BLANC CHAUD 2 700 K

A→G D

### 1 AMPOULE LED À FILAMENT DIMMABLE E27

Matière : verre laiteux.
Puissance : 1 521 lumens (équivalent à 100 W).
Consommation : 11,2 W.
Durée de vie moyenne : 15 ans*.

BLANC CHAUD 2 700 K



A→G D

| | | |
|---|---|---|
| 2700K | Dimmable | 5059340209951 |
| 4000K | Dimmable | 5059340209968 |
| 2700K | Non dimmable | 5059340210001 |

### 1 AMPOULE LED À FILAMENT E27 DIMMABLE

Matière : verre.
Puissance : 1521 lumens (équivalent 100 W). Consommation : 11,2 W.
Couleur : blanc chaud.
Durée de vie moyenne : 15 000h*.
Ref. 5059340208817



BLANC CHAUD 2 700 K

A→G D

## Ampoule filament

### 1 AMPOULE LED À FILAMENT E27 DIMMABLE

Matière : verre transparent.
Puissance : 1 521 lumens (équivalent à 100 W). Durée de vie moyenne : 15 ans*.



BLANC CHAUD 2 700 K

A→G D

| | |
|---|---|
| 2700K | 5059340208794 |
| 4000K | 5059340208800 |

### AMPOULE FILAMENT LED GLOBE E27

E27. Matière : verre, finition ambrée.
Puissance : 470 lumens (équivalent à 40 W).
Consommation : 5,5 W.
Température de couleur : 1 800 K (blanc chaud).
Durée de vie moyenne : 15 ans*.



A→G D

| | |
|---|---|
| 470 lm | 5059340209890 |
| 806 lm | 5059340209913 |

### 1 AMPOULE LED À FILAMENT E27

Matière : verre transparent.
Puissance : 806 lumens (équivalent à 60 W).
Consommation : 5,9 W.
Durée de vie moyenne : 15 000h*.
Ref. 5059340210018



BLANC NEUTRE 4 000 K

A→G D

### 1 AMPOULE LED À FILAMENT E27 NON DIMMABLE

Matière : verre.
Puissance : 1055 lumens (équivalent 75 W). Consommation : 7,8 W.
Durée de vie moyenne : 15 000h*.



BLANC CHAUD 2 700 K

A→G D

| | |
|---|---|
| 2700K | 5059340208732 |
| 4000K | 5059340208749 |

### AMPOULE FILAMENT LED E27

Matière : verre, finition ambrée.
Puissance : 250 lumens (équivalent à 25 W). Consommation : 5 W.
Température de couleur : 1 800 K (blanc chaud).
Durée de vie moyenne : 15 ans*.
Ref. 5059340210025



A→G D

### 1 AMPOULE LED À FILAMENT E27

Matière : verre, transparent.
Puissance : 806 lumens (équivalent à 60 W). Consommation : 5.9 W.
Couleur : blanc chaud.
Durée de vie moyenne : 15 ans*.

BLANC CHAUD 2 700 K



A→G D

| | |
|---|---|
| 2700K | 5059340208626 |
| 4000K | 5059340208619 |



BLANC CHAUD 2 700 K

A→G D

### AMPOULE FILAMENT LED GLOBE E27

Matière : verre, finition transparente.
Puissance : 806 lumens (équivalent 60 W).
Consommation : 5,9 W.
Température de couleur : 1 800 K (blanc chaud).
Durée de vie moyenne : 15 ans*.

| | |
|---|---|
| 2700K | 5059340209937 |
| 4000K | 5059340209920 |

*Sur la base d'une utilisation normale de 2,7 h / jour. Source : ADEME. **Rouge-vert-bleu *Sur la base d'une utilisation normale de 2,7 h / jour. Source : ADEME.

# Ampoule

bodner
installez en toute sérénité

GARANTIE 5 ANS[A]

## Lot d'ampoules

### LOT DE 3 AMPOULES LED E27

Matières : Aluminium et plastique dépoli.
Puissance : 470 lumens (équivalent à 40 W).
Consommation : 4,2 W.



| | |
|---|---|
| 2 700K | 5059340209210 |
| 4 000K | 5059340209227 |

A↑G E — BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 3 AMPOULES LED E27

Matières : Aluminium et plastique dépoli.
Puissance : 470 lumens (équivalent à 40 W).
Consommation : 4,2 W.



| | |
|---|---|
| 2 700K | 5059340209012 |
| 4 000K | 5059340209029 |

A↑G E — BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 3 AMPOULES LED E27

Matières : aluminium et plastique.
Puissance : 1055 lumens (équivalent à 75 W).
Consommation : 9.5 W.
Durée de vie moyenne : 15 000 h.



| | | |
|---|---|---|
| 2 700K | 75 W | 5059340208718 |
| 4 000K | 75 W | 5059340208725 |
| 4 000K | 60 W | 5059340208596 |

A↑G E — BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 3 AMPOULES LED FLAMMES B22

Matières : Aluminium et plastique dépoli.
Puissance : 470 lumens (équivalent à 40 W).
Consommation : 4,2 W.
Ref. 5059340209036



| | |
|---|---|
| 470 lumens | 5059340209036 |
| 1521 lumens | 5059340208855 |

A↑G E — BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 3 AMPOULES LED B22

Matières : aluminium et plastique.
Puissance : 1055 lumens (équivalent à 75 lumens).
Consommation : 9,5 W.



| | |
|---|---|
| 806 lumens | 5059340208831 |
| 1055 lumens | 5059340208848 |

A↑G E — BLANC NEUTRE 4 000 K

### LOT DE 3 AMPOULES LED FLAMME E14

Matières : Aluminium et plastique dépoli.
Puissance : 470 lumens (équivalent à 40 W).
Consommation : 4,2 W.



| | |
|---|---|
| 2700K | 5059340210049 |
| 4000K | 5059340208954 |

A↑G E — BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 3 AMPOULES FLAMMES À FILAMENT LED E14

Matières : verre laiteux.
Puissance : 470 lumens (équivalent à 40 W).
Consommation : 3,4 W.
Durée de vie moyenne : 15 000 h.



| | |
|---|---|
| 2 700K | 5059340208961 |
| 4 000K | 5059340208978 |

A↑G D — BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 3 AMPOULES E14 MINI GLOBE

Matières : plastique dépoli et aluminium.
Puissance : 470 lumens (équivalent à 40 W).
Consommation : 4,2 W.



| | |
|---|---|
| 2700K | 5059340209081 |
| 4000K | 5059340209098 |

A↑G E — BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 3 AMPOULES LED GU10

Matière : plastique. Puissance : 230 lumens (équivalent à 35 W). Consommation : 2,4 W.

| | | |
|---|---|---|
| **230 lumens** | | |
| 35 W | Plastique | 5059340209319 |
| 35 W | Verre | 5059340209340 |
| **345 lumens** | | |
| 50 W | Plastique | 5059340209371 |
| 50 W | Verre | 5059340209425 |
| 35 W | Verre | 5059340209364 |
| **450 lumens** | | |
| 50 W | Verre | 5059340209456 |



A↑G E — BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 3 AMPOULES LED GU10

Matière : plastique. Puissance : 230 lumens (équivalent à 35 W). Consommation : 2,4 W.

| | | |
|---|---|---|
| **230 lumens** | | |
| 35 W | Plastique | 5059340209326 |
| 35 W | Verre | 5059340209333 |
| **345 lumens** | | |
| 50 W | Plastique | 5059340209388 |
| 50 W | Verre | 5059340209418 |
| 35 W | Verre | 5059340209357 |
| **450 lumens** | | |
| 50 W | Verre | 5059340209463 |



A↑G E — BLANC NEUTRE 4 000 K

### LOT DE 3 AMPOULES LED GU5.3

Matières : aluminium et plastique.
Puissance : 621 lumens (équivalent à 50 W). Consommation : 6,1 W.



| | |
|---|---|
| 2700K | 5059340209685 |
| 4000K | 5059340209692 |

A↑G E — BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 3 AMPOULES LED GU5.3

Matières : aluminium et plastique.
Puissance : 345 lumens (équivalent à 35 W). Consommation : 3,4 W.



| | |
|---|---|
| 2 700K | 5059340209708 |
| 4 000K | 5059340209678 |

A↑G E — BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 6 AMPOULES LED E27

dont : EP



Matières : aluminium et plastique dépoli. Puissance : 806 lumens. Consommation : 60 watts. Equivalent à 7.3 W
Durée de vie moyenne : 15 000 h

A↑G D — BLANC CHAUD 2 700 K

| | | |
|---|---|---|
| 2700K | 5059340346427 | EP |
| 4000K | 5059340346434 | EP |

### LOT DE 6 AMPOULES LED B22

dont : EP



Matières : aluminium et plastique dépoli.
Puissance : 470 lumens.
Consommation : 4.2 Watt.
Equivalent à 40 W.
Durée de vie moyenne : 15 000 h.

A↑G E — BLANC CHAUD 2 700 K

| | | |
|---|---|---|
| 2700K | 5059340346854 | EP |
| 4000K | 5059340346861 | EP |

### LOT DE 6 AMPOULES LED GU10

dont : EP



Matière : plastique.
Puissance : 430 lumens.
Consommation : 4.5 Watt.
Equivalent à 50 W.
Durée de vie : 15 000 h.

A↑G E — BLANC CHAUD 2 700 K

| | | |
|---|---|---|
| 2700 K | 5059340359083 | EP |
| 4000 K | 5059340359076 | EP |

Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

bodner
installez en toute sérénité

GARANTIE 5 ANS[A]

## Ampoule spécifique

### AMPOULE LED R7S

Matières : plastique.
Diamètre : 28 mm x H. 78 mm.
Puissance : 1055 lumens.
Consommation 9 watt.
Equivalent à 75 W.
Durée de vie : 15000 h**.
Ref. 5063022075260

Bonne diffusion de la lumière



E | BLANC NEUTRE 3 000 K

### AMPOULE LED R7S DIMMABLE

Matières : aluminium et plastique.
Puissance : 1055 lumens.
Consommation : 9 W.
Equivalent à 75 Watt.
Technologie eclairage : LED*.
Durée de vie : 15 000h**.
Ref. 5059340209586

La technologie LED permet de faire des économies d'énergie importantes



E | BLANC NEUTRE 3 000 K

### AMPOULE LED R7S NON-DIMMABLE

Matières : aluminium et plastique.
Puissance : 2452 lumens.
Consommation : 19 Watt.
Equivalent à 150 W.
Technologie eclairage : LED*.
Durée de vie : 15 000h**.
Ref. 5059340209593



E | BLANC NEUTRE 3 000 K

### AMPOULE LED R7S

Matières : plastique.
Diamètre : 28 mm x H. 118 mm.
Puissance : 2452 lumens.
Consommation : 19 Watt.
Equivalent à 150 W.
Durée de vie : 15000 h**.
Ref. 5063022075352

+ L'angle du faisceau garantit une bonne diffusion de la lumière



E | BLANC NEUTRE 3 000 K

### LOT DE 2 AMPOULES LED E14

Matières : aluminium et plastique dépoli.
Puissance : 470 lumens.
Consommation : 4.2 W.
Equivalent à 40 W.
Durée de vie : 15 000h**.



E | BLANC CHAUD 2 700 K

| | |
|---|---|
| 2 700K | 5059340209777 |
| 4 000K | 5059340209784 |

### LOT DE 2 AMPOULES LED À FILAMENT E14

Matières : verre transparent.
Puissance : 136 lumens.
Consommation : 1 W. Equivalent 15 Watt. Durée de vie : 15 000h**.
Ref. 5059340209739



D | BLANC CHAUD 2 700 K

| | |
|---|---|
| 100 LM | 5063022075024 |
| 180 LM | 5063022075048 |

### AMPOULE LED G4

Matières : silicone.
Diamètre : 11 mm x H. 40 mm.
Puissance : 100 lumens.
Consommation : 10 W.
Durée de vie : 15000 h**.



E | BLANC CHAUD 2 700 K

| | |
|---|---|
| 100 lm | 5059340209524 |
| 180 lm | 5059340209531 |

### LOT DE 2 AMPOULES LED G4

Matières : silicone.
Puissance : 100 lumens.
Puissance de sortie : 0.8 W.
Technologie eclairage : LED



E | BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 2 AMPOULES LED G9

Matière : plastique.
Diamètre :
15 mm x H. 52 mm.
Puissance :
300 lumens
(équivalent à 28 W).
Consommation : 2,6 W.
Durée de vie : 15000 h**.



E | BLANC CHAUD 2 700 K

| | |
|---|---|
| 2700K | 5063022075192 |
| 4000K | 5063022075208 |

### LOT DE 2 AMPOULES LED G9

Matière : verre.
Diamètre :
16 mm x H. 62 mm.
Puissance : 200 lumens.
Consommation : 1.8 Watt.
Equivalent : 20 W.
Durée de vie : 15 000 h**.

+ lumière chaude



E | BLANC CHAUD 2 700 K

| | |
|---|---|
| 2700K | 5063022075123 |
| 4000K | 5063022075130 |

### LOT DE 2 AMPOULES LED G9

Matières : aluminium et plastique.
Puissance :
470 lumens.
Consommation : 3.8 W.
Equivalent : 40 Watt.
Durée de vie :
15 000h**.

+ Le grand angle de faisceau assure une bonne diffusion de la lumière



E | BLANC CHAUD 2 700 K

| | |
|---|---|
| 2 700K | 5059340209562 |
| 4 000K | 5059340209579 |

### AMPOULE LED B15

Matières : aluminium et plastique.
Puissance : 140 lumens.
Consommation : 1.2 W. Equivalent 15 W.
Durée de vie : 15 000h.
Ref. 5059340209845

+ Idéale pour une ambiance relaxante



E | BLANC CHAUD 2 700 K

### LOT DE 2 AMPOULES LED E27

Matières : aluminium et plastique dépoli.
Puissance : 470 lumens.
Consommation : 4.5 W.
Equivalent 40 W.
Durée de vie : 15 000h**.

+ permet de faire des économies d'énergie importantes



E | BLANC CHAUD 2 700 K

| | |
|---|---|
| 470 lm | 5059340209760 |
| 806 lm | 5059340209753 |

### TUBE HALOGENE R7S

Matière : verre.
Diamètre :
H. 78 mm x 8,8 mm.
Puissance : 2270 lumens.
Durée de vie : 2000 h**.

+ compatible avec un variateur externe



G | BLANC NEUTRE 3 000 K

| | |
|---|---|
| H. 78 x 8.8 mm | 5063022075246 |
| H. 118 x 8.8 mm | 5063022075338 |

*Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées non remplaçables. **Sur la base d'une utilisation normale de 2.7 h / jour. Source : ADEME.

# Tube led

bodner
installez en toute sérénité

GARANTIE 5 ANS (A)

## TUBE LED* S14S

Matières : aluminium et plastique dépoli.
Coloris : blanc.
Dim. : L. 49,8 cm x 2,7 cm.
Puissance : 420 lumens (3.8 W).
Tension : 220 - 240 V.
Durée de vie de l'ampoule : 15 000 h**.
Ref. 5059340209609.

A↑G E

BLANC NEUTRE 3 000 K



## TUBE LED* S19

Matières : aluminium et plastique dépoli.
Coloris : blanc.
Puissance : 500 lumens (6 W).
Durée de vie de l'ampoule : 15 000 h**.

A↑G E

BLANC NEUTRE 3 000 K



| | |
|---|---|
| 500 lm | 3683080103624 |
| 806 lm | 3683080103631 |

## TUBE LED* S19

Matières : aluminium et plastique dépoli.
Coloris : blanc.
Dim. : L. 31 cm x 3,8 cm.
Puissance : 1000 lumens (9 W).
Durée de vie de l'ampoule : 15 000 h**.
**+ Economie d'energie**

A↑G E

BLANC CHAUD 2 700 K



| | |
|---|---|
| 1000 lm | 5059340209722 |
| 600 lm | 5059340209715 |

## TUBE LED* T8 L.13 CM

Matière : verre. Coloris : blanc.
Angle d'éclairage : 360°.
Dim. : L. 13,1 cm x 2,8 cm.
Puissance : 1350 lumens (9 W).
Tension : 220 - 240 V.
Durée de vie de l'ampoule : 15 000 h**.

A↑G F

BLANC NEUTRE 4 000 K



| | |
|---|---|
| 1600 lm | 5059340209623 |
| 2200 lm | 5059340209630 |

## TUBE LED* T8 L.60 CM

Matière : verre. Coloris : blanc.
Angle d'éclairage : 360°.
Dim. : L. 60,4 × P. 2,8 cm.
Puissance : 1350 lumens (9 W).
Tension : 220 - 240 V.
Durée de vie de l'ampoule : 15 000 h**.

A↑G D

BLANC NEUTRE 4 000 K



| | |
|---|---|
| 4 000K | 5063022075444 |
| 3 000K | 5063022075451 |

## TUBE LED* T8 L.120 CM

Matière : verre. Coloris : blanc. Angle d'éclairage : 360°.
Dim. : L. 123,16 × P. 2,8 cm.
Puissance : 1800 lumens (17,5 W).
Tension : 220 - 240 V.
Durée de vie de l'ampoule : 15 000 h**.
Ref. 5063022075482.

A↑G F

BLANC NEUTRE 4 000 K



## TUBE LED* T8 L.150 CM

Matière : verre. Coloris : blanc
Angle d'éclairage : 360°.
Dim. : L. 2,8 cm x H. 151,42 cm.
Puissance : 3300 lumens.
Durée de vie moyenne : 15 000h.**

A↑G D

BLANC NEUTRE 3 000 K



| | | |
|---|---|---|
| 4 000K | 3300 lm | 5063022075543 |
| 4 000K | 2300 lm | 5063022075529 |
| 3 000K | 3300 lm | 5063022075550 |



## TUBE LED* T5 53 CM

Matière : verre.
Coloris : blanc.
Angle d'éclairage : 360°.
Dim. : L. 53,11 × 1,8 cm.
Puissance : 1050 lumens (8.5 W).
Tension : 220 - 240 V.
Durée de vie moyenne : 15 000 h**.
Réf : 5063022075604.

A↑G E

BLANC NEUTRE 4 000 K



## TUBE LED* T5 86.3 CM

Matière : verre. Coloris : blanc.
Angle d'éclairage : 360°.
Dim. : L. 86,3 × 1,8 cm.
Puissance : 1500 lumens (10 W).
Tension : 220 - 240 V.
Durée de vie moyenne : 15 000 h**.
Réf : 5063022075628.

A↑G D

BLANC NEUTRE 4 000 K



## TUBE LED* T5 30.2 CM

Matière : verre. Coloris : blanc.
Angle d'éclairage : 360°.
Dim. : L. 30.2 × 1.8 cm.
Puissance : 650 lumens (4.5 W).
Tension : 220 - 240 V.
Durée de vie moyenne : 15 000 h**.
Réf : 5063022075581.

A↑G D

BLANC NEUTRE 4 000 K

Tous nos prix ici ▼

**Pensez-y**

## STARTER TUBE LED 65W

Matière : plastique.
Coloris : blanc.
Dim. : L. 4,1 × l. 4,1 × P. 2,2 cm.
Puissance : 24 W.
Tension : 220 - 240 V.
Ref. 5063022075666





= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Ce luminaire comprend des LED intégrées, non remplaçables. **Sur la base d'une utilisation normale de 2,7 h/jour. Source : ADEME.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Spot à encastrer



## SPOT LED INTÉGRÉE* "HOBSON"

Matière : aluminium. Coloris : blanc. Diamètre : 8.8 cm. Puissance électrique en Watts : 6.1 W. 450 lumens. Température de couleur : 2700K (blanc chaud et blanc neutre). Durée de vie moyenne : 20 ans**.



A↑G F

| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340233802 |
| Noir | 5059340233819 |

IP 20

## SPOT LED INTÉGRÉE* DIMMABLE "KARLUK"

Matière : aluminium. Coloris : blanc. Diamètre : 12 cm. Puissance électrique en Watts : 10 W. 850 lumens. Température de couleur : 2700K - 4000K (blanc chaud et blanc neutre). Durée de vie moyenne : 20 ans**.



A↑G F

| | |
|---|---|
| Ø 8 cm | 5059340232546 |
| Ø 12 cm | 5059340232553 |
| Ø 17 cm | 5059340232560 |
| Ø 22 cm | 5059340232577 |

IP 65

## SPOT LED INTÉGRÉE* DIMMABLE "THOROLD"

Matière : aluminium et plastique. Coloris : blanc. Diamètre : 8.5 cm. Puissance électrique en Watts : 6.1 W. 500 lumens. Température de couleur : 2700K - 4000K (blanc chaud et blanc neutre). Durée de vie moyenne : 20 ans**.



IP 20

A↑G F

| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340232201 |
| Argent | 5059340232218 |
| Chromé | 5059340232225 |

## SPOT LED INTÉGRÉE* " OCTAVE"

Matière : aluminium. Coloris : argent.Dim. : 12 cm. Puissance électrique en Watts : 4.8 W. 380 lumens. Température de couleur : 4000K (blanc neutre). Durée de vie moyenne : 20 000h **.



IP 20

| | | |
|---|---|---|
| Argent | 17 cm | 5059340232683 |
| Blanc | 17 cm | 5059340232676 |
| Argent | 22 cm | 5059340232768 |
| Blanc | 22 cm | 5059340232751 |

## SPOT LED INTÉGRÉE* " OCTAVE"

colours

Matière : métal. Coloris : argent. Diamètre : 17 cm. Puissance électrique en Watts : 10 W. 850 lumens. Température de couleur : 4000K (blanc chaud et blanc neutre). Durée de vie moyenne : 20 ans**.

+ **Fonction 2 en 1 : blanc chaud à blanc froid + RVB.**



IP 20

| | | |
|---|---|---|
| Argent | 12 cm | 5059340232522 |
| Blanc | 12 cm | 5059340232508 |
| Argent | 17 cm | 5059340232539 |
| Blanc | 17 cm | 5059340232515 |

GARANTIE 5 ANS[A]

## SPOT LED INTÉGRÉE* "ETANA"

Matière : métal. Coloris : blanc. Dim. : Ø 8,5 cm. Puissance max par spot : 5,5 W. Puissance : 345 lumens. Diamètre d'encastrement : 72 mm. Durée de vie moyenne : 20 ans**.



IP 65

| | | |
|---|---|---|
| Blanc | | 5059340232263 |
| Chrome | | 5059340232287 |

BLANC NEUTRE 3 000 K

## LOTS DE 3 SPOTS LED INTÉGRÉE* DIMMABLE "THOROLD"

colours

Matière : aluminium et plastique. Coloris : blanc. Diamètre : 8.5 cm. Puissance électrique en Watts : 6.1 W. 500 lumens. Température de couleur : 2700K - 4000K (blanc chaud et blanc neutre). Durée de vie moyenne : 20 ans**.



A↑G F

| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340232232 |
| Argent | 5059340232249 |
| Chromé | 5059340232256 |

IP 20

## LOT DE 3 SPOTS LED INTÉGRÉE* "REGAS"

Matière : métal et plastique. Coloris : blanc. Diamètre : 10.5 cm. Puissance électrique en Watts : 9.8 W. 500 lumens. Température de couleur : 3000K (blanc chaud). Durée de vie moyenne : 20 ans**.



A↑G F

| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340248677 |
| Chromé | 5059340248684 |

IP 20

## SPOT LED INTÉGRÉE* "MAIA"

Matière : metal. Coloris : blanc. Diamètre : 8 cm. Puissance électrique en Watts : 2.8 W. 210 lumens. Couleur de lumière : blanc chaud et blanc neutre. Durée de vie moyenne : 20 ans**.



| | |
|---|---|
| Argent | 5059340232645 |
| Blanc | 5059340232638 |

IP 20

## LOT DE 3 SPOTS LED INTÉGRÉE* " ETANA"

Matière : métal. Coloris : blanc. Dim. : Ø 8,5 cm. Puissance max par spot : 5,5 W. Puissance : 345 lumens. Température de couleur : 3000K (blanc neutre). Diamètre d'encastrement : 72 mm. Durée de vie moyenne : 20 ans**.



A↑G F

| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340232294 |
| Chromé | 5059340232317 |

IP 65

## LOT DE 3 SPOTS LED INTÉGRÉE* "ESMO"

Matière : métal. Coloris : argent. Diamètre : 6.5 cm. Puissance électrique en Watts : 3 W. 3 x 150 lumens. Température de couleur : 4000K (blanc neutre). Ref. 3663602761785

IP 20

GARANTIE 5 ANS[A]



A↑G G

## LOT DE 3 SPOTS LED INTÉGRÉE* "HUETTER"

Matière : métal. Coloris : argent. Puissance électrique en Watts : 3 W. 3 x 150 lumens. Température de couleur : 4000K (blanc neutre). Ref. 5059340233581



IP 20

## LOT DE 3 STICKS LED INTÉGRÉE* "DONNY"

Matière : plastique. Coloris : transparent. Diamètre : 8.5 cm. Puissance électrique en Watts : 4.7 W. 3 x 380 lumens. Température de couleur : 4000K (blanc neutre). Durée de vie moyenne : 35 000 h**. Ref. 5059340233703

A↑G G



IP 20

## LOT DE 10 SPOTS ORIENTABLES LED INTÉGRÉE*

Coloris : blanc. Dimensions de chaque spot : Hauteur : 2,8 cm x Diamètre : 9 cm. Diamètre d'encastrement : 7 cm Puissance électrique en Watts : 3.8 W. 230 lumens. Température de couleur : 2700K (blanc chaud). Durée de vie moyenne : 15 000 h **.

+ **Inclus : 10 spots et 10 ampoules GU10**

IP 20

A↑G F

| | |
|---|---|
| Chromé | 3663602804543 |
| Alu brossé | 3663602804550 |
| Blanc | 3663602804536 |



# Éclairage technique

colours

## TOUS NOS PRODUITS SONT GARANTIE 5 ANS(A)

### RÉGLETTE LED INTÉGRÉE "MINID"*

Matière : plastique.Coloris : blanc. Dim. : 30 cm. Puissance : 450 lumens (équivalent 4 W). Durée de vie moyenne : 35 000 h**.



A↑G E — IP 20 — BLANC NEUTRE 4 000 K

| | | |
|---|---|---|
| 30 cm | 420 lm | 5059340232379 |
| 60 cm | 800 lm | 5059340232386 |
| 90 cm | 1100 lm | 5059340232393 |
| 110 cm | 1300 lm | 5059340232409 |

### RÉGLETTE LED INTÉGRÉE À DÉTECTION "UPHA"*

Matières : aluminium et plastique. Coloris : argent. Dim. : 30 cm. Puissance : 330 lumens (équivalent 6,5W). Tension : 220-240V. Durée de vie moyenne : 35 000 h**.



IP 20 — BLANC NEUTRE 4 000 K

| | | |
|---|---|---|
| 30 cm | 330 lm | 5059340233369 |
| 60 cm | 570 lm | 5059340233383 |
| 90 cm | 900 lm | 5059340233406 |
| 120 cm | 1200 lm | 5059340233420 |

### APPLIQUE HUBLOT LED INTÉGRÉE "DAVENPORT"*

Matière : plastique. Coloris : blanc. Dim. : 18 cm. Puissance électrique en Watts :9 W. 600 lumens. Couleur de lumière : lumière du jour. Durée de vie moyenne : 35 000h.**



IP 44 — BLANC NEUTRE 4 000 K

| | | |
|---|---|---|
| 18cm | 600 lm | 5059340233246 |
| 28cm | 900 lm | 5059340233253 |

### APPLIQUE HUBLOT LED INTÉGRÉE "SHEYE"*

Matière : plastique. Coloris : blanc. Dim. : 28 cm. Puissance électrique en Watts : 14 W. 800 lumens. Couleur de lumière : lumière du jour. Durée de vie moyenne : 35 000h.** Ref. 5059340233321



IP 65 — BLANC NEUTRE 4 000 K

## 30 X 30 CM 1200 LM

dont : EP

### PANNEAU LED INTÉGRÉE DIMMABLE 30 × 120 CM*

Matières : métal et plastique. Coloris : blanc. Dim. : 30 × 120 cm. Puissance : 3 000 lumens (équivalent à 36 W). Tension : 240 V. Durée de vie moyenne : 20 ans**. Ce panneau LED dispose de 3 niveaux d'intensité, réglables par interrupteur. Fourni avec un transformateur LED, pack d'utilisation et notice. Ref. 5059340232935



IP 20 — BLANC CHAUD 2700 K — BLANC NEUTRE 4 000 K

dont : EP

### PANNEAU LED INTÉGRÉE DIMMABLE 30X30 CM*

Matières : métal et plastique. Coloris : blanc. Dim.: 30 × 30 cm. Puissance : 1200 lumens (équivalent à 15 W). Tension : 240 V. Durée de vie moyenne : 20 ans**. Idéal pour éclairer des pièces telles que garages, espace de rangement ou ateliers. Ce panneau LED dispose de 3 niveaux d'intensité réglables par interrupteur. Fourni avec un transformateur LED, pack d'utilisation et une notice.



A↑G D — IP 20 — BLANC NEUTRE 4 000 K

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 x 30 cm | 1200 lm | 5059340232904 | EP |
| 60 x 60 cm | 3000 lm | 5059340232911 | EP |

TOP DÉPÔT

dont : EP

### PANNEAU LED INTÉGRÉE 60 X 60 CM*

Matière : aluminium. Coloris : blanc métallisé. Puissance : 3000 lumens. Durée de vie moyenne : 15 ans**. Système e fixation inclus. Accessoires de suspension vendus séparément. Ref. 5059340232881



A↑G E — IP 20 — BLANC NEUTRE 4 000 K

TOP DÉPÔT

### KIT RUBAN LED INTÉGRÉE "DRIGGS"*

Matière : plastique. Coloris : blanc. Dim. : 3 m. Puissance électrique en Watts : 10.3 W. 400 lumens. Couleur de lumière : lumière du jour. Durée de vie moyenne : 35 000h**.



| | | |
|---|---|---|
| 3m | Blanc | 5059340233031 |
| 1m | Blanc | 5059340233017 |
| 3m | RVB*** | 5059340233055 |

IP 20 — BLANC NEUTRE 4 000 K

### KIT RUBAN LED INTÉGRÉE*

Matière : plastique. Coloris : blanc. Dim. : 1.5 m. 200 lumens. Couleur de lumière : lumière du jour. Durée de vie moyenne : 15 000h**. Ref. 5059340233000



IP 20 — BLANC NEUTRE 4 000 K

Tous nos prix ici ▼

### KIT RUBAN LED INTÉGRÉE "EMMET"*

Matière : plastique. Coloris : blanc. Dim. : 3 m. Puissance électrique en Watts : 12 W. 400 lumens. Couleur de lumière : lumière du jour. Durée de vie moyenne : 35 000h.**



| | |
|---|---|
| 3m | 5059340233130 |
| 5m | 5059340233192 |

IP 65 — BLANC NEUTRE 4 000 K

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
*Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées, non remplaçables.
** Sur la base d'une utilisation normale de 2.7 h / jour. Source : ADEME. ***Rouge - vert - bleu (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## 1 SPOT GU10 ARGENT À VISSER

Matière : métal.
Ampoule compatible :
GU10 (ampoule non fournie).
Dim. : H. 10,5 x L. 10,5 cm.
Diamètre : 8 cm.
Puissance électrique : 7 W.



| Argent | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340227436 |
| 2 spots | 5059340227474 |
| 3 spots | 5059340227504 |
| 4 spots | 5059340227535 |

| Blanc | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340227467 |
| 2 spots | 5059340227481 |
| 3 spots | 5059340227511 |
| 4 spots | 5059340227542 |

## APPLIQUE MURALE LED INTÉGRÉE "PEGMATI"*

Matière : métal et plastique.
Coloris : argent.
Puissance électrique en Watts : 6.2 W.
400 lumens.
Durée de vie : 25 000h.**
Ref. 5059340234496



A F G
IP 20
BLANC NEUTRE
3 000 K
GARANTIE 5 ANS[A]

COOKE & LEWIS
GARANTIE 5 ANS[A]

## SPOT LED INTEGRÉES "EDALINE"*

Matière : métal.
Coloris : blanc.
500 lumens.
Puissance électrique : 5 W.
Dim. : H. 12 x L. 5 x
l. 15 cm.
Existe aussi en 2 et 3 spots.
+ **Orientable : angle réglable sur 90 et 330 degrés**



| | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340227948 |
| 2 spots | 5059340228013 |
| 3 spots | 5059340228037 |

IP 20
BLANC NEUTRE
3 000 K

## SPOT "SIMION"*

Matière : acier. Coloris : noir.
Ampoule compatible : E27
(ampoule non fournie).
Dim. : H. 19,6 x L. 12 x l. 21,6 cm.
Existe aussi en 2 et 3 spots.
+ **Orientable : angle réglable sur 90 et 330 degrés**



| | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340255569 |
| 2 spots | 5059340228341 |
| 3 spots | 5059340228365 |

IP 20

## SPOT BLANC "PACOME"*

Matière : métal.
Coloris : blanc.
Ampoule compatible :
E14 (ampoule non
fournie). Dim. :
H. 15 x L. 8 x l. 21 cm.
Existe aussi en 2 et
3 spots et en coloris
noir.
+ **Orientable : angle réglable sur 90 et 330 degrés**



IP 20

| Blanc | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340228907 |
| 2 spots | 5059340228945 |
| 3 spots | 5059340229003 |

| Noir | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340228921 |
| 2 spots | 5059340228969 |
| 3 spots | 5059340228983 |

## 1 SPOT "PERVENCHE"*

Matière : métal.
Coloris : argent.
Puissance électrique : 7 W.
Diamètre : 13 cm
Dimensions :
H. 13 x L. 20,5 x l. 20,5 cm
Ampoule compatible : GU10.



IP 20

| | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340229096 |
| 2 spots | 5059340229102 |
| 4 spots | 5059340229126 |

## 1 SPOT "ABONIAS"*

Matière : métal.
Coloris : argent.
Puissance électrique : 7 W.
Ampoule compatible : GU10.
Dim. : H. 9 x L. 13 x l. 14 cm.



IP 20

| | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340227573 |
| 2 spots | 5059340227597 |
| 3 spots | 5059340227610 |

## 1 SPOT "ADELUS"*

Matière : métal. Coloris : noir.
Puissance électrique : 7 W.
Dim. : H. 15 cm.
Diamètre : 9 cm.
Ampoule compatible : G9.



| | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340229027 |
| 2 spots | 5059340229041 |
| 3 spots | 5059340229065 |
| 4 spots | 5059340229089 |

IP 20

## 1 SPOT À CLIPSER "SIMION"*

Matière : métal. Colori : noir
Dim. : H. 26 cm
Diamètre : 14 cm.
Puissance électrique : 15 W.
Ampoule compatible : E27.
Ref. 5059340228402



IP 20

## 1 SPOT "TREVILLE"*

Matière : métal. Coloris : noir.
Puissance électrique : 15 W.
Dimensions : H. 9 x L. 22 x l. 22 cm.
Ampoule compatible : E14.



| | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340228433 |
| 2 spots | 5059340228471 |
| 3 spots | 5059340228457 |

IP 20

## 1 SPOT "ZOELIE"*

Matière : métal. Coloris : noir.
Puissance électrique : 10 W.
Diamètre : 12,5 cm
Dimensions :
H. 18,5 x L. 22,4 x l. 22,4 cm.
Type de fixation : à visser
Ampoule compatible : E14.
Existe aussi en spot
à clipser.



IP 20

| | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340228655 |
| 2 spots | 5059340228686 |
| 3 spots | 5059340228716 |
| 4 spots | 5059340228730 |

## 1 SPOT "ADELAS"*

Matières : verre et métal.
Coloris : argent.
Puissance électrique : 10 W.
Diamètre : 8 cm
Dimensions : H. 16 cm
Ampoule compatible : E14.



IP 20

| | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340227733 |
| 2 spots | 5059340227757 |
| 3 spots | 5059340227771 |

## 1 SPOT "OZALINE"*

Matière : verre et métal.
Coloris : argent.
Puissance électrique : 3 W.
Diamètre : 8 cm.
Dimensions : H. 15 x L. 8 x l. 11 cm.
Type de fixation : à visser
Ampoule compatible : G9.



IP 20

| | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340228549 |
| 2 spots | 5059340228563 |
| 3 spots | 5059340228594 |

## 1 SPOT "THALIS"*

Matières : métal et plastique.
Coloris : argent.
Puissance électrique : 7 W.
400 lumens.
Dimensions : H. 14 x L. 18 x l. 13,5 cm.



IP 20

| | |
|---|---|
| 1 spot | 5059340228839 |
| 2 spots | 5059340228860 |
| 3 spots | 5059340228884 |

BLANC NEUTRE
3 000 K

*Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées, non remplaçables.



Les invisibles comptent tout autant que le reste. Nous avons des produits fiables, en vrac et au détail.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

## Bien choisir sa visserie

Nous offrons une visserie économique et sur mesure sans suremballage. Les vis sont facilement identifiables grâce à un code couleur attribué par usage. Les packagings affichent les infos clés comme la taille et le matériau. Nos vis de haute qualité sont faites d'acier supérieur avec des caractéristiques optimales pour une utilisation facilité.

Pour tout savoir sur notre visserie

BRENNER ▶



éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques et contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




TOP DÉPÔT

6X30
28 PIÈCES

SANS VERROUILLAGE
60 MM
40 KG

LA PIÈCE
30 MM

## CHEVILLE NYLON UNIVERSELLE DUOPOWER




## ROULETTE PIVOTANTE



## ÉQUERRE DE CHAISE



**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

# Visserie professionnelle

## Visserie bois

### Tous usages, panneaux agglomérés, bois brut

**Découvrez la gamme vis à bois** hautes performances

fischer




## FISCHER POWERFAST II

**Vis professionnelle à bois aggloméré**





## VIS POWERFAST II EMPREINTE PZ



Vis bois haute performance qualité pro pour tous types de bois. Agrément technique européen ATE. Empreinte profonde : favorise le vissage. Compatible chevilles nylon. Double filetage central pour un vitesse de pénétration accrue. Pointe anti-fendage avec contre-filet. Fraisoirs à facettes sous tête pour une finition impeccable (bois fragiles, stratifiés). Filetage partiel ou complet.

| Filetage partiel | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x60 | boite de 500 pcs | 4048962370867 | 4x20 | boite de 300 pcs | 4048962370461 |
| 5x70 | boite de 500 pcs | 4048962372830 | 4x30 | boite de 100 pcs | 4048962370515 |
| 5x50 | boite de 500 pcs | 4048962372786 | 4x30 | boite de 300 pcs | 4048962370546 |
| 5x70 | boite de 200 pcs | 4048962372847 | 4x40 | boite de 100 pcs | 4048962370591 |
| 5x80 | boite de 200 pcs | 4048962372878 | 4x40 | boite de 300 pcs | 4048962370621 |
| 6x70 | boite de 100 pcs | 4048962373806 | 4x50 | boite de 500 pcs | 4048962370669 |
| 6x80 | boite de 100 pcs | 4048962373837 | 4,5x30 | boite de 100 pcs | 4048962371512 |
| 6x90 | boite de 100 pcs | 4048962373868 | 4,5x40 | boite de 200 pcs | 4048962371581 |
| 6x100 | boite de 100 pcs | 4048962373585 | 4,5x40 | boite de 500 pcs | 4048962371598 |
| 6x120 | boite de 100 pcs | 4048962373608 | 4,5x50 | boite de 500 pcs | 4048962371635 |
| 6x140 | boite de 100 pcs | 4048962373622 | 5x30 | boite de 200 pcs | 4048962372502 |
| **Filetage complet** | | | 5x40 | boite de 200 pcs | 4048962372564 |
| 3,5x40 | boite de 100 pcs | 4048962369267 | 5x40 | boite de 500 pcs | 4048962372588 |
| 3,5x40 | boite de 300 pcs | 4048962369731 | 5x60 | boite de 200 pcs | 4048962372632 |
| 4x16 | boite de 200 pcs | 4048962370416 | 6x40 | boite de 200 pcs | 4048962373523 |
| 4x20 | boite de 100 pcs | 4048962370430 | 6x50 | boite de 100 pcs | 4048962373547 |
| | | | 6x60 | boite de 100 pcs | 4048962373561 |

## VIS POWERFAST II EMPREINTE TORX




| Filetage partiel | | | Filetage complet | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x60 | Boite de 500 pcs | 4048962370355 | 4x40 | Boite de 200 pcs | 4048962370171 |
| 5x70 | Boite de 100 pcs | 4048962372380 | 4x50 | Boite de 500 pcs | 4048962370218 |
| 5x70 | Boite de 200 pcs | 4048962372397 | 4,5x30 | Boite de 200 pcs | 4048962371147 |
| 5x80 | Boite de 200 pcs | 4048962372410 | 4,5x30 | Boite de 500 pcs | 4048962371154 |
| 6x70 | Boite de 100 pcs | 4048962373417 | 4,5x40 | Boite de 200 pcs | 4048962371185 |
| 6x80 | Boite de 100 pcs | 4048962373431 | 4,5x40 | Boite de 500 pcs | 4048962371192 |
| 6x90 | Boite de 100 pcs | 4048962373455 | 4,5x50 | Boite de 500 pcs | 4048962371239 |
| 6x100 | Boite de 100 pcs | 4048962373158 | 5x40 | Boite de 200 pcs | 4048962372120 |
| 6x120 | Boite de 100 pcs | 4048962373189 | 5x40 | Boite de 500 pcs | 4048962372137 |
| 6x140 | Boite de 100 pcs | 4048962373202 | 5x50 | Boite de 500 pcs | 4048962372175 |
| 6x160 | Boite de 100 pcs | 4048962373226 | 5x60 | Boite de 200 pcs | 4048962374988 |
| 6x180 | Boite de 100 pcs | 4048962373233 | 6x50 | Boite de 100 pcs | 4048962373103 |
| | | | 6x60 | Boite de 100 pcs | 4048962373134 |

## VISSALBOIS TTAP

Empreinte TORX avec sytème de verrouillage TTAP : élimine les oscillations.
Filetage asymétrique : améliore la résistance à l'arrachement.
Pointe anti-fendage : évite l'éclatement du bois.
Filet cranté : pour une meilleure pénétration dans le bois.






Tous nos prix ici

| | | |
|---|---|---|
| 4 x 40 mm | 500 pièces | 3545539937337 |
| 4 x 50 mm | 500 pièces | 3545539937351 |
| 4 x 60 mm | 200 pièces | 3545539937368 |
| 5 x 50 mm | 200 pièces | 3545539937436 |
| 5 x 60 mm | 200 pièces | 3545539937443 |
| 5 x 70 mm | 200 pièces | 3545539937450 |
| 5 x 80 mm | 200 pièces | 3545539937467 |
| 6 x 80 mm | 100 pièces | 3545539937535 |
| 6 x 90 mm | 100 pièces | 3545539937542 |
| 6 x 100 mm | 100 pièces | 3545539937559 |
| 6 x 120 mm | 100 pièces | 3545539937566 |
| 6 x 140 mm | 100 pièces | 3545539937573 |
| Embouts Torx 20-25-30 | | 3238761733869 |



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BRENNER** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

BRENNER

Bien faire, une fois et pour longtemps

**BRENNER PROPOSE DES PRODUITS ABORDABLES ET EFFICACES POUR ENTRETENIR ET RÉPARER FACILEMENT SON HABITAT : MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE, ACCESSOIRES...**

**VENTE EN VRAC PLUS DE 250 RÉFÉRENCES DISPONIBLES !**




**PETITE BOITE VRAC**
Ref. 3601651128265




**MOYENNE BOITE VRAC**
Ref. 3601651128272




**GRANDE BOITE VRAC**
Ref. 3601651128289

## BIEN CHOISIR SES VIS

EN FONCTION DU MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| MULTI USAGE | VISSERIE INOXYDABLE |
| VIS PLAQUE DE PLÂTRE | VIS TÔLE |
| QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT | CLOUTERIE |
| VISSERIE EXTÉRIEURE | BOULONNERIE |
| | CHARNIÈRE ET CHEVILLES |

# Visserie en vrac

## BIEN CHOISIR SES VIS

EN FONCTION DU MATÉRIAU

### EMPREINTES

**PHILIPS**

Aussi appelée "cruciforme". Couple de serrage moyen pour matériaux à faible densité comme le bois tendre ou plaques de plâtre.

**POZIDRIV**

Compatible avec les matériaux durs.

**TORX**

Cette empreinte permet à l'embout de ne pas glisser pour un couple de serrage optimum idéal pour les matériaux durs.

**TÊTE HEXAGONALE**

Peuvent se fixer dans des grandes pièces. Plus résistantes : la forme plate ajoute une pression supplémentaire. Idéale pour construction mécanique et les pièces de charpente.

BRENNER

Bien faire, une fois et pour longtemps


### Parfois c'est ce qu'on voit le moins qui sert le plus



Double tête fraisée avec nerveuse sous tête. **Finition impeccable.**



**Simple filetage avec partie dentée.** Vissage rapide et résistance à l'arrachement. Meilleure pénétration dans le bois.



**Pointe fraisée :** antifendage, pénétration facilitée.

## Visserie pour aggloméré

### VIS POUR AGGLOMÉRÉ TF/PZ

Empreinte pozidriv, tête fraisée. Tous usages.
Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 12 mm | 5063022014467 | 4 x 30 mm | 5063022014580 | 5 x 60 mm | 5063022014702 |
| 3 x 16 mm | 5063022014474 | 4 x 35 mm | 5063022014597 | 5 x 70 mm | 5063022014719 |
| 3 x 20 mm | 5063022014481 | 4 x 40 mm | 5063022014603 | 5 x 80 mm | 5063022014726 |
| 3 x 25 mm | 5063022014498 | 4 x 45 mm | 5063022014610 | 6 x 40 mm | 5063022014733 |
| 3 x 30 mm | 5063022014504 | 4 x 50 mm | 5063022014627 | 6 x 50 mm | 5063022014740 |
| 3,5 x 12 mm | 5063022014511 | 4 x 60 mm | 5063022014634 | 6 x 60 mm | 5063022014757 |
| 3,5 x 20 mm | 5063022014528 | 4,5 x 30 mm | 5063022014641 | 6 x 70 mm | 5063022014764 |
| 3,5 x 25 mm | 5063022014535 | 4,5 x 40 mm | 5063022014658 | 6 x 80 mm | 5063022014771 |
| 3,5 x 30 mm | 5063022014542 | 4,5 x 50 mm | 5063022014665 | 6 x 100 mm | 5063022014788 |
| 4 x 16 mm | 5063022014559 | 5 x 30 mm | 5063022014672 | 6 x 120 mm | 5063022014795 |
| 4 x 20 mm | 5063022014566 | 5 x 40 mm | 5063022014689 | 6 x 140 mm | 5063022014801 |
| 4 x 25 mm | 5063022014573 | 5 x 50 mm | 5063022014696 | | |

### VIS POUR AGGLOMÉRÉ TP/PZ

Empreinte pozidriv, tête plate bombée. Tous usages.
Recommandée pour les pièces en appui (type sabots de charpente). Vente en vrac.
Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 x 12 mm | 5063022014818 | 4 x 30 mm | 5063022014863 | 5 x 40 mm | 5063022014917 |
| 3,5 x 16 mm | 5063022014825 | 4 x 40 mm | 5063022014870 | 6 x 40 mm | 5063022014931 |
| 3,5 x 20 mm | 5063022014832 | 5 x 20 mm | 5063022014887 | 6 x 50 mm | 5063022014924 |
| 4 x 16 mm | 5063022014849 | 5 x 25 mm | 5063022014894 | | |
| 4 x 20 mm | 5063022014856 | 5 x 30 mm | 5063022014900 | | |

### 5 X 40 MM

### VIS POUR AGGLOMÉRÉ

Empreinte torx, tête fraisée. Fort couple de serrage.
Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 x 40 mm | 5063022014948 | 6 x 70 mm | 5063022015006 |
| 5 x 50 mm | 5063022014955 | 6 x 80 mm | 5063022015013 |
| 5 x 60 mm | 5063022014962 | 6 x 90 mm | 5063022015020 |
| 5 x 70 mm | 5063022014979 | 6 x 100 mm | 5063022015037 |
| 5 x 80 mm | 5063022014986 | 6 x 120 mm | 5063022015044 |
| 6 x 60 mm | 5063022014993 | | |

Tous nos prix ici ▼

### POZIDRIV 600 PIÈCES

### ASSORTIMENT VIS POUR AGGLOMÉRÉ TÊTE FRAISÉE

Malette rigide composée de 600 vis tête Pozidriv : 50 vis 4x40; 40 vis 4x20; 50 vis 4x30; 20 vis 5x70; 40 vis 4x50; 70 vis 3,5x30; 80 vis 3x25; 20 vis 5x60; 50 vis 3,5x50; 80 vis 3,5x20; 80 vis 3x16; 20 vis 5x50.




| | | |
|---|---|---|
| Pozidriv | 600 pièces | 5063022017284 |
| Pozidriv | 1200 pièces | 5063022017291 |
| Pozidriv | 2000 pièces | 5063022017307 |
| Torx | 1200 pièces | 5063022029003 |



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Visserie extérieure

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BRENNER** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

BRENNER

Bien faire, une fois et pour longtemps

## Vis de charpente

### VIS DE RÉGLAGE

Empreinte torx, double filet, tête fraisée. permet de régler sans calage des tasseaux en aménagement intérieur.
Vente en lot de 20 pièces.



| | |
|---|---|
| **TX 6X100** | 5063022017611 |
| **TX 6X120** | 5063022017628 |
| **TX 6X140** | 5063022017635 |

### KIT TIREFOND + RONDELLE

8 x 120 mm.
Avec rondelle feutre.
25 pièces.



| | |
|---|---|
| **8X120** | 5063022017895 |
| **8X135** | 5063022017901 |

### VIS CADRE

Empreinte torx, tête plate large.
Fût moleté pour une meilleure pénétration.
Vendue à la pièce.



| | |
|---|---|
| **VIS CADRE** | 5063022014269 |
| **TX 8X120** | 5063022014276 |
| **TX 8X140** | 5063022014283 |
| **TX 8X160** | 5063022014290 |
| **TX 8X180** | 5063022014306 |
| **TX 8X200** | 5063022014313 |
| **TX 8X220** | 5063022014320 |

### VIS CHARPENTE

Empreinte torx, tête fraisée.
Pour l'assemblage de pièces de charpente entre elles.
Vendue à la pièce.



| | |
|---|---|
| **TX 8X100** | 5063022014184 |
| **TX 8X120** | 5063022014191 |
| **TX 8X140** | 5063022014207 |
| **TX 8X160** | 5063022014214 |
| **TX 8X180** | 5063022014221 |
| **TX 8X200** | 5063022014238 |
| **TX 8X220** | 5063022014245 |
| **TX 8X240** | 5063022014252 |

## Vis tôle

### VIS TOLE AUTOFORANTE TF/PH

Vis tôle autoperforante, tête bombée plate, permet un meilleur appui, ne nécessite pas de pré-perçage. En boîte de 2 Kg.



| | |
|---|---|
| **4,8X38** | 5063022015501 |
| **4,2X16** | 5063022015518 |
| **4,8X19** | 5063022015525 |
| **5,5X25** | 5063022015532 |

### VIS AUTOFOREUSE TÊTE HEXAGONALE

Permet un meilleur vissage grace à sa tête hexagonale, autoforante : ne nécessite pas de pré-perçage.



| | |
|---|---|
| **3,5X45** | 5063022015594 |
| **4,2X70** | 5063022015600 |
| **4,2X80** | 5063022015617 |
| **4,8X90** | 5063022015624 |
| **4,8X100** | 5063022015631 |
| **4,8X110** | 5063022015648 |

### VIS TOLE AUTOFORANTE TP/PH

Idéales pour ferrer les volets de fenêtre ou de porte. Sans pré-perçage.
Tête plate, empreinte Philips.
Boîte de 2 kg.



| | |
|---|---|
| **6 x 30 mm** | 5063022015143 |
| **6 x 40 mm** | 5063022015136 |
| **7 x 40 mm** | 5063022015129 |
| **7 x 50 mm** | 5063022015112 |

### VIS TOLE AUTOFORANTE TP/PH

Vis autoforante à tête plate pour un meilleur appui, nécessite un pré-perçage.
En boîte de 2 Kg.



| | |
|---|---|
| **4,2X19** | 5063022015457 |
| **4,8X50** | 5063022015464 |
| **4,2X19** | 5063022015471 |
| **4,8X25** | 5063022015488 |
| **4,8X32** | 5063022015495 |

### VIS TOLE AUTOFORANTE HEXAGONALE

Vis tôle autoperforante, la tête fraisée permet une finition impeccable, ne nécessite pas de pré-perçage.



| | |
|---|---|
| **5,5X32** | 5063022015549 |
| **5,5X38** | 5063022015556 |
| **5,5X50** | 5063022015563 |
| **3,5X25** | 5063022015570 |
| **3,5X35** | 5063022015587 |

## Vis menuiserie

### VIS PENTURE

Empreinte torx, tête plate bombée.
Pour fixation des pentures de volets.
Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg. Existe en noir et inox jaune.



| | |
|---|---|
| **6 x 30 mm** | 5063022015105 |
| **6 x 40 mm** | 5063022015099 |
| **7 x 40 mm** | 5063022015082 |
| **7 x 50 mm** | 5063022015075 |

### TIREFOND

Pour assemblage de pièces de charpente.
Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.



| | |
|---|---|
| **5 x 30 mm** | 5063022015150 |
| **6 x 30 mm** | 5063022015167 |
| **6 x 40 mm** | 5063022015174 |
| **6 x 50 mm** | 5063022015181 |
| **6 x 60 mm** | 5063022015198 |
| **6 x 80 mm** | 5063022015204 |
| **8 x 50 mm** | 5063022015211 |
| **8 x 60 mm** | 5063022015228 |
| **8 x 70 mm** | 5063022015235 |
| **8 x 80 mm** | 5063022015242 |
| **8 x 100 mm** | 5063022015259 |
| **8 x 140 mm** | 5063022015266 |
| **10 x 120 mm** | 5063022015273 |
| **10 x 140 mm** | 5063022015280 |

### VIS TOITURE INOX A2

Conçue pour les applications de fixation de pièces de toiture de type bardage, équipée d'une rondelle étanche pour les montages extérieurs. Empreinte Pozidriv. Boîte de 50 pcs.



| | |
|---|---|
| **5,5X16** | 5063022016980 |
| **4,5X35** | 5063022017758 |
| **4,5X40** | 5063022017765 |
| **4,5X45** | 5063022017772 |

# Vis inox et terrasse

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BRENNER** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

BRENNER

**Acier résistant à l'oxydation et aux conditions d'utilisation en extérieur, il est composé d'acier carbone et de chrome (>10.5%). Il est recommandé d'utiliser l'inox A4 à proximité des bords de mer (< 50 km).**

**L'inox A4 est obtenu par l'ajout de Molybdène à l'inox A2 (acier carbone et chrome), ce qui lui confère une meilleure résistance à l'oxydation dans les milieux salins (bord de mer) ou chlorés. Son usage est recommandé jusqu'à 50 km des bords de mer.**

## Vis inox A2**

### BOULON INOX A2 PZ

| | | |
|---|---|---|
| 4x20 | 50 pièces | 5063022018465 |
| 4x30 | 50 pièces | 5063022018472 |
| 4x40 | 50 pièces | 5063022018489 |
| 5x30 | 40 pièces | 5063022018496 |
| 5x40 | 40 pièces | 5063022018502 |
| 5x50 | 40 pièces | 5063022018519 |
| 5x60 | 40 pièces | 5063022018526 |
| 6x40 | 30 pièces | 5063022018533 |
| 6x50 | 30 pièces | 5063022018540 |
| 6x60 | 30 pièces | 5063022018557 |



### BOULON INOX A2 HEXA

| | | |
|---|---|---|
| 5x30 | 50 pièces | 5063022018366 |
| 5x40 | 50 pièces | 5063022018373 |
| 6x40 | 40 pièces | 5063022018380 |
| 6x50 | 40 pièces | 5063022018397 |
| 6x60 | 40 pièces | 5063022018403 |
| 8x40 | 30 pièces | 5063022018410 |
| 8x50 | 30 pièces | 5063022018427 |
| 8x60 | 30 pièces | 5063022018434 |
| 10x60 | 20 pièces | 5063022018441 |
| 10x80 | 20 pièces | 5063022018458 |



### VIS AGGLO INOX A2 20 PCS

Vis inox pour aggloméré.
Tête fraisée, empreinte Pozidriv.
20 pièces.

| | |
|---|---|
| 4x20 | 5063022017642 |
| 4x30 | 5063022017659 |
| 4x40 | 5063022017666 |
| 4x50 | 5063022017673 |
| 4,5x45 | 5063022017680 |
| 5x40 | 5063022017697 |
| 5x50 | 5063022017703 |
| 5x60 | 5063022017710 |
| 5x70 | 5063022017727 |
| 6x60 | 5063022017734 |
| 6x80 | 5063022017741 |



### VIS AGGLO INOX A2

Vis inox pour aggloméré.
Tête fraisée, empreinte Pozidriv.
200 pièces.

| | |
|---|---|
| 4x20 | 5063022013897 |
| 4x30 | 5063022013903 |
| 4x40 | 5063022013910 |
| 4x50 | 5063022013927 |
| 4,5x45 | 5063022013934 |
| 5x40 | 5063022013941 |
| 5x50 | 5063022013958 |
| 5x60 | 5063022013965 |
| 5x70 | 5063022013972 |
| 6x60 | 5063022013989 |
| 6x80 | 5063022013996 |



### VIS INOX A2 POUR AGGLOMÉRÉ

Vis inox pour aggloméré 4x40 mm. Tête fraisée, empreinte Pozidriv. 500 pièces.
Ref. 5063022017314



## Vis inox A4 spécial bord de mer*

### BOULON INOX A4 PZ

Boulon inox A4 tête fraisée, empreinte pozidriv.

| | | |
|---|---|---|
| 4x20 | 20 pièces | 5063022018267 |
| 4x30 | 20 pièces | 5063022018274 |
| 4x40 | 20 pièces | 5063022018281 |
| 5x30 | 15 pièces | 5063022018298 |
| 5x40 | 15 pièces | 5063022018304 |
| 5x50 | 15 pièces | 5063022018311 |
| 5x60 | 15 pièces | 5063022018328 |
| 6x40 | 12 pièces | 5063022018335 |
| 6x50 | 12 pièces | 5063022018342 |
| 6x60 | 12 pièces | 5063022018359 |



### BOULON INOX A4 HEXA

Boulon inox A4, empreinte hexagonale.

| | | |
|---|---|---|
| 5x30 | 20 pièces | 5063022018168 |
| 5x40 | 20 pièces | 5063022018175 |
| 6x40 | 15 pièces | 5063022018182 |
| 6x50 | 15 pièces | 5063022018199 |
| 6x60 | 15 pièces | 5063022018205 |
| 8x40 | 12 pièces | 5063022018212 |
| 8x50 | 12 pièces | 5063022018229 |
| 8x60 | 12 pièces | 5063022018236 |
| 10x60 | 10 pièces | 5063022018243 |
| 10x80 | 10 pièces | 5063022018250 |



### VIS AGGLO INOX A4

Vis inox pour aggloméré.
Tête fraisée, empreinte pozidriv.

| | | |
|---|---|---|
| 4x20 | 20 pièces | 5063022018052 |
| 4x30 | 20 pièces | 5063022018069 |
| 4x40 | 20 pièces | 5063022018076 |
| 4x50 | 20 pièces | 5063022018083 |
| 4,5x45 | 20 pièces | 5063022018090 |
| 5x40 | 15 pièces | 5063022018106 |
| 5x50 | 15 pièces | 5063022018113 |
| 5x60 | 15 pièces | 5063022018120 |
| 5x70 | 15 pièces | 5063022018137 |
| 6x60 | 12 pièces | 5063022018144 |
| 6x80 | 12 pièces | 5063022018151 |



### VIS AGGLO INOX A4

Vis inox pour aggloméré.
Tête fraisée, empreinte pozidriv.

| | | |
|---|---|---|
| 5x40 | 80 pièces | 5063022017963 |
| 5x50 | 80 pièces | 5063022017970 |
| 5x60 | 80 pièces | 5063022017987 |
| 5x70 | 80 pièces | 5063022017994 |
| 6x60 | 50 pièces | 5063022018007 |
| 6x80 | 50 pièces | 5063022018014 |



### VIS AGGLO INOX A4

Vis inox pour aggloméré.
Tête fraisée, empreinte pozidriv.

| | |
|---|---|
| **100 pièces** | |
| 4x20 | 5063022017918 |
| 4x30 | 5063022017925 |
| 4x40 | 5063022017932 |
| 4x50 | 5063022017949 |
| 4,5x45 | 5063022017956 |
| **200 pièces** | |
| 4x40 | 5063022018021 |



## Vis terrasse

### VIS TERRASSE 2 KG

Vis terrasse tête fraisée, empreinte Pozidriv. 2 Kg.
Ref. 5063022015051



### VIS TERRASSE REVÊTUE

Pour montage de terrasse bois ou composite, traitement pour l'extérieur, bonne résistance aux intempéries. En boîte de 200 pcs.

| | |
|---|---|
| 5 x 50 mm | 5063022017420 |
| 5 x 50 mm | 5063022017437 |
| 5 x 60 mm | 5063022017444 |
| 4,2 X 70 mm | 5063022017406 |
| 4,2 X 80 mm | 5063022017413 |



### SEAU VIS INOX A2 POUR TERRASSE

Tête fraisée. 500 pièces.



| | |
|---|---|
| **INOX A2** | |
| 5 x 50 mm | 5063022017451 |
| 5 x 60 mm | 5063022017468 |
| **INOX A4** | |
| 5 x 50 mm | 5063022018038 |
| 5 x 60 mm | 5063022018045 |

Tous nos prix ici ▼

* Produits disponibles uniquement dans les dépôts suivants :
ST HERBLAIN, CLAIRA, CARPIQUET, TOURLAVILLE, LORIENT, VEDENE CEDEX, DIEPPE, BREST, ROUEN, ARTIGUES, MOUILLERON, LE CAPTIF, MAZÈRES-LEZONS, PLOUIGNEAU, BRUAY-LA-BUISSIÈRE, BAILLEUL, AIGUES VIVES, QUIMPER, ST-MARTIN-DE-BOULOGNE, TOULON, PLÉRIN, MARSEILLE, MARTIGUES, LATTES, BIGANOS, COLOMBIERS, CESSON SEVIGNE, CARCASSONNE, ST-GEORGES-DES-CÔTEAUX, ANDILLY, PLOUER SUR RANCE, SISTERON, MEES, NICE, ST GREGOIRE
** Les produits ne sont pas disponibles dans les dépôts suivants :
ST HERBLAIN, CLAIRA, CARPIQUET, TOURLAVILLE, LORIENT, VEDENE CEDEX, DIEPPE, BREST, ROUEN, ARTIGUES, MOUILLERON LE CAPTIF, MAZÈRES-LEZONS, PLOUIGNEAU, BRUAY-LA-BUISSIÈRE, BAILLEUL, AIGUES VIVES, QUIMPER, ST-MARTIN-DE-BOULOGNE, TOULON, PLÉRIN, MARSEILLE, MARTIGUES, LATTES, BIGANOS, COLOMBIERS, CESSON SEVIGNE, CARCASSONNE, ST-GEORGES-DES-CÔTEAUX, ANDILLY, PLOUER SUR RANCE, SISTERON, MEES, NICE, ST GREGOIRE.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Vis plaque de plâtre

BRENNER

## Vis plaque de plâtre

**500 PIÈCES**
**3,5X25**

### VIS PLAQUE DE PLÂTRE TT/PH 1000 PCS

Vis pour plaque de plâtre tête trompette, empreinte Philips. 1000 pièces.



| | |
|---|---|
| **500 pièces** | |
| **3,5x25** | 5063022017321 |
| **1000 pièces** | |
| **3,5x35** | 5063022017338 |
| **3,5x45** | 5063022017345 |
| **3,5x55** | 5063022017352 |

**4,8X120**

### VIS PLAQUES DE PLÂTRE

Empreinte phillips, tête trompette. Lubrifiée.
+ **Vente en vrac.**
**Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.**



| | |
|---|---|
| **4,8X120** | 5063022015655 |
| **4,8X140** | 5063022015662 |
| **3,5X25** | 5063022015679 |
| **3,5X35** | 5063022015686 |
| **3,5X45** | 5063022015693 |
| **3,5X55** | 5063022015709 |
| **3,5X25** | 5063022015716 |
| **3,5X35** | 5063022015723 |
| **3,5X45** | 5063022015730 |
| **3,5X55** | 5063022015747 |

### VIS PLAQUE DE PLÂTRE TT/PH

Vis plaque de plâtre autoforeuse tête trompette, empreinte Philips. 1000 pièces.



| | |
|---|---|
| **3,5x25** | 5063022017369 |
| **3,5x35** | 5063022017376 |
| **3,5x45** | 5063022017383 |
| **3,5x55** | 5063022017390 |

## Goupille et gond

**INTÉRIEUR**

### ASSORTIMENT DE CIRCLIPS



| | |
|---|---|
| **Intérieur** | 5063022018588 |
| **Extérieur** | 5063022018595 |

### RONDELLE

Renforce le montage en évitant à la vis de s'enfoncer dans la plaque de plâtre.25 mm. En boîte de 2 kg.
Ref. 5063022016997



### ASSORTIMENT GOUPILLES MECANINDUS

Matières : aluminium, verre et plastique.
Coloris : noir.
Dim. H. 7,6 x l. 10,5 x P. 10 cm.
Puissance : 1 000 lumens.
Ref. 5063022018656



### CROCHET ROND À VIS

En boite de 2 kg.



| | |
|---|---|
| **Acier** | |
| **2,5x30** | 5063022015433 |
| **4x60** | 5063022015402 |
| **4,7x70** | 5063022015396 |
| **Blanc** | |
| **2,3x20** | 5063022015440 |
| **2,5x30** | 5063022015426 |
| **3,5x30** | 5063022015419 |

### PITON À OEIL

3x45 mm. En boîte de 2 kg.



| | |
|---|---|
| **3x45** | 5063022015334 |
| **3,5x38** | 5063022015341 |
| **6x40** | 5063022018809 |

### GOND À VIS

En boîte de 2 kg.



| | |
|---|---|
| **3x25** | 5063022015389 |
| **3x30** | 5063022015372 |
| **4x50** | 5063022015365 |
| **4,5x60** | 5063022015358 |

### GOUPILLE BETA

Pour verrouillage d'un axe.
Montage et démontage faciles.
3 x 60 mm.



| | |
|---|---|
| **2 pièces** | 5063022018601 |
| **150 pièces** | 5063022018649 |

### GOUPILLE FENDUE

Permet le blocage d'un axe, montage semi-permanent.



| | | |
|---|---|---|
| **2x30** | **5 pièces** | 5063022018618 |
| **3x40** | **5 pièces** | 5063022018625 |
| **Assortiment** | **500 pièces** | 5063022018632 |

### GOUPILLE RONDE

6x42 mm. Vente à la pièce.
Ref. 5063022018564



### GOUPILLE DEMI-LUNE

6x40 mm. Vente à la pièce.
Ref. 5063022018571



# Clouterie / Boulonnerie

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BRENNER** — **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

BRENNER
Bien faire, une fois et pour longtemps

## Clouterie

### ASSORTIMENT DE POINTES TÊTE PLATE



Tête plate. Acier brut. Ces pointes sont adaptées aux travaux intérieurs, sur le bois. Détail de la boîte :
2,4 x 50 = 0,5 kg ; 2,7 x 60 = 0,5 kg ;
3,0 x 70 = 0,5 kg ; 3,5 x 80 = 0,5 kg.
Longueur maximale de la vis : 80 mm.
La boîte de 2 kg contient environ 620 pièces.
Ref. 5063022017604

### 3 X 13 MM



### CLOU SHINGLE

Acier galva. Pour un usage extérieur. Fixation de bardeaux bitumeux. Vendu en boîte de 1 kg.

| | |
|---|---|
| **3 x 13 mm** | 5063022018786 |
| **3 x 20 mm** | 5063022014139 |

### POINTE BETON GALVANISÉ 1 KG

Permet la fixation de pièces telles que des plinthes dans un support béton, brique ou parpaing.



| | |
|---|---|
| **2,5 x 25 mm** | 5063022014146 |
| **3,4 x 40 mm** | 5063022014153 |
| **3,4 x 50 mm** | 5063022014160 |
| **3,4 x 60 mm** | 5063022014177 |

### POINTE TÊTE HOMME

Acier brut. Usage courant. Travaux intérieur ou sur bois. Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 5 kg.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **1,25 x 15 mm** | 5063022017123 | **1,6 x 30 mm** | 5063022017161 |
| **1,25 x 25 mm** | 5063022017130 | **2 x 50 mm** | 5063022017178 |
| **1,6 x 20 mm** | 5063022017147 | **2,36 x 40 mm** | 5063022017185 |
| **1,6 x 25 mm** | 5063022017154 | **3 x 50 mm** | 5063022017192 |

### CRAMPILLONS

Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.



| | |
|---|---|
| **2,4 x 20 mm** | 5063022017253 |
| **2,7 x 25 mm** | 5063022017260 |
| **3 x 30 mm** | 5063022017277 |

### POINTE VITRIER

Très fine et discrètes, ces pointes sont conçues pour la fixation de vitres dans les huisseries bois.



| | |
|---|---|
| **1 x 15 mm** | 5063022017864 |
| **1 x 20 mm** | 5063022017871 |
| **1 x 25 mm** | 5063022017888 |

### POINTE TÊTE PLATE

Acier brut. Usage courant. Travaux intérieur et sur bois. Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 5 kg.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **2,2 x 40 mm** | 5063022017000 | **3,8 x 80 mm** | 5063022017062 |
| **2,2 x 45 mm** | 5063022017017 | **4 x 90 mm** | 5063022017079 |
| **2,4 x 50 mm** | 5063022017024 | **4,5 x 100 mm** | 5063022017086 |
| **2,7 x 55 mm** | 5063022017031 | **5 x 110 mm** | 5063022017093 |
| **2,7 x 60 mm** | 5063022017048 | **5 x 125 mm** | 5063022017109 |
| **3 x 70 mm** | 5063022017055 | **5,5 x 140 mm** | 5063022017116 |

### POINTE TÊTE PLATE

Acier galva.
Usage extérieur.
Vendue en boîte de 1 kg.



| | |
|---|---|
| **2,4 x 40 mm** | 5063022014054 |
| **2,7 x 50 mm** | 5063022014061 |
| **3 x 60 mm** | 5063022014078 |
| **3 x 70 mm** | 5063022014085 |

### POINTE TÊTE PLATE LARGE

Acier galva. Usage extérieur.
Vendue en boîte de 2 kg.



| | |
|---|---|
| **3 x 12 mm** | 5063022017208 |
| **3 x 20 mm** | 5063022017215 |
| **3 x 30 mm** | 5063022017222 |
| **3 x 40 mm** | 5063022017239 |
| **3 x 50 mm** | 5063022017246 |

### POINTE TORSADÉE

Tête plate. Haute résistance à l'arrachement. Vendue en boîte de 1 kg.



| | |
|---|---|
| **2,7 x 50 mm** | 5063022014092 |
| **3 x 60 mm** | 5063022014108 |
| **3,4 x 70 mm** | 5063022014115 |
| **3,4 x 80 mm** | 5063022014122 |

## Boulonnerie

### VIS MÉCANIQUE ACIER 8.8

Noire. Tête hexagonale creuse. Pour les montages sous contrainte de place. Vente en vrac.
Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **5 x 20 mm** | 5063022015754 | **8 x 70 mm** | 5063022015839 |
| **5 x 40 mm** | 5063022015761 | **8 x 80 mm** | 5063022015846 |
| **6 x 20 mm** | 5063022015778 | **10 x 40 mm** | 5063022015853 |
| **6 x 40 mm** | 5063022015785 | **10 x 50 mm** | 5063022015860 |
| **6 x 50 mm** | 5063022015792 | **10 x 60 mm** | 5063022015877 |
| **6 x 60 mm** | 5063022015808 | **10 x 80 mm** | 5063022015884 |
| **8 x 50 mm** | 5063022015815 | **10 x 100 mm** | 5063022015891 |
| **8 x 60 mm** | 5063022015822 | | |

### VIS MÉCANIQUE ACIER 8.8

Tête hexagonale plate. Pour tout assemblage boulonné. Vente en vrac.
Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **4 x 20 mm** | 5063022016201 | **8 x 16 mm** | 5063022016300 |
| **5 x 16 mm** | 5063022016218 | **8 x 20 mm** | 5063022016317 |
| **5 x 20 mm** | 5063022016225 | **8 x 30 mm** | 5063022016324 |
| **6 x 16 mm** | 5063022016232 | **8 x 40 mm** | 5063022016331 |
| **6 x 20 mm** | 5063022016249 | **8 x 50 mm** | 5063022016348 |
| **6 x 30 mm** | 5063022016256 | **8 x 60 mm** | 5063022016355 |
| **6 x 40 mm** | 5063022016263 | **8 x 70 mm** | 5063022016362 |
| **6 x 50 mm** | 5063022016270 | **8 x 80 mm** | 5063022016379 |
| **6 x 60 mm** | 5063022016287 | **10 x 30 mm** | 5063022016386 |
| **6 x 80 mm** | 5063022016294 | **10 x 40 mm** | 5063022016393 |

### VIS MÉCANIQUE

Tête fraisée. Pour montage nécessitant une finition affleurante. Vente en vrac.
Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **4 x 15 mm** | 5063022016409 | **6 x 60 mm** | 5063022016485 |
| **4 x 20 mm** | 5063022016416 | **6 x 30 mm** | 5063022016492 |
| **4 x 30 mm** | 5063022016423 | **6 x 40 mm** | 5063022016508 |
| **4 x 40 mm** | 5063022016430 | **6 x 50 mm** | 5063022016515 |
| **5 x 20 mm** | 5063022016447 | **6 x 60 mm** | 5063022016522 |
| **5 x 30 mm** | 5063022016454 | **6 x 70 mm** | 5063022016539 |
| **5 x 40 mm** | 5063022016461 | **6 x 80 mm** | 5063022016546 |
| **5 x 50 mm** | 5063022016478 | | |

### VIS TÊTE RONDE COLLET CARRÉ

Tête bombée lisse. Sécurise les montages (penture). Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **5 x 40 mm** | 5063022015914 | **7 x 70 mm** | 5063022015983 |
| **5 x 50 mm** | 5063022015921 | **8 x 40 mm** | 5063022015990 |
| **6 x 60 mm** | 5063022015938 | **8 x 60 mm** | 5063022016003 |
| **6 x 70 mm** | 5063022015945 | **8 x 70 mm** | 5063022016010 |
| **6 x 80 mm** | 5063022015952 | **8 x 80 mm** | 5063022016027 |
| **7 x 50 mm** | 5063022015969 | **8 x 100 mm** | 5063022016034 |
| **7 x 60 mm** | 5063022015976 | **8 x 120 mm** | 5063022016041 |

### VIS POÊLIER ACIER 8.8

Tête ronde fendue. Acier haute résistance pour les montages communs nécessitant une performance élevée à la traction et torsion. Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **5 x 30 mm** | 5063022016058 | **6 x 100 mm** | 5063022016133 |
| **5 x 40 mm** | 5063022016065 | **8 x 40 mm** | 5063022016140 |
| **5 x 60 mm** | 5063022016072 | **8 x 60 mm** | 5063022016157 |
| **6 x 20 mm** | 5063022016089 | **8 x 80 mm** | 5063022016164 |
| **6 x 40 mm** | 5063022016096 | **8 x 100 mm** | 5063022016171 |
| **6 x 50 mm** | 5063022016102 | **10 x 80 mm** | 5063022016188 |
| **6 x 60 mm** | 5063022016119 | **10 x 100 mm** | 5063022016195 |
| **6 x 80 mm** | 5063022016126 | | |

Tous nos prix ici ▼



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Écrou et rondelle

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BRENNER** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

BRENNER
Bien faire, une fois et pour longtemps

## Rondelle

### RONDELLE PLATE LARGE 2KG

Permet un meilleure répartition de la pression au moment du serrage.



| | |
|---|---|
| D.04 | 5063022016911 |
| D.05 | 5063022016928 |
| D.06 | 5063022016935 |
| D.08 | 5063022016942 |
| D.10 | 5063022016959 |
| D.12 | 5063022016966 |
| D.14 | 5063022016973 |

### RONDELLE PLATE MOYENNE 2KG

Evite d'abîmer le support.



| | |
|---|---|
| D.04 | 5063022016812 |
| D.05 | 5063022016829 |
| D.06 | 5063022016836 |
| D.08 | 5063022016843 |
| D.10 | 5063022016850 |
| D.12 | 5063022016867 |
| D.14 | 5063022016874 |
| D.16 | 5063022016881 |
| D.18 | 5063022016898 |
| D.20 | 5063022016904 |

### RONDELLE EVENTAIL 2KG

Permet d'éviter le desserrage accidentel et assure le maintien du montage dans le temps.



| | |
|---|---|
| D.04 | 5063022016768 |
| D.05 | 5063022016775 |
| D.06 | 5063022016782 |
| D.08 | 5063022016799 |
| D.10 | 5063022016805 |

## Écrou

### ECROU OBUS 10 PCS

Assure une finition impeccable du montage.



| | |
|---|---|
| D.04 | 5063022017819 |
| D.05 | 5063022017826 |
| D.06 | 5063022017833 |
| D.08 | 5063022017840 |
| D.10 | 5063022017857 |

### ECROU FREIN HEXAGONAL 2KG

Equipé d'une collerette en téflon, l'écrou frein évite le desserrement accidentel.



| | |
|---|---|
| D.04 | 5063022016669 |
| D.05 | 5063022016676 |
| D.06 | 5063022016683 |
| D.08 | 5063022016690 |
| D.10 | 5063022016706 |

### ECROU OREILLE 2KG

Se visse sans outil ou à l'aide d'une pince.



| | |
|---|---|
| D.04 | 5063022016713 |
| D.05 | 5063022016720 |
| D.06 | 5063022016737 |
| D.08 | 5063022016744 |
| D.10 | 5063022016751 |

### ECROU À CLOUER 10 PCS


Permet le vissage d'une vis mécanique en affleurement.



| | |
|---|---|
| D.06 | 5063022017789 |
| D.08 | 5063022017796 |
| D.10 | 5063022017802 |

### ECROU HEXAGONAL 2KG

Ecrou en acier zingué de type hexagonal.




| | |
|---|---|
| D.04 | 5063022016553 |
| D.05 | 5063022016560 |
| D.06 | 5063022016577 |
| D.07 | 5063022016584 |
| D.08 | 5063022016591 |
| D.10 | 5063022016607 |
| D.12 | 5063022016614 |
| D.14 | 5063022016621 |
| D.16 | 5063022016638 |
| D.18 | 5063022016645 |
| D.20 | 5063022016652 |
| D.07 | 5063022018816 |

## Tige filetée

### TIGE FILETÉE INOX 1M

Filetage métrique, permet l'assemblage ou la suspente de pièces entre elles.



| Inox | |
|---|---|
| D.06 | 5063022014436 |
| D.08 | 5063022014443 |
| D.10 | 5063022014450 |
| **Acier zingué** | |
| D.04 | 5063022014337 |
| D.05 | 5063022014344 |
| D.06 | 5063022014351 |
| D.08 | 5063022014368 |
| D.10 | 5063022014375 |
| D.12 | 5063022014382 |
| D.14 | 5063022014399 |
| D.16 | 5063022014405 |
| D.18 | 5063022014412 |
| D.20 | 5063022014429 |

### MANCHON TIGE FILETÉE 2KG

Permet de raccorder des tiges filetée ensemble en vue de les rallonger.



| | |
|---|---|
| 6 x 30 mm | 5063022015297 |
| 8 x 30 mm | 5063022015303 |
| 10 x 30 mm | 5063022015310 |

# Cheville

## Cheville nylon pour matériaux pleins

### CHEVILLES NYLON + VIS

En nylon. Vis en acier. Tête plate hexagonale.
Résistant à la rouille.



| | | |
|---|---|---|
| 5x25 | 25 pièces | 3663602926290 |
| 15 pièces | | |
| Dim. 6 x 30 mm | | 3663602926313 |
| 6x30 | 30 pièces | 3663602926306 |
| 10 pièces | | |
| Dim. 8 x 40 mm | | 3663602926337 |

### CHEVILLE NYLON SX PLUS

Pour matériaux pleins.

| | | |
|---|---|---|
| 5x25 | 50 pièces | 4048962481471 |
| 5x25 | 100 pièces | 4048962480818 |
| 6x30 | 30 pièces | 4048962481488 |
| 6x30 | 100 pièces | 4048962480825 |
| 8x40 | 20 pièces | 4048962481495 |
| 8x40 | 100 pièces | 4048962480832 |
| 10x50 | 50 pièces | 4048962480849 |
| 10x80 | 6 pièces | 4048962481808 |
| 12x60 | 6 pièces | 4048962481518 |
| 14x70 | 4 pièces | 4048962481815 |












### CHEVILLES NYLON + VIS

Cheville nylon pour matériaux pleins avec vis de fixation assortie.



| | |
|---|---|
| 4 pièces | |
| Dim. 12 x 60 mm | 3663602926375 |
| 5 pièces | |
| Dim. 10 x 50 mm | 3663602926351 |
| 10 pièces | |
| Dim. 8 x 40 mm | 3663602926337 |
| 10 pièces | |
| Dim. 8 x 60 mm | 3663602926559 |
| Dim. 8 x 80 mm | 3663602926573 |
| Dim. 8 x 100 mm | 3663602926580 |
| Dim. 8 x 120 mm | 3663602926597 |
| 15 pièces | |
| Dim. 6 x 30 mm | 3663602926313 |

| | |
|---|---|
| 20 pièces | |
| Dim. 5 x 30 mm | 3663602926467 |
| Dim. 6 x 40 mm | 3663602926481 |
| Dim. 6 x 60 mm | 3663602926504 |
| 50 pièces | |
| Dim. 8 x 60 mm | 3663602926634 |
| Dim. 8 x 80 mm | 3663602926658 |
| Dim. 8 x 100 mm | 3663602926665 |
| 100 pièces | |
| Dim. 5 x 30 mm | 3663602926382 |
| Dim. 6 x 40 mm | 3663602926405 |
| Dim. 6 x 60 mm | 3663602926429 |

### 100 CHEVILLES

Pour plaque de plâtre.
En nylon.



| | | |
|---|---|---|
| Dim. 6 x 30 mm | 100 pièces | 3663602927662 |
| Dim. 8 x 40 mm | 100 pièces | 3663602927686 |
| Dim. 10 x 50 mm | 50 pièces | 3663602927730 |

### CHEVILLES NYLON

En lot. Pour murs pleins.



| | | |
|---|---|---|
| Dim. 5 x 25 | 50 pièces | 3663602926283 |
| Dim. 6 x 30 | 100 pièces | 3663602926207 |
| Dim. 8 x 40 | 100 pièces | 3663602926214 |
| Dim. 10 x 50 | 10 pièces | 3663602926344 |

### LOT DE CHEVILLES NYLON



| | | |
|---|---|---|
| Dim. 5x25 | 200 pièces | 3663602926191 |
| Dim. 8x40 | 20 pièces | 3663602926320 |
| Dim. 10x50 | 50 pièces | 3663602926245 |
| Dim. 12x60 | 50 pièces | 3663602926269 |
| Dim. 12x60 | 6 pièces | 3663602926368 |

### BOITE DE CHEVILLES NYLON

À expansion.



| | | |
|---|---|---|
| 4x20 | 50 pièces | 4006209908860 |
| 8x65 | 10 pièces | 4048962217988 |
| 10x50 | 10 pièces | 4006209908907 |

## Expansion

### CHEVILLES LAITON


Fixation dans matériaux pleins pour tiges filetées.
Idéal plafonds suspendus.



| | | |
|---|---|---|
| 6x22 | 100 pièces | 4048962317541 |
| 6x24 | 30 pièces | 4048962166828 |

### CHEVILLES FIXATION LOURDE

Fixation au sol. Sachet de 4 pièces.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 8x60 | 3663602926733 | | |
| 10x60 | 3663602926757 | 12x80 | 3663602926788 |
| 10x80 | 3663602926764 | 12x110 | 3663602926795 |

### CHEVILLES ACIER BÉTON

Fixation au sol. En lot de 4.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 12x60 | 3663602926856 | 14x80 | 3663602926924 |
| 14x60 | 3663602926900 | 16x70 | 3663602926931 |

## À frapper

### CHEVILLES À CLOU "N"

À frapper dans tous les matériaux
à structure dense.



| | | |
|---|---|---|
| Dim. 5 x 30 mm | 100 pièces | 4006209503959 |
| Dim. 6 x 40 mm | 12 pièces | 4006209223222 |
| Dim. 6 x 60 mm | 15 pièces | 8590369843346 |
| Dim. 8 x 60 mm | 50 pièces | 4006209503560 |
| Dim. 8 x 80 mm | 10 pièces | 4048962266603 |
| Dim. 8 x 100 mm | 50 pièces | 4006209503577 |

Tous nos prix ici ▼

## Goujon

### GOUJONS INOX A4

Fixation au sol. Inox A4.



| | | |
|---|---|---|
| 8x75 | 20 pièces | 3553975771811 |
| 10x100 | 12 pièces | 3553975222986 |

### GOUJONS D'ANCRAGE ACIER

En acier. Fixation au sol.



| | | |
|---|---|---|
| 8x80 | 30 pièces | 3553975624476 |
| 10x95 | 20 pièces | 3553975624483 |
| 12x100 | 10 pièces | 3553975624490 |

### GOUJONS ACIER

En acier. Résistants à la rouille.
En lot de 4 pièces.



| | |
|---|---|
| 8x70 | 3663602926801 |
| 10x100 | 3663602926818 |

### GOUJONS D'ANCRAGE

Acier zingué.



| | | |
|---|---|---|
| 8x70 | 4 pièces | 4006209223055 |
| 10x100 | 4 pièces | 4048962266610 |
| 10x100 | 50 pièces | 4006209408513 |



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Chevilles multi-matériaux

**6X30 28 PIÈCES**

fischer

### CHEVILLE NYLON UNIVERSELLE DUOPOWER

Convient pour tous les types de matériaux, pleins ou creux.




TOP DÉPÔT

| | | |
|---|---|---|
| 6x30 | 28 pièces | 4048962237023 |
| 8x40 | 18 pièces | 4048962237030 |
| 10x50 | 8 pièces | 4048962237047 |
| 10x50 | 50 pièces | 4048962239867 |
| 12x60 | 4 pièces | 4048962257175 |

### CHEVILLES UNIVERSELLES EN NYLON

| | | |
|---|---|---|
| 5x25 | 20 pièces | 3663602925897 |
| 6x30 | 20 pièces | 3663602925910 |
| 6x30 | 50 pièces | 3663602926092 |
| 6x30 | 200 pièces | 3663602925866 |
| 8x40 | 10 pièces | 3663602925958 |
| 8x40 | 50 pièces | 3663602926115 |
| 8x40 | 150 pièces | 3663602925873 |
| 8x65 | 6 pièces | 3663602927747 |
| 10x50 | 10 pièces | 3663602926009 |
| 10x50 | 50 pièces | 3663602926139 |
| 10x50 | 100 pièces | 3663602925880 |
| 12x60 | 4 pièces | 3663602926047 |
| 12x60 | 40 pièces | 3663602926160 |
| 14x75 | 4 pièces | 3663602926061 |
| 14x75 | 40 pièces | 3663602926184 |



### CHEVILLES NYLON UNIVERSELLES + VIS

| | | |
|---|---|---|
| 5x25 | 20 pièces | 3663602925903 |
| 5x25 | 50 pièces | 3663602926085 |
| 6x30 | 10 pièces | 3663602925927 |
| 6x30 | 50 pièces | 3663602926108 |
| 8x40 | 4 pièces | 3663602925965 |
| 8x40 | 30 pièces | 3663602926122 |
| 10x50 | 5 pièces | 3663602925996 |
| 10x50 | 30 pièces | 3663602926146 |
| 12x60 | 2 pièces | 3663602926030 |
| 12x60 | 20 pièces | 3663602926153 |
| 14x75 | 2 pièces | 3663602926054 |
| 14x75 | 20 pièces | 3663602926177 |



fischer

### ASSORTIMENT CHEVILLES DUOPOWER




| | |
|---|---|
| Assortiment | 4048962314137 |
| Mallette 132 pièces | 4048962264937 |
| Mallette 140 pièces | 4048962245639 |

### CHEVILLES UNIVERSELLES + CROCHET

Lot de 4 chevilles nylon univ. 6 x 30 mm avec crochet en L



| Crochet en L | | |
|---|---|---|
| 6x30 | 4 pièces | 3663602925934 |
| 8x40 | 2 pièces | 3663602925972 |
| 10x50 | 2 pièces | 3663602926016 |
| **Crochet en S** | | |
| 6x30 | 4 pièces | 3663602925941 |
| 8x40 | 2 pièces | 3663602925989 |
| 10x50 | 2 pièces | 3663602926023 |

Scell-it

### CHEVILLES UNIVERSELLES CRAMPON

Sachet 150 chevilles “Crampon”. Diamètres assortis : 6, 8, 10 mm.



FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| Diam. 6 | 300 pièces | 3553975625329 |
| Diam. 8 | 150 pièces | 3553975625336 |
| Diam. 6-8-10 | assortiment 150 pièces | 3553975774379 |

### CHEVILLES NYLON À EXPANSION

En boîte de 80 pièces



| | | |
|---|---|---|
| 8 mm | Bleu | 5010445685958 |
| 10 mm | Grise | 5010445686153 |

### CHEVILLES fischer NYLON UNIVERSELLES + VIS



| | | |
|---|---|---|
| 6x35 | 10 pièces | 4006209908778 |
| 6x35 | 20 pièces | 4006209908686 |
| 6x50 | 10 pièces | 4006209908785 |
| 6x50 | 20 pièces | 4006209908693 |
| 10x60 | 6 pièces | 4006209908716 |

### CHEVILLES fischer NYLON UNIVERSELLES “UX”



| | | |
|---|---|---|
| 5x30 | 20 pièces | 4048962059465 |
| 12x70 | 4 pièces | 4006209908662 |

### FIXATION WC

6 x 80 mm.
Pour fixation dans paroi pleine.
Ref. 3663602927501




BÉTON


BRIQUE PLEINE


BRIQUE CREUSE


PARPAING PLEIN


PARPAING CREUX


BOIS


PLAQUE DE PLÂTRE

## Cheville usage spécifique : cheville rallongée

### CHEVILLES NYLON + CROCHET

Lot de 2 chevilles nylon avec crochet 10 x 100 mm.



| | |
|---|---|
| Crochet L | 3663602927143 |
| Crochet S | 3663602927136 |

### CHEVILLES NYLON LONGUES

Lot de 6 chevilles nylon



| | |
|---|---|
| 8x100 | 3663602927068 |
| 10x100 | 3663602927129 |
| 10x120 | 3663602927174 |
| 10x140 | 3663602927198 |

### CHEVILLES DUOXPAND

fischer

En lot de 4 pièces.



| | |
|---|---|
| 10x100 | 4048962440478 |
| 10x120 | 4048962440485 |
| 10x140 | 4048962440492 |
| 10x160 | 4048962440508 |

### VIS BETON

Vis pour béton 7,5x152 mm.
En lot de 6.
Ref. 3663602927310



### CHEVILLE NYLON RALLONGÉE

Cheville nylon pour béton avec vis tête hexagonale 12x100 mm.
Ref. 5905458009702



BRICO DÉPÔT

# Cheville

## Scellement chimique

BATIFIX

### KIT SCELLEMENT CHIMIQUE 165 ML*

Ce kit comprend une cartouche de 165 ml, 4 tamis, 4 écrous et 4 rondelles.
Ref. 3700013440851



### MAXI KIT SCELLEMENT CHIMIQUE VINYLESTER TOUS USAGES*

Ref. 3700013440530



### KIT SCELLEMENT 300 ML*

Ref. 3700013440042



fischer

### CARTOUCHE*

1 cartouche
en vinylester 300 ml
et 2 canules.
Ref. 4048962274219



### CARTOUCHE*


1 cartouche polyester sans styrène 300 ml et 2 canules. Utilisation : structures en bois / mains courantes / fenêtres / tuyaux / stores / auvents.
Ref. 4048962274233

+ **Idéale pour l'ancrage dans les ouvrages de maçonnerie**



### KIT SCELLEMENT CHIMIQUE 150 ML*

Ref. 4006209263761



BATIFIX

### CHEVILLES CHIMIQUES + CARTOUCHE VINYLESTER PRO 300 ML

Pour charges lourdes.
Capacité max : 2 T.
Ref. 3700013440769



TOP DÉPÔT

## Cheville métallique à expansion

### CHEVILLES MÉTALLIQUES À EXPANSION

MOLLY

Pour plaque de plâtre.

| 10 pièces | |
|---|---|
| 4x33 | 5019977006897 |
| 4x46 | 5019977006903 |
| 5x36 | 5019977006910 |
| 5x50 | 5019977006927 |
| 6x50 | 5019977006941 |
| **50 pièces** | |
| 4x33 | 5035048050446 |
| 4x46 | 5035048050460 |
| 5x36 | 5035048050484 |
| 5x50 | 5035048050507 |
| 6x34 | 5035048050514 |
| 6x50 | 5035048050521 |



TÊTE DÉTACHABLE

### CHEVILLES MÉTALLIQUES À EXPANSION

fischer

Pour plaque de plâtre.

| 2 pièces | |
|---|---|
| 4x32 | 4006209984536 |
| 4x33 | 3663602925668 |
| 4x46 | 3663602925682 |
| 5x37 | 4006209909270 |
| 5x52 | 3663602925736 |
| 6x37 | 3663602925767 |
| 6x52 | 4006209909324 |
| 6x59 | 3663602925774 |



### CHEVILLES MÉTALLIQUES À EXPANSION + CROCHET

Pour plaque de plâtre.
En lot de 4.



| Crochet S | |
|---|---|
| 4x46 | 3663602925705 |
| 5x52 | 3663602925750 |
| **Crochet L** | |
| 5x37 | 3663602925729 |
| 5x52 | 3663602925743 |

### SEAU 100 CHEVILLES

MOLLY

Pour plaque de plâtre.
60 chevilles
4 x 33 mm et 40 chevilles 5 x 36 mm.
Ref. 5035048085998



### CHEVILLES MÉTALLIQUES

MOLLY

4x37 mm. Pour bois aggloméré.
Cheville à expansion.



| | | |
|---|---|---|
| 10 pièces | 5035048087336 |
| 25 pièces | 5035048087350 |
| 75 pièces | 5035048616970 |

### CHEVILLES METAL + PATTE À VIS

MOLLY

Pour pose de colliers cuivre.



| | | |
|---|---|---|
| M5x36 | 10 pièces | 5035048050545 |
| M5x36 | 50 pièces | 5035048050538 |
| M5x50 | 10 pièces | 5035048086049 |

### CHEVILLES MÉTALLIQUES + VIS



Vente en vrac

| 500 pièces | | |
|---|---|---|
| 5x50 | 3700013425254 |
| **1000 pièces** | |
| 4x34 | 3700013425230 |
| 4x45 | 3520421212938 |
| 5x37 | 3700013425247 |
| 6x37 | 3700013425261 |

### CHEVILLES MÉTALLIQUES À EXPANSION

Lot de 25.



| | | |
|---|---|---|
| 4x33 | 3663602925781 |
| 4x46 | 3663602925576 |
| 5x37 | 3663602925590 |
| 5x52 | 3663602925613 |
| 6x37 | 3663602925637 |
| 6x59 | 3663602925644 |

M4X33

MOLLY

### CHEVILLES METAL PRO

Pour plaque de plâtre.
Spécial pro.
Boîte de 100 pièces.




TÊTE DÉTACHABLE

| | |
|---|---|
| M4x33 | 5035048050453 |
| M4x46 | 5035048050477 |
| M5x36 | 5035048050491 |

TOP DÉPÔT

## Matériaux creux : fixation légère

### CHEVILLES NYLON AUTOFOREUSES + VIS

Pour plaque de plâtre.



| | | |
|---|---|---|
| 6 pièces | L. 37 mm | 3663602925491 |
| 25 pièces | L. 30 mm | 3663602925514 |
| 100 pièces | L. 37 mm | 5905458019572 |

### CHEVILLES + VIS AUTOFOREUSE L30



| | |
|---|---|
| 6 pièces | 3663602925484 |
| 25 pièces | 3663602925507 |

### CHEVILLES AUTOFOREUSES + VIS

fischer

En métal.
Fixation moyenne.
Ref. 4006209909171



### PINCE À EXPANSION

Pour expanser les chevilles métalliques.
Ref. 3700013425025



TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

### CHEVILLES NYLON

fischer

Pour plaque de plâtre.
10 pièces.
Ref. 4006209222829



### BOITE DE 21 CROCHETS ACIER ASSORTIS

Assortiment de crochets à lame autoperçants.
Idéal fixation de tableaux et cadres même lourds.
Sur bois, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton cellulaire
ou briques creuses.
Ref. 3170160015521



BRICO DÉPÔT


*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Connecteur de bâtiment

# BIEN CHOISIR SES CONNECTEURS



**SABOT À AILES EXTÉRIEURES :**

- Solives, pannes,
- Poutres lisses et montants de bardage,
- Butées de chevrons,
- Renforcement d'assemblages existants...

A adapter selon la forme du modèle.



**SABOT À AILES EXTÉRIEURES :**

- Solives, pannes,
- Lisses et montants de bardage,
- Butées de chevrons,
- Renforcement d'assemblages existants...


A adapter selon la forme du modèle.



**ÉQUERRE STRUCTURELLE :**

- Fixation de fermettes,
- Lisses de bardage,
- Montant de bardage,
- Ancrage de chevrons,
- Consolles.


A adapter selon la forme du modèle.




**PLAQUE DE LIAISON :**

- Liaison poteau/poutre,
- Aboutage,
- Réparations,
- Assemblages nécessitant un pliage particulier sur chantier.

A adapter selon la forme du modèle.



**PATTE DE SOLIVAGE**

Fixation d'éléments bois se croisant à 90°.

SIMPSON StrongTie

## Sabot

### SABOT AILES EXTÉRIEURES

Ép. 1,5 mm.



| | | |
|---|---|---|
| T 165 | L. 38 x H. 63,5 | 3523140203621 |
| T 230 | L. 64 x H. 83 | 3523140793207 |
| T 250 | L. 38 x H. 111 | 3523140487700 |
| T 250 | L. 40 x H. 110 | 3523140998701 |
| T 300 | L. 32 x H. 114 | 3523140956206 |
| T 300 | L. 51 x H. 134,5 | 3523140954202 |
| T 320 | L. 45 x H. 137,5 | 3523140748207 |
| T 340 | L. 64 X H. 128 | 3523140711300 |
| T 380 | L. 76 x H. 152 | 3523140863900 |
| T 440 | L. 80 x H. 180 | 3523140200453 |
| T 165 | L. 50 x H. 57,5 | 3523140203638 |

### SABOT AILES INTÉRIEURES

Ép. 2 mm.



| | | |
|---|---|---|
| T 340 | L. 64 x H. 138 | 3523140200293 |
| T 380 | L. 76 x H. 152 | 3523140200408 |
| T 250 | L. 64 x H. 93 | 3523140206820 |

## Équerre d'assemblage

### ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE

Ép. 2 mm.



| | |
|---|---|
| 40/40/40 | 3523140201153 |
| 40/40/60 | 3523140201160 |
| 50/50/40 | 3523140201184 |
| 60/60/40 | 3523140201214 |
| 40/40/20 | 3523140612607 |

### ÉQUERRE NERVURÉE

Ép. 1,5 mm.



| | |
|---|---|
| Pan coupé 105 | 3523140881706 |
| Pan coupé 145 | 3523140484402 |
| Pan coupé 85 | 3523140795805 |
| Pan coupé 70 | 3523140847504 |

### ÉQUERRE NERVURÉE DROITE

Ép. 1,5 mm.



| | |
|---|---|
| 130/70/30 | 3523140587806 |
| 100/70/30 | 3523140922102 |
| 80/70/30 | 3523140414300 |

### ÉQUERRE DE FIXATION RENFORCÉE

Ref. 3523140201412



### ÉQUERRE SIMPLE

Ép. 2,5 mm.



| | |
|---|---|
| 60/60/60 | 3523140200729 |
| 80/80/40 | 3523140228501 |
| 80/80/80 | 3523140200811 |
| 60/60/40 | 3523140200712 |

## Équerre structurelle

### ÉQUERRE MIXTE RENFORCÉE

Ép. 2, 2.5 et 3 mm.



| | |
|---|---|
| 55/70/70 | 5701953350703 |
| 75/100/60 | 3523140201467 |
| 65/75/48 | 3523140208268 |
| 65/90/90 | 5701953350901 |
| 90/105/105 | 5701953351052 |

### ÉQUERRE EP3



| | |
|---|---|
| 90/48/48 | 5701953350482 |
| 120/92/40 | 5701953291808 |
| 90/48/76 | 5701953306007 |

## Plaque de liaison

### PLAQUE PERFORÉE

Ép. 2 mm.



| | |
|---|---|
| 60/160 | 3523140898506 |
| 60/200 | 5701953365455 |
| 40/120 | 5701953365257 |

### PATTE DE LIAISON

65 x 180. Ép. 2,5 mm.
Ref. 3523140201139



### PATTE DE SOLIVAGE 180 MM

Ép. 1,5 mm.



| | |
|---|---|
| Droite | 3523140202549 |
| Gauche | 3523140214818 |

## Pied de poteau

### PIED POTEAU TYPE U

Ép. 4 mm.
H. du U : 126,5 mm.
H. de la tige : 250 mm.
H. totale : 376,5 mm.



| | |
|---|---|
| Larg. 70 mm | 5701953434700 |
| Larg. 90 mm | 5701953275204 |

### PIED POTEAU TYPE A

Ép. 4 mm. H. 150 mm.
Ref. 3523140203423



### PIED POTEAU RÉGLABLE TYPE B

Ép. 4 mm. Hauteur réglable de 100 à 150 mm.
Ref. 3523140692708



# Colle

## Colle rapide et epoxy

LOCTITE

### SUPERGLUE UNIVERSAL 3G

Colle superglue universelle en tube de 3g.
Ref. 3255460144444




TOP DÉPÔT

### LOT 3 COLLES SUPERGLUE

LOCTITE

Lot de 2 tubes colle cyanocrylate liquide 3g + 1 tube de colle gel 2g.
Ref. 3178040660502




### COLLE MÉTAL EPOXY 10ML

SADER

Colle bi-composant spéciale pièces métalliques, séchage rapide.
Ref. 3549212490034




### COLLE EPOXY RAPIDE SERINGUE 25ML

SADER

Colle bi-composant prise rapide, ultra puissante (130k/cm3).
Ref. 3549212464875




## Colle polyvalente

### PÂTE À RÉPARER MULTI-MATÉRIAUX 64 G

Pattex

Rebouche, colmate tous matériaux. Se peint, se perce et se ponce.
Ref. 3178041305884




A+

### TUBE NI CLOU NI VIS*

Pattex

Colle polyvalente extra forte, usage intérieur.
Ref. 3178046662517




## Colle bois

BRENNER

### COLLE BOIS INTÉRIEUR 250 ML

Ref. 5059340615196




TOP DÉPÔT

SADER

### COLLE BOIS PRISE RAPIDE

Colle bois vinylique, prise rapide en 2 mn, invisible au séchage, usage intérieur.

| | |
|---|---|
| 125 G | 3184410410080 |
| 250 G | 3184410443637 |
| 55 ML | 3184410467008 |




### COLLE BOIS EXTÉRIEUR POLYURÉTHANE 250G

Très bonne résistance à l'humidité. Transparent après séchage.
Ref. 3549212463892




### COLLE BOIS PRO D3*

Haute résistance à l'humidité. 250 g.
Ref. 3549212468675




## Colle néoprène

### COLLE NÉOPRÈNE LIQUIDE*

| Liquide | |
|---|---|
| 250 ml | 3549210212423 |
| 750 ml | 3549210212447 |
| **Gel** | |
| Gel 750 g | 3549210210849 |
| 2,5 kg | 3184410273906 |




### COLLE MULTI-USAGES*

| Aérosol | |
|---|---|
| 200 ml | 3549210001348 |
| 500 ml | 3549210252207 |
| **Liquide** | |
| 250 ml | 3549210212423 |

| | |
|---|---|
| 750 ml | 3549210212447 |
| **Gel** | |
| Gel 750 g | 3549210210849 |
| 2,5 kg | 3184410273906 |




## Gros travaux et spécialités

### FIXER SANS PERCER TOUS TRAVAUX 290 ML

Formulation polymère, tous matériaux, usage intérieur ou extérieur.
Ref. 3549212473457




### COLLE EXTRA-FORTE

Mastic colle haute adhérence, interieur-extérieur, sans solvants.

| | |
|---|---|
| Objets lourds | 3549210030270 |
| Fixation extrême | 3549210030256 |




### CARTOUCHE "FIXE ET JOINTE" 290 G

Colle tous matériaux : bois, brique, céramique, béton, plâtre, tuile, pierre, métal, plastique, verre, miroir. Etanchéifie et résiste à toutes conditions. Colle transparente.
Ref. 3178040698284




### COLLE TRANSPARENTE KOLPLUS 290 ML*

2,5 m x 19 mm. Colle en ruban ultra résistante, multi-matériaux et multi-usage. Prise immédiate. Intérieur/extérieur.
Ref. 3045203001734




### COLLE UNIVERSELLE 390 G

Colle tous matériaux : bois, brique, céramique, béton, plâtre, tuile, pierre, métal, plastique, verre et miroir. Résiste à toutes conditions et reste étanche. Colle blanche.
Ref. 3178041314190




### LOT DE 2 COLLES TOUS MATÉRIAUX "NI CLOU NI VIS"

Ref. 3178041361590

Economique




### CARTOUCHE NI CLOU NI VIS 380 G

Ref. 3178046662470

+ **Sans solvant : application en toute sécurité**




### COLLE SPÉCIALE CRÉDENCE

Usage intérieur et extérieur. Collage sur tous supports. Finition translucide. Peut être peint.
Ref. 3549212488130




Tous nos prix ici ▼

BRENNER

### COLLE DE FIXATION POLYMÈRE

Sans solvants. Usage intérieur et extérieur. Adhérence élevée. Résiste à l'eau.

| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340614991 |
| Transparent | 5059340613499 |



### LOT DE 3 COLLES ACRYLIQUE

Sans solvants. Usage intérieur. Forte adhérence.

| | |
|---|---|
| La cartouche 290 mL | 5059340614090 |
| Lot de 3 | 5059340613512 |



### MASTIC-COLLE POLYMÈRE SANS SOLVANTS

Usage intérieur et extérieur. Anti moisissure. Résiste à l'eau. Peut se peindre.

| | |
|---|---|
| Blanc | 5059340615554 |
| Transparent | 5059340614694 |



(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). *Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Adhésif

## Emballer

### LOT DE 3 ADHÉSIFS 50 M

Pour l'emballage de colis et cartons légers (déménagement).



| | | |
|---|---|---|
| 66 m | Lot de 3 | 3100343706977 |
| 50 m + devidoir | Lot de 2 | 3100343706946 |

### ADHÉSIF D'EMBALLAGE TRANSPARENT 66 M

Ruban adhésif haute résistance, découpable à la main. Ruban multiusages, pour colis et emballages légers.
Ref. 3104739131428




### SCOTCH D'EMBALLAGE MARRON RENFORCÉ 50 M

Ref. 3104739131411




### ADHÉSIF EMBALLAGE TRANSPARENT 50 M

BRENNER

Adhésif transparent renforcé, haute adhérence
Ref. 5059340613536



### ADHÉSIF EMBALLAGE PAPIER 50 M

BRENNER

Ref. 5059340613666



TOP DÉPÔT

## Réparer

### ADHÉSIF DE RÉPARATION TOILE

Pattex

Se déchire à la main.
Résiste à l'eau.
Fort pouvoir adhésif.
Ref. 3178040677180



Usage intérieur et extérieur

### ADHÉSIF RÉPARATION

DUCK TAPE

25 mm x 50 m. Idéal pour des réparations multiples dans la maison, au garage et au jardin.

| | |
|---|---|
| Argent | 4053269002106 |
| Transparent | 4053269002311 |
| Orange | 4053269002250 |




### LOT 2 ADHÉSIFS DE REPARATION ORANGE

Scotch

48 mm x 25 m.
Non résistant à l'eau.
Ref. 3104739170328



### LOT 2 TOILES RÉPARATION GRISES

Scotch


48 mm x 25 m.
Idéal pour vos réparations.
Non résistant à l'eau.

| | |
|---|---|
| 25 m | 3100343001669 |
| 50 m | 3663602931997 |



### LOT 3 ADHÉSIFS DE RÉPARATION

Orange 50 mm x 33 m.
Haute adhérence.
Résistant à la moisissure.
Ref. 3663602932338



### LOT DE 2 RUBANS ADHÉSIFS TOILE 25 M

DUCK TAPE

Ref. 4053269006449



TOP DÉPÔT

## Coller

### ADHÉSIF DOUBLE FACE EXTRÊME 1,8 M

Capacité de charge maxi 12 kg, compatible tous supports, permet de fixer sans perçage.
Usage intérieur.
Ref. 3104739141410



### ADHÉSIF DOUBLE FACE TRANSPARENT 1,5 M

Capacité de charge maxi 7kg, usage intérieur ou extérieur, pour travaux de décoration
Ref. 4046719732326




### ADHÉSIF DOUBLE FACE EXTÉRIEUR 1,5 M

Capacité de charge 5kg, réservé à un usage extérieur, résistance aux intempéries accrue
Ref. 4054596685796




### ADHÉSIF DOUBLE FACE MIROIR 1,5 M

Capacité de charge maxi 5kg, usage dans les pièces humides (salle de bain), compatible tous supports.
Ref. 4046719732289




### ADHÉSIF DOUBLE FACE INTÉRIEUR 1,5 M

Capacité maxi 7kg, réservé à des travaux de décoration

| | |
|---|---|
| 1,5 m | 4046719732203 |
| 5 m | 4046719732227 |




### ADHÉSIF VINYLE DOUBLE FACE 20 M

Collage extra fort, pour sols vinyles.
Ref. 3104739160961




### BANDE ADHÉSIVE SCRATCH NOIR 5 M

Bande auto-aggrippante noire Diall
30 mm x 5 m.
Ref. 3663602608592



BRICO DÉPÔT

# Quincaillerie de bâtiment

## BIEN CHOISIR SES PROFILÉS

| | |
|---|---|
| ACIER LAMINÉ À CHAUD | > Matériau plein avec une résistance optimale<br>> Utilisable pour l'aménagement intérieur et extérieur |
| ACIER PROFILÉ À FROID | > Matériau creux et résistant, dont la surface est affinée<br>> Pour des projets de menuiserie et décoration |
| ACIER ÉTIRÉ | > Matériau plein, parfaitement lisse et calibré |
| ALUMINIUM BRUT | > Matériau léger, rigide et mat<br>> Idéal pour la décoration, la finition et l'aménagement intérieur |
| ALUMINIUM ANODISÉ | > Une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur |
| PVC | > Matériau léger et souple dont la surface est parfaitement lisse<br>> Produit étanche et utilisable pour des projets de finition |

**Retrouvez toute notre gamme de profilés en scannant ce QR Code :**



## Tôle

### TÔLE LISSE ACIER BRUT 0,5 MM

| | |
|---|---|
| 1000 x 500 mm | 3232630221358 |
| 500 x 250 mm | 3232636004856 |

### TÔLE LISSE ALUMINIUM BRUT 0,5 MM

| | |
|---|---|
| 1000 x 500 mm | 3232630221754 |
| 500 x 250 mm | 3232636004757 |

### TÔLE ALUMINIUM BRUT 10 MM

| | |
|---|---|
| 1000 x 250 mm | 3232630224052 |
| 500 x 250 mm | 3232637502757 |

### TÔLE LISSE ACIER GALVANISÉ 0,5 MM

Ref. 3232630221457

### TÔLE LISSE ALUMINIUM BRILLANT 0,5 MM

Ref. 3232637503655

### TÔLE ALUMINIUM BRUT DAMIER

| | |
|---|---|
| 1000 x 500 mm | 3232637708203 |
| 500 x 250 mm | 3232637708302 |

## Connecteur profilé

### EMBOUT DE TUBE

| | |
|---|---|
| 20 mm | 3663602548218 |
| 16 mm | 3663602568865 |

### CONNECTEUR TUBE ROND

Ref. 3663602568926

### EMBOUT DE TUBE

| | |
|---|---|
| 10 x 10 mm | 3663602568896 |
| 16 x 16 mm | 3663602568889 |

### CONNECTEUR POUR TUBE

Ref. 3663602568933

## Profilé

### CORNIÈRE ACIER PERFORÉE BLANCHE

| | | |
|---|---|---|
| 38 x 38 mm | 2 m | 3232637402354 |
| 27 x 27 mm | 2 m | 3232637402255 |
| 38 x 38 mm | 1 m | 3232637402309 |
| 27 x 27 mm | 1 m | 3232637402200 |

### TUBE RECTANGULAIRE VERNI

| | | |
|---|---|---|
| 35 x 20 mm | 2,50 m | 3232637200059 |
| 35 x 20 mm | 1 m | 3232630201909 |

### CORNIÈRE ACIER LAMINÉ À CHAUD

| | | |
|---|---|---|
| 35 x 35 x 3,5 mm | 2,50 m | 3232637109154 |
| 30 x 30 x 3 mm | 2,50 m | 3232637109109 |
| 25 x 25 x 3 mm | 2,50 m | 3232637109055 |
| 20 x 20 x 3 mm | 2,50 m | 3232637109000 |
| 30 x 30 x 3 mm | 1 m | 3232630201305 |
| 35 x 35 x 3,5 mm | 1 m | 3232630703106 |
| 40 x 40 x 4 mm | 1 m | 3232630703151 |
| 25 x 25 x 3 mm | 1 m | 3232630201251 |
| 20 x 20 x 3 mm | 1 m | 3232630201206 |

### TUBE CARRÉ ACIER

| | | |
|---|---|---|
| 30 x 30 mm | 2,50 m | 3232637200004 |
| 25 x 25 mm | 2,50 m | 3232637109956 |
| 20 x 20 mm | 2,50 m | 3232637109901 |
| 16 x 16 mm | 2,50 m | 3232637109857 |
| 25 x 25 mm | 1 m | 3232630201701 |
| 30 x 30 mm | 1 m | 3232630201756 |
| 20 x 20 mm | 1 m | 3232630201657 |
| 16 x 16 mm | 1 m | 3232630201602 |

### CORNIÈRE ACIER PERFORÉE GRISE

| | | |
|---|---|---|
| 27 x 27 mm | 2 m | 3232637402651 |
| 38 x 38 mm | 2 m | 3232637402750 |
| 38 x 38 mm | 1 m | 3232637402705 |
| 27 x 27 mm | 1 m | 3232637402606 |

### CORNIÈRE PLÂTRIÈRE ACIER GALVANISÉ

| | | |
|---|---|---|
| 25 x 25 mm | 2 m | 3232637408400 |
| 32 x 32 mm | 2 m | 3232630208250 |

### TUBE ROND ACIER PROFILE AF 10X1MM 1M

| | | |
|---|---|---|
| 20 x 1,2 mm | 2 m | 3232630203453 |
| 16 x 1 mm | 2 m | 3232630203408 |
| 20 x 1,5 mm | 1 m | 3232630200209 |
| 16 x 1 mm | 1 m | 3232630200155 |
| 12 x 1 mm | 1 m | 3232630200100 |
| 25 x 1,5 mm | 1 m | 3232630200308 |
| 10 x 1 mm | 1 m | 3232630200056 |
| 14 x 1 mm | 1 m | 3232630704103 |

### CARRÉ ACIER LAMINÉ À CHAUD

| | | |
|---|---|---|
| 12 mm | 2 m | 3232630205952 |
| 14 mm | 1 m | 3232630202357 |
| 12 mm | 1 m | 3232630202302 |

### PLAT ACIER LAMINÉ À CHAUD

| | | |
|---|---|---|
| 35 x 6 mm | 2,50 m | 3232637108959 |
| 40 x 8 mm | 1 m | 3232630200759 |
| 20 x 4 mm | 2,50 m | 3232637108706 |
| 30 x 4 mm | 2,50 m | 3232637108751 |
| 35 x 6 mm | 1 m | 3232630200704 |
| 30 x 6 mm | 2,50 m | 3232637108904 |
| 30 x 4 mm | 1 m | 3232630200452 |
| 25 x 4 mm | 1 m | 3232630800102 |
| 30 x 6 mm | 1 m | 3232630200650 |
| 20 x 4 mm | 1 m | 3232630200407 |
| 14 x 5 mm | 1 m | 3232630200506 |
| 12 x 3 mm | 1 m | 3232630702451 |

### ROND TORSADÉ ACIER LAMINÉ À CHAUD

| | | |
|---|---|---|
| 8 mm | 2 m | 3232630207505 |
| 8 mm | 1 m | 3232630202708 |
| 6 mm | 1 m | 3232630202654 |
| 10 mm | 1 m | 3232630703755 |

### PLAT PERFORÉ VERNI

| | | |
|---|---|---|
| 40 x 2 mm | 1 m | 3232637007504 |

### ROND ACIER LAMINÉ À CHAUD

| | | |
|---|---|---|
| 6 mm | 2 m | 3232630205655 |
| 8 mm | 2 m | 3232630205600 |
| 8 mm | 1 m | 3232637900805 |
| 6 mm | 1 m | 3232630202005 |

### ACIER ÉTIRÉ PLAT VERNI

| | | |
|---|---|---|
| 20 x 2 mm | 1 m | 3232630206508 |
| 16 x 2 mm | 1 m | 3232630206454 |
| 30 x 2 mm | 1 m | 3232630206607 |

### ROND ACIER BRUT POLI

| | | |
|---|---|---|
| 4 mm | 1 m | 3232630704554 |
| 8 mm | 1 m | 3232630206959 |
| 10 mm | 1 m | 3232630207000 |
| 5 mm | 1 m | 3232630206850 |
| 6 mm | 1 m | 3232630206904 |

Tous nos prix ici ▼



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Profilé

### CORNIÈRE CARRÉE ALUMINIUM BRUT



| | | |
|---|---|---|
| 30 x 30 mm | 2,50 m | 3232637405003 |
| 20 x 20 mm | 2,50 m | 3232637200257 |
| 25 x 25 mm | 2,50 m | 3232637200301 |
| 15 x 15 mm | 2,50 m | 3232637200202 |
| 40 x 40 mm | 2 m | 3232637405454 |
| 40 x 40 mm | 2,50 m | 3232637727754 |
| 40 x 40 mm | 1 m | 3232637405508 |
| 30 x 30 mm | 1 m | 3232630509302 |
| 35 x 35 mm | 2,50 m | 3232637200356 |
| 20 x 20 mm | 1 m | 3232630509203 |
| 10 x 10 mm | 2 m | 3232630209257 |
| 25 x 25 mm | 1 m | 3232630509258 |
| 15 x 15 mm | 1 m | 3232630509159 |
| 35 x 35 mm | 1 m | 3232630509357 |
| 10 x 10 mm | 1 m | 3232630509104 |

### CORNIÈRE CARRÉE ALUMINIUM ARGENTÉ



| | | |
|---|---|---|
| 20 x 20 mm | 2,50 m | 3232637798006 |
| 15 x 15 mm | 2,50 m | 3232637798808 |

### CORNIÈRE ALUMINIUM BRUT DAMIER



| | | |
|---|---|---|
| 40 x 40 mm | 1 m | 3232637708555 |
| 40 x 40 mm | 2 m | 3232637709002 |
| 20 x 20 mm | 2 m | 3232637708807 |

### CORNIÈRE CARRÉE ALUMINIUM ANODISÉ



| | | |
|---|---|---|
| 20 x 20 mm | 2,50 m | 3232637200455 |
| 10 x 10 mm | 2,50 m | 3232637728058 |
| 25 x 25 mm | 2,50 m | 3232637728102 |
| 30 x 30 mm | 2,50 m | 3232637728157 |
| 40 x 40 mm | 2,50 m | 3232637782357 |
| 30 x 30 mm | 1 m | 3232630214350 |

### CORNIERE PVC BLANC



| | | |
|---|---|---|
| 20 x 20 mm | 2,50 m | 3232637806503 |
| 40 x 40 mm | 2,50 m | 3232637806800 |
| 15 x 15 mm | 2,50 m | 3232637806909 |
| 25 x 25 mm | 2,50 m | 3232637807005 |
| 30 x 30 mm | 2,50 m | 3232637807050 |
| 50 x 50 mm | 2,50 m | 3232637807104 |
| 100 x 100 mm | 2,50 m | 3232637807159 |
| 10 x 10 mm | 2,50 m | 3232637807258 |
| 60 x 60 mm | 2,50 m | 3232637807357 |
| 35 x 35 mm | 2,50 m | 3232637807401 |
| 15 X 15 mm | 1 m | 3232630208359 |
| 10 x 10 mm | 1 m | 3232636007802 |
| 7 x 7 mm | 1 m | 3232636007659 |

### CORNIERE PVC BLANC 20X20MM 2M



| | | |
|---|---|---|
| 20 x 20 mm | 2 m | 3232637756501 |

### CORNIÈRE RECTANGLE ALUMINIUM BRUT



| | | |
|---|---|---|
| 30 x 20 mm | 2 m | 3232630508404 |
| 40 x 20 mm | 1 m | 3232637798150 |
| 15 x 10 mm | 2,50 m | 3232637509954 |
| 25 x 15 mm | 2 m | 3232630209509 |
| 20 x 15 mm | 2,50 m | 3232637600002 |
| 15 x 10 mm | 1 m | 3232630509401 |

### CORNIÈRE RECTANGLE ALUMINIUM ANODISÉ



| | | |
|---|---|---|
| 30 x 20 mm | 2 m | 3232630211458 |
| 40 x 20 mm | 1 m | 3232630214657 |
| 15 x 10 mm | 2 m | 3232630211250 |
| 25 x 15 mm | 1 m | 3232630214503 |
| 40 x 10 mm | 1 m | 3232630214558 |
| 20 x 15 mm | 1 m | 3232637407007 |

### CORNIÈRE ALUMINIUM DAMIER



| | | |
|---|---|---|
| 50 x 30 mm | 2 m | 3232637709101 |

### PLAT ALUMINIUM ANODISÉ



| | | |
|---|---|---|
| 40 mm | 2 m | 3232637738651 |
| 20 mm | 2 m | 3232630210550 |
| 15 mm | 1 m | 3232630213858 |
| 20 mm | 1 m | 3232630213759 |

### PLAT ALUMINIUM ACIER



| | | |
|---|---|---|
| 30 mm | 2 m | 3232637900904 |

### CORNIÈRE CARRÉE PVC NOIR



| | | |
|---|---|---|
| 20 x 20 mm | 2,50 m | 3232637807456 |
| 15 x 15 mm | 2 m | 3232630502952 |

### CORNIERE PVC NOIR 20X20MM 2M



| | | |
|---|---|---|
| 20 x 20 mm | 2 m | 3232637756600 |

### CORNIÈRE CARRÉE PVC GRIS



| | | |
|---|---|---|
| 20 x 20 mm | 2,50 m | 3232637807555 |
| 15 x 15 mm | 2 m | 3232637710657 |

### CORNIÈRE CARRÉE PVC ACIER



| | | |
|---|---|---|
| 20 x 20 mm | 2 m | 3232637756457 |

### NEZ DE MARCHE ALUMINIUM



| | | |
|---|---|---|
| 45 x 23 mm | 2 m | 3232637706155 |
| 45 x 23 mm | 1 m | 3232637706254 |

### PLAT ALUMINIUM BRUT



| | | |
|---|---|---|
| 40 mm | 2 m | 3232630602850 |
| 50 mm | 1 m | 3232637738354 |
| 20 mm | 2 m | 3232630209103 |
| 50 mm | 2,50 m | 3232637782104 |
| 40 mm | 1 m | 3232630604359 |
| 30 mm | 2,50 m | 3232637200158 |
| 35 mm | 2 m | 3232630602805 |
| 20 mm | 1 m | 3232630508954 |
| 25 mm | 2 m | 3232630508206 |
| 30 mm | 1 m | 3232630509050 |
| 25 mm | 1 m | 3232630509005 |
| 15 mm | 1 m | 3232630508909 |
| 10 mm | 1 m | 3232630508855 |
| 35 mm | 1 m | 3232630604304 |

### TUBE RECTANGULAIRE ALUMINIUM BRUT



| | | |
|---|---|---|
| 12 x 10 mm | 1 m | 3232637406253 |

### TUBE ROND ALUMINIUM BRUT



| | | |
|---|---|---|
| 8 mm | 1 m | 3232630604052 |
| 10 mm | 1 m | 3232630604106 |
| 12 mm | 1 m | 3232630508756 |
| 6 mm | 1 m | 3232630801000 |
| 16 mm | 1 m | 3232630508800 |

### CORNIÈRE RECTANGLE PVC BLANC



| | | |
|---|---|---|
| 20 x 30 mm | 2,50 m | 3232637807203 |
| 15 x 25 mm | 1 m | 3232637722452 |
| 10 x 20 mm | 1 m | 3232637722407 |

### 1/4 ROND PVC BLANC



| | | |
|---|---|---|
| 12 x 12 mm | 2,50 m | 3232637806954 |

### U PVC BLANC



| | | |
|---|---|---|
| 19 mm | 2,50 m | 3232637807654 |
| 16 mm | 2,50 m | 3232637807807 |
| 10 mm | 2,50 m | 3232637807852 |

### T PVC BLANC



| | | |
|---|---|---|
| 25 x 18 mm | 2 m | 3232636001855 |

### TUBE CARRÉ ALUMINIUM BRUT



| | | |
|---|---|---|
| 25 x 25 mm | 2 m | 3232637406208 |
| 20 x 20 mm | 2 m | 3232630209653 |
| 25 x 25 mm | 1 m | 3232637406154 |
| 16 X 16 mm | 1 m | 3232637500708 |

### U ALUMINIUM BRUT



| | | |
|---|---|---|
| 20 x 20 mm | 2,50 m | 3232637405058 |
| 15 x 20 mm | 2,50 m | 3232637605755 |
| 10 x 13 mm | 2,50 m | 3232637605700 |
| 15 x 15 mm | 2,50 m | 3232637600057 |
| 20 x 22 mm | 2 m | 3232637738552 |
| 20 x 10 mm | 2 m | 3232637900850 |
| 15 x 15 mm | 1 m | 3232630509753 |
| 20 x 20 mm | 1 m | 3232630509807 |
| 15 x 19 mm | 2 m | 3232637738507 |
| 10 x 10 mm | 2 m | 3232637405652 |
| 8 x 8 mm | 2 m | 3232637405607 |
| 10 x 10 mm | 1 m | 3232637405706 |
| 15 x 10 mm | 1 m | 3232630604908 |
| 10 x 13 mm | 1 m | 3232630604809 |
| 8 x 8 mm | 1 m | 3232630800355 |
| 6 x 6 mm | 1 m | 3232630800300 |
| 20 x 25 mm | 2 m | 3232637738606 |

### U ALUMINIUM BLANC



| | | | |
|---|---|---|---|
| 10,5 x 11,5 mm | 2 m | lnt 9,5 mm | 3232637798204 |

### DOUBLE U ALUMINIUM BLANC



| | | |
|---|---|---|
| **Double U** | | |
| 10,5 x 21 mm | 2 m | 3232637798105 |

### PROFILÉ DE DE FINITION PVC BLANC



| | | |
|---|---|---|
| **Profilé de finition PVC blanc** | | |
| 14 x 6 x 10 mm | 1 m | 3232630705759 |
| **Raccord panneaux PVC Blanc** | | |
| 25 x 11 mm | 1 m | 3232630705551 |

### PLINTHE PVC BLANC



| | | |
|---|---|---|
| 60 mm | 2,50 m | 3232637806855 |

### SERRE FEUILLET PVC TRANSPARENT



| | | |
|---|---|---|
| 15 mm | 2 m | 3232637746403 |

# Quincaillerie de bâtiment

## Volet

BOUT CARRÉ
L. 300 MM

### PENTURE DROITE POUR VOLET

En acier traité.




TOP DÉPÔT

| Bout carré | |
|---|---|
| L. 300 mm | 3308180035735 |
| L. 400 mm | 3308180035742 |
| L. 500 mm | 3308180035759 |
| L. 600 mm | 3308180035766 |
| L. 800 mm | 3308180035780 |
| **Queue de carpe** | |
| L. 300 mm | 3308180036091 |
| L. 400 mm | 3308180036107 |
| L. 500 mm | 3308180036114 |
| L. 600 mm | 3308180036121 |
| L. 800 mm | 3308180036145 |

### ESPAGNOLETTE RONDE

Avec accessoires de fixation et poignée.



| | |
|---|---|
| 1 500 mm | 3308187034045 |
| 2 400 mm | 3308187035042 |

### PENTURE ANGLAISE

En acier bichromaté blanc L. 75 mm l. 55 mm. Pour soutenir le gond des portes et fenêtres. Finition en zinc blanc.
Ref. 3308182408025



### ARRÊT DE GRILLE À SCELLER

En acier bichromaté, avec ressort inoxydable. Réglable pour épaisseur de 30 à 70 mm.
Ref. 3308189325035



### POIGNÉE DE FLÉAU

Acier zingué. Pour condamnation de volet battant ou de portail.
Ref. 3308182464021



### CHARNIÈRE DÉCORATIVE

Acier bichromaté.



| | |
|---|---|
| 130 mm | 3308182416037 |
| 170 mm | 3308182418031 |

### CHARNIÈRE CONGE

En acier bichromaté.



| | |
|---|---|
| 30 mm | 3308182804032 |
| 40 mm | 3308182805039 |
| 50 mm | 3308182809037 |

### PAUMELLE DROITE

Paumelle de bâtiment AB 80 x 45 mm - Droite



| Droite | | Gauche | |
|---|---|---|---|
| 80 x 40 mm | 3283889158780 | 80 x 40 mm | 3283889158858 |
| 95 x 45 mm | 3283889158865 | 95 x 45 mm | 3283889158872 |
| 110 x 55 mm | 3283889158711 | 110 x 55 mm | 3283889158728 |
| 140 x 55 mm | 3283889158735 | 140 x 55 mm | 3283889158766 |

### PAUMELLES BOUT ROND



| Droite | | Gauche | |
|---|---|---|---|
| 80 x 45 mm | 3283889225994 | 80 x 45 mm | 3283889226007 |
| 95 x 45 mm | 3283889226021 | 95 x 45 mm | 3283889226038 |
| 110 x 55 mm | 3283889226045 | 110 x 55 mm | 3283889226052 |
| 140 x 55 mm | 3283889226069 | 140 x 55 mm | 3283889226076 |
| 140 x 70 mm | 3283889226083 | | |
| 160 x 60 mm | 3283889226106 | 160 x 60 mm | 3283889226113 |

## Portail

BOUT CARRÉ

### PENTURE DROITE POUR PORTAIL

En acier traité.
L. 1 000 x l. 40 x Ép. 5 mm.
Ø 16 mm.



TOP DÉPÔT

| | |
|---|---|
| Bout carré | 3308180035940 |
| Queue de carpe | 3308180036305 |

### ARRÊT DE PORTAIL À SCELLER 250 MM

En fonte, à bascule.
Pour portail de 45 à 70 mm d'épaisseur.
Ref. 3308189324014



### ARRET PORTAIL PVC AVEC RESSORT

Accessoire indispensable, cet arrêt portail en PVC avec ressort de couleur blanche est en PVC.
Il est également équipé d'un ressort blanc.
Ref. 3308189385268



### SABOT DE PORTAIL À VISSER

En acier bichromaté.
Ref. 3308184545032



### VERROU BAÏONNETTE

En acier zingué.



| | | |
|---|---|---|
| 200 mm | Diam. 12 | 3308182467022 |
| 300 mm | Diam. 14 | 3308182469026 |
| 400 mm | Diam. 14 | 3308184657025 |

## Portail coulissant

### VERROU BARRIÈRE

En acier bichromaté. Long. 300 mm.
Ref. 3308182435038



### ROUE À GORGE EXTÉRIEURE ZINC BLANC

Ø 80 mm.
Ref. 3308189265027



### ROUE GORGE À ENCASTRER

Ø 90 x 20 mm.
Ref. 3308189266024



Tous nos prix ici ▼

### GUIDE À VISSER DEUX OLIVES

En acier zingué blanc.
Pour porte roulant sur rail au sol.
Ref. 3308189267021



### OLIVE NYLON BLANC

Ø 30 mm.
Hauteur 40 mm.
Ref. 3308184445004



### PLAQUE DE GUIDAGE RÉGLABLE

En acier zingué. 4 olives en nylon et acier montées sur une plaque à écartement variable.
Ref. : 3308189268028



### BUTÉE FIN DE COURSE À VISSER

Ref. 3308189317023





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Boîtes aux lettres

### BOITE AUX LETTRES SALVA DOUBLE FACE PIER

Dim. : Simple Face : L. 30,1 x H. 29,1 x P. 39,1 cm.
Double Face : L. 30,1 x H. 29,1 x P. 40,1 cm.
Cylindre agréé PTT.



| Double face | |
|---|---|
| Pierre | 3015821258247 |
| Gris | 3015821258278 |

### BOÎTE AUX LETTRES

Simple face. Dim. : L. 280 x H. 280 x P. 395 mm. En tôle d'acier laquée. Avec 1 étiquette nominative et 2 clés. Conforme à la norme NF D 27-405.
Ref. 3015821231134



FABRICATION FRANÇAISE
GARANTIE 3 ANS(A)
TOP DÉPÔT

### BOITE AUX LETTRES RBOX SIMPLE FACE BLANC

DECAYEUX

En tôle d'acier électrozingué peint.
Dim. : L. 30,2 x H. 30 x P. 41 cm.
Cylindre agréé PTT



| Simple face | |
|---|---|
| Blanc | 3015821250111 |
| Vert | 3015821250135 |

| Double face | |
|---|---|
| Blanc | 3015821250319 |
| Vert | 3015821250333 |

### BOITE AUX LETTRES DOME DOUBLE FACE GRIS

DECAYEUX

Tôle d'acier recouvert de résine polyester.
Dim. L. 30,2 x H. 32,3 x P. 40,1 cm.
Double face.



| | |
|---|---|
| Gris | 3015821249337 |
| Pierre | 3015821247623 |

### BOITE AUX LETTRES RBOX DOUBLE FACE BLANC

En tôle d'acier électrozingué peint.
Dim. : L. 30,2 x H. 30 x P. 41 cm.



| Double face | |
|---|---|
| Blanc | 3015821250319 |
| Vert | 3015821250333 |

| Simple face | |
|---|---|
| Blanc | 3015821250111 |
| Vert | 3015821250135 |

### BOITE AUX LETTRES SALVA SIMPLE FACE GRIS

DECAYEUX

Simple face. Dim. : L. 30,1 x H. 29,1 x P. 39,1 cm.
Double face. Dim. : L. 30,1 x H. 29,1 x P. 40,1 cm.
Cylindre agréé PTT.



| | |
|---|---|
| Pierre | 3015821258049 |
| Noir | 3015821258094 |

| Simple face | |
|---|---|
| Gris | 3015821258070 |

| Double face | |
|---|---|
| Pierre | 3015821258247 |
| Gris | 3015821258278 |

### ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES

En inox. Dim. 26,5 x 6,7 cm.
Ref. 3015821612384



### BOITE AUX LETTRES RBOX COMPACT GRIS

En tôle d'acier électrozingué peint.
Dim. : L. 30,2 x H. 30 x P. 20,5 cm.



| | |
|---|---|
| Pierre | 3015822211623 |
| Gris | 3015822211678 |
| Vert | 3015822211630 |

### BOÎTE AUX LETTRES "PAVILLON"

En galva. Dim. 21 x 31 x 8 cm.
Ref. 3015821132226



FABRICATION FRANÇAISE
GARANTIE 3 ANS(A)

### BOÎTE AUX LETTRES "MISSIVE"

En métal laqué.
Dim. : L. 18 x H. 25 x P. 6 cm.
Ref. 3015821111429



FABRICATION FRANÇAISE

## Accessoires

### PANNEAUX SIGNALISATION

VISO




| | |
|---|---|
| Attention au chien | 3321369963452 |
| Stationnement interdit | 3321361222014 |
| Pas de pub | 3321360009852 |
| Propriété privée | 3321360311139 |

### CYLINDRE UNIVERSEL AGRÉÉ PTT

Cylindre pour porte avant.
Ref. 3015827211093



### PIQUET CYLINDRIQUE

DECAYEUX

En acier.
Haut. 1,10 m. Ø 40 mm.



| | |
|---|---|
| Vert | 3015821393672 |
| Galvanisé | 3015821392866 |
| Beige | 3015821393689 |
| Blanc | 3015821393665 |
| Gris | 3015821393733 |

FABRICATION FRANÇAISE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

# Antivol, coffre et cadenas

## Sécurité du cycle

### ANCRAGE 128MM
Ref. 3663602834922



### ANTIVOL POUR VÉLO
En U. Dim. : L. 100 x l. 200 mm.
Ø 12 mm.
Ref. 3663602835103



### ANTIVOL NOIR
Avec 2 clés. Dim. : L.90 x l. 1800 mm.
Ø 8 mm.
Ref. 3663602835066



### ANTIVOL NOIR À COMBINAISON
Dim. : L. 90 x l. 1200 mm.
Ø 8 mm.
Ref. 3663602835059



### ANTIVOL GAINÉ
Avec 2 clés.
Dim. : L. 180 x l. 1200 mm.
Ø 22 mm.
Ref. 3663602835080



### CÂBLE DE SÉCURITÉ
Longueur 550 mm. Ø 6 mm.
Ref. 3663602835028



### CADENAS CÂBLE PYTHON
Longueur 1800 mm. Ø 10 mm.
Ref. 3520190925459



### CHAÎNE GAINÉE NYLON 1M
Ref. 3663602835011



## Armoire à clés et coffre-fort

Master Lock

### COFFRE À CLÉS - RÉTRO ECLAIRÉE
Corps en zinc, charnière invisible et compartiment interne renfoncé.
Ref. 3520190943231



TOP DÉPÔT

### COFFRE À CLEF
Etanche. Résiste aux coups de marteau et de sciage.

| | |
|---|---|
| Aluminium | 3520190922380 |
| Zinc | 3520190935113 |



### COFFRE FORT À CLÉS 15 L
En acier, à fixer.
Dim. : H. 25 x L. 35 x P. 25 cm.
Ep. porte/corps : 3 mm / 1,5 mm.
Ouverture par clé.
Ref. 3663602834755



### COFFRE À CLÉS SÉCURISÉ À ANSE
Résiste aux coups de marteau et au sciage.
Ref. 3520190935106



### COFFRE FORT ÉLECTRONIQUE 15 L
En acier, à fixer.
Dim. : H. 25 x L. 35 x P. 25 cm.
Ep. porte/corps : 4 mm / 2 mm.
Ouverture par code confidentiel.
Ref. 3663602834762



## Cadenas

30 MM

### CADENAS LAITON
Dim. : L. 31 x
H. 28 mm. Ø 5 mm.



| | |
|---|---|
| 30 mm | 3663602833635 |
| 38 mm | 3663602833642 |
| 48 mm | 3663602833659 |

TOP DÉPÔT

### CADENAS ALUMINIUM
Anse en acier.
Dim. : L. 38 x H. 34 mm.



| | |
|---|---|
| Ø 6 mm. | 3663602833604 |
| Ø 5,3 mm. | 3663602833598 |

### CADENAS ACIER
Cadenas à clef octo acier 40 mm.



| | | |
|---|---|---|
| 40 x 33 mm | Ø 7 mm | 3663602833895 |
| 50 x 38 mm | Ø 9 mm | 3663602833901 |

### CADENAS ALUMINIUM
Master Lock

Corps en aluminium massif noir recouvert résistant à la corrosion. Anse 25 mm en acier cémenté : résistance accrue à la coupe et au sciage. Cylindre 5 goupilles.
Ref. 3520190931214



### CADENAS À COMBINAISON LAITON
Cadenas combinaison laiton 50 mm
Ref. 3663602833956



### CADENAS À COMBINAISON
Dim. : L. 40 x H. 49 mm.
Ø 6 mm.
Ref. 3663602833741



### CADENAS Master Lock
Corps en aluminium massif 30 mm, résistant à la corrosion. Anse 18 mm en acier cémenté : résistance accrue à la coupe et au sciage.

| | |
|---|---|
| 30 mm | 3520190931153 |
| 40 mm | 3520190931184 |



### CADENAS ÉTANCHE
Avec 3 clés.
Dim. : L. 59 x H. 45 mm.
Ø 10 mm.
Ref. 3663602833932



Tous nos prix ici ▼

### CADENAS À CLÉ
Cadenas à clé en laiton.

| | | |
|---|---|---|
| Par 1 | | |
| Diam. 6,3 mm | 38 mm | 3663602833703 |
| Diam. 7,2 mm | 50 mm | 3663602833666 |
| Lot de 2 | | |
| Diam. 3,3 mm | 20 mm | 3663602833482 |
| Diam. 6,3 mm | 38 mm | 3663602833710 |
| Lot de 4 | | |
| Diam. 3,3 mm | 20 mm | 3663602833499 |
| Diam. 5 mm | 30 mm | 3663602833680 |
| Diam. 6,3 mm | 38 mm | 3663602833727 |



### CADENAS À CLÉ
Cadenas en laiton 50 mm. 3 clés.



| | |
|---|---|
| Diam. 7,2 mm | 3663602833758 |
| Diam. 8 mm | 3663602833826 |

### CADENAS À COMBINAISON
En zinc / acier.
Dim. : L. 63 x H. 25 mm.
Ø 7 mm. 5 viroles.
Ref. 3663602833628



### CADENAS À COMBINAISON
Cadenas à combinaison
Ref. 3520190931221



BRICO DÉPÔT




GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## BIEN CHOISIR SON CYLINDRE EUROPÉEN


**PLUS LE CYLINDRE CONTIENT DE GOUPILLES ET PLUS IL EST DIFFICILE DE L'OUVRIR.**

2 niveaux de sécurité :
• Standard : 5 goupilles. • Renforcé : 6 goupilles.
Ils peuvent aussi être équipés de protections leur permettant de résister au crochetage, au perçage et à la casse.


**CONTRE L'ARRACHEMENT :**
panneton acier haute résistance anti-bumping.



**CONTRE LE PERÇAGE :**
la pièce dans le cylindre est en acier chromé.



**CONTRE LE CROCHETAGE :**
goupilles avec forme spécifique sur plusieurs rangées.



**ANTI BUMPING :**
dispositif interne qui permet au cylindre de résister aux tentatives d'effraction par clef à percussion. Cette pratique, le "bumping" permet l'alignement des goupilles libérant ainsi la rotation du cylindre et l'ouverture de la porte sans trace d'effraction.
Il s'agit d'un dispositif de sécurisation de la porte parmi les plus sûrs.

### 2 CYLINDRES 30X30

Lot de cylindres s'entrouvrant (la même clef ouvre tous les cylindres), en laiton nickelé satiné niveau de sécurité standard.



| | |
|---|---|
| lot de 2 cylindres 30x30 | 3663602835462 |
| lot de 3 cylindres 30x30 | 3663602835479 |

### CYLINDRE

En zinc. 6 goupilles.
Protection anti-perçage et anti-crochetage.



| Sans bouton | |
|---|---|
| 30 x 10 mm | 3663602835431 |
| 30 x 60 mm | 3663602835578 |
| 35 x 35 mm | 5059340358673 |

### CYLINDRE NICKEL V10

Cylindre en nickel 30 x 10 mm



| | |
|---|---|
| 30 x 10 mm | 3037233603101 |
| 30 x 30 mm | 3037233604108 |
| 30 x 40 mm | 3037233607109 |
| 35 x 35 mm | 3037233608106 |
| 40 x 45 mm | 3037233613100 |
| 40 x 50 mm | 3037233611106 |

### CYLINDRE NICKEL À BOUTON

Cylindre en nickel à bouton 30x30 mm.
Ref. 3037233605105
**+ Avec carte de propriété**



### CYLINDRE NICKEL V10+

En laiton. 10 goupilles.
Protection anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping.
Fourni avec 5 clés.
**+ Avec carte de propriété**



| | |
|---|---|
| 30 x 40 mm | 3037233620108 |
| 30 x 30 mm | 3037233618105 |

### CYLINDRE

En laiton.
6 goupilles.
Protection anti-perçage et anti-crochetage.



| | |
|---|---|
| 30 x 30 mm | 3037233600100 |
| 30 x 40 mm | 3037233601107 |

### CYLINDRE 6 GOUPILLES

En laiton poli. 30 x 40 mm.
Ref. 5063022025104



### 5 GOUPILLES 30 X 30 MM

### CYLINDRE A GOUPILLES

En nickel. Satiné.



| 5 goupilles | |
|---|---|
| 30 x 30 mm | 5059340358796 |
| **6 goupilles** | |
| 30 x 30 mm | 5059340358352 |
| 30 x 40 mm | 5063022025166 |
| 30 x 50 mm | 5063022025180 |
| 35 x 45 mm | 5059340358291 |
| 40 x 40 mm | 5059340360232 |

TOP DÉPÔT

# Sécurité/Verrou

## Verrou

### VERROU À BOUTON
Cylindre Ø 25 mm.
Ref. 3601651612054



TOP DÉPÔT

### VERROU À BOUTON
Cylindre 23 x 45 mm.
Ref. 3150266023101



GARANTIE 5 ANS[A]

### VERROU À BOUTON AUTOMATIQUE
Sans clé.
Ref. 3150266010002



### VERROU À BOUTON
Cylindre 21 x 40 mm.
Ref. 3150266119125



### VERROU À DOUBLE ENTRÉE
Cylindre 23 x 45 mm.
Ref. 3601651601621



### VERROU À BOUTON
Cylindre 23 x 50 mm.
Ref. 3150266230103
+ **Protection contre l'arrachement**



GARANTIE 5 ANS[A]

### VERROU À BOUTON "PETIT COFFRE"
Cylindre 21 x 35 mm.
Ref. 3150266009563



### VERROU À BOUTON PÊNE RALLONGÉ
Cylindre 23 x 30 mm.
Ref. 3150266030147



### VERROU À BOUTON DE SÛRETÉ
Cylindre 23 x 45 mm.
Ref. 3150266120138



GARANTIE 5 ANS[A]

### VERROU À BOUTON "PLUTON" — Vachette ASSA ABLOY
Coffre acier embouti.
Cylindre 45 mm.
Verrou verni.
Ref. 3037236395003



FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS[A]

### VERROU À BOUTON "CYCLOP" — Vachette ASSA ABLOY
Cylindre 23 x 40 mm.
5 goupilles.
Verrou verni.
Ref. 3037236245001



FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS[A]

### VERROU À BOUTON DE HAUTE SÛRETÉ — THIRARD
Cylindre 23 x 45 mm.
Ref. 3150266905025
+ **Avec carte de propriété**



FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS[A]

### VERROU À BOUTON — THIRARD
Cylindre 23 x 45 mm.
5 goupilles.
Ref. 3150266715150



GARANTIE 5 ANS[A]

### LOT DE 2 VERROUS À BOUTON — THIRARD
Cylindre 23 x 45 mm.
Ref. 3150266120329
+ **La même clé ouvre les 2 verrous**



GARANTIE 5 ANS[A]

## Targette

### VERROU 90X30 — SMITH AND LOCKE

| | |
|---|---|
| 90X30 | 3663602834335 |
| 120X30 | 3663602834373 |



Tous nos prix ici ▼

### VERROU DE BOX PORTE-CADENAS
Acier zingué.
Anneaux permettant la condamnation avec un cadenas.

| | |
|---|---|
| Diam. 10 mm | 3308182425022 |
| Diam. 12 mm | 3308182427026 |
| Diam. 14 mm | 3308182428023 |
| Diam. 16 mm | 3308182429020 |



### GACHE CRAMPON
Ø 14 x L. 57 x l. 24 mm.
Teinte noire.
Ref. 3308184179022



### TARGETTE NICKELÉE — THIRARD
Platine et gâche acier embouti, bouton pêne rond.

| | |
|---|---|
| 35 mm | 3150266006357 |
| 40 mm | 3150266006401 |
| 25 mm | 3150266006272 |



### TARGETTE INOX 65 MM — THIRARD
Targette inox, pene plat coulissant 65 mm.
Ref. 3150266139154



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Serrure en applique

### SERRURE EN APPLIQUE HORIZONTALE DROITE

Pêne dormant, 140 x 80 mm, gâche. Garantie 2 ans.



| | |
|---|---|
| Gauche | 3150266001178 |
| Droite | 3150266001277 |

FABRICATION FRANÇAISE

### SERRURE EN APPLIQUE HORIZONTALE

Pêne dormant 1/2 tour 140 x 80 mm, carré de 6 mm. Fermeture à 2 tours.



| | |
|---|---|
| 140 x 80 | 3150266001215 |
| 140 x 80 | 3150266001116 |

FABRICATION FRANÇAISE

### SERRURE EN APPLIQUE HORIZONTALE

4 gorges à fouillot (pour bouton) 140 x 82 mm.

+ **Spéciale rénovation**



| | |
|---|---|
| 140 x 80 | 3150266001239 |
| 140 x 80 | 3150266001130 |

FABRICATION FRANÇAISE

### SERRURE EN APPLIQUE HORIZONTALE

Bec-de-cane réversible 110 x 80 mm. Ref. 3150266001109



FABRICATION FRANÇAISE

### SERRURE EN APPLIQUE VERTICALE

Pêne dormant 1/2 tour 70 x 110 mm.



| | | |
|---|---|---|
| 70 x 110 | Gauche | 3150266001413 |
| 70 x 110 | Droite | 3150266001314 |
| 70 x 110 | Gauche | 3150266001437 |
| 70 x 110 | Droite | 3150266001338 |

FABRICATION FRANÇAISE

### SERRURE DE GRILLE ET PORTAIL

Acier zingué. Pêne dormant 1/2 tour, dim. 70 x 110 mm, en saillie de 5 mm.

+ **Anti-corrosion**



| | | |
|---|---|---|
| 70 x 110 | Droite | 3150266001406 |
| 70 x 110 | Droite | 3150266001307 |
| 140 x 80 | Droite | 3150266001291 |
| 140 x 80 | Droite | 3150266001192 |

FABRICATION FRANÇAISE

### SERRURE EN APPLIQUE HORIZONTALE

140x90 mm. Pêne à demi-tour. Cylindre à 5 goupilles.



| | |
|---|---|
| Droite | 3150266091162 |
| Gauche | 3150266091261 |

### SERRURE NOIRE EN APPLIQUE VERTICALE

Dim. 73 x 125 mm pour cylindre profilé 30 x 60 mm minimum.

+ **Permet de choisir le niveau de sécurité du cylindre**



| | |
|---|---|
| Gauche | 3150266088261 |
| Droite | 3150266088162 |

### SERRURE HORIZONTALE

140 x 90 mm. À tirage. Fermeture à 3 tours. Existe en droite et gauche. Ref. 3150266091155



## Accessoire de porte

### JUDAS



| | |
|---|---|
| Chrome | 3663602834557 |
| Laiton | 3663602834564 |

### CHAÎNE DE SÉCURITÉ

Chaine de sécurité 34 x 90 mm



| | |
|---|---|
| Aluminium | 3663602834458 |
| Cuivré | 3663602834465 |

### FERME-PORTE RÉVERSIBLE

Réglage possible de la vitesse de fermeture.



| | |
|---|---|
| Supérieur à 60 kg | 3150266950759 |
| Inférieur à 60 kg | 3150266940750 |

### 2 CALES BLOC PORTE

Ref. 3601651617769




### 2 BUTÉES DE PORTE

Nickel. Intérieur/extérieur. Fixation par vis laiton fournies. Ref. 3150266020223



### BUTÉE DE PORTE

À poser au sol. Poids environ 1,15 kg. Ref. 3601651618070

+ **Pose sans perçage**



### BUTÉE DE PORTE PLATE

En acier inoxydable. Ø : 10,5 cm. Hauteur : 4,5 cm. Ref. 3601651619251



### BUTÉE À VISSER

Ø 30 mm. Ref. 3150266030475



### PORTE-CLÉS ÉTIQUETTES



| | |
|---|---|
| lot de 6 | 3601651617752 |
| lot de 12 | 3663602920922 |

# Sécurité

## Serrure à encastrer

### CUISINE, SÉJOUR

TOP DÉPÔT

**SERRURE À ENCASTRER**

Axe à 40 mm réversible + gâche. Tétière bouts ronds.



| | |
|---|---|
| Cuisine, séjour | 3601651618605 |
| WC, salle de bains | 3601651618612 |

**SERRURE À ENCASTRER**

THIRARD

Axe à 40 mm réversible + gâche.
Tétière ronde.
Pour porte intérieure.



| | |
|---|---|
| Bureau, cuisine, cave | 3601651618629 |
| Chambre | 3150266011030 |

**SERRURE À ENCASTRER "ALSACE"**

THIRARD

Axe à 55 mm.
Carré de 8 mm à clé.
Tétière bouts ronds.



x2

| | |
|---|---|
| Droite | 3150266550027 |
| Gauche | 3150266550126 |

**SERRURE À ENCASTRER**

THIRARD

Axe à 40 mm réversible + gâche. Tétière ronde.
Pour porte intérieure.
Ref. 3601651618667



**SERRURE À ENCASTRER**

THIRARD

Axe à 50 mm réversible.
Carré de 7 mm.
Tétière bouts ronds.
Boitier pour cylindre profilé. Fermeture à 2 tours.

+ **Anti-corrosion**



NF

FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| Avec tétière | 3150266568312 |
| Sans tétière | 3150266568305 |

**SERRURE À ENCASTRER**

THIRARD

Axe à 21 mm. Coffre acier embouti. Dim. 3,5 x 18 cm pour pose avec cylindre (non fourni) réversible.



NF

| Huisserie métal | |
|---|---|
| Axe à 21 mm | 3150266007217 |
| Axe à 31 mm | 3150266117459 |

**SERRURE À ENCASTRER**

THIRARD

Axe à 50 mm réversible.
Carré de 8 mm.
Tétière bouts ronds.
Condamnation par crochet.
Ref. 3150266011085

+ **Pour porte à galandage**



**SERRURE À ENCASTRER**

THIRARD

Axe 50 mm réversible.
Carré 7 mm.
Tétière bouts ronds.

+ **Pour porte à galandage**



| | |
|---|---|
| Sans crochet | 3150266015069 |
| Avec crochet | 3150266112881 |

**SERRURE À ENCASTRER**

Vachette ASSA ABLOY

Serrure à encastrer axe de 40 mm, gache reversible, carré de 7 mm.
Tétière ronde.



GARANTIE 10 ANS(A)

| | |
|---|---|
| Porte de service | 3037237630004 |
| Salle de bains | 3037234871103 |
| Chambre, bureau | 3037234885100 |

**SERRURE À ENCASTRER**

THIRARD

Axe à 40 mm réversible + gâche.



| | |
|---|---|
| Chambre | 3150266011924 |
| WC, salle de bains | 3150266011917 |
| Cuisine, séjour | 3150266011900 |

FABRICATION FRANÇAISE

**BOITIER SERRURE AXE 40 POUR CYLINDRE**

THIRARD

Ref. 3150266011962



**SERRURE 3 POINTS À FOUILLOT CYLINDRE**

THIRARD

Serrure verticale à pose en applique. Cylindre 23 x 45 mm.
1 point horizontal et 2 points verticaux. Coffre acier embouti dim. H. 13 x L. 7,5 cm, ép. 2 mm, coloris bronze. Tringle apparente.
Pour porte ép. maxi. 45 mm et haut. maxi. 2,25 m.
Disponible en droite et gauche.

x4



| | |
|---|---|
| 23 x 45 | 3150266501203 |
| 23 x 45 | 3150266501104 |

FABRICATION FRANÇAISE

Tous nos prix ici ▼

**SERRURE À ENCASTRER**

Vachette ASSA ABLOY

Serrure à encastrer pour porte d'entrée, axe 50mm, pêne réversible, carré de 7mm.
En acier galvanisé.



NF

GARANTIE 10 ANS(A)

| | |
|---|---|
| Serrure axe à 50 | 3037234217109 |
| Serrure axe à 40 | 3037234216102 |

**CRÉMONE DÉCÉNA AJUSTABLE**

FERCO

Hauteur : 1 240 mm.



| | |
|---|---|
| Axe 50 | 3274596040109 |
| Axe 40 | 3274596040093 |

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Roulette



## Ameublement

### ROULETTE JUMELÉE À TIGE



| | | |
|---|---|---|
| **Avec verrouillage** | | |
| **35 mm** | **30 kg** | 5010952855097 |
| **65 mm** | **40 kg** | 5010952855301 |
| **Sans verrouillage** | | |
| **100 mm** | **70 kg** | 5010952855585 |
| **100 mm** | **160 kg** | 5010952855639 |

### ROULETTE PIVOTANTE

Noire chromée. 40 mm.
Jusqu'à 40 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **40 mm** | **40 kg** | 5010952855240 |
| **50 mm** | **40 kg** | 5010952855257 |

### ROULETTE À BILLE PIVOTANTE

Jusqu'à 40 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **40 mm** | **40 kg** | 5010952855202 |
| **50 mm** | **40 kg** | 5010952855219 |

### ROULETTE À TROU DE BOULON

38 mm. Jusqu'à 20 Kg.
Ref. 5010952855691



### ROULETTE PIVOTANTE

50 mm.
Jusqu'à 20 Kg.
Ref. 5010952855264



### ROULETTE PIVOTANTE NOIRE

35 mm. Jusqu'à 30 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **Sans verrouillage** | | |
| **35 mm** | **30 kg** | 5010952855080 |
| **40 mm** | **30 kg** | 5010952855110 |
| **50 mm** | **30 kg** | 5010952855141 |
| **Avec verrouillage** | | |
| **50 mm** | **40 kg** | 5010952855158 |

### POLYPROPYLÈNE 16 MM 12 KG



### ROULETTE FIXE

Jusqu'à 12 Kg.

| | | |
|---|---|---|
| **Polypropylène** | | |
| **16 mm** | **12 kg** | 5010952855004 |
| **20 mm** | **20 kg** | 5010952855035 |
| **22 mm** | **15 kg** | 5010952855011 |
| **Nylon** | | |
| **14 mm** | **25 kg** | 5010952855028 |
| **25 mm** | **25 kg** | 5010952855042 |
| **30 mm** | **30 kg** | 5010952855059 |
| **45 mm** | **40 kg** | 5010952855066 |

TOP DÉPÔT

### ROULETTE NOIRE

25 mm. Jusqu'à 10 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **25 mm** | **10 kg** | 5010952855707 |
| **32 mm** | **20 kg** | 5010952855714 |
| **38 mm** | **25 kg** | 5010952855738 |
| **50 mm** | **40 kg** | 5010952855745 |

## Manutention légère

### ROULETTE AVEC PLAQUE

42 mm. Jusqu'à 25 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **40 mm** | **25 kg** | 5010952855424 |
| **43 mm** | **25 kg** | 5010952855721 |

### ROULETTE PIVOTANTE

40 mm. Jusqu'à 25 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **40 mm** | **25 kg** | 5010952855417 |
| **60 mm** | **50 kg** | 5010952855493 |

### ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN

50 mm. Jusqu'à 40 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **Avec verouillage** | | |
| **50 mm** | **40 kg** | 5010952855486 |
| **75 mm** | **60 kg** | 5010952855523 |
| **Sans verrouillage** | | |
| **75 mm** | **60 kg** | 5010952855561 |
| **100 mm** | **70 kg** | 5010952855615 |

### SANS VERROUILLAGE 60 MM 40 KG



### ROULETTE PIVOTANTE

65 mm. En PVC. Jusqu'à 40 Kg.

| | | |
|---|---|---|
| **Sans verrouillage** | | |
| **50 mm** | **40 kg** | 5010952855462 |
| **60 mm** | **40 kg** | 5010952855349 |
| **75 mm** | **60 kg** | 5010952855530 |
| **100 mm** | **70 kg** | 5010952855585 |
| **Avec verrouillage** | | |
| **50 mm** | **40 kg** | 5010952855479 |
| **75 mm** | **60 kg** | 5010952855516 |
| **100 mm** | **70 kg** | 5010952855592 |

TOP DÉPÔT

### ROULETTE FIXE

42 mm. Jusqu'à 20 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **40 mm** | **20 kg** | 5010952855295 |
| **65 mm** | **40 kg** | 5010952855301 |
| **50 mm** | **40 kg** | 5010952855455 |

### ROULETTE PIVOTANTE FOURCHE ZINGUÉE

Jusqu'à 35 Kg.
Ref. 5010952855752



### ROULETTE PIVOTANTE TROU GALVANISÉ

50 mm. Jusqu'à 40 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **50 mm** | **40 kg** | 5010952855431 |
| **75 mm** | **60 kg** | 5010952855509 |
| **100 mm** | **70 kg** | 5010952855608 |

## Manutention lourde

### ROULETTE PIVOTANTE ZINGUÉE

50 mm. Jusqu'à 45 Kg.
Ref. 5010952855653



### ROULETTE PIVOTANTE FORTE CHARGE

80 mm. Jusqu'à 70 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **80 mm** | **70 kg** | 5010952855356 |
| **100 mm** | **75 kg** | 5010952855363 |
| **125 mm** | **100 kg** | 5010952855370 |

### ROULETTE PIVOTANTE FORTE CHARGE

Roulette pivotante zinguée 80 mm.
Jusqu'à 70 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **80 mm** | **70 kg** | 5010952855387 |
| **100 mm** | **75 kg** | 5010952855394 |
| **125 mm** | **75 kg** | 5010952855400 |

### ROUE CAOUTCHOUC DIAM. 12 MM



| | | |
|---|---|---|
| **260 mm** | **150 kg** | 5010952855806 |
| **400 mm** | **140 kg** | 5010952855813 |
| **125 mm** | **70 kg** | 5010952855820 |

### ROULETTE FIXE FORTE CHARGE

80 mm. Jusqu'à 70 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **80 mm** | **70 kg** | 5010952855318 |
| **100 mm** | **75 kg** | 5010952855325 |
| **125 mm** | **100 kg** | 5010952855332 |
| **100 mm** | **160 kg** | 5010952855639 |

### ROULETTE PIVOTANTE ZINGUÉE FORTE CHARGE

100 mm. Jusqu'à 100 Kg. Roue bleue.



| | | |
|---|---|---|
| **Sans verrouillage** | | |
| **100 mm** | **100 kg** | 5010952855622 |
| **Avec verrouillage** | | |
| **100 mm** | **100 kg** | 5010952855646 |

BRICO DÉPÔT

# Quincaillerie d'ameublement

## Pied bois

chaîney

Tous nos produits sont

Protégez les forêts

### PIED DE LIT BOULE NATUREL BRUT

H. 70 mm x Ø 78 mm.
Ref. 3283880534637



### PIED DE LIT OLIVE NATUREL BRUT

H. 130 mm x Ø 60 mm.
Ref. 3283880534538



### PIED DE LIT CARRÉ

H. 150 x L. 55 x l. 55 mm.
Ref. 3283889352263



### PIED DE LIT FUSEAU NATUREL

H. 150 mm x Ø 50 mm.
Ref. 3283880534514



### PIED ROND LONG BOIS



| | |
|---|---|
| H. 150 mm x Ø 50 mm | 3283880534736 |
| H. 200 mm x Ø 55 mm | 3283889352270 |

### PIED DE LIT MICHE NATUREL BRUT

H. 100 mm x Ø 75 mm.
Ref. 3283880534712



### PLAQUE DE FIXATION POUR PIED DE LIT

120 x 90 x 90 mm.
Ref. 3283880535009



## Patin et embout

### PATINS FEUTRE ADHÉSIF


Coussinet en feutre auto-adhésif marron, 215 x 80 mm. Utilisation à l'intérieur sur moquette, parquet, stratifiés et carrelage. Protège le parquet en prévenant les marques et réduit les bruits.



| | | |
|---|---|---|
| 215 x 80 mm | | 3663602992592 |
| 215 x 170 mm | | 3663602992356 |

### DALLE ANTI-VIBRATIONS

Dim. 60 x 60 cm. Ep. 15 mm. Résiste à des températures de -40° à +150° C (non résistante au feu).
Peut se fixer avec une colle contact.
Ref. 3663602993186



### LOT 6 TAPIS ANTI-VIBRATIONS

Autobloquant. 60 x 60 cm.
Ref. 5059340269962



TOP DÉPÔT

### PATINS FEUTRE


22 mm de Ø. Utilisation à l'intérieur sur la moquette, le parquet, les stratifiés et le carrelage.



| | | |
|---|---|---|
| 22 mm | 12 pièces | 3663602992516 |
| 34 mm | 4 pièces | 3663602992530 |
| 50 mm | 4 pièces | 3663602992547 |

### LOT DE 120 PATINS FEUTRE ADHÉSIF

60 de 20 mm de Ø, 36 de 25 x 25 mm et 24 de 28 mm de Ø. Utilisation à l'intérieur sur la moquette, le parquet, les stratifiés et le carrelage.



| | |
|---|---|
| Lot de 80 | 3663602992622 |
| Lot de 120 | 3663602992639 |

### LOT DE 142 PATINS

Patins de protection en feutre, adhésifs, usage intérieur.
Ref. 3663602961345



### PATINS GLISSEURS À CLOUER



| | | |
|---|---|---|
| 19 mm | 16 pièces | 3663602992646 |
| 25 mm | 4 pièces | 3663602992677 |
| 30 mm | 4 pièces | 3663602992684 |

### PATINS ADHÉSIFS

Lot de patins de protection PFTE revêtu EVA, adhésifs, pour un usage intérieur.
Ref. 3663602992813



| | | |
|---|---|---|
| 24 mm | 8 pièces | 3663602992813 |
| 100 mm | 4 pièces | 3663602992837 |

### PATINS ADHÉSIFS

30 mm de Ø. Utilisation à l'intérieur sur la moquette, les stratifiés et le carrelage.



| | | |
|---|---|---|
| 25 mm | 8 pièces | 3663602992752 |
| 30 mm | 8 pièces | 3663602992769 |
| 40 mm | 4 pièces | 3663602992776 |
| 50 mm | 4 pièces | 3663602992783 |

### PATINS FEUTRE




| | | |
|---|---|---|
| 24 mm | 12 pièces | 3663602992554 |
| 35 mm | 8 pièces | 3663602992561 |

### PATINS FEUTRE À CLOUER 20 MM

20 mm de Ø. Utilisation à l'intérieur sur la moquette, le parquet, les stratifiés et le carrelage.



| | |
|---|---|
| 20 mm | 3663602992240 |
| 25 mm | 3663602992264 |
| 30 mm | 3663602992271 |

### EMBOUT CAOUTCHOUC 12 MM

12 mm de Ø. Utilisation à l'intérieur sur le bois dur, les stratifiés et le carrelage.



| Lot de 4 | |
|---|---|
| 12 mm | 3663602991823 |
| 18 mm | 3663602991854 |
| 20 mm | 3663602991861 |
| 22 mm | 3663602991878 |

| Lot de 2 | |
|---|---|
| 25 mm | 3663602991885 |

éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques et contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Pied métal

## CHROMÉ

dont : EP

### PIED DE TABLE / BAR

En acier. Hauteur réglable de 70 à 110 cm.
Ø de 50 à 60 cm.
Charge maximum : 80 kg.
Fixations non fournies.
Ref. 3274590530323



TOP DÉPÔT

### PIED DE TABLE / BAR

En acier finition gris aluminium.
Hauteur réglable de 70 à 110 cm.
Charge maximum : 80 kg.
Ref. 3274590530316



### PIED DE TABLE

Pied design 3 fils haut. 87 cm, diam. 10 mm.
En acier noir.
Ref. 3274590539685



### PIED CARRE POUR TABLE BASSE

H. 35 cm. Platine. Embout en plastique taraudé : évite les glissements et permet un déplacement 100% silencieux.
Ref. 3274596031312



### PIED CARRÉ "ZOOM"

Pied carré 60 x 60 mm.
Hauteur réglable de 70 à 110 cm.



| | |
|---|---|
| Acier noir | 3274590539999 |
| Acier blanc | 3274590539937 |
| Acier chromé | 3274590539968 |
| Acier brossé | 3274590539975 |

### PIED CARRÉ BLANC

En acier. 25 x 25 mm.



| | |
|---|---|
| H. 100 mm | 3274596030315 |
| H. 150 mm | 3274596030339 |
| H. 250 mm | 3274596030353 |
| H. 350 mm | 3274596030377 |
| H. 800 mm | 3274596030414 |

### PIED CARRE GRIS

En acier. 25 x 25 mm.



| | |
|---|---|
| Haut. 100 mm | 3274596030902 |
| Haut. 150 mm | 3274596030926 |
| Haut. 250 mm | 3274596030940 |
| Haut. 800 mm | 3274596030964 |

### PIED BLANC

En acier blanc. Ø 30 mm.



| | |
|---|---|
| **H. réglable 21 à 35 cm** | |
| Blanc joint noir | 3274596031275 |
| **H. réglable 30 à 50 cm** | |
| Chromé | 3274596031329 |
| Blanc joint blanc | 3274596031336 |

### PIED ROND "ZOOM"

Pied rond diam. 30 mm. En acier.
Platine de fixation 60 x 60 mm.



| | | |
|---|---|---|
| H. réglable 21 à 35 cm | Acier chromé | 3274596031527 |
| H. réglable 30 à 50 cm | Acier noir | 3274596031510 |

### PIED ACIER ROND

En acier blanc. H. 100 mm, Ø 30 mm.



| | |
|---|---|
| H. 100 mm | 3274596030438 |
| H. 150 mm | 3274596030452 |
| H. 250 mm | 3274596030476 |
| H. 350 mm | 3274596030490 |
| H. 800 mm | 3274596030537 |

### PIED ACIER ROND

Ø 30 mm.



| Finition chromé | | Finition aluminium | |
|---|---|---|---|
| H. 100 mm | 3274596030834 | H. 100 mm | 3274596030827 |
| H. 150 mm | 3274596030858 | H. 150 mm | 3274596030841 |
| H. 250 mm | 3274596030872 | H. 250 mm | 3274596030865 |
| H. 800 mm | 3274596030896 | H. 800 mm | 3274596030889 |

### PIED REGLABLE ALUMINIUM

Pied rond diam. 38 mm.
Hauteur 100 cm réglable.
En aluminium coloris noir.
Platine à visser Ø58mm.
Ref. 3274596031503



### PIED ALU

Aspect brossé. Ø 38 mm.
Avec vérin réglable 15 mm.



| | |
|---|---|
| **Aspect brossé** | |
| H. 100 mm | 3274596013530 |
| H. 150 mm | 3274596013547 |
| **Aspect inox** | |
| H. 100 mm | 3274596013516 |
| H. 150 mm | 3274596013523 |

### PIED DE CAISSON

En plastique. Réglable en hauteur de 100 à 160 mm. Avec clips pour fixation plinthe.
Ref. 3274596010386



### PIED DE CAISSON BLANC

En acier. Haut. 100 mm, Ø 28 mm. Vérin en plastique, réglable de 0 à 20 mm.
Ref. 3274596010379



## Accessoire

### 2 CLIPS

En acier zingué. Pour fixation de plinthe. Convient au pied Ø 28 mm.
Ref. 3274596011086



Tous nos prix ici ▼

# Quincaillerie d'ameublement

HANDIX

## Assemblage et attache pour caisson

### LA PIÈCE 30 MM

### ÉQUERRE DE CHAISE

En acier zingué.



| La pièce | |
|---|---|
| 30 mm | 3283889156809 |
| 40 mm | 3283889156816 |
| 50 mm | 3283889156823 |
| 60 mm | 3283889156847 |
| 70 mm | 3283889156861 |
| 80 mm | 3283889156878 |
| 100 mm | 3283889156892 |
| 120 mm | 3283889295393 |
| **Lot de 25** | |
| 30 mm | 3283889295188 |
| 40 mm | 3283889295195 |
| 50 mm | 3283889295201 |
| 60 mm | 3283889295218 |
| 70 mm | 3283889295225 |
| 80 mm | 3283889295232 |
| 100 mm | 3283889295249 |
| 120 mm | 3283889295256 |

TOP DÉPÔT

### ÉQUERRE CHÂSSIS COUDÉE

En acier zingué.
Vendue à la pièce.



| Droite | |
|---|---|
| 40 mm | 3283889174087 |
| 60 mm | 3283889174094 |
| **Gauche** | |
| 40 mm | 3283889174131 |
| 60 mm | 3283889174148 |

### ÉQUERRE DE CHÂSSIS

En acier zingué.
Sections variables selon les dimensions.



| La pièce | |
|---|---|
| 40 mm | 3283889156984 |
| 60 mm | 3283889156991 |
| 80 mm | 3283889157011 |
| 100 mm | 3283889157059 |
| **Lot de 25** | |
| 40 mm | 3283889295287 |
| 60 mm | 3283889295294 |
| 80 mm | 3283889295300 |

### 4 ÉQUERRES DE CHAISE

En plastique blanc.
Dim. H. 40 x L. 40 x P. 16 mm.
Ref. 3274596010492



### ÉQUERRE DE RENFORT

En acier laqué blanc.
Vendue à la pièce.



| | |
|---|---|
| 50 mm | 3283889295584 |
| 70 mm | 3283889295607 |
| 100 mm | 3283889295614 |
| 120 mm | 3283889295621 |

### ÉQUERRE DE FENÊTRE

Acier zingué.



| La pièce | |
|---|---|
| 100 mm | 3283889295485 |
| 120 mm | 3283880700094 |
| 140 mm | 3283880700100 |
| 160 mm | 3283880700117 |

### PATTE D'ASSEMBLAGE

Acier zingué,
sections variables
selon les dimensions.



| La pièce | |
|---|---|
| 60 mm | 3283889295409 |
| 80 mm | 3283889295416 |
| 100 mm | 3283889295423 |
| 120 mm | 3283889295430 |
| 140 mm | 3283889295447 |
| 160 mm | 3283889295454 |
| 180 mm | 3283889295461 |
| 200 mm | 3283889295478 |
| **Lot de 25** | |
| 60 mm | 3283889295317 |
| 80 mm | 3283889295324 |
| 100 mm | 3283889295331 |
| 120 mm | 3283889295348 |
| 140 mm | 3283889295355 |
| 160 mm | 3283889295362 |

### ÉQUERRE DE RENFORT

En acier zingué.
Sections variables selon les dimensions.
Vendue à la pièce.



| | |
|---|---|
| 100 mm | 3283889295539 |
| 120 mm | 3283889295522 |
| 140 mm | 3283889295546 |
| 160 mm | 3283889295553 |
| 190 mm | 3283889295560 |
| 250 mm | 3283889295577 |

### 2 VIS DE JONCTION

En acier nickelé.
Dim. 5 x 27 mm.
Ref. 3274596010423



### 10 VIS ASSEMBLAGE

Cruciforme 6,3.
Acier zingué.



| | |
|---|---|
| L. 40 mm | 3274596010713 |
| L. 50 mm | 3274596010706 |

### VIS DE LIAISON

Sachet de 2 vis
de liaison PZ3.
Ø 8 mm x L. 35 à 40 mm
en acier zingué.



| | |
|---|---|
| 25-35 mm | 3274596013134 |
| 32-45 mm | 3274596013141 |
| 35-40 mm | 3274596014100 |

### 4 FICHES À VISSER

Pour menuiserie
bois ou PVC. En acier
bichromaté. 4 pièces.
Ref. 3274596010911



### FERRURE EXCENTRIQUE

Ø 15 mm.
Ref. 3274596013110



### 4 VÉRINS CHROMÉS

Ø 30 mm, filetage M 10.
Convient à nos
pieds métalliques
carrés et ronds.
Ref. 3274596011093



### 4 ATTACHE-ÉLÉMENTS

En acier zingué.
Dim. 90 x 25 mm.
Ref. 3274596010645



Tous nos prix ici ▼

### PROFILÉ Z DÉPORTÉ

En acier zingué.
Dim. 76 x 45 mm.
Ref. 3274596030001



### VIS PLOT D'ASSEMBLAGE

Dim. 6 x 50 mm.
Ref. 3274596013127



### ASSEMBLEUR ANGLE DE LIT

En acier zingué.
Ref. 3274596031367



BRICO DÉPÔT



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Fermeture et coulisse

### FERMOIR AVEC CROCHET

En acier zingué.



| | |
|---|---|
| **Simple** | 3274596010584 |
| **Cadenassable** | 3274596010591 |

### 2 FERMOIRS

En acier zingué, percé.
Dim. 60 x 24 mm.



| | |
|---|---|
| **2 FERMOIRS** | 3274596010560 |
| **Cadenassable** | |
| **2 FERMOIRS** | 3274596010577 |

### LOQUETEAU MAGNÉTIQUE

En PVC, pour la fermeture discrète de porte et fermetures légères



| | | |
|---|---|---|
| **2 pièces** | | |
| **Charge maxi. 3 kg** | **Marron** | 3274596013226 |
| **Charge maxi. 3 kg** | **Blanc** | 3274596013219 |
| **Charge maxi. 4 kg** | **Blanc** | 3274596013233 |
| **La pièce** | | |
| **Charge maxi. 6 kg** | **Blanc** | 3274596013240 |

### VERROU EN APPLIQUE

En acier poli.
Avec 1 clé.



| | |
|---|---|
| **15 mm** | 3274596011048 |
| **20 mm** | 3274596011055 |
| **25 mm** | 3274596011062 |

### 2 VERROUS POUR ARMOIRE

En plastique, droit. Dim. 70 mm.
Ref. 3274596010546



### 2 LOQUETEAUX BILLE

En laiton.
Dim. 50 x 9 mm.
Ref. 3274596010942



### LOQUETEAU MAGNÉTIQUE

En PVC. Pour tables basses ou meubles de salles de bains.



| | |
|---|---|
| **Charge maxi. 8 kg** | 3274596013295 |
| **Charge maxi. 12 kg** | 3274596013301 |

### LOQUETEAU MAGNÉTIQUE

Aimant force 6 Kg.



| | | |
|---|---|---|
| **Charge maxi. 4 kg** | **Blanc** | 3274596013189 |
| **Charge maxi. 4 kg** | **Marron** | 3274596013196 |
| **Charge maxi. 6 kg** | **Blanc** | 3274596013202 |

### RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF 2,50 M

Flexible et recoupable.
Ref. 3274596014117



### 12 FERRURES D'ASSEMBLAGE

En plastique blanc.



| | |
|---|---|
| **23 x 23 x 43 mm** | 3274596010478 |
| **25 x 25 x 24 mm** | 3274596010461 |
| **40 x 40 x 23 mm** | 3274596010485 |

### ATTACHE-TRIPEND UNIVERSELLE

À vis.
Ref. 3274596030032



### 2 COMPAS DE TABLE

En acier zingué bichromaté.
Droite et gauche.
Long. 300 mm.
Ref. 3274596010621



### COMPAS À GAZ PORTE RELEVABLE L260

Compas à gaz, réversible droit gauche en plastique zingué gris L. 260 mm.
Ref. 3274596014155



### COMPAS POLYVALENT

En zamack nickelé.
Pour porte relevable, abattant et coffre.
Ref. 3274596013325

**+ Réversible et à frein réglable**



### PROFILÉ DE SUSPENSION POUR CAISSON



| | |
|---|---|
| **Pour caisson 40 cm** | 3274596031343 |
| **Pour caisson 60 cm** | 3274596031350 |

### COULISSE BLANCHE DESSOUS

Charge maxi. 25 kg.



| | |
|---|---|
| **350 mm** | 3274596040024 |
| **400 mm** | 3274596040031 |
| **450 mm** | 3274596040048 |
| **500 mm** | 3274596040055 |
| **550 mm** | 3274596040062 |

### COULISSES À BILLES

La paire.



| | |
|---|---|
| **315 x 17 mm** | 3274596030988 |
| **347 x 17 mm** | 3274596030995 |
| **430 x 17 mm** | 3274596031008 |

### COULISSE À BILLE

Fixation latérale, charge maxi. 10 kg, acier zingué.



| | |
|---|---|
| **283 mm** | 3274596040086 |
| **251 mm** | 3274596040079 |



# Quincaillerie d'ameublement

HANDIX

## Charnières

### CHARNIÈRE AXE GALVANISÉ

En acier zingué.



| 2 pièces | |
|---|---|
| 35 x 22 mm | 3274596010768 |
| 40 x 25 mm | 3274596010775 |
| 50 x 30 mm | 3274596010782 |
| 50 x 50 mm | 3274596010744 |
| **La pièce** | |
| 60 x 35 mm | 3274596010799 |
| 60 x 60 mm | 3274596010751 |
| 70 x 40 mm | 3274596010805 |
| 80 x 45 mm | 3274596010812 |

### 2 CHARNIÈRES

En acier zingué.
Dim. 40 x 40 mm.
Ref. 3274596013332



### CHARNIÈRE

En acier zingué.
Résistante à la corrosion.



| | |
|---|---|
| 50 x 90 mm | 3274596013165 |
| 50 x 100 mm | 3274596013172 |

### 2 CHARNIÈRES COUDÉES

Dim. 40 x 16 mm.
En acier nickelé.
Ref. 3274596010867



### CHARNIÈRE AXE MOBILE

En acier bichromaté.



| | | |
|---|---|---|
| 50 x 50 mm | la paire | 3274596010843 |
| 70 x 70 mm | la pièce | 3274596010850 |

### CHARNIÈRE PIANO

Disponible en laitonnée ou nickelée.



| Laitonnée | |
|---|---|
| 960 mm | 3274596040123 |
| 2000 mm | 3274596040147 |
| **Nickelée** | |
| 960 mm | 3274596040130 |
| 2000 mm | 3274596040154 |

### 2 CHARNIÈRES LIT

En acier décapé.



| | |
|---|---|
| 22 x 100 mm | 3274596010836 |
| 20 x 80 mm | 3274596010829 |

### 2 CHARNIÈRES

En acier zingué. Dim. 30 x 130 mm.
Ref. 3274596010737



### 2 CHARNIÈRES DE CAISSE

Double feuille. À bout rond.
Acier zingué. Ø 5,2 mm.
Ref. 3274596014032



### 2 CHARNIÈRES À RESSORT

Ø 35 mm.



| | |
|---|---|
| Rentrante | 3274596010065 |
| À recouvrement | 3274596010041 |

### 2 CHARNIÈRES À RECOUVREMENT À RESSORT

Ø 26 mm.
Ref. 3274596010089



### 2 CHARNIÈRES À RECOUVREMENT À TOURILLON

Ø 35 mm.
Ref. 3274596010003



### 2 CHARNIÈRES INVISIBLES

En acier nickelé Ø 35.
Entraxe 45 m.
Ref. 3274596014179



### LOT DE 2 CHARNIÈRES À RESSORT

En acier zingué. À vis.
À appliquer.
Ref. 3274596010072



### 2 CHARNIÈRES INVISIBLES

En acier nickelé à tourillons.
Avec amortisseur hydraulique intégré.
Ø 35 mm. Entraxe 45 mm.
Ref. 3274596014452



### CHARNIÈRES À RECOUVREMENT

Ø 35 mm. Avec amortisseur.
+ **Spéciales meubles de cuisine**



| Diam. 35 mm | |
|---|---|
| La paire | 3274596013073 |
| 6 pièces | 3274596013080 |

### 6 CHARNIÈRES À RECOUVREMENT

Ø 26 mm. Avec amortisseur.
Ref. 3274596013066
+ **Spéciales meubles de salle de bains**



### FICHE À VISSER À PLATINE D13 ACIER BLANC X2

Sachet de 2 fiches à visser avec platine en époxy blanc.
D.13 x H. 64 x P.16 mm.



| À platine | |
|---|---|
| 13 mm | 3274596014056 |
| 15 mm | 3274596014049 |

Tous nos prix ici ▼

### 2 PAUMELLES

En acier laitonné.
Disponibles en droite ou gauche.



| Gauche | |
|---|---|
| 50 x 40 mm | 3274596010973 |
| **Droite** | |
| 50 x 40 mm | 3274596010966 |

### 2 PAUMELLES UNIVERSELLES

En acier nickelé.
Dim. 50 x 10 mm.
Ref. 3274596013288



### 2 PAUMELLES UNIVERSELLES

Acier.



| | |
|---|---|
| Vieux fer | 3274596010980 |
| Vieux laiton | 3274596010959 |



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Sangle, corde et chaîne

## Chaîne

### CHAÎNE DROITE SOUDÉE À LIENS COURTS

Chaîne vendue au mètre.



| | |
|---|---|
| Diam. 3 mm | 3601651043353 |
| Diam. 4 mm | 3601651043377 |
| Diam. 5 mm | 3601651043391 |
| Diam. 8 mm | 3601651043421 |

### CHAÎNE DROITE SOUDÉE À LIENS LONGS

Chaîne vendue au mètre.



| | |
|---|---|
| Diam. 3 mm | 3601651043360 |
| Diam. 4 mm | 3601651043384 |
| Diam. 5 mm | 3601651043407 |
| Diam. 6 mm | 3601651043414 |
| Diam. 8 mm | 3601651043438 |
| Diam. 10 mm | 3601651043445 |

### CHAÎNE DE SIGNALISATION

Chaîne vendue au mètre.
Ref. 3601651500375



### CÂBLE GAINE PVC



| Long. 10 m | |
|---|---|
| Diam. 3,5 mm | 3663602918349 |
| Diam. 4 mm | 3663602918363 |
| Diam. 5 mm | 3663602918370 |
| Diam. 6 mm | 3663602918387 |
| **Long. 20 m** | |
| Diam. 3,5 mm | 3663602918356 |
| **Long. 60 m** | |
| Diam. 3,2 mm | 3663602918400 |

### FIL ACIER



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 1,5 mm | 30 m | 3663602918561 |
| Diam. 1,3 mm | 40 m | 3663602918554 |
| Diam. 0,9 mm | 50 m | 3663602918530 |
| Diam. 0,7 mm | 75 m | 3663602918523 |

### CÂBLE ACIER



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 2 mm | 10 m | 3663602918301 |
| Diam. 5 mm | 10 m | 3663602918332 |

### FIL ACIER PLASTIFIÉ VERT 50 M

Long. 50 m.
Diam. 1,4 mm.
Ref. 3663602918509



## Corde

### CORDE TRESSÉE



| Long. 10 m | | |
|---|---|---|
| Diam. 3,5 mm | Blanc | 3663602919087 |
| Diam. 5 mm | Blanc | 3663602919117 |
| **Long. 15 m** | | |
| Diam. 8 mm | Blanc | 3663602919179 |
| Diam. 10 mm | Blanc | 3663602919193 |
| Diam. 12 mm | Blanc | 3663602919209 |
| **Long. 20 m** | | |
| Diam. 2,8 mm | Blanc | 3663602919032 |
| Diam. 2,8 mm | Vert | 3663602919049 |
| Diam. 2,8 mm | Bleu | 3663602919056 |

### CORDE TORSADÉE



| Long. 15 m | | |
|---|---|---|
| Diam. 10 mm | Vert | 3663602919292 |
| Diam. 14 mm | Rouge | 3663602919353 |
| **Long. 20 m** | | |
| Diam. 6 mm | Rouge | 3663602919216 |
| **Long. 25 m** | | |
| Diam. 8 mm | Vert | 3663602919285 |
| **Long. 50 m** | | |
| Diam. 10 mm | Vert | 3663602919384 |

### CORDAGE NATUREL 10 M



| | |
|---|---|
| Diam. 8 mm | 3663602919469 |
| Diam. 10 mm | 3663602919414 |
| Diam. 12 mm | 3663602919421 |
| Diam. 14 mm | 3663602919438 |

### CORDE À LINGE MÉTAL PLASTIFIÉE



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 3 mm | 10 m | 3663602921493 |
| Diam. 3 mm | 20 m | 3663602921486 |

### FICELLE COTON



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 2,5 mm | 30 m | 3663602919520 |
| Diam. 1,5 mm | 60 m | 3663602919513 |

### FICELLE FIBRE NATURELLE



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 2 mm | 36 m | 3663602919674 |
| Diam. 2,8 mm | 45 m | 3663602919650 |
| Diam. 2,8 mm | 180 m | 3663602919667 |

### FICELLE BLANCHE



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 1,5 mm | 50 m | 3663602919575 |
| Diam. 2,5 mm | 80 m | 3663602919599 |

## Sangle et sandow

### SANGLE 5 M

Ref. 3663602921387



### SANGLE AVEC TENDEUR



| | | |
|---|---|---|
| 5 m | 250 kg | 3663602921400 |
| 7 m | 600 kg | 3663602921417 |

### SANGLE À CLIQUET



| | | |
|---|---|---|
| 4,5 m x 3,5 cm | 2000 kg | 3663602921431 |
| 6 m x 5 cm | 3000 kg | 3663602921448 |

### LOT DE 2 SANGLES 4,25 M

Ref. 3520190924346



### LOT 4 SANGLES AVEC TENDEUR A CLIQUET 3M

Ref. 5063022104564



### LOT DE 8 MINI SANDOWS 25 CM

Ref. 3663602921332



### LOT DE 9 SANDOWS

Ref. 3601651525101



### LOT DE 2 SANGLES À CLIQUET 8 M

Ref. 3601651520151



### LOT DE 2 SANDOWS 100 CM



| | |
|---|---|
| Crochet plastique | 3663602921301 |
| Crochet zinc | 3663602921325 |

### LOT DE 2 SANGLES CAME À GRIFFE 5 M

Ref. 3233690279853



TOP DÉPÔT

### LOT SANGLES ET SANDOWS

Ref. 3663602921974



### LOT DE 2 SANDOWS



| | | |
|---|---|---|
| 60 cm | 40 kg | 3663602921950 |
| 100 cm | 90 kg | 3663602921943 |

### LOT DE 2 SANGLES TENDEUR CLIQUET 5 M

Ref. 3233690279860



### LOT DE 2 SANDOWS 60 CM

Ref. 3663602921271



BRICO DÉPÔT

# Accessoire de chaîne, câble et corde

### TENDEUR 2 CROCHETS

Tendeur acier zingué avec deux crochets. Idéal pour tendre cordes et câbles. Ne pas utiliser pour des tractions..



| | |
|---|---|
| 6 mm | 3663602918677 |
| 8 mm | 3663602918707 |

### TENDEUR ŒIL / CROCHET

Tendeur œil et crochet en acier zingué. Capacité de chargement maximum : 75 kg.



| | |
|---|---|
| 6 mm | 3663602918684 |
| 8 mm | 3663602918691 |
| 12 mm | 3663602918714 |

### LOT DE 2 SERRE-CÂBLES 1 BOULON

Plat. Ø 2 mm.



| | |
|---|---|
| 2 mm | 3663602918912 |
| 4 mm | 3663602918929 |

### SERRE-CÂBLES 2 BOULONS

Plats. Ø 4 mm.
Ref. 3663602918905



### LOT DE 2 SERRE-CÂBLES ÉTRIERS

En acier zingué.



| | |
|---|---|
| 4 mm | 3663602918813 |
| 6 mm | 3663602918837 |
| 8 mm | 3663602918844 |
| 5 mm | 3663602918820 |
| 10 mm | 3663602918851 |

### LOT DE 2 COSSES CŒUR

En acier zingué.



| | |
|---|---|
| 4 mm | 3663602918776 |
| 3 mm | 3663602918769 |
| 6 mm | 3663602918783 |

### LOT DE 2 ESSES

Ø 6 mm x 90 mm.
Ref. 3663602920823



### LOT DE 4 ESSES

En acier zingué.



| | |
|---|---|
| 4 x 35 mm | 3663602920878 |
| 5 x 45 mm | 3663602920885 |

### LOT DE 6 ESSES

En acier zingué.




| | |
|---|---|
| 2,5 x 25 mm | 3663602920892 |
| 3 x 30 mm | 3663602920908 |

### GOUPILLE

Goupille en acier zingué.
Ø 3 mm.
Ref. 3663602921967



### TAQUET DE CORDAGE

Sécurise la tension d'une corde ou cordage : parasol, store....



| | |
|---|---|
| 66 mm | 3663602919995 |
| 113 mm | 3663602920007 |

### LOT DE 4 ANNEAUX BRISÉS

En acier.
Capacité max de la charge : 4 kg
Ref. 3663602920786




### LOT DE 2 BOUCLES 25 MM

Boucle de sangle avec frein, pour charges légères.
Ref. 3663602921226



### LOT DE 2 CROCHETS POUR BÂCHES

Dim. 41 x 15 mm.
Ref. 3663602921240



### MANILLE DROITE

Manille de 8 mm de Ø en acier. Capacité de chargement maximum : 300 kg.



| | |
|---|---|
| 8 mm | 3663602918608 |
| 10 mm | 3663602918615 |
| 12 mm | 3663602918578 |
| 14 mm | 3663602918585 |

### LOT DE 2 MOUSQUETONS "SIMPLEX"

Mousqueton à ressort, permet une accroche simple et rapide.
Ref. 3663602920731



### MAILLON RAPIDE

En acier zingué.



| | |
|---|---|
| 6 mm | 3663602920496 |
| 8 mm | 3663602920519 |
| 10 mm | 3663602920526 |

### LOT DE 2 MAILLONS RAPIDES

En acier zingué.



| | |
|---|---|
| 3,5 mm | 3663602920540 |
| 4 mm | 3663602920557 |
| 5 mm | 3663602920564 |

### MOUSQUETON

Mousqueton en acier. S'accroche à une chaîne ou à une corde. Capacité de charge maximale : 120 kg.



| | |
|---|---|
| 6 mm | 3663602920632 |
| 8 mm | 3663602920649 |

### MOUSQUETON POMPE 76 MM

Capacité de charge maximale : 30 kg.



| | |
|---|---|
| 76 mm | 3663602920724 |
| 112 mm | 3663602920700 |

### ANNEAU À PLATINE

En acier zingué.
Ref. 3663602921905



### CROCHET FERMÉ À PLATINE

Crochet fermé à platine
Ref. 3663602921929



### LOT DE 2 "U" AVEC BOULONS

Etriers de cerclage zingués, pour la fixation sur un mât cylindrique.
Ref. 3663602919919



### CROCHET GYMNASE A ECROU

Permet l'accrochage d'agrès ou autres appareils suspendus, capacité 130 kg.
12 x 165 mm.
Ref. 3663602919766



Tous nos prix ici ▼

### ANNEAU D'ÉCURIE À ÉCROU

Dim. 10 x 80 mm.
Capacité de charge maximale : 100 kg.



| | | |
|---|---|---|
| A écrou | 10 x 80 mm | 3663602919735 |
| A vis bois | 10 x 55 mm | 3663602919728 |

### POULIE À CROCHET PIVOTANT

Poulie nylon Ø 40 mm, convient pour une charge < 10 kg.
Ref. 3663602920038



### POULIE À ŒIL FIXE

Poulie à œil fixe en alliage zinc de 35 mm de Ø. Capacité de chargement maximum : 90 kg.
Ref. 3663602920137



### POULIE DE HISSAGE À CROCHET

Poulie de hissage à crochet en acier de 80 mm de Ø. Capacité de chargement maximum : 250 kg.
Ref. 3663602920052





éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques et contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Déménagement

## Support

TOP DÉPÔT

### SUPPORT ROULANT

Long. 60 cm x larg. 40 cm.
Charge maximum : 200 kg.
Ref. 3663602923701
**+ Idéal pour transporter vos charges sans effort**




### SUPPORT ROULANT PIN

En pin maritime. Avec 4 roulettes pivotantes.
Charge maximum : 50 kg.
Ref. 3663602923626



### SUPPORT ROULANT PIN

Support roulant pin carré 35 x 35 cm
Ref. 3663602923596



### SUPPORT ROULANT EXTENSIBLE

Extensible de 40 à 59 cm. Avec 4 patins antidérapants, 4 roulettes dont 2 avec système de blocage. Charge maximum : 200 kg.
Ref. 3663602923565



## Carton

### CARTON DÉMÉNAGEMENT 36 L

L. 40 x P. 30 x H. 30 cm.
Fermeture automatique.
Charge maxi. 20 kg.
Ref. 3234640043869




### CARTON DÉMÉNAGEMENT 72 L

L. 60 x P. 40 x H. 30 cm.
Fermeture automatique.
Charge maxi. 30 kg.
Ref. 3234640049083




## Dévidoir

### DÉVIDOIR À ADHÉSIF

Vendu avec un rouleau de scotch de 66 m.
Ref. 3234640055381



## Protection

### FILM DE PROTECTION ÉTIRABLE LONG. 300 M

Larg. 45 cm.
Ép. 15 microns.
Ref. 3234640056852



### ROULEAU BULLE LONG. 100 M

Ref. 3234640052052

Idéal pour objets fragiles



## Déplace-meuble

### DÉPLACE-MEUBLE 4 PIÈCES + LÈVE-MEUBLE

Charge maximum pour chaque déplace-meuble : 150 kg.
Ref. 3663602923718






Pour tous vos besoins occasionnels ou gros travaux, on a ce qu'il faut. Un bon chantier commence par de bons outils.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

# De bons outils

Chez Brico Dépôt, nous nous faisons un point d'honneur à toujours vous proposer des outils répondant à la fois à une exigence de qualité forte et un usage facilité.
C'est pourquoi nos experts en dépôt vous accompagnent pour vous présenter les caractéristiques de nos produits et vous aider à faire le bon choix

Notre marque Titan en quelques images ▶

DRIVE 2H OU SUR RDV

**Vous êtes au courant ?** Commandez en ligne, retirez en dépôt

BRICO DÉPÔT



éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques et contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




dont : EP

## ÉTABLI FIXE AVEC RANGEMENT

# TOP DÉPÔT



**COFFRET À DOUILLES 1/4" 1/2" 94 PIÈCES**




dont : EP

**PERCEUSE VISSEUSE 18 V + 2 BATTERIES 2 AH + 1 CHARGEUR**

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

(0) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. *Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

# Vêtement de travail

site

## Veste de travail

### POLAIRE "KARKER"

Composition : 100% polyester recyclé. Existe en taille M, L et XL.
Ref. 5059340721330



### GILET SANS MANCHE "BECKFORD"

Composition : 100% polyamide recyclé, 100% polyester 107 gsm. Existe en taille M, L et XL.
Ref. 5059340651804



### VESTE HAUTE VISIBILITÉ

Bandes réfléchissantes. Rembourrage : 100% polyester. Imperméable. Existe en taille M et L.
Ref. 5059340601458



### VESTE SOFTSHELL "CLADWEL"

Capuche, ourlet et manchettes ajustables. Composition : 94% polyester et 6% élasthanne. Existe en taille M, L et XL.
Ref. 5059340599526



+ Légère et resistante au froid

## Pantalon de travail

### SHORT "SEMBER" MULTI POCHES

Composition : 65% polyester recyclé, 35% coton 260 gsm. Taille 38 à 48.
Ref. 5059340828954



### PANTALON "SEMBER"

Emplacement pour genouillères. Composition : 65% polyester recyclé, 35% coton 260 gsm. Taille 38 à 48.
Ref. 5059340722412



+ Coupe droite

### PANTALON "COPPELL"

Emplacement pour genouillères. Composition : 65% polyester recyclé, 35% coton 260 gsm. Taille 38 à 48.
Ref. 5059340721897



+ Coupe large

### PANTALON "EVENSON"

Emplacement pour genouillères. Tissu sergé 64% en polyester recyclé, 33% coton, 3% élasthanne. Existe de la taille 38 à 48.
Ref. 5059340722085



+ Coupe ajustée

### PANTALON DE TRAVAIL "KIRKSEY"

Emplacement pour genouillères. Tissu sergé 64% en polyester recyclé, 33% coton, 3% élasthanne. 2 poches à outils renforcées pour garder les outils à portée de main. Existe de la taille 38 à 48.
Ref. 5059340612942



+ Triple coutures sur l'entrejambe pour une résistance maximale

+ Coupe droite

## Accessoire

Tous nos prix ici

### CEINTURE "CULLEN"

Taille unique. L. 115 cm.
Ref. 5059340833019



### LOT DE 2 GENOUILLÈRES GEL

Revêtement anti dérapant.
Ref. 5059340046327



### LOT DE 2 GENOUILLÈRES

Genouillères à insérer dans le pantalon.
Ref. 3663602547723



### ENSEMBLE PLUIE PVC VERT

Résistance aux intempéries. Combinaison étanche. 2 poches. Existe en taille M ou L.
Ref. 5059340599687





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Chaussures



### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ "CHUKKA" S1P SRA

En cuir. Embout en acier.
Coque et semelle intermédiaire en acier.
Existent de la pointure 41 à 45.
Ref. 3663602605355



### CHAUSSURES "HOLTERMAN " S1P SRA

Tige : 95% textile, 5% cuir.
Embout de protection et semelle antiperforation en acier.
Semelle antistatique et anti dérapante : SRA.
Disponible du 41 au 45
Ref. 5059340596570

+ Légères et confortables



### CHAUSSURES "COYLE" S1P SRA

Tige : 42% microfibre, 24% polyester, 22% cuir, 12% PU.
Embout de protection en acier.
Semelle anti-perforation en composite.
Semelle anti-dérapante et antistatique.
Talon absorbeur d'énergie.
Disponible du 41 au 45.
Ref. 5059340596631



### CHAUSSURES "RAINHOLD" S1P SRA

Tige : 60% cuir, 20% tissu et 20% cuir velours. Embout de protection et semelle anti-perforation en acier.
Semelle anti-dérapante et antistatique.
Talon absorbeur d'énergie.
Disponible du 41 au 45.
Ref. 5059340603742

+ Résistante à l'eau



### CHAUSSURES "STORNES" S3 WR SRC

Tige : 56% cuir, 26% revêtement PU, 18% cuir synthétique.
Embout de protection en acier.
Semelle anti-perforation en composite.
Semelle anti-dérapante et antistatique.
Talon absorbeur d'énergie. Maille respirante sur les côtés. Disponible du 41 au 45.
Ref. 5059340599786

## Comprendre les normes des chaussures de sécurité ISO 20345

### 1 - Les différents niveaux de sécurité

| | | SB | S1 | S1P | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Résistance de l'embout aux chocs et à l'écrasement | ● | ● | ● | ● | ● |
| A | Propriétés antistatiques | | ● | ● | ● | ● |
| E | Absorption d'énergie au talon | | ● | ● | ● | ● |
| FO | Résistance de la semelle aux hydrocarbures | ● | ● | ● | ● | ● |
| P | Résistance à la perforation | | | ● | | ● |
| | Semelle de marche à crampon | | | | | ● |
| WRU | Résistance à l'eau (tige) | | | | ● | ● |

### 2 - Les exigences additionnelles

| | |
|---|---|
| WR | Résistance à la pénétration de l'eau de la chaussure entière |
| HRO | Résistance à la chaleur de la semelle d'usure |

### 3 - La résistance au glissement

SRA + SRB = SRC

- SRA : Résistance anti-glissement testée sur sol céramique & solution savonneuse
- SRB : Résistance anti-glissement testée sur sol acier & solution huileuse

+ Semelle résistante à la chaleur



### CHAUSSURES "DENSHAM" S3 SRC HRO

Tige : 35% Nylon, 30% cuir, 20% KPU, 15% TPU pour une excellente résistance à l'abrasion et l'usure. Embout de protection en aluminium et semelle anti-perforation en composite. Résistance à la pénétration et absorption d'eau. Semelle antistatique et semelle anti-dérapante.
Disponible du 41 au 45.
Ref. 5059340604091

## Pensez-y



### LOT DE 3 PAIRES DE CHAUSSETTES RENFORCÉES

Tissu : 51 % coton, 1 % élasthanne, 37 % polyamide, 11 % polyester. Couleur : noir et gris. Renfort aux orteils, voûte plantaire, talon et tibia. Pointure : 41-43.
Ref. 3663602547730

# Équipement de la personne

site

## Protection des yeux, des oreilles et de la tête

### VISIÈRE DE PROTECTION
Polycarbonate.
Serre-tête réglable.
Ref. 5059340046419



### MASQUE DE PROTECTION
Système de ventilation assurant un confort optimal.
Ref. 5059340046488



### CASQUE ANTI BRUIT CONFORT
Atténuation 30 dB.
Gaine de confort matelassée sur l'arceau.
Ref. 5059340046396



### CASQUE DE CHANTIER BLANC
Casque visière avec harnais à cliquet réglable.
Ref. 5059340600048



## Protection respiratoire

### LOT DE 2 MASQUES ANTI-POUSSIÈRE



| | |
|---|---|
| FFP1 | 5059340013978 |
| FFP2 | 5059340013985 |
| FFP3 | 5059340013992 |

### LOT 5 MASQUES ANTI-POUSSIÈRE JETABLES FFP1
Protection contre la poussière et particules en suspension.
Réf. 5059340014005



### LOT DE 10 MASQUES DE PROTECTION AVEC VALVE FFP2
Moulés avec valve classe FFP2.
Ref. 5059340014043



## Protection des mains

### GANTS TOUS TRAVAUX
En 100% polyester et enduction paume en PU. Idéal pour les travaux de précision. Existent en tailles 8, 9 et 10.
Ref. 3663602552482



### GANTS TOUS TRAVAUX NITRILE
Enduction en nitrile et doublure en polyester recyclé. Excellente adhérence et dextérité. Existe de la taille 7 à 10.
Ref. 5059340659466



### GANTS DE MANUTENTION GÉNÉRALE
En nylon, polyester et chlorure de polyvinyle. Paume à pointillé pour une meilleure adhérence. Taille 9.
Ref. 3663602552437



### LOT 5 GANTS TOUS TRAVAUX
En Polyester et polyuréthane. Doublure nylon. Respirant. Taille 9.
Ref. 5063022084989



✚ Compatible écran tactile

### GANTS DE MANUTENTION EN CUIR
En cuir et polyester. Protection lors de la manipulation de matériaux rugueux. Taille 9.
Ref. 3663602552451



### GANTS DE MANUTENTION AGRIPPANTS
En polyester et polyuréthane. Pour travaux lourds. Taille 10.
Ref. 3663602552604



### GANTS ANTI COUPURE
En polyéthylène.Résistants aux coupures,à l'abrasion et aux déchirures. Taille 9.
Ref. 3663602552611



### GANTS À DOUBLURE THERMIQUE IMPERMÉABLES
Taille 9.
Ref. 5059340722986



✚ Étanche et chaud

Tous nos prix ici ▼

### GANTS DE MAÇON
Doublure coton, revêtement latex.Taille 9.
Ref. 5059340659121



✚ Imperméable

### LOT DE 100 GANTS NITRILE JETABLES
Taille 9 (Large).100 % nitrile non poudrés.
Ref. 5059340657493



### GANTS NITRILE PROTECTION CHIMIQUE
Protection contre les dangers chimiques. Taille 9.
Ref. 3663602552734



MDF : Fibres de bois de moyenne densité.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.


# MAGNUSSON




À retrouver en page 432






## L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

# Rangement outils

MAGNUSSON

dont : EP

## A ARMOIRE RANGE-OUTILS MURALE

Dim. : L. 68 x H. 68 x P. 30 cm.
En acier avec revêtement par poudre pour une protection plus durable.
Panneaux de porte intérieurs perforés : espace de rangement supplémentaire.
Armoire verrouillable.
Ref. 3663602497868



**9 TIROIRS**

## B COFFRE À OUTILS 9 TIROIRS

Dim. : L. 66 x H. 43 x P. 30,7 cm. 9 tiroirs coulissants : 1 grand (charge max 5 kg), 2 moyens (charge max 3 kg) et 6 petits (charge max 2 kg) + partie supérieure de l'intérieur du coffre (charge max 7 kg). Capacité max de charge : 30 kg.



| | |
|---|---|
| **9 tiroirs** | 3663602497912 |
| **6 tiroirs** | 3663602497851 |

dont : EP

## C ÉTABLI FIXE

Dim.: L. 160 x l. 60 x H. 79 à 89 cm.
Charge max. 150 kg. Avec barre de renfort et pieds réglables permettant d'ajuster l'établi à la hauteur voulue. Compatible avec la servante 5 tiroirs et la servante 5 tiroirs + 1 armoire.
Ref. 3663602497936



dont : EP

## D SERVANTE 5 TIROIRS

Dim. : L. 79,4 x H. 68 x P. 45,8 cm. Capacité de charge totale max. : 145 kg. Capacité de charge par tiroir max. : 1 grand tiroir 25 kg, 1 moyen tiroir 20 kg et 3 petits tiroirs 20 kg, plateau haut 40 kg. Compatible avec établi fixe.
Ref. 3663602497844


**+ Roulettes verrouillables**



dont : EP

## E ÉTABLI FIXE AVEC RANGEMENT

Dim. : L. 160 x H. 87,7 x P. 60 cm. Équipé de pieds réglables. Les portes et tiroirs sont verrouillables. Tiroirs à double roulements à billes pour une ouverture facile et fluide. Plan de travail en bois dur avec structure en acier.
Compatible avec établi fixe.
Ref. 3663602497981



dont : EP

## F SERVANTE 5 TIROIRS + 1 ARMOIRE

Dim. : L. 106,7 x H. 79,4 x P. 45,8 cm.
Capacité de charge totale max. : 180 kg.
Capacité de charge par tiroir max. : 1 grand tiroir 25 kg, 1 moyen tiroir 20 kg, 3 petits tiroirs 20 kg. Structure en acier. Compatible avec établi fixe.
Ref. 3663602497905

**+ Roulettes verrouillables**



Tous nos prix ici ▼

**L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN**

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE 5 ANS(*)

## Tréteau

dont : EP

### LOT 2 TRETEAUX PLIANTS 250 KG

Pieds antidérapants.
Charge max. : 250 kg.
Revêtement thermolaqué.
Dim. : H. 76 x l. 45 x L. 86.
Métal.
Ref. 5059340472416



dont : EP

### TRETEAU PLIANT CHARGE LOURDE 589 KG

Pieds en caoutchouc, antimarquage, antidérapant et réglables indépendamment. Plaquage zingué. Hauteur réglable. Charge max. : 500 kg. Revêtement thermolaqué. Support pour le travail du bois.
Dim. : H. 81,8 x l.68 x L. 108,5 cm. Métal.
Ref. 5059340472409



## Étau

### ÉTAU BASE FIXE

Capacité de serrage : 2 T.
Mâchoires : 125 mm. Acier.
Poids : 19 kg. Inclus un jeu de mâchoires.
Ref. 3663602819844

+ **Force de serrage 2 tonnes**
+ **Finition peinte**




### ÉTAU BASE TOURNANTE

Base rotative à 360 °.
Mâchoires : 150 mm.
Force de serrage : 2 T. Acier.
Ref. 3663602819851



# L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

## Accessoire




### 1 PANNEAU PORTE-OUTILS

Dim. : L. 68 x H. 60 cm. Les crochets, tablettes et patères peuvent être facilement déplacés : solution de rangement personnalisable.
Ref. 3663602497929

### 3 PORTE CLÉS

Ref. 3663602497943

### 2 PORTE-TOURNEVIS

Peut contenir jusqu'à 12 tournevis de tailles différentes.
Ref. 3663602497950

### 4 LOT DE 6 CROCHETS

En acier. Comprend 2 petits crochets doubles, 2 crochets doubles de taille moyenne et 2 grands crochets doubles.
Ref. 3663602497899





### SUPPORT ROULEAU ESSUIE-TOUT

Ref. 3663602497967

# Clés

MAGNUSSON

## JEU DE 9 CLÉS MÂLES

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.
Chrome vanadium.



| | |
|---|---|
| 9 clés mâles | 3663602820468 |
| 9 clés mâles torx | 3663602820505 |

## CLÉS À MOLETTE

Manche bi-matière.



| | |
|---|---|
| 150 mm | 3663602814863 |
| 200 mm | 3663602814870 |
| 250 mm | 3663602814887 |
| 300 mm | 3663602814894 |

## JEU DE 5 CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

8, 10, 12, 13, 17 mm.
Chrome vanadium.
Douilles à chanfreinage et embout. Finition polie pour nettoyage facile.
Ref. 3663602814184



## CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE

Chrome vanadium.



| | |
|---|---|
| 6 mm | 3663602814092 |
| 7 mm | 3663602814108 |
| 8 mm | 3663602814023 |
| 9 mm | 3663602814115 |
| 10 mm | 3663602814030 |
| 11 mm | 3663602814122 |
| 12 mm | 3663602814047 |
| 13 mm | 3663602814054 |
| 14 mm | 3663602814061 |
| 15 mm | 3663602814146 |
| 16 mm | 3663602814153 |
| 17 mm | 3663602814078 |
| 18 mm | 3663602814160 |
| 19 mm | 3663602814085 |

## JEU DE 6 CLÉS MÂLES MANCHE EN "T"

Clés mâles et hexagonales.
2, 2.5, 3, 4, 5, et 6 mm.
Chrome vanadium.
Ref. 3663602820475



## JEU DE 7 CLÉS MIXTES À CLIQUET

Chrome vanadium.
8, 9, 10, 11, 13, 17 et 19 mm.
Ref. 3663602814290



## JEU DE 8 CLÉS PLATES

8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm.
Chrome vanadium.
Ref. 3663602814238



## CLÉ MIXTE TÊTE DÉSAXÉE

Chrome vanadium.



| | |
|---|---|
| 7 mm | 3663602814399 |
| 8 mm | 3663602814405 |
| 10 mm | 3663602814429 |
| 11 mm | 3663602814436 |
| 12 mm | 3663602814443 |
| 13 mm | 3663602814450 |
| 14 mm | 3663602814467 |
| 15 mm | 3663602814474 |
| 16 mm | 3663602814481 |
| 17 mm | 3663602814498 |
| 18 mm | 3663602814504 |
| 19 mm | 3663602814511 |
| 20 mm | 3663602814559 |
| 21 mm | 3663602814566 |
| 22 mm | 3663602814528 |
| 23 mm | 3663602814573 |
| 24 mm | 3663602814535 |
| 27 mm | 3663602814542 |
| 30 mm | 3663602814580 |

Tous nos prix ici ▼

L'EXPERTISE TOUJOURS

(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Coffret à douilles

GARANTIE À VIE(1)

## Kit outils

### MALETTE À OUTILS 95 PIÈCES



1 pince multiprise, 1 pince universelle, 1 clé à molette, 1 pince coupante, 1 cutter à blocage automatique 18 mm, 5 lames de cutters, 2 tournevis de précision, 5 clés mixtes, 1 niveau Torpedo, 1 marteau, 1 mètre ruban de 3 m, 1 scie à métaux junior, 1 adaptateur, 18 douilles, 1 clé à cliquet, 1 rallonge, 1 tournevis porte-embouts à cliquet articulé, 2 tournevis boule PH1 & PZ2, 50 embouts.
Ref. 5063022090645

### SAC À OUTILS 74 PIÈCES



1 pince multiprise 250 mm, 1 pince universelle 180 mm, 1 marteau, 1 mètre ruban 3 m, 1 cutter à blocage auto 18 mm + 5 lames, 9 clés Allen, 1 niveau Torpedo 250 mm, 1 mini scie à métaux + 3 lames, 2 tournevis de précision (SL & PH), 1 tournevis articulé à cliquet, 33 embouts de tournevis, 9 douilles 1/4", 5 clés mixtes.
Ref. 5063022090638

### KIT OUTILS 24 PIÈCES



Composé de : 1 petit marteau à griffes, 1 pince universelle 160 mm, 1 manche de tournevis magnétique, 20 embouts et 1 cutter à cran d'arrêt 18 mm sans lame (économique).
Ref. 5059340418797

### KIT MESURE ET TRACAGE 6 PIÈCES



Composé de : 3 crayons de charpentier, 1 mètre ruban de 5 m, 1 cutter automatique 18 mm et des lames de rechange.
Ref. 5059340418834

## Coffret à douille et cliquet

### COFFRET À DOUILLES 1/4 " 25 PIÈCES



Chrome-vanadium.
Composé de : 9 douilles ¼", 1 mini-clé à cliquet, 1rallonge ¼" (50 mm), 1 coupleur, 1 porte-embout 60 mm, 12 embouts 25 mm.
Ref. 5059340418766

### SET DE DOUILLES 1/2" 13 PIÈCES



Chrome vanadium.
Composé de : 10 douilles 1/2", 2 rallonges, 1 adaptateur universel.
Sur râtelier.
Ref. 3663602813712

### COFFRET À DOUILLES 1/2" 40 PIÈCES



Chrome vanadium.
Composé de : 13 douilles, 2 adaptateurs, 3 rallonges 50, 75, 150 mm, 1 cardan, 1 clé à cliquet 1/4", 20 embouts.
Ref. 3663602813767

### COFFRET À DOUILLES 1/2" 25 PIÈCES



Chrome vanadium.
Composé de : 19 douilles 12 pans 8 à 19, 21 à 24, 27, 30, 32 mm, 3 rallonges 50, 125, 250 mm, 1 adaptateur universel, 1 adaptateur 3/8", 1/2", 1 clé à cliquet.
Ref. 3663602813729

### COFFRET À DOUILLES 1/4" 3/8" 67 PIÈCES



Chrome vanadium. 23 douilles, 2 barres d'extension, 1 douille coulissante, 2 adaptateurs universels, 1 clé à cliquet, 1 tournevis porte-embouts, 1 clé à cliquet, 2 barres d'extension, 2 douilles à bougies, 1 coupleur, 30 embouts, 1 adaptateur 3/8" mâle x ½" femelle.
Ref. 3663602813859

### COFFRET À DOUILLES 1/4" 1/2" 94 PIÈCES



Chrome vanadium. 43 douilles, 2 clés à cliquet, 1 tournevis porte-embouts, 4 rallonges, 3 adaptateurs, 3 douilles extensibles, 1 cardan, 1 rallonge flexible, 1 embout adaptateur, 4 clés mâles, 31 embouts.
Ref. 3663602813866

### COFFRET À DOUILLES 3/4" 14 PIÈCES



En coffret composé de 1 clé à cliquet 3/4, 10 douilles 6 pans 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm, 2 extensions 100 et 200 mm, 1 coulissante.
Ref. 3258951946824

### CLÉ À CLIQUET

Chrome vanadium. Garantie 5 ans*.



| | |
|---|---|
| 3/8" | 3663602813941 |
| 1/2" extensible | 3663602813996 |
| 1/4" | 3663602813958 |
| 1/2" | 3663602813965 |

### CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

Acier au carbone.



| | |
|---|---|
| 1/4" | 3663602813927 |
| 1/2" | 3663602813934 |

# À PORTÉE DE MAIN

# Tournevis / Embouts

MAGNUSSON


### JEU DE 6 TOURNEVIS
Ref. 3663602818793



### JEU DE 8 TOURNEVIS
Ref. 3663602818823



### JEU DE 12 TOURNEVIS
Ref. 3663602818809



### JEU DE 22 TOURNEVIS
Ref. 3663602818816



### TOURNEVIS PLAT
Manche bi-matière



| | |
|---|---|
| 2,5 x 50 mm | 3663602818373 |
| 3,5 x 75 mm | 3663602818380 |
| 4 x 100 mm | 3663602818397 |
| 5,5 x 150 mm | 3663602818410 |
| 6,5 x 150 mm | 3663602818427 |
| 8 x 150 mm | 3663602818434 |
| 10 x 200 mm | 3663602818441 |
| 12 x 200 mm | 3663602818458 |

### TOURNEVIS PHILLIPS
Manche bi-matière.



| | | |
|---|---|---|
| 25 x 5 mm | PH1 | 3663602818519 |
| 75 x 4 mm | PH0 | 3663602818502 |
| 100 x 5 mm | PH1 | 3663602818526 |
| 125 x 6 mm | PH2 | 3663602818533 |
| 200 x 6 mm | PH2 | 3663602818540 |

### TOURNEVIS POZIDRIV
Manche bi-matière.



| | | |
|---|---|---|
| 40 x 6 mm | PZ2 | 3663602818601 |
| 75 x 5 mm | PZ0 | 3663602818588 |
| 100 x 5 mm | PZ1 | 3663602818595 |
| 125 x 6 mm | PZ2 | 3663602818618 |
| 200 x 6 mm | PZ2 | 3663602818625 |
| 150 x 8 mm | PZ3 | 3663602818632 |

### TOURNEVIS TORX
Manche bi-matière.



| | | |
|---|---|---|
| 75 mm | T10 | 3663602818663 |
| 75 mm | T15 | 3663602818670 |
| 100 mm | T20 | 3663602818687 |
| 100 mm | T25 | 3663602818694 |
| 100 mm | T30 | 3663602818700 |

### TOURNEVIS BOULE
Manche bi-matière.



| | | |
|---|---|---|
| 25 x 5 mm | PH1 | 3663602818519 |
| 25 x 5,5 mm | SL | 3663602818403 |
| 40 x 6 mm | PZ2 | 3663602818601 |

### TOURNEVIS ÉLECTRICIEN
Isolé. Manche bi-matière.
3,5 x 75 mm.
+ **Certifié VDE1000V**



| | |
|---|---|
| 3,5 x 75 mm | 3663602818472 |
| 4 x 100 mm | 3663602818489 |
| 5,5 x 125 mm | 3663602818496 |


### SET DE 5 TOURNEVIS ISOLÉS ÉLECTRIQUES
Ref. 3663602818847
+ **Certifié VDE1000V**



### SET DE 5 TOURNEVIS ET 3 PINCES ISOLÉS
Ref. 3663602818854
+ **Certifié VDE 1000 V**



### TOURNEVIS À CLIQUET + 10 EMBOUTS



| | |
|---|---|
| 10 embouts | 3663602818922 |
| 5 embouts | 3663602818939 |

### TOURNEVIS À CLIQUET 45 EMBOUTS ET DOUILLES
Ref. 3663602818946




### SET DE 44 EMBOUTS
Ref. 3663602818960



**POIGNÉE EN T BI-MATIÈRE**

### SET DE 85 PIÈCES
Ref. 3663602818977



### JEU DE 6 TOURNEVIS DE PRÉCISION
Ref. 3663602818908



### LOT PRÉCISION 22 PIÈCES
Ref. 3663602818915



### SET DE 32 EMBOUTS
Ref. 3663602818953



Tous nos prix ici ▼

**L'EXPERTISE TOUJOURS**

(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Marteau et pince

GARANTIE À VIE(1)

## Marteau

### MARTEAU AMÉRICAIN
Manche bi-matière avec fibre de verre.
Ref. 3663602817864



### MARTEAU 25 MM
Manche bi-matière avec fibre de verre.

| | |
|---|---|
| 25 mm | 3663602818144 |
| 30 mm | 3663602818175 |
| 35 mm | 3663602818182 |



### MARTEAU MÉCANICIEN
Manche bi-matière avec fibre de verre.
Ref. 3663602818205



### LOT DE 2 MARTEAUX
1 menuisier 25 mm et un mécanicien 35 mm. Manche bi-matière avec fibre de verre.
Ref. 3663602818243



### MARTEAU DE COFFREUR 700 G
Manche bi-matière avec fibre de verre.
Ref. 3663602818212



### MAILLET CAOUTCHOUC 450 G
Manche bois.

| | |
|---|---|
| Blanc | 3663602817987 |
| Noir | 3663602817994 |



### MASSETTE
Manche bi-matière avec fibre de verre.

| | |
|---|---|
| 1 kg | 3663602818045 |
| 1,25 kg | 3663602818052 |



### MASSE 3 KG
Manche bi-matière avec fibre de verre.
Ref. 3663602818106



## Pince

### PINCE COUPANTE DIAGONALE
190 mm. Manche bi-matière.

| | |
|---|---|
| 190 mm | 3663602816768 |
| 160 mm | 3663602816751 |



### PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE
Poignée bi-matière.
Ref. 3663602816867



### PINCE À DÉNUDER
160 mm. Manche bi-matière.
Ref. 3663602816836



### PINCE MULTIPRISE
250 mm. Manche bi-matière.
Ref. 3663602816942



### PINCE UNIVERSELLE
200 mm. Manche bi-matière.
Ref. 3663602816669



### PINCE À COSSE
220 mm. Poignée anti-dérapante.
Ref. 3663602816874



### PINCE À BEC LONG
200 mm. Manche bi-matière.
Ref. 3663602816706



### PINCE À BEC COURBÉ
200 mm. Manche bi-matière.
Ref. 3663602816737



### TENAILLE RUSSE
200 mm. Manche bi-matière.
Ref. 3663602816805



## Pince isolée

### PINCE COUPE-CÂBLE ISOLÉE 1000 V
Ref. 3663602817369



### PINCE À BEC LONG ISOLÉE 1000 V 200 MM
Ref. 3663602816713



### PINCE À DÉNUDER ISOLEED 1000V
Ref. 3663602816843



### PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE 1000 V
Ref. 3663602816775




## Pince spécifique

### PINCE COUPE TÔLE
En acier au chrome vanadium. Adaptée pour : coupe de tôle métallique et d'acier de calibre 18 (0,7 - 1,2 mm).

| | |
|---|---|
| Droit | 3663602816973 |
| Gauche | 3663602816980 |
| Droite | 3663602816997 |
| Double position | 3663602817000 |



### PINCE ÉTAU RÉGLABLE
250 mm. Chromée. Réglage par vis.
Ref. 3663602816911



### PINCE À SERTIR LES PROFILÉS
Pour la fixation de rails de plaque de plâtre. Manche bi-matière.
Ref. 3663602817031



# À PORTÉE DE MAIN

# Scie

MAGNUSSON

## Scie

### 9 TPI



### SCIE À BOIS UNIVERSELLE

Longueur 450 mm.
Denture 9 TPI. 3 angles de coupe.
Manche bi-matière.

| | |
|---|---|
| 7 TPI | 3663602494294 |
| 9 TPI | 3663602494317 |
| 11 TPI | 3663602494331 |

### SCIE SPÉCIALE STRATIFIÉ

Longueur lame 500 mm.
Denture 14 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820055



### SCIE DE COFFREUR

Longueur lame 350 mm.
Denture 11 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820017



### SCIE À DOS À ARASER

Longueur 350 mm.
Denture 12 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820024



### SCIE PVC

Longueur lame 300 mm.
Denture 13 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820048



### SCIE À MATÉRIAUX

Idéale béton cellulaire.
Denture tungstène.
Longueur : 400 mm.
Ref. 3663602820062



### SCIE JAPONAISE MULTI-USAGE

Denture 17 TPI d'un côté
et 18 TPI de l'autre.
Ref. 5059340349923



### SCIE À GUICHET

Longueur 150 mm.
Denture 7 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820093



### MINI SCIE À MÉTAUX

Longueur 250 mm.
Denture 24 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820130



### SCIE À MÉTAUX JUNIOR

Longueur 150 mm.
Denture 24 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820154



### SCIE À MÉTAUX

Longueur 300 mm.
Lame bi-métal 24 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820178



## Boîte à coupe et rabot

### BOÎTE À COUPE + SCIE À DOS


Longueur lame : 350 mm. Denture 13 TPI.
Manche bi-matière. Dimensions boîte de coupe 650 x 130 x 70 mm.
Ref. 3663602820239



### BOÎTE À COUPE

Loquets de maintien au support.
Dim. : L. 410 x l. 180 x H. 95 mm.
Ref. 3663602820215

**+ Système intégré de vérins de serrage**



### RABOT DE COUPE

Lame 41 mm et épaisseur 3 mm.
Ref. 3663602817611



### RABOT DE LISSAGE

Lame 50 mm et épaisseur 3 mm.
Ref. 3663602817628



## Ciseau à bois, râpe et lime

### LIME PLATE 200 MM

Manche bi-matière.



| | |
|---|---|
| Plate | 3663602817406 |
| Demi ronde | 3663602817413 |
| Ronde | 3663602817420 |

### RÂPE PLATE 200 MM

Manche bi-matière.



| | |
|---|---|
| Plate | 3663602817451 |
| Demi ronde | 3663602817468 |

### CISEAU À BOIS 12 MM

Manche bi-matière.



| | |
|---|---|
| 12 mm | 3663602817482 |
| 18 mm | 3663602817499 |
| 25 mm | 3663602817505 |

Tous nos prix ici ▼

### LOT DE 3 LIMES 200 MM

1 ronde, 1 plate,
et 1 demi-ronde.
Manches bi-matière.
Ref. 3663602817529



### LOT DE 3 CISEAUX À BOIS

12 mm, 18 mm
et 25 mm.
Manches bi-matière.



| | |
|---|---|
| x3 | 3663602817598 |
| x6 | 3663602817604 |

**L'EXPERTISE TOUJOURS**

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Mesure et coupe

GARANTIE À VIE (0)

## Mesure

### RÈGLE EN ACIER
Lame inoxydable avec graduations gravées.



| | |
|---|---|
| 30 cm | 3663602816133 |
| 50 cm | 3663602816140 |

### FAUSSE ÉQUERRE ALUMINIUM
300 mm.
Biseau coulissant 250 mm.
Ref. 3663602815983



### ÉQUERRE DE CHARPENTIER
Matière : acier.
600 x 400 mm.
Ref. 3663602816010



### ÉQUERRE COMBINÉE ALUMINIUM
300 mm.
Lame inoxydable avec graduations gravées.
Ref. 3663602815907



### PIED À COULISSE DIGITAL
150 mm.
Ref. 3663602816300



## Cutter et couteau

### CUTTER AUTOMATIQUE
Fourni avec 5 lames.
Existe en 9, 18 et 25 mm.
Ref. 3663602815228



### CUTTER À LAME RÉTRACTABLE
Fourni avec 5 lames trapèze.
Ref. 3663602815198



### COUTEAU À LAME FIXE
Fourni avec 5 lames trapèze.
Ref. 3663602815174



### CUTTER COMPACT
Fourni avec 5 lames trapèze.



| | |
|---|---|
| Cutter compact | 3663602815204 |
| Couteau double lames | 3663602815211 |

### COUTEAU ÉLECTRICIEN
Manche bi-matière.
Acier inoxydable.
Ref. 3663602815327



## Niveau laser et télémètre

### NIVEAU LASER LIGNE ET POINTE
Lignes horizontales, verticales et diagonales avec nivellement automatique et niveaux à bulle, pour mise à niveau.
Garantie 5 ans*.
Ref. 3663602850793



### NIVEAU LASER AUTO-AJUSTABLE 15 M
Lignes laser horizontales et verticales avec auto-nivellement. Portée 15 m.
Garantie 5 ans*.
Ref. 3663602850816



### NIVEAU LASER ROTATIF 15 M
Lignes horizontales et verticales pour la mise à niveau automatique et l'alignement. Plage de travail 15 m.
Garantie 5 ans*.
Ref. 3663602850809



### TÉLÉMÈTRE LASER 30 M IP54
Rechargeable par port USB C.
Vendu avec sacoche de protection.
Garantie 5 ans*.
Ref. 5063022087256



+ ECRAN LCD COULEUR

## Mètre ruban

### MÈTRE RUBAN
Ruban gradué recto/verso de 16 mm.
Blocage automatique.

| | |
|---|---|
| 3 m | 3663602816478 |
| 5 m | 3663602816454 |
| 8 m | 3663602816430 |
| 10 m | 3663602816416 |




### MÈTRE RUBAN
Ruban de 13 mm de largeur.
Garantie 5 ans*.

| | |
|---|---|
| 20 m | 3663602816508 |
| 50 m | 3663602816492 |




## Niveau

### NIVEAU TRAPÈZE MAGNÉTIQUE
Matière aluminium.
Longueur 25 cm.
Ref. 3663602815594



### NIVEAU TRAPÈZE
Matière aluminium.
Longueur 40 cm.



| | |
|---|---|
| Trapèze 40 cm | 3663602815617 |
| Trapèze 60 cm | 3663602815624 |

### NIVEAU MAGNÉTIQUE TORPEDO
Matière aluminium.
Longueur 22,5 cm.
Ref. 3663602815570



### NIVEAU RECTANGULAIRE MAGNÉTIQUE
Matière aluminium.

| | |
|---|---|
| 40 cm | 3663602815655 |
| 60 cm | 3663602815662 |
| 90 cm | 3663602815679 |
| 120 cm | 3663602815686 |
| 180 cm | 3663602815693 |



# À PORTÉE DE MAIN

(0) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. *Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

# Outillage du bâtiment

## Outil emmanché

### PELLE ACIER "COL DE CYGNE"

27 cm.
Manche : bois PEFC de 110 cm.
Ref. 3417981700503



### PIOCHE 2 KG MANCHE BOIS

Manche : bois PEFC 110 cm.
Longueur totale : 122 cm.
Largeur : 30 cm.
Poids total : 1,7 kg.
Ref. 3417981700541



### MASSE 3 KG MANCHE BOIS

Manche : bois PEFC
90 cm œil ovale
section 51 x 32 mm.
Longueur totale : 90 cm.
Largeur : 14 cm.
Poids total : 3,5 kg.
Ref. 3417981700558



### MERLIN 2,5 KG MANCHE BOIS

Manche : bois PEFC 90 cm œil ovale
section 51 x 32 mm.
Longueur totale : 90 cm.
Largeur : 20 cm.
Poids total : 2,5 kg.
Ref. 3417981700527



### RATEAU SOUDE DENTS COURBES

Manche : bois PEFC 130 cm.
Longueur totale : 132 cm.
Largeur : 35 cm.
Poids total : 1,5 kg.
Ref. 3417981700572



### RACLOIR MONOBLOC MANCHE BOIS

Manche : bois PEFC 110 cm.
Longueur totale : 117 cm.
Largeur : 40 cm.
Poids total : 1,7 kg.
Ref. 3417981700510



### GRATTOIR À BÉTON MANCHE BOIS

Manche : bois PEFC 110 cm.
Longueur totale : 122 cm.
Largeur : 30 cm.
Poids total : 1,7 kg.
Ref. 3417981700534



### BALAI DE CANTONNIER MANCHE BOIS

Manche : bois PEFC 155 cm. Largeur de la tête : 32 cm.
Ref. 3417981700565





### MANCHE MASSE COMPOSITE TRI-MATIERE

Longueur : 900 mm.
Section : 50 x 35 mm.
Poids : 1 kg.
Ref. 3417981700121



### MANCHE DE MASSE BOIS

Bois PEFC. Essence : Eucalyptus.
Longueur : 900 mm. Section : 51 x 32 mm.
Poids : 700 g.
Ref. 3417981700022



### MANCHE DE PELLE BOIS

Bois PEFC. Essence : Eucalyptus.
Longueur : 1100 mm.
Section : 40 mm.
Poids : 900 g.
Ref. 3417981700039



### MANCHE PIOCHE COMPOSITE TRI-MATIERE

Longueur : 900 mm. Section : 50 mm.
Poids : 1 kg.
Ref. 3417981700114



### MANCHE DE PIOCHE BOIS

Bois PEFC. Essence : eucalyptus. Longueur : 900 mm. Section : 50 mm. Poids : 900 g.
Ref. 3417981700015



## Accessoire du plaquiste

Tous nos prix ici ▼

### PORTE PLAQUE MANUEL

FORGE STEEL


Compatible avec des plaques jusqu'à 21 mm d'épaisseur.
Dim. : 300 x 132 x 112 mm.
Ref. 5059340828459



### LÈVE-PLAQUE ÉTRIER

FORGE STEEL

En acier, compatible avec des plaques de 21 mm d'épaisseur max.
Idéal pour le positionnement des plaques lors de la pose.
Dim. : 315 x 135 x 140 mm.
Ref. 5059340828466





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

MAGNUSSON

GARANTIE À VIE (0)

## Les outils du maçon

### TRUELLE RONDE

Lame acier au carbone.
Manche bi-matière anti dérapant.



| | |
|---|---|
| 180 mm | 5059340004532 |
| 200 mm | 5059340004549 |

### TRUELLE LANGUE DE CHAT

Lame acier au carbone.
Manche bi-matière anti dérapant.



| | |
|---|---|
| 140 mm | 5059340004600 |
| 160 mm | 5059340004617 |
| 180 mm | 5059340004624 |

### LOT 3 TRUELLES

Lame en acier au carbone et poignée bi-matière.
2 truelles de 160 et 200 mm et 1 truelle fer à joints de 10 mm.
Ref. 5059340267906



### COUPE BOULON

Mâchoire en acier au chrome molybdène et poignée bi-matière.



| | |
|---|---|
| 60 cm | 3663602817086 |
| 75 cm | 3663602817093 |

### TRUELLE DE FINITION

Lame acier au carbone.
Manche bi-matière anti dérapant.



| | |
|---|---|
| 280 X 120 mm | 5059340005126 |
| 360 X 100 mm | 5059340005140 |

### TRUELLE FLAMANDE

450 x 90 mm.
Lame acier au carbone.
Manche bi-matière anti dérapant.
Ref. 5059340005133



### CISEAU À BRIQUE

Dim. : 102 x 19 x 216 mm.
Chrome vanadium.
Ref. 3663602819301



### CISEAU DE MAÇON

En chrome vanadium.



| | |
|---|---|
| 200 x 10 mm | 3663602819141 |
| 250 x 20 mm | 3663602819158 |
| 300 x 14 mm | 3663602819165 |

### BROCHE DE MAÇON

Manche bi-matière avec pare-coups.
Chrome vanadium. 300 x 16 mm.
Ref. 3663602819219



### RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM 1,5 M

Section : 100 mm x 18 mm.



| | |
|---|---|
| 1,5 M | 5063022081346 |
| 2 M | 5063022081353 |
| 3 M | 5063022081360 |
| 4 M | 5063022081377 |

### LOT DÉMOLITION 3 PIÈCES

1 burin plat avec pare-coups 216 x 19 x 102 mm,
1 pointerolle 300 x 19 mm,
1 burin plat 300 x 19 x 30 mm.
Chrome vanadium.
Ref. 3663602819240



## L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

### PLASTIQUE

TOP DÉPÔT

SEAU 11 L



FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| Plastique | 3463521121086 |
| Agricole | 3463521121079 |
| Caoutchouc synthétique | 3463523600015 |
| Caoutchouc naturel | 3501703402131 |

### TAMIS MAÇON PLASTIQUE

Ouverture maille : 4 mm. Ø 45 cm.



FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| N°6 | 3463523250067 |
| N°10 | 3463523250104 |

### AUGE PLASTIQUE




FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| 10 L | 3463521222158 |
| 25 L | 3463521222110 |
| Naturel 10 L | 3501703401103 |

### TALOCHE PLASTIQUE

Ep. 5 mm.



| | |
|---|---|
| 270 x 180 mm | 5059340005041 |
| 350 x 250 mm | 5059340005058 |
| 425 x 260 mm | 5059340005065 |
| A pointe | |
| 270 x 180 mm | 5059340005072 |

(0) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

# Outillage de bâtiment

MAGNUSSON

## Les outils du plombier

### PINCE À SERTIR MULTICOUCHES 16-32 MM

Profil U : 16, 20, 25, 32mm /
profil H : 16, 20, 25, 32mm.
Ref. 5059340004976



### PINCE COUPE TUBE 0-42 MM

Matière de la lame : acier inoxydable.
Diamètre de coupe maximum : 42 mm.
Ref. 5059340781983



### PINCE À SERTIR MULTICOUCHES 16-20 MM

Profil TH : 12, 16, 20 mm /
profil U : 16 et 20 mm.
Ref. 5059340004983



### COUPE-TUBE TÉLESCOPIQUE RENFORCÉ 3-42 MM

Découpe de tubes.
Ep : 28 mm. L. 15 cm.
Ref. 5059340004921



### PINCE À CINTRER

Matière : alliage d'aluminium.
Angle de flexion maximal 180°.

| | |
|---|---|
| 12 mm | 5059340004853 |
| 14 mm | 5059340004860 |
| 16 mm | 5059340004877 |



### MINI COUPE-TUBE 3-28 MM

Diamètre de coupe 28 mm.
L. 8 cm.
Ref. 5059340004907



### CLÉ SERRE-TUBE STILLSON 12

Ouverture maximale de la mâchoire : 4,4 cm.
Matière de la mâchoire : acier.
Matière de la poignée : fonte.

| | |
|---|---|
| 300 mm | 5059340004785 |
| 400 mm | 5059340004792 |



### CLÉ DE MONTAGE MÉLANGEUR ET MITIGEUR

Matière : acier. Contient une poignée et des douilles
(8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mm).
Ref. 5059340004778



### CLÉ SERRE-TUBE 350 MM

Ouverture maximale de la mâchoire : 2,5 cm.
Ref. 5059340004815



### PISTOLET DÉBOUCHE CANALISATION

Idéal pour déboucher
les vasques, baignoires,
douches et éviers.
Ref. 5059340391076



Tous nos prix ici ▼

**L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN**

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Agrafeuse et pistolet à colle

GARANTIE À VIE(1)

## Serre-joints

### SERRE-JOINT À POMPE

Existe en capacité de serrage 250 et 350 kg.



| | | |
|---|---|---|
| 80 x 200 mm | 250 kg | 3663602819509 |
| 120 x 800 mm | 350 kg | 3663602819523 |

### SERRE JOINT UNE MAIN 300 MM

Puissance de serrage maximum 160 kg.
Fourni avec 3 paires de têtes de serrage.



| | |
|---|---|
| 300 mm | 5059340263762 |
| 700 mm | 5059340263779 |

## Pince à cliquet

### JEU DE 2 PINCES À CLIQUET

Corps en fibre de verre.
Capacité de serrage max. 35 kg.
Ref. 3663602819783



## Agrafeuse et agrafes

### AGRAFEUSE POUR TRAVAUX LOURDS

Compatible avec agrafes pour travaux lourds.
Ref. 5059340005195



### AGRAFEUSE MULTIFONCTION

Compatible avec agrafes pour travaux légers et lourds, à crampons et clous à tête.
Ref. 5059340005201



### BOÎTE DE 1000 AGRAFES LÉGÈRES



| | |
|---|---|
| 6 mm | 5059340005249 |
| 8 mm | 5059340005256 |
| 10 mm | 5059340005263 |
| 12 mm | 5059340005270 |
| 14 mm | 5059340005287 |

### BOÎTE DE 5000 AGRAFES LOURDES

Pour murs et isolation.



| | |
|---|---|
| 6 mm | 5059340005294 |
| 8 mm | 5059340005300 |
| 10 mm | 5059340005317 |
| 12 mm | 5059340005324 |
| 14 mm | 5059340005331 |

### BOÎTE ASSORTIMENT 5000 AGRAFES

Composée d'agrafes de 6, 8, 10, 12 et 14 mm.
1000 pièces de chaque dimension.
Ref. 5059340005522



## Pince à riveter et rivet

### PINCE À RIVETER

Capacité de rivetage jusqu'à Ø 4,8 mm.
Ref. 5059340005348



### BOÎTE DE 100 RIVETS

Matière aluminium.
Revêtement galvanisé.

| | |
|---|---|
| 8 mm | 5059340005355 |
| 10 mm | 5059340005362 |
| 12 mm | 5059340005379 |
| 14 mm | 5059340005386 |
| 16 mm | 5059340005393 |
| 18 mm | 5059340005409 |



## L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

## Colle et pistolet à colle

Rapid

### PISTOLET À COLLE 270 25 W

Pistolet à colle utilisable sans fil. Autonomie max. 7 minutes. Buse anti-goutte. S'utilise avec tous types de colle en bâton Ø 12 mm.
Ref. 7313464266008



### PISTOLET À COLLE HOBBY 30 W

S'utilise avec des bâtons de colle Ø de 12 mm.
Ref. 4051661023620



### PISTOLET À COLLE 111 40 W

S'utilise avec des bâtons de colle Ø 12 mm. Fourni avec 500 g de colle transparente.
Ref. 3221633028538



### BATONS DE COLLE TRANSPARENTE

Ø de 12 mm.



| | |
|---|---|
| 125 g | 3221633021430 |
| 1 kg | 4051661024412 |

# Organiseur et casier

## Organiseur ajustable

### ORGANISEUR 11 COMPARTIMENTS AJUSTABLES

FORGE STEEL

Dimensions : 19,5 x 15,5 x 3,5 cm.
Ref. 5059340738109



### ORGANISEUR 16 COMPARTIMENTS AJUSTABLES

MAGNUSSON

GARANTIE 5 ANS(Q)

Dimensions : 32 x 26 x 5 cm.
Charge max. : 4 kg.
Ref. 5059340717425

Empilable



### ORGANISEUR 20 COMPARTIMENTS AJUSTABLES

FORGE STEEL

Dimensions : 34 x 25 x 5 cm.
Ref. 5059340738024



### ORGANISEUR 18 COMPARTIMENTS AJUSTABLES

MAGNUSSON

GARANTIE 5 ANS(Q)

Dimensions : 38 x 29 x 6,5 cm.
Charge max. 8 kg.
Ref. 5059340718095
+ Empilable

Assemblable avec la gamme Magnusson



## Organiseur amovible

### ORGANISEUR 20 GODETS AMOVIBLES

FORGE STEEL

Dimensions : 42 x 33 x 6 cm.
Ref. 5059340718187



MAGNUSSON

GARANTIE À VIE(Q)

### ORGANISEUR 12 GODETS AMOVIBLES

Empilable

Fermeture métallique.
Dimensions : 45 x 36 x 10 cm.
Charge max. : 11 kg.
Ref. 5059340717685



TOP DÉPÔT

## Organiseur fixe

### ORGANISEUR 5 COMPARTIMENTS FIXES

FORGE STEEL

Dimensions : 19,5 x 29,5 x 8,5 cm.
Ref. 5059340738062



### MALLETTE ORGANISEUR ALUMINIUM

MAGNUSSON

GARANTIE 5 ANS(Q)

6 compartiments. Dimensions : 46 x 36 x 16 cm.
Charge max. : 10 kg.
Ref. 5059340718149

- Verrouillable à clé
- Bandoulières fournies





## Casier

Tous nos prix ici ▼

### CASIER À VIS 24 TIROIRS

FORGE STEEL

Structure acier.
Dimensions :
30,6 x 15 x 33 cm.
Ref. 5059340738055



### CASIER À VIS 50 TIROIRS

FORGE STEEL

Structure acier.
Dimensions :
30,6 x 15 x 46,3 cm.
Ref. 5059340737966



(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

MAGNUSSON

GARANTIE 5 ANS®

## Boîte à outils

### BOÎTE À OUTILS 48 CM

Rainure en V graduée sur le couvercle pour aider au sciage et travaux. Comprend : 1 plateau porte-outils et 2 séparateurs. En polypropylène. Imperméable. Charge max 30 kg.
Dim. : 48 x 26,4 x 28 cm.
Ref. 5059340717807





### BOÎTE À OUTILS 51 CM MÉTAL

Matière: métal et plastique.
Comprend : 1 plateau porte outils et 5 godets amovibles.
Fermoirs métalliques verrouillables.
Imperméable. Charge max : 12 kg.
Dim. : 50 x 24 x 22,5 cm.
Ref. 5059340717562





### BOÎTE À OUTILS 48 CM POIGNÉE ALUMINIUM

Matière: plastique et aluminium.
Fermoirs métalliques verrouillables
et poignée de transport en aluminium rabattable.
Comprend 1 plateau porte-outils.
Charge max 15 kg. Dim. : L. 50 x l.28 x H. 24 cm.
Ref. 5059340717876





## L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

### BOÎTE À OUTILS 3 CASES 35 CM

FORGE STEEL

Matière : polypropylène. Fermoir en plastique.
Deux compartiments transparents verrouillables.
Comprend 1 plateau porte outils. Charge max
10 kg. Dim. : 35 x 19,3 x 18,6 cm.
Ref. 5059340737935





### BOÎTE À OUTILS 53 CM

FORGE STEEL

Matière : polypropylène. Fermoir en plastique.
Deux compartiments transparents verrouillables.
Comprend 1 plateau porte outils. Charge max
10 kg. Dim. : 53 x 27,4 x 28,6 cm.
Ref. 5059340738116





### BOÎTE À OUTILS MÉTAL 43 CM

FORGE STEEL

Matière : acier. 5 compartiments verrouillables
par cadenas. Charge max : 12 kg. Dim. : 43 x 20 x 21 cm.
Ref. 5059340738031





## Valise

### LOT 2 VALISES ALUMINIUM 30 ET 40 CM

FORGE STEEL

Dim. : L. 43 x l. 31 x H. 13 cm.
Charge max. : 6 kg. Verrouillable avec clef.
Poignée latérale. Matière : aluminium.
Ref. 5059340738000





# Sac à outils et ceinture

MAGNUSSON

## Sac à outils

### SAC À OUTILS TROLLEY

Poignée téléscopique et roues de transport.
Double ouverture zippée. Charge max. : 18 kg.
Dim. : H. 41,5 x l. 24 x L. 46 cm. 93% polyester 900 Deniers et 7% plastique. Tissu et plastique.
Ref. 5059340717432



### SAC À OUTILS 45 CM

Fond en plastique résistant à l'eau. 16 poches de différentes tailles. Bandoulières et poignées.
Double ouverture zippée. Charge max. : 18 kg.
Dim. : H. 32 x l. 26 x L. 50 cm. Tissu 87% polyester 900 Deniers, 10% plastique, 3% métal.
Ref. 5059340718057



### SAC À OUTILS POIGNÉE RIGIDE 45 CM

Fond en plastique résistant à l'eau. 8 poches de différentes tailles. Bandoulières et poignées.
Charge max. : 18 kg. Dim. : H. 36 x l. 26 x L. 46 cm.
80% polyester 900 Deniers, 10% plastique, 10% métal.
Ref. 5059340717784



## Ceinture à outils

### CEINTURE À OUTILS 1 POCHE

Matière : polyester 900 Deniers. 7 poches dont 3 pochettes, 4 étuis et 1 sangle à marteau. Dim. : H. 26,5 x L. 26 cm.
Ref. 5059340817873




### CEINTURE À OUTILS 2 POCHES

Matière : polyester 900 Deniers.
12 poches dont 8 pochettes, 4 étuis,
2 sangles à marteau. Dim. : L. 60 x H. 31 cm.
Ref. 5059340817866




# L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

## Ceinture à outils

### CEINTURE À OUTILS DOUBLE POCHES

FORGE STEEL

18 poches. 100% polyester 600 Deniers.
Garantie 2 ans
Ref. 5059340817910



Tous nos prix ici ▼

## Sac à outils

### SAC À OUTILS POIGNÉE RIGIDE 40 CM

FORGE STEEL

Matière : polyester 600 Deniers.
11 poches. Transportable avec bandoulières et poignées.
Charge max : 12 kg.
Garantie 2 ans
Ref. 5059340717913



(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Rangement à outils

GARANTIE 5 ANS

## Rangement mobile empilable

### PERSONNALISEZ VOTRE RANGEMENT MOBILE EN FONCTION DE VOS BESOINS !



**CAISSE À OUTILS TIROIR SYSTÈME**

Idéale pour organiser et ranger les petites pièces et les accessoires. Résistante à l'eau. Poignée de transport pliante. Fermeture solide avec verrous métalliques. 32 cases. Compatible avec le reste de la gamme Magnusson Stakkur. Charge max. : 10 kg. Dim. : H. 18,5 x l. 31 x L. 54,2 cm. Plastique.
Ref. 5059340718156

**CANTILEVER ORGANISEUR SYSTÈME**

Idéal pour le rangement de petits outils et quincaillerie. 22 bacs amovibles. Fermeture solide avec verrous métalliques. Système cantilever anti-basculement. Poignée aluminium pliante. Compatible avec le reste de la gamme Magnusson Stakkur. Charge max. : 15 kg.
Ref. 5059340718163

**TROLLEY + ORGANISER SYSTÈME**

Idéale pour les outils de grande taille. Roues en caoutchouc de 7" pour un transport facile. Fermeture résistante de l'organiseur avec charnière métallique. Poignée en métal télescopique. 10 godets amovibles. Compatible avec le reste de la gamme Magnusson Stakkur. Charge max. : 55 kg. Dim. : H. 59 x l. 56,5 x L. 56,5.
Ref. 5059340717838

**CADENASSABLE**

**BOÎTE À OUTILS SYSTÈME**

Plateau à outils amovible. Poignée de transport pliante. Fermeture solide avec verrous métalliques. Cadenassable. Compatible avec le reste de la gamme Magnusson Stakkur. Charge max. : 30 kg. Système d'assemblage. Dim. : H. 27,5 x l. 31,2 x L. 54 cm.
Ref. 5059340717791

**+ MODULAIRE**



Système clipsable pour faciliter le transport

**+ SÉCURISÉ**



Fermeture métallique résistante

**+ MOBILE**



Roues 7 pouces en caoutchouc tout terrain

**+ PRATIQUE**



Poignée en métal télescopique

## Trolley

**BOÎTE À OUTILS TROLLEY ALUMINIUM**

Section supérieure du mécanisme à cantilever pour une identification rapide et facile des outils. Poignée télescopique en plastique et roues de transport. Avec 5 plateaux et 17 séparateurs. Charge max. : 15 kg. Dim. : l. 25,5 x H. 70 x L. 37,5 cm. Aluminium, métal et plastique.
Ref. 5059340717661



**SAC À OUTILS TROLLEY**

Poignée téléscopique et roues de transport. Double ouverture zippée. Charge max. : 18 kg. Dim. : H. 41,5 x l. 24 x L. 46 cm. 93% polyester 900 Deniers et 7% plastique. Tissu et plastique.
Ref. 5059340717432



## L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

# Diable et chariot

## Diable

### DIABLE PLIANT

Charge max. : 80 kg.
Ref. 3663602905530




### DIABLE ROUES GONFLABLES

Charge max. : 150 kg.
Ref. 3663602905462



TOP DÉPOT

### DIABLE À PELLE RABATABLE 250 KG

Dossier haut et grande pelle, bord de bavette biseauté facilitant le chargement.
Matières : acier et caoutchouc.
131 x 55 x 54,5 cm.
Charge maxi. : 250 kg.
Ref. 3663602905486

Bavette rabattable



### DIABLE ESCALIER

Peut se reposer sur ses poignées en chargement à plat.
Matières : acier et caoutchouc.
117 x 47 x 52 cm.
Charge max. : 150 kg.
Ref. 3663602905509

Idéal pour les escaliers



## Chariot

### CHARIOT DE TRANSPORT

Poignée pliante à double ressort.
Plateforme antidérapante.
Matières : acier, plastique et caoutchouc.
83 x 73 x 47 cm.
Charge max. : 150 kg.
Ref. 3663602905622

Poignée pliante à double ressort, déblocage rapide



### CHARIOT DIABLE 3 EN 1

Matières : aluminium et caoutchouc.
122 x 55 x 52 cm. Charge max. : 350 kg.
Ref. 44681121456

3 positions facilement convertibles










## Palan

### PALAN ÉLECTRIQUE 100/200 KG

Vitesse max. simple câble : 5 m/min.
Vitesse max. double câble : 10 m/min.
Hauteur max : 12 m.

+ Poulie de mouflage



| | | |
|---|---|---|
| 480 W | Charge 200 kg | 3283494701029 |
| 950 W | Charge 400 kg | 3283494701043 |

## Ventouse

### VENTOUSE DE LEVAGE DOUBLE

Permet de soulever, porter et positionner le verre, les matériaux en plaque, le marbre, etc.
Plastique et caoutchouc.
Peut supporter jusqu'à 70 kg.
Adhère solidement au verre et aux surfaces non poreuses similaires.



| | |
|---|---|
| Ventouse double | 3663602910428 |
| Ventouse simple | 3663602910411 |

## Pompe

### POMPE GRAISSE À LEVIER

Pression de travail : 320 bar/4500 psi.
Pression effective : 420 bar/4500 psi.
Quantité par pression : 10-12 g.
Type d'entretien : graissage.
Usages : automobiles, 4X4, véhicules agricoles.
Ref. 5032227330795



## Graisse et lubrifiant

3-EN-UN

### GRAISSE UNIVERSELLE AU LITHIUM*

Cartouche de 400 g.
Ref. 5032227330948



### GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM*

Aérosol 250 ml.
Ref. 5032227330832



### NETTOYANT CONTACTS*

Aérosol 250 ml.
Ref. 5032227330917



### SUPER DÉGRIPPANT*

Aérosol 250 ml.
Ref. 5032227330818



### SUPER DÉGRAISSANT*

Aérosol 500 ml.
Ref. 5032227336056



### LUBRIFIANT SEC AU PTFE*

| | |
|---|---|
| Chaîne | 5032227330900 |
| Chaîne et câble | 5032227336025 |
| Silicone | 5032227330825 |



### 3 EN 1 GRAISSE LITHIUM 1 KG*

Existe en tube de 250 ml.

| | |
|---|---|
| 1 kg | 5032227330955 |
| 250 ml | 5032227330511 |



WD-40

### LUBRIFIANT DOUBLE SPRAY*

Multifonction.
Buse multi-position.
350 ml.
Ref. 5032227339675



### LUBRIFIANT WD40*

Multifonction.
275 ml.
Ref. 5032227334977



Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Escabeau, échelle et marchepied

## Escabeau et échelle

### 4 MARCHES

TOP DÉPÔT

**ESCABEAU 4 MARCHES**

Matière : acier, aluminium et plastique.
Usage domestique.
Avec reposes pieds en acier anticorrosion et système anti-soulèvement,
un garde-corps de 60 cm.
Charge maximale : 150 kg.
Hauteur accessible : 2,52 m.
Dim. déplié : 137 x 43 x 74 cm.
Norme EN131.



| | |
|---|---|
| 4 marches | 3663602773788 |
| 5 marches | 3663602917267 |
| 6 marches | 3663602773795 |

**ESCABEAU DOUBLE PLIANT 5 MARCHES**

Sangle de sécurité,
marches antidérapantes.
Matières : aluminium.
Charge maxi. : 150 kg.
Hauteur accessible : 2,40 m.
Norme EN131 version 2017.
Ref. 3663602773801



**ESCABEAU PROFESSIONNEL 5 MARCHES**

Charge maximal : 150 kg.
Hauteur accessible: 2.78 m.
Hauteur de plateforme: 1.03 m.
Grande plateforme
et tablette porte-outils.
Norme EN 131 version 2017.



| | |
|---|---|
| 5 marches | 3178740197896 |
| 7 marches | 3178740197902 |

GARANTIE 5 ANS[A]

**ÉCHELLE TRANSFORMABLE**

En aluminium.
Peut être utilisée comme escabeau, extension, plateforme, ou échelle avec écarteur de façade.
Haut. accessible : 3,72 m.
Dimensions de la plateforme : 83 x 30 cm.
Charge max. : 150 kg.
Norme EN131-4 version 2020.
Ref. 5059340131566




Plateforme


Totalement pliée


Echelle d'appui

## Marchepied

**MARCHEPIED PLIANT 1 MARCHE**

En plastique gris. Usage domestique.
Rangement facile.
Hauteur accessible : 1,97 m.
Hauteur de la plateforme : 0,22 m.
Plateforme texturée antidérapante.
Charge max. 150 Kg.
Norme EN 14183.
Ref. 3663602910121



**MARCHEPIED 2 MARCHES**

Matière : plastique et acier. Couleur blanc.
Long. 49 cm x haut. 43,6 cm. Pieds et marches antidérapants. Charge max : 150 kg. Verrouillage de sécurité.
Ref. 5059340290935



**MARCHEPIED 2 MARCHES**

Matière : plastique et acier.
Facilement transportable et stockable.
Verrouillage de sécurité pour la stabilité.
Grandes marches antidérapantes.
Hauteur accessible : 2,47m.
Charge maxi 150 kg.
Norme EN14183



| | |
|---|---|
| Marchepied 2 marches | 5059340241760 |
| Marchepied 3 marches | 5059340241777 |

GARANTIE 3 ANS[A]

**ESCABEAU 2 MARCHES LARGES**

Matière plastique.
Garde-corps.
Facilement transportable et stockable.
Loquet de sécurité.
Hauteur accessible : 2,44 m.
Plateforme :
39 x 38 cm.
Charge maxi : 150 kg.
Norme EN14183.
Ref. 5010845224931



GARANTIE 25 ANS[A]

**PLATEFORME DE TRAVAIL**

Matière : aluminium, polypropylène et acier.
Large plateforme antidérapante.
Hauteur accessible : 2,22 m. Plateforme : 60 x 30 cm.
Norme EN131.
Ref. 3663602910206



GARANTIE 3 ANS[A]

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

# TITAN

## FIABLE, EFFICACE ET TOUJOURS DISPONIBLE




Tous nos prix ici ▼



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# TITAN

# LA FORCE POUR TOUS VOS TRAVAUX

USAGE RÉGULIER

## Outil sans fil

dont : EP

### PERCEUSE VISSEUSE 18 V + 2 BATTERIES 2 AH + 1 CHARGEUR

2 vitesses.
Vitesse variable : 0 à 400 et 0 à 1 500 trs/min. Mandrin : ø 10 mm. Vitesse de couple : 30 Nm.
Capacité de perçage métal/bois : 10/25 mm.
Éclairage LED de la zone de travail.
Clip de ceinture.
Charge de la batterie en 1h.
Ref. 5059340253565




**PACK DE DÉMARRAGE : 2 BATTERIES 2 AH ET 1 CHARGEUR**

dont : EP

### PERCEUSE À PERCUSSION 18 V + 2 BATTERIES 2AH

Deux vitesses variables.
Éclairage LED de la zone de travail.
Capacité de perçage bois/métal/béton : Ø 30/10/13 mm.
Mandrin sans clé 13 mm.
Chargement rapide 1h. Poignée souple.
Motorisation avec charbon.
2 batteries Li-ion 2,0 Ah, 1 chargeur standard 2,4 Ah et une mallette de transport inclus.
Ref. 5059340253527




## Une batterie pour plusieurs outils

dont : EP

### MEULEUSE 18 V 115 MM

Vitesse à vide : 0 à 8 500 trs/min.
Changement de lame avec outils.
Avec 1 clé à lame, 1 poignée auxiliaire et 1 protection.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Ref. 5059340287171




dont : EP

### SCIE SABRE 18 V

Vitesse à vide : 0 à 3 100 trs/min. Capacité de coupe bois/acier : 100/20 mm. Éclairage de la zone de travail LED. Changement de la lame sans outil. Avec 2 lames bois, 1 lame pour métal et 1 clé Allen. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 5059340287164




dont : EP

### CHARGEUR 18 V

Courant de charge 2,4 Ah.
Compatible avec les batteries 2 et 5 Ah.
Ref. 5059340349992



dont : EP

### BATTERIE 18 V 2 AH

Ref. 5059340349961













dont : EP

### OUTIL MULTIFONCTION 18 V

Vitesse à vide : 10 000 à 15 000 trs/min.
Angle d'oscillation : 2,8°.
Avec 1 lame de coupe plongeante-bois, 1 plongeante-métal, 1 segmentée, 1 grattoir, 1 base de ponçage et 3 papiers abrasifs.
Changement de lame sans outil.
Vendu sans batterie ni chargeur.
Ref. 5059340287157

dont : EP

### SCIE SAUTEUSE 18 V

Vitesse à vide : 0 à 2 700 trs/min.
Capacité de coupe bois/métal : 80/8 mm.
Changement de lame sans outil.
Avec 2 lames bois, 1 lame métal, 1 clé mâle et 1 guide parallèle.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Ref. 5059340287140

dont : EP

### MARTEAU PERFORATEUR SDS+ 18 V

Vitesse à vide : 0 à 1 420 trs/min.
Force de frappe : 2 J.
Changement de foret sans outil.
Capacité de perçage bois/métal/béton : 25/13/16 mm.
Avec butée de profondeur et poignée latérale anti-vibrations.
Vendu sans batterie, ni chargeur.
Ref. 5059340287188

# TITAN LA FORCE POUR

## Outil sans fil

dont : EP

### TOURNEVIS ÉLECTRIQUE SANS FIL 3,6 V

Couple maximal : 5 Nm.
Type de mandrin : hexagonal 6,35 mm.
Ref. 5059340359380




dont : EP

### PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 12 V + 1 BATTERIE 1.5 AH LITHIUM-ION

Livrée avec 1 mandrin sans clé et 1 batterie 1.5 Ah Lithium-ion (Li-ion).
Couple maximal : 15 Nm.
Type de mandrin : sans clé 10 mm.
Ref. 5059340252698




dont : EP

### VISSEUSE À CHOC 12 V + 1 BATTERIE 1.5 AH LI-ION

Couple maximal : 80 Nm.
Type de mandrin : hexagonal 6,35 mm.
Ref. 5059340252728




## Perceuse, perforateur et marteau piqueur filaire




dont : EP

### PERCEUSE À PERCUSSION 600 W

Vitesse à vide : 3000 trs/min. Capacité de perçage métal/ béton/ bois : 13/ 13/ 25 mm. Frappe 0-44800 cps/min. Mandrin 13 mm. Poids 2,5 kg. Butée de profondeur réglable. Longueur câble 2.5 m.
Ref. 5059340251912




dont : EP

### PERFORATEUR SDS+ 750 W

Vendue avec 3 forets, une butée de profondeur, une poignée.
Ref. 5059340253282




dont : EP

### PERFORATEUR SDS+ 1 500 W + ACCESSOIRES

Fonction 3 en 1 : burineur, perceuse à percussion et perceuse. Vitesse à vide : 0 à 900 trs/min. Cadence de frappe : 0 à 4 350 cps/min. Force de frappe : 5 J. Avec poignée auxiliaire anti-vibrations et butée de profondeur. Fourni avec 3 forets et 2 burins. Poids : 7,75 kg.
Ref. 5059340252896
**+ Avec mallette de transport**



dont : EP

### MARTEAU PIQUEUR 1 700 W

Cadence de frappe : 1 850 cps/min. Énergie de frappe : 45 J. Burin hexagonal diam. 30 mm. Boîte d'engrenage en aluminium. Long. du câble : 3 m. Avec 1 poignée auxiliaire, 1 burin pointu 410 mm, 1 burin plat 410 mm et 1 mallette de transport.
Ref. 5059340251936

## Meuleuse filaire

dont : EP

### MEULEUSE 115 MM 750 W

Vitesse à vide : 0 à 12 0000 trs/min. Changement de disque rapide et facile. Avec 1 clé plate, 1 poignée latérale 2 positions et 1 protection. Câble de 2,5 m.
Ref. 5059340251998




dont : EP

### MEULEUSE 125 MM 750 W

Vitesse à vide : 0 à 12 000 trs/min. Changement de lame sans outil. Avec 1 clé plate, 1 poignée auxiliaire anti-vibrations amovible gauche/droite et 1 protection. Câble de 2,5 m.
Ref. 5059340252018




dont : EP

### MEULEUSE 230 MM 2 000 W

Avec 1 clé plate, 1 poignée auxiliaire, 1 carter de protection de 230 mm. Câble de 2,5 m.
Ref. 5059340252056




EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# TOUS VOS TRAVAUX

USAGE RÉGULIER

## Scie et outil multifonction filaire

dont : EP

### SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 600 W

Vitesse à vide : 800 à 3 000 trs/min.
Changement de lame sans outil.
Capacité de coupe bois/acier : 80/8 mm.
Avec 1 lame bois et 1 métal, 1 clé hexagonale, 1 guide parallèle.
Ref. 5059340252179



dont : EP

### SCIE SABRE 850 W

Vitesse à vide : 3000 trs/min. Idéale pour effectuer des coupes de forme arrondie, courbée mais aussi droite, de façon nette et précise. Capable de couper le bois, le métal, l'acier, le plâtre et le plastique. Interrupteur de verrouillage.
Fournie avec 1 lame pour bois, 1 lame pour métal, 1 clé mâle.
Ref. 5059340252216



dont : EP

### MINI SCIE CIRCULAIRE 500 W

Diamètre du disque : 76 mm.
Alésage : 10 mm.
Ref. 5059340252131



dont : EP

### OUTIL MULTIFONCTION 300 W QUICKCHANGE

Vitesse d'oscillation à vide : 10 000 à 19 000 opm. Angle d'oscillation : 2,8°. Avec 1 clé mâle, 3 lames, 1 adaptateur pour la lame de la marque, 1 racloir, 1 base de ponçage, 9 feuilles abrasives.
Ref. 5059340253329



dont : EP

### SCIE CIRCULAIRE FILAIRE 165 MM 1 200 W

Diam. de lame : 165 mm. Alésage : 16 mm. Guide de découpe laser. Coupe droite ou en biseau : 0-45°. Dispositif d'aspiration de poussière pour une zone de travail propre et sans débris. Comprend une lame à pointe de carbure de tungstène à 24 dents et un guide de coupe parallèle.
Ref. 5059340252094



dont : EP

### SCIE CIRCULAIRE 1 500 W 190 MM

Angle d'oscillation : 0-45°.
Diamètre du disque : 190 mm.
Alésage : 16 mm.
Ref. 5059340252513



dont : EP

### SCIE PLONGEANTE 1 200 W 165 MM

Diamètre du disque : 165 mm.
Alésage : 20 mm.
Ref. 5059340253039



## Scie à onglet filaire

dont : EP

### SUPPORT SCIE À ONGLET

Charge maximale : 150 kg.
Dim. : H. 84,5 x L. 198 x P. 63 cm.
Longueur du câble : 2 m.
Ref. 5059340217406



dont : EP

### SCIE À ONGLET 1 400 W 210 MM

Vitesse à vide : 5000 trs/min.
Diam. de la lame : 210 mm.
Lame TCT fournie. Profondeur de coupe : 55 mm. Diam. alésage : 30 mm. Changement de la lame avec outil. 90°/90° : 55 x 120 mm. Angle de biseau maximal à gauche : 45°. Avec sac à poussière, clé mâle, fixation verticale, poignée de transport. Long. câble : 2 m. Poids : 7,6 kg.
Ref. 5059340252803



dont : EP

### SCIE À ONGLET RADIALE 1500 W 210 MM

Vitesse à vide : 5000 trs/min.
Capacité de coupe bois : 40 mm.
Diamètre de la lame : 210 mm.
Epaisseur des lames : 2.8 mm.
Dim. : H. 73,9 x P. 80,4 x L.49,2 cm.
Longueur du câble : 2 m. Nombre de dents de lame : 48. Profondeur de coupe à 90° : 60 mm. Alésage : 30 mm.
Ref. 5059340252834



## Tronçonneuse filaire

dont : EP

### TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 2100 W 355 MM

Vitesse : 4000 trs/min.
Dim. : H. 40 x l. 29 x P. 66 cm.
Longueur du câble : 2 m.
Profondeur de la coupe : 3 mm.
Ref. 5059340253152



# TITAN LA FORCE POUR

## Scie stationnaire

dont : EP

### SCIE SUR TABLE 800 W 200 MM

Vitesse à vide : 2950 trs/min. Diam. de la lame : 200 mm. Profondeur de coupe maximale : 43 mm à 90° et une coupe maximale de 22 mm à onglet de 45°. Diam. d'alésage du disque : 30 mm. Dim. table : L. 50,5 x l. 37,3 X H. 54 cm. Poids 13.2 kg. Fournie avec 1 lame de scie T 200 x 30 x 24 mm, 1 guide d'onglet, 1 poussoir,1 couteau aiguiseur et 2 clés. Norme EN 62841.
Ref. 5059340253381



dont : EP

### SCIE SUR TABLE 1500 W 254 MM

Vitesse à vide : 4200 trs/min. Diam. de la lame : 254 mm. Profondeur de coupe maximale 80 mm à 90° et une coupe maximale de 55 mm à onglet de 45°. Diam. d'alésage du disque : 30 mm. Dim. table : L. 57 x l. 78 X H. 54 cm. Poids 25 kg. Fournie avec 1 jauge à onglet, 1 poussoir, 1 couteau aiguiseur et 2 clés plates. Norme EN 62841.
Ref. 5059340252551



dont : EP

### SCIE À CHANTOURNER 125 W 410 MM

Vitesse à vide : 700-1650 trs/min. Capacité de coupe à 45° : 13 mm. Capacité de coupe à 90° : 40 mm. Capacité de coupe bois : 40 mm. Dim. : H. 34 x l. 28 x P. 58 cm. Dim. de la table : l. 250 x P. 380 mm. Epaisseur des lames : 2,8 mm. Longueur du câble : 2 m. Nombre de dents de lame : 48. Type de moteur : avec charbon.
Ref. 5059340253008



dont : EP

### SCIE À RUBAN 350 W

Dim. : H. 73,7 x L. 30,2 x l. 50,2 cm. Largeur de coupe : 230 mm. Longueur du câble : 2 m. Vitesse à vide : 11,6 m/s.
Ref. 5059340253060



## Ponceuse

dont : EP

### PONCEUSE VIBRANTE 200 W

Vitesse à vide : 6 000 à 12 000 trs/min. Abrasif auto-agripant : 90 x 187 mm. Avec 3 feuilles abrasives, 1 perforateur, 1 sac à poussière, 1 adaptateur d'aspiration.
Ref. 5059340252438



dont : EP

### PONCEUSE TRIANGULAIRE 160 W

Taille de l'abrasif : 147 x 147 x 100 mm. Vitesse à vide : 0 à 13000 trs/min. Avec 1 feuille abrasive, 1 adaptateur d'aspiration, 1 sac à poussière.
Ref. 5059340252476



dont : EP

### PONCEUSE MULTIFONCTION 200 W

Taille de l'abrasif : 90 x 187 mm.
Ref. 5059340252506



dont : EP

### PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM 300 W

Vitesse à vide : 400 à 13 000 trs/min. Abrasif auto-agripant : 125 mm. Avec 1 feuille abrasive, 1 sac à poussière, 1 adaptateur d'aspiration.
Ref. 5059340252339



dont : EP

### PONCEUSE À BANDE FILAIRE 900 W

Fournie avec 1 bande abrasive fixée sur la machine et 1 sac à poussière. Taille de l'abrasif : 76 x 533 mm.
Ref. 5059340252292



dont : EP

### PONCEUSE À PLATRE 1 220 W 225 MM

Taille de l'abrasif : 225 mm.
Ref. 5059340252957



dont : EP

### PONCEUSE PLATRE 600 W 225 MM

Vitesse variable - vitesse max : 0 à 1500 trs/min. Avec 6 feuilles abrasives (2X grain 120, 2X grain 180, 2X grain 240). 2 adaptateurs d'aspiration (35 et 37mm), tuyau d'aspiration (4m), adaptateur de support (38mm), clé mâle.
Ref. 5059340252971



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# TOUS VOS TRAVAUX

USAGE RÉGULIER

## Machine d'atelier

dont : EP

### LIME ÉLECTRIQUE À BANDE 400 W

Taille de l'abrasif : 13 x 457 mm.
Ref. 5059340252933



dont : EP

### RABOT 900 W

Profondeur de rabotage : 3 mm. Fourni avec clé hexagonale, guide parallèle, sac à poussière et clé.
Ref. 5059340252254




dont : EP

### RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE 1500 W

En acier. Dim. : H. 46,4 x l. 44,2 x L. 80,8 cm.
Largeur de rabotage max. : 204 mm.
Longueur du câble : 2 m. Vitesse : 9000 trs/min.
Profondeur de rabotage : 120 mm. Type de moteur : avec charbon. Fournie avec 2 blocs poussoir, 1 clé, 1 bâton poussoir, 1 jauge de réglage de la lame.
Ref. 5059340253091



dont : EP

### DÉCAPEUR THERMIQUE 2 000 W

Débit d'air : 250/300/500 l/Min.
Température : 50°c/450°c/600 °c.
Long. du câble : 2,5 m.
Avec accessoires : 4 buses et un grattoir.
Design ergonomique. Support intégré pour utilisation en mains libres. Débit d'air et température réglables.
Ref. 5059340248219




dont : EP

### DÉCOLLEUSE À PAPIER PEINT 2000 W

Idéale pour changer l'ancien papier mural.
Grâce à la puissance de sa vapeur d'eau, elle permet de décoller plus rapidement l'ancien papier, pratiquement sans effort.
Ref. 5059340248226




dont : EP

### DÉFONCEUSE 1200 W

Idéale pour effectuer avec précision des travaux de menuiserie et d'ébénisterie comme réaliser des trous, des rainures, profiler ou couper un matériau, etc. Possède une base en aluminium/magnésium et un interrupteur de déverrouillage.
Vitesse variable pour un meilleur contrôle. Fournie avec pinces ¼" et 3/8", soit 6 et 8 mm, un guide de profondeur, un verrouillage de l'arbre et un guide parallèle.
Ref. 5059340253671




dont : EP

### TOURET À MEULER 150 W 150 MM

Idéal pour affûter les outils, enlever la rouille et pour effectuer d'autres travaux de meulage.
En aluminium. Alésage : 12,7 mm.
Dim. : 29.5 x 20.5 x 20.5 cm. Poids : 6 kg.
Livré avec lunettes de protection oculaires réglables et porte-outils.
Ref. 5059340252599




dont : EP

### TOURET À MEULER 400 W 150 MM

En aluminium. Alésage : 20 mm.
Dim. : H. 32 x l. 44 x P. 29 cm. Longueur du câble : 2 m.
Vitesse : 2980 trs/min. Type de moteur : induction.
Poids : 12.2 kg. Livré avec lunettes de protection oculaires réglables et porte-outils.
Ref. 5059340253145




ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ

dont : EP

### PERCEUSE À COLONNE 500 W

Dim. : H. 61 x l. 21,5 x P. 43 cm.
Longueur du câble : 2 m.
Nombre de vitesses : 12.
Type de moteur : induction.
Ref. 5059340397641



BOSCH
Des technologies pour la vie

■ Expertise ■ Qualité ■ Innovation

## Pack de démarrage

### PERCEUSE VISSEUSE EASYDRILL 18 V + 1 BATTERIE 2 AH

Vitesse variable. Vitesse à vide : 0 à 430 et 0 à 1 630 trs/min.
Mandrin 13 mm. Couple max : 40 Nm.
Éclairage LED.
Changement de lame sans outil.
Capacité de perçage bois/acier : 30/13 mm.
Avec embout de vissage double.
Vendue en coffret avec 1 batterie 2 Ah.
Ref. 4053423232554



Pack de démarrage : perceuse visseuse + 1 batterie 2 Ah

### PERCEUSE À PERCUSSION 18 V + 2 BATTERIES 2 AH

Vitesse à vide : 500 à 1 900 trs/min. Cadence de frappe : 28 500 cps/min.
Couple max. : 60 Nm. Capacité de perçage métal/béton : 13/35 mm.
Moteur Brushless et technologie Syneon. Mandrin métallique 13 mm.
Poids avec batterie : 1,3 Kg. Vendue en coffret avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur.
Ref. 4053423231717



Idéal vissage et perçage bois, métal, plastique et brique

## Une batterie pour plusieurs outils

### PONCEUSE MULTIFONCTION 18 V

Vitesse à vide : 22 000 trs/min.
Abrasif auto-agrippant.
Système d'évacuation de la poussière avec micro-filtre. Poids : 1,4 kg.
Avec 3 feuilles abrasives G 80, G 120, G 160.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Ref. 3165140571975



### SCIE SAUTEUSE SANS FIL EASY 18 V-70

Vitesse à vide : 0 - 2600 trs/min. Nombre de courses à vide : 0 – 2600 courses/min. Capacité de coupe acier/aluminium/bois : 6/15/70 mm.
Angle de biseau max. à gauche/droite : 45°. Système SDS.
Vendue avec 1 lame de scie T 144 D.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Poids : 1,3 kg.
Ref. 4053423229912



### SCIE CIRCULAIRE SANS FIL 18 V

Diamètre de lame : 160 mm. Alésage : 20 mm.
Zone de profondeur de coupe jusqu'à 90° : 0 – 53 mm.
Zone de profondeur de coupe jusqu'à 45° : 0 – 36 mm.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Poids : 3,300 kg.
Ref. 4053423234572



### BATTERIE 18 V 2,5 AH

Ref. 3165140821629




### OUTIL MULTIFONCTION 18 V

Vitesse à vide : 0 à 10 000 et 0 à 20 000 trs/min.
Angle d'oscillation : 2,8°. Avec poignée anti-vibrations, plateau de ponçage, kit de feuilles abrasives, butée de profondeur à 4 positions. Vendu sans batterie ni chargeur.
Ref. 3165140843966



### MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL 18 V

Vitesse variable : variateur électronique.
Diamètre du disque : 125 mm.
Dimensions : 315 x 144 x 121 mm.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Poids : 1,7 kg.
Ref. 4053423236118



Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPOT

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

USAGE RÉGULIER

NOUVEAUTÉ

### TOURNEVIS SANS FIL 3,6V IXO7

Interface multi-adaptateurs.
Autonomie : jusqu'à 190 vis par charge grâce à la batterie Lithium-Ion de 2 Ah.
Anneau LED 360°.
Chargeur micro-USB.
Ref. 4053423234824




### MINI-OUTIL 130 W

DREMEL

Vitesse à vide : 10 000 à 33 000 trs/min.
Blocage de l'arbre.
Ref. 8710364060856

+ **Son nez "EZ Twist" avec clé intégrée permet d'éviter de chercher la clé pour changer d'accessoire. Il suffit de dévisser le nez et votre clé est sous la main.**

• Changement d'accessoire sans clé grâce au nez EZ TWIST
• Avec 15 accessoires




## Outil filaire

dont : EP

### MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 850 W

Vitesse à vide : 0 à 12 000 trs/min. Blocage de broche pour un changement facile du disque. Avec protections contre la surcharge et la poussière. Poignée anti-vibrations Dust Protection System (le DPS est un système breveté qui assure une durée plus longue de l'outil et évite l'intrusion de particules et de poussières). Idéale pour couper, meuler, brosser et inciser des dalles et des blocs de béton. Poids : 1,84 kg. Long. câble : 2,65 m.
Ref. 4053423223712




### OUTIL MULTIFONCTION 250 W

Vitesse : 15 000 à 20 000 osc/min.
Angle d'oscillation : 2,8°. Poignée anti-vibrations.
Butée de profondeur 4 positions.
Système AutoClic : changement d'accessoire rapide et sans outil. Peut être raccordé à un aspirateur universel. Vendu avec 1 plateau de ponçage, 6 abrasifs, 1 lame scie plongeante bois, 1 lame scie segment, 1 butée de profondeur et 1 raccord d'aspiration.
Ref. 3165140828529

+ **Sélection de la vitesse : pour une adaptation parfaite au matériau**
+ **Constance électronique : maintien du régime quelle que soit la charge**




### PERFORATEUR 600 W

Vitesse à vide : 0 à 2 000 trs/min.
Capacité de frappe : 1,9 J.
Cadence de frappe : 0 à 5 000 cps/min.
Capacité de perçage bois/métal/béton : 30/13/22 mm. Mandrin SDS.
Avec un mandrin auto et un adaptateur, 1 butée de profondeur et 6 forets.
Ref. 3165140784801




### PONCEUSE EXCENTRIQUE 350 W

Vitesse : 4 000 à 21 200 trs/min. Oscillation : 2,5 mm.
Ø disque : 125 mm auto-agrippant.
Boîtier récupérateur de poussière.
Variateur électronique et pré-selection de la vitesse.
Avec 25 abrasifs.
Ref. 3165140819657

+ **Poignée supplémentaire amovible : pour une meilleure prise en mains**
+ **Plateau haute longévité avec système micro-agrippant : pour une meilleure adhésion de la feuille abrasive**



### SCIE SAUTEUSE 520 W

Vitesse à vide : 500 à 3 000 trs/min.
Capacité de coupe bois/métal : 75/5 mm.
Mouvement pendulaire 4 positions.
Fonction soufflerie. Aspiration des poussières.
En coffret avec 1 lame T114 D et 1 pare-éclat.
Ref. 3165140616850



### PERCEUSE À PERCUSSION 600 W

Vitesse à vide : 0 à 3 000 trs/min.
Cadence de frappe : 0 à 45 000 cps/min.
Capacité de perçage bois/acier/béton : 25/10/12 mm.
Mandrin à clé 13 mm. Perçage jusqu'à 10% plus rapide grâce à la puissance accrue et au mécanisme de frappe optimisé. Poids : 1,7 kg.
Ref. 4059952576305



STANLEY FATMAX

# LA RÉFÉRENCE PRO

## Outil sans fil - pack de démarrage

TOP DÉPÔT

• En coffret avec 2 batteries 1.5 Ah et 1 chargeur
• Ultra légère

dont : EP

### PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 10.8 V + 2 BATTERIES 1.5 AH



2 vitesses mécaniques : 0 à 400 et 0 à 1 400 trs/min. Fonction percussion. Cadence de frappe : 19 500 cps/min. Diam. de perçage : bois/métal/béton : 20/10/8 mm. Moteur haute performance Mabuchi. Mandrin à main 10 mm. Contrôle de couple 20 positions. Clip de ceinture. Double bague de réglage.
Ref. 5035048644805

### VISSEUSE À IMPACTS SANS FIL V20 18 V + 2 BATTERIES 2 AH

Vitesse à vide : 2 800 trs/min.
Cadence de frappe : 3 500 cps/min.
Mandrin sans clé hexagonal de 6,35 mm.
Couple max : 170 Nm. Capacité de coupe max bois/métal/béton : 50/13/18 mm.
Moteur Brushless. Éclairage LED.
Ref. 5035048723968

En coffret avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur



### PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL V20 18 V + 2 BATTERIES 2 AH

Vitesse variable.
Vitesse à vide : 0 à 600 et 0 à 2100 trs/min.
Mandrin auto-serrant de 13 mm.
Couple max : 80 Nm.
Capacité de perçage bois/métal/béton : 40/13/13 mm.
Éclairage LED.
Moteur Brushless.
Ref. 5035048723760

En coffret avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur



### PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL V20 18 V + 2 BATTERIES 2 AH

Vitesse à vide : 0 à 2 800 trs/min et 0 à 3 800 trs/min. Cadence de frappe : 35 700 cps/min. Couple max : 80 Nm. Mandrin auto-serrant 13 mm.
Éclairage LED.
Ref. 5035048723883

En coffret avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur



### MEULEUSE SANS FIL 125 MM 18 V + 1 BATTERIE 4 AH

Vitesse à vide : 9 000 trs/min. Diam. max. du disque : 125 mm. Avec 1 clé, 1 poignée auxiliaire anti vibration, 1 protection, 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur. Poignée latérale 3 positions et carter orientable sans outil. Blocage de l'arbre pour le changement du disque.
Ref. 5035048728970



Grande maniabilité

### PONCEUSE FINITION SANS FIL V20 18 V + 1 BATTERIE 2 AH

Vitesse à vide : 12 000 trs/min. Abrasif auto agrippant : 147 x 147 x 100 mm. Système d'extraction de la poussière. Avec 2 embouts remplaçables, 1 batterie, 1 feuille abrasive, 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur. Système de récupération de poussière. Cadran à vitesse variable et interrupteur hermétique à la poussière.
Ref. 5035048750872

Légère, faible encombrement, vibrations réduites



Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

USAGE INTENSIF

## Outil filaire

### PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES 1100 W

Type de mandrin :
métallique sans clé 13 mm.
Ref. 5035048700754




### BURINEUR SDS MAX 1010 W

Cadence de frappe : 2900 cps/min.
Energie de frappe : 8,5 J. Ressort nouvelle génération : niveau de vibrations très bas. Poignée “soft grip” et interrupteur à bascule 2 doigts pour plus de confort en usage prolongé. Mandrin SDS MAX. Charbons faciles d’accès. Seconde poignée : meilleure prise en main et un contrôle accru de l’outil. Avec butée de profondeur. Poids : 6 kg.
Ref. 5035048725665



### MEULEUSE 125 MM 1100 W

Diamètre du disque : 125 mm.
Alésage : 22,2 mm.
6 vitesses : 3000 à 11000 trs/min.
Long. câble : 2,3 m.
Fournie avec : 1 poignée latérale 2 positions, 1 clé pour le changement de disque et 1 carter de protection.
Ref. 5035048748855




### MEULEUSE 230 MM 2200 W

Diam. du disque : 230 mm.
Alésage : 14 mm.
Vitesse : 6 500 trs/min.
Long. câble : 3 m.
Pour usage intensif.
Démarrage progressif qui réduit le mouvement de l’outil pour garantir davantage de contrôle et de sécurité.
Ref. 5035048701201

**+ Qualité professionnelle : conçue selon des normes professionnelles pour garantir performance, résistance et durabilité.**




### SCIE CIRCULAIRE 190 MM 1 650 W

Vitesse à vide : 5 500 trs/min.
Vitesse variable.
Ø de la lame : 190 mm.
Changement de lame avec outil.
Capacité de coupe maximale à 45°/90° : 55/66 mm.
Patin de biseautage pivot jusqu’à 45° : permet de réaliser des coupes d’angle.
Avec lame 18 dents TCT, guide de coupe parallèle et système d’extraction de la poussière.
Long. câble : 4 m.
Ref. 5035048704578




### PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM 480 W

Diamètre du plateau : 125 mm.
Taille de l’abrasif : 125 mm.
Vitesse variable 4000 à 12000 orb/min.
Diamètre de l’orbite: 5 mm.
Poignée avant pour une bonne prise en main.
Revêtement grip sur toute la poignée pour réduire les vibrations et la fatigue.
Verrouillage de l’interrupteur pour un grand confort d’utilisation en cas d’applications prolongées.
Ref. 5035048700839



# Erbauer® 18 V




## PERFORMANCE, TECHNOLOGIE ET ROBUSTESSE

Tous nos prix ici ▼



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# FIABLES. DURABLES. À TOUTE ÉPREUVE.

BRUSHLESS* KEEP COOL** TECHNOLOGY

GARANTIE 3 ANS(A) GARANTIE

USAGE INTENSIF

## Pack de démarrage

### PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS 18 V + 1 BATTERIE 4 AH

Vitesse variable. Vitesse à vide : 0 à 480 et 0 à 1700 trs/min.
Moteur BRUSHLESS*
et Technologie KEEP COOL**.
Capacité de perçage métal/bois : 10/35 mm.
Éclairage LED de la zone de travail.
Fournie avec clip de ceinture,
batterie Li-ion 4 Ah, chargeur,
et mallette de transport.
Ref. 3663602798767



BATTERIE 4 AH : GRANDE AUTONOMIE COMPACTE ET LÉGÈRE : IDÉALE ZONES DIFFICILES D'ACCÈS

### VISSEUSE À CHOC BRUSHLESS 18 V + 1 BATTERIE 4 AH

Vitesse variable. Vitesse à vide : 0 à 2 600 trs/min.
Moteur BRUSHLESS*
et Technologie KEEP COOL**.
Cadence de frappe : 0 à 3 400 cps/min. Avec éclairage LED.
Fournie avec 3 embouts de visseuse à choc 50 mm, PZ2, clip de ceinture, batterie Li-ion 4 AH, chargeur et mallette de transport.
Ref. 3663602798903



IDÉALE VISSAGE PUISSANT ET RÉPÉTITIF

### PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 18 V + 1 BATTERIE 4 AH

2 vitesses et variateur.
Vitesses à vide : 0 à 480 et 0 à 1 700 trs/min.
Moteur BRUSHLESS*
et technologie KEEP COOL**.
Cadences de frappe :
0 à 7 200 et 0 à 25 500 cps/min.
Couple 50 Nm. Mandrin métallique 13 mm auto-serrant. Capacité de perçage métal/bois/béton : 10/34/13 mm. Avec éclairage LED et clip de ceinture. Poids : 1,8 kg. Vendue en coffret avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur.
Ref. 3663602798576



PACK DE DÉMARRAGE

### PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 18 V + 2 BATTERIES 4 AH

Avec 2 vitesses et variateur. Vitesses à vide : 0 à 480 et 0 à 1 700 trs/min.
Moteur BRUSHLESS* et Technologie KEEP COOL**.
Cadences de frappe : 0 à 7 200 et 0 à 25 500 cps/min.
Force 50 Nm.
Mandrin métallique 13 mm autoserrant.
Capacité de perçage max. métal/bois/béton : 10/34/13 mm.
Avec clip de ceinture.
Poids : 1,8 kg.
Vendu en coffret.
Ref. 3663602798583



2 BATTERIES LI-ION 4,0 AH

## Batterie

### BATTERIE 18V LI-ION 5 AH

Temps de charge : 60 min. Batterie Li-ion.
Technologie KEEP COOL** anti-surchauffe. Poids 729 g.
Compatible avec tous les outils et chargeurs Erbauer.
Ref. 3663602799252



## Chargeur

### CHARGEUR DE BATTERIE RAPIDE

Pour une recharge rapide des batteries Erbauer 18 V.
Charge complète : batteries 2 Ah en 30 min., 4 Ah en 50 min. et 5 Ah en 60 min. Fixation murale possible.
Ref. 3663602799221

+ **Fixation murale pour gain de place**





(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (1) Garantie 3 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat ou date de livraison sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale. *Moteur BRUSHLESS : durée de vie et autonomie prolongées. **Technologie KEEP COOL : anti-surchauffe de la batterie. (1) Garantie 3 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat ou date de livraison sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale.

# Erbauer® FIABLES. DURABLES.

## Une batterie pour plusieurs outils

### PERCEUSE / VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 18 V

2 vitesses.
Vitesses à vide : 0 à 550 et 0 à 2 200 trs/min.
Cadences de frappe : 0 à 8 800 et 0 à 32 000 cps/min.
Couple max. : 120 Nm.
Capacité de perçage béton / bois / métal : 16 / 35 / 13 mm. Moteur BRUSHLESS*.
Mandrin 13 mm autoserrant.
Éclairage LED. Avec clip de ceinture et poignée auxiliaire.
Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799320



COUPLE JUSQU'À 120 NM : IDÉALE GROS TRAVAUX

### VISSEUSE À CHOC BRUSHLESS 18 V

Vitesse variable. Vitesse à vide : 0 à 2 600 trs/min.
Cadence de frappe : 0 à 3 400 cps/min.
Moteur BRUSHLESS*.
Avec éclairage LED.
Fournie avec 3 embouts de vissage 50 mm, PZ2 et clip de ceinture. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799337



### BATTERIE 18V LI-ION 2 AH

Temps de charge : 30 min. Batterie Li-ion.
Technologie KEEPCOOL** anti-surchauffe.
Poids 430g. Compatible avec tous les outils et chargeurs Erbauer.

| | |
|---|---|
| 2 AH | 3663602799214 |
| 4 AH | 3663602799245 |
| 5 AH | 3663602799252 |
| 4 AH haute performance | 3663602476528 |

### MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS 18 V 115 MM

Vitesse à vide : 0 à 8 500 trs/min.
Moteur BRUSHLESS*. Poignée latérale anti-vibrations. Poids : 1,8 kg. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799344





### OUTIL MULTIFONCTION BRUSHLESS 18 V

Vitesse variable. Vitesse à vide : 11 000 à 16 000 osc/min. Angle d'oscillation : 1,8° droite et gauche.
Moteur BRUSHLESS*. Fourni avec 3 feuilles abrasives FSC, 2 lames de coupe plongeante : bois et métal, lame segmentée, racloir et patin de ponçage. Vendu sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799665



### SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE BRUSHLESS 18 V

Vitesse à vide : 0 à 3 000 trs/min.
Moteur BRUSHLESS*.
Capacité de coupe acier/bois : 10/120 mm.
Inclinaison max. : 45°. Système pendulaire 4 positions. Avec éclairage LED,
2 lames pour bois, 1 lame pour métal, ventilateur à poussière, adaptateur d'aspiration et guide parallèle.
Poids : 2,1 kg. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799313





IDÉAL GROS TRAVAUX



### PONCEUSE EXCENTRIQUE BRUSHLESS 18 V

Vitesse à vide : 7 000 à 11 000 trs/min.
Fixation des feuilles : auto-agrippante. Diam. disque : 125 mm.
Poignée souple antidérapante et système anti-vibrations.
Moteur BRUSHLESS*. Avec 3 feuilles abrasives, boîtier à poussière et adaptateur d'aspiration. Poids : 1,1 kg. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799269

### MARTEAU PERFORATEUR BRUSHLESS 18 V 4 EN 1 SDS+

Vitesse à vide : 0 à 1 400 trs/min. Cadence de frappe : 0 à 4 500 cps/min. Capacité de perçage béton/acier/bois : 24/13/32 mm. Mandrin SDS+. Avec butée de profondeur et poignée latérale anti-vibrations. Moteur BRUSHLESS*.
Poids : 2 kg. Vendu sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799733

Tous nos prix ici ▼

= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

*Moteur BRUSHLESS : durée de vie et autonomie prolongées. **Technologie KEEP COOL : anti-surchauffe de la batterie. (1) Garantie 3 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat ou date de livraison sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# À TOUTE ÉPREUVE.

BRUSHLESS* ** KEEP COOL TECHNOLOGY — GARANTIE 3 ANS — USAGE INTENSIF

## Une batterie pour plusieurs outils

### MINI SCIE CIRCULAIRE BRUSHLESS 18 V

Vitesse à vide : 12 000 trs/min. Moteur BRUSHLESS : durée de vie et autonomie prolongées. Diam. lame : 98 mm. Diam. alésage du disque : 11 mm. Prof. de coupe max : 22 mm. Inclus : 1 poignée latérale, 1 lame de coupe de bois à ras, 1 lame de coupe de bois, 1 lame de coupe de résine et métal, 1 clé mâle, 1 tube d'aspiration de la poussière et 1 protection de lame en plastique. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602476726



### SCIE SABRE BRUSHLESS 18 V

Long. lame : 230 mm. Capacité de coupe métal/bois/plastique : 12/180/180 mm. Long. course : 29 mm. Vitesse variable. Vitesse à vide : 3 100 trs/min. Moteur BRUSHLESS*. Eclairage LED. Fournie avec 2 lames bois et 1 lame pour métal. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799306



### SCIE CIRCULAIRE BRUSHLESS 18 V SANS FIL

Vitesse à vide : 5 400 trs/min. Profondeur de coupe 90°/45° : 61/40 mm.
Diam. de lame : 165 mm.
Alésage : 16 mm. Avec 1 lame 24 dents ultrafines, orifice d'aspiration, guide de coupe parallèle et visée laser.
Moteur BRUSHLESS*. Poids : 3,2 kg.
Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799726

+ **Grande profondeur de coupe**



### BATTERIE 18 V LI-ION 4 AH

Temps de charge : 50 min.
Batterie Li-ion. Technologie KEEP COOL** anti-surchauffe.
Poids : 709 g. Compatible avec tous les outils et chargeurs Erbauer.

| | |
|---|---|
| 2 AH | 3663602799214 |
| 4 AH | 3663602799245 |
| 5 AH | 3663602799252 |
| 4 AH haute performance | 3663602476528 |



### RABOT BRUSHLESS 18 V

Rabot de précision. Prof. de coupe max. (rabotage) : 2 mm. Larg.de coupe max. (rabotage) : 82 mm. Prof. max.de la feuillure : 8 mm. Rainure du chanfrein : 1. Vitesse fixe. Vitesse à vide : 14 000 trs/min. Moteur BRUSHLESS*. Fourni avec guide fixe, sac à poussière, clé plate, guide feuillure et clé mâle. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799719



### PONCEUSE À BANDE BRUSHLESS 18 V

Vitesse à vide : 500 trs/min. Abrasif auto agrippant 76 x 457 mm. Moteur BRUSHLESS*. Système d'extraction de la poussière. Avec 1 feuille abrasive et 1 sac à poussière. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 5059340253206



### SCIE À ONGLET BRUSHLESS 18 V 216 MM



Vitesse à vide : 3 600 trs/min.
Diam. alésage : 30 mm.
Angle de chanfrein max. : 48°.
Coupe transversale max. : 305 x 62mm.
Prof. de coupe min./max. : 10 - 62 mm.
Lame TCT 40 dents. Avec guide de découpe laser, mécanisme de verrouillage à came et commande de biseau latérale. Moteur BRUSHLESS*. Sac à poussière. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602476603

### SCIE SUR TABLE BRUSHLESS 18 V 210 MM



Vitesse à vide : 4500 trs/min. Diam. maximal de la lame : 210 mm. Profondeur de coupe maximale de 65 mm à 90° et une coupe maximale de 45 mm à onglet de 45°. Diam. d'alésage du disque : 30 mm. Dim. table : L. 60 x l. 50 x H. 33 cm. Poids (sans batterie) : 17.2 kg. Fournie avec 1 guide d' onglet, 1 poussoir, 1 couteau aiguiseur, 1 clé mâle et 2 clés plates. Normes EN 62841-1EN 62841-3-1.
Ref. 5059340253190

### MALAXEUR BRUSHLESS 18 V

Vitesse à vide : 200 à 650 trs/min.
Capacité max. du mélangeur : 120 L.
Outil vendu seul.
Batterie et chargeur vendus séparément.
Poids 3,48 kg.
Ref. 5059340253213



**IDÉAL POUR MÉLANGER DIVERS MATÉRIAUX : MORTIER, CIMENT, PLÂTRE, COLLE À CARREAUX, PEINTURE, ETC.**

# Erbauer® FIABLES. DURABLES.

## Perceuse, perforateur, marteau-piqueur

### PERCEUSE À PERCUSSION 800 W



2 vitesses.
Vitesse à vide : 0 à 1 200 et 0 à 3 400 trs/min.
Cadence de frappe : 0 à 19 200 et 0 à 54 400 cps/min. Mandrin à clé.
Capacité de perçage bois/acier/béton : 35/13/20 mm. Butée de profondeur réglable.
Avec poignée latérale anti-vibration.
Poids : 3,1 kg. Long. câble : 3 m.
Ref. 3663602784289

### PERFORATEUR 1500 W 11 J

Fonction 3 en 1 : percussion, perforation et burinage rotatif. 2 burins SDS max, 2 forets SDS max, butée de profondeur en acier.
Capacité de perçage béton : 40 mm.
Nombre de vitesses réglables : 2. Vitesse à vide : 0 à 460 trs/min.
Ref. 3663602794950



### MARTEAU PIQUEUR 1750 W

Energie de frappe : 45 J. Cadence de frappe 1 600 cps/min. Technologie anti-vibration, frein électrique et réglages de la vitesse pour un contrôle optimal. Avec burin pointu, burin plat, poignée auxiliaire. Mallette de transport fournie.
Ref. 3663602795216



## Meuleuse

### MEULEUSE 115 MM 900 W



Vitesse à vide : 12000 trs/min. Changement simple et rapide du disque. Fournie avec clé plate, protection 2-en-1 et mallette de transport. Long. du câble : 3 m. Poids : 4,6 kg.
Ref. 3663602795476

- + Compacte
- + Poignée anti-vibration
- + Changement facile du disque

### MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 1 010 W

Vitesse à vide : 3 000 à 12 000 trs/min. Changement facile du disque. Poids : 5 kg. Long. câble : 3 m.
Ref. 3663602795520



### MEULEUSE 230 MM 2 200 W

Vitesse à vide : 6 600 trs/min. Changement simple et rapide. Fournie avec clé plate, poignée auxiliaire anti-vibration, protection 2-en-1 et mallette de transport.
Ref. 3663602795667



## Scie et outil multifonction

### SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 750 W

Vitesse à vide : 800 à 3 000 trs/min. Système pendulaire 4 positions. Changement de lame rapide sans outil. Lame en T. Capacité max. de coupe bois/métal : 120/10 mm. Inclinaison max. : 45°. Avec éclairage LED. Poids : 2,21 kg. Long. câble : 3 m.
Ref. 3663602796107



### SCIE-SABRE PENDULAIRE 1100 W

Vitesse à vide : 0 à 2 900 trs/min. Long. max. lame : 302 mm. Long. de course : 29 mm. Système de changement de lame sans outil. Fixation de la lame universelle. Capacité max découpe bois/métal : 300/12 mm. Avec éclairage LED. Poids : 5,9 kg. Long. câble : 3 m.
Ref. 3663602796213



### OUTIL MULTIFONCTION 300 W

Vitesse à vide : 11 000 à 20 000 osc/min. Pour utilisation sur bois ou métal. Fourni avec 9 feuilles abrasives, lame de coupe plongeante bois, lame de coupe plongeante métal, lame segmentée, racloir et base de ponçage. Long. câble : 4 m. Avec mallette de transport.
Ref. 3663602795117



## Rainureuse

### RAINUREUSE À MATÉRIAUX 1 500 W

Dimensions maxi de la lame : 125 x 22,2 mm. Longueur de câble : 3 m. Vitesse à vide : 8500 trs/min. Fournie avec 2 lames diamant (sur la machine), 1 clé plate, 1 poignée auxiliaire, 1 adaptateur d'aspiration, 1 burin pour le retrait de matière. Avec mallette de transport. Normes : EN 60745-1, EN 60745-2-22. Certifiée CE.
Ref. 3663602795322

### SCIE PLONGEANTE 1 400 W 185 MM

Vitesse à vide : 5000 trs/min. Diam. disque 185 mm. Diam. alésage du disque : 20 mm. Capacité maximale de coupe à 45° : 47 mm. Capacité maximale de coupe à 90°: 67 mm. Fournie avec 1 clé mâle, 2 serre-joints à visser, 1 sac à poussière, 1 lame 24 dents.
Ref. 3663602797609

### SCIE CIRCULAIRE 235 MM 2000 W

Angle de biseau maxi droite : 45°. Capacité de coupe maximale (90° biseau) : 85 mm. Vitesse à vide : 4500 tr/min. Long. du câble : 3 m. Avec guide parallèle, clé mâle, lame TCT, adaptateur d'aspiration et mallette de transport.
Ref. 3663602795858

Tous nos prix ici ▼








EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
*Moteur BRUSHLESS : moteur sans charbon durée de vie et autonomies prolongées. **Technologie KEEP COOL : anti-surchauffe de la batterie.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# À TOUTE ÉPREUVE.

BRUSHLESS * KEEP COOL TECHNOLOGY **

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

USAGE INTENSIF

## Ponceuse, rabot et défonceuse

### PONCEUSE VIBRANTE 1/2 FEUILLE 350 W

Vitesse à vide : 6 000 à 12 000 trs/min. Attache auto-agrippante et pince. Fournie avec 3 feuilles abrasives, 1 boîtier à poussière cyclonique, 1 poinçon, et 1 adaptateur d'aspiration.
Ref. 3663602796817



### PONCEUSE À BANDE 950 W

Bande abrasive 76 x 533 mm. Vitesse de la bande : 240 à 350 m/min. Vitesse variable. Position réglable de la bande. Avec 1 bande abrasive, sac à poussière et adaptateur d'aspiration. Long. câble : 3 m.
Avec sac de transport.
Ref. 3663602796572



### PONCEUSE EXCENTRIQUE 150 MM 450 W

Vitesse à vide : 5 000 à 12 000 trs/min. Taille du disque abrasif : 150 mm. Avec système de changement rapide des feuilles et boîte à poussière. Fournie avec 3 feuilles abrasives, adaptateur d'aspiration et boîtier à poussière cyclonique. Long. câble : 3 m.
Avec sac de transport.
Ref. 3663602796695



### PONCEUSE TRIANGULAIRE 160 W

Surface de ponçage max.: 100 x 147 x 147 mm. Fixation de l'abrasif : auto-agrippant. Fournie avec 3 feuilles abrasives à fixation auto-agrippante, 3 feuilles abrasives pour doigt de ponçage, doigt de ponçage extensible pour accéder aux surfaces difficiles à atteindre et boîtier à poussière.
Ref. 3663602796961



### RABOT 1 050 W

Vitesse à vide : 14 500 trs/min. Capacité de rabotage profondeur/largeur : 4/82 mm. Profondeur de feuillure : 18 mm. Avec verrouillage de sécurité, sac à poussière et guide parallèle. Long. câble : 3 m. Avec sac de transport.
Ref. 3663602796459



### DÉFONCEUSE 2 100 W

Vitesse à vide : 11 500 à 28 000 trs/min. Ø de la queue : 6, 8 et 12 mm. Profondeur de fraisage : 60 mm. Butée de profondeur. Bouton de blocage de la broche. Fournie avec guide parallèle, clé plate, adaptateur pour la poussière, axe de centrage avec vis d'arrêt, 2 canons de guidage (30 mm et 16 mm), 3 bagues (1/2", 1/4" et 3/8"), 3 embouts de détourage (droit/pointu/arrondi), tapis et mallette de transport. Longueur du câble : 3 m. Poids 4 kg.
Ref. 3663602796312



## Autre outillage

### SCIE À ONGLET 1 800 W

Vitesse à vide : 4 500 trs/min. Diam. de la lame : 254 mm. Profondeur de coupe : 75 mm. Diam. alésage : 30 mm. Angle de biseau maximal à droite : 45°. Capacité de coupe (90 angle x 90 biseau) : 75 x 130 mm. Angle maximal à gauche et à droite : 52°. Lumières LED et visée laser. Sac à poussière. Avec 1 clé et 1 lame 48 dents 254 x 30 mm.
Poids : 15,7 kg.
Ref. 3663602797203



### SCIE SUR TABLE 1800 W 254 MM

Vitesse à vide : 4500 trs/min. Capacité de coupe : 90 mm à 90° et 60 mm à 45°. Taille de la lame : diamètre 254 mm/ alésage 30 mm/ 28 dents. Puissance max : 2000 W.
Ref. 5059340270074



### PERCEUSE À COLONNE 750 W

Possibilité d'ajuster jusqu'à 45 °, à gauche et à droite. Dispose d'un guide de découpe laser pour une précision accrue et d'un étau de 10 cm.
Ref. 5059340397658



### PISTOLET BASSE PRESSION 800 W

Capacité du réservoir : 1 L. Débit max. : 6 L/hr. Diamètre de la buse : 2,5 mm. Dim. : H. 53 x l. 41,5 x L. 30 cm Longueur du câble :3 m. Longueur du tuyau : 3 m. Poids : 5 kg. Pression max. : 0,3 bar.
Ref. 5059340043364



### DÉCAPEUR THERMIQUE 2000 W

Température de fonctionnement : 50 C° min / 650 C° max. Débit d'air : 15 m3/h min et 30 m3/h. 1 buse à jet plat, 1 buse de réduction, 1 buse protège-vitres, 1 buse à réflecteur, 1 grattoir, 1 fiche d'alimentation électrique et 1 mallette de transport inclus.
Ref. 5059340043241



### MALAXEUR 1 600 W

Vitesse variable et démarrage progressif. Vitesse à vide : 300-750 trs/min. Capacité de mélange maximale : 120 L. Fourni avec 2 malaxeurs (1 universel et 1 à tige ronde), 2 clés et 1 fiche d'alimentation électrique.
Ref. 5059340043203



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (1) Garantie 3 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat ou date de livraison sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale.

# Erbauer® 12 V




Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# FIABLES. DURABLES. À TOUTE ÉPREUVE.

BRUSHLESS* KEEP COOL TECHNOLOGY** GARANTIE 3 ANS(A) USAGE INTENSIF

## Pack de démarrage

### PERCEUSE SANS FIL BRUSHLESS 12 V + 1 BATTERIE 3 AH

2 vitesses. Vitesses à vide : 0 à 450 et 0 à 1 500 trs/min.
Moteur BRUSHLESS*. Mandrin 13 mm. Capacité de perçage max. métal/bois/béton : 10/30/10 mm.
Avec clip de ceinture. Poids : 1,3 kg.
Vendue en coffret avec 1 batterie 3 Ah et 1 chargeur.
Ref. 5059340010823



AVEC 1 BATTERIE 3 AH ET 1 CHARGEUR



### PERCEUSE À PERCUSSION + VISSEUSE À CHOC BRUSHLESS 12 V

Perceuse à percussion : couple de 40 Nm, 2 vitesses (0-450 trs/min, 0-2500 trs/min), cadence de frappe 0-6750 cps/min, 0-22500 cps/min, mandrin 13 mm, éclairage de la zone de travail LED, capacité de perçage du bois/métal/béton : 30/10/10 mm.
Visseuse à choc sans fil EID12-Li-2 : Moteur Brushless, couple de 135 Nm, 2 vitesses (0-1500 trs/min, 0-2900 trs/min), cadence de frappe de 0-2200 cps/min, 0-3300 cps/min, mandrin hexagonal 1/4" / 6,35 mm, diamètre de vis maximum de 8 mm, éclairage de la zone de travail LED et clip pour ceinture inclus.
Ref. 5059340010830



## Une batterie pour plusieurs outils

### MINI SCIE BRUSHLESS 12 V

1 adaptateur antipoussière, 1 clé mâle, 1 lame HSS, 1 lame TCT et 1 disque diamant.
Profondeur max. de coupe à 45 C° : 54 mm.
Diamètre d'alésage du disque : 15 mm.
Diamètre max. de la lame : 85 mm.
Ref. 5059340043128



### PERFORATEUR SDS BRUSHLESS 12 V

Force de frappe : 1,1 J.
Type de mandrin : SDS+.
2 modes de réglage : perçage à percussion et rotatif. Éclairage de travail LED.
Butée de profondeur réglable.
Ref. 5059340043098



### SCIE SAUTEUSE BRUSHLESS 12 V

Éclairage de travail LED.
Vitesse variable. 4 réglages pendulaires.
Coupes en biseau jusqu'à 45°.
Fournie avec 2 lames pour bois, 1 lame pour métal, 1 couvercle pour plaque de base en plastique et 1 adaptateur d'extraction de poussière.
Ref. 5059340043111



### SCIE SABRE BRUSHLESS 12 V

Poignée pivotante réglable à 3 positions.
Éclairage LED.
Mandrin à vitesse variable et installation rapide.
Système de verrouillage à gâchette pour plus de sécurité.
Ref. 5059340043104



### BATTERIE 12V 3,0 AH

Ref. 5059340043159



### OUTIL MULTI FONCTIONS BRUSHLESS 12 V

Éclairages de travail double optique LED.
Fourni avec 1 lame pour bois, 1 lame de scie segment HSS, 1 racloir, 1 patin de ponçage, 5 feuilles abrasives grain 80, 5 feuilles abrasives grain 120 et 5 feuilles abrasives grain 180.
Ref. 5059340043135



### TORCHE 12 V

2 réglages d'éclairage.
Une tête pivotante réglable à 90°,
Fournie avec une dragonne.
Ref. 5059340043142



### CHARGEUR RAPIDE 12 V

Ref. 5059340010816



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (1) Garantie 3 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat ou date de livraison sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale. *Moteur BRUSHLESS : moteur sans charbon durée de vie et autonomies prolongées. **Technologie KEEP COOL : anti-surchauffe de la batterie.

# DES OUTILS PROFESSIONNELS

## Outil sans fil - Pack de démarrage

GARANTIE 3 ANS*

### PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 18 V

Vitesse à vide : 0 à 500 et 0 à 2 000 trs/min. Couple max : 65 Nm.
Mandrin métallique 13 mm. Verrouillage automatique de la broche.
Moteur BRUSHLESS**. Capacité de perçage bois/acier : 40/13 mm.
Rotation avant et arrière. Vitesse variable avec marche arrière.
Conception anti-vibrations. Avec éclairage LED. Poids : 1,92 kg.
Livrée avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur.
Ref. 6924328349570

Avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur




### VISSEUSE À CHOC BRUSHLESS 18 V

3 vitesses. Vitesses à vide : 0 à 1300/2100/3200 trs/min.
Cadences de frappe : 0 à 1600/2900/3600 cps/min. Couple max : 215 Nm.
Mandrin hexagonal 1/4". Vitesse variable avec marche arrière.
Poignée ergonomique. Lumière LED avec fonction de pré-éclairage pour la zone de travail. Avec clip ceinture. Vendue sans batterie. Poids : 2,07 kg.
Ref. 6924328349396




## Une batterie pour plusieurs outils

### OUTIL MULTIFONCTION BRUSHLESS 18 V

Vitesse à vide : 8 000 à 19 000 trs/min.
Angle d'oscillation : 4,0°.
Moteur BRUSHLESS**.
Contrôle de la vitesse variable.
Design fin ergonomique.
Poignée confort en caoutchouc.
Système sans outil pour le changement d'accessoires.
Double éclairage LED.
Poids : 1,70 kg.
Vendu sans batterie.
Ref. 6943475850029



### MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS 18 V

Vitesse à vide : 8 500 trs/min. Taille du disque : 115 mm/125 mm.
Alésage : 22,2 mm. Moteur BRUSHLESS**.
Protection contre les surcharges. Filtres anti poussière.
Design fin avec interrupteur à palette pour une expérience utilisateur confortable.
Poignée auxiliaire anti-vibration.
Anti-démarrage pour éviter les démarrages accidentels.
Poignée confort en caoutchouc surmoulé. Réglage rapide sans outil.
Vendue sans batterie.
Ref. 6943475826222



### SCIE SABRE BRUSHLESS 18 V

Vitesse à vide : 0 à 3 000 trs/min.
Vitesse variable. Long. lame 29 mm.
Angles de coupe (biseau) : 0 à 56°.
Capacité de coupe max bois/métal : 300/12 mm.
Moteur BRUSHLESS**.
Fonction pendulaire.
Changement rapide de la lame sans outil.
Poignée ergonomique.
Éclairage LED. Vendue sans batterie.
Poids : 2,8 kg.
Ref. 6924328349976



### BATTERIE 18 V 4 AH

For All

Temps de recharge : 40 min env.
Ref. 6943475850098




### SCIE CIRCULAIRE 185 MM BRUSHLESS 18 V

Vitesse à vide : 0 à 5500 trs/min.
Diam. disque : 185 mm.
Angles de coupe (biseau) : 0 à 56°.
Capacité de coupe max à 45°/90° : 46/65 mm.
Moteur BRUSHLESS**. Blocage de la broche.
Éclairage LED. Vendue sans batterie.
Poids : 3,7 kg.
Ref. 6924328349983



### MARTEAU PERFORATEUR SDS+ BRUSHLESS 18 V

Vitesse à vide : 0 à 1210 trs/min.
Cadence de frappe : 0 à 5400 cps/min.
Force de frappe : 2,2 J. Mandrin autoserrant 32 mm.
Moteur BRUSHLESS**.
Capacité de perçage bois/acier/béton : 32/13/26 mm. Conception anti-vibrations.
Fonction d'impulsion électronique pour faciliter le perçage sur les carreaux de céramique.
Avec éclairage LED et protection contre la surcharge. Vendu sans batterie.
Poids : 3,25 kg.
Ref. 6924328349990



Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

Sauf mention contraire, tous nos produits sont vendus sans batterie, vendue séparément. *Garantie 3 ans sur les outils électriques à compter de la date d'achat d'origine, sous réserve d'inscription sur le site www.catpowertools.com dans les 30 jours suivants l'achat. Sans inscription, seule une garantie de 2 ans s'applique. Les batteries et chargeurs sont garantis pour une période de 2 ans uniquement, indépendamment de l'inscription en ligne. **Moteur BRUSHLESS : durée de vie et autonomie prolongées.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Outil filaire

### PERFORATEUR 800 W SDS+

Puissance : 800 W - 3 J.
Nombre de vitesse : 1. Vitesse : 0 - 1200 trs/min.
Cadence frappe : 0- 5300 cps/min.
Mandrin auto-serrant : 26.
Capacité perçage bois/acier/béton : 30/13/26 mm.
Poids : 3,2 kg.
Ref. 6924328349402




### MARTEAU PERFORATEUR X27

Puissance : 1 500 W. Puissance : 5J.
Vitesse : 0 à 920 trs/min.
Cadence de frappe : 0 à 3 700 cps/min.
Mandrin auto-serrant.
Capacité perçage bois/acier/béton : 42/13/32 mm.
Poids : 5,7 kg.
Ref. 6924328349419




### MEULEUSE D'ANGLE DX36 125 MM

Puissance : 1 200 W. Vitesse 1 000 trs/min.
Diamètre disque : 125 mm. Long. câble : 3 m.
Poids : 2,59 kg.
Ref. 6924328349440




### MEULEUSE D'ANGLE 2350 W 230 MM

Puissance : 2350 W - 230/240 V~50Hz V.
Vitesse 6500/min. Diamètre du disque : 230 mm.
Longueur du câble : 3 m. Poids : 5,7 kg.
Ref. 6924328349433




### SCIE SAUTEUSE DX57

Puissance : 750 W. Vitesse : 800 à 3 000 trs/min.
Capacité coupe bois/acier : 100/10 mm.
Poids : 3,1 kg.
Long. câble : 3m.
Ref. 6924328349488




### SCIE CIRCULAIRE 1800 W 185 MM

Puissance : 1800 W. Diamètre lame : 185 mm.
Vitesse : 6000 trs/min.
Capacité coupe à 90° : 65 mm.
Capacité coupe à 45° : 45 mm.
Longueur du câble : 3 m.
Poids : 4,3 kg.
Ref. 6924328349495



# Accessoire multifonction, mélangeur

## Accessoire multifonction

### RÂPE

52 mm. Pour moquettes, résidus de colle et de peinture, joints silicone.
Ref. 5052931654383



### LAME DE SCIE PLONGEANTE



| | | |
|---|---|---|
| Bois | 68 mm | 3663602805267 |
| Bois métal | 34 mm | 5052931654406 |
| Bois | 32 mm | 3663602805250 |
| Bois métal | 10 mm | 3663602805298 |
| Bois métal | 20 mm | 3663602805304 |
| Bois métal | 64 mm | 5052931654420 |

### ABRASIFS

Côté 93 mm.
Ref. 3663602805236



### LAME DE SCIE SEGMENTÉE



| | | |
|---|---|---|
| Bois | 89 mm | 3663602805281 |
| Bois métal | 89 mm | 3663602805359 |

### LAME POUR JOINT ET MORTIER

89 mm
Ref. 5052931654376



### PLATEAU DE PONÇAGE

Pour outil multifonction.



| | | |
|---|---|---|
| 93 mm | | 3663602805175 |
| 93 mm | | 3663602805182 |

### SET DE 3 LAMES STARLOCK

Des technologies pour la vie

Accessoire pour outil multifonction.
Usage : bois et métal.
Ref. 3165140779654



### SET DE 5 PIÈCES STARLOCK

Des technologies pour la vie

78 mm. Usage bois et métal.
Ref. 3165140894715




## Mélangeur

### PALE DE MÉLANGE 350 X Ø 60 MM

Ref. 5059340077925



### MALAXEUR 500 X Ø 100 MM - HEX

Ref. 5059340077857



### MALAXEUR 400 X Ø 80 MM - SDS+

Ref. 5059340105000



Tous nos prix ici ▼

### PALE MÉLANGEUR 400 X Ø 80 MM - HEX

Ref. 5059340077833



### MALAXEUR 600 X Ø 140 MM - M14

Ref. 5059340077963



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Foret / Mèche

## Mèche bois

### MÈCHE À BOIS

Erbauer

| 3 POINTES | | | |
|---|---|---|---|
| Diam. 5 mm | Long. 86 mm | Par 1 | 5059340333021 |
| Diam. 3 mm | Long. 61 mm | Par 2 | 5059340332994 |
| Diam. 4 mm | Long. 75 mm | Par 2 | 5059340333007 |
| Diam. 6 mm | Long. 93 mm | Par 1 | 5059340333038 |
| Diam. 7 mm | Long. 109 mm | Par 1 | 5059340333052 |
| Diam. 8 mm | Long. 117 mm | Par 1 | 5059340333069 |
| Diam. 9 mm | Long. 125 mm | Par 1 | 5059340333083 |
| Diam. 10 mm | Long. 133 mm | Par 1 | 5059340333090 |
| Diam. 12 mm | Long. 151 mm | Par 1 | 5059340333120 |
| Diam. 14 mm | Long. 160 mm | Par 1 | 5059340333144 |
| Diam. 16 mm | Long. 178 mm | Par 1 | 5059340333151 |



### MÈCHE PLATE

Erbauer




| | |
|---|---|
| Diam. 12 mm | 5059340333175 |
| Diam. 14 mm | 5059340333182 |
| Diam. 16 mm | 5059340333205 |
| Diam. 18 mm | 5059340333229 |
| Diam. 20 mm | 5059340333236 |
| Diam. 24 mm | 5059340333274 |
| Diam. 25 mm | 5059340333281 |

| | |
|---|---|
| Diam. 28 mm | 5059340333311 |
| Diam. 30 mm | 5059340333328 |
| Diam. 32mm | 5059340333335 |
| Diam. 22 mm | 5059340333250 |
| Diam. 35 mm | 5059340333359 |
| Diam. 38 mm | 5059340333366 |

### FORETS BOIS À SPIRALE

Erbauer

| À spirale 400 mm | |
|---|---|
| Diam. 6 mm | 3663602806165 |
| Diam. 10 mm | 3663602806080 |
| Diam. 12 mm | 3663602806097 |
| Diam. 14 mm | 3663602806103 |
| Diam. 16 mm | 3663602806110 |
| Diam. 18 mm | 3663602806127 |
| Diam. 20 mm | 3663602806134 |
| Diam. 8 mm | 3663602806172 |



### FORET CONIQUE ÉTAGÉ

Foret conique étagé 4-20 mm.
En acier haute vitesse, crée des cercles parfaits dans les tôles minces. Utilisable sur bois, plastique et tôle.
Ref. 3663602807100



### RALLONGE 300 MM POUR MÈCHE PLATE 152 MM

UNIVERSAL FIT

Ref. 3663602805496



### FRAISE DE PERÇAGE

Erbauer



| | |
|---|---|
| 9,5 mm | 5052931288717 |
| 12,7 mm | 5052931288700 |

## Coffret mèche bois

UNIVERSAL FIT



**COFFRET DE 5 FORETS BOIS 3 POINTES**

Dim. : 4, 5, 6, 8 et 10 mm.
Ref. 3663602809319

TOP DÉPÔT

### ASSORTIMENT DE 8 MÈCHES À BOIS

Erbauer

Ref. 5059340334110



### ASSORTIMENT DE 8 MÈCHES PLATES

Erbauer

Ref. 5059340334141



### COFFRET DE 5 MÈCHES PLATES BOIS

Dim. : 10, 13, 20, 25 et 32 mm.
Ref. 3663602809326



UNIVERSAL FIT

### COFFRET DE 3 FRAISES BOIS

Dim. : 6, 12 et 16 mm.
Ref. 3663602809050



UNIVERSAL FIT

### SET DE 3 FRAISES BOIS

Ref. 3663602452270



UNIVERSAL FIT

### SET DE 4 FRAISES ACIER

Ref. 3663602452263



UNIVERSAL FIT

### COFFRET DE 4 FRAISES DE PERÇAGE SPÉCIALES BOIS

Ref. 3663602808992



# Foret métal

## Coffret métal

### COFFRET DE 7 FORETS MÉTAL HSS

UNIVERSAL FIT

Composition de forets HSS et embouts. Ø 2 à 6 mm.
Ref. 3663602809555



### COFFRET DE 10 FORETS MÉTAL HSS

UNIVERSAL FIT

TOP DÉPÔT

Composition de forets HSS et embouts. Ø 1,5 à 10 mm.
Ref. 3663602809401



### COFFRET DE 13 FORETS MÉTAL HSS

Ø 1,5 mm à 8 mm.
Ref. 3663602809296



### COFFRET DE 25 FORETS MÉTAL HSS

UNIVERSAL FIT

Composition de forets HSS et embouts. Ø 1 à 13 mm.
Ref. 3663602809425



### COFFRET DE 13 FORETS MÉTAL HSS

Erbauer

Pour métaux, plastiques et bois.
Ref. 3663602809258



### COFFRET DE 10 FORETS MÉTAL HSS-G

DEWALT

Ref. 5011402374137



### SET DE 10 FORETS MÉTAL HSS

BOSCH
Des technologies pour la vie


Ø 1 à 10 mm.
Ref. 3165140517058



### COFFRET DE 25 FORETS MÉTAL TIN

Erbauer

1 à 13 mm.
Ref. 3663602809272



### COFFRET DE 3 FORETS CONIQUES

Erbauer

Pour plaques fines de métal et de plastique.
Dim. : 3-14 mm, 8-20 mm et 16-30 mm.
Ref. 3663602808961



## Foret métal

Erbauer

### ASSORTIMENT DE 25 FORETS MÉTAL M35

Ref. 5059340334219



Tous nos prix ici ▼

### FORET MÉTAL TIN

Erbauer

Acier forgé haute vitesse rectifié avec pointe entaillée 130° et finition enduit en titane pour perçage de précision. Utilisable sur métal, plastique, plaques de plâtres et bois.

| Forets métal TIN | | | |
|---|---|---|---|
| Diam. 1,5 mm | Long. 40 mm | Par 2 | 3663602806585 |
| Diam. 6,5 mm | Long. 101 mm | Par 1 | 3663602806868 |
| Diam. 3,2 mm | Long. 65 mm | Par 2 | 3663602806721 |
| Diam. 1 mm | Long. 34 mm | Par 2 | 3663602806684 |
| Diam. 7 mm | Long. 109 mm | Par 1 | 3663602806912 |
| Diam. 5,5 mm | Long. 93 mm | Par 1 | 3663602806837 |
| Diam. 11 mm | Long. 142 mm | Par 1 | 3663602806615 |
| Diam. 9 mm | Long. 125 mm | Par 1 | 3663602806950 |
| Diam. 13 mm | Long. 151 mm | Par 1 | 3663602806639 |
| Diam. 10 mm | Long. 133 mm | Par 1 | 3663602806608 |
| Diam. 2,5 mm | Long. 57 mm | Par 2 | 3663602806691 |
| Diam. 2 mm | Long. 49 mm | Par 2 | 3663602806714 |
| Diam. 3,5 mm | Long. 70 mm | Par 2 | 3663602806745 |
| Diam. 3 mm | Long. 100 mm | par 2 | 3663602806752 |
| Diam. 4,2 mm | Long. 75 mm | Par 1 | 3663602806776 |
| Diam. 4,5 mm | Long. 80 mm | Par 1 | 3663602806783 |
| Diam. 4 mm | Long. 119 mm | Par 2 | 3663602806806 |
| Diam. 5 mm | Long. 132 mm | Par 1 | 3663602806844 |
| Diam. 6 mm | Long. 139 mm | Par 1 | 3663602806882 |
| Diam. 8 mm | Long. 165 mm | Par 1 | 3663602806943 |



### FORET MÉTAL M35

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diam. 5 mm | | Par 1 | 5059340333748 |
| Diam. 4 mm | | Par 2 | 5059340333731 |
| Diam. 6 mm | | Par 1 | 5059340333755 |
| Diam. 8 mm | | Par 1 | 5059340333762 |
| Diam. 10 mm | | Par 1 | 5059340333779 |
| Diam. 1, 5 mm | | Par 2 | 5059340333687 |
| Diam. 2 mm | | Par 2 | 5059340333694 |
| Diam. 2,5 mm | | Par 2 | 5059340333700 |
| Diam. 3 mm | | Par 2 | 5059340333717 |
| Diam. 3,5 mm | | Par 2 | 5059340333724 |



### FORET

Erbauer

| Foret en acier pour multi-matériaux tin | | | |
|---|---|---|---|
| Diam. 5 mm | Long. 86 mm | | 3663602806851 |
| Foret métal HSS + | | | |
| Diam. 3 mm | Long. 61 mm | Par 2 | 3663602806769 |
| Diam. 4 mm | Long. 75 mm | Par 2 | 3663602806813 |
| Diam. 8,5 mm | Long. 117 mm | Par 1 | 3663602806929 |
| Diam. 8 mm | Long. 117 mm | Par 1 | 3663602806936 |
| Diam. 7,5 mm | Long. 109 mm | Par 1 | 3663602806905 |
| Diam. 6 mm | Long. 93 mm | Par 1 | 3663602806899 |
| Diam. 14 mm | Long. 160 mm | Par 1 | 3663602806646 |
| Diam. 15 mm | Long. 169 mm | Par 1 | 3663602806653 |
| Diam. 16 mm | Long. 170 mm | Par 1 | 3663602806660 |
| Diam. 18 mm | Long. 191 mm | Par 1 | 3663602806677 |
| Diam. 20 mm | Long. 205 mm | Par 1 | 3663602806707 |





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Foret béton

## Coffret

### COFFRET DE 4 FORETS CARRELAGE

Dim. : 4, 5, 6 et 8 mm.
Ref. 3663602809449



### COFFRET DE 4 FORET DE VERRE ET CARRELAGE

Ref. 3663602809494



### COFFRET 5 FORETS SDS MAX

Plats et pointus.
Ref. 5059340085869



### COFFRETS DE 5 FORETS BÉTON

Ref. 3663602809289



### COFFRET DE 5 FORETS BÉTON SDS+

Dim. : 5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160 mm.
Ref. 3663602809333

TOP DÉPÔT



### COFFRET DE 5 FORETS BÉTON

UNIVERSAL FIT

4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
Ref. 3663602809388



### 5 FORETS BÉTON

Erbauer

Ref. 5059340334165



### 10 FORETS BÉTON

Erbauer

Ref. 5059340334189



## Foret béton

### FORET BÉTON

Erbauer

| | |
|---|---|
| 7 x 100 mm | 5059340333472 |
| 4 x 75 mm | 5059340333397 |
| 5 x 85 mm | 5059340333403 |
| 6 x 100 mm | 5059340333434 |
| 8 x 150 mm | 5059340333496 |
| 8 x 400 mm | 5059340333519 |
| 10 x 150 mm | 5059340333526 |
| 10 x 400 mm | 5059340333540 |
| 12 x 150 mm | 5059340333564 |
| 12 x 400 mm | 5059340333588 |
| 14 x 150 mm | 5059340333601 |
| 16 x 150 mm | 5059340333649 |
| 16 x 400 mm | 5059340333656 |



### FORET CARRELAGE

UNIVERSAL FIT

| Forets carrelage | |
|---|---|
| 8 x 120 mm | 3663602807728 |
| 6 x 100 mm | 3663602807704 |
| 5 x 75 mm | 3663602807698 |
| 7 x 100 mm | 3663602807711 |



### FORET SDS+

Erbauer

| | | |
|---|---|---|
| **Long. 110 mm** | | |
| Diam. 8 mm | 110 mm | 5059340333960 |
| Diam. 5 mm | 110 mm | 5059340333915 |
| Diam. 6 mm | 110 mm | 5059340333939 |
| **Long. 160 mm** | | |
| Diam. 7 mm | 160 mm | 5059340333953 |
| **Long. 210 mm** | | |
| Diam. 8 mm | 210 mm | 5059340333977 |
| Diam. 10 mm | 210 mm | 5059340333984 |
| Diam. 12 mm | 210 mm | 5059340333991 |
| Diam. 14 mm | 160 mm | 5059340334004 |
| Diam. 14 mm | 210 mm | 5059340334974 |
| Diam. 16 mm | 210 mm | 5059340334028 |
| **Long. 260 mm** | | |
| Diam. 18 mm | 260 mm | 5059340334042 |
| **Long. 600 mm** | | |
| Diam. 22 mm | 600 mm | 5059340334080 |
| Diam. 25 mm | 600 mm | 5059340334097 |



### FORET BÉTON SDS+

Erbauer

Tige en alliage d'acier trempé avec pointe en carbure de tungstène rectifiée pour percer dans la pierre et le béton.

| | |
|---|---|
| 6 x 160 mm | 3663602485841 |
| 8 x 160 mm | 3663602486169 |
| 6 x 210 mm | 3663602486008 |
| 12 x 260 mm | 3663602486145 |
| 14 x 260 mm | 3663602486060 |
| 10 x 160 mm | 3663602485902 |
| 12 x 160 mm | 3663602485933 |
| 7 x 210 mm | 3663602486046 |
| 5 x 160 mm | 3663602485926 |



### BURIN PLAT HEX

Erbauer



| | | |
|---|---|---|
| Plat HEX | 75 x 400 mm | 5059340332901 |
| Plat HEX | 45 x 400 mm | 5059340332895 |
| Pointu HEX | 400 mm | 5059340332918 |
| Plat SDS MAX | 20 x 400 mm | 5059340332925 |
| Plat SDS MAX | 40 x 300 mm | 5059340332932 |
| Pointu SDS MAX | 400 mm | 5059340332949 |
| Gouge SDS+ | 80 x 250 mm | 5059340332956 |
| Plat SDS+ | 20 x 250 mm | 5059340332963 |
| Plat SDS+ | 40 x 250 mm | 5059340332970 |
| Pointu SDS+ | 250 mm | 5059340332987 |

# Embout

## Coffret d'embouts

### COFFRET DE 32 EMBOUTS

UNIVERSAL FIT

Avec porte-embouts.
Ref. 3663602811305



### COFFRET DE 100 EMBOUTS

Avec porte-embouts.
Ref. 3663602811282



Erbauer

### LOT DE 22 EMBOUTS AVEC MOUSQUETON

Ref. 5063022023469



TOP DÉPÔT

### SET DE 15 FRAISES DÉFONCEUSES

2 fraises de découpe à ras, 2 chanfreins guidés 45°, 1 fraise à doucine romaine, 3 fraises d'arrondissement, 1 fraise à queue d'aronde, 1 fraise à rainurer en V 90°, 4 fraises droites et 1 fraise à couronne. Tous types de bois.
Ref. 3663602452140



### COFFRET DE 13 EMBOUTS DIAMANT

Erbauer

Embout de vissage diamant torsion assortis Erbauer - 3 pièces Pointe de précision conçue géométriquement qui s'insère dans les fixations plus précisément, réduisant l'érosion et l'éjection
Ref. 3663602810780



### 7 PIÈCES

### EMBOUTS DE VISSAGE



TOP DÉPÔT

| | |
|---|---|
| 7 pièces | 3663602856986 |
| 32 pièces | 3663602811299 |

### 6 EMBOUTS TORX

Erbauer

Ref. 3663602811275



### LOT 6 EMBOUTS IMPACT

Erbauer

Composition de 6 embouts TX de tournevis de 6, 10 à 40 mm. Usage intensif.
Ref. 3663602811015



### 3 EMBOUTS IMPACT

Erbauer

| | | |
|---|---|---|
| POZ 3 | 25 mm | 5052931290246 |
| TORX 20 | 25 mm | 5052931290154 |
| TORX 30 | 25 mm | 5052931290253 |
| TORX 40 | 25 mm | 5052931290178 |



### LOT DE 3 PORTES-EMBOUTS DE GUIDAGE

Erbauer

Ref. 5052931344956



### LOT DE 4 NOIX DE SERRAGE

UNIVERSAL FIT

Ref. 3663602811411



### LOT DE 3 NOIX DE SERRAGE

Erbauer

Ref. 5052931344949



### EMBOUTS TORSION

Erbauer



| | | |
|---|---|---|
| 15 pièces | PH2 50 mm | 5059340334905 |
| 15 pièces | PZ2 50 mm | 5059340334912 |
| 15 pièces | TX30 50 mm | 5059340334929 |
| 15 pièces | TX25 50 mm | 5059340334936 |
| 14 pièces | Assortiment | 5059340334943 |

### COFFRET DE 10 EMBOUTS 25 MM PH2

Acier.
Ref. 3663602811336



### 3 EMBOUTS DIAMANT IMPACT PZ1/2/3

Erbauer

Embout de vissage diamant torsion PZ1/2/3. Pointe de précision conçue géométriquement qui s'insère dans les fixations plus précisément, réduisant l'érosion et l'éjection
Ref. 3663602810797



Tous nos prix ici ▼

### 2 EMBOUTS PLÂTRE PHILLIPS 50 MM

Embouts à tournevis en acier.
Ref. 3663602811329



### LOT D'EXTRACTEUR DE VIS ET DE BOULONS

UNIVERSAL FIT

Composition de 5 extracteurs de vis et de boulons du N° 1 au N° 5.
Ref. 3663602809012



### SET DE 6 FRAISES DÉFONCEUSES

Erbauer

1 fraise pour défonceuse de 8 mm, 12 mm, 16,7 mm, 15 mm, 12,7 mm, 28,6 mm. Tous types de bois.
Ref. 3663602452133





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Scie cloche / scie trépans

## Scie cloche

### LOT DE 5 SCIES CLOCHES

Ø 60 à 95 mm. Set de 5 trépans pour percer des trous dans des matériaux légers.
Ref. 3663602810544



### LOT DE 7 SCIES CLOCHES

Ø 26 à 68 mm. Set de trépans pour percer des trous dans des matériaux légers. Adapté au bois.
Ref. 3663602810551



UNIVERSAL FIT

### COFFRET DE 9 SCIES CLOCHES EN ACIER

Ø 19 mm à 86 mm + foret pilote.
Ref. 3663602810612



TOP DÉPÔT

### FORET PILOTE POUR SCIES CLOCHES HEX

Ref. 5052931491797



### FORET PILOTE POUR SCIES CLOCHES HEX

Erbauer

Ø 11 mm. Pour une utilisation avec un mandrin standard, des trépans centraux de plus de 30 mm.
Ref. 5052931491780



### LOT DE 8 EMBOUTS POUR SCIE CLOCHE BI-MÉTAL M3

Erbauer

Ø 35 à 85 mm.
Ref. 5059340334301



### LOT DE 9 EMBOUTS POUR SCIE CLOCHE BI-MÉTAL

Erbauer

Ref. 5059340334967



### SCIES CLOCHES BI-MÉTAL

Erbauer

Ref. 5052931218783

| | |
|---|---|
| Diam. 25 mm | 5052931218783 |
| Diam. 35 mm | 5052931218813 |
| Diam. 44 mm | 5052931218844 |
| Diam. 60 mm | 3663602809913 |
| Diam. 68 mm | 3663602809937 |
| Diam. 40 mm | 5052931218837 |




### FORET PILOTE POUR SCIES CLOCHES SDS+

Erbauer

Ø 9 mm. Pour une utilisation avec une machine SDS+, des trépans centraux de 30 mm ou moins.
Ref. 5052931493869



### FORET PILOTE POUR SCIES CLOCHES SDS+

Ø 11 mm. Pour une utilisation avec une machine SDS+, des trépans centraux de plus de 30 mm.
Ref. 5052931493876



### CLÉ À MANDRIN 13 MM

Ref. 3663602805472



### FORET PILOTE HSS

Erbauer



| | |
|---|---|
| Diam. 11 mm | 3663602810483 |
| Diam. 9,5 mm | 5052931491773 |

## Scie trépans

### SCIES TRÉPANS DIAMANT

Ø 44 mm. Diamant grade industriel pour une coupe propre dans les carreaux en céramique. Pour tous les types de carrelage.
Ref. 3663602810728



### SCIES TRÉPANS DIAMANT

Ø 68 mm. Diamant grade industriel pour une coupe propre dans les carreaux en céramique.
Ref. 3663602810735



### SCIES TRÉPANS CARBURE

UNIVERSAL FIT

Diamant grade industriel pour une coupe propre dans les carreaux en céramique. Pour tous les types de carrelage.

| | |
|---|---|
| Diam. 17 mm | 3663602810650 |
| Diam. 44 mm | 3663602810728 |
| Diam. 68 mm | 3663602810735 |
| Diam. 85 mm | 3663602810742 |



### SCIES TRÉPANS DIAMANT

Erbauer



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 68 mm | HEX | 3663602810100 |
| Diam. 85 mm | HEX | 3663602810124 |
| Diam. 68 mm | SDS+ | 3663602810186 |
| Diam. 105 mm | HEX | 3663602810025 |

### COFFRET DE 6 SCIES TRÉPANS CARBURE HEX

Erbauer

Ø 35 à 88 mm.
Ref. 3663602810148
+ Revêtement hautement abrasif



BRICO DÉPÔT

# Accessoire

## Accessoire pour perceuse

UNIVERSAL FIT

### BROSSE BOISSEAU À FILS ONDULÉS NYLON POUR PERCEUSE

75 mm.
Ref. 3663602452614



UNIVERSAL FIT

### KIT DE 3 BROSSES ACIER POUR PERCEUSE

Composé d'une brosse boisseau, une brosse circulaire 50 mm et une brosse pinceau 25 mm.
Ref. 3663602452638



UNIVERSAL FIT

### KIT DE 3 BROSSES NYLON POUR PERCEUSE

Composé d'une brosse boisseau, une brosse circulaire 50 mm et une brosse pinceau 25 mm.
Ref. 3663602452577



UNIVERSAL FIT

### BROSSE BOISSEAU À FILS ONDULÉS ACIER POUR PERCEUSE



| | |
|---|---|
| 50 mm | 3663602452676 |
| 70 mm | 3663602452683 |

UNIVERSAL FIT

### BROSSES À FILS ONDULÉS ACIER POUR PERCEUSE



| | |
|---|---|
| Brosse pinceau 25 mm | 3663602452621 |
| Brosse circulaire 50 mm | 3663602452652 |
| Brosse circulaire 75 mm | 3663602452669 |
| Brosse circulaire 100 mm | 3663602452645 |

UNIVERSAL FIT

### BROSSE ÉVENTAIL EN NYLON 100 MM

Ref. 3663602452584



UNIVERSAL FIT

### BROSSE CIRCULAIRE EN NYLON POUR JANTE



| | |
|---|---|
| 100 mm | 3663602452591 |
| 75 mm | 3663602452607 |

## Accessoire pour meuleuse

UNIVERSAL FIT

### BROSSE CIRCULAIRE À FILS ONDULÉS ACIER POUR MEULEUSE

Ref. 3663602452690



| | |
|---|---|
| 100 mm | 3663602452690 |
| 125 mm | 3663602452706 |

UNIVERSAL FIT

### BROSSE BOISSEAU À FILS ONDULÉS ACIER POUR MEULEUSE



| | | |
|---|---|---|
| 75 mm | À FILS ONDULÉS | 3663602452560 |
| 100 mm | À FILS ONDULÉS | 3663602452553 |

UNIVERSAL FIT

### BROSSE BOISSEAU À FILS TORSADÉS POUR MEULEUSE



| | | |
|---|---|---|
| 100 mm | À FILS TORSADÉS | 3663602452713 |
| 65 mm | À FILS TORSADÉS | 3663602452737 |
| 150 mm | À FILS TORSADÉS | 3663602452720 |
| 80 mm | À FILS TORSADÉS | 3663602452744 |

## Autre accessoire

UNIVERSAL FIT

### BROSSE À LAMELLE 60 X 40



| | |
|---|---|
| Grain 60 | 3663602451389 |
| Grain 80 | 3663602451396 |
| Grain 40 | 3663602451372 |

UNIVERSAL FIT

### MANDRIN AUTOMATIQUE 60 MM

Ref. 3663602805731



Erbauer

### MANDRIN À CLÉ 13 MM 1/2

Fourni avec l'adaptateur SDS + et une clé.
Ref. 5052931493906



Erbauer

### MANDRIN SANS CLÉ 13 MM 1/2

Fourni avec un adaptateur SDS+.
Ref. 5052931493920



UNIVERSAL FIT

### ADAPTATEUR SDS+

Ref. 3663602805656



UNIVERSAL FIT

### PORTE-EMBOUTS FLEXIBLE 300 MM

Ref. 3663602805700



Tous nos prix ici ▼

UNIVERSAL FIT

### PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE



| Accessoires perceuses | | |
|---|---|---|
| Magnétique | 60 mm | 3663602805724 |
| Magnétique | 150 mm | 3663602805687 |

Erbauer

### PORTE-EMBOUTS 60 MM

Ref. 5052931290390



UNIVERSAL FIT

### RENVOI D'ANGLE 160 MM

Ref. 3663602805748



Erbauer

### EMBOUT POUR PLAQUE DE PLÂTRE 60 MM

L. 60 mm.
Maintient les embouts de vissage de 25 mm à la hauteur exacte de vissage.
Ref. 3663602805601





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Disque à tronçonner

## Disque métal

### DISQUES À TRONÇONNER LES MÉTAUX

NORTON

Disque de coupe en métal.
Ø 115 x 1,6 mm.
Ref. 5900442878807



### 125 X 1,6 MM PAR 1

NORTON

### DISQUES À TRONÇONNER LES MÉTAUX QUALITÉ PRO



| | | |
|---|---|---|
| 125 x 1,6 mm | Par 1 | 5900442878760 |
| 115 x 1 mm | Par 1 | 5900442879965 |
| 125 x 1 mm | Par 1 | 5900442879941 |

### DISQUES INOX 230 X 1,9 MM

NORTON

### DISQUES À TRONÇONNER LES MÉTAUX-INOX QUALITÉ PRO



| Disques inox | |
|---|---|
| 230 x 1,9 mm | 5900442878791 |
| 125 x 1 mm | 5900442878777 |
| **Disques métaux** | |
| 115 x 1 mm | 5900442879989 |

TOP DÉPÔT

UNIVERSAL FIT

### LOT DE 5 DISQUES À TRONCONNER MÉTAL

Ø 230 x 2 mm.
Ref. 3663602427155



### 115 X 1 MM PAR 5

UNIVERSAL FIT

### DISQUES À TRONÇONNER LES MÉTAUX

Diam. d'alésage : 22,2 mm.
Puissance : 13300 trs/min.



| | | |
|---|---|---|
| 115 x 1 mm | Par 5 | 3663602426967 |
| 125 x 1 mm | Par 5 | 3663602427056 |

TOP DÉPÔT

## Disque béton

### 125 X 2,5 MM

UNIVERSAL FIT

### DISQUE À TRONÇONNER BÉTON



| | |
|---|---|
| 115 x 2,5 mm | 3663602426998 |
| 125 x 2,5 mm | 3663602427087 |
| 230 x 2,5 mm | 3663602427148 |

TOP DÉPÔT

## Disque multi-usage

UNIVERSAL FIT

### DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL-INOX 125 MM

Diam. d'alésage : 22,2 mm.
Puissance : 12200 trs/min.
Ref. 3663602427049



### 125 X 1,6 MM

UNIVERSAL FIT

### DISQUE À TRONÇONNER MULTI

Ø 125 x 1,6 mm. Alésage : 22,2 mm.
Ref. 3663602427032



UNIVERSAL FIT

### DISQUES À TRONÇONNER MÉTAL-INOX 115 MM

Diam. d'alésage : 22,2 mm.
Puissance : 13300 trs/min.
Ref. 3663602426950



TOP DÉPÔT

### DISQUE À TRONÇONNER MULTI

UNIVERSAL FIT

Ø 230 x 1,6 mm. Alésage 22,2 mm. Usage : Acier doux, acier inoxydable et métaux non ferreux. Vitesse max : 6600 trs/min.
Ref. 3663602427117

**+ La lame de roue continue offre des coupes lisses, sans éclat, rapides et propres**



### DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL-INOX

UNIVERSAL FIT

Ø 230 X 1,9 mm.
Diam. d'alésage : 22,2 mm.
Puissance : 6600 trs/min.
Ref. 3663602427124



### DISQUE À TRONÇONNER MULTI-COUPE

UNIVERSAL FIT

Diam. d'alésage : 22,2 mm. Puissance : 13300 trs/min.



| | |
|---|---|
| 230 x 1,6 mm | 3663602427117 |
| 125 x 1,6 mm | 3663602427032 |
| 115 x 1,6 mm | 3663602426943 |

# Disque à ébarber, diamant et à lamelle

## Disque à ébarber

### DISQUE À ÉBARBER
UNIVERSAL FIT

Ø 115 x 6 mm.
Pour la pierre.
Ref. 3663602427018




### DISQUE À ÉBARBER
UNIVERSAL FIT

Ø 115 x 6 mm.
Diam. d'alésage : 22,2 mm.
Puissance : 13300 trs/min.
Ref. 3663602427001




### DISQUE À ÉBARBER
UNIVERSAL FIT

Ø 125 x 6 mm.
Alésage : 22,2 mm.
Pour métal.
Ref. 3663602427094




## Disque diamant

### DISQUE DIAMANT TURBO
Erbauer

La lame en diamant haute qualité garantit une coupe rapide, propre et durable.




| | |
|---|---|
| 125 mm | 3663602811527 |
| 115 mm | 3663602811497 |
| 230 mm | 3663602811596 |

### DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ
Erbauer

La lame en diamant haute qualité garantit une coupe rapide et durable pour les matériaux de construction.
Pour tous types de pierre.




| Disques diamants segmentés | |
|---|---|
| 115 mm | 3663602811480 |
| 125 mm | 3663602811510 |
| 150 mm | 3663602811541 |
| 230 mm | 3663602811589 |

125 MM
Erbauer

### DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ

Une lame en diamant de bonne qualité pour une coupe rapide et une durée de vie prolongée.



| | |
|---|---|
| 125 mm | 3663602811725 |
| 230 mm | 3663602811756 |
| 115 mm | 3663602811688 |

125 MM
Erbauer

### DISQUE DIAMANT CONTINU CARRELAGE

Lame de diamant de haute qualité pour une coupe durable et sans éclats dans le carrelage et la céramique.




| | |
|---|---|
| 125 mm | 3663602811534 |
| 180 mm | 5052931268788 |
| 200 mm | 3663602811572 |
| 125 mm | 3663602811527 |

TOP DÉPÔT

## Disque à lamelles

Tous nos prix ici ▼

### DISQUE À LAMELLES 115 MM

Grain 120.
Ref. 3663602451402



## Disque métal

### DISQUE MÉTAL
Erbauer

Ref. 5059340334882




| | |
|---|---|
| 125 x 22,2 mm | 5059340334882 |
| 115 x 22,2 mm | 5059340334899 |



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Lame de scie sauteuse et sabre

## Lame pour scie sauteuse

### LOT DE 3 LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR SOL STRATIFIÉ T101BRF 3-30 MM

Ref. 5059340332314



| | | |
|---|---|---|
| Stratifié | 3-30 mm | 5059340332314 |
| Bois/OSB/contreplaqué | 5-50 mm | 5059340332215 |
| Stratifié | 1,5-15 mm | 5059340332291 |
| Bois/plastiques/OSB/ contreplaqué/stratifiés | 3-30 mm | 5059340332338 |

### LOT DE 10 LAMES DE SCIE SAUTEUSE BOIS-MÉTAL



| | |
|---|---|
| Fixation U | 5059340332864 |
| Fixation T | 5059340332840 |

### LOT DE 3 LAMES DE SCIE SAUTEUSE ALUMINIUM T127


Ref. 5059340332352



UNIVERSAL FIT

### LOT DE 10 LAMES DE SCIE SAUTEUSE BOIS-MÉTAL T-SJG95077 10-65 MM

Bois/contreplaqué/ stratifiés/plastiques.
Fixation T.
Ref. 3663602812319




TOP DÉPÔT

### LOT DE 10 LAMES DE SCIE SAUTEUSE BOIS ET MÉTAL

Fixation U.
Ref. 3663602812548



### LOT DE 3 LAMES POUR SCIE SAUTEUSE BOIS DUR T101 3-30 MM

Bois/contreplaqué/ stratifiés/plastique.
Fixation T.
Ref. 5059340332239



### LOT DE 3 LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR LE BOIS T234

Ref. 5059340332611



| | | |
|---|---|---|
| Bois | 3-65 mm | 5059340332611 |
| Bois | 3-30 mm | 5059340332543 |
| Bois | 10-45 mm | 5059340332574 |
| Bois | 1-3 mm | 5059340332598 |
| Bois | 5-50 mm | 5059340332635 |
| Bois | 4-50 mm | 5059340332659 |
| Bois | 2,5-6 mm | 5059340332680 |
| Bois | 3-15 mm | 5059340332710 |
| Bois | 5-50 mm | 5059340332734 |
| Bois | 1,5-10 mm | 5059340332765 |
| Bois | 5-50 mm | 5059340332796 |
| Bois | 5-10 mm | 5059340332819 |

### LOT DE 3 LAMES SCIE SAUTEUSE POUR MÉTAUX T123



| | | |
|---|---|---|
| Bois métal | 1,5-10 mm | 5059340332468 |
| Bois | 5-100 mm | 5059340332383 |
| Bois/Stratifiés/MDF/ contreplaqué | 1,5-15 mm | 5059340332437 |
| Métal | 0,5-1,5 mm | 5059340332482 |

## Lame pour scie sabre

### LOT DE 2 LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL 150 MM

Profondeur de coupe : 1,5-4 mm.
Matière : bi-métal.
Dents fraisées.
Espacement des dents : 18 TPI.
Ref. 3663602813323



### LOT DE 2 LAMES DE SCIES SABRES BOIS 200 MM

Profondeur de coupe : 150 mm.
Matière : acier à haute teneur en carbone.
Dents rectifiées.
Espacement des dents : 6 et 10 TPI.
Ref. 3663602812647



### LAMES DE SCIES SABRES

Matière : acier à haute teneur en carbone.



| | | |
|---|---|---|
| bois vert | 240 mm | 3663602813224 |
| bois | 130 mm | 3663602812630 |
| bois | 200 mm | 3663602812647 |
| bois / métal | 130 mm | 3663602813286 |
| métal | 205 mm | 3663602813316 |
| métal | 130 mm | 3663602813323 |
| bois / métal | 150 mm | 3663602813309 |

### LOT DE 2 LAMES DE SCIE SABRE BRIQUE 305 MM

Profondeur de coupe : 215 mm. Matière : TCT.
Espacement des dents : 2 TPI.
Ref. 3663602813354



### LOT DE 2 LAMES DE SCIES SABRES BOIS-MÉTAL 150 MM

Profondeur de coupe : 100 mm.
Matière : bi-métal.
Dents fraisées.
Espacement des dents : 10 et 14 TPI.
Ref. 3663602813309



### LOT DE 2 LAMES DE SCIES SABRES BOIS-MÉTAL 150 MM

Idéales pour la coupe et l'élagage de bois jusqu'à 190 mm de Ø.
Ref. 3663602813286



### LOT DE 2 LAMES DE SCIE SABRE MÉTAL 228 MM

Ref. 3663602813316



### LOT DE 2 LAMES DE SCIES SABRES 150 MM

Profondeur de coupe : 100 mm.
Matière : acier à haute teneur en carbone. Dents rectifiées.
Espacement des dents : 6 TPI.
Ref. 3663602812630



MDF : Fibres de bois de moyenne densité.

## Lame de scie circulaire

### LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS

Erbauer

Matériau : acier.




| | | | |
|---|---|---|---|
| diam. 210 | alés. 30 | 60 dents | 3663602813026 |
| diam. 165 | alés. 30 | 48 dents | 3663602891024 |
| diam. 160 | alés. 30 | 36 dents | 3663602423362 |
| diam. 160 | alés. 30 | 48 dents | 3663602423379 |
| diam. 160 | alés. 30 | 24 dents | 3663602423355 |
| diam. 165 | alés. 30 | 24 dents | 3663602891048 |
| diam. 250 | alés. 30 | 80 dents | 3663602813118 |
| diam. 184 | alés. 30 | 60 dents | 3663602812944 |
| diam. 190 | alés. 30 | 40 dents | 3663602812982 |
| diam. 184 | alés. 30 | 40 dents | 3663602812951 |
| diam. 235 | alés. 30 | 20 dents | 3663602813088 |
| diam. 184 | alés. 30 | 24 dents | 3663602812937 |
| diam. 210 | alés. 30 | 20 dents | 3663602813019 |
| diam. 200 | alés. 30 | 60 dents | 3663602812999 |
| diam. 210 | alés. 30 | 40 dents | 3663602813033 |
| diam. 235 | alés. 30 | 40 dents | 3663602813095 |
| diam. 250 | alés. 30 | 24 dents | 3663602813101 |

### LAME DE SCIE CIRCULAIRE MULTIMATÉRIAUX

Erbauer

Matériau : acier. Coupe de l'aluminium, du plastique, du bois et métaux non ferreux.




| MULTIMATÉRIAUX | | | |
|---|---|---|---|
| diam. 210 | alés. 30 | 40 dents | 3663602812722 |
| diam. 160 | alés. 20 | 40 dents | 3663602812685 |
| diam. 190 | alés. 30 | 40 dents | 3663602812715 |
| diam. 254 | alés. 30 | 80 dents | 3663602812760 |

## Lame

### SET DE 3 LAMES POUR BOIS ET MÉTAL 235 MM PFZ 500

BOSCH
Des technologies pour la vie

Ref. 3165140413459




## Accessoire pour rabot

### LOT DE 2 LAMES RABOTEUSES TCT 82 X 5,5 MM

Fers réversibles avec pointe en carbure de tungstène pour une durée de vie doublée.
Ref. 3663602451525

**+ Compatible avec les rabots de 82 mm**



### LOT DE 3 LAMES DE SCIE À RUBAN

UNIVERSAL FIT


L. 1575 x l. 6,35 x ép. 0,3 mm.
Lame 6 dents/pouce.
Ref. 3663602451341



### LOT DE 2 FERS DE RABOT TCT

BOSCH
Des technologies pour la vie


L. 82 x l. 5,5 x Ép. 1,25 mm.
Ref. 3165140010450



### LOT DE 6 LAMES DE SCIE À CHANTOURNER

UNIVERSAL FIT

L. 133 x l. 2,6 x ép. 0,25 mm.
Dents de lame 18 dents/pouce.
Ref. 3663602451358



Tous nos prix ici ▼

### LOT DE 2 LAMES DE RABOT HSS 210 MM

Ref. 3663602451532





GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Disque abrasif

UNIVERSAL FIT

**10 DISQUES VELCRO PERFORÉS GRAINS ASSORTIS Ø 125 MM**

Ref. 3663602451600



TOP DÉPÔT

**DISQUES Ø 125 MM VELCRO PERFORÉS AUTO-AGRIPANTS**

UNIVERSAL FIT

Pour ponceuse excentrique.



| Par 10 | |
|---|---|
| Assortiment | 3663602451600 |
| **Par 5** | |
| Grain 40 | 3663602451853 |
| Grain 80 | 3663602451860 |
| Grain 120 | 3663602451839 |
| Grain 180 | 3663602451846 |

**PAR 5 GRAIN 80 Ø 125 MM**

UNIVERSAL FIT

**5 DISQUES NON PERFORÉS VELCRO Ø 125 MM**



| Par 5 | | |
|---|---|---|
| Grain 80 | Ø 125 mm | 3663602451907 |
| Grain 180 | Ø 125 mm | 3663602451884 |

TOP DÉPÔT

**5 DISQUES ABRASIFS PERFORÉS GRAINS 120 VELCRO Ø 150 MM**

Ref. 3663602451914

UNIVERSAL FIT



**5 DISQUES VELCRO PERFORÉS GRAINS 80 Ø 150 MM**

Ref. 3663602451938

UNIVERSAL FIT



**5 DISQUES VELCRO NON PERFORÉS GRAINS 120 Ø 125 MM**

Ref. 3663602451877

UNIVERSAL FIT



**10 DISQUES ABRASIFS VELCRO GRAINS ASSORTIS Ø 150 MM**

Ref. 3663602451617

UNIVERSAL FIT



**ABRASIFS PERFORÉS AUTOGRIPPANTS**

UNIVERSAL FIT



| Par 5 | |
|---|---|
| Grain 120 | 3663602451914 |
| Grain 40 | 3663602451921 |
| **Par 10** | |
| Assortiment | 3663602451617 |
| Grain 80 | 3663602451938 |

**5 DISQUES Ø 225 MM GRAIN 240**

UNIVERSAL FIT

Ref. 3663602452034



**5 DISQUES GRAINS 240 VELCRO Ø 225 MM**


UNIVERSAL FIT

Ref. 3663602452003



**ABRASIFS AUTOAGRIPPANTS PERFORÉS POUR PONCEUSE À PLÂTRE Ø 225 MM**

UNIVERSAL FIT



| Par 10 | |
|---|---|
| Assortis | 3663602451631 |
| **Par 5** | |
| Grain 240 | 3663602452003 |
| Grain 60 | 3663602452010 |
| Grain 80 | 3663602452027 |
| Grain 120 | 3663602451983 |
| Grain 180 | 3663602451990 |

**PAR 5 GRAIN 40 Ø 125 MM**

UNIVERSAL FIT

**5 ABRASIFS NON PERFORÉS AUTOGRIPPANTS**



| Par 5 | | |
|---|---|---|
| Grain 80 | Ø 125 mm | 3663602451907 |
| Grain 180 | Ø 125 mm | 3663602451884 |
| Grain 40 | Ø 125 mm | 3663602451891 |
| Grain 120 | Ø 125 mm | 3663602451877 |
| Grain 240 | Ø 225 mm | 3663602452034 |

TOP DÉPÔT

BRICO DÉPÔT

# Abrasif

## Abrasif pour ponceuse vibrante

### Perforées

**FEUILLES PERFORÉES 2 VELCROS 93 X 185 MM** — UNIVERSAL FIT



| | | |
|---|---|---|
| Assortiment | Par 10 | 3663602451587 |
| Grain 40 | Par 5 | 3663602451778 |
| Grain 120 | Par 5 | 3663602451754 |
| Grain 80 | Par 5 | 3663602451761 |

**FEUILLES PERFORÉES 93 X 230 MM** — UNIVERSAL FIT



| | | |
|---|---|---|
| Assortiment | Par 10 | 3663602451570 |
| Grain 40 | Par 5 | 3663602451785 |
| Grain 80 | Par 5 | 3663602451747 |
| Grain 120 | Par 5 | 3663602451730 |

**FEUILLES PERFORÉES 115 X 280 MM** — UNIVERSAL FIT



| | | |
|---|---|---|
| Grain 180 | Par 5 | 3663602451679 |
| Grain 40 | Par 5 | 3663602451686 |
| Grain 120 | Par 5 | 3663602451662 |
| Assortiment | Par 10 | 3663602451549 |
| Grain 80 | Par 5 | 3663602451693 |

### Non perforées

**FEUILLES NON PERFORÉES 115 X 280 MM** — UNIVERSAL FIT



| | | |
|---|---|---|
| Grain 80 | Par 5 | 3663602451723 |
| Grain 40 | Par 5 | 3663602451716 |
| Grain 120 | Par 5 | 3663602451709 |
| Assortiment | Par 10 | 3663602451563 |

**FEUILLES NON PERFORÉES 93 X 230 MM** — UNIVERSAL FIT



| | | |
|---|---|---|
| Grain 120 | Par 5 | 3663602451792 |
| Grain 80 | Par 5 | 3663602451822 |
| Grain 180 | Par 5 | 3663602451808 |
| Grain 40 | Par 5 | 3663602451815 |

**10 FEUILLES NON PERFORÉES 93 X 230 MM GRAINS ASSORTIS** — UNIVERSAL FIT

Ref. 3663602451594



## Abrasif pour ponceuse triangulaire

**FEUILLES DE PONÇAGE 150 X 100 MM** — UNIVERSAL FIT



| | | |
|---|---|---|
| Grain 40 | Par 5 | 3663602452102 |
| Grain 80 | Par 5 | 3663602452119 |
| Grain 120 | Par 5 | 3663602452089 |
| Grain 180 | Par 5 | 3663602452096 |

UNIVERSAL FIT

**10 ABRASIFS PERFORÉS POUR PONCEUSE DELTA 93 MM**

Assortiment de grains.
Ref. 3663602451624



TOP DÉPÔT

**10 DISQUES VELCRO 150 X 100 MM GRAINS ASSORTIS Ø 125 MM** — UNIVERSAL FIT


Ref. 3663602451648



Tous nos prix ici ▼

## Abrasif pour ponceuse à bande

**3 BANDES** — UNIVERSAL FIT



| 76 x 457 mm | | |
|---|---|---|
| Grain 60 | Par 3 | 3663602452409 |
| Assortiment | Par 3 | 3663602452355 |
| Grain 120 | Par 3 | 3663602452379 |
| Grain 100 | Par 3 | 3663602452362 |
| Grain 40 | Par 3 | 3663602452393 |
| Grain 150 | Par 3 | 3663602452386 |
| Grain 80 | Par 3 | 3663602452416 |

**3 BANDES** — UNIVERSAL FIT



| 76 x 533 mm | | |
|---|---|---|
| Grain 60 | Par 3 | 3663602452478 |
| Grain 150 | Par 3 | 3663602452454 |
| Grain 40 | Par 3 | 3663602452461 |
| Grain 80 | Par 3 | 3663602452485 |
| Grain 120 | Par 3 | 3663602452447 |
| Grain 100 | Par 3 | 3663602452430 |

**3 BANDES** — UNIVERSAL FIT



| 100 x 610 mm | | |
|---|---|---|
| Assortiment | Par 3 | 3663602452324 |
| Grain 40 | Par 3 | 3663602452331 |
| Grain 80 | Par 3 | 3663602452348 |

## Papier abrasif

**5 FEUILLES DE PAPIER ABRASIF 125 X 70 MM**



| Par 5 | |
|---|---|
| Grain 120 | 3663602451099 |
| Grain 180 | 3663602451105 |
| Grain 80 | 3663602451112 |



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Disque de ponçage

### LOT DE 5 DISQUES DE PONÇAGE 125 MM

UNIVERSAL FIT



| | Par 5 |
|---|---|
| Grain 60 | 3663602452201 |
| Grain 80 | 3663602452218 |
| Grain 24 | 3663602452195 |

### LOT DE 5 DISQUES ABRASIFS EN FIBRE POUR MEULEUSE 125 MM

Grain 60.
Ref. 3663602452164



### LOT DE 5 DISQUES DE PONÇAGE 125 X 22 MM

UNIVERSAL FIT

Grain 24/60/80.
Ref. 3663602452188



### 10 DISQUES VELCRO GRAINS ASSORTIS Ø 225 MM

UNIVERSAL FIT

Ref. 3663602451631



### DISQUE MEULE

UNIVERSAL FIT

| GRAIN 36 | |
|---|---|
| 200 x 20 x 16 mm | 3663602451495 |
| **GRAIN 60** | |
| 200 x 20 x 16 mm | 3663602451501 |
| 150 x 16 x 12,7 mm | 3663602451464 |
| 150 x 16 x 12,7 mm | 3663602451471 |
| 150 x 20 x 12,7 mm | 3663602451488 |
| 200 x 40 x 20 mm | 3663602451518 |



## Plateau pour ponceuse

### PLATEAU POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE

BOSCH
Des technologies pour la vie

Ø de 125 mm et compatible avec tous les modèles PEX 400.
Ref. 3165140624541



### PLATEAU DE PONCAGE 125 MM

UNIVERSAL FIT

En caoutchouc.



| | | |
|---|---|---|
| Filetage 6 mm | Pour meuleuse | 3663602452225 |
| Filetage 14 mm | Pour meuleuse | 3663602452249 |

## Patins

### 5 PATINS ABRASIFS AGRIPPANTS 102 X 152 MM MESHPOWER

NORTON

Grain en céramique pour un ponçage de finition optimal du bois peinture métal.



| | | |
|---|---|---|
| Grain 120 | Par 5 | 3157629798140 |
| Grain 180 | Par 5 | 3157629798157 |

### 5 PATINS ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS POUR PONCEUSE MULTIFONCTION 152 X 102 MM

NORTON



| | | |
|---|---|---|
| Grain 60 | Par 5 | 3157629798126 |
| Grain 80 | Par 5 | 3157629798133 |

## Kit de ponçage

### KIT DE PONÇAGE MANUEL + LOT DE 10 FEUILLES 93 X 230 MM

Assortiment de grains.
Ref. 3663602451082



### KIT PONCAGE PLÂTRE + 4 FEUILLES 93 X 230 MM

NORTON



| | | |
|---|---|---|
| Grain 220 | | 3157629798003 |
| Grain 120 | | 3157629798010 |

## Autre accessoire

### 5 MAILLES AUTOAGRIPPANTES POUR PONCEUSE À PLÂTRE Ø 225 MM

NORTON

Pour l'utilisation sur ponceuse girafe.



| Diam 225 | |
|---|---|
| Grain 60 | 3157629798232 |
| Grain 80 | 3157629798249 |
| Grain 120 | 3157629798256 |
| Grain 180 | 3157629798263 |

### BANDES

UNIVERSAL FIT



| 13 x 457 mm | | |
|---|---|---|
| Grain 80 | Par 3 | 3663602452317 |
| Grain 40 | Par 3 | 3663602452300 |
| Grain 120 | Par 3 | 3663602452294 |
| Assortiment | Par 10 | 3663602452287 |


UNIVERSAL FIT

CALE ET LOT DE 20 FEUILLES 70 X 125 MM

Assortirment de grains.
Ref. 3663602451051



TOP DÉPÔT

# Compresseur et accessoire

## Compresseur


### COMPRESSEUR COMPACT 6 L 1,5 CV

QUARTZ

Moteur monophasé / non-lubrifié.
Débit d'air aspiré : 180 L/min.
Débit d'air restitué à 7 bar : 90 L/min.
Pression maximum : 8 bar.
Niveau sonore : 97 dB.
Ref. 3373270010053

+ **Sans entretien**
+ **Avec 1 tuyau spirale 5 m et 1 poignée de gonflage métal**



**Pour soufflage et gonflage**

QUARTZ

dont : EP

### COMPRESSEUR COAXIAL 50 L 2 CV

Moteur monophasé lubrifié. Débit d'air aspiré : 125 L/min. Débit d'air restitué à 7 bars : 90 L/min. Pression maximum : 8 bar. Niveau sonore 87 dB. Sortie raccord rapide.
Ref. 3373270011302




TOP DÉPÔT

### COMPRESSEUR SILENCIEUX 50 L 2 CV

QUARTZ

Pression : 8 bars.
Débit aspiré : 240 L/min.
Débit restitué à 7 bars : 170 L/min.
Niveau sonore : 66 dB.
4 cylindres, 2 roues.
Ref. 3373270013726

**Silencieux : 66 dB**




## Gonflage

### TUYAU SPIRALE 5 M

Ø 5 x 8 mm.
Tuyau en polyuréthane. Livré avec des raccords rapides universels.
Ref. 3373270008180



### TUYAU POUR COMPRESSEUR 20 M

Ø 10 x 17 mm.
Livré avec des raccords rapides universels.
Tuyau PVC : structure renforcée.
Ref. 3373270008623



### TUYAU POLYURÉTHANE 5 M

Ø 8 x 13 mm.
Tuyau tressé renforcé fabriqué en PVC.
Livré avec des raccords rapides universels.
Ref. 3373270007909



### TUYAU POLYURÉTHANE 10 M

Ø 8 x 13 mm.
Tuyau tressé renforcé fabriqué en PVC.
Livré avec des raccords rapides universels.
Ref. 3373270007916



### ENROULEUR TUYAU PNEUMATIQUE

Avec tuyau 9 m.
Ref. 3601652201684



### KIT 7 ACCESSOIRES COMPRESSEUR

Ref. 3373270013702



### KIT 3 EMBOUTS DE GONFLAGE

3 embouts de gonflage pour vélos, ballons et pneumatiques. S'installent facilement sur les raccords en se vissant directement.
Ref. 3373270010442



### EMBOUT DE GONFLAGE TYPE MICHELIN

Ø 6 mm.
Ref. 3373270010459



### POIGNÉE DE GONFLAGE 10 BARS

Composée d'un flexible souple à raccorder au compresseur à air comprimé, afin de gonfler des ballons, pneumatique ou roues de vélo. Compteur cylindrique pour mesurer et contrôler le niveau de pression de 10 bars.
Ref. 3373270010541



### KIT 3 ACCESSOIRES

Comprend une soufflette, une poignée de gonflage, un tuyau spiral long de 5 m.
Ref. 3373270010275



TOP DÉPÔT


### PRESSOSTAT BIPOLAIRE 6/10 BARS 4 VOIES

Contrôle les compresseurs d'air pour détecter tout dépassement de la pression (de 6-10 bars).
Diamètre de 6 mm.
Ref. 3373270010473



### SOUFFLETTE MÉTAL BEC LONG

Ø 190 mm. Pression 1-6 bars. Fonctionne à air comprimé pour atteindre les endroits les plus inaccessibles. Permet de nettoyer les saletés les plus tenaces et s'utilise sur tout type de matériaux. En métal.
Ref. 3373270002577



### SOUFFLETTE BEC COURT

Ø 110 mm.
Pression 1-4 bars.
Fonctionne à air comprimé et permet de projeter de l'air et d'atteindre les endroits les plus inaccessibles. S'utilise sur tout type de matériaux.
En plastique.
Ref. 3373270002553



## Pistolet

### PISTOLET DE PULVÉRISATION 0,75 L

S'utilise pour les produits de dégraissage, les insecticides etc.
Pression de 2-4 bars et débit d'air de 100 L/min.
Ref. 3373270002690



Tous nos prix ici ▼

### PISTOLET À PEINTURE À GRAVITÉ 0,6 L

Pression 3-5 bars. Godet en nylon, buse de 16 mm de Ø. 2 réglages d'air disponibles et forme du jet.
Ref. 3373270010190

### PISTOLET À PEINTURE ALU 0,9 L

Pression 3-5 bars. Fonctionne à air comprimé. Consommation moyenne : 120 à 200 L/min. Buse de Ø 1,5 mm et de 2 choix de réglages d'air et de forme du jet. En aluminium.
Ref. 3373270010176



### PISTOLET À PEINTURE ALU À ÉTRIER 1 L

Pression max. : 5 bars. Fonctionne à air comprimé. Consommation moyenne 200 à 300 L/min. Godet métal 1 L. Buse Ø 1,8 mm. Antigoutte. 3 réglages d'air + forme du jet + liquide. En aluminium.
Ref. 3373270010183



### PISTOLET DE SABLAGE

Pression 4-6 bars. S'utilise pour le décapage du bois ou métal en projetant du sable sec à grande vitesse. Débit d'air : 150 à 250 L/min. 4 fonctions de pression.
Ref. 3373270010251



### PISTOLET À CRÉPIR

Ø 6 mm. Cuve en aluminium de 5 L. Pression max. : 3-5 bars. Débit d'air : 250 L/min.
Ref. 3373270010480



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Compresseur

### COMPRESSEUR 100 L COAXIAL 3 CV

Moteur bicylindre en V. Monophasé lubrifié.
Débit d'air aspiré : 350 L/min.
Débit d'air restitué à 7 bar : 260 L/min.
Pression maximum : 8 bar.
Niveau sonore : 88 dB.
Ref. 3373270006520

**+ Bi-cylindre sur roues**

**Pour agrafage, soufflage, gonflage, pulvérisation, tous travaux de peinture, meulage et boulonnage**



### COMPRESSEUR À COURROIE 100 L 3 CV

Moteur bicylindre en V. 100% fonte.
Entraînement par courroie.
Débit d'air aspiré : 360 L/min.
Débit d'air restitué à 7 bar : 270 L/min.
Pression maximum : 10 bar.
Équipé de 2 sorties rapides et de 2 roues gonflables tous sols. Niveau sonore : 96 dB.
Ref. 3283494253160

**+ Compresseur à courroie, bicylindre en V**

**Pour gonfler, nettoyer à l'air, peindre et bricoler à l'air comprimé**



### COMPRESSEUR FONTE 150 L 3 CV

Moteur bicylindre en V. 100% fonte.
Monophasé lubrifié.
347 L/min.
7 bars : 270 L/min.
9 bars.
Niveau sonore : 88 dB.
Ref. 3373270011418

**Pour agrafage/ clouage, gonflage, soufflage et crépissage, peinture et bricolage à l'air comprimé**



## Outillage et raccord pneumatique

### RACCORD À BILLE UNIVERSEL Ø 6 MM

Ref. 3373270010336



### RACCORD À BILLE UNIVERSEL Ø 8 MM

Ref. 3373270010497



### RACCORD À BILLE UNIVERSEL Ø 10 MM

Ref. 3373270010510



### RACCORD À BILLE 1/4" MÂLE

Permet l'alimentation en eau de deux machines
Raccord rapide et universel.
Ref. 3373270010299



### RACCORD À BILLE 1/4" FEMELLE

S'adapte aux tuyaux Ø 6 mm. Rapide et universel.
Ref. 3373270010282



### MARTEAU BURINEUR 150 MM + 4 BURINS

Puissance : 4500 cps/min.
Débit d'air : 150 L/min.
Pression : 6 bars.
Ref. 3373270010206



### COFFRET MEULEUSE DROITE

Avec 2 mandrins Ø 3-6 mm, 5 meules Ø 6 mm, 5 meules Ø 3 mm. Vitesse de rotation : 2400 trs/min.
Débit d'air : 50 L/min.
Pression : 4 à 6 bars.
Ref. 3373270010220



### CLÉ À CHOC 1/2"

Fonctionne à air comprimé.
Débit d'air : 220 L/min.
Couple 30-32 m/kg.
Carré d'entraînement ½ avec des douilles à chocs pour le serrage et le desserrage des boulons ou écrous difficiles d'accès.
Ref. 3373270010237



### COFFRET AGRAFEUSE-CLOUEUSE PNEUMATIQUE

Pour grosses agrafes 16-40 mm et clous 15-50 mm.
Pression : 2 à 6 bars.
Manche en caoutchouc.
Ref. 3373270010244



### COFFRET D'OUTILS PNEUMATIQUES 57 PIÈCES

Contient 1 soufflette, 3 burins, 10 meules, 14 accessoires, 1 clé à choc, 1 marteau burineur, 1 ponceuse orbitale, 1 meuleuse droite, 1 clé à cliquet, 1 plateau de ponçage autoagrippant, 10 abrasifs, 7 douilles et 6 raccords rapides.
Ref. 3373270009040



### 2 INSERTS QUEUE Ø 8 MM

Ref. 3373270010503



### 2 INSERTS FILETAGE MÂLE 1/4"

Ref. 3373270010312



### 2 INSERTS FILETAGE FEMELLE 1/4"

Ref. 3373270010305



### 2 INSERTS QUEUE Ø 10 MM

Ref. 3373270010527



### 10 COLLIERS DE SERRAGE 13-15 / 15-18

6 colliers à oreilles pour tuyaux de 13 mm et 4 colliers à oreilles pour tuyaux de 17 mm.
Ref. 3373270010381



### HUILE POUR COMPRESSEUR 2 L

Pour compresseur à piston.
Ref. 3373270003031




### DÉTENDEUR + MANOMÈTRE

Permet de réduire la haute-pression en tout sécurité. 50 mm de Ø.
Raccord rapide 1/4.
Pression : 0 à 10 bars.
Ref. 3373270010466



### CLÉ À CHOC PRO 1/2" + DOUILLES

10 douilles Ø 9 à 27 mm.
Pression : 6 bars. Dim. max. du boulon : 18 mm. Couple de serrage : 72 m/kg. Vitesse de rotation : 8000 trs/min.
Carré ½ ".
Ref. 3373270010534

En coffret



# Poste à souder

mecafer

dont : EP

## POSTE À SOUDER SHUNT - 130 A

55 à 130 A. 2 à 3,25 mm.
Soudure à l'arc sur acier, fonte, charpentes métalliques, ferronnerie, serrurerie, tôlerie.
Degré de protection : IP215.
Accessoires : pince porte électrode, pince de masse et brosse, marteau, masque de soudure CE.
Ref. 3283494601138

**+ Portatif avec poignée supérieure**
**+ Ventilé pour un usage prolongé**




TOP DÉPÔT

## POSTE À SOUDER INVERTER 130 A + MASQUE LCD11

10 à 130 A.
1,6 à 3,2 mm.
Soudure à l'arc sur acier, inox, fonte de forte épaisseur.
Amorçage instantané et anticollage de l'électrode.
Accessoires : masque teinte variable 3/11.
Protection UV / IR DIN 15.
Ref. 3154020042551



FABRICATION FRANÇAISE

## POSTE À SOUDER SEMI-AUTOMATIQUE 230 V - 110 A

Bobines Ø 100 mm. Fil acier sans gaz Ø 0,9 mm. Epaisseur de tôle jusqu'à 4mm. Poids : 14 kg.
Soudures en extérieur possibles.
1 seul type de soudure : sans gaz.
Avec torche + pince de masse.
Ref. 3154020010987

**+ Avec torche + pince de masse**



## POSTE À SOUDER ÉLECTRONIQUE INVERTER 230 V SPARK 100 - 80 A

10 à 80 A. Électrodes 1,6 à 2,5 mm.
Soudure à l'arc sur acier, inox, fonte de forte épaisseur. Se branche sur une simple prise domestique 10/16 A.
Ref. 3154020016408

**+ Technologie Inverter**
**+ Amorçage instantané : accroissement de la puissance dès que l'on approche l'électrode du métal à souder**
**+ Réduction automatique de l'intensité du courant afin de ne pas coller l'électrode**
**+ Faible consommation électrique**



Compact et léger

FABRICATION FRANÇAISE

## POSTE À SOUDER SPARK 180 ACC

10 à 160 A.
1,6 à 4 mm.
Soudure à l'arc sur acier, inox, fonte.
Amorçage instantané et anticollage de l'électrode.
Accessoires : masque LCD 11, 1 marteau à piquer, 1 brosse acier, 1 tablier, gants, étui de 50 électrodes diam. 2 mm.
Ref. 3154020013353



FABRICATION FRANÇAISE

## POSTE À SOUDER SEMI-AUTOMATIQUE 230 V - 140 A

Bobine Ø 100 ou 200 mm.
2 types de soudure : avec ou sans gaz. Fil plein 0,6 / 0,8 mm et fil fourré 0,9 mm. Avec torche + pince de masse.
Ref. 3154020010994



## POSTE À SOUDER SEMI-AUTOMATIQUE 230 V - 160 A

2 types de soudure : avec ou sans gaz. Fil plein de 0,6 à 1 mm et fil fourré de 0,6 mm à 1,2 mm. Démontable, ce qui facilite le changement de fil, le changement de gaine et les déplacements.
Bobine Ø 100 ou 200 mm.
Avec torche + pince de masse.
Ref. 3154020010956



Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Accessoire et consommable de soudure

### BOBINE DE FIL FOURRÉ SANS GAZ Ø 0,8 MM

Castolin

Idéale pour les aciers de construction et aciers galvanisés.
Ref. 3509350020180



### FIL PLEIN Ø 2 MM

Castolin

Pour réaliser les installations sanitaires. Composé d'un alliage de brasage tendre sans plomb à base de cuivre et d'étain.



| | |
|---|---|
| 100 g | 3509350002667 |
| 250 g | 3509350002391 |
| 500 g | 3509350002650 |

### BOBINE FIL FOURRÉ Ø 2 MM

Castolin

Fil de brasage tendre fourré de décapant sans plomb (alliage 97% étain / 3% cuivre). Usage : plomberie, installation sanitaires.



| | |
|---|---|
| 500 g | 3509350003732 |
| 100 g | 3509350019306 |

### BOBINE FIL ÂME DÉCAPANTE Ø 1 MM

Castolin

Alliage d'étain 99,3% / cuivre 0,3 % avec décapant incorporé (3 canaux). Usage : pour l'électronique - électrotechnique. Sans plomb.



| | |
|---|---|
| 100 g | 3509350008980 |
| 250 g | 3509350009710 |

### BOBINE DE FIL FOURRÉ Ø 0,9 MM

Castolin



| | |
|---|---|
| 5 kg | 3509350021415 |
| 0,800 kg | 3509350020227 |
| 0,450 kg | 3509350020289 |

### BOBINE DE FIL ACIER Ø 0,6 MM

900 g. Pour le soudage MAG des aciers non alliés et faiblement alliés.
Ref. 3154020086050



### BOBINE FIL INOX Ø 0,8 MM

1 kg. Recommandé pour les constructions métalliques n'excédant pas 350 ° C en température de service. Pour le soudage MIG des aciers inoxydables austénitiques. Excellente résistance à la corrosion.
Ref. 3154020086333



### ÉLECTRODES Ø 2,5 MM

Castolin



| | | |
|---|---|---|
| Par 10 | Type fonte-nickel | 3509350005941 |
| Par 5 | Type alu | 3509350005965 |
| Par 10 | Type acier-inox | 3509350005828 |

### DÉCAPANT

Castolin



| | | |
|---|---|---|
| Fer/cuivre* | 50 g | 3509350002803 |
| En pâte - Brasures argent* | 50 g | 3509350011249 |
| Liquide - Brasures tendres : métaux cuivreux, zinc* | 50 g | 3509350002582 |
| En poudre - Pour cuivre* | 100 g | 3509350003046 |
| En pâte - cuivre/phosphore/argent* | 50 g | 3509350002568 |
| En pâte - Brasures tendres : cuivre/étain - étain/plomb* | 50 g | 3509350005682 |

### PÂTE À ÉTAMER 100 G*

Castolin

97% étain et 3% cuivre.
Pot de 100 g.
Prête à l'emploi.
Ref. 3509350011232



### PINCE DE MASSE 200 A

Ref. 3154020043114



### PINCE SPÉCIALE MIG/MAG

Permet de couper l'excédent de fil en sortie de torche avant soudure. S'utilise pour remplacer le tube contact et buse de torche.
Ref. 3154020047761



### LOT DE 10 BAGUETTES Ø 2 MM ENROBÉES DE DÉCAPANT

Ref. 3509350016343



### LOT DE 10 BAGUETTES Ø 2 MM CUIVRE PHOSPHORE

Ref. 3509350016367



### BAGUETTE 3217

Castolin

Ø 2 mm. Permet d'assembler du cuivre, du laiton, du bronze et des aciers. Agrément GDF. Contient un alliage quaternaire d'argent, de cuivre, de zinc et d'étain. Cette brasure de basse température de fusion est très fluide et très capillaire. Brasure argent 40 %.



| | |
|---|---|
| Par 4 | 3509350010471 |
| Par 1 | 3509350010464 |

### BAGUETTES 5246RB


Pour les assemblages en alliages cuivreux. Autodécapant sur cuivre. S'utilise pour les installations sanitaires, de conditionnement d'air, les échangeurs de chaleur et les assemblages tubulaires.

| | | |
|---|---|---|
| Par 10 | diam. 2 mm | 3509350002704 |
| Par 22 | diam. 2 mm | 3509350002711 |
| Par 72 | diam. 2 mm | 3509350001394 |
| Par 15 | diam. 1,5 mm | 3509350002780 |



### POMPE À DÉSSOUDER

Ref. 3509350007938



### MALLETTE DE SOUDURE

Composée de :
1 pistolet à souder 100 W,
1 fer à souder 30 W,
1 pompe à dessouder,
1 support pour fer à souder,
1 bras de maintien articulé avec loupe,
1 panne de rechange pour pistolet et 1 grattoir à étain.
Ref. 3601652101229



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# Protection soudure et flamme

## Protection soudure

### MASQUE SOUDAGE FLIP FLAP TEINTE N°11

Equipé d'une fenêtre relevable (pour vision soudage) et d'une fenêtre fixe transparente (pour vision hors soudage ou meulage). Idéal pour soudage à l'électrode et MIG jusqu'à 175 A max. Protection soudage/meulage avec les 2 mains libres.
Ref. 3154020042513



TOP DÉPÔT

### LUNETTES DE SOUDAGE RELEVABLE TEINTE N°5

Ref. 3154020042858



### MASQUE A MAIN TEINTE N°11


Masque avec verres incolores.
Idéal soudure à l'électrode (175 A max).
Ref. 3154020042209



### ÉCRAN THERMIQUE SOUPLE

Castolin


Protège contre la chaleur pendant les travaux de brasage.
Dim. : 200 x 275 x 6 mm.
Ref. 3509350002490



### ÉCRAN THERMIQUE RIGIDE

Castolin

Assure une protection contre une source de chaleur pendant les opérations de brasage ou de soudage.
Ref. 3509350002520



## Lampe à souder

### LAMPE À SOUDER 501 SANS CARTOUCHE

Castolin

Ref. 3509350020296



### LAMPE À SOUDER 601 PIÉZO SANS CARTOUCHE

Castolin

Ref. 3509350020302



## Poste à souder

Castolin

dont : EP

### POSTE À SOUDER BI-GAZ*

Comprend une bouteille d'oxygène 930 ml et 1 cartouche butane 600 ml. Doté d'un détendeur micro oxygène, d'un robinet de gaz avec clapet de protection à double action et d'un pare-flamme intégré. Livré avec un allume-gaz, un chariot de transport, une paire de lunettes de protection.
Ref. 3509350011256



TOP DÉPÔT

### POSTE À SOUDER OXYFLAM 500 L

LINCOLN ELECTRIC

Température de flamme : 3100°C. Comprend une bouteille d'oxygène 500 L et une bouteille d'acétylène 400 L rechargeables. Doté d' 1 chalumeau avec buses disposant d'un système de sécurité antiretour, 2 détendeurs réglables avec nanomètre, 1 tuyau oxygène/acétylène (2 x 3 m), 1 chariot de transport renforcé et 1 paire de lunettes de protection.
Autonomie : 4 h avec une buse de 100 L/h.
Ref. 3509350005187



### POSTE À SOUDER OXYPOWER CV 60*

CAMPINGAZ

Température de flamme de 2850 °C. Composé d'une bouteille d'oxygène de 60 L et d'une cartouche jetable de butane / propane CV 470. Comprend : 1 buse, 4 micro-lances , 1 paire de lunettes de protection. Autonomie de travail de 20 à 50 min.
Pour brasage et soudo-brasage.
Vendu en coffret de transport.
Ref. 3138520648468



### CASTOFLAM SI / POSTE FLAMME OXYGÈNE - ACÉTYLÈNE

Castolin

Chariot composé de :
- 1 chalumeau AutoFlam II SI 0 à Sécurité Intégrée
- 2 manodétendeurs industriels TYPHOON
- 1 chariot de roulage
- 2 bouteilles B5 Air Liquide Oxygène 1m3 et Acétylène 0,8m3
- 1 paire de lunettes soudeur Teinte 5
- 1 allume gaz à cuvette
- 5 mètres de tuyaux Ø6,3x11

Ref. 3509350013656



## Lot lampe à souder piézo*

Castolin

Livré avec 2 cartouches butane.
Autonomie : 1h. Manche ergonomique bi-matière.
Ref. 3509350016381



## Lampe à souder*

CAMPINGAZ

Débit de gaz réglable.
Cloche en acier avec base vissable en plastique qui permet une mise en place facile de la cartouche.
Débit : 120 g/h (avec brûleur plombier). Autonomie : 1h40 avec la C206 GLS (butane).
Energie : Cartouche C206 GLS.
Ref. 3138522029210



## Autres accessoires

### 2 VERRES TRANSPARENTS + 1 TEINTÉ N°11

Dim. : 10,5 x 5 x 0,7 cm.
Ref. 3154020042605



### MARTEAU À PIQUER 260 MM

Dim. : L. 6 x H. 35 cm.
Ref. 3154020044159



### PORTE ÉLECTRODE HELIX 300 A

Ref. 3154020038288



## Lampe à souder piézo*

CAMPINGAZ

Équipée de la connexion Easy Clic® Plus.
Fonctionne exclusivement sur cartouche Campingaz® CV300 Plus et CV 470 Plus.
Autonomie : > 2h avec la CV300 Plus (cartouche butane/propane) et > 3h30 min avec la CV470 Plus.
Poids : 380 g.
Ref. 3138522095079



Tous nos prix ici ▼

### KIT CHALUMEAU AVEC CARTOUCHE 1450 G

Ref. 3509350003398



### KIT CHALUMEAU SPÉCIAL COUVREUR

Ref. 3509350020203



### KIT VALISE CHALUMEAU + 2 CARTOUCHES*

Castolin

Composé d'une torche à allumage piezo toutes positions 183 g et de 2 cartouches de gaz 1350 longue autonomie (2h min) 600 mL.
Ref. 3509350016374





EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Consommable

### RECHARGE OXYPACK

Contient du GPL.
Conçue pour le poste à souder l'Oxypack Pro II.
Ref. 3138520500117




### RECHARGE TYPE 907

CAMPINGAZ

Capacité de 2,75 kg de butane.
Dotée d'une valve de sécurité permettant de dévisser l'appareil de la bouteille même pleine et d'une capsule qui garantit son remplissage.
Ref. 3138520061687




### CARTOUCHE À VALVE CV470 PLUS V2

CAMPINGAZ

Ref. 3138522128111




### CARTOUCHE BUTANE

CAMPINGAZ

190 g.
Ref. 3138522069179




### RECHARGE ROLLERFLAM

Oxygène. 2300 L.
Ref. 3601652105975



### RECHARGE OXYPACK

Pour recharger les postes à soudure.
Compatible avec Oxypower R500, Oxypack Pro II et Oxypack Pro 3000.
Ref. 3138520500100




### CARTOUCHE BUTANE*

Castolin

190 g.
Limite les risques de fuite de gaz lors de l'utilisation du matériel ou lors d'un changement de matériel.
Ref. 3509350012994



### CARTOUCHE BUTANE À VALVE 52 G CV 360

CAMPINGAZ

Destinée aux réchauds.
Ref. 3138520193128




### RECHARGE DE GAZ PRO

Castolin

1 L. Volume de gaz contenu : 450 g.
Pression de service : 7 bars. Température de la flamme Air – Gaz : 2100 °C et Oxygène – Gaz : 3050 °C.
Non rechargeable.
Autonomie minimale avec une torche : 1h45.
Norme EN 12205.
Gaz méthylacétylène et propadiène.
Ref. 3509350011560




### CARTOUCHE 1350*

Castolin

Conçue pour un brasage, cette cartouche de gaz butane propane 600 ml contient un mélange à base de butane.
Il s'agit d'une cartouche 1350 But.pro cof=12u au format 600 ml.
Mélange à base de butane pour brasage.
600 ml.
Toutes positions.
Ref. 3509350006603




### OXYGÈNE 110 L

Castolin

Pour travaux de soudure.
930 ml cof=12u.
Ref. 3509350007891




### BOUTEILLE ARGON POUR APPAREILS DE SOUDAGE - 110 L*

Castolin

Ref. 3509350019221




### RECHARGE PRODIGE

AIR LIQUIDE

Acétylène.



| | | |
|---|---|---|
| 800 L | 3601652129001 |
| 420 L | 3601652100635 |

### BOUTEILLE OXYGÈNE JETABLE 60 L

Pour Oxypower CV 60.
Emballage perdu (à jeter une fois vide).
Ref. 3138520284499



### PIERRE AMMONIACALE

Pour nettoyer les pannes de fers électriques.
Ref. 3509350008225



### RECHARGE ROLLERFLAM

Oxygène.



| | | |
|---|---|---|
| Oxygène | 2300 L | 3601652105975 |
| Acétylène | 1400 L | 3601652105982 |

### POSITIONNEUR SOUDURE MAGNÉTIQUE

Force : 19 kg.
Angles : 45°/90°/135°.
Ref. 3154020086036



### 4 AIMANTS SPÉCIAL SOUDURE

Force de 16 kg.
Permet de positionner les pièces avant les travaux de soudage et de réaliser des angles de 45 °, 90 ° et 135 °.
Ref. 3154020047822




*Produit dangereux. Respecter les conditions d'emploi.

# Groupe électrogène

## Huile

**HUILE 4 TEMPS POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE**

1 L. Pour groupes électro-tondeuses.
Convient pour les moteurs 4 temps.
Ref. 3373270009200




TOP DÉPÔT

## Station d'énergie

**STATION ÉNERGIE LITHIUM PW600**

mecafer

Permet d'alimenter en électricité ou de recharger les batteries des appareils et outils électroportatifs ainsi que smartphones et tablettes en USB.
Écran de contrôle multifonctions : état de la batterie, temps restant et temps de charge.
Batterie Lithium.
Alternative complémentaire aux groupes électrogènes.
Se recharge sur prise secteur, allume-cigare et panneau solaire.
Ref. 3283494290608



## Groupe électrogène

Protection contre la surcharge

MERCURE

MERCURE

mecafer

dont : EP

**GROUPE ÉLECTROGÈNE 720 W**

- Compact et portatif avec poignée supérieure
- Jusqu'à 6h d'autonomie (à 75%)



dont : EP

**GROUPE ÉLECTROGÈNE 2 200 W**



dont : EP

**GROUPE ÉLECTROGÈNE 3 200 W**

Grandes roues pour un transport facilité



TOP DÉPÔT

| | Ref. 3283494500097 | Ref. 3283494500257 | Ref. 3283494501384 |
|---|---|---|---|
| Puissance max (5 min) | 720 W | 2 200 W | 3 200 W |
| Puissance continue | 650 W | 2 000 W | 3 000 W |
| Moteur | 2 temps - 2 HP | 4 temps - 6,5 HP | 4 temps - 7 HP max |
| Utilisation | Domestique | Domestique | Multi-utilisation : domestique et chantier |
| Autonomie / Réservoir | 5h - 4,1 L | 10h30 - 15 L | 10h - 15 L |
| Caractéristiques | 2 sorties : 1 prise NF 230V et 1 prise 12 V. Protection contre les surcharges. Compact et portatif avec poignée. | 2 prises 230 V. Protection contre les surcharges et sécurité. Équipé du système AVR : régulation automatique de la tension. Fourni sans huile. | Équipé de 3 prises NF 230V AC + 1 sortie 12V DC. Niveau sonore : 96 dB. Système AVR de régulation de la tension. Système alerte sonore si niveau d'huile faible. |

**GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 1 200 W**

mecafer

- Technologie pure sinus pour alimenter les appareils électroniques en courant propre
- Compact et rotatif

Alerte niveau d'huile



**GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 2 300 W**

mecafer

- Technologie Inverter pure sinus : pour alimenter les appareils électroniques sensibles, en courant alternatif plus stable et sans variation de tension



**GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 3100 W**

HYUNDAI
POWER EQUIPMENT



| | Ref. 3283494501131 | Ref. 3283494501223 | Ref. 3661602010162 |
|---|---|---|---|
| Puissance max (5 min) | 1 200 W | 2 300 W | 3 100 W |
| Puissance continue | 1 100 W | 2 000 W | 2 800 W |
| Moteur | 4 temps - 2 HP max | 4 temps - 4,5 HP max | 4 temps |
| Utilisation | Multi-usage : domestique et éclairage | Multi-usage : bricolage éclairage | Multi-usage : bricolage éclairage |
| Autonomie / Réservoir | 6h / 7 L | 6,5h / 7 L | 8 h / 6 L |
| Niveau sonore | 63 dB à 7 m | 65 dB à 7 m | 58 dB |
| Caractéristiques | 1 prise NF 230 V AC / 12 V DC5A. Essence SP95E20 / SP98. Protection contre les surcharges et niveau d'huile faible | 2 prises NF 230V AC / 12V DC 8.3A / 5V USB x2. Essence SP95E10 / SP98. Protection contre les surcharges et niveau d'huile faible. | 2 prises monophasées, 1 prise de courant. Régulation automatique de la tension par technologie Inverter. Permet de brancher des appareils sensibles (téléphone, tablettes, TV...) |

**GROUPE ÉLECTROGÈNE PROSYSTEM 4 200 W**

Moteur Kohler : qualité et endurance



KOHLER ENGINES ProSystem

FABRICATION FRANÇAISE

Ref. 3499231004159

**GROUPE ÉLECTROGÈNE PROSYSTEM 6 300 W**

Moteur Kohler : qualité et endurance



KOHLER ENGINES ProSystem

FABRICATION FRANÇAISE

Ref. 3499231004166

| | | |
|---|---|---|
| Puissance max (5 min) | 4 200 W | 6 300 W |
| Moteur | KOHLER - 4 temps - 3,5 HP | KOHLER - 4 temps - 4,4 HP |
| Utilisation | Bricolage - jardinage - loisirs | Bricolage - jardinage - loisirs |
| Autonomie / Réservoir | 3,5h - 7,3 L | 2,8h - 7,3 L |
| Caractéristiques | Disjoncteur et 2 prises 230 V. Niveau de bruit à 7M : 68 dB. | Disjoncteur + 1 prise 230V. Niveau de bruit à 7M : 69 dB |

Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Aspirateur

## Aspirateur

TOP DÉPÔT

dont : EP

### ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 16 L 1 300 W

Léger et facile à transporter. Equipé de 4 roulettes tournantes, d'1 tuyau 1,8 m, filtre en tissu bleu lavable, manchon filtrant en mousse, câble de 5,5 m, 3 tubes d'extension.
Poids : 4,94 kg
Ref. 5059340254555



dont : EP

### ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE CUVE INOX 20 L 1400 W

Facile à déplacer grâce aux 4 roulettes tournantes.
Long. du câble : 5,5 m.
Long. du tuyau : 1,8 m, fourni avec 3 rallonges de tubes pour une portée totale de plus de 8 m.
Débit d'air : 48,5 L/s.
Poids : 6,52 kg.
Ref. 5059340254562

**+ Cuve en acier inoxydable ultra-résistant**



dont : EP

### ASPIRATEUR CUVE INOX 30 L 1400 W

Débit d'air restitué : 52 L/sec.
Dim. : H. 6,74 xL. 3,84 x l. 3,74 cm.
Hauteur d'aspiration max. :20 kPa.
Longueur du câble : 5,5 m.
Longueur du tuyau : 2,4 m.
Poids : 7,5 kg.
Ref. 5059340254579



### ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 40 L 1400 W

Grand réservoir en acier inoxydable. Comprend une prise asservie, une bouche de soufflage, un rangement compact pour accessoires à bord. 2 roulettes et 2 roues. Longueur du câble : 5,5 m. Débit d'air : 68 L/sec. Niveau sonore : 79 dB(A). Dim. : H. 95 x L. 41,14 x l. 66,1 cm.
Poids : 11,87 kg.
Ref. 5059340253442



GARANTIE 3 ANS[A]

### ASPIRATEUR 15 L WD2+

Dim. : 39,3 x 38 x 43,5 cm. Puissance 1 000 W. Diam. tube : 2 x 0,5 m. Long. flexible : 1,8 m. Rayon de travail : +/- 7 m. Long. cable : 4 m. Poids : 5,2 Kg. Filtre cartouche, Rangement du câble et des accessoires, poignée de transport, système de verrouillage, fonction soufflerie, 4 roues qui tournent à 360°.
Ref. 4054278874579



### ASPIRATEUR 19 L WD3S

Cuve acier inox dim. : 39,3 x 38 x 50 cm. Puissance 1 000 W. Diam. tube : 35 mm. Long. tube : 2 x 0,5 m. Long. flexible : 2 m. Rayon de travail : +/- 7 m. Long. câble : 4 m. Poids : 5,8 kg. Filtre cartouche, Rangement du câble et des accessoires, poignée de transport, fonction soufflerie.
Ref. 4054278656311



### ASPIRATEUR 2-EN-1 17 L

Cuve métal. Puissance : 600 W.
Aspiration des poussières fines (cendres, plâtre…). Dépression : 20,2 Kpa. Débit d'air : 39,4 L/s. Système de nettoyage du filtre facile. Flexible : 1,7 m. Rangement des accessoires inclus. 4 roues pivotantes 360°. Vendu avec 1 filtre plissé plat et gros déchets en métal, 1 filtre de sortie d'air, 1 buse pour sols.
Ref. 4054278242064



## Filtre

### FILTRE CARTOUCHE ASPIRATEUR

Ref. 5059340142449



| 16-40 L | |
|---|---|
| Usage humide | 5059340142449 |
| Usage sec | 5059340106335 |

### FILTRE CARTOUCHE WD2 + WD3S

Ref. 4054278598819



### FILTRE ASPIRATEUR 40 L

Ref. 5059340471204



| Filtre à cartouche | 5059340471204 |
|---|---|
| Filtre en mousse | 5059340471211 |

### FILTRE PLISSÉ PLAT

Idéal pour aspirer les salissures les plus fines. Spécialement conçu pour les aspirateurs cendres et poussières.
Pour aspirateurs AD3200 et AD3 PREMIUM.
Ref. 4039784729209



## Sac

### LOT DE 5 SACS À POUSSIÈRE 12 L

Compatibles avec les aspirateurs MV2 et WD2. Papier double épaisseur : résiste aux déchirures.
Ref. 4039784059290



### LOT DE 5 SACS FILTRANTS ASPIRATEUR 40 L

Ref. 5059340471198



### SACS ASPIRATEUR

Ref. 5059340106328




| Lot de 5 | |
|---|---|
| 20-30 L | 5059340106328 |
| 16 L | 5059340106304 |
| Lot de 2 | |
| 20-40 L | 5059340106311 |

### LOT DE 4 FILTRES OUATE WD2+-WD3S

Ref. 4054278777689



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.




# Tous les outils indispensables pour préparer et entretenir votre jardin, immédiatement disponibles chez nous.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

## À chaque besoin son outil

Préparez-vous à réveiller votre jardin. Avec notre notre large gamme d'outils de coupe, de tonte et de nettoyage vous pourrez entretenir votre extérieur avec efficacité et facilité.

Découvrez la gamme de jardin Titan en vidéo ▶

**DRIVE 2H OU SUR RDV**

**Vous êtes au courant ?**
Pas besoin de faire vos courses, nous nous en chargeons. Vous n'avez qu'à les retirer en dépôt.

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




dont : EP

**TONDEUSE ELECTRIQUE 1800 W 41 CM**

# TOP DÉPÔT




dont : EP

**BROYEUR VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE 2400 W**

dont : EP

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION ELECTRIQUE 140 BARS**

dont : EP

**COUPE-BORDURE BATTERIE 18 V 25 CM**

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

# TITAN LA FORCE POUR

## Trouvez la tondeuse idéale en fonction de votre terrain !

| TONDEUSE | 150 M² | 250 M² | 400 M² | 650 M² | 800 M² | 1000 M² | 1200 M² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUPERFICIE / LARGEUR DE COUPE | | | | | | |
| | <32cm | 32 à 37 cm | 37 à 41 cm | 41 à 46 cm | 46 à 51 cm | | 51 cm et + |
| **Tondeuse 18V** | | | | | | | |
| 5059340240459 **Tondeuse 18V**<br>50630220073587 **Tondeuse 1300W** TITAN | | | | | | | |
| 5059340240466 **Tondeuse 36V**<br>5059340240381 **Tondeuse 1800W** TITAN | | | | | | | |
| 5059340128832 **Tondeuse 125CM³** TITAN | | | | | | | |
| 5059340124490 **Tondeuse 140CM³**<br>5059340124476 **Tondeuse 140CM³** TITAN | | | | | | | |
| 5059340124452 **Tondeuse 163CM³** TITAN | | | | | | | |

## Tondeuse électrique filaire

GUIDON PLIABLE ET RANGEMENT VERTICAL

dont : EP

### TONDEUSE ÉLECTRIQUE 1300 W 34 CM

Puissance : 1300W.
Largeur de coupe : 34 cm.
Hauteur de coupe réglable sur 6 positions : 2 à 7 cm.
Poignée pliable.
Bac de ramassage : 35 L.
Idéale pour les terrains jusqu'à 250 m².
Ref. 5063022073587

CUT & STORE




GUIDON TÉLESCOPIQUE

dont : EP

### TONDEUSE ELECTRIQUE 1800 W 41 CM

Puissance 1800 W. Largeur de coupe : 41 cm.
Hauteur de coupe réglable sur 7 positions : 2 à 7 cm.
Guidon télescopique. Bac de ramassage : 50 L.
Idéale pour les terrains jusqu'à 400 m².
Ref. 5059340240381

CUT & STORE




MULCHING

## Tondeuse sur batterie

GUIDON PLIABLE ET RANGEMENT VERTICAL

dont : EP

### TONDEUSE BATTERIE 36V 37 CM

Puissance : 36 V.
Largeur de coupe : 37 cm.
Hauteur de coupe réglable sur 7 positions : 2 à 7 cm.
Bac de ramassage : 45 L.
Idéale pour les terrains jusqu'à 400 m2.
Ref. 5059340240459

CUT & STORE




1 BATTERIE 36 V 4 AH + 1 CHARGEUR INCLUS. MULCHING

GUIDON TÉLESCOPIQUE

dont : EP

### TONDEUSE SUR BATTERIE 36 V 37 CM

Puissance : 36 V.
Largeur de coupe : 37 cm.
Hauteur de coupe réglable sur 7 positions : 2 à 7 cm.
Guidon télescopique.
Bac de ramassage : 45 L.
1 batterie 36 V 4 Ah + 1 chargeur inclus.
Idéale pour les terrains jusqu'à 400 m2.
Ref. 5059340240466

CUT & STORE




MULCHING

Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
«Cut & Store» : «Tondre et ranger» (se range à la verticale pour un gain de place).



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# TOUS VOS TRAVAUX

## Tondeuse thermique

GUIDON PLIABLE

### TONDEUSE THERMIQUE AUTO-TRACTÉE 125 CM3 41 CM

Moteur 4 temps BRIGGS & STRATTON 300 E.
Largeur de coupe : 41 cm.
Hauteur de coupe réglable sur 7 positions : 2,5 à 7,5 cm.
Bac de ramassage : 50 L.
Capacité du réservoir d'essence : 0,8 L.
Fonction ramassage et mulching.
Avec raccord de nettoyage.
Idéale pour terrain jusqu'à 800 m2.
Ref. 5059340128832




RANGEMENT VERTICAL

### TONDEUSE THERMIQUE AUTO-TRACTÉE 140 CM3 46 CM

Moteur Briggs et Stratton 550 E.
Largeur de coupe : 46 cm. Hauteur de coupe réglable sur 7 positions : 2,5 à 7,5 cm. Bac de ramassage : 60 L. Capacité du réservoir d'essence : 0,8 L.
Fonction 3 en 1: ramassage, éjection latérale et mulching.
Avec raccord de nettoyage.
Idéale pour terrain jusqu'à 1 000 m2.
Ref. 5059340124490




DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE RANGEMENT VERTICAL

### TONDEUSE THERMIQUE AUTO-TRACTÉE 140 CM3 46 CM

Moteur 4 temps BRIGGS & STRATTON 475 iSi. L argeur de coupe : 46 cm. Hauteur de coupe réglable sur 7 positions : 2,5 à 7,5 cm.
Bac de ramassage : 60 L.
Capacité du réservoir d'essence : 0,8 L.
Fonction 3 en 1 : ramassage, éjection latérale et mulching. Avec raccord de nettoyage.
Idéale pour terrain jusqu'à 1 000 m2.
Ref. 5059340124476




VITESSE VARIABLE 3 POSITIONS RANGEMENT VERTICAL

### TONDEUSE THERMIQUE AUTO-TRACTÉE 163 CM3 51 CM

Moteur Briggs et Stratton 675 EXi.
Largeur de coupe : 51 cm. Hauteur de coupe réglable sur 7 positions : 2,5 à 7,5 cm. Bac de ramassage : 60 L. Capacité du réservoir d'essence : 1 L.
Fonction 3 en 1 : ramassage, éjection latérale et mulching. Avec raccord de nettoyage. Idéale jusqu'à 1 200 m2.
Ref. 5059340124452




## Accessoire

### Pensez-y

#### LAME TONDEUSE

TITAN



| | |
|---|---|
| Tondeuse batterie 18 V 34 cm | 5059340369280 |
| Tondeuse batterie 36 V 37 cm | 5059340369297 |
| Tondeuse électrique 1300 W 34 cm | 5059340261553 |
| Tondeuse électrique 1800 W 41 cm | 5059340261577 |
| Tondeuse thermique 125 cm³ 41 cm | 5059340143415 |
| Tondeuse thermique 140 cm³ 46 cm | 5059340143439 |
| Tondeuse thermique 163 cm³ 51 cm | 5059340143453 |

#### ESSENCE MARLINE PREMIUM 5 L*

MARLINE

Pour moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques. Stockable plusieurs années (3 à 5 ans), idéal pour l'hivernage.




| | |
|---|---|
| 2 temps | 3255670000028 |
| 4 temps | 3255670000042 |

#### KIT DE DÉMARRAGE UNIVERSEL 4 TEMPS*

BARDAHL

Pour tondeuses thermiques. Fourni avec 1 stabilisateur essence, 2 huiles SAE 5W30 et 1 bidon vide pour vidange huile 4 temps.
Ref. 3266720093556




(1) Mow N'Stow : Rangement vertical de la tondeuse pour un gain de place. *Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# TITAN LA FORCE POUR

## Outil électrique



### COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUE 350 W

dont : EP

Diamètre de coupe : 25 cm.
Fil : ø 1,4 mm - 4 m.
Système de déroulement automatique.
Ref. 5059340240022

### DÉBROUSSAILLEUSE ÉLECTRIQUE 2 EN 1 1000 W

dont : EP

Puissance : 1000 W.
Diamètre coupe avec lame : 23 cm.
Diamètre coupe avec fil : 42 cm.
Fil ø 2mm - 6 m.
Système Tap & go : déroulement du fil par frappe au sol.
Harnais inclus.
Ref. 5059340239958

POIGNÉE REPLIABLE



### TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE 600 W

Longueur de la lame : 60 cm
Capacité de coupe : 58 cm
Ecartement des dents : 25 mm.
Poignée réglable sur 5 positions.
Système antivibration.
Avec collecteur de déchets.
Ref. 5059340240169

POIGNÉE RÉGLABLE 5 POSITIONS




### TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE SUR PERCHE 550 W

Longueur de la lame : 50 cm
Longueur de coupe max : 47 cm
Ecartement des dents : 22 mm.
Tête de coupe réglable de +30° à -90°.
Perche extensible.
Système antivibration.
Harnais fourni
Ref. 5059340240183



TÊTE ORIENTABLE

## Accessoire

Tous nos prix ici ▼

### KIT FIL + BOBINE



| | |
|---|---|
| Diam. fil 1,4 mm - Longueur 4 m | 5059340261690 |
| Diam. fil 2 mm - Longueur 6 m | 5059340261744 |

### LAME 3 DENTS DEBROUSSAILLEUSE 1000 W

Lame de 23 cm.
Pour débroussailleuse 1000 W.
Ref. 5059340261751




EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# TOUS VOS TRAVAUX

dont : EP

## TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE 2200 W 40 CM

Puissance : 2 200 W.
Longueur du guide : 40 cm.
Capacité de coupe max : 35 cm.
Vitesse de la chaîne : 16 m/s.
Lubrification automatique de la chaine.
Système anti-vibrations.
1 guide-chaîne, 1 chaîne,
1 protège-guide fournis.
Ref. 5063022106391



CHAÎNE ET GUIDE OREGON

## ELAGUEUSE SUR PERCHE ELECTRIQUE 750 W 20 CM

Puissance : 750 W.
Longueur de guide : 20,3 cm.
Capacité de coupe max: 18 cm.
Vitesse de chaîne : 9,2 m/s.
Chaîne et guide Oregon.
Lubrification automatique de la chaine.
Tête réglable : 0,20° et 40° sur 3 positions.
Manche téléscopique.
Harnais fourni.
Ref. 5063022106384



CHAINE ET GUIDE OREGON

## BROYEUR VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE 2400 W

dont : EP

### BROYEUR VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE 2400 W

Puissance : 2 400 W.
Diamètre de coupe max: 40 mm.
Niveau de bruit : 107 dBA.
Capacité bac de ramassage : 60 L.
1 sac de ramassage,
1 poussoir fournis.






| | | |
|---|---|---|
| BROYEUR VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE 2400 W | 5059340487854 | EP |
| BROYEUR VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE 2800 W | 5063022106612 | EP |

## SCARIFICATEUR/DEMOUSSEUR ELECTRIQUE 1800 W

Puissance : 1800 W
Largeur de travail : 37 cm
Profondeur de travail
sur 5 niveaux :
+10/-3/-6/-9/ -12 mm
Tambour scarificateur :
10 lames doubles
Tambour démousseur :
22 griffes sur ressort
Capacité du bac
de ramassage : 45 L
Rangement vertical
Surface recommandée :
jusqu'à 500 m²
Ref. 5063022106278



# Outillage de jardin

# TITAN LA FORCE POUR

## Outil sur batterie

### ÉLAGUEUSE SUR PERCHE BATTERIE 18 V 20 CM

Puissance : 18 V.
Longueur de guide : 20,3 cm.
Capacité de coupe max : 18 cm.
Vitesse de chaîne : 4,5 m/s.
Chaine et Guide OREGON.
Lubrification automatique.
Manche télescopique.
1 batterie 18V 2 Ah,
1 chargeur, 1 guide-chaîne,
1 chaîne, 1 protège-guide,
1 harnais fournis.
Ref. 5063022108517



CHAÎNE ET GUIDE OREGON

### SCULPTE HAIES ET CISAILLE A GAZON BATTERIE 18 V

Puissance : 18 V
Longueur de lame : cisaille à gazon 15 cm, écartement des dents 19 mm.
Sculpte-haies 23 cm, écartement des dents 8 mm
Fourni avec 1 batterie 18V 2 Ah et 1 chargeur
Ref. 5063022106407



### SOUFFLEUR BATTERIE 18 V

Puissance : 18 V.
Vitesse de soufflage max : 108 km/h.
Fourni avec 1 batterie 18V 2 Ah et 1 chargeur.
Ref. 5059340370224

VARIATEUR DE VITESSE




## Accessoire

### Pensez-y

Tous nos prix ici ▼

**BOBINE FIL COUPE BORDURE 18 V 25 CM** — TITAN

Diam. fil 1,6 mm – Longueur 4 m. Pour coupe-bordure 18 V.
Ref. 5059340261720



**CHAINE OREGON TRONCONNEUSE 18 V** — OREGON

Longueur 25 cm. Jauge 1.3 mm.
Pas de chaîne 3/8" Low Profil.
Nombre de maillons entraîneurs 40.
Ref. 5400591001335



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# TOUS VOS TRAVAUX

dont : EP

## COUPE-BORDURE BATTERIE 18 V 25 CM

Puissance : 18 V.
Diamètre de coupe : 25 cm.
Fil : diam. 1,6 mm – 4 m.
Alimentation du fil automatique.
Poignée réglable et orientable.
Tête de coupe orientable : 0 à 90°.
Fourni avec 1 batterie 18V 2 Ah et 1 chargeur.
Ref. 5059340240084



MANCHE TÉLESCOPIQUE

## ÉLAGUEUSE BATTERIE 18 V 25 CM

Puissance : 18 V.
Longueur du guide : 25 cm.
Vitesse de chaine : 4,5 m/s.
Système de lubrification automatique de la chaîne.
Tension de la chaîne avec outil.
Capacité du réservoir d'huile : 23 ml.
Fourni avec 1 batterie 18V 5 Ah et 1 chargeur.
Ref. 5059340370248




GUIDE ET CHAÎNE OREGON

## BATTERIE 18 V 5 AH

Temps de charge pour 5 Ah : 90 minutes.




| | |
|---|---|
| Batterie 18v 5Ah | 5059340239170 |
| Batterie dual volt 18v-36v 8Ah | 5059340239156 |
| Batterie 18v 5Ah + chargeur rapide | 5059340239880 |
| Chargeur de batterie rapide 18 V | 5059340239927 |

## TAILLE-HAIES BATTERIE 18 V 55 CM

Puissance 18 V.
Longueur de la lame : 55 cm.
Capacité de coupe : 51 cm.
Ecartement des dents : 25 mm.
Poignée ergonomique.
Fourni avec 1 batterie 18V 5 Ah et 1 chargeur.
Ref. 5059340240268

POIGNÉE ERGONOMIQUE



DRIVE 2H OU SUR RDV

Commandez vos produits sur **bricodepot.fr**

# TITAN LA FORCE POUR

## Outil thermique

### 33 CM³

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 33 CM³**

Moteur : 2 temps. Cylindrée : 33 cm3.
Capacité de coupe avec la lame : 25,5 cm.
Capacité de coupe avec le fil (ø 2,4 mm) : 43 cm.
Capacité du réservoir d'essence : 0,9 L.
Système anti-vibrations.
Fourni avec 1 lame à 3 dents et 1 bobine.
Poids : 11 kg (pour la débroussailleuse 33 cm³) et 11,4 kg (pour la débroussailleuse 43 cm³).




| | |
|---|---|
| 33 cm³ | 5059340124315 |
| 43 cm³ | 5059340124278 |

**TAILLE-HAIES THERMIQUE 26 CM³**

Moteur : 2 temps. Cylindrée 26 cm3.
Longueur de coupe : 67 cm.
Écartement des dents : 28 mm.
Capacité du réservoir d'essence : 0,46 L.
Système anti-vibrations.
Poignée réglable 3 positions : -90°, 0° et 90°.
Démarrage facile.
Poids : 5,9 kg.
Ref. 5059340124346




Tous nos prix ici ▼

**OUTIL MULTIFONCTION THERMIQUE 26 CM³ 5EN1**

Moteur 2 temps. Cylindrée : 26 cm³.
Débroussailleuse : largeur de coupe 25,5 cm, lame 3 dents.
Coupe-bordure : largeur de coupe 43 cm, diam du fil 2,4 mm.
Taille-haies : longueur de coupe max : 39,5 cm.
Ecartement des dents : 24 mm.
Tête réglable de -90° à +60°.
Elagueuse : capacité de coupe max : 18 cm.
Vitesse de chaine : 21m/s.
Tête réglable de 0° à +90°.
Lubrification automatique de la chaine.
Poids : 12,1 Kg.
Ref. 5059340256061




**MOTOBINEUSE THERMIQUE 150 CM3**

Moteur 4 temps Briggs & Stratton 625 EXi.
Cylindrée : 150 cm3.
Largeur de labourage : 60 cm.
Profondeur de labourage : 28 cm.
Nombre de fraise : 6 (24 lames).
Vitesse de rotation : 3000 rpm.
Capacité du réservoir d'essence : 0,8 L.
Surface recommandée : 500 m².
Démarrage facile.
Ref. 5059340256283






GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# TOUS VOS TRAVAUX

## Outil thermique

### ÉLAGUEUSE THERMIQUE 25,4 CM³ 25 CM

Moteur : 2 temps. Cylindrée : 25,4 cm3.
Longueur de guide : 25 cm.
Capacité de coupe max : 22 cm.
Vitesse de chaîne : 22,9 m/s.
Système anti-vibrations.
Lubrification automatique de la chaîne.
Capacité du réservoir d'essence 0,20 L.
Démarrage facile.
Fournie avec un sac de transport.
Poignée soft antidérapante.
Ref. 5059340255804

CHAÎNE ET GUIDE OREGON




### TRONÇONNEUSE THERMIQUE 45 CM3 45 CM

Moteur : 2 temps. Cylindrée : 45 cm3.
Longueur de guide : 45 cm.
Capacité de coupe max : 41,5 cm.
Vitesse de chaîne : 26,7 m/s.
Système anti-vibrations.
Lubrification automatique de la chaîne.
Capacité du réservoir d'essence 0,55 L.
Démarrage facile.
Fourni avec un sac de transport.
Poignée soft anti-dérapante.
Ref. 5059340255934




CHAÎNE ET GUIDE OREGON

## Accessoire

### Pensez-y

#### CHAINE POUR TRONÇONNEUSES 25,5

OREGON

Jauge 1.3 mm. Pas de chaîne 3/8" Low Profil.
Nombre de maillons entraîneurs 40.



| | |
|---|---|
| Chaine élagueuse 25 cm | 5400182893165 |
| Chaine tronçonneuse 45 cm³ | 5400591175241 |

#### LOT DE 3 LIMES RONDES

OREGON

Diam. 4.0 mm.



| | |
|---|---|
| Diam. 4.0 mm. | 5400591018722 |
| Diam. 4.5 mm. | 5400591018746 |
| Diam. 4.8 mm. | 5400591018777 |
| Manche pour lime. | 5400591018753 |

#### LAME DEBROUSSAILLEUSE 25 CM

TITAN

Diam. 25,5 cm.
Lame 3 dents
pour déb 33 et 43 cm3.
TITAN.




| | |
|---|---|
| LAME DEBROUSSAILLEUSE | 5059340143521 |
| LAME DE SCIE | 5059340143576 |

#### KIT FIL + BOBINE DEBROUSSAILLEUSE 43 CM

TITAN

Diam. fil 3 mm – longueur 4 m.
Pour débroussailleuse 33 et 43 cm3 TITAN.
Ref. 5059340143620



# Outillage de jardin

BOSCH
Des technologies pour la vie

■ Expertise ■ Qualité ■ Innovation

## Outil électrique

### TONDEUSE ÉLECTRIQUE ROTAK370 1400 W

Puissance : 3000 W.
Largeur de coupe : 37 cm.
Hauteur de coupe réglable sur 5 positions : 2 à 7 cm.
Bac de ramassage : 40 L.
Idéale pour les terrains jusqu'à 400 m2.
Ref. 3165140897853



### COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUE 450 W ART 27

Diamètre de coupe : 27 cm.
Fil : ø 1,6 mm - 6 m.
Bobine semi-automatique.
Tête de coupe rotative 90°.
Hauteur de manche réglable en un clic de 80 - 115 cm.
Ref. 3165140689090
**+ Changement de mode de coupe et Réglage de la hauteur en un clic.**



### ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR ÉLECTRIQUE 3 000 W

Vitesse de l'air variable : 165 - 285 km/h.
Volume aspiration : 160 l/s. Taux de broyage : 12:1.
Capacité du sac de collecte : 50 L. 99 dB (système ProSilence). Poids : 2,5 kg.
Poignée ajustable et sac doublé.
Ref. 4059952553719



### TAILLE-HAIE ELECTRIQUE 500 W

Puissance : 500 W
Longueur de lame : 70 cm
Ecartement des dents : 34 mm
Fonction scie, poignée à position multiples, technologie ProSilence.
Ref. 4059952614762



Tous nos prix ici ▼

GARANTIE 3 ANS(A)

(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Une batterie pour plusieurs outils

### TAILLE-HAIES BATTERIE EASYHEDGECUT 18V-45

Puissance 18V.
Longueur de la lame : 45 cm.
Ecartement des dents : 15 mm.
Système anti-blocage des lames.
Batterie et chargeur non fournis.
Ref. 4059952574974



### COUPE-BORDURE BATTERIE EASYGRASSCUT 18V-26

Puissance 18V.
Diamètre de coupe 26 cm.
Fil diam. 1,6 mm - 4m.
Alimentation du fil
de coupe semi-automatique.
Poignée réglable et pivotante.
Batterie et chargeur non fournis.
Ref. 3165140973380



### BATTERIE 18 V 2,5 AH

Ref. 3165140821629




### CHARGEUR RAPIDE POUR 14,4 V OU 18 V

Compatible avec toutes
les batteries Home & Garden de 18 V.
Ref. 3165140821650



### TRONÇONNEUSE BATTERIE UNIVERSAL CHAIN 18 V

Puissance 18V.
Longueur du guide : 20 cm.
Capacité de coupe : diam 13.5 cm.
Vitesse de chaine : 4,5 m/s.
Chaîne : Oregon. Lubrification automatique de la chaîne. Système SDS : permet de tendre ou remplacer la chaîne sans outil.
Butée anti-rebond. Capacité du réservoir d'huile : 80 ml.
Batterie et chargeur non fourni.
Ref. 3165140925648




## Pensez-y

### CHAÎNE 20 CM POUR UNIVERSAL CHAIN 18

Longueur 20 cm. Jauge 1,1 mm.
Pas de chaîne 3/8".
Nombre de maillons entraîneurs 33.
Ref. 3165140883184



### BOBINE 1,6 MM - 6 M POUR ART 27



| | |
|---|---|
| Bobine 1,6 mm - 6 mm | 3165140747059 |
| Bobine 1,6 mm - 4 mm | 3165140941754 |

# Outillage motorisé

## Outil électrique

### COUPE-BORDURES ELECTRIQUE 300 W 23 CM

Puissance : 300 W.
Diamètre de coupe : 23 cm.
Fil diam. : 1,2 mm – 3m.
Déroulement du fil par frappe au sol.
Ref. 5059340239989



### TAILLE HAIE ELECTRIQUE 450 W 45CM

Puissance : 450 W. Longueur de coupe : 45 cm.
Ecartement des dents : 16 mm.
Avec double sécurité, empêche les démarrages accidentels
Ref. 5059340240107



### TRONCONNEUSE ELECTRIQUE 1800 W 35 CM

Puissance : 1800 W
Longueur du guide : 35,5 cm
Capacité de coupe : 35 cm
Vitesse de la chaîne : 15 m/s
Lubrification automatique de la chaîne
Ref. 5063022105936



## Outil thermique

### TRONCONNEUSE THERMIQUE 46 CM3

Moteur 2 temps
Cylindrée : 46 cm3
Longueur de guide : 40 cm
Capacité de coupe : 36 cm
Vitesse de chaîne : 21 m/s
Lubrification automatique de la chaîne
Technologie de démarrage facile
Capacité du réservoir d'essence : 0,55 L
Ref. 5059340255866



### TAILLE-HAIES THERMIQUE 26 CM3

Cylindrée: 26 cm3. Longueur de coupe : 55 cm. Écartements des dents : 27 mm.
Capacité du réservoir d'essence : 0,46 L. Système anti-vibrations. Poids : 5,2 kg.
Ref. 5059340124377




### MOTOBINEUSE THERMIQUE 123 CM3

Moteur : 4 temps.
Cylindrée : 123 cm3.
Largeur de travail : 40 cm.
Profondeur max de travail : 15 cm, 4 fraises (16 lames).
Démarrage facile.
Capacité de réservoir : 0,90 L.
Ref. 5059340256146



### DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 25,4 CM3

Moteur : 2 temps. Cylindrée 25,4.
Capacité de coupe avec la lame : 23 cm.
Capacité de coupe avec le fil (ø 2 mm) : 43 cm.
Capacité du réservoir d'essence : 0,46 L.
Poids : 8 kg. Harnais simple inclus.
Ref. 3663602939993



Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans et des utilisateurs qui ne connaissent pas suffisamment son fonctionnement . Aucune personne ou aucun animal ne doit se trouver à moins de 15m autour de la zone de coupe. Il existe en effet un risque d'être heurté par des objets projetés.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Outillage à main

## MAGNUSSON

GARANTIE À VIE(Q)

### SÉCATEUR POIGNÉE RÉGLABLE

Longueur des lames : 45 mm. Lames en acier carbone. Diamètre de coupe max. 19 mm. Poignée soft-grip.
Ref. 5059340086187



### SÉCATEUR À CRÉMAILLÈRE

Longueur des lames : 65 mm. Diamètre de coupe max. : 22 mm. Lames en acier carbone.
Ref. 5059340086231



### SÉCATEUR ERGONOMIQUE

Longueur des lames : 45 mm. Diamètre de coupe max. : 19 mm. Lames en acier carbone.
Ref. 5059340086194



### CISAILLE À GAZON

Longueur des lames : 157 mm. Lames en acier carbone rotatives.
Ref. 5059340150765



### CISAILLE À BRANCHES

Longueur des lames : 85 mm. Diamètre de coupe max. : 50 mm. Lames en acier carbone.



| | |
|---|---|
| **Cisaille à branches** | 5059340086361 |
| **Cisaille à branches téléscopique** | 5059340150703 |

### CISAILLE À HAIES

Longueur des lames : 230 mm. Lames en acier carbone.



| | |
|---|---|
| **Cisaille à haies** | 5059340086125 |
| **Cisaille télescopique** | 5059340150697 |

### GRIFFE À MAIN

Ref. 5059340150840



### PELLE À MAIN

Ref. 5059340150802



### GRIFFE 2 EN 1

Ref. 5059340150833



### FOURCHE À MAIN

Ref. 5059340150826



### RÂTEAU À MAIN

Ref. 5059340150857



### SCIE ÉLAGUEUSE

Longueur de la lame : 33 cm. Poignée soft-grip.
Ref. 5059340086323



### SCIE À BÛCHE

Longueur de la lame : 61 cm. Capacité de coupe max. : 16 cm. Poignée soft-grip.
Ref. 5059340086309



### COUPE-BRANCHE + SCIE ÉLAGAGE

Longueur des lames : 65 mm. Diamètre de coupe max. : 32 mm. Lames en acier carbone. Poignée télescopique réglable de 2,46 à 4 m. Fourni avec une scie élagage.
Ref. 5059340086408



### HACHETTE MANCHE BOIS

Manche bois.

| | |
|---|---|
| **0,7 kg** | 5059340086415 |
| **0,9 kg** | 5059340086422 |
| **2,2 kg** | 5059340086439 |



### HACHE MANCHE COMPOSITE

Manche composite.

| | |
|---|---|
| **0,8 kg** | 5059340086446 |
| **1,9 KG** | 5059340086460 |



### RÂTEAU MANCHE BOIS

Ref. 5059340086934



### RÂTEAU À FEUILLES XL

Ref. 5059340086903



### GRIFFE 3 DENTS

Ref. 5059340087320



### FOURCHE

Ref. 5059340086569



### BINETTE

Ref. 5059340087290



### BÊCHE MANCHE BOIS

Ref. 5059340086651



### PELLE MANCHE BOIS

Ref. 5059340086606



### PIOCHE MANCHE BOIS

Manche bois.

| | |
|---|---|
| **Pioche manche bois** | 5059340087207 |
| **Pioche manche composite** | 5059340087214 |



## L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

### FENDEUR DE BÛCHES

Coin de fendage 2 kg.
Ref. 5059340086484



### CHEVALET MÉTAL

Largeur de coupe max. : 850 mm.
Poids max. : 130 kg.
Ref. 5059340086491



(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

# Erbauer® FIABLES. DURABLES.

## Outil sur batterie

### TONDEUSE SUR BATTERIE***

Puissance : 36 V.
Largeur de coupe : 46 cm.
Hauteur de coupe réglable
sur 6 positions : 2,5 à 7,5 cm.
Bac de ramassage : 50 L.
Compatible avec la batterie ERBAUER 5 Ah.
Idéale pour les terrains jusqu'à 650 m2.
Moteur Brushless*.
Ref. 3663602418627




### TONDEUSE AUTO-TRACTÉE SUR BATTERIE***

Puissance : 36 V. Largeur de coupe : 46 cm.
Hauteur de coupe réglable sur 6 positions : 2,5 à 7,5 cm.
Bac de ramassage : 50 L.
Idéale pour les terrains
jusqu'à 650 m².
Ref. 5036581058555




## Outil thermique

### TRONCONNEUSE THERMIQUE 50,9 CM3 50 CM

Moteur 2 temps
Puissance : 50,9 cm3
Longueur de guide : 50 cm
Vitesse de chaîne : 23,1 m/s
Type de chaîne
et de guide : Oregon SpeedCut Nano
Lubrification automatique de la chaîne
Système anti-vibration
Technologie de démarrage facile
Capacité du réservoir d'essence : 0,52 L
Sac de rangement extra-robuste
avec bandoulière
Ref. 5059340255996




### TONDEUSE THERMIQUE AUTO TRACTÉE 145 CM3

Cylindrée: 145 cm3. Moteur Honda GCV145.
Largeur de coupe : 46 cm. Lame de coupe premium.
Hauteur de coupe réglable sur 7 positions : 2,5 à 7,5 cm.
Bac de ramassage : 65 L. Capacité du réservoir d'essence : 0,91 L.
Fonction 3 en 1 : ramassage, éjection latérale et mulching.
Idéale pour terrain jusqu'à 1 000 m².
Ref. 5059340124445




Retrouver ici l'ensemble des prix ▼

## Accessoire

### Pensez-y

**LAME TONDEUSE 46 CM**

Longueur de la lame : 46 cm.
Pour tondeuse 145 cm³.
Ref. 5059340143460




**CHAINE OREGON TRONCONNEUSE 50 CM**

Jauge 1.3 mm. Pas de chaîne 325".
Nombre de maillons entraîneurs 78.
Ref. 5400591019705




EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Moteur BRUSHLESS : durée de vie et autonomies prolongées. **Technologie KEEP COOL : anti-surchauffe de la batterie.***Vendue avec batterie



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# À TOUTE ÉPREUVE.

BRUSHLESS * KEEP COOL TECHNOLOGY ** GARANTIE 3 ANS GARANTIE

## Une batterie pour plusieurs outils

### COUPE-BORDURES SUR BATTERIE


Puissance : 18 V.
Largeur de coupe : 30 cm.
Fil de 2 mm.
Poids sans batterie : 2,8 kg.
Poignée Soft Grip.
Compatible avec les batteries ERBAUER ≥ 4 Ah.
Batterie et chargeur non inclus.
Ref. 3663602418245



### TAILLE-HAIES SUR BATTERIE

Puissance : 18 V.
Longueur de lame : 65 cm.
Ecartement des dents : 25 mm.
Poids : 2,8 kg (sans batterie).
Poignée soft grip.
Compatible avec les batteries ERBAUER ≥ 4,0 Ah
Nécessite 2 batteries.
Batteries et chargeur non inclus.
Ref. 5036581058593

POIGNÉE ORIENTABLE



### DÉBROUSSAILLEUSE SUR BATTERIE

Puissance : 18 V.
Capacité de coupe avec la lame : 23 cm.
Largeur de coupe avec fil (Ø 2 mm) : 30 cm.
Poids : 4,7 Kg.
Poignée Soft Grip.
Compatible avec les batteries ERBAUER ≥ 2 Ah
Batterie et chargeur non inclus.
Ref. 3663602418238

FOURNIE AVEC UN HARNAIS DOUBLE



### SOUFFLEUR SUR BATTERIE

Vitesse de soufflage : 150 km/h.
Débit d'air : 700 m3/h. Poids : 2 kg.
Entretien et nettoyage rapide des zones extérieures.
Avec poignée soft-grip. Compatible avec les batteries ERBAUER 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah.
Batterie et chargeur non inclus.
Débit d'air : 670 m3/h.
Moteur Brushless.
Ref. 3663602461999



COMPACT ET FACILE À MANIPULER



### BATTERIE 18V LI-ION 2 AH

Temps de charge : 30 min. Batterie Li-ion.
Technologie KEEPCOOL** anti-surchauffe. Poids 430g.
Compatible avec tous les outils et chargeurs Erbauer.

| | |
|---|---|
| 2 AH | 3663602799214 |
| 4 AH | 3663602799245 |
| 5 AH | 3663602799252 |

### TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE


Puissance : 2 x 18 V.
Vitesse de chaîne : 12 m/s.
Longueur de guide : 30 cm.
Chaîne et guide OREGON.
Compatible avec les batteries ERBAUER ≥ 2 Ah
Batterie et chargeur non inclus.
Ref. 3663602461982




CHAINE ET GUIDE OREGON

### OUTIL MULTIFONCTION SUR BATTERIE 4 EN 1

Moteur BRUSHLESS*
Puissance : 2 x 18 V.
Taille-haies : largeur de coupe : 45 cm.
Coupe bordure : Capacité de coupe 35 cm.
Fil de 2 mm - 5 m.
Élagueuse : Longueur du guide : 25 cm.
Guide et chaîne OREGON.
Tête réglable de 0 à 90°.
Poignée soft-grip.
Compatible avec les batteries ERBAUER ≥ 2 Ah, technologie KEEP COOL : anti-surchauffe de la batterie.
Batterie et chargeur non inclus.
Ref. 5036581058562




*Moteur BRUSHLESS : durée de vie et autonomies prolongées.

# Pompe

## Arrosage : pompe de surface

### POMPE DE SURFACE 800 W

Puissance : 800 W.
Débit max : 3 200 l/h.
Hauteur d'aspiration max : 8 m.
Refoulement max : 38 m.
Pour eaux claires, admets des résidus jusqu'à 1 mm.
Ref. 5059340250519



TITAN

dont : EP

### POMPE DE SURFACE 1300 W

Puissance : 1 300 W.
Débit max : 4 800 l/h.
Hauteur d'aspiration max : 8 m.
Refoulement max : 50 m.
Pour eaux claires, admets des résidus jusqu'à 1 mm.
Ref. 5059340250540



TOP DÉPÔT

### POMPE DE SURFACE 650W GARDEN SET PLUS — KÄRCHER

Puissance : 650 W.
Débit max : 5 000 l/h.
Hauteur d'aspiration max : 8 m.
Refoulement max : 40 m.
Pour eaux claires, admets des résidus jusqu'à 1 mm.
Ref. 4054278915937



## Alimentation domestique : surpresseur

### SURPRESSEUR 800 W + RESERVOIR 20 L

Puissance : 800 W.
Débit max : 3 200 l/h.
Capacité du réservoir : 20 L.
Hauteur d'aspiration max : 8 m.
Refoulement max : 38 m.
Pour eaux claires, admets des résidus jusqu'à 1 mm.
Ref. 5059340250571



### SURPRESSEUR 1100 W + RÉSERVOIR 20 L — TITAN

Puissance : 1 100 W.
Débit max : 4 600 l/h.
Capacité du réservoir : 20 L.
Hauteur d'aspiration max : 8 m.
Refoulement max : 45 m.
Pour eaux claires, admets des résidus jusqu'à 1 mm.



| | | |
|---|---|---|
| 20L | 5059340250595 | EP |
| 50L | 5059340250274 | EP |
| 100L | 5059340250502 | EP |

### SURPRESSEUR 600W + RESERVOIR 19L — KÄRCHER

Puissance : 600 W.
Débit max : 3 200 l/h.
Hauteur de refoulement max : 36 m.
Profondeur d'aspiration max : 8 m.
Capacité du réservoir : 19 L.
Ref. 4054278915999



## Évacuation des eaux : pompes vide-cave et de puits

### POMPE D'EVACUATION 250 W

Usage : eaux claires
Puissance : 250 W.
Débit max : 6 000 l/h.
Profondeur d'immersion max : 6 m.
Refoulement max : 6 m.
Admets des résidus jusqu'à 5 mm.



| | |
|---|---|
| 5059340250342 | EP |
| 5059340250359 | EP |

### POMPE D'EVACUATION 400 W — TITAN

Usage : eaux claires et chargées.
Puissance : 400 W.
Débit max : 10 000 l/h.
HProfondeur d'immersion max : 7 m.
Refoulement max : 6 m.
Admets des résidus jusqu'à 25 mm.



| | | |
|---|---|---|
| 400 W | 5059340250366 | EP |
| 750 W | 5059340250410 | EP |

### POMPE EVACUATION EAUX 280 W — KÄRCHER

Usage : eaux claires et chargées.
Puissance : 400 W.
Débit max : 10 000 l/h.
Profondeur d'immersion max : 7 m.
Refoulement max : 6 m.
Admets des résidus jusqu'à 25 mm.
Ref. 4054278951652



### POMPE DE PUIT 1000 W — TITAN

dont : EP

Usage : Pompe de puits
Puissance/ débit : 1000 W / 6 000 l/h
Profondeur d'immersion / capacité de relevage max : 19 m / 49 m
Caractéristiques : Pour puits profonds
Admet des résidus jusqu'à 1 mm.
Fourni avec une corde
Ref. 5059340250632



TOP DÉPÔT

Tous nos prix ici ▼

### POMPE THERMIQUE 196 CM³ — TITAN

Moteur 4 temps
Cylindrée : 196 cm3
Débit max : 30 000 L/h
Capacité de relevage max : 7 m
Hauteur de refoulement max : 30 m
Capacité du réservoir carburant : 2,8 L
Admet résidus jusqu'à 5 mm
Ref. 5063022023292



### POMPE D'EVACUATION 1 300 W — Einhell

Usage : pour eaux chargées.
Puissance : 1 300 W.
Débit max : 23 000 l/h.
Profondeur d'immersion : 5 m.
Refoulement max : 10 m.
Pompe inox + fonte.
Admet des résidus jusqu'à 40 mm.
Ref. 4006825597882



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Dévidoir et tuyau d'arrosage

verve

### DÉVIDOIR PORTABLE ÉQUIPÉ


Fourni avec 1 Tuyau de 10 m, 1 lance d'arrosage 2 jets, 2 raccords de tuyau, nez de robinet de 12,5 à 25 mm Poignée intégrée.
Ref. 5059340250946



25 M

### KIT DEVIDOIR 2 EN 1

Dévidoir 2 en 1 (portable ou mural), tuyau de 25 m, 1 pistolet 5 jets, 3 raccords de tuyau 1 raccord de tuyau Aquastop et nez de robinet de 12,5 à 25 mm. Poignée intégrée.
Ref. 5059340251011



### DÉVIDOIR AUTOMATIQUE MURAL

Tuyau de 25 m, 1 lance d'arrosage 2 jets, 2 raccords de tuyau, adaptateur de robinet de 12,5 à 25 mm, 1 support mural orientable à 180°.

| | |
|---|---|
| 25 m | 5059340250960 |
| 35 m | 5059340250977 |

TOP DÉPÔT

### TUYAU SPIRALE 15 M

Tuyau de 15 m avec un raccord déjà fixé, nez de robinet de 12,5 à 25 mm, 1 pistolet d'arrosage 5 jets.
Ref. 5059340250984



### RACCORD RAPIDE

| | | |
|---|---|---|
| 12,5 - 19 mm | Normal | 5059340251103 |
| 12,5-19 mm réparateur | | 5059340251127 |
| 12,5 - 19 mm | Aquastop | 5059340251110 |



### ARROSEUR PLAT 8 JETS

Ref. 5059340251233



### CONNECTEUR UNIVERSEL


12,5 - 19 mm

| | |
|---|---|
| 1 voie | 5059340251035 |
| 2 voies | 5059340251059 |



### PISTOLET EXTENSIBLE

5 jets, lance télescopique de 90 à 140 cm, puissance ajustable, tête orientable.



### PISTOLET 2 JETS

| | |
|---|---|
| Pistolet 2 jets | 5059340251189 |
| Lance 2 jets | 5059340251172 |
| Pistolet 5 jets | 5059340251196 |
| Pistolet 5 jets + raccords 12,5-19 mm | 5059340251202 |



### TUYAU D'ARROSAGE 3 COUCHES

Tuyau PVC tissé robuste pour toute application générale de jardinage. Dimensions : Ø 12,5 mm, longueur 25 m.



| | | |
|---|---|---|
| 12,5mm | 25 m | 3663602940487 |
| 19 mm | 25 m | 3663602940500 |

12,5 MM - 15 M

### TUYAU D'ARROSAGE 4 COUCHES

Dim. 12,5 mm
Long. 15 m
Parfait pour vos besoins d'arrosage du jardin.



| | |
|---|---|
| 12,5 mm - 15 m | 5059340349695 |
| 12,5 mm - 25 m | 5059340349701 |
| 12,5 mm - 50 m | 5059340349718 |
| 19 mm - 25 m | 5059340349763 |
| 19 mm - 50 m | 5059340349770 |

TOP DÉPÔT

HOZELOCK

### TUYAU D'ÉVACUATION ULTRAMAX

Ø : 19 mm.



| | | |
|---|---|---|
| Ø 25 mm | 10 m | 3506111170399 |
| Ø 19 mm | 25 m | 3506111162516 |
| Ø 12,5 mm | 50 m | 3506111162523 |
| Ø 12,5 mm | 25 m | 3506111162417 |
| Ø 12,5 mm | 15 m | 3506111162400 |

### CHARIOT DÉVIDOIR

Tuyau 40 m. Diamètre 19 mm. Avec buse, raccord Aquastop, nez de robinet de 12,5 à 25 mm.
Ref. 5010646058728



## Pistolet et raccord

### PISTOLET 7 JETS + RACCORDS



| | |
|---|---|
| Kit pistolet 7 jets + raccords 12,5-15 mm | 5059340251493 |
| Kit pistolet 7 jets + raccords 15-19 mm | 5059340251509 |
| Pistolet 2 jets | 5059340251479 |
| Pistolet 7 jets | 5059340251486 |

### ARROSEUR MÉTAL À POINTE



| | |
|---|---|
| A pointe | 5059340251516 |
| Plat | 5059340251523 |

### CONNECTEUR M LE EN LAITON



| | |
|---|---|
| Double | 5059340251370 |
| 3 Voies | 5059340251387 |

### RACCORD RAPIDE



| | | |
|---|---|---|
| 12,5-15 mm | Normal | 5059340251394 |
| 12,5-15 mm | Aquastop | 5059340251417 |
| 15-19 mm | Normal | 5059340251400 |
| 15-19 mm | Aquastop | 5059340251424 |

### NEZ DE ROBINET 20X27 OU 15X21



| | | |
|---|---|---|
| diam. 20 mm ou 15 mm | 1 voie | 5059340251332 |
| diam. 25 mm ou 20 mm | 1 voie | 5059340251349 |
| diam. 20 mm ou 15 mm | 2 voies | 5059340251356 |
| diam. 20 mm ou 15 mm | 4 voies | 5059340251363 |

## Pulvérisateur

### PULVÉRISATEUR 5 L

Longueur du tuyau : 0,8 m.
Ref. 3663602896494




### PULVERISATEUR A PRESSION 5L VERVE

Longueur du tuyau : 1,4 m.
Ref. 5063022059376

verve



### PULVÉRISATEUR À DOS 12 L

Lance 50 cm en fibre de verre. Tuyau 1,2 m.
Ref. 3663602896531



### PULVÉRISATEUR DÉSINFECTANT 5 L

Lance : 30 cm. Résiste à l'eau de javel dilué (de 2% à 5% maximum).
Ref. 5010646062763

HOZELOCK



BRICO DÉPÔT

# Nettoyeur haute-pression

## TITAN — LA FORCE POUR TOUS VOS TRAVAUX

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE 100 BAR

Utilisation : occasionnelle.
Puissance moteur max : 1 300 W.
Pression maxi : 100 bar. Débit max : 390 L/h. Moteur universel + pompe aluminium.
Accessoires : 1 pistolet, 1 lance extension, 1 buse rotative, 1 buse réglable, 1 flexible haute pression 6 m et 1 canon à mousse.
Ref. 5059340338989



dont : EP

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION ELECTRIQUE 140 BARS

Utilisation : fréquente. Puissance moteur max : 1 800 W. Pression maxi : 140 bars. Débit max : 440 L/h. Moteur universel + pompe aluminium + stop system.
Accessoires : 1 pistolet, 1 buse réglable, 1 buse rotative, 1 canon à mousse, 1 nettoyant terrasse, 1 flexible haute, pression de 8 m, 1 extension.
Ref. 5059340338996



### NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE 150 BAR

Utilisation : fréquente. Puissance maxi. : 2 200 W. Pression maxi. : 150 bar. Débit maxi. : 500 L/h. Moteur : universel + pompe alu + stop system. Accessoires : 1 pistolet, 1 buse réglable et 1 buse rotative, 1 canon à mousse, 1 flexible haute pression de 10 m, 1 brosse fixe, 1 nettoyant pour terrasse, 1 extension. *DSS (Dual Speed System) : 1 moteur avec mode Max et Mode Eco pour économiser jusqu'à 25% d'eau et d'énergie
Ref. 5059340339009

**MODE ÉCO OU MAX (DSS*)**



### NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE 155 BAR

Utilisation : intensive. Puissance moteur max : 2 700 W. Pression maxi : 155 bar. Débit max : 850 L/h. Moteur : universel + pompe aluminium + stop system.
Accessoires : 1 pistolet, 1 buse 5 en 1, 1 buse rotative, 1 buse réglable, 1 buse double sortie, 1 canon à mousse, 1 brosse balai, 1 brosse rotative, 1 flexible de 10 m, 1 extension.
**Dualtech Technology System
Ref. 5059340339016

**DOUBLE POMPE : MODE ÉCO OU MAX (DTS**)**



## Accessoire

### TUYAU SOUPLE 10 M TITAN

Ref. 5059340358055



### CANON MOUSSE HAUTE PRESSION TITAN

Ref. 5059340358000



### KIT ADAPTATEUR TITAN VERS KARCHER



| | |
|---|---|
| ADAPTATEUR TITAN VERS KARCHER | 5059340357966 |
| ADAPTATEUR KARCHER VERS TITAN | 5059340397252 |

Tous nos prix ici ▼

### BROSSE FIXE TITAN

Ref. 5059340136202



### BROSSE ROTATIVE TITAN

Ref. 5059340357973



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
*DSS (Dual Speed System) : 1 moteur avec mode Max et Mode Eco pour économiser jusqu'à 25% d'eau et d'énergie **DTS (Dualtech Technology System) : pour nettoyage accru de 50% en mode MAX et mode ECO pour économiser jusqu'à 60% d'énergies. Double pompe.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

KÄRCHER

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE K2 POWER 110 BAR



Utilisation : occasionnelle.
Pression max. : 110 bar. Puissance : 1 400 W. Débit max. : 360 L/h.
Moteur : universel + pompe ncor.
Équipé d' 1 flexible haute pression 3 m, 1 poignée pistolet et 1 rotabuse.
Ref. 4066529089076

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE K2 POWER CONTROL 110 BAR



Utilisation : Occasionnelle Puissance moteur max : 1400 W Pression max : 110 Bar
Débit max : 360 L/H Moteur : Universel, 3 pistons en acier inox Pompe : Ncor
Poignée télescopique de +/- 82 cm déployée Accessoires : Poignée pistolet ergonomique (Marche/Arrêt à la poignée), flexible haute pression 5 m, rotabuse, lance vario vower (pour réguler le niveau de pression), crépine d'aspiration détergent.
Ref. 4054278604046

GARANTIE 3 ANS[A]

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE K4 POWER CONTROL 130 BAR



Utilisation : fréquente.
Pression maxi. : 130 bar.
Puissance maxi. : 1 800 W.
Débit maxi. : 420 L/h.
Moteur : induction refroidissement par eau + pompe ncor non corrosive.
Équipé d'1 lance Vario Power, 1 flexible haute pression 6 m, 1 poignée télescopique 1 m, 1 pistolet à réglage électronique (à écran LED) et 1 rotabuse.
Ref. 4054278618227

GARANTIE 3 ANS[A]

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE K5 POWER CONTROL 145 BAR



Utilisation : Fréquente
Puissance moteur max : 2100 W
Pression max : 145 Bar
Débit max : 500 L/H
Moteur : Induction refroidi à l'eau, 3 pistons en acier inox
Pompe : Aluminium
Poignée télescopique aluminium de +/- 1 m déployée
Accessoires : Poignée pistolet ergonomique avec jauge de niveau de puissance (Marche/Arrêt à la poignée), flexible haute pression 10 m, rotabuse, lance vario vower (pour réguler le niveau de pression), changement de détergent facile avec le système Plug 'n' Clean.
Ref. 4054278618265

GARANTIE 3 ANS[A]

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE K7 POWER 180 BAR

Utilisation : Fréquente Puissance moteur max : 3000 W
Pression max : 180 Bar Débit max : 600 L/H
Moteur : Induction refroidi à l'eau, 3 pistons en acier inox
Pompe : Aluminium premium Poignée télescopique aluminium de +/- 1 m déployée Accessoires : Poignée pistolet ergonomique avec jauge de niveau de puissance (Marche/Arrêt à la poignée), flexible haute pression 10 m, rotabuse, lance vario vower (pour réguler le niveau de pression), changement de détergent facile avec le système Plug 'n' Clean.
Ref. 4054278961224



GARANTIE 3 ANS[A]

# Accessoire

## LANCE VARIO

Existe pour les NHP modèles K2, K4 et K5.



| | |
|---|---|
| K2 | 4039784620179 |
| K4-K5 | 4039784620186 |

## SET POIGNÉE + FLEXIBLE HAUTE PRESSION

Ref. 4054278257228



## KIT DE SABLAGE

Tous travaux intensifs.
Ref. 4002667331431



## LANCE TÉLESCOPIQUE KARCHER TLA4

Réglable en hauteur de 2,2 m à 3,7 m.
Ref. 4054278684086



## DÉBOUCHE CANALISATIONS

Longueur : 7,5 m.
Ref. 4002667004496



## FLEXIBLE HP EXTENSION

Longueur : 6 m.
Ref. 4039784296275



## NETTOYEUR GOUTTIÈRES & CANALISATIONS

Longueur : 20 m.
Ref. 4039784523685



## NETTOYEUR DE TERRASSE



| | |
|---|---|
| T5 | 4054278513652 |
| T7 plus | 4054278633428 |

## DÉTERGENT PIERRE 1 L



| | |
|---|---|
| Détergent pierre 1 L | 4039784712317 |
| Détergent auto 1 L | 4039784712119 |



# Faites de votre espace extérieur une nouvelle pièce à vivre grâce à toutes nos solutions d'aménagements.

**C'EST ÇA UN PRIX DÉPÔT.**

## Bien aménager son extérieur

Que ce soit pour l'aménagement d'une terrasse avec des lames en bois ou composite, la pose d'une clôture en bois, acier, ou PVC pour sécuriser et délimiter votre espace, ou encore le choix d'une peinture extérieure pour le ravalement de votre façade, Brico Dépôt offre une gamme de produits adaptés à chaque projet. Découvrez notre sélection pour embellir votre jardin et faire de votre extérieur un véritable coin de paradis.

Des conseils pour aménager votre extérieur ▶

LIVRAISON À DOMICILE

**Pas besoin de vous déplacer on vous livre**
Le service livraison est à votre disposition pour vous livrer sur votre chantier



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

LOT DE 3 LAMES DE CLÔTURE

## LOT DE 3 LAMES DE CLÔTURE COMPOSITE “NEVA” - COLORIS GRIS

TOP DÉPÔT



LA LAME

SOIT LE M² :
**LAME DE TERRASSE “LEMHI”**



LA DALLE GRIS

SOIT LE M² :
**DALLE BÉTON GRAVILLONS GRISE 40 X 40 CM**



L. 180 CM

**PANNEAU “CIMIA”**

**Découvrez tous nos produits Top Dépot de la catégorie dans les pages suivantes**

blooma
créez votre extérieur

**AVEC LE CONCEPT SKIMIA, COMPOSEZ ET INSTALLEZ VOTRE CLÔTURE, TOUT EN CHOISISSANT LE DEGRÉ D'OCCULTATION SOUHAITÉ.**

Protégez les forêts

## Avec "Skimia", vous avez le choix entre 3 types de panneaux.



### PANNEAU BOIS OCCULTATION COMPLETE "SKIMIA"

Dim. : H. 60 x L. 180 cm.
Ép. 2,8 cm.
Installation facile par emboîtement.
Traité autoclave classe 3.
Ref. 5059340668895




### PANNEAU BOIS PERSIENNE SEMI-OCCULTANT "SKIMIA"

Dim. : H. 60 x L. 180 cm. Ép. 2,8 cm.
Installation facile par emboîtement.
Lames légèrement inclinées et ajourées.
Traité autoclave classe 3.
Ref. 5059340668918



### PANNEAU BOIS NON OCCULTANT "SKIMIA"

Dim. : H. 60 x L. 180 cm.
Ép. 2,8 cm.
Installation facile par emboîtement.
Lames inclinées et ajourées.
Traité autoclave classe 3.
Ref. 5059340668390



**ADAPTABLE** des produits complémentaires

**MODULABLE** plusieurs configurations possibles

**PRATIQUE** faciles à installer

## Installation facile par emboîtement :

les panneaux coulissent horizontalement ou verticalement dans les poteaux de clôture et s'emboîtent.

**Les panneaux peuvent être mixés** avec des lattes et autres panneaux de la gamme Skimia pour **plusieurs configurations possibles.**

## Les éléments structurants pour construire votre projet

### LATTE DE RENFORCEMENT "SKIMIA"

Dim. : L. 180 x l. 4,5 x ép. 1,5 cm.
Recommandé pour l'utilisation des panneaux bois 60 x 180 cm SKIMIA en pose horizontale pour renforcer la structure et indispensable pour la pose verticale. En bois de pin origine Pologne. Traité autoclave classe 3.
Ref. 5059340668505



### LAME DE CLÔTURE BOIS "SKIMIA"

Dim. : L. 240 x l. 15 x ép. 2,8 cm.
En bois de pin origine Pologne.
Traité autoclave classe 3.
Ref. 5059340668970



**INSTALLER SA CLÔTURE**

**Retrouvez en video nos conseils d'installation**

### POTEAU BOIS "SKIMIA"

Dim. : L. 240 x l. 9 x ép. 4,5 cm.
En bois de pin origine Pologne.
Traité autoclave classe 4.
Ref. 5059340668871



### LAME DE CLÔTURE "CLAIREVOIE SKIMIA"

Dim. : L. 180 x l. 13,3 x ép. 2,7 cm. En bois d'épicéa origine Scandinavie. Traité autoclave classe 3.
Ref. 5059340669021



### PROFIL DE FINITION "SKIMIA"

Dim. : L. 180 x l. 3,4 x ép. 2,7 cm.
Compatible avec la lame de clôture clairevoie SKIMIA. Traité autoclave classe 3.
Ref. 5059340668307



Tous nos prix ici

BRICO DÉPÔT



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# PANNEAU BOIS



## PANNEAU BOIS "KHOPER"

Dim. : H. 180 x L. 180 cm.
Ép. 2 cm. En pin origine Pologne, traité autoclave classe 3.
Se fixe avec nos poteaux bois section 7 x 7 ou 9 x 9 cm.
Ref. 3663602942399

## DEMI-PANNEAU BOIS "KHOPER"

Dim. : H. 1,79 x L. 0,89 m.
Ép. 2 cm.
En pin origine Pologne, traité autoclave classe 3.
Se fixe avec nos poteaux bois section 7 x 7 ou 9 x 9 cm.
Ref. 3663602942405



## PANNEAU DROIT "CISCO"

Dim. : H. 180 x L. 180 cm.
Ép. 2,5 cm. En pin origine Pologne, traité autoclave classe 3. Se fixe avec nos poteaux bois section 7 x 7 ou 9 x 9 cm.
Ref. 5063022073679

## DEMI-PANNEAU BOIS "CISCO"

Dim. : L. 90 x H. 180 x l. 180 cm
Ép. 2,5 cm. En pin origine Pologne, traité autoclave classe 3. Se fixe avec nos poteaux bois section 7 x 7 ou 9 x 9 cm.
Ref. 5059340668710




## PANNEAU "CIMIA"

Dim. :
H. 180 x L. 180 cm.
Ép. 3,5 cm.
En pin origine Pologne, traité autoclave classe 3. Teinté marron. Se fixe avec notre poteau bois ZUTAM.
Ref. 5059340668277

## DEMI-PANNEAU "CIMIA"

H. 180 x L. 90 cm.
Ép. 3,5 cm. En pin origine Pologne, traité autoclave classe 3. Teinté marron. Se fixe avec notre poteau bois ZUTAM.
Ref. 5059340668925



## Accessoire

### LOT DE 4 CHAPEAUX GALVANISÉS POUR POTEAUX BOIS



À fixer au sommet d'un poteau en bois.
En acier galvanisé.
Visserie fournie. En lot de 4.

GARANTIE 3 ANS[A]

| | |
|---|---|
| Pour poteau 7 x 7 cm | 3663602943501 |
| Pour poteau 9 x 9 cm | 3663602943518 |

### PLATINE À FIXER POUR POTEAU BOIS



Haut. 15 cm.
En acier galvanisé.
Visserie fournie.

| | |
|---|---|
| Gris clair, section 9 x 9 cm | 3663602943266 |
| Gris clair, section 7 x 7 cm | 3663602943235 |

### PLATINE DE DÉPART MURAL



À fixer à un mur en départ de clôture.
Haut. 15 cm. 7 x 7 cm.
En acier galvanisé.
Visserie fournie.
Ref. 3663602943280

### SUPPORT À PLANTER POUR POTEAU BOIS

Haut. 75 cm. En acier galvanisé.
Visserie fournie.



| | |
|---|---|
| Pour poteau 7 x 7 cm | 3663602943242 |
| Pour poteau 9 x 9 cm | 3663602943273 |
| Pour poteau 4,5 x 4,5 cm | 3663602943228 |

### LOT DE 4 ÉQUERRES POUR PANNEAU BOIS

À fixer sur le poteau pour relier le panneau de clôture. En acier galvanisé. Visserie fournie.
En lot de 4.
Ref. 3663602943419



GARANTIE 3 ANS[A]

### POTEAU BOIS VERT

Haut. 2,40 m. Section : 7 x 7 cm.
En pin origine Pologne, traité autoclave classe 4.

**Classe 4 : convient aux milieux humides**



| | | |
|---|---|---|
| Bois vert | Section 7 x 7 cm | 3663602433217 |
| Bois vert | Section 9 x 9 cm | 3663602433255 |
| Bois teinté marron ZUTAM | Section 7 x 7 cm | 3663602949473 |
| Bois teinté marron ZUTAM | Section 9 x 9 cm | 3663602943181 |

Protégez les forêts

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

# Palissade et clôture

blooma
créez votre extérieur

**AVEC LE CONCEPT LEMHI, COMPOSEZ ET INSTALLEZ VOTRE CLÔTURE, TOUT EN CHOISISSANT LE DEGRÉ D'OCCULTATION SOUHAITÉ**

## Type de pose

### Pose en simple rainure





### Pose verticale




## Accessoire de pose

### LAME DE CLÔTURE 1,80 M

Long. 1,80 m.
Larg. 12 cm.
Ép. 2,1 cm.
En pin origine Pologne, traité autoclave classe 3.




| | |
|---|---|
| Lame de clôture 1,80 m, Larg. 12 cm | 3663602942757 |
| Lame de clôture 1,80 m, Larg. 7 cm | 3663602942764 |
| Lame NEVA 1,80 m, Larg. 13,2 cm | 5063022061997 |
| Profil de finition NEVA | 5063022062000 |

Protégez les forêts

### LOT DE 4 SUPPORTS DE TRAVERSE

Larg. 24 mm. Haut 67 mm.
Ép 1,8 mm. Prof. 30 mm.
À fixer sur le poteau pour relier le panneau de clôture.
En acier galvanisé.
Visserie fournie. En lot de 4.
Ref. 3663602943396



GARANTIE 3 ANS(A)

### DEMI POTEAU U "NEVA"

Dim. : L. 180 x H. 180 x l. 7 cm.
Ép. 3,5 cm. Bois du Nord traité autoclave classe 4.
Ref. 5063022070531



Protégez les forêts

Retrouver ici l'ensemble des prix ▼

### ADAPTATEUR DE CLOTURE VENITIENNE

Pour création clôture à persiennes ou claustra. Laisse passer le vent et la lumière, tout en protégeant des regards. Possibilité d'installer 6 lames en persiennes, idéal pour atteindre une hauteur de 60 cm.
Ref. 5063022060334



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.




GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## PALISSADE BOIS "MÉKONG"

Haut. 1 m. Long. 1,80 m. Ép. 36 mm.
En pin origine Pologne,
traité autoclave classe 3.
Sommet arrondi.
Ref. 3663602942627




Protégez les forêts

GARANTIE 3 ANS[A]




## PORTILLON POUR PALISSADE BOIS "MÉKONG" H. 1 M

Haut. 1 m. Long. 1 m. Ép. 36 mm.
En pin origine Pologne, traité autoclave classe 3.
Sommets arrondis.
Ref. 3663602942665

Protégez les forêts


GARANTIE 3 ANS[A]

LOCATION UTILITAIRE

**Télécharger l'application location-camion**
16€ de l'h + 0,40€ du km, 1h gratuite avec la carte de fidélité.

## PALISSADE BOIS "IBAR"

Haut. 80 cm. Long. 2,50 m. Ep. 50 mm. En pin origine Pologne, traité autoclave classe 3.
Ref. 3663602432616




Protégez les forêts

# Clôture

**Tous nos produits sont** GARANTIE 5 ANS(A)

blooma
créez votre extérieur

## CONCEPT NEVA, CRÉEZ VOTRE CLÔTURE SELON LE STYLE DE VOTRE JARDIN.

**MONTAGE FACILE** par emboîtement et sans outils

**PERSONNALISABLES À VOLONTÉ,** les produits "Neva" sont tous emboîtables entre eux.






## Étape 1 Je choisis mes lames de clôture




LOT DE 3 LAMES DE CLÔTURE

### LOT DE 3 LAMES DE CLÔTURE COMPOSITE "NEVA" COLORIS GRIS

Long. 1,79 m. Haut. 15,7 cm. Ép. 21 mm. En composite. En lot de 3. Lames co-extrudées pour une meilleure protection contre les intempéries. Traitées anti-UV. Se fixe avec les poteaux aluminium et acier NEVA.
Ref. 3663602942986




LOT DE 3 LAMES DE CLÔTURE

### LOT DE 3 LAMES DE CLÔTURE COMPOSITE "NEVA" COLORIS CHENE

Long. 1,79 m. Haut. 15,7 cm.
Ép. 21 mm. En composite imitation chêne. En lot de 3.
Se fixe avec les poteaux aluminium et acier NEVA. Traitées anti-UV.
Ref. 5057741447378

## Étape 2 Je choisis mes poteaux

### POTEAU ALUMINIUM RAINURÉ "NEVA"

Haut. 2,40 m. Section : 7 x 7 cm. En aluminium coloris gris foncé, traité anti-UV. À fixer au sol à l'aide de la platine pour poteau aluminium "NEVA" ou à sceller dans du béton (haut. 2,40 m)



| | |
|---|---|
| Haut. 139 cm | 5063022060105 |
| Haut. 95 cm | 5063022060112 |
| Haut. 183 cm | 5063022060099 |
| Haut. 240 cm à sceller | 5063022060068 |

HAUT. 240 CM

### POTEAU ACIER GRIS "NEVA"

Haut. de 95 cm à 2,40 m. Section : 7 x 7 cm. En acier galvanisé coloris gris foncé. À fixer au sol à l'aide de la platine incluse dans le poteau (haut. 95 cm et 1,83 m) ou à sceller dans du béton (haut. 2,40 m).



| | |
|---|---|
| Haut. 95 cm | 5063022059987 |
| Haut. 183 cm | 5063022059970 |
| Haut. 240 cm | 5063022059963 |

Tous nos prix ici

BRICO DEPOT



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



## Étape 3 Je choisis mes panneaux


### PANNEAU DEMI-CLÔTURE "NEVA"

Long. 1,79 m. Haut. 44 cm. En aluminium coloris noir. Se fixe avec les poteaux aluminium "NEVA".
Ref. 5063022059949



### PANNEAU DÉCORATIF TRANSPARENT "NEVA"

Long. 1,79 m. Haut. 44 cm. Ép. 21 mm. En acrylique, cadre en aluminium. Pose possible à la verticale ou à l'horizontale.
Ref. 5063022059918



### PANNEAU DÉCORATIF MOTIF FEUILLES "NEVA"

Long. 1,79 m. Haut. 44 cm. Ép. 21 mm. En aluminium. Pose possible à la verticale ou à l'horizontale.
Ref. 5063022059932



### PANNEAU DEMI-CLÔTURE "NEVA"

Long. 1,75 m. Haut. 90 cm. En acier peint coloris anthracite. Se fixe avec les poteaux acier "NEVA" haut. 95 cm.
Ref. 5063022059994



**Pensez-y**

#### PORTE ALUMINIUM "NEVA"*

Dim. : H. 1,71 x L. 0,93 m.
En aluminium
coloris gris foncé.
Ref. 5063022059901



## Accessoire de pose pour poteau


### PROFILÉ DE DÉPART ET FINITION "NEVA"

En aluminium coloris gris foncé. Profilé de départ long 1,79 m, section 25,3 mm. Profilé de finition long. 1,75 m, section 25 mm. Pour pose sur première et dernière lame de clôture d'un panneau. À insérer dans le poteau universel "NEVA".
Ref. 5063022060044



### CHAPEAU POUR POTEAU ALUMINIUM "NEVA"

À fixer au sommet du poteau aluminium "NEVA". Fixations fournies.
Ref. 5063022060075



### PLATINE DE DÉPART POUR POTEAU ALUMINIUM "NEVA"

Haut. 40 cm.
Section 165 x 77 mm.
En acier coloris gris foncé. À fixer au sol.




| | |
|---|---|
| Haut. 40 cm. Base 165 x 77 mm | 5063022060051 |
| Haut. 40 cm. Base 150 x 150 mm | 5063022060082 |

*Produits proposés selon dépôts, vérifiez leur disponibilités sur www.bricodepot.fr

# Clôture aluminium “Almo”

GARANTIE 10 ANS(A)





## A PANNEAU DÉCOR ALUMINIUM PLAXE BOIS “ALMO”

Panneau décor de remplissage en aluminium dim. : L. 180 x H. 40 x Ép. 2,4 cm. Coloris imitation bois, chêne doré, pour poteau de clôture 80 x 80 mm.
Ref. 5600930222708



## B PANNEAU DÉCOR ALUMINIUM “ALMO”

Panneau décor de remplissage en aluminium dim. : L. 180 x H. 40 x Ép. 2,4 cm. Coloris gris RAL 7016. Pour poteau de clôture 80 x 80 mm.
Ref. 5600930222678



## C PANNEAU ALUMINIUM 5 LAMES “ALMO”

Panneau de remplissage de 5 lames en aluminium dim. : L. 180 x H. 100 x Ép. 2,4 cm. Coloris gris RAL 7016. Pour poteau de clôture 80 x 80 mm.
Ref. 5600930222692




## KIT PORTILLON “ALMO”

Portillon en aluminium dim. L. 100 x H. 176 x Ép. 4 cm.
Coloris gris RAL 7016.
Ref. 5600930222661



A OU B OU C




## H LAME DE CLÔTURE ALUMINIUM GRISE “ALMO”

Lame de remplissage en aluminium
dim. : H. 183 x L. 20 x ép. 2,4 cm.
Coloris gris RAL 7016.
Pour poteau de clôture 80 x 80 mm.
Ref. 5600930222630



## Accessoire de pose

### D CHAPEAU POUR POTEAU ALUMINIUM “ALMO”

Chapeau en aluminium pour poteau 8 x 8 cm.
Coloris RAL 7016.
Ref. 5600930222722



### E PLATINE POUR KIT POTEAU “ALMO”

Platine dim. 15 x 7,5 x 3 cm. Pour fixation poteau de 8 x 8 cm.
Ref. 5600930222647



### F PROFIL DE FINITION “ALMO”

Profil de finition en aluminium dim. 180 x 3 cm.
Coloris RAL 7016.
Ref. 5600930222654



### G POTEAU ALUMINIUM

Poteau dim. H. 100 x L. 10 x P. 10 cm. En aluminium pour clôture. Coloris RAL 7016.



| | |
|---|---|
| H. 103 cm | 5600930222715 |
| H. 241 cm | 5600930222685 |


Tous nos prix ici ▼

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Clôture PVC






## LAME PERSIENNE

Dim. : long. 1,80 m x 14 cm x 30 mm.
Vision unilatérale. Finition pleine mais en étant ajourée.
Ref. 3662551000068



**30 X 120 MM**

TOP DÉPÔT



## LISSE PVC

Long. 2,4 m. Section 30 x 120 mm.
Profil PVC pour usage extérieur. Clôture, portail, habillage extérieur et tout usage extérieur. Stabilité de la couleur et des propriétés mécaniques.
Norme NFT 54.405 (12/94).
Ref. 3601659752615

## Accessoire de finition

### PLATINE MÉTALLIQUE POUR POTEAU PVC

Dim. 8x8 cm. Hauteur 50,5 cm.
Ref. 3601659109716



### SACHET 4 ENTRETOISES DÉPART/ARRIVÉE

Entretroise de départ et de finition identiques : facilite la pose.
Sans entretien.



| | |
|---|---|
| Sachet de 4 | 3662551000075 |
| Sachet de 20 | 3662551000082 |

### SACHET DE 20 ENTRETOISES DE 15 MM

Écartement constant des lames persiennes.
Montage simple dans le poteau, sans entretien.
Ref. 3662551000082



### POTEAU PVC 3 RAINURES + 2 PROFILS DE FINITION 240 CM

Dim. : long. 240 cm x 80 cm x 8 cm.
Poteau 3 rainures : poteau d'angle et de jonction.
Pose facile et rapide par emboîtement, pose sur platine ou à sceller, facilement recoupable, sans entretien.
Ref. 3662551000006



### CORNIÈRE D'HABILLAGE PVC

Long. 3 m. Section 30 x 30 mm.
Permet la finition d'angles.
Ref. 3601659752752



### CHAPEAU PVC PLAT POUR LISSE 120

Finition droite : esthétique. Pose avec colle standard, sans entretien.
Ref. 3662551000778



### CHAPEAU PVC POUR POTEAU

Dim. : 80 x 80 mm.
Ref. 3601659752745



# Clôture

blooma
créez votre extérieur

## Panneau grillage




### PANNEAU RIGIDE "LOUGA"

Long. 2 m. Maille 200 x 55 mm.
En acier galvanisé et plastifié gris ou vert.

| | |
|---|---|
| Haut. 1,03 m vert | 3663602729624 |
| Haut. 1,23 m vert | 3663602729631 |
| Haut. 1,53 m vert | 3663602729648 |
| Haut. 1.03 m gris | 3663602729709 |
| Haut. 1,23 m gris | 3663602729716 |
| Haut. 1,53 m gris | 3663602729723 |



GARANTIE 5 ANS(A)

### LAMES BOIS RECOUPABLES

Long. : 173 cm. Traité UC3.






| | |
|---|---|
| Lot de 38 lames. Haut. 173 cm | 5059340673363 |
| Lot de 38 lames. Haut. 153 cm | 5059340796420 |

Protégez les forêts

### PLAQUE DE SOUBASSEMENT

En béton.
Dim. : Long. 2 m x Haut. 25 cm x ép. 35 mm.
Pour clôtures rigides ou clôtures en rouleaux.
Facilité d'entretien des bordures et barrage contre les nuisibles.
Ref. 3570850010155




### POTEAU RECTANGULAIRE POUR GRILLAGE

Pour panneau grillage vert.
Section 6 x 4 cm.
En acier revêtu coloris vert.
Avec chapeau en plastique.



| | |
|---|---|
| Haut. 1,30 m | 3663602730156 |
| Haut. 1,50 m | 3663602730163 |
| Haut. 1,80 m | 3663602730170 |

GARANTIE 10 ANS(A)

### POTEAU À ENCOCHES

Pour panneau grillage vert.
Section 7 x 6 cm.
En acier revêtu coloris vert.
Avec chapeau en plastique.
Existe en coloris vert ou gris.



| | |
|---|---|
| Vert H. 1,10 m | 3663602730439 |
| Vert H. 1,30 m | 3663602730446 |
| Vert H. 1,60 m | 3663602730453 |
| Vert H. 2 m | 3663602730477 |
| Vert H. 2,20 m | 3663602730484 |
| Gris H. 1,10 m | 3663602730514 |
| Gris H. 1,60 m | 3663602730538 |
| Gris H. 1,80 m | 3663602730545 |
| Gris H. 2 m | 3663602730552 |

GARANTIE 10 ANS(A)




### LAMELLES OCCULTANTES LOUGA

Lamelles occultantes pour grillage.
En rouleau vinyle de 60 m, largeur lamelle environ 55 mm. Avec 100 clips verts de fixation.
Existe en coloris vert ou gris.

| | |
|---|---|
| Lamelles occultantes vertes | 3663602732327 |
| Lamelles occultantes grises | 3663602732334 |
| Le lot de 100 clips supplémentaires | 3663602732655 |

### PORTILLON EN ACIER

En acier peint vert. Larg. 1 m.
Haut. totale 1,40 m. Haut. posé 1 m (40 cm d'enfoncement). Maille 100 x 55 mm.
Avec serrure et poignée + 2 clés.
Existe en coloris vert ou gris.




| | |
|---|---|
| Portillon vert 1.40 m | 3663602729549 |
| Portillon gris 1.40 m | 3663602729570 |
| Portillon vert 1.50 m | 3663602730859 |

## Accessoires

### PLATINE À PLANTER VERTE

Dim. 10x10 cm. H. 60 cm
Ref. 5057741163285



### BASE PLATINE



| | |
|---|---|
| Base platine grise | 3663602730576 |
| Base platine verte | 3663602730491 |

Tous nos prix ici

BRICO DÉPÔT



(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.


# Rouleau grillage vert et agricole



**HAUT. 1 M**

## ROULEAU GRILLAGE SOUDÉ

Long. 20 m.
Fil d'acier galvanisé plastifié vert diam. 2 mm.
Maille 100 x 100 mm.




| | |
|---|---|
| **Haut. 1 m** | 3663602728412 |
| **Haut. 1,20 m** | 3663602728436 |
| **Haut. 1,50 m** | 3663602728443 |

**HAUT. 1 M**

## ROULEAU GRILLAGE SOUDÉ


Haut. 1 m x Long. 25 m.
Fil d'acier galvanisé plastifié vert diam. 2,1 mm.
Maille supérieure 75 x 100 mm.




| | |
|---|---|
| **Haut. 1 m** | 3177810031832 |
| **Haut. 1,20 m** | 3177810031849 |
| **Haut. 1,50 m** | 3177810031856 |

## ROULEAU GRILLAGE SIMPLE TORSION

Long. 20 m.
Fil d'acier galvanisé plastifié diam. 1,65 - 2,05 mm.
Maille 50 x 50 mm.




| | |
|---|---|
| **Haut. 1 m** | 3663602728702 |
| **Haut. 1,20 m** | 3663602728719 |
| **Haut. 1,50 m** | 3663602728726 |

## A POTEAU T POUR GRILLAGE

En acier plastifié vert. Pour tous types de grillages. Section 30 x 30 mm. A associer avec notre platine disponible en dépôt.

| | |
|---|---|
| **Haut. 1 m** | 5057741149333 |
| **Haut. 1,20 m** | 5057741149258 |
| **Haut. 1,50 m** | 5057741149265 |
| **Haut. 1,75 m** | 5057741149272 |
| **Haut. 2 m** | 5057741149289 |

## B JAMBE DE FORCE

En acier plastifié vert. Long. de 1,20 à 2 m. À fixer sur poteau T. A associer avec notre platine disponible en dépôt.

| | |
|---|---|
| **Long. 1,20 m** | 5057741149296 |
| **Long. 1,50 m** | 5057741149302 |
| **Long. 1,75 m** | 5057741149319 |
| **Long. 2 m** | 5057741149326 |




## Grillage agricole


### ROULEAU GRILLAGE SOUDÉ GALVANISÉ

Haut. 1 m.
Maille 25 x 25 mm.
Idéal pour volière.
En rouleau de 10 m.
Ref. 3663602731276




### ROULEAU GRILLAGE TRIPLE TORSION GALVANISÉ

Haut. 1 m.
Maille 25 x 25 mm.
Idéal pour volailles.
En rouleau de 10 m.
Ref. 3663602731122



### ROULEAU GRILLAGE TRIPLE TORSION GALVANISÉ

Haut. 1 m.
Maille 13 x 13 mm.
Idéal pour rongeurs.
En rouleau de 10 m.
Ref. 3663602731092



### ROULEAU GRILLAGE NOUÉ GALVANISÉ

Haut. 1 m.
Maille Ø 1,9 mm.
Idéal pour bétail.
En rouleau de 50 m.
Ref. 3663602731030



**HAUT. 75 CM**

## C POTEAU T POUR GRILLAGE GALVANISÉ*

En acier galvanisé.
Section 3 x 3 cm.

| | |
|---|---|
| **Haut. 75 cm** | 8006637015013 |
| **Haut. 1,20 m** | 8006637015037 |

## D JAMBE DE FORCE GALVANISÉE*

En acier galvanisé.
Long. 1,20 m. À fixer sur poteau T.
Ref. 8006637045034




## Pensez-y

### PIQUET RABOTÉ

En pin traité autoclave classe 4.
Origine Pologne.



Protégez les forêts

| | |
|---|---|
| **H. 800 x Ø 40 mm** | 3663602731481 |
| **H. 1500 x Ø 40 mm** | 3663602731498 |
| **H. 2000 x Ø 50 mm** | 3663602731511 |
| **H. 2000 x Ø 70 mm** | 3663602731542 |
| **H. 2400 x Ø 70 mm demi-piquet** | 3663602731566 |

## Accessoire de pose

### TENDEUR GALVANISÉ

Acier galvanisé.
Ref. 3663602731399



### CRAMPILLON GALVANISÉ

Pour fixation du grillage sur piquet. En sac de 1 kg.
Ref. 3663602731375



**LONG. 50 M**
**DIAM. 1,5 MM**

### FIL DE TENSION GALVANISÉ

Fil diam. 2,2 mm.
Long. 100 m.
Ref. 3663602731382



### FIL D'ATTACHE GALVANISÉ

Fil diam. 1,5 mm. Long. 50 m.
Ref. 3663602731412



*Produits proposés selon dépôts, vérifiez leur disponibilités sur www.bricodepot.fr L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

# Occultant

blooma
créez votre extérieur

## Canisse naturelle





### CANISSE NATURELLE EN ROSEAU

Canisse en roseau pelé. À fixer sur support.

| | |
|---|---|
| H. 1 x L. 3 m | 3663602428046 |
| H. 1,80 x L. 3 m | 3663602428060 |

### CANISSE NATURELLE EN OSIER FENDU

Dim. : H. 1,50 x L. 3 m. Canisse en osier fendu avec fil d'acier. À fixer sur support.
Ref. 5057741402117





### CANISSE NATURELLE EN BAMBOU

Canisse en bambou fendu, avec fil acier revêtu vinyle. À fixer sur support.

| | |
|---|---|
| H. 300 x L. 120 cm | 5059340673011 |
| H. 300 x L. 100 cm | 3663602731702 |

### CANISSE NATURELLE EN OSIER


Canisse en osier avec fil d'acier.
À fixer sur support.

| | |
|---|---|
| H. 1 x L. 3 m | 5057741402124 |
| H. 1,50 x L. 3 m | 5057741402131 |

### CANISSE COMPOSITE

Idéal pour votre balcon, votre terrasse et votre jardin, le brise-vue Blooma, fabriqué à partir de matières écologiques, est à la fois beau et résistant. Ce brise-vue de haute qualité, traité contre les UV, vous permettra de vous protéger des regards indiscrets et du vent, et ce pendant des années.

| | |
|---|---|
| Gris 150x300 cm | 5059340673837 |
| Vert 180x300 cm | 5059340673691 |
| Marron 150x300 cm | 5059340673677 |



Tous nos prix ici ▼

BRICO DÉPÔT



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Brise-vue artificiel



### BRISE-VUE VERT

Dim. : H. 1 x L. 3 m. Brise-vue tissé en PEHD 200 g/m², coloris vert. À fixer sur support. Existe en gris.

| | | |
|---|---|---|
| Vert | H. 1 x L. 3 m | 5057741402087 |
| Gris | H. 1,20 x L. 5 m | 5057741402094 |
| Vert | H. 1.5 x L. 10 m | 5057741402100 |

### BRISE-VUE VERT

Dim. : H. 1,20 x L. 10 m.
Brise-vue tissé en PEHD 120 g/m², coloris vert.
À fixer sur support.
Ref. 5057741402070





### HAIE ARTIFICIELLE 3 COULEURS

Dim. : H. 1 x L. 3 m. Brins en PVC et fil acier, 2 nuances de vert et 1 couleur marron imitation branche. À fixer sur support.
Ref. 3663602732112

### BRISE-VUE TRESSÉ VERT

Dim. H. 100 x l. 300 c.
En Polyester et PVC.
Coloris vert.
Fixation avec œillets et possibilité de couper le produit pour faciliter l'installation.



| | |
|---|---|
| Vert | 5059340674513 |
| Gris | 5059340672793 |

## Accessoire

### LOT DE 26 LIENS POUR CANISSE

Liens de fixation en acier revêtu PVC traité anti-UV, coloris vert. En lot de 26.



| | | |
|---|---|---|
| Le lot de 26 | vert | 3663602732600 |
| Le lot de 26 | gris | 3663602732617 |


### LOT DE 100 LIENS VERTS POUR BRISE-VUE

Liens de fixation en nylon, coloris vert.
En lot de 100.
Ref. 3663602732587



### LOT DE 200 LIENS VERTS

Liens de fixation en acier zingué revêtu PVC traité anti-UV, coloris vert.
En lot de 200.
Ref. 3663602732549



# Aménagement paysager

blooma
créez votre extérieur

## JE POSE MES POTEAUX

**B POTEAU BOIS VERT**

Haut 2.40 m.
Section : 9 x 9 cm.
En pin origine Pologne, traité autoclave classe 4 teinté vert.
Ref. 3663602433255



Classe 4 : convient aux milieux humides

Protégez les forêts

## JE FIXE MES LAMES

**A LAME DE CLÔTURE "LEMHI" 1,80 M**

Long. 1,80 m. Larg. 7 cm. Ép. 2,1 cm.
En pin origine Pologne, traité autoclave classe 3.




| | |
|---|---|
| Lame de clôture 1,80 m, Larg. 7 cm | 3663602942764 |
| Lame de clôture 1,80 m, Larg. 12 cm | 3663602942757 |

Protégez les forêts

## JE CHOISIS MES ACCESSOIRES

**ADAPTATEUR DE CLOTURE VENITIENNE**

Pour création clôture à persiennes ou claustra. Laisse passer le vent et la lumière, tout en protégeant des regards. Possibilité d'installer 6 lames en persiennes, idéal pour atteindre une hauteur de 60 cm.
Ref. 5063022060334



**C PLATINE À FIXER POUR POTEAU BOIS**

Haut. 15 cm.
En acier galvanisé.
Visserie fournie.



| | |
|---|---|
| Gris clair, section 9 x 9 cm | 3663602943266 |
| Pour poteau 9x9 | 3663602847403 |

**CONNECTEUR GRIS "LYNA" POUR POTEAU BOIS 9X9**

En acier galvanisé peint.
Compatible avec les poteaux bois de section 9 x 9 cm.
Pour réalisation d'éléments de décoration et d'aménagement du jardin.



| | |
|---|---|
| Angle 3 directions | 3663602432418 |
| Angle 4 directions | 3663602432425 |
| T simple | 3663602432432 |
| Angle simple | 3663602434160 |

**D CONNECTEUR POTEAU 9X9 GRIS ANGLE**

Ref. 3663602432418



**ANGLE "LYNA" 4 DIRECTIONS GRIS 9X9**

Ref. 3663602432425



**E ANGLE "LYNA" T SIMPLE GRIS 9X9**



| | |
|---|---|
| T simple | 3663602432432 |
| Angle simple | 3663602434160 |




## Bois de construction Classe 3

Tous nos prix ici ▼

**CHEVRON RABOTÉ**

Long. 4 m.
Section 70 x 60 mm.
Traité autoclave classe 3.
Origine France.
Ref. 3663602863076



Protégez les forêts

**PLANCHE RABOTÉE**

Long. 4 m.
Section 195 x 45 mm.
Traitée autoclave classe 3.
Origine France.
Ref. 3663602863113



Protégez les forêts

**TRAVERSE RABOTÉE**

Long. 4 m.
Section 145 x 45 mm.
Traitée autoclave classe 3.
Origine France.
Ref. 3663602863090



Protégez les forêts

**BASTAING RABOTÉ**

Long. 4 m.
Section 145 x 60 mm.
Traité autoclave classe 3.
Origine France.
Ref. 3663602863069



Protégez les forêts

**SOLIVE RABOTÉE**

Long. 4 m.
Section 220 x 45 mm.
Traitée autoclave classe 3.
Origine France.
Ref. 3663602863083



Protégez les forêts




L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Occultant et kit à gabion

## Rideau occultant




### RIDEAU OCCULTANT HORIZONTAL

Dim. H. 200 x l. 300 cm. Structure en aluminium léger, robuste et inoxydable. Rideau en polyester d'une densité de 280g/m². Idéal pour protéger des regards, du soleil ou du vent. A installer sur n'importe quel support horizontal, tel qu'un toit de terrasse, une pergola ou devant une baie vitrée.
Ref. 5059340673233

### RIDEAU OCCULTANT VERTICAL

Dim. H. 200 x l. 100 cm. Structure en aluminium léger, robuste et inoxydable. Rideau en polyester d'une densité de 280g/m². Store à enrouler idéal pour protéger des regards, du soleil ou du vent. A installer sur n'importe quel support horizontal, tel qu'un toit de terrasse, une pergola ou devant une baie vitrée.
Ref. 5059340673714

## Kit à gabion

GARANTIE 20 ANS(A)




TOP DÉPÔT

### KIT GABION "GABBIANA"

En acier galvanisé, maille 50 x 50 mm, fil Ø 3,5 mm.
Dim. : H. 40 x P. 30 cm.
Disponible en long. 40 cm, 80 cm et 1,20 m.
Pour création de bordures, paysagisme, ...

| | |
|---|---|
| **Long. 40 cm** | 3663602726890 |
| **Long. 80 cm** | 3663602726876 |
| **Long. 1,20 m** | 3663602726883 |

## Pensez-y

### FIXATIONS POUR GABION

Permet de lier les kits gabion entre eux.
Sachet de 200. En acier galvanisé.
Ref. 3663602726999



blooma

GARANTIE 20 ANS(A)

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. Vendu sans contenu.

# Chemin et allée

blooma
créez votre extérieur



### GRAVIER CALCAIRE BLANC 25 KG

Pour création de chemins et allées. À poser sur sol meuble avec géotextile ou sur stabilisateur de gravier. Calibre 6-16 mm. En sac de 25 Kg. Surface couverte par un sac de 25 Kg : 0,5 m² environ.
Ref. 3663602727170



### GRAVIER CALCAIRE ROND BEIGE 25 KG

Pour création de chemins et allées. À poser sur sol meuble avec géotextile ou sur stabilisateur de gravier. Calibre 5-15 mm. En sac de 25 Kg. Surface couverte par un sac de 25 Kg : 0,5 m² environ.
Ref. 3663602727330



### GRAVIER MARBRE DE CARRARE BLANC 25 KG

Pour création de chemins et allées. À poser sur sol meuble avec géotextile ou sur stabilisateur de gravier. Calibre 15-25 mm. En sac de 25 Kg. Surface couverte par un sac de 25 Kg : 0,33 m² environ.

| | |
|---|---|
| Calibre 15-25 mm | 3663602727163 |
| Calibre 40-60 mm | 3663602727958 |
| Calibre 60-100 mm | 3663602728108 |



### GRAVIER CONCASSÉ DE MARBRE NOIR 25 KG

Pour création de chemins et allées. À poser sur sol meuble avec géotextile ou sur stabilisateur de gravier. Calibre 50-70 mm. En sac de 25 Kg. Surface couverte pour un sac de 25 Kg : 0.2 m².
Ref. 3663602728139



### GRAVIER MARBRE BLANC CONCASSÉ 25 KG

Pour création de chemins et allées. À poser sur sol meuble avec géotextile ou sur stabilisateur de gravier. Calibre 8-16 mm. En sac de 25 kg. Surface couverte par un sac de 25 kg : 0,24 m² environ.
Ref. 3663602727156



### GALET DE MARBRE BLEU 25 KG


Pour création de chemins et allées. À poser sur sol meuble avec géotextile ou sur stabilisateur de gravier. Calibre 15-25 mm. En sac de 25 Kg. Surface couverte pour un sac de 25 Kg : 0,33 m².
Ref. 3663602727347

## Pensez-y



### PAS JAPONAIS TON BEIGE

Dim. : 50 x 42 cm env.
Ép. 3,5 cm.
En béton. Coloris beige, aspect structuré.
Ref. 3700459435497




### STABILISATEUR DE GRAVIER "SITTANG"

Dim. : L. 117,6 x l. 76,4 cm env, soit 0,89 m².
Ép. 3,2 cm. Plaque alvéolaire en polypropylène coloris blanc. Carrossable.
Pour gravier de calibre 3 à 16 mm.
Ref. 3663602727033

Tous nos prix ici ▼



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Passage

## Gazons



### ROULEAU DE GAZON ARTIFICIEL ÉP. 7 MM

Dim. : L. 4 x l. 1 m, soit 4 m². Ép. 7 mm.

| | |
|---|---|
| Ep. 7 mm | 5059340097756 |
| Ep. 20 mm | 3663602425175 |



### ROULEAU DE GAZON ARTIFICIEL ÉP.30 MM*

Dim. : L. 2 x l. 4 m, soit 8 m². Ép. 30 mm.

| | |
|---|---|
| Ep. 30 mm | 3663602425243 |
| Ep. 40 mm | 5057741447071 |

## Géotextile

verve

### ROULEAU GÉOTEXTILE

Dim. : l. 1 x L. 10 m.
Stabilise le sol. Densité 80 g/m² : idéal pour pose sous terrasse, chemins et petites allées.



| | 80 g |
|---|---|
| 1x10 m | 3663602891451 |
| 1x30 m | 3663602891468 |




### GÉOTEXTILE MULTIUSAGE 100 G/M²

Dim. : 2 x 25 m, soit 50 m². Stabilise le sol.
Idéal pour pose sous pavés ou dallage extérieur.
Ref. 3601659214960


## Pensez-y

blooma

### DALLE À ENGAZONNER "ANADYR"

Dim. : L. 60 x l. 40 cm, soit 0,24 m².
Ép. 3,2 cm. En plastique (PEHD) recyclé coloris vert. Résistante au gel. Carrossable.
Ref. 3663602372509

CARROSSABLE





### LOT DE 20 CHEVILLES ET AGRAFES GALVANISÉES

Ref. 3663602891567

| | | |
|---|---|---|
| Galvanisées | le lot de 20 | 3663602891567 |
| Plastique | le lot de 30 | 3663602891550 |

### ATTACHES POUR GAZON ARTIFICIEL

Matière : fer.
Dispositif pour sol meuble.
Ref. 3663602425403








### COLLE À GAZON ARTIFICIEL SOUDAL

Facile à appliquer.
Bonne adhérence sur la plupart des supports.
Couleur verte.
Ref. 5411183139893



# Lame de terrasse bois

Protégez les forêts




## LAME DE TERRASSE "DON"

Long. 2,40 m. Larg. 9,5 cm. Ép. 20 mm.
En pin teinté vert, origine Pologne,
traité autoclave classe 3.
Ref. 3663602947875

RÉVERSIBLE

GARANTIE 5 ANS(A)

blooma
créez votre extérieur




## LAME DE TERRASSE "HERIA"

Long. 2,40 m. Larg. 12 cm. Ép. 24 mm. En
épicéa teinté vert origine France,
traité autoclave classe 3.
Ref. 5059340704517

RÉVERSIBLE

GARANTIE 5 ANS(A)




## LAME DE TERRASSE EN DOUGLAS "ACERA"

Long. 3 m. Larg. 14,4 cm. Ép. 27 mm.
En douglas naturel origine France,
traité classe 3.

GARANTIE 5 ANS(A)

RÉVERSIBLE

| | |
|---|---|
| Naturel | 5063022091628 |
| Brun* | 5063022089311 |

## Accessoire

### LAMBOURDE BOIS "ALDAN"

Long. 2,40 m. Section : 38 x 62 mm.
En pin nordique, traité autoclave classe 4.
Idéale pour pose sur plot en béton.
Origine bois du Nord.
Ref. 3663602948551



### LAMBOURDE BOIS "ADDA"

Long. 2,40 m. Section : 70 x 45 mm.
En pin nordique, traité autoclave
classe 4.
Origine bois du nord.
Ref. 3663602948575



### LAMBOURDE BOIS "ELBI"

Long. 2,40 m. Section : 144 x 44 mm.
En pin origine bois du nord., traité autoclave
classe 4.
Ref. 3663602948599




Tous nos prix ici ▼

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## LAME DE TERRASSE "LEMHI"

Long. 2,40 m. Larg. 14,4 cm. Ép. 27 mm.
En pin teinté vert origine bois du Nord, traité autoclave classe 4.
Ref. 5059340704630

RÉVERSIBLE

GARANTIE 10 ANS[A]




## LAME DE TERRASSE "LEMHI"

Long. 2,40 m. Larg. 14,4 cm. Ép. 27 mm.
En pin teinté brun origine bois du Nord, traité autoclave classe 4.
Ref. 5059340704647

RÉVERSIBLE

GARANTIE 10 ANS[A]




## LAME EPICEA BRUN "ORKYS"

Long. 3 m. larg. 14,5 cm. Ep. 3,4 cm.
En épicéa traité autoclave classe 3.
Origine Belgique.
Ref. 5059340704500

RÉVERSIBLE

GARANTIE 5 ANS[A]




## DALLE STABILISATRICE

Dim. : L. 28 x l. 28 x H. 5 cm.
Dalle stabilisatrice pour l'utilisation des plots à vérin sur sol souple.
Ref. 3454976249296

## PLOT BÉTON POUR LAMBOURDE "KWANGO"

Dim. : L. 24 x P. 24 x H. 10 cm.
Pour lames de terrasse ou plancher d'abri de jardin.
Ref. 3663602948520



## SEAU DE FIXATIONS INVISIBLES

Pour terrasse en bois. Permet de changer les lames de terrasse abîmées sans démonter toute la structure. 1 seau = 4 m² de terrasse.
Non utilisable avec lambourde composite.
Ref. 3663602426905



## BOITE DE 10 PLOTS POUR LAMBOURDES

Plot réglable en hauteur.
En boite de 10.




| | |
|---|---|
| Réglables de H.35 à H.85 mm | 3663602426875 |
| Réglables de H.18 à H.36 mm | 3663602426912 |

# Lame de terrasse composite

blooma
créez votre extérieur

GARANTIE 5 ANS[A]




## LAME DE TERRASSE COMPOSITE "NEVA"

Long. 2,20 m. Larg. 14,5 cm. Ép. 21 mm. En composite coloris chocolat. Entretien facile. Lame réversible traitée anti-UV. Profil de finition long. 2,20 m, larg. 5,2 cm, ép. 8 mm, forme en L.. Pose avec clips Neva en métal ou nouveau système de pose rapide.

| | |
|---|---|
| La lame | 3663602948124 |
| Le profil de finition | 5059340648248 |

RÉVERSIBLE

## LAME DE TERRASSE COMPOSITE "NEVA"


Long. 2,20 m. Larg. 14,5 cm. Ép. 21 mm. En composite coloris gris. Entretien facile. Lame réversible traitée anti-UV. Profil de finition long. 2,20 m, larg. 5,2 cm, forme en L. Pose avec clips Neva en métal ou nouveau système de pose rapide.

| | |
|---|---|
| La lame | 5036581094379 |
| Le profil de finition | 5059340647951 |

RÉVERSIBLE

## KIT DE DÉMARRAGE DE POSE FACILE "NEVA"


Kit de fixation complet pour installer une terrasse composite Neva (6,6m²). Facilite l'installation des lames de terrasse grâce à son système clipsable. Aucune vis n'est apparente.
Ref. 5059340648088



Permet de poser facilement 6,6 m² de terrasse


## LAMBOURDE COMPOSITE "NEVA"

Long. 3 m. Section : 5,5 x 2,9 cm. En composite coloris anthracite. Adaptable au système de pose facile et de fixation métal Neva.
Ref. 5059340648385




## LAMBOURDE ALUMINIUM "NEVA"

Long. 3 m. Section : 5,1 x 2,9 cm. En aluminium. Adaptable au système de pose facile et de fixation métal Neva. Lambourde adaptable sur plot lambourde ou à vérins.
Ref. 5059340648262




**SYSTÈME DE CLIPS POSE FACILE ET RAPIDE, TOUS LES ÉLÉMENTS POUR UNE POSE DE TERRASSE EN QUELQUES CLICS**


Tous nos prix ici ▼

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Pensez-y




### LAME DE TERRASSE COMPOSITE "NEVA" PROTECT

Long. 2,20 m. Larg. 14,5 cm. Ép. 21 mm. En composite coloris gris clair. Entretien facile. Lame réversible traitée anti-UV. Profil de finition long. 2,20 m, larg. 5,2 cm, forme en L. Résistante aux intempéries, aux UV et à la moisissure. 2 faces possibles. Pose avec clips Neva en métal ou nouveau système de pose rapide.

| | |
|---|---|
| Lame Neva protect | 5059340648040 |
| Le profil de finition | 5059340648026 |
| Le profil de finition | 5059340647951 |

RÉVERSIBLE

GARANTIE 5 ANS[A]

LIVRAISON À DOMICILE

**Vous mettez le paquet pour votre chantier, nous aussi.**

- Suivez votre commande en ligne
- Faites-vous livrer sous 4 jours

**Conditions et commande à l'accueil ou sur bricodepot.fr**




### LAME DE TERRASSE COMPOSITE "HUDSON"

Long. 2,40 m. Larg. 12,7 cm. Ép. 22,5 mm. En composite coloris gris. Traitée anti-UV. Réversible. Profil de finition en PEHD long. 2,4 m, larg. 6,2 cm, ép. 10 mm.

RÉVERSIBLE

GARANTIE 15 ANS[A]

| | |
|---|---|
| La lame | 3663602948148 |
| Le lot de clips de fixation | 3700421810772 |

## Accessoire

### LOT 2 SUPPORTS LAMBOURDE NEVA


Dim. L. 300 cm x l. 5 cm. Lot de 2. Bandes de protection, a installer sous les lambourdes de la gamme de terrasse Neva de Blooma. Offrent une meilleure adhérence et réduisent le bruit.
Ref. 5059340648187



### SEAU DE CALES POUR TERRASSE

blooma

Composé de 100 pièces : 20 cales de dilatation H. 25 à 10 mm, P. 170 mm, l. 44 mm.
20 cales de dilatation H. 13 à 10 mm, P. 91 mm, l. 50 mm,
60 cales de dilatation 80 x 60 mm dont 20 ép. 2 mm, 20 ép. 3 mm et 20 ép. 5 mm.
Ref. 3663602426899



### 200 CLIPS FIXATIONS NEVA



| | |
|---|---|
| 200 clips | 5059340648163 |
| 50 clips | 5059340647845 |

# Chemin et allée

Protégez les forêts

blooma
créez votre extérieur

## Bordure



### BORDURE À PLANTER

Long. 1,80 m. Haut. 15 cm.
Bordure demi-rondins en pin origine Pologne, traité autoclave classe 3.
Ref. 3663602726258



### BORDURE À PLANTER

Long. 1,01 m. Haut. totale 30 cm. Haut. plantée 15 cm.
Bordure rondins en pin origine Pologne, traité autoclave classe 3. Avec 2 dents.
Clous et agrafes inox fournis.
Ref. 3663602726401



### BORDURE À PLANTER

Long. 1 m. Haut. totale 40 cm. Haut. plantée 18 cm. Bordure demi-rondins en pin origine Pologne, traité autoclave classe 3. Avec 3 dents.
Clous inox fournis.
Ref. 3663602726418

## Bois paysager classe 4 : convient aux milieux humides





Tous nos prix ici ▼

### TRAVERSE PAYSAGÈRE

Long. 1,20 m. Section : 20 x 12 cm. En pin traité autoclave classe 4, teinté bronze. Origine bois du nord.
Ref. 3663602726692

GARANTIE 10 ANS(A)

### LOT DE 6 TASSEAUX PAYSAGERS

Long. 2,40 m. Section : 4 x 4 cm. En pin traité autoclave classe 4, teinté bronze. Origine bois du nord.
Ref. 3663602726821

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Bordure béton




### BORDURE BÉTON LISSE GRISE
Dim. : 50 x 20 cm. Ép. 5 cm.
Ref. 3700459431765

TOP DÉPÔT



LA PIÈCE

### BORDURE BÉTON LISSE SABLE
Dim.: 50 x 20 cm. Ép. 5 cm.
Ref. 3700459414874



LA PIÈCE

### BORDURE BÉTON LISSE ROUGE
Dim.: 50 x 20 cm. Ép. 5 cm.
Ref. 3700459403403

### BORDURE RONDIN ANTHRACITE
Dlm.: 50 x 20 cm. Ép. 6,5 cm.
Ref. 3664122005564



### BORDURE RONDIN SABLE
Dlm.: 50 x 20 cm. Ép. 6,5 cm.
Ref. 3666156151927



### BORDURE RONDIN ROUGE
Dlm.: 50 x 20 cm. Ép. 6,5 cm.
Ref. 3666156151507



## Pavé béton



### PAVÉ DE JARDIN IVOIRE
Dim.: 20 x 16 cm. Ép. 4,5 cm.
Ref. 3666156118944



### PAVÉ DE JARDIN GRIS
Dim.: 19,8 x 16 cm. Ép. 5 cm.
Ref. 3666156120602



### PAVÉ DE JARDIN ROUGE
Dim.: 20 x 16 cm. Ép. 4,5 cm.
Ref. 3666156119200





### PAVÉ DE JARDIN CARRÉ SABLE
Dim.: 10 x 10 cm.
Ép. 3,4 cm.
Ref. 5059340780108



### PAVÉ DE JARDIN CARRÉ ANTHRACITE
Dim.: 15 x 15 cm.
Ép. 6 cm.



| | |
|---|---|
| 15x15 cm - le m² | 3700450005651 |
| 10x10 cm - le m² | 5059340780115 |

### PAVÉ DE JARDIN CARRÉ CORDES
Dim.: 15 x 15 cm.
Ép. 6 cm.
Ref. 3700450005675



### PAVÉ DE JARDIN CARRÉ ALBI
Dim.: 15 x 15 cm.
Ép. 6 cm.
Ref. 3700450005668



# Carrelage de sol extérieur

**Tous nos carrelages de sol extérieur sont** A+ RÉSISTE AU GEL 1ER CHOIX

## CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "SEAROCCA"

R12 ADHÉRENCE EXCELLENTE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 3 PASSAGE FRÉQUENT

Grès cérame émaillé.
Aspect pierre.
30,38 x 30,38 cm. Ép. 7 mm.
Le carton de 1,85 m² (hors joint).
Ref. 5036581058210



Compatible pose bord de piscine



R12 ADHÉRENCE EXCELLENTE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 4 PASSAGE IMPORTANT

## CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "PIAZZA"

Carrelage de sol extérieur. Aspect pierre. 42,04 x 42,04 cm.
Ép. 7,4 mm. Le carton de 1,77 m² (hors joint).
Ref. 5036581058012



LE M²

SOIT LE CARTON :

R10 BONNE ADHÉRENCE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE

TOP DÉPÔT

## CARRELAGE DE SOL EXTERIEUR "TUNDRA"

Grès cérame émaille.
Aspect bois.
17,8 x 62,8 cm.
Ep. 7,4 mm.
Coloris gris.
Le carton 1,56 m²
(hors joint).
Ref. 8022100154010



R10 BONNE ADHÉRENCE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 3 PASSAGE FRÉQUENT

Pose murale possible

Tous nos prix ici ▼

## CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "STRIPE WOOD"

Grès cérame émaillé. Aspect bois.
29,8 x 59,8 cm. Ép. 8 mm.
Le carton de 1,24 m² (hors joint).
Ref. 5036581058272




R10 BONNE ADHÉRENCE
MOHS 6 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 4 PASSAGE IMPORTANT

Pose murale possible

## CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "ENGLISH STONE"

Grès cérame émaillé. Aspect pierre. 31 x 62 cm. Ép. 7,4 mm.
Le carton de 1,54 m² (hors joint).

| | |
|---|---|
| ENGLISH STONE satin | 5036581057602 |
| ENGLISH STONE greige | 5036581057626 |

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). *tous nos carrelages chez Brico dépot sont des 1ers choix



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "NORWEGIO"

Grès cérame émaillé. Aspect bois. 30 x 60 cm. Ép. 8,7 mm.
Le carton de 1,26 m² (hors joint).

| | |
|---|---|
| NORWEGIO gris | 5036581057985 |
| NORWEGIO marron | 5036581057992 |




### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "ARNEL"

Grès cérame émaillé. 17 x 62 cm. Ép. 8 mm.
Coloris marron. Aspect bois. Finition mate.
Le carton de 1,37 m² (hors joint). Nombre de faces :
17 en mélange aléatoire.
Ref. 5059340730998




### CARRELAGE DE SOL EXTERIEUR "SLATE OUT"

Grès cérame émaillé. Aspect pierre.
30 x 60 cm. Ép. 8 mm.
Le carton de 1,08 m² (hors joint).
Ref. 5036581058241




### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "LAVAGNA"

Grès cérame émaillé. Aspect pierre.
30 x 60,2 cm. Ép. 9 mm.
Le carton 1,27 m² (hors joint).
Ref. 8016609203300

TOP DÉPÔT

BRICO DÉPÔT

# Carrelage de sol extérieur

**Tous nos produits sont** A+ · RÉSISTE AU GEL · 1ER CHOIX

TOP DÉPÔT

**LE M²**

**SOIT LE CARTON :**



R11 ADHÉRENCE ÉLEVÉE
MOHS 6 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 4 PASSAGE IMPORTANT

**Pose murale possible**

### CARRELAGE DE SOL EXTERIEUR "VOLFY"

Grès cérame émaillé.
Aspect pierre. 30 x 60 cm. Ép. 8,7 mm.
Le carton de 1,26 m² (hors joint).
Ref. 5036581058319



R11 ADHÉRENCE ÉLEVÉE
MOHS 7 TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 4 PASSAGE IMPORTANT

### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "VAUCLUSE"

Grès cérame émaillé.
Coloris beige, aspect pierre. 45,5 x 45,5 cm. Coloris beige.
Ép. 8 mm. Joint conseillé 5 mm.
Le carton de 1,45 m² (hors joint).
Nombre de faces : 5 en mélange aléatoire.
Norme UPEC : U3S P3 E3 C2.
Ref. 3560281507034

UPEC
FABRICATION FRANÇAISE



R11 ADHÉRENCE ÉLEVÉE
MOHS 7 TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 5 PASSAGE INTENSIF

Tous nos prix ici ▼

### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "LOZÈRE GRIP"

Grès cérame émaillé.
30 x 60,3 cm. Ép. 8 mm. Aspect pierre, coloris beige.
Le carton de 1,66 m² (surface joint conseillé de 5 mm incluse).
Nombre de faces : 4 en mélange aléatoire.
Norme UPEC : U3S P3 E3 C2.
Ref. 3560281711011

UPEC
FABRICATION FRANÇAISE



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




### CARRELAGE DE SOL EXTERIEUR "QUARTZITE"

Grès cérame émaillé.
Aspect pierre. 61 x 61 cm.
Ép. 9 mm. Coloris anthracite.
Le carton de 1,12 m² (hors joint).
Ref. 5036581058128




### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "AVORIAZ"

Grès cérame émaillé.19 x 80 cm. Ép. 10 mm.
Coloris chêne. Aspect bois. Finition mate.
Le carton de 1,40 m² (hors joint)
Nombre de faces : 8 en mélange aléatoire
Ref. 3560282209104

FABRICATION FRANÇAISE




### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "FONTAINEBLEAU"

Grès cérame émaillé. Aspect pierre. 40 x 60 cm.
Coloris beige. Ép. 10 mm. Le carton de 1,2 m² (hors joint).
Nombre de faces : 10 en mélange aléatoire.
Norme UPEC : U3S P3 E3 C2.
Ref. 3560282010090

UPEC

FABRICATION FRANÇAISE

TOP DÉPÔT

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# Dalle de terrasse



**DALLE IMITATION ARDOISE BÉTON 50 X 50 CM**

Ép. 40 mm. 4 dalles au m2.
Ref. 5600346386339



**DALLE "MACADAMIA" BÉTON 40 X 40 CM**

Ép. 38 mm. 6,25 dalles au m².
Dalle en béton imitation ardoise.
Ref. 5600346386377



**DALLE BÉTON BOUCHARDÉ 50 X 50 CM***

Ép. 40 mm. 4 dalles au m².
Imitation pavé. Ton gris.
Ref. 5600346387046



Tous nos prix ici ▼

**DALLE BÉTON "PYRÉNÉES" 50 X 50 CM**

Ép. 25 mm. 4 dalles au m². Coloris gris.
Ref. 8431128022902

## Pensez-y

**PORTE-DALLE**

Permet de déplacer vos dalles de terrasses facilement et sans effort.



**Déplacements facilités des dalles**

| | |
|---|---|
| 30-50 cm | 6974222323596 |
| 28-66 cm | 6974222320014 |

*Produits proposés selon dépôts, vérifiez leur disponibilités sur bricodepot.fr



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




TOP DÉPÔT

## DALLE "GRENAILLE" BÉTON 40 X 40 CM

Ép. 4 cm. Idéale pour les allées piétonnes, bords de piscine et terrasses.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gris** | 3454976249272 | le m² | La dalle |
| **Gris clair** | 3454976249241 | le m² | La dalle |




TOP DÉPÔT

## DALLE BÉTON GRAVILLONS GRISE 40 X 40 CM

Ép. 35 mm. Fond gris. 6,25 dalles au m². Existe en gris et coloris jaune.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gris** | 5600346383154 | le m² | la dalle |
| **Jaune** | 5600346382935 | le m² | la dalle |



## DALLE "SABLINE" 50 X 50 CM

Ép. 2,3 cm. Ton pierre ivoire.
4 dalles au m².
Ref. 3666156106316



## DALLE BÉTON "OPUS" 40 X 40 CM

Ép. 36 mm. 6,25 dalles au m².
Coloris pierre, imitation opus.
Ref. 5600346387220

# Dalle de terrasse

Protégez les forêts




TOP DÉPÔT

## DALLE EN BOIS "SORO"

Long. 40 cm. Larg. 40 cm.
Ép. 24 mm. En pin traité autoclave classe 3. Origine Pologne.
Ref. 5059340797465





TOP DÉPÔT

## DALLE VERTE EN PIN "DURANCE"

Long. 50 cm. Larg. 50 cm.
Ép. 30 mm. En pin traité autoclave classe 3.
Origine Pologne.
Ref. 5059340797519

GARANTIE 3 ANS(A)




TOP DÉPÔT

## DALLE EN BOIS "DAVIA"

Long. 100 cm. Larg. 100 cm. Ép. 61 mm. En pin traité autoclave classe 4. Origine Pologne.
Ref. 5059340797328

GARANTIE 5 ANS(A)




TOP DÉPÔT

## DALLE EN BOIS "DURANCE"

Long. 100 cm. Larg. 100 cm. Ép. 30 mm.
10 lames rainurées, 4 lattes.
En pin, traité autoclave classe 3.
Origine Pologne
Ref. 3663602948728

## Les produits carrossables

CARROSSABLE




Tous nos prix ici ▼

## DALLE CLIPSABLE "NEILIO"

Long. 40 cm. Larg. 40 cm. Ép. 4,5 cm.
En composite coloris gris.
Imputrescible et fongicide, Traitée Anti-UV.

| | |
|---|---|
| Dalle clipsable | 5059340356112 |
| Marche clipsable | 5059340356129 |
| Coin de finition | 5059340356136 |





## PAVÉ BÉTON GRIS

Dim.: 20 x 10 cm.
Ép. 5 cm.


| | |
|---|---|
| Gris clair* | 3454976905635 |
| Gris anthracite* | 3454976905628 |

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. *disponible selon dépôts



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Pilier de portail






**A CHAPEAU BÉTON TON SABLE**

Dim. : L. 40 x l. 40 x ép. 4,5 cm.

| | |
|---|---|
| Chapeau plat | 3666156135484 |
| Forme pointe de diamant | 3666156135507 |



**B ÉLÉMENT BÉTON POUR PILIER SABLE**


Dim. : L. 27,5 x l. 27,5 x H. 25 cm.
Ref. 3700450009192




**C COUVRE-MUR BÉTON SABLE**

Dim. : L. 50 x l. 30 x ép. 5 cm.

| | |
|---|---|
| Chapeau de mur plat | 3666156135323 |
| Chapeau incliné | 3666156142444 |



**D CHAPEAU BÉTON TON GRIS**

Dim. : L. 25 x l. 25 x ép. 4,5 cm.

| | |
|---|---|
| Chapeau plat | 3666156135668 |
| Chapeau incliné | 3666156135538 |



**E ÉLÉMENT POUR PILIER GRIS**


Dim. : L. 20 x l. 20 x ép. 25 cm.


| | |
|---|---|
| 20 x 20 x 25 cm | 3700459404912 |
| 27,5 x 27,5 x 25 cm | 3700459422350 |



**F COUVRE-MUR PLAT BÉTON TON GRIS**

Dim. : L. 50 x l. 30 x ép. 5 cm.
Ref. 3666156135361



**G CHAPEAU BÉTON GRIS FONCÉ**

Dim. : L. 40 x l. 40 x H. 9 cm.
Forme pointe de diamant.
Ref. 8431128022322



**H ÉLÉMENT DE PILIER BÉTON GRIS FONCÉ**

Dim. : L. 30 x l. 30 x H. 17,1 cm.
Ref. 8431128023633



**I COUVRE-MUR PLAT BÉTON GRIS FONCÉ**

Dim. : L. 100 x l. 30 x H. 4 cm.
Ref. 8431128022421

# Eclairage extérieur

## Eclairage de jardin

### APPLIQUE À DÉTECTION "HOLLIS"

Matières : acier inoxidable et plastique.
Dim. : P. 7,6 x H. 39,3 x P. 17 cm.
Angle de détection : 90 °.
Type de culot : E27.
Puissance max de l'ampoule : 15 W.
Fourni avec : 2 vis de fixation et 2 chevilles murales.



IP 44

| | |
|---|---|
| À détection | 5059340247434 |
| Sans détection | 5059340247427 |

### APPLIQUE MURALE "VARENNES"

Matières : aluminium et verre. Coloris : noir. Dim. : P. 19 x H. 32 x l. 14 cm.
Type de culot : E27.
Puissance max de l'ampoule : 60 W.
Fourni avec : 2 vis de fixation, 2 chevilles murales.
Ref. 5059340247298



IP 44

### APPLIQUE MURALE À DÉTECTION "VARENNES"

Matières : aluminium et verre.
Coloris : noir. Dim. : P. 19 x H. 36,5 x l. 14 cm.
Type de culot : E27.
Puissance max de l'ampoule : 60 W. IP44. (ampoule non fournie).
Fourni avec : 2 vis de fixation et 2 chevilles murales.
Ref. 5059340247281



IP 44



### BORNE 4 FACES "VARENNES"

Matières : aluminium et verre.
Coloris : noir. Dim. : P. 17 x H. 37 x l. 15 cm.
Type de culot : E27. Puissance max de l'ampoule : 60 W. Fourni avec : 2 vis de fixation, 2 chevilles murales.
Ref. 5059340247304

IP 44

blooma
créez votre extérieur

GARANTIE 5 ANS[A]

IP 44



### APPLIQUE MURALE LED INTÉGRÉE* À DÉTECTION "CANDIAC"



Matière : acier inoxydable.
Coloris : chrome.
Dim. : 60 x H. 220 x P. 100 mm.
760 lumens.
Ref. 5059340095523

BLANC NEUTRE
3 000 K

### APPLIQUE MURALE LED INTÉGRÉE* 2 TÊTES "CANDIAC"



Matière : acier inoxydable.
Coloris : chrome.
Dim. : H. 130 x l. 135 x P. 125 mm.
2 x 380 lumens.
Ref. 5059340099101

BLANC NEUTRE
3 000 K

### APPLIQUE MURALE LED INTÉGRÉE* "CANDIAC"



Matière : acier inoxydable.
Coloris : chrome.
Dim. : H. 115 x l.74 x P. 8.8 mm.
380 lumens.
Ref. 5059340099095

BLANC NEUTRE
3 000 K

### APPLIQUE MURALE LED INTÉGRÉE* "CANDIAC"



Matière : acier inoxydable.
Coloris : chrome.
Dim. H. 160 x l. 74 x P. 88 mm.
760 lumens.
Lumière par le haut et le bas.
Ref. 5059340095516

BLANC NEUTRE
3 000 K



### APPLIQUE MURALE "NATUMO"

Matières : aluminium, verre et plastique.
Coloris : noir.
Dim. H. 46,6 x l. 24 x P. 26,5 cm.
Ampoule compatible : E27.
Puissance max de l'ampoule : 25 W (ampoule non fournie).
Fourni avec : 2 vis de fixation et 2 chevilles murales.

| | |
|---|---|
| A détection | 5059340189284 |
| Sans détection | 5059340189307 |



### APPLIQUE MURALE "NATUMO"

Matières : aluminium, verre et plastique.
Coloris : noir.
Dim. H. 46,6 x l. 24 x P. 26,5 cm.
Ampoule compatible : E27.
Puissance max de l'ampoule : 25 W (ampoule non fournie).
Ref. 5059340189321

### APPLIQUE MURALE LED INTÉGRÉES "TSUGA"*

Matières : aluminium et plastique.
Coloris : anthracite.
Dim. : P. 5 x H. 21 x l. 16 cm.
Puissance max de l'ampoule : 10 W.
620 lumens.
Fourni avec : 1 autocollant de numéro de rue (lettres incluses : 3 ensembles de numéros complets (0-9) et 1 ensemble de lettres minuscules (a-f)), 3 vis de fixation, 3 chevilles murales, 1 clé mâle.
Ref. 5059340247991




BLANC NEUTRE
4 000 K

### APPLIQUE MURALE "CLEMATIA"


Matières : acier inoxydable et plastique.
Dim. : P. 22,5 x H. 24,5 x l. 13 cm.
Puissance max de l'ampoule : 25 W.
Type de culot : E27.



| | |
|---|---|
| A détection | 5059340189482 |
| Sans detection | 5059340189468 |

### APPLIQUE MURALE LED INTÉGRÉES "SCABIO"*

Matière : aluminium.
Coloris : anthracite.
Dim : H. 34,4 x l. 5,3 x P. 21,6 cm. 1 200 lumens.
Puissance max de l'ampoule : 23 W.



BLANC NEUTRE
4 000 K

| | |
|---|---|
| A détection | 5059340189956 |
| Sans détection | 5059340189932 |

Tous nos prix ici

= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées, non remplaçables.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Eclairage extérieur

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BLOOMA** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

## Applique murale

blooma
créez votre extérieur

### APPLIQUE MURALE "LARIXA"

Matière : acier inoxydable.
Dim. : P. 9 x H. 27,5 x l. 20 cm.
Type de culot : E27.
Puissance max de l'ampoule : 40 W.
Raccordement filaire.
Haute résistance aux intempéries



IP 44

| | | |
|---|---|---|
| Noir | À détection | 5059340247892 |
| Noir | Sans détection | 5059340247878 |
| Chrome | À détection | 5059340248035 |
| Chrome | Sans détection | 5059340248004 |

### APPLIQUE MURALE "TROLIA"

Matières : verre et métal.
Coloris : noir.
Dim. : P. 9 x H. 27,5 x l. 20 cm.
Type de culot : E27.
Puissance max de l'ampoule : 60 W.
Fourni avec : 2 vis de fixation, 2 chevilles murales.
Ref. 5059340247854



IP 44

### APPLIQUE MURALE "DIRCA"

Matières : métal et plastique.
Coloris : noir.
Dim : P. 37 x H. 28 x l. 28 cm.
Type de culot : E27.
Puissance max de l'ampoule : 25 W.
Fourni avec : 2 vis de fixation et 2 chevilles murales



IP 44

| | |
|---|---|
| Applique murale | 5059340189840 |
| Suspension | 5059340189864 |

### APPLIQUE MURALE LED INTÉGRÉE "OSTRYA"*

Matière : plastique.
Dim. : P. 8,2 x H. 32 x l. 7,5 cm.
520 lumens.
Puissance max de l'ampoule: 8 W.
Fourni avec : 2 vis de fixation, 2 chevilles murales.
Ref. 5059340190150



BLANC NEUTRE 4 000 K

IP 44

GARANTIE 5 ANS[A]

### APPLIQUE MURALE LED INTEGRÉE "CAREXO"*

Matières : acier inoxydable et plastique.
Dim. : P. 12,1 x H. 31 x l. 7,6 cm.
800 lumens.
Puissance max de l'ampoule : 17 W.
Fourni avec : 2 vis de fixation, 2 chevilles murales.



BLANC NEUTRE 4 000 K

IP 44

| | |
|---|---|
| À détection | 5059340190006 |
| Sans detection | 5059340190044 |

GARANTIE 5 ANS[A]

### APPLIQUE MURALE LED INTÉGRÉE "HELENIA"*

Matières : aluminium et plastique.
Dim. : P. 9 x H. 24,3 x l. 6,5 cm.
700 lumens.
Puissance max de l'ampoule : 13 W.
Fourni avec : 2 vis de fixation, 2 chevilles murales.
Ref. 5059340190839



BLANC NEUTRE 4 000 K

IP 54

GARANTIE 5 ANS[A]

## Hublots

### HUBLOT LED INTÉGRÉE "MELVA"*

Matière : plastique.
Coloris : anthracite.
Dimensions : P. 12,5 x H. 14,5 x l. 22 cm.
Puissance : 280 lumens.
Puissance max de l'ampoule: 12 W.
Ref. 5059340190273



BLANC NEUTRE 4 000 K

IP 44

GARANTIE 5 ANS[A]

### HUBLOT "PINUSA"

Matières : acier inoxydable et plastique.
Coloris : noir..
Dimensions : P. 11 x H. 26 x l. 14 cm.
Ampoule compatible : E27.
Puissance max de l'ampoule : 25 W.
Fourni avec : 2 vis de fixation, 2 chevilles murales.
Existe en 2 dimensions.



IP 44

| | |
|---|---|
| P. 11 x H. 26 x l. 14 cm. | 5059340190204 |
| P. 10 x H. 26 x l. 26 cm. | 5059340190235 |

### APPLIQUE MURALE LED INTÉGRÉE*

Matière : plastique.
Coloris : noir.
Dimensions : P. 3,1 x H. 12 x l. 12 cm.
Puissance : 420 lumens.
Puissance max de l'ampoule: 7 W.
Fourni avec : 2 vis de fixation, 2 chevilles murale.
Ref. 5059340247779



BLANC NEUTRE 3 000 K

IP 44

*Ce luminaire comporte des LED intégrées non remplaçables.

# Eclairage de jardin

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BLOOMA** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

blooma
créez votre extérieur

## Lampadaire

### LAMPADAIRE "CLEMATIA"

Matières : Acier inoxydable et plastique.
Coloris : noir.
Dim. : P. 9 x H. 27,5 x l. 20 cm.
Ampoule compatible : E27.
Puissance max de l'ampoule : 25 W.
Fourni avec : 3 vis de fixation avec rondelles et cache-vis, 1 support de fixation, 3 goujons d'ancrage.
Ref. 5059340189581


IP 44



### LAMPADAIRE "DIRCA"

Matières : métal et plastique.
Coloris : anthracite.
Dim. : P. 37 x H. 200 x l. 28 cm.
Ampoule compatible : E27.
Puissance max de l'ampoule : 25 W.
Fourni avec : 3 vis de fixation avec rondelles et cache-vis, 1 support de fixation, 3 goujons d'ancrage.
Ref. 5059340189888


IP 44



### LAMPADAIRE 3 TÊTES "NATUMO"

Matières: aluminium, verre et plastique.
Coloris : noir.
Dim. : H. 245 x l. 58,5 x P. 58,5 cm.
Ampoule compatible : E27.
Puissance max de l'ampoule : 25 W.
Fourni avec : 3 vis de fixation avec rondelles et cache-vis, 1 support de fixation, 3 goujons d'ancrage, 1 clé mâle.
Ref. 5059340189369

IP 44



## Potelet/borne

### BORNE LED INTÉGRÉE "SCABIO"*

Matières : aluminium et plastique.
Coloris : gris foncé.
Dim : H. 95,4 x l. 9,5 x P. 24,4 cm.
Puissance max de l'ampoule : 23 W.
Puissance : 1 200 lumens.
Fourni avec : 4 vis de fixation, 4 chevilles murales.
Ref. 5059340189970

BLANC NEUTRE 4 000 K

GARANTIE 5 ANS(A)

IP 54



### POTELET LED INTÉGRÉE "CAREXO"*

Matières : acier inoxydable et plastique.
Dim. : : P. 12 x H. 48 x l. 7,6 cm.
Lumière (lumens) : 1200 lm.
Puissance max de l'ampoule : 16 W.
Fourni avec : 3 vis de fixation, 3 chevilles murales.
Ref. 5059340190075

BLANC NEUTRE 4 000 K

GARANTIE 5 ANS(A)

IP 44



### POTELET "CLEMATIA"

Matières : acier inoxydable et plastique.
Dim. : P. 13 x H. 85 x l. 13 cm.
Type de culot : E27.
Puissance max de l'ampoule : 25 W.
Fourni avec : 3 vis de fixation, 3 chevilles murales.
Ref. 5059340189529

IP 44



### POTELET À DÉTECTION "CLEMATIA"

Matière : acier inoxydable.
Dim. : H. 85 x l. 13 x L. 13 cm.
Ampoule compatible : E27 < à 25 W (ampoule non fournie).
Ref. 5059340189543

IP 44



### POTELET "NATUMO"

Matières : aluminium, verre et plastique.
Coloris : noir.
Dim. H. 120 x l. 21 x P. 24 cm.
Type de culot : E27 (ampoule non fournie).
Ref. 5059340189345

IP 44



### POTELET "HOLLIS"

Matières : acier inoxydable et plastique.
Coloris : argent.
Dim. : Ø 12 x H. 80 cm.
Puissance max de l'ampoule : 15 W.
Type de culot E27.
Inclus 2 vis de fixation, 2 chevilles murales.

IP 44

| | |
|---|---|
| Le potelet | 5059340247458 |
| La borne | 5059340247441 |



Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées non remplaçables.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BLOOMA** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

blooma créez votre extérieur

**TOUS NOS PRODUITS SONT** GARANTIE 5 ANS[A1]

## Projecteur

IP 65

### PROJECTEUR "LUCANO"*

Matières : aluminium, verre et plastique.
Coloris : noir.
Dim. : H. 7,6 × l. 10,5 × P. 10 cm.
Puissance : 1 000 lumens.



BLANC FROID
5 000 K

| | |
|---|---|
| 10 W | 5059340191324 |
| 20 W | 5059340191362 |
| 30 W | 5059340191409 |

### PROJECTEUR À DÉTECTION "LUCANO"*

Matières : aluminium et verre.
Coloris : noir.
Dim. : H. 13,5 × l. 11,4 × P. 10 cm.
Puissance : 1 000 lumens.



Avec détecteur de mouvement

BLANC FROID
5 000 K

| | |
|---|---|
| 10 W | 5059340191348 |
| 20 W | 5059340191386 |
| 30 W | 5059340191423 |

### PROJECTEUR "DIRCAO" 10 W *

Matières : verre, métal et plastique.
Dim. : H. 8 x l. 13,5 x P. 15,4 cm.
Puissance : 1 000 lumens.
Disponible en blanc ou en noir.



BLANC FROID
5 000 K

| | | |
|---|---|---|
| 10 W | Noir | 5059340230443 |
| 10 W | Blanc | 5059340254418 |
| 20 W | Noir | 5059340254425 |
| 20 W | Blanc | 5059340254432 |
| 30 W | Noir | 5059340254449 |
| 30 W | Blanc | 5059340254456 |
| 50 W | Noir | 5059340254463 |
| 50 W | Blanc | 5059340254470 |

### PROJECTEUR À DÉTECTION "DIRCAO"*

Matières : verre, métal et plastique.
Coloris : blanc.
Dim. : H. 15,9 x l. 13,5 x P. 16,6 cm.
1 000 lumens.
Tête inclinable à 90° vers le haut, le bas, la droite et la gauche.



BLANC FROID
5 000 K

| | | |
|---|---|---|
| 10 W | Noir | 5059340254487 |
| 10 W | Blanc | 5059340254494 |
| 20 W | Noir | 5059340254500 |
| 20 W | Blanc | 5059340254517 |
| 30 W | Noir | 5059340254524 |
| 30 W | Blanc | 5059340254531 |

## Spot à encastrer



### 10 SPOTS À ENCASTRER

Matières: acier inoxydable et plastique.
Dimensions : Ø. 30 x P. 30 x H. 27,5 mm.
LED intégrée*.
Ref. 5059340323176



BLANC NEUTRE
4 000 K
IP 65

### SPOT EXTÉRIEUR LED INTÉGRÉES "THODO"*

Matières : aluminium et verre.
Coloris : gris.
Dim. L. 101 mm x H.150 mm.
Puissance : 116 lumens.
Puissance de sortie : 3,1 W.
Durée de vie : 30 000 h**.
Ref. 5059340323459

BLANC NEUTRE
4 000 K
IP 54



### SPOT EXTÉRIEUR ENCASTRABLE "SPIREO SPIKE"

Matières : verre, plastique et acier inoxydable.
Coloris : noir.
Dim. : L. 101 mm x H.150 mm
Type de culot : GU10.
Puissance : 345 lumens.
Fourni avec 1 guide de coupe (sol), 4 vis de fixation.
Ref. 5059340323039

BLANC NEUTRE
4 000 K
IP 65



### SPOT EXTERIEUR LED INTÉGRÉES "TRIOLIO"*

Matières : verre, plastique et acier inoxydable.
Coloris : argenté.
Dim. : Ø.110 x H. 51 mm.
Puissance : 500 lumens.
Ampoule fournie.
Fourni avec 1 guide de coupe (sol), 1 guide de coupe (terrasse), 2 vis de fixation.
Ref. 5059340323053

BLANC NEUTRE
4 000 K
IP 65



### SPOT EXTÉRIEUR "NELIO"

Matières : aluminium et verre.
Coloris : noir.
Dim. : Ø. 9,8 cm x H. 38 cm.
Réglage d'angle : 250°
Type de culot : GU10
Longueur du câble : 3 m.
Puissance : 345 lumens.
Ref. 5059340322889

BLANC NEUTRE
4 000 K
IP 54



## Pensez-y

### DETECTEUR DE MOUVEMENTS "BRANT"

Coloris : noir.
Matière : plastique.
Dimensions : P. 12,4 x H. 5,3 x l. 9,3 cm.
Type de capteur : Infrarouge passif.
Tête de détecteur réglable.
Fourni avec : 2 vis, 2 dispositifs de branchement.

IP 44



| | |
|---|---|
| Noir | 5059340231525 |
| Blanc | 5059340231587 |

*Ce luminaire comprend des LED intégrées, non remplaçables. **Sur la base d'une utilisation normale de 2.7 h / jour. Source : ADEME.

# Eclairage extérieur

## Éclairage solaire



### BALISE SOLAIRE À PIQUER LED INTÉGRÉES*

Matière : acier inoxydable et plastique.
Coloris noir et gris.
Dim. : H 13,5 cm x L 11,7 cm.
Ref. 5059340131184



BLANC NEUTRE
4 000 K
IP 65

### SPOT À PIQUER SOLAIRE LED INTÉGRÉES*

Matière : plastique.
Coloris : noir.
Dim. : Ø. 5.1 x L. 5.1 x H. 28 cm.
Ref. 5059340853109



BLANC FROID
5 000 K
IP 44

### SPOT À PIQUER SOLAIRE LED INTÉGRÉE*

Matière : plastique.
Coloris : noir.
Dim. : L. 5,0 cm x H. 28,5 cm / H. 39,2 cm.
Ref. 5059340853451



BLANC FROID
5 000 K
IP 44

### SPOT À PIQUER SOLAIRE LED INTÉGRÉE*

Matière : plastique.
Coloris : noir.
Dim. : Ø. 13 x H. 46.8 cm.
Ref. 5059340853086



BLANC FROID
5 000 K
IP 44

### LAMPE DÉCORATIVE SOLAIRE LED INTÉGRÉE*

Matières : plastique et polysérine.
Coloris : gris.
Dim. : H. 11.3 x l. 15.2 cm.
Ref. 5059340020471



BLANC FROID
5 000 K
IP 44

## Lot de spot à piquer

### LOT DE 6 SPOTS À PIQUER LED INTÉGRÉE*

Matières : plastique et acier inoxydable. Coloris : chrome.
Dim. : Ø. 11.7 x H. 2.6 / H.13.5 cm.
Re. 5059340131191



BLANC NEUTRE
4 000 K
IP 65

### LOT DE 6 SPOTS À PIQUER LED INTÉGRÉE*

Matières : plastique et acier inoxydable. Coloris : noir.
Dim. : Ø. 11. 7 x H. 2.6 / H. 13.5 cm.
Ref. 5059340853963



BLANC NEUTRE
4 000 K
IP 65

### LOT DE 10 SPOTS À PIQUER LED LED INTÉGRÉE*

Matière : plastique.
Coloris : noir.
Dim. : H. 29.7 X l.4.6 cm.
Ref. 5063022066466



x10
IP 44

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BLOOMA** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

Tous nos prix ici ▼

blooma
créez votre extérieur



### POTELET SOLAIRE À DETECTION

Matières : aluminium, verre et plastique. Coloris : noir.
Puissance : 650 lumens.
Dim. : H. 13 x L. 10.7 x P. 15.5 cm.
Ref. 5059340869926

BLANC FROID
5 000 K
IP 44



### POTELET SOLAIRE À DETECTION

Matières : aluminium, verre et plastique. Coloris : noir.
Puissance : 650 lumens.
Dim. : H. 50 x l. 11.3 x P. 15.5 cm.
Ref. 5059340869933

BLANC FROID
5 000 K
IP 44

BRICO DÉPÔT



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
*Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées non remplaçables.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

## Éclairage solaire



### APPLIQUE MURAL À DETECTION LED INTÉGRÉE*

Matière : plastique.
Coloris : noir et blanc.
Puissance : 400 lumens.
Dim. : L. 15 cm x H. 10,3 cm.
Ref. 5059340853765

BLANC FROID
5 000 K
IP 54



### APPLIQUE "HURSTON" LED INTÉGRÉE*

Matières : aluminium et plastique.
Coloris : gris.
Dim : 26,5 cm x L. 10 cm.
Puissance : 1 000 lumens.
Ref. 5059340130897

BLANC NEUTRE
4 000 K
IP 44

### APPLIQUE SOLAIRE LED INTÉGRÉE*

Matière : plastique.
Coloris : noir.
Dim : Ø. 14 x L. 28 x H. 25 cm.
Ref. 5059340853826



BLANC NEUTRE
3 000 K
IP 44

### APPLIQUE SOLAIRE À DETECTION LED INTÉGRÉE*

Matière : plastique.
Coloris : noir.
Puissance : 250 lumens.
Dim. : Ø. 9.4 x H. 5 x L. 17 cm.
Ref. 5059340854045



BLANC FROID
5 000 K
IP 44

### APPLIQUE SOLAIRE À DETECTION LED INTÉGRÉE*

Matière : plastique.
Coloris : noir.
Dim : Ø. 8,1 cm x H. 20 cm x L. 10,4 cm.
Puissance : 350 lumens.
Ref. 5059340853284



BLANC FROID
5 000 K
IP 44



### GUIRLANDE LUMINEUSE EXTÉRIEURE

Matière: plastique.
Coloris : noir.
Dim : L. 140 mm.
Ref. 5059340853673

BLANC CHAUD
2 700 K
IP 44

### LAMPE A POSER SOLAIRE LED INTÉGRÉE*

Matières : acier inoxydable et plastique..
Coloris : noir.
Dim : Ø. 18 x L. 18 x 27.5 cm.
Puissance : 100 lumens.
Ref. 5059340853758



BLANC NEUTRE
3 000 K
IP 44



### LANTERNE SOLAIRE

Matière : plastique.
Coloris : noir.
Puissance : 400 lumens.
Dim : H. 23,9 cm x L. 13,6 cm.
Puissance : 400 lumens.
Ref. 5059340853178

BLANC FROID
5 000 K
IP 44

*La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable.

# Store banne manuel

blooma
créez votre extérieur



**STORE BANNE MANUEL 3 X 2 M**

Ouverture/fermeture manuelle par manivelle.
Toile polyester 270 g/m² traitée anti-UV, rayée grise et blanche.
Avec lambrequin à vagues.
Armature aluminium laqué blanc.
Ref. 3663602418764




**STORE BANNE MANUEL 2,92 X 2,20 M**

Ouverture/fermeture manuelles par manivelle.
Toile polyester 300 g/m² traitée anti-UV, rayée grise et blanche.
Avec lambrequin à vagues.
Armature aluminium laqué blanc. Certifié CE.
Ref. 3663602418993



**STORE BANNE MANUEL 3 X 2,5 M**

Ouverture/fermeture manuelles par manivelle.
Toile polyester 300 g/m² traitée anti-UV.
Avec lambrequin à vagues.
Armature aluminium 50 X 29 mm/41x 21 mm.
Certifié CE.
Ref. 5059340374581

Tous nos prix ici ▼



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## STORE BANNE MANUEL DOUBLE PENTE 4 X 3 M

Ouverture/fermeture manuelles par manivelle.
Toile polyester 220 g/m² traitée anti-UV, rayée gris et blanc.
Avec lambrequin droit.
Armature aluminium laqué gris.
Ref. 3663602418757

# Store banne manuel

blooma
créez votre extérieur



**NOUVEAUTÉ**

**DIM. : 4 X 3 M**

**STORE BANNE MANUEL SANS COFFRE**

Structure en aluminium à revêtement par poudre garantissant une protection contre la corrosion. Inclinable de 5° à 35°, vous pouvez l'ajuster en fonction de vos besoins. Équipé d'une manivelle pour une ouverture facile. Tissu en polyester déperlant et résistant aux UV (UPF 50+).
Couleur : Taupe
Ref. 5059340848624



**DIM. : 3,95 X 3 M**

**STORE BANNE MANUEL**

Ouverture/fermeture manuelle par manivelle.
Toile polyester 270 g/m² traitée anti-UV, rayée grise et blanche.
Avec lambrequin à vagues.
Armature aluminium laqué blanc.
Ref. 3663602418771




**DIM. : 3,80 X 3 M**

**STORE BANNE MANUEL AVEC SEMI-COFFRE**

Ouverture/fermeture manuelle par manivelle.
Toile polyester 300 g/m² traitée anti-UV, coloris taupe.
Avec lambrequin droit.
Armature aluminium laqué blanc.
Ref. 3663602419006

Tous nos prix ici ▼

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Store banne motorisé




NOUVEAUTÉ

**DIM. : 5 X 3 M**

dont : EP

**STORE BANNE MOTORISÉ SEMI COFFRE**

Tissu en polyester déperlant et résistant aux UV (UPF 50+). Structure en aluminium à revêtement par poudre garantissant une protection contre la corrosion. Inclinable de 0 à 40°. Équipé d'une manivelle de secours pour enrouler manuellement le store en cas de coupure de courant.
Couleur : Gris
Ref. 5059340848709




**DIM. : 5 X 3,50 M**

dont : EP

**STORE BANNE MOTORISÉ AVEC SEMI-COFFRE**

Ouverture/fermeture électriques par interrupteur. Manivelle de secours en cas de coupure de courant. Toile polyester 300 g/m² traitée anti-UV, coloris gris. Lambrequin droit déroulable de 80 cm, en polyester 180 g/m². Armature en aluminium laqué gris.
Ref. 3663602419013




**DIM. : 4,80 X 3 M**

dont : EP

**STORE BANNE MOTORISÉ AVEC COFFRE INTÉGRAL**

Ouverture/fermeture par télécommande. Manivelle de secours en cas de coupure de courant. Toile acrylique 300 g/m² traitée anti-UV, coloris gris. Sans lambrequin. Armature en aluminium laqué gris.
Ref. 5057741392630

# Portail battant aluminium




Tous nos prix ici ▼

## PORTAIL ALUMINIUM BATTANT

Montants 96 x 54 mm. Lames horizontales 100 mm. Coloris gris anthracite RAL 7016.
Avec quincaillerie, poignée et serrure + 3 clés.

| | |
|---|---|
| **Larg. 3,06 m(1)** | 3601656781175 |
| **Larg. 3,56 m (1)** | 3601656781182 |
| **Larg. 4,06 m(1)** | 3601656766608 |
| **Portillon 1,04 m (1)** | 3601656781199 |

| « LOTA » HAUT. 1,80 M | |
|---|---|
| **Larg. 3 m (1)** | 3601656002201 |
| **Larg. 3,56 m (1)** | 3601656002218 |
| **Portillon 1,04 m (1)** | 3601656002225 |

FABRICATION EUROPÉENNE

PEINTURE GARANTIE 10 ANS(A)

TOP DÉPÔT

(1)Toutes nos dimensions de portails sont exprimées en largeur entre piliers. *À faire poser par un professionnel. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.




## PORTAIL ALUMINIUM BATTANT "OLINDA"

Larg. : 3 m, Larg. entre piliers : 3,06 m (1). Haut. 1,70 m.
Montants 96 x 54 mm.
Lames horizontales 166 mm.
Poids : 65 Kg.
Avec vitrage sablé. Coloris gris anthracite RAL 7016.
Avec quincaillerie, poignées et serrure + 3 clés.

FABRICATION EUROPÉENNE

PEINTURE GARANTIE 10 ANS(A)

| | |
|---|---|
| Larg. 3,06 m (1) | 3601656002300 |
| Larg. 3,56 m (1) | 3601656002317 |
| Portillon 1,04 m (1) | 3601656002324 |




## PORTAIL ALUMINIUM BATTANT "AMARANTE"

Larg. : 3 m, Larg. entre piliers : 3,06 m (1).
Haut. 1,80 m.
Montants 96 x 54 mm.
Lames horizontales 284 mm.
Poids : 71 kg. Coloris gris anthracite RAL 7016.
Avec quincaillerie, poignée et serrure + 3 clés.

FABRICATION EUROPÉENNE

PEINTURE GARANTIE 10 ANS(A)

| | |
|---|---|
| Larg. 3,06 m(1) | 3601656000054 |
| Larg. 3,56 m(1) | 3601656000047 |
| Portillon 1,04 m(1) | 3601656000061 |

# Portail coulissant aluminium




TOP DÉPÔT

## PORTAIL ALUMINIUM COULISSANT "ARACAJU"

Larg. : 3,25 m, larg. entre piliers : 3 m (1). Haut. 1,76 m. Montants 70 x 40 mm. Lames horizontales 284 mm.
Poids : 73 kg. Coloris gris anthracite RAL 7016. Avec quincaillerie, poignée pour portillon et serrure + 3 clés.

| | |
|---|---|
| **Larg. 3 m (1)** | 3601656002010 |
| **Larg. 3,50 m (1)** | 3601656002027 |
| **Portillon 1 m (1)** | 3601656002003 |

FABRICATION EUROPÉENNE

PEINTURE GARANTIE 10 ANS(A)




Tous nos prix ici ▼

## PORTAIL ALUMINIUM COULISSANT "SANTOS"

Larg. : 3,25 m, larg. entre piliers : 3 m (1).
Haut. 1,80 m. Montants 70 x 40 mm. Traverses 60 x 28 mm. Lames horizontales larg. 100 mm. Poids : 70 kg.
Coloris gris anthracite RAL 7016. Avec quincaillerie, poignée pour portillon et serrure + 3 clés.

| | |
|---|---|
| **Larg. 3 m (1)** | 3601656002508 |
| **Larg. 3,50 m (1)** | 3601656002515 |
| **Portillon 1 m (1)** | 3601656002522 |

FABRICATION EUROPÉENNE

PEINTURE GARANTIE 10 ANS(A)

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (1) Toutes nos dimensions de portails sont exprimées en largeur entre piliers. *À faire poser par un professionnel.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Portail battant PVC




## PORTAIL BATTANT PVC "OLÉRON"

Larg. : 3 m, larg. entre piliers : 3,06 m [1]. Haut. 1,20 m. Lames verticales larg. 120 x ép. 30 mm.
Cadre aluminium 50 x 30 mm laqué blanc en applique, traité anti-UV. Poids : 28 kg.
Avec quincaillerie, poignées et serrure + 2 clés.

| | |
|---|---|
| **Larg. 3,06 m (1)** | 3601656780796 |
| **Larg. 3,56 m (1)** | 3601656780802 |
| **Portillon 1,04 m (1)** | 3601656780789 |

FABRICATION FRANÇAISE

ANTI-UV GARANTIE 10 ANS[A]




## PORTAIL PVC BATTANT "BORA"

Larg. : 3 m, larg. entre piliers : 3,06 m [1]. Haut. 1,60 m. Montants et traverses PVC renforcés 100 x 40 mm.
Poids : 52 kg. Cadre en applique aluminium 50 x 30 mm. Avec quincaillerie, serrure + 3 clés.

| | |
|---|---|
| **Larg. 3,06 m (1)** | 3662551000891 |
| **Larg. 3,56 m (1)** | 3662551000907 |
| **Portillon 1,05 m (1)** | 3662551000884 |

FABRICATION FRANÇAISE

ANTI-UV GARANTIE 10 ANS[A]

# Portail battant fer




TOP DÉPÔT

## PORTAIL BATTANT FER "BRISTOL"

Larg. : 3 m, larg. entre piliers : 3,06 m (1).
Haut. 1,20 m. Ossature 25 x 25 mm.
Barreaudage 16 mm.
Poids : 24 kg.
Traité époxy noir à peindre.
Serrure encastrée réversible.
Avec quincaillerie et poignées + 2 clés.

FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| Larg. 3,06 m (1) | 3601656780826 |
| Larg. 3,56 m (1) | 3601656780833 |
| Portillon 1,03 m (1) | 3601656780819 |




Tous nos prix ici ▼

## PORTAIL BATTANT FER "CARDIFF"

Larg. : 3 m, larg. entre piliers : 3,06 m (1).
Haut. 1,40 à 1,62 m.
Montants 30 x 30 mm.
Traverses 30 x 20 mm.
Barreaudage 16 mm. Poids : 45 kg.
Traité époxy noir à peindre.
Serrure encastrée réversible.
Avec quincaillerie et poignées + 2 clés.

FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| Larg. 3,06 m (1) | 3601656750836 |
| Larg. 3,56 m (1) | 3601656750843 |
| Portillon 1,03 m (1) | 3601656750850 |

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(1) Toutes nos dimensions de portails sont exprimées en largeur entre piliers.



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Motorisation de portail

## Motorisation à vérins

avidsen

### MOTORISATION TÉLESCOPIQUE "STYRKA 310"

Pour portail battant jusqu'à 2,50 m / 150 kg.
Composée de 2 moteurs télescopiques électriques 24 VDC équipés d'un système à vis sans fin.
1 boîtier électronique programmable.
2 télécommandes à 4 boutons.
1 feu clignotant LED.
Ref. 3345111141707



GARANTIE 3 ANS[A]

SCS sentinel

### MOTORISATION À VERINS SG1

Pour portail battants jusqu'à 4M / 400 kg.
Composé de 2 moteurs télescopiques 24V,
1 boîtier électronique programmable,
1 clignotant à feu Led, 1 jeu de 2 photocellules et 2 télécommandes à portée de 50m.
Ouverture totale ou partielle (piétons), arrêt sur obstacle.
Ref. 3701085205706



GARANTIE 5 ANS[A]

somfy

### MOTORISATION À VÉRINS

Pour portail battant jusqu'à 5 m / 500 kg.
Composée de 2 moteurs à vérin,
3 télécommandes, 1 commande à clé,
1 batterie de secours, 1 jeu de photocellules et 1 feu clignotant. Ouverture en 16 secondes.
Détection d'obstacle et ouverture partielle.
Ref. 3660849505035



GARANTIE 3 ANS[A]

## Motorisation à bras

avidsen

### MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS "ORANE CONNECT"

Pour portail battant jusqu'à 2,50 m / 250 kg.
Composée de 2 moteurs à bras articulés connectés 24 VDC, avec électronique intégrée.
Pattes de fixation incluses.
1 jeu de photocellules.
2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons.
1 feu clignotant LED.
1 guide de démarrage rapide.
Ref. 3345111142025



GARANTIE 3 ANS[A]

SCS sentinel

### MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS SG2

Pour portail battants jusqu'à 5M / 500 kg.
Composé de 2 moteurs à bras articulés 24V,
1 clignotant à feu Led, 1 jeu de 2 photocellules et 2 télécommandes à portée de 50m. Ouverture totale ou partielle (piétons), arrêt sur obstacle.
Ref. 3701085205713



GARANTIE 5 ANS[A]

somfy

### MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS AR5

Pour portail battant jusqu'à 1,80 m/150 kg.
3 télécommandes, feu clignotant, 2 photocellules, une batterie de secours, une commande à clef.
Ouverture rapide en 11 sec. Possibilité de fermeture automatique, détection d'obstacles.
Ouverture 1 vantail pour piéton. Sortie éclairage de zone pour lier un éclairage au fonctionnement.
Ref. 3660849590024



GARANTIE 3 ANS[A]

## Motorisation à crémaillère

avidsen

### MOTORISATION À CRÉMAILLÈRE "OREA CONNECT"

Pour portail coulissant jusqu'à 8 m / 500 Kg.
Composée d'1 moteur connecté 24VDC avec électronique intégrée.
2 télécommandes à 4 boutons.
1 feu clignotant LED.
1 jeu de photocellules.
8 crémaillères de 50 cm (soit 4 m).
Ref. 3345111144616



GARANTIE 3 ANS[A]

SCS sentinel

### MOTORISATION A CREMAILLERE SG3

Pour portail coulissant jusqu'à 6M / 500 kg.
Composé d'1 moteur 24V, 1 clignotant à feu Led, 1 jeu de 2 photocellules et 2 télécommandes à portée de 50m. Ouverture totale ou partielle (piétons), arrêt sur obstacle.
Ref. 3701085205720



GARANTIE 5 ANS[A]

somfy

### MOTORISATION À CRÉMAILLÈRE

Pour portail coulissant jusqu'à 7 m / 500 kg.
Composée d'1 moteur à crémaillère,
3 télécommandes, 1 commande à clé, 1 batterie de secours, 1 jeu de photocellules et 1 feu clignotant. Ouverture en 11 secondes sur la base de 3 m / 150 kg. Détection d'obstacle et ouverture partielle. Fournie avec 4,60 m de crémaillère.
Ref. 3660849505042



GARANTIE 3 ANS[A]

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

INDEX


**A**

Abattants WC ... 257
Abrasifs ... 481 à 483
Accès d'angle circulaire pour douche ... 245
Accès d'angle droit pour douche ... 244
Accès d'angle rectangulaire pour douche ... 245
Accessoires barres de douche ... 221-226
Accessoires boîtes aux lettres ... 411
Accessoires chaîne-corde ... 423-424
Accessoires chauffe-eau ... 342
Accessoires de fermeture ... 421-422
Accessoires de gonflage ... 484-485
Accessoires de nettoyage ... 154-155
Accessoires de pose de terrasse ... 530 à 533
Accessoires de pose plafonds et murs ... 40-41
Accessoires de soudure ... 487 à 489
Accessoires dressing ... 276-277
Accessoires du bâtiment ... 441
Accessoires du peintre ... 133 à 137-142
Accessoires électroportatifs ... 470 à 480
Accessoires fenêtres,porte-fenêtres et baies ... 58
Accessoires penderie ... 281
Accessoires portes coulissantes ... 283
Accessoires pour climatisation ... 299
Accessoires pour pompe à chaleur ... 299
Accessoires quincaillerie de bâtiment ... 410
Accessoires robinetterie ... 332-333
Accessoires VMC ... 321
Accessoires volets ... 410
Accessoires WC ... 257
Adhésifs ... 407
Adjuvants ... 19
Aération ... 319-320
Agrafeuses ... 443
Alarmes ... 379
Alimentation domestique ... 439
Alimentation en eau ... 334
Aménagement de placards ... 270 à 280
Aménagement des combles ... 281
Aménagement du jardin ... 526-528-529
Aménagement résine ... 290
Ampoules ... 385 à 387
Ampoules filament déco ... 385
Anti-dépôts verts ... 157
Antivols ... 412
Appareillage ... 362-365 à 371
Appareillage étanche ... 361
Appliques solaires ... 548-549
Ardoises et tuiles ... 26-27
Armatures de construction ... 18-19
Armoires ... 290
Arrêts de portail ... 410
Arrêts de volet ... 410
Arrosage ... 509
Aspirateurs et accessoires ... 491
Aspirateurs souffleurs broyeurs ... 498-499-502-507
Assainissement ... 32
Assemblage ... 420
Atelier-Rangement ... 432-433
Attaches ... 420
Auges ... 441
Automatisme pour porte de garage ... 66-67
Automatismes pour portails ... 554-555

**B**

Bâches ... 136
Bacs aciers ... 28
Bacs de rangement ... 288
Baies aluminium coulissantes ... 57
Baies vitrées coulissantes PVC ... 54-55
Baignoires ... 232 à 234
Baignoires balnéo ... 234
Baladeuses ... 375
Balustrades ... 76
Bande à joint ... 100-101
Bande d'étanchéité ... 110-111
Bande de chant ... 287
Bardage ... 23
Bardeaux ... 29
Barre à mine ... 441
Barre de douche ... 223-226-228 à 231
Barre de penderie ... 273 à 277
Barrières ... 517
Béton ... 17
Béton cellulaire ... 16
Bétonnières ... 18
Big bags agrégats ... 17
Blocs parafoudre ... 373
Blocs-portes ... 415
Bois de charpente ... 24
Bois de construction et paysager ... 526
Boîtes à onglet ... 438
Boîtes à outils ... 445 à 447
Boîtes aux lettres ... 411
Boîtes d'encastrement ... 363
Boîtes de dérivation étanches ... 360
Bondes ... 323-338 à 340
Bordures extérieures ... 534-535
Briques de verre ... 45
Brises vue ... 525
Brosses pour perceuses ... 476
Brouettes ... 18
Broyeurs WC ... 256

**C**

Cabines de douche ... 248 à 253
Câbles ... 348
Câbles multimédia ... 349
Câbles rigides R2V ... 347
Câbles souples ... 348
Cadenas ... 412
Caméras ... 378
Canisses ... 524
Caniveaux ... 32
Cantines ... 289
Carillons ... 377
Carreaux de plâtre ... 45
Carrelage de sol extérieur ... 536 à 539
Carrelage de sol intérieur ... 82 à 96
Cartons ... 425
Casiers de rangement ... 288
Casques de sécurité ... 430
Ceintures porte outils ... 446
Chaînes ... 423
Chariot de transport ... 448
Charnières et assemblage ... 422
Charpente ... 24
Chauffage électrique ... 302 à 307
Chaussures ... 429
Chaux ... 17
Chemins et allées ... 528-534-535
Chevilles ... 402 à 404
Ciments ... 17
Cisailles ... 505
Ciseaux ... 438-441
Clés ... 434
Climatisation ... 298 à 300
Clins ... 15-23
Cloisons ... 42-43
Clôtures, occultants et grillages ... 516 à 523-527
Clouterie ... 400
Coffres-forts ... 412
Coffrets à douilles ... 435
Coffrets accessoires électroportatifs ... 472 à 474
Coffrets de communication ... 359
Colles ... 51
Colles pour parquet et bois ... 406
Colonnes de douche avec mitigeur thermostatique ... 228-231
Colonnes hydromassantes ... 227
Compresseurs et accessoires ... 484-485
Comptoir couleurs ... 120-121
Connecteurs de construction ... 526
Connecteurs de profilés ... 408-409
Connecteurs du bâtiment ... 24
Connecteurs électriques ... 363
Connexion tableau ... 352 à 357
Consoles ... 286
Consommables électroportatifs ... 486
Cordes ... 423
Cordes à linge ... 423
Coupe-bordures ... 493-496-499-502-503-507
Coupe-boulons ... 441
Coupe-carreaux ... 99
Couteaux ... 36-142-439
Couteaux de peintre ... 142
Couverture ... 25 à 29
Crampillons ... 400
Crédences ... 180
Crémaillères ... 286
Crémones ... 416
Crochets ... 424
Cuisines ... 158 à 197
Cuisinette électrique ... 186
Cutters ... 439
Cylindres ... 413

**D**

Dalles d'agencement et OSB ... 49
Dalles de terrasse ... 540 à 542
Débroussailleuses ... 496-500-504-507
Décapants ... 154-156
Décolleuse ... 455
Défonceuses ... 455-465
Déménagement ... 425
Déplace-meubles ... 425
Dérouleurs papier WC ... 257
Dévidoirs ... 425-509
Diables ... 448
Diluants ... 156
Disjoncteurs ... 352-353-355-357-358
Disques et accessoires ... 477-478-481 à 483
Distribution d'air chaud ... 315
Douchettes ... 224-225-333
Douilles électriques ... 383-435
Dressing ... 271 à 280
Dressing à composer ... 272 à 277
Droguerie ... 154 à 156

**E**

Échafaudages ... 20
Échelles ... 20-21-74-449
Éclairage de chantier ... 374
Éclairage extérieur ... 544-548-549
Éclairage intérieur ... 385-286-387
Éclairage solaire ... 548-549
Écrous et rondelles ... 401
Élargisseurs fenêtres ... 58
Électricité ... 344 à 391 - 544 à 549
Électrodes ... 487
Électroménager ... 187 à 191
Embouts ... 436-474-476
Enduits de façade ... 17
Enduits de finition ... 138 à 140
Enduits plaque de plâtre ... 47
Enrouleurs ... 372-484
Éponge ... 152
Équerres ... 24-285-299-393-405-420-439
Équipement du tableau ... 352 à 359
Escabeaux ... 449
Escaliers ... 53-74-75
Espagnolette ... 410
Établis ... 427-432
Étagères ... 272 à 277
Étais ... 19
Étanchéité couverture ... 25
Étanchéité des fondations ... 22
Étanchéité des murs ... 22
Étanchéité intérieur et extérieur - Mastic ... 34-35
Étanchéité toiture terrasse ... 22
Étaux ... 433
Évacuation cuisines et éviers ... 337-338


BRICO DÉPÔT



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Évacuation d'eau/caniveaux....32-33
Évacuation douches et baignoires....339
Évacuation lavabos....338
Évacuation machine à laver....337
Évacuation PVC....336
Évacuation WC....337
Éviers à encastrer....192 à 195
Éviers à poser....186

**F**

Faïences murales....258 à 266
Fenêtres de toit....59
Fenêtres et porte-fenêtres aluminium....56
Fenêtres et porte-fenêtres PVC....54-55
Fer à béton....18
Ferraillage/armatures....18-19
Film sous dalle....22
Fils rigides H07VU/VR....347
Flexibles de douche....226
Foret / Mèches....471
Forets....471 à 475
Fosse septique....32
Fours....188-189
Foyers et inserts à bois....312-313
Fraises....471-474
Fumisterie....314-318

**G**

Gabions....527
Gaines ICTA nues et préfilées....350
Gaines techniques de logement....358
Galets....99-528
Gants....430
Gazon artificiel....529
Genouillères....428
Gonds....399
Goulottes....299-351
Gouttières....30
Grattoir....440
Gravier de construction....17
Graviers pour chemin....528
Grillages....522-523
Groupes électrogènes....490

**H**

Hottes....190-191
Huiles....448
Hydrothérapie....224 à 231

**I**

Insert à bois....313
Interrupteurs différentiels....352-353-355-357-365 à 371
Isolation de l'habitat....36 à 39 et 65-66
Isolation intérieure....65-66

**J**

Jardinage....492 à 511
Joints sanitaire....35

**K**

Kit barre et colonne de douche avec/sans robinetterie 228-229
Kits dressing....278 à 280

**L**

Laine de verre et laine de roche....15-36-38
Lambourdes....530
Lambris....146 à 149
Lame de terrasse bois....530-531
Lame de terrasse composite....532-533
Lames de clôture....518 à 522
Lames de scies sauteuse et sabre....479
Lames de terrasse....530 à 533
Lames PVC....108-521
Lave-mains et vasques....212
Lime électrique à bande....438
Lunettes sécurité....430-488

**M**

Main courante....77
Malles de rangement....271-289
Manchons....135-328-401
Marquise....64
Marteau et pince....437
Marteau-piqueur....451-452-462-464-469
Masques de protection....430
Mélangeurs....463-465-470
Mélangeurs lavabo....197-214-218
Menuiserie....550 à 559-52 à 77
Mesure et coupe....439
Mètres ruban....439
Meubles de salle de bains....197 à 210
Meubles lave-mains....212
Meubles sous-évier....186
Meuleuses....452-464
Micro-ondes....188
Miroirs salle de bains....211
Mitigeurs douche et bain/douche....197
Mitigeurs évier....196
Mitigeurs hauts vasque....212
Mitigeurs lavabo....196-197-214-216-217
Mitigeurs pro douchette....197
Modules de commande....352-353-355-357
Mosaïque murale multi-matière....268-269
Motorisation pour portails....559
Motorisation pour porte de garage....67
Moulure, plinthe, goulotte et tube....351
Moulures bois et PVC....50
Mousses expansives....35
Multimètre et testeur....346
Multiprise et parefoudre....373

**N**

Nettoyants....154 à 157-159-161
Nettoyeurs haute-pression et accessoires....510-511
Niveau....439

**O**

Occultant et kit à gablion....524-525
Organiseurs....444
Outil de plombier....329
Outillage à main....431 à 440
Outillage à tapisser....143
Outillage de jardin....494 à 504
Outillage du bâtiment....542-543
Outillage du peintre....133 à 137-142-441-442
Outillage et raccord pneumatique....485
Outils du maçon....363-441
Outils emmanchés....505

**P**

P.E.R....326
Palans....448
Palissades....516
Panneaux à carreler....44
Panneaux bois....48
Panneaux d'agencement....44
Panneaux LED....390
Panneaux porte-outils....433
Panneaux rayonnants....302
Panneaux treillis....19
Pantalons....428
Pare-baignoires....235
Parois de douche fixes....242
Parois Walk-in pour douche à l'italienne....238-239
Parpaings....16
Pas japonais....528
Patères....281
Patins....418
Pattes d'assemblage....420
Paumelles....422
Pavés....535
Peinture bois extérieur....128-130
Peinture bois intérieur....121
Peinture couleur cuisine et bains....121
Peinture de rénovation....121
Peinture extérieure....128 à 130
Peinture extérieure fer....128
Peinture extérieure sol....130
Peinture façades....126
Peinture intérieure blanche....114 à 116
Peinture intérieure couleur....118-119
Peinture pour appuis de fenêtre....126
Peinture professionnelle....120-121-130
Peinture radiateurs....123
Peinture tous supports....121-122-129
Pentures....410
Perceuses sans fil....451-452-456-458-461-462-467-468
Perches télescopiques....135
Perforateurs....452-464-469
Pieds bois....418
Pieds de bar....418
Pieds de bar/table....418
Piles....376
Piliers de portail....543
Pinceaux....133
Pinceaux professionnels....133
Pinces....437
Pinces à expansion....404
Pinces à riveter....443
Pinces de serrage....437
Pioches....505
Pipes WC....337
Pistolets....509
Pistolets à cartouche....35-51
Pistolets à colle....443
Pistolets à peinture....484
Pistolets d'arrosage....509
Plafonniers....384
Planche de coffrage....18
Planchers et planches....49
Plans de travail....178-179
Plans snack....179
Plaque de galets et mosaïques....268-269
Plaques de couverture....28-29
Plaques de cuisson....187
Plaques de plâtre....42
Plateaux de bureaux....287
Plâtres....48
Plinthes sols....48
Plomberie....322 à 343
Poêles à bois....310-311
Poêles à granulés....316-317
Poignées de portes....78-79
Poignées et boutons de cuisine....181
Poignées pour fenêtres et porte-fenêtres....58
Pointes....400
Pompes à chaleur....296 à 299
Pompes vide-cave/de surface....508
Ponçage et nettoyage....143
Ponceuses....454-456 à 459-462-465
Portails....554 à 558
Porte serviettes....221
Porte-embouts....436
Porte-outils....432
Portes battantes....272-275
Portes coulissantes....71 à 73-240-241-282-283
Portes d'entrée....60 à 63
Portes de douche battantes....240-241
Portes de douche coulissantes....240-241
Portes de douche pivotantes....243
Portes de douche pliantes....240-241
Portes de garage....66-67
Portes de placard....282-283
Portes de placards coulissantes....282-283
Portes de service....65
Portes et parois de douche....236 à 239-242-243
Portes intérieures....68-69
Portiers audio/vidéo....377
Postes à souder....486
Pots à balai WC....257
Préparation des fonds extérieurs....140

Prises biplite-triplite ... 373
Production d'eau chaude sanitaire ... 342-343
Profilés ... 409
Profilés acier ... 408
Profilés aluminium ... 409
Profilés laminés ... 408
Profilés PVC ... 409
Profils de jonction et finition cuisine ... 149
Programmateurs ... 376
Projecteurs chantier ... 374
Protection de la personne ... 428 à 430
Protection et sécurité ... 377 à 379
Protection modulaire ... 352 à 357
Protection pour soudure ... 488
Pulvérisateurs ... 509

**Q**

Quincaillerie ... 392 à 425
Quincaillerie d'ameublement ... 418 à 422
Quincaillerie de bâtiment ... 405-408 à 411

**R**

Raboteuse ... 455
Rabots ... 438-455-463-465
Raccordement machine à laver ... 337
Raccords cuivre ... 330-331
Raccords multicouche ... 324-325
Raccords P.E.R ... 326-327
Raccords pneumatiques ... 485
Raccords polyéthylène ... 328
Raccords PVC ... 336
Radiateurs à inertie fluide ... 303-304
Radiateurs à inertie sèche ... 305-306
Radiateurs sèche-serviettes ... 308
Radiateurs sèche-serviettes électriques ... 308-309
Ragréage, mortier, colle et joint ... 46-47-100-101
Ragréages ... 15-16-100-101
Rails, montants, fourrures ... 40
Rainureuse ... 464
Rallonges ... 372
Ramonage ... 315
Rangement ... 270 à 293
Rangement d'atelier ... 290-291 et 292-293
Rangements coulissants ... 182
Rangements modulables ... 272 à 277
Râpes ... 470
Récepteurs TV ... 380-381
Receveurs de douche ... 246-247
Récupérateurs d'eau ... 31
Regards d'évacuation ... 33
Réglettes ... 383-390
Réservoirs WC rénovation ... 254-256
Revêtements muraux ... 144-145
Riflard ... 142
Rivets ... 443
Robinets WC ... 332
Robinetterie de rénovation ... 333
Robinetterie de salle de bains ... 218-219
Robinetterie évier ... 196-197
Rondelles ... 401
Rouleaux de peintre ... 134-135
Rouleaux de peintre professionnel ... 134-135
Rubans LED ... 390

**S**

Sable ... 17
Sabots ... 405
Sacs à outils ... 446
Salle de bains ... 198 à 269
Sangles ... 423
Scarificateur, motobineuse et broyeur à végétaux ... 497-500
Scellements chimiques ... 404
Scies à main ... 438
Scies à onglet ... 453-465
Scies à ruban ... 454
Scies circulaires ... 453-456-459-464
Scies cloches ... 475
Scies sabres ... 464
Scies sauteuses ... 462-464-467
Scies trépans ... 475
Seaux ... 441
Sécateurs, cisailles, désherbeur et coupe-branches ... 505
Sèche-serviettes ... 308-309
Sécurité ... 414 à 416
Serres joint ... 443
Serrures ... 415
Servantes ... 442
Siphons ... 246-338 à 340
Siphons et regards ... 33
Sols extérieurs ... 82 à 85
Sols PVC ... 108-109
Sols stratifiés ... 102 à 107
Solvants/Diluants ... 156
Soudure ... 486 à 489
Sous-couches plaque de plâtre ... 141
Sous-couches projets spécifiques ... 141
Sous-couches universelles ... 141
Spoterie ... 389-391-547-548
Stores bannes ... 550 à 553
Supports pour tablettes ... 285
Supports TV ... 382
Surpresseurs ... 508
Systèmes coulissants ... 70

**T**

Tableaux nus ... 352 à 354-357
Tableaux prééquipés ... 352-353-356
Tables à tapisser ... 143
Tablettes ... 285
Tablettes décoratives ... 285
Tabliers à carreler ... 234
Tabliers de baignoires ... 234
Taille-haies ... 499-502 à 504-507
Taloches ... 98
Tapées d'isolation ... 58
Taquets ... 424
Tasseaux ... 24
Têtes de douche ... 224-225
Têtes de douche à encastrer ... 224-225
Thermostats ... 307
Tiges filetées ... 401
Tirefonds ... 397
Tiroirs de dressing ... 273-274-276-277
Toit/Couverture ... 24 à 29
Tôle ... 408
Tondeuses ... 494-495-502-506
Torches ... 375
Tourets à meuler ... 455
Tournevis ... 436
Tours de rangement ... 289
Traçage et équerres ... 439
Traitement antidépôts verts ... 157
Traitement antirouille ... 129
Traitement de l'eau ... 341
Traitement du bois ... 132
Trappes de visite ... 42-43
Tréteaux ... 291-433
Tronçonneuse à métaux ... 453
Tronçonneuses ... 497-501-503-504-506-507
Truelles ... 441
Tubage ... 314-318
Tubes cuivre ... 329
Tubes IRL ... 351
Tubes multicouche ... 324-325
Tubes P.E.R. ... 326
Tubes polyéthylène ... 328
Tubes PVC ... 336
Tuiles et ardoises ... 26-27
Tuyaux d'arrosage ... 509
Tuyaux de gonflage ... 484

**U**

Urinoir ... 256

**V**

Vannes et robinets bâtiment ... 332
Vasques ... 212-213
Ventilateurs ... 301
Ventilation ... 319 à 321
Verres synthétiques ... 58
Verrières ... 73
Verrous ... 414
Vestes ... 428
Vêtements ... 428
Vidéosurveillance ... 378-379
Vis agglo ... 396-398
Vis terrasse ... 398
Vis tôle et charpente ... 397
Visserie ... 394 à 399
Visseuses à choc ... 452-461-462-467-468
Visseuses électriques ... 461
VMC ... 319-320-321
Volets roulants, battants et électriques ... 59

**W**

WC ... 254-255-256
WC suspendus ... 255



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

# Brico Dépôt, partenaire de votre quotidien.


LE CLUB EN BÉTON
BRICO DÉPÔT

À vos côtés
nous avons créé
**Le Club en Béton,**
groupe Facebook
qui réunit tous
les passionés
du bricolage,
experts ou amateurs.
Avant-premières,
discussions et bons
plans garantis !
**#ClubenBeton**

## Mettez-vous à la page !

**Avec nos catalogues en ligne, retrouvez tous nos prix dépôt directement sur votre téléphone.**

1. **Flashez le QR code** pour retrouver nos offres du moment et à venir.
2. **Restez connectés** en vous inscrivant à notre newsletter sur bricodepot.fr et ne rien manquer chaque semaine.





**Retrouvez toutes nos actualités sur**

RETROUVEZ-NOUS

# 123 DÉPÔTS

# OUVERTS DÈS 7H (1)



Retrouvez nous sur www.bricodepot.fr

## Tous nos services, au service de vos chantiers.

Avec les services Brico Dépôt, soyez sûr d'être bien accompagnés dans chacun de vos projets.

- LOCATION UTILITAIRE
- POUR VOUS ACCOMPAGNER needhelp
- LIVRAISON À DOMICILE
- SCAN & GO TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION Lyf.
- CARTE FIDÉLITÉ
- DRIVE 2H OU SUR RDV
- PAIEMENT 3X OU 4X avec Sofinco (D)

**(D) Offre de crédit en 3 fois ou 4 fois, pour un achat compris entre 40€ et 2000€ d'une durée inférieure ou égale à 90 jours. Exemple, pour un paiement en 3 fois de 500€, vous remboursez en 3 mois : 1ère mensualité 166,67€, 2ème mensualité 174,17€, 3ème mensualité 166,66€. TAEG de 20.887 %. Soit 7,50€ de frais.Le 1er paiement intervient le jour de l'achat.**

Ce financement n'est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Sous réserve d'acceptation par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS N° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par Brico Dépôt, SAS au capital de 240 221 800 euros, 30/32 rue de la Tourelle 91310 Longpont-sur-Orge, B451 647 903 RCS Evry, mandataire bancaire de CA Consumer Finance inscrit à l'Orias sous le n° 18 004 225 (www.orias.fr). Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur.

Imprimé le 18 mars par LENGLET RAILLENCOURT - 1224, avenue des 2 vallées Zone Actipôle de l'A2 - 59554 RAILLENCOURT SAINTE OLLE

Tous les visuels de ce document sont non contractuels et les mises en situation sont des suggestions de présentation. Sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.

Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.

Création et réalisation : ARiSTiD - AUSTRALIE.GAD. Photographies : Gutenberg Networks. Crédit photo : Getty Images - Istock.

Tous les prix de nos articles sont disponibles sur notre site internet. Les prix et les quantités d'articles sont susceptibles de varier en fonction du dépôt sélectionné. Les prix indiqués dans ce catalogue sont garantis jusqu'au 20 mai.

Certains produits sont dangereux. Respectez impérativement les précautions d'emploi. Pour connaître les risques potentiels des produits, lisez attentivement les notices et/ou référez-vous aux inscriptions présentes sur les emballages.

(1) Sauf pour les dépôts de Ballainvilliers et Pontault-Combault ouverture à 6h30.

LE TRI + FACILE

IMPRIMÉ EN FRANCE

papiers Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.

ARiSTiD © 2024 - ARISTID Services - RCS PARIS 410 835 987 - RCS EVRY B451 647 903. BRICO DEPÔT - SAS au capital de 240.221.800€, RCS EVRY 451 647 903, 30-32 rue de la Tourelle – 91310 Longpont sur Orge - OP30_2024_VU