PRIX DÉPÔT

BRICO DÉPÔT

VOYEZ PLUS GRAND AVEC NOS PRIX DÉPÔT

ENGAGEMENTS

DES STOCKS EN QUANTITÉ CHANTIER.
Disponibles immédiatement

DANS NOS 123 DÉPÔTS
Ouverts dès 7h*

ET SUR BRICODEPOT.FR
24h/24

ÉLUE MEILLEURE ENSEIGNE DE L'ANNÉE

Nos services utiles

Trouvez un bricoleur
POUR VOUS AIDER
needhelp

LOCATION UTILITAIRE

LIVRAISON À DOMICILE

CARTE FIDÉLITÉ

DRIVE 2H OU SUR RDV

PAIEMENT 3X OU 4X
avec Sofinco

Gagnez du temps en caisse avec
SCAN & GO
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION Lyf.

FINANCEMENT SUR MESURE
avec Sofinco

LIVRAISON CAMION GRUE
sur vos chantiers

*Retrouvez les horaires d'ouvertures de nos dépôts sur bricodepot.fr.
(D) Voir conditions en page 172. (F) Pour un achat compris entre 150€ à 10 000€. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

L'Officiel du bricolage innove, retrouvez nos prix en ligne.

Grâce aux QR codes présents en bas de chaque page, retrouvez, en temps réel, les stocks et les prix pour réaliser efficacement tous vos travaux.

Scannez le QR code qui se trouve sur la page.

Celui-ci vous redirige vers la page du catalogue en ligne.



Cliquez pour voir les fiches produits, connaître le prix et le stock mis à jour.

CONSTRUCTION P.8-39
OUTILLAGE P.40-65
PLOMBERIE P.66-79
ÉLECTRICITÉ P.80-108
QUINCAILLERIE P.109-111
STRATIFIÉ ET LAMBRIS P.112-117
CARRELAGE INTÉRIEUR P.118-127
PEINTURE P.128-137
CUISINE P.138-157
SALLE DE BAINS P.158-171

SPÉCIAL PROS*

Du nouveau pour les pros. Des services adaptés à vos besoins.

PROXIMITÉ

Un interlocuteur spécial pros à votre disposition en dépôt

RAPIDITÉ

Livraison grue sur les chantiers

Drive express sur rendez-vous

Stock en quantité chantier

FACILITÉ

Horaires élargis de 7h à 20h, 7j/7***

Reprise de la marchandise pendant 3 mois

Factures et devis en ligne

UTILITÉ

Paiement différé

Remise de fidélité**

BRICO DÉPÔT

VOYEZ PLUS GRAND AVEC NOS PRIX DÉPÔT

LE PETIT +

Café offert

*Selon dépôts éligibles. **2% sur le total de vos achats du mois. *** Retrouvez les horaires d'ouvertures de nos dépôts sur bricodepot.fr

4

Créer son compte pro, c'est facile.

1 Créez gratuitement **votre compte fidélité** sur bricodepot.fr

2 S'inscrire sur l'application **spécial pros.**

3 Présentez votre carte de fidélité à chaque passage en caisse pour bénéficier des facilités de paiement et cumuler vos avantages.

PLUS DE 150

MARQUES À VOTRE SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER SUR VOS CHANTIERS.

Nos garanties preuves de qualité.

GARANTIE À VIE[1] Sur nos produits outillage MAGNUSSON

GARANTIE 25 ANS[A] sur une large sélection de gammes de cuisines.

GARANTIE 10 ANS[A] sur des centaines de produits.

Retrouvez toutes nos garanties dans votre catalogue et sur **bricodepot.fr**

NOS MARQUES

BRENNER

Tous les produits pour entretenir et réparer son habitat : quincaillerie en vrac, ciment, enduits, pinceaux, colles... Abordables et efficaces pour rendre votre maison fonctionnelle pour longtemps.

GEOM

Geom sélectionne des solutions modernes de menuiseries intérieures et extérieures accessibles et performantes, pour valoriser votre habitat en toute harmonie.

verve

Verve est la marque de tous les travaux d'extérieur : aussi technique que simple d'utilisation, Verve relie le geste au jardin, avec des produits de qualité.

site

Site est la marque qui habille et sécurise les professionnels et les particuliers pendant leurs chantiers, dans les contraintes de leur exercice : le confort, la météo, la sécurité. Avec style !

bodner

installez en toute sérénité

Réseaux d'eau, d'air et d'électricité pour une maison plus confortable à vivre. Bodner propose une sélection de solutions techniques, accessibles et sûres pour améliorer la performance de votre maison.

COOKE & LEWIS

Cuisine, salle de bain, WC, sols, luminaires, rangements... Aménager, équiper et décorer chaque pièce de la maison avec des produits de qualité : les produits Cooke & Lewis.

Erbauer

Avec performance, technologie et robustesse, les outils Erbauer existent pour exécuter avec succès tous les travaux, même les plus intensifs.

TITAN

Des outils toujours disponibles, fiables efficaces pour vous accompagner dans tous vos chantiers : intérieurs et extérieurs. Une valeur sure !

blooma

créez votre extérieur

Blooma propose une sélection de solutions accessibles et durables pour simplement aménager, délimiter et équiper votre jardin selon vos besoins.

EVALUX

Evalux propose une gamme de peintures accessibles qui sont tout aussi performantes techniquement que simples d'utilisation.

MAGNUSSON

La marque des outils formant les essentiels utiles d'une boite à outils, pour accompagner avec assurance, précision et efficacité tous les gestes des artisans ou des particuliers qui les utilisent.

SMITH AND LOCKE

Smithe & Locke est la marque qui, par une qualité irréprochable, permet aux professionnels comme aux particuliers de protéger simplement les biens et les personnes : serrures, cadenas.

BRICO DÉPÔT

VOYEZ PLUS GRAND AVEC NOS PRIX DÉPÔT

(1) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt

CONSTRUCTION

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

MAPEI

RAGRÉAGE EXTÉRIEUR HAUTES PERFORMANCES 25 KG* (1)

Autonivelant. Aplanit et durcit dalle béton, chape, ancien carrelage, parquet, dalle vinyle, terrasse, balcon et loggia.
Ref. 8022452030017

FABRICATION FRANÇAISE

MORTIER-COLLE INTÉRIEUR 25 KG* (1)

Pour carrelage sol et mur intérieur.
4 à 7 m² par sac.
Ref. 8022452029981

FABRICATION FRANÇAISE

COLLE BÉTON CELLULAIRE INT./EXT. 25 KG* (1)

Montage béton cellulaire et pavés de verre.
Env. 6,5 m² par sac.
Ref. 8022452030024

A+

FABRICATION FRANÇAISE

RAGRÉAGE STANDARD INTÉRIEUR 25 KG* (1)

Autonivelant.
Aplanit et durcit dalle béton, chape, ancien carrelage.
Ref. 8022452030000

FABRICATION FRANÇAISE

MORTIER-COLLE FLEX GRIS 25 KG* (1)

Pour sols et murs intérieurs et extérieurs.
4 à 7 m² par sac.
Ref. 8022452053917

FABRICATION FRANÇAISE

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

PARPAING CREUX NF*

Dim. : H. 20 X L. 50 cm,
soit 10 pièces par m².
Existe en épaisseur
de 10 cm, 15 cm et 20 cm.

PARPAING DE CHAÎNAGE NF*

Dim. : H. 20 X L. 50 cm.
Existe en épaisseur
de 15 cm et 20 cm

BÉTON CELLULAIRE NF*

Dim. 62,5 x 25 cm,
soit 6,40 carreaux par m².
Existe en épaisseur
5 cm, 7 cm et 10 cm.

A

Ép. 5 cm	3346851184504
Ép. 7 cm	3346851184528
Ép. 10 cm	3346851184559

SIPOREX

BÉTON CELLULAIRE ET CHAÎNAGE NF*

Dim. : 62,5 x 25 cm,
soit 6,4 carreaux par m².

YTONG

A+

Béton cellulaire	Ep. 15 cm.	3346851075208
Béton cellulaire	Ep. 20 cm	3346851091420
Chainage horizontal	Ep. 20 cm	3346851182296
Chainage vertical	Ep. 20 cm	3346851154958

*Différentes marques et conditionnements selon dépôts. (1)Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

CIMENT, BÉTON, ENDUIT

CIMENT CEM II CPJ 32,5*(1)
Tous travaux de maçonnerie courante et béton armé. Existe en 25 kg et 35 kg. Différentes marques selon dépôts.
Ref. 3660746000039

CIMENT CEM 32,5*(1) CE
Tous travaux de maçonnerie courante et béton armé. Existe en 25 kg et 35 kg.
Ref. 3700335400144

CIMENT À MAÇONNER* (1)
Pour tous travaux de maçonnerie et chapes minces, sauf béton armé. Adapté pour le scellement de carrelage et de tuiles, montage de murs et réalisation d'enduits. Adhère à tous types de supports neufs.
Ref. 3660746000077

CIMENT BÂTI PROMPT* (1)
Prise rapide. Pour sceller, caler, maçonner, boucher les fissures, les voies d'eau. Résistance élevée.
Ref. 3549440000012
+ **Utilisable en milieu marin**

CIMENT BLANC 42,5 N 25KG*(1)
Tous travaux de maçonnerie, à mélanger avec chaux blanche pour réaliser des enduits ou des jointoiements.
Ref. 3660746000008

CHAUX BLANCHE NATHURAL NHL 3,5 25KG* (1)
Pour les enduits et rejointoiement, maçonnerie, ouvrages chaux-chanvre en extérieur. Prête à l'emploi. Temps deséchage : entre 2 couches : 4-8 heures.
Ref.3596709931112

MORTIER DE MONTAGE 35 KG* (1)
Prêt à l'emploi. Pour monter murets et façades ou maçonnerie : pose de briques, pierres, parpaings ou réalisation de chapes minces. Application sur supports neufs ou anciens. Prêt à gâcher : manuellement, avec un malaxeur électrique ou à la bétonnière.
Ref. 5413945024041

MORTIER RÉFRACTAIRE* (1)
Pour le montage et le jointoiement d'éléments de maçonnerie en contact avec le feu (barbecue). 15 à 20 kg/m² (selon dimensions des éléments à coller).
Ref. 8022452030048

BÉTON COURANT UNIVERSEL 35 KG* (1)
Prêt à l'emploi. Pour fondations de murs et dalles extérieurs. Scellement pour poteaux, clôtures, portails, réalisation en béton coffré. Utilisable en forte épaisseur. Prêt à gâcher : manuellement, avec un malaxeur électrique ou à la bétonnière.
Ref. 3538988200213

BÉTON FIBRÉ 25 KG* (1)
Béton prêt à l'emploi. Réalisation de chapes et dalles, appuis de baies, poteaux décoratifs et pièces à coffrer. 21 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur.
Ref. 5413945067154

SPEED BÉTON 25 KG* (1)
Prêt à l'emploi, sans gâchage ni malaxage. Pour la réalisation de petits scellements de piquets, étendoirs, bancs...
Ref. 5413945021927
+ **Prise rapide : 5 minutes**

ENDUIT FAÇADE MONOCOUCHE* (1)
Pour imperméabiliser et décorer les façades. À base de chaux. Conso. : 20 kg/m². Différentes marques et coloris selon dépôts. Existe en ton pierre et en ton blanc.
+ **Applicable à la truelle ou à la machine !**

BÉTON LÉGER 19,5 KG* (1)
Intérieur./Extérieur. Complément d'isolation thermique et acoustique. Support neuf ou rénovation de planchers et sous-chapes. 10 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur.
Ref. 3538988200503

ENDUIT TYROLIEN TON PIERRE 25 KG*
Pour maçonnerie, béton, parpaing, soubassement neuf ou ancien. Pose à la tyrolienne. Finition rustique ou écrasée. 8 kg/m².
Ref. 3601659127253

GRAVIER DE CONSTRUCTION 35 KG*
À mélanger avec ciment et sable pour obtenir du béton ou à poser tel quel dans les allées. Granulométrie 5/20.
Ref. 8437011742933

MELANGE POUR BETON 35KG
Mélange sable et gravier.
Ref. 5413945079164

SABLE À ENDUIRE 35 KG*
À mélanger avec du ciment pour obtenir du mortier. Granulométrie 0/2.
Ref. 5016915800067

SABLE À BÂTIR 35 KG*
À mélanger avec du ciment et des graviers pour obtenir du béton. Granulométrie 0/4.
Ref. 8437011742926

BIG BAG
Big bag 0,25 m³ et 1 m³. Big bag sable, big bag mélange béton et big bag gravillons béton.
Ref. 3760143542269

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LIVRAISON À DOMICILE (C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

BÉTONNIÈRE, BROUETTE, TRÉTEAU, ARMATURE

CONSTRUCTION

BÉTONNIÈRE

BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 125 L

Couronne en fonte.
Châssis pliable : gain de place, transport facilité.
Malaxage 100 L. IP44.
Moteur et pales à monter soi-même.
Ref. 3601659000051

BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE

Couronne en fonte.
Châssis pliable : gain de place, transport facilité.
Malaxage 140 L.
IP44. Vendue montée.
Ref. 3601659000105
+ **Moteur 900 W**

160 L	3601659000105
180 L	3601659000150

BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 250 L

Couronne en fonte.
Malaxage 195 L.
IP44. Vendue montée.
Ref. 3601659000204
+ **Moteur 1100 W**

ARMATURE ET FERRAILLAGE

SEMELLE SYMÉTRIQUE DE FONDATION*

Long. 6 m. 15 x 35 cm.
6 fils. Pour sol hétérogène : alternance de zones dures et tendres.
Ø du fil 7 mm.
Ref. 3597540724635

NF

SEMELLE FILANTE*

Long. 6 m. 8 x 35 cm. 3 fils.
Pour sol homogène, fondation légère.
Ø du fil 7 mm.
Ref. 3597540725403

NF

CHAÎNAGE POUR PILIERS*

Long. 6 m. 10 x 10 cm.
Solidarisation des murs et planchers, fondations.
Ø du fil 7 mm.
Ref. 3597540724352

NF

FER À BÉTON TORSADÉ*

Long. 6 m. Pour piliers, soubassements, murets.

Diam. 6 mm	3597540029891
Diam. 8 mm	3597540029914
Diam. 10 mm	3597540029938
Diam. 12 mm	3597540029952

POTEAU*

Long. 3 m. 15 x 15 cm.
Idéal pour pilier de portail.
Ø du fil 10 mm.
Ref. 3597545399036

NF

Pensez-y

PLANCHE DE COFFRAGE

Long. 3 m. Larg. 15 cm.
Ép. 25 mm.
Ref. 3663602861706

JOINT DE DILATATION

Règle à joint PVC. Long. 5 m.
Régule le niveau sur lequel on tire le béton.

Haut. 40 mm	3601659018858
Haut. 80 mm	3601659017905

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LINTEAU DE PORTE-FENÊTRE*

Long. 3 m. 8 x 12 cm.
Pour portée de à 0,8 à 2 m.
Ø des fils : 2 de 5 mm et 2 de 10 mm.
Ref. 3597545354257

NF

SEMELLE CARRÉE POUR PORTAIL*

Dim. : 75 x 75 cm. Pose sous pilier de portail.
Ø du fil 7 mm.
Ref. 3597540725380

NF

= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
*Différentes marques selon dépôt

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ET FERRAILLAGE

BROUETTE ET TRÉTEAU

NOUVEAUTÉ

BROUETTE RÉNOVATION 100 L GALVA

Vendue montée

COFFRE : galvanisé étroit, 100 L, épaisseur 9/10ème.
CHASSIS : peint, monotubulaire Ø 32 mm formant pare-chocs.
RENFORT : renfort à l'avant, 2 traverses sous coffre.
ROUE : gonflable Ø 400 mm, avec chambre à air jante flasque acier.
Ref. 370001810595 3

CHARGE TOTALE MAXI 160 kg

BROUETTE POLYVALENTE 100 L GALVA

COFFRE : galvanisé, 100 L, épaisseur 9/10ème.
CHASSIS : peint, en tube diam. 32 mm formant pare-chocs.
RENFORTS : 2 haubans à l'avant, 2 traverses sous le coffre.
ROUE : gonflable, diam. 400 mm jante en acier à rayons soudés.
Ref. 3700018105922

CHARGE TOTALE MAXI 180 kg

Vendue montée

TRÉTEAU PIEDS TOURNANTS HAUTEUR RÉGLABLE

Hauteur de travail réglable : 1,26 à 2,06 m.
Largeur : 1,08 m.
Structure tube carré 40x40 mm.
Pieds tournants, fixés en position par goupilles.
Perçage pour fixation du tréteau au sol.
Charge maxi : 200 kg.
Revêtement époxy.
Ref. 3155031613242

ÉTAI DE MAÇON ACIER

Fut Ø 55 mm.
Platines 110 x 110 mm.
Disponible en 2 hauteurs.
Charge maximum 800 kg ou 1400 kg.
Blocage par broche.

Réglable de 0,85 à 1,54 m	3700018170197
Réglable de 1,65 à 2,90 m	3700018170548

PANNEAU TREILLI

PANNEAU BRICO*

Dim. : 2,40 x 1,20 m, soit 2,88 m². Fil 3,5 mm.
Maille 20 x 20 cm.
Ref. 3597540714025



PANNEAU DE CARRELEUR*

Dim. : 2 x 1 m, soit 2 m². Fil 1,8 mm.
Maille 5 x 5 cm.
Ref. 3597543612939



PANNEAU DE DALLAGE*

Dim. : 2,40 x 1,20 m, soit 2,88 m2.
Maille 15 x 15 cm.
Ref. 3597548000007
+ Fil 7 mm



ADJUVANT

FIBRES DE BÉTONS

Bostik

Réduit la fissure et le retrait.
Améliore la résistance au gel et dégel.
Mélanger avec le ciment ou le mortier.
Facile d'utilisation.
Ref. 3549212479879

SIKADHER

Sika

Résine d'accrochage pour béton et mortier.
Améliore l'imperméabilisation et la résistance.
Réduit l'usure et le poussiérage des mortiers.

2 L	3240240005329
5 L	3240240014567

SIKA HYDROFUGE 2L

Sika

Liquide d'étanchéité pour les bétons et mortiers, convient aux travaux de fondations, radiers, réservoirs et autres surfaces soumises aux attaques de l'eau.
Sans chlore, obstrue les capillaires du mortier pour une résistance à l'eau infaillible.
Ref. 3240240011139

2 L	3240240011139
5 L	3240240014840

SIKALATEX

Sika

Résine liquide.
Améliore l'adhérence du mortier, la dureté de surface.
Limite la fissuration.
Réduit l'usure.
Améliore l'imperméabilisation.

2 L	3240240001406
5 L	3240240007347
10 L	5055492702395

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE (C)
(C) Voir conditions sur needhelp.com.

ÉCHAFAUDAGE ET ÉCHELLE

ECHAFAUDAGE

GARANTIE 3 ANS(A) — FABRICATION FRANÇAISE

EUROPA

ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM 4 M

Plateau bois avec trappe.
Long. plateau : 1,30 m.
Rattrapage de niveau. Usage intérieur/extérieur.
Charge max. : 150 kg. Norme NF E85-200.
Ref. 3172962027023



EUROPA

ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM PLIANT 4,50 M

A BASE : Hauteur de travail maxi : 2,70 m.
Longueur plancher : 1,50 m.
Dimensions hors tout stabilisateur inclus au sol : H. 1,76 x L. 2,10 x l. 1,25 m. Dimensions repliée : H. 1,76 x L. 0,81 x l. 0,24 m. Composée de 2 échelles, lisse horizontale, base pliante pour rangement compact, 4 roues pivotantes à freins, et 4 béquilles rétractables pour plus de stabilité. Montage facile rapide, grâce aux mains de fixations automatiques.
Charge maxi. 150 kg. Conforme Norme 85-200.
Réf. 3172962797001.

B RÉHAUSSE : Permet d'augmenter la hauteur de travail maximale à 4,50 m. Mains de fixations automatiques. Conforme Norme 85-200.
Charge maxi. 150 kg.
Réf. 3172962797032



EUROPA PRO

ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM PLIANT 7 M

A A BASE : Hauteur de travail maxi : 5 m. Longueur plancher 1,50 m. Dimensions hors tout stabilisateur inclus au sol : H. 4,05 x L. 2,95 x l. 2,50 m
Dimensions repliée : H. 2,33 x L. 0,82 x l. 0,61 m.
Fixations par mains automatiques. 4 étayages réglables en hauteur et pivotants. Composée de : 4 échelles lisses horizontales, 1 garde-corps de sécurité, 4 plinthes, 1 base pliante pour rangement compact, 4 roues pivotantes à freins, et 1 stabilisateur. Charge max : 158 kg.
Conforme norme professionnelle EN 1004.
Réf. 3172963797031

B RÉHAUSSE : Permet d'augmenter la hauteur de travail maximale à 7 m. Fixations par mains automatiques.
Composée de : 1 plancher longueur 1,50 m, 2 échelles de rehausse, 1 garde corps en aluminium, 2 diagonales et 4 plinthes. Charge max : 158 kg.
Conforme norme professionnelle EN 1004.
Ref. 3172963797055

ÉCHELLE

GARANTIE 3 ANS(A)

MAC ALLISTER

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

Haut. de travail max. : 3,10 m.
Dim. : repliée : H. 93 x l. 46 cm.
Charge maximale : 150 kg.
Poids : 8,1 kg.
Barreaux et pieds antidérapants.
Rétractation automatique des barreaux en touchant deux boutons.
Verrouillage automatique avec indicateurs visuels clairs sous chaque barreau et amortisseurs pour éviter le pincement des doigts.
Conforme à la norme EN131.
Ref. 3663602910534



Totalement plié

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 X 6

En aluminium 2 plans.
Haut. max. de travail : 3,30 m (échelle d'appui).
Charge max. : 150 kg.
Norme EN131-4 version 2020.
Ref. 3663602773900

+ Multiposition

FABRICATION FRANÇAISE

Escabeau d'escalier — Position autostable

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 X 8

Haut. de travail max. : 4,10 m.
Dim. repliée : 2.35 m.
Charge max. : 150 kg.
Poids : 7,3 kg.
Conforme à la norme EN131.

FABRICATION FRANÇAISE

Position autostable

2 plans	2 x 8	3663602773849
2 plans	2 x 6	3663602773900

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ÉCHELLE

GARANTIE 3 ANS(1)

FABRICATION FRANÇAISE

MAC ALLISTER

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 X 6

Haut. de travail max : 3,85 m.
Dim. : repliée : 1,75 m.
Charge max. : 150 kg.
Poids : 9,2 kg.
Conforme à la norme EN131 version 2017.
Ref. 3663602604624

Position autostable déployée

Position autostable

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 X 7

Haut. de travail max. : 4,65 m.
Dim. repliée : H. 1,91 x l. 0,76 x P. 0,17 m.
Structure aluminium.
Échelons avec surface antidérapante.
Pieds en plastique antidérapant.
Charge maximale : 150 kg.
Poids : 10,5 kg.
Conforme à la norme EN131.

Escabeau extensible

Position autostable

3 x 7	4,62 m	3663602773863
3 x 9	6 m	3663602773870
3 x 11	6,80 m	3663602773887

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 X 9

Haut. de travail max : 6 m.
Longueur déployée max. : 5,40 m.
Dim. repliée :
H. 2,60 x l. 0,80 x P. 0,16 m.
Structure aluminium.
Composants en plastique.
Charge maximale : 150 kg.
Poids : 13,3 kg.
Conforme à la norme EN-131.

Escabeau extensible

Position autostable

3 x 9	6 m	3663602773870
3 x 7	4,62 m	3663602773863
3 x 11	6,80 m	3663602773887

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 X 11

Haut. de travail max. : 6,80 m.
Dim. repliée :
H. 3,15 x l. 0,90 x P. 0,16 m.
Structure aluminium.
Composants en plastique.
Charge maximale : 150 kg.
Poids : 17,5 kg.
Conforme à la norme EN-131.



Escabeau extensible

Position autostable

3 x 7	4,62 m	3663602773863
3 x 11	6,80 m	3663602773887
3 x 9	6 m	3663602773870

ÉCHELLE PROFESSIONNELLE TRANSFORMABLE BASE ÉVASÉE 3 X 10

Haut. de travail max. : 7,10 m.
Dim. repliée : H. 2,85 x l. 0,85 x P. 0,17 m.
Structure aluminium.
Composants en plastique.
Base évasée permettant un usage stable et horizontal sur les sols irréguliers.
Charge maximale : 150 kg.
Poids : 21,7 kg.
Conforme à la norme EN131.
Ref. 3663602773924



Position autostable déployée

Escabeau d'escalier

ÉCHELLE COULISSANTE À CORDE 2 X 16

Haut. de travail max. : 7,35 m.
Dim. repliée :
H. 4,55 x l. 0,41 x P. 0,15 m.
Structure aluminium.
Composants en plastique.
Utilisation comme échelle d'appui coulissante.
Charge maximale : 150 kg.
Poids : 20,2 kg.
Conforme à la norme EN131.
Ref. 3663602773825



Avec corde

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS(C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

ÉTANCHÉITÉ EXTÉRIEURE

- A Étanchéifier les toitures inclinées
- B Étanchéifier les toitures plates
- C Étanchéifier les murs
- D Gouttières
- E Étanchéifier les fondations

SPRAY LE COLMATEUR 250 ML*

Spray d'étanchéité pour toiture. Colmate fuites, trous et fissures. Coloris tuile, noir ou blanc.

Tuile	3800420403859
Noir	3800420402579
Blanc	3800420403217

FABRICATION FRANÇAISE

1 TOITURE INCLINÉE

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ TERRE CUITE

Ripolin — FABRICATION FRANÇAISE

Haut. 10 cm.
En rouleau de 10 M.
Répare facilement les défauts d'étanchéité.
Existe en coloris terre cuite, gris et alu.

Terre cuite	3174269070429
Aluminium	3174269070412
Gris	3174269070436

ANTI-INFILTRATION TOITURE EN TERRE CUITE 0,75L

Ripolin — FABRICATION FRANÇAISE

0,75L	3174269070368
4L	3174269070375
0,75L	3174269070351
4L	3174269070382

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

Larg. 15 cm.
En rouleau de 10 m.
Coloris gris également disponible en rouleau de 3 m, larg. 10 cm.

Rouge	5060382232357
Argenté	5060382232432
Gris	5060382232517

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ MULTISEAL SIKA

Sika

Traite les larges fissures.
Tous supports.
Autocollante, indéchirable.
Peut être peinte. 1 feuille alu renforcée polyester + bitume. Un véritable pansement étanche !

Larg. 100 mm x 3 m	7612894021981
Larg. 75 mm x 10 m	7612894021912
Larg. 150 mm x 10 m	7612894021936
Larg. 300 mm x 10 m	7612894021950

FABRICATION EUROPÉENNE

2 TOITURE PLATE / TERRASSE

FABRICATION FRANÇAISE

BANDE FIBRÉE 10 M X 9 CM

Ripolin

Bande fibrée s'utilisant en complément de "Ripolin" Anti-Infiltration toiture ou terrasse & balcon en cas de fissure ou défaut de raccordement.
Ref. 3174269070405

ANTI-INFILTRATION GRIS 0,75L

Ripolin

Colmate les fissures, défauts de raccordement et relevés d'étanchéité sur toutes surfaces extérieures circulables. Son action 3 en 1 permet de rénover, protéger et décorer vos sols extérieurs en formant un film 100% étanche.

0,75 L	Gris	3174269070511
0,75 L	Sable	3174269070528

ANTI INFILTRATION SABLE 5 L*

Ripolin

Colmate les fissures, défauts de raccordement et relevés d'étanchéité sur toutes surfaces extérieures circulables. Permet de rénover, protéger et décorer vos sols extérieurs en formant un film 100% étanche.

5 L	Sable	3174269070535
5 L	Gris	3174269070542

3 ÉTANCHÉITÉ MUR

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ WATERSTOP 1 KG

Bostik

Mastic d'étanchéité multi-travaux.
Répare fuites et fissures.
Étanchéité des surfaces verticales et horizontales et supports nautiques.

1 KG	3549212466886
6 KG	3549212466893

ÉTANCHÉITÉ INVISIBLE 2 L

Ripolin — FABRICATION FRANÇAISE

Permet de rendre étanche tous vos supports (même lisses et peints). Souple et 100% étanche, il résiste aux projections d'eau, aux intempéries et aux UV, aux variations de température.

Colmate les fissures et protège des infiltrations

Résiste aux projections d'eau, intempéries et variations de température

2 L	3174269070504
1 L	3174269070559

4 GOUTTIÈRE

ANTI FUITES GRIS 0,75 L*

Ripolin — FABRICATION FRANÇAISE

Revêtement polyvalent et souple.
Permet de stopper les infiltrations instantanément et par tous temps.
Ref.3174269070481

5 FONDATION

PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Long. 20 m. Larg.1,50 m. 600 microns.
Ref. 3585150003080
+ Fabriqué à base de polyéthylène haute densité 100% recyclé

PROFIL DE PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Long. 1,5 m. Larg. 6 cm. Protège des infiltrations entre l'isolation et les fondations.
Ref. 5060405961172
+ En polyéthylène haute densité recyclé (PEHD)

BANDE D'ARASE

Long. 30 m. Larg. 30 cm.
500 microns.
Ref. 3585150005398
+ Fabriquée à partir de polyéthylène basse densité (LDPE) recyclé à 100%

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

VERNIS BITUMINEUX IMPER FONDATION*

Solution d'imperméabilisation mur de fondation en béton, parpaing.
S'applique à la brosse ou au rouleau.
1 m²/L env.
Ref. 3240240011047

ENDUIT BITUMINEUX IGOL AGGLOS

Sika

Pour imperméabiliser les fondations en parpaing ou bloc agglo.
Permet de résister à la fissuration.
1 à 2,5 kg/m² env.
Ref. 7612894669381

FILM DE SOUS-DALLAGE TRICOUCHE

150 microns. 4 m x 25 m. Protège durablement les bâtiments contre les remontées d'humidité par capillarité.
Evite les ponts thermiques sous l'ouvrage.
Ref. 3585150014437

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Aérosol ou liquide ou matière solide inflammable. Peut provoquer : danger par aspiration, corrosion et irritation cutanée, lésions oculaires graves, toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique et répétée, danger pour le milieu aquatique.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

BARDAGE FAÇADE

CES PRODUITS SONT GARANTIE 10 ANS(A)

LOT DE 6 CLINS KLADI EPICEA VERT

Dim. hors tout :
L. 2 400 x H. 125 mm, ép. 20 mm
soit 1.80 m² le lot de 6.
Rainuré en bout.
Traité autoclave classe 3 teinté vert.
Ref. 3460582023168

RAINURÉ BOUVETÉ · Protégez les forêts · FABRICATION FRANÇAISE

+ Fixations invisibles

LOT DE 6 CLINS ST LOUIS ÉPICÉA MARRON

Dim. hors tout :
L. 2 400 x H. 132 mm, ép. 18 mm
soit 1,91 m² le lot de 6.
Traité autoclave classe 3 teinté marron.
Epicéa bois du nord.
Ref. 3460582030012

RAINURÉ BOUVETÉ · Protégez les forêts · FABRICATION FRANÇAISE

+ Fixations invisibles

LOT DE 5 CLINS ST LOUIS DOUGLAS INCOLORE

Dim. hors tout :
L. 2 500 x H. 132 mm, ép. 21 mm
soit 1,65 m² le lot de 5.
Rainuré en bout.
Traité autoclave classe 3 incolore.
Ref. 3460582250892

RAINURÉ BOUVETÉ · Protégez les forêts · FABRICATION FRANÇAISE

+ Fixations invisibles

CONSTRUCTION

BOIS D'AGENCEMENT

LITEAU

Long. 2,40 m.
Section 25 x 38 mm.
Epicéa traité autoclave classe 2.
Ref. 3663602862949

TASSEAU RABOTÉ 2 FACES

Long. 2,40 m.
Section 63 x 38 mm.
Epicéa traité autoclave classe 2.
Ref. 3663602860877

MONTANT RABOTÉ

Long. 2,40 m.
Section 145 x 45 mm.
Epicéa traité autoclave classe 2.
Ref. 3663602863144

POUTRE RABOTÉE

Long. 2,40 m.
Section 140 x 140 mm.
Epicéa traité autoclave classe 3.
Ref. 3663602863137

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

LOCATION UTILITAIRE(C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

CHARPENTE

Tous nos bois de charpente sont en épicéa qualité charpente et bois de couverture TRAITÉS CLASSE 2, FONGICIDES et INSECTICIDES (sauf planche de rive).

FABRICATION EUROPÉENNE

Protégez les forêts

CONSTRUCTION

DEMI-CHEVRON

Section 38 x 63 mm.
Traité classe 2.

Long. 3 m	3663602863458
Long. 4 m	3663602863298

CHEVRON

Traité classe 2.

Long. 3 m	
Section 75 x 63 mm	3663602863427
Long. 4 m	
Section 75 x 50 mm	3663602863267
Section 75 x 63 mm	3663602863243
Long. 5 m	
Section 75 x 63 mm	3663602863182

LATTE / LITEAU

Traité classe 2.

Long. 3 m	
Section 40 x 20 mm	3663602863007
Long. 4 m	
Section 27 x 25 mm	3663602863359
Section 37 x 14 mm	3663602862901
Section 40 x 27 mm	3663602862932

TASSEAU

Long. 2,40 m.
Section 38 x 22 mm.
Traité classe 2.
Ref. 3663602863601

VOLIGE / PLANCHE TRAITÉE

Traitée classe 2.

Long. 3 m	
Section 200 x 27 mm	3663602863489
Long. 4 m	
Section 150 x 14 mm	3663602863373
Section 150 x 25 mm	3663602862918
Section 200 x 25 mm	3663602862925
Section 250 x 25 mm	3663602863342



MADRIER

Section 225 x 75 mm.
Traité classe 2.

Long. 4 m	3663602863205
Long. 5 m	3663602863151

PLANCHE DE RIVE

Long. 4 m. Larg. 19 cm. Ép. 21 mm.
Bois non traité.
Ref. 3700156340049

SOLIVETTE

Section 175 x 32 mm.
Traitée classe 2.

Long. 3 m	3663602863465
Long. 4 m	3663602863304

BASTAING

Traité classe 2.

Long. 3 m	
Section 175 x 63 mm	3663602863410
Long. 4 m	
Section 150 x 50 mm	3663602863250
Section 175 x 63 mm	3663602863212
Long. 5 m	
Section 175 x 63 mm	3663602863168

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

SIMPSON Strong-Tie

CONNECTEUR DU BÂTIMENT

PATTE DE SOLIVAGE

Ép. 1,5 mm.

Gauche	3523140214818
Droite	3523140202549

ÉQUERRE MIXTE RENFORCÉE

Ép. 2 mm, et 1,5 à 3 mm.

55/70/70	5701953350703
75/100/60	3523140201467

PLAQUE PERFORÉE

Ép. 2 mm.

60/160	3523140898506
60/200	5701953365455

ÉQUERRE

Ep. 3 mm.

90/48/48	5701953350482
90/48/76	5701953306007
120/92/40	5701953291808

SABOT AILES EXTÉRIEURES

Ép. 1,5 mm. T 165.
L. 50 x H. 57,5 mm.
Ref. 3523140203638

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. Tous nos bois de charpente sont en épicéa qualité charpente et bois de couverture TRAITES CLASSE 2, FONGICIDES et INSECTICIDES (sauf planche de rive).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE

ETANCHÉITÉ TOITURE PLATE

B SOUS COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ 1X7M

SOPREMA

Sous couche d'étanchéité 7 x 1 m noire, haute performance, dotée d'une armature en voile de verre. Possède une parfaite stabilité dimensionnelle, utilisée comme pare-vapeur ou première couche de tout système bicouche d'étanchéité soudable en bitume élastomère sur des toitures non accessibles, terrasses inaccessibles, terrasses et zones techniques ou des toitures accessibles aux piétons et au séjour, y compris avec dalles sur plots ou bien encore sur des toitures accessibles aux véhicules.
Ref. 3434550464741

B MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ARDOISEE 1X6M

SOPREMA

Couche d'étanchéité supérieure ardoisée 6 x 1 m noire à base de bitume élastomère SBS et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m².
Utilisé en complexe bicouche, soit comme première couche, soit comme deuxième couche avec protection rapportée, s'utilise également pour la rénovation des abris de jardin.
Ref. 3434550464697

ECRAN SOUS-TOITURE

A ÉCRAN SOUS TOITURE HPV R2 1X30M SOPECRAN

SOPREMA

Ecran 2 en 1, écran de sous-toiture (EST) synthétique HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau), polyvalent qui se pose sur support continu, discontinu et sur l'isolant. Et un écran pare-pluie disposant d'une tenue 1000 h aux UV (3 mois d'exposition possibles sur chantier) en application sous bardage rapporté ventilé.

1 x 30 m	3434551864014
1,5 x 50 m	3434551864007



PROTECTION HUMIDE

FILM ANTI HUMIDITÉ 125 MICRONS

Long. 15 ou 30 m. Larg 2,5 m.
125 microns. Pour protéger les structures sur un chantier de construction (toits exposés aux couvertures/ portes/ fenêtres....)

15 X 2,5 M	3585150014383
30 X 2,5 M	3585150014390

ACCESSOIRE DE COUVERTURE

BANDE À SOLIN ZINC

Long. 2 m. Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710004486

DOUBLIS ZINC DE 166 MM

Long. 2 m.
Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710119593

FEUILLE ZINC

1 x 2 m. Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710000037

Norme EN 988

BANDE DE RIVE BISEAU ZINC DE 200

Long. 2 m. Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710004578

SOLIN ZINC + BAVETTE PLOMB

Long. 2 m. Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710219200

GARNITURE DE CHEMINÉE ZINC

Étanchéité entre conduit, boisseau et toiture.
Ref. 3416710204848

FAÎTAGE À PINCE ZINC 33/12

Pour réaliser votre étanchéité au niveau du faîtage. Long. 2 m.
Ép. 0,65 mm.
Ref. 3416710005544

CLOSOIR GALVA/PLOMB

Long. 2 m.
Ref. 3416710014294

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

CONSTRUCTION

TUILE

Pour pose traditionnelle en construction neuve ou en rénovation. Toutes nos tuiles et leurs

La Escandella **Couvrir le monde.**



GARANTIE 35 ANS(A) NF

TUILE "MARSEILLE"

Tuile à double emboîtement latéral et longitudinal permettant une meilleure étanchéité.
Tuile polyvalente facile à poser.
Classe 1 d'imperméabilité.
Résistance au gel. Taille supérieure, 11 tuiles au m² : installation moins chère.
Ref. 8433002033592

TUILE "TAMARIS"

Tuile à double emboîtement latéral et longitudinal permettant une meilleure étanchéité. Classe 1 d'imperméabilité.
Résistance au gel.
12,5 tuiles au m².
Ref. 8433002033981

TUILE "CANAL"

Composée d'argile de qualité sélectionnée et cuite pour obtenir une absorption d'eau réduite. Classe 1 d'imperméabilité.
Résistance au gel.
De 10,7 à 12,8 tuiles au m².
Ref. 8433002032663

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

accessoires de pose sont disponibles selon dépôt, et selon la région.

GARANTIE 100 ANS

TUILE "INNOVA" ROUGE

Tuile à emboîtement.
Finition haut de gamme.
Taux d'absorption
< 5%. Pureau variable de 80 mm : idéal pour rénovation.
Pose à joints droits ou croisés.
Classe 1 d'imperméabilité.
Résistance au gel.
11,5 tuiles au m².
Ref. 8433002042433

11,5 tuiles au m²

TUILE "VISUM"

Tuile à double emboîtement latéral et longitudinal permettant une meilleure étanchéité. Pose à joints croisés. Reproduit l'effet visuel de 3 tuiles plates avec triple coloration : esthétique d'une petite tuile et rapidité de pose d'une grande tuile.
Classe 1 d'imperméabilité.
Résistance au gel.
11,5 tuiles au m².
Ref. 8433002044222

11,5 tuiles au m²

TUILE "PLANUM"

Tuile à double emboîtement latéral et longitudinal permettant une meilleure étanchéité. Pose à joints croisés. Avec nervures pour évacuer l'eau loin du croisement des joints. Taille supérieure, 11 tuiles au m² : installation moins chère. Classe 1 d'imperméabilité.
Résistance au gel.
Ref. 8433002044376

11 tuiles au m²

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MA CARTE BRICO DÉPÔT

PLAQUE DE COUVERTURE

CES PRODUITS SONT GARANTIE 10 ANS(A)

BACACIER®

L'art d'habiller les bâtiments de la tête aux pieds !

CONSTRUCTION

BAC ACIER

Ép. 0,5 mm.
Plaque en acier galvanisé.
Pour bardage ou couverture.

2 x 0,9 m	
Beige*	3601659153856
Vert	3601659156970
Ardoise*	3601659004004
Rouge*	3601659004790
3 x 0,9 m	
Vert	3601659156987
Ardoise	3601659157243
Rouge	3601659157250
Graphite	3601659004691
Translucide	3601659157380

RIVE POUR BAC ACIER

Long. 2 m. Ep. 0,5 mm.

Graphite	3601659004707
Beige	3601659153900
Vert	3601659157113
Ardoise	3601659157274
Rouge	3601659157257

FAÎTIÈRE CRANTÉE POUR BAC ACIER

Long. 2 m. Ep. 0,5 mm.

Graphite	3601659004714
Beige	3601659157281
Vert	3601659157120
Ardoise	3601659157304
Rouge	3601659157296

KIT 50 FIXATIONS POUR BAC ACIER

Kit composé de 50 cavaliers, 50 capuchons et 50 clips.

Beige	3601659154259
Vert	3601659154273
Ardoise	3601659154280
Rouge	3601659154242
Graphite	3601659004721

TIRE-FONDS À BOURRER POUR BAC ACIER

Le sachet de 100	3601659157236

PLAQUE ACIER IMITATION TUILE

Long. 3 m. Larg. 1,10 m.
Ép. 0,5 mm.
En acier galvanisé revêtu polyester.
+ **Facile à poser**

Graphite	3601659154167
Rouge	3601659154143

PLAQUE REPOSITIONNABLE GRAPHITE

Long. 1,19 m. Larg. 0,94 cm. Ép. 0,5 mm.
Surface utile : 1 m².
Plaque en acier avec laquage polyester, imitation tuile.
Repositionnable : assemblage facile par recouvrement, ne nécessite aucune découpe en largeur et en profondeur.
Ref. 3662632000536
+ **Repositionnable sans découpe**

Graphite	3662632000536
Rouge	3662632000543

PLAQUE ONDULÉE

Ép. 0,5 mm.
Long. 2 m. Larg. 90 cm.
En acier galvanisé.

Long. 2 m	3601659117063
Long. 2,50 m	3601659117070

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Retrouvez toutes plaques de couverture en dépôt ou sur www.bricodépot.fr

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Produits proposés selon dépôts, vérifiez leur disponibilités sur bricodepot.fr

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

CONSEIL BRICO : LES AVANTAGES DU POLYCARBONATE

Matériau idéal pour les couvertures secondaires, le polycarbonate offre de nombreux avantages :

SOLIDITÉ	LÉGÈRETÉ	TRANSPARENCE	RÉSISTANCE À LA CHALEUR
Résistant aux chocs	Transport et montage faciles	Laisse passer la lumière	ÉTANCHE
			SE RECYCLE FACILEMENT

BARDEAU

GARANTIE 10 ANS(A)

BARDEAU BITUMEUX THERMOCOLLANT

Dim. : L. 100 x l. 33 cm.
Ép. 3 mm.
Pour abris de jardin, annexes ou bâtiments de stockage.
En paquet de 2,38 m² utiles.

Rouge	8691756760106	le m² utile
Vert sapin	8691756760113	le m² utile
Gris ardoise	8691756760120	le m² utile

PLAQUE SYNTHÉTIQUE

PLAQUE BITUMEUSE ONDULÉE

Long. 2 m. Larg. 93 cm.
Hauteur de l'onde : 36 mm. Ép. 2 mm.
Pour réalisation de toiture légère.
Existe en coloris rouge et noir.

GARANTIE 10 ANS(A)

Rouge	8691756811013
Noir	8691756814014

PLAQUE FIBRE DE CIMENT

PLAQUE FIBRE DE CIMENT

Ép. 6,6 mm.
Long. 2 m. Larg. 90 cm.
En fibre synthétique coloris gris.
Renforcé avec feuillard en polypropylène dans chaque onde.
Ref. 3597544029255

PLAQUE DE POLYCARBONATE

GARANTIE 10 ANS(A)

PLAQUE POLYCARBONATE TRANSPARENTE

Plaque polycarbonate traitée anti-UV.
Pour couverture de véranda, serre ou structure secondaire.
Structure 2 à 3 parois.

	Ép. 10 mm	
2 x 1 m	2 parois	8691756900014
3 x 1 m	2 parois	8691756900013
	Ép. 16 mm	
2 x 1 m	2 parois	8691756900021
3 x 1 m	2 parois	8691756900120
4 x 1 m	3 parois	8691756900427

PLAQUE POLYCARBONATE BRONZE*

Plaque polycarbonate traitée anti-UV.
Pour couverture de véranda, serre ou structure secondaire.
Structure 2 à 3 parois.

	Ép. 10 mm	
2 x 1 m	2 parois	8691756910075
	Ép. 16 mm	
2 x 1 m	3 parois	8691756910092
3 x 1 m	3 parois	8691756910129

PLAQUE POLYCARBONATE OPALE

Long. 3 m. Larg. 1 m. Ép. 16 mm.
Plaque polycarbonate traitée anti-UV.
Pour couverture de véranda, serre ou structure secondaire.
Structure 3 parois.
Ref. 8691756741075

PLAQUE SYNTHÉTIQUE

PLAQUE PVC ONDULÉE

Long. 2 m. Larg. 95 cm.
Ép. 0,8 mm.
Hauteur de l'onde : 36 mm.
Ref. 8691756740016

GARANTIE 5 ANS(A)

PLAQUE POLYESTER ONDULÉE

Long. 2 m. Larg. 95 cm.
Ép. 0,8 mm.
Hauteur de l'onde : 36 mm.
Ref. 8691756740108

GARANTIE 5 ANS(A)

PLAQUE POLYCARBONATE ONDULÉE

Long. 2 m. Larg. 95 cm.
Ép. 0,8 mm.
Hauteur de l'onde : 36 mm.
Ref. 8691756900007

GARANTIE 10 ANS(A)

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Retrouvez tous nos accessoires pour plaques de couverture en dépôt ou sur www.bricodépot.fr

LOCATION UTILITAIRE(C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

GOUTTIÈRE

CONFORMES NORMES EN 607 ET GARANTIE 10 ANS

A PROFIL DE GOUTTIÈRE PVC

D. 25 - L. 2 m	8011031257877
D. 25 - L. 4 m	8011031257884

B TUYAU DE DESCENTE PVC

Ref. 8011031257891

JONCTION PVC

Ref. 8019966080690

TÉ À 67° M/F

Ref. 8019966080096

D FOND DE NAISSANCE UNIVERSEL DROITE OU GAUCHE PVC

Ref. 8019966080744

G COLLIER DE FIXATION

Diam. 80 mm.
Sacs de 3 pièces.
Ref. 8011031257860

C NAISSANCE PVC CENTRALE

Ref. 8019966080119

E FOND DE GOUTTIÈRE DROITE OU GAUCHE PVC

Ref. 8019966080706

CROCHET BANDEAU PVC

Ref. 8019966080072

COUDE PVC

45° - Diam. 80	8019966080157
67° - Diam. 80	8019966080676
87° - Diam. 80	8019966080683

F MANCHON PVC F/F

Ref. 8019966080102

Pensez-y

RÉCUPÉRATEUR CLAPET PVC

Diam. 80/100	Gris	8019966058071
Diam. 80/100	Sable	8019966058088
Diam. 80/100	Anthracite	8019966080140

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Gouttières en Zinc et en PVC coloris gris ou sable, développement Ø16 et/ou Ø25, aussi disponibles et à retrouver sur www.bricodepot.fr

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.
L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (B)Sauf collier de fixation.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RÉCUPÉRATEUR D'EAU

Économisez l'eau

RÉCUPÉRATEUR D'EAU RECTANGULAIRE 300 L

GARANTIA

Capacité : 300 L.
Dim. : L 80 x P. 66 x H. 92 cm.
Fourni avec 1 couvercle, 1 robinet et 1 barre de renfort intérieur.
Traité anti UV. 100% recyclé et recyclable.
Ref. 4023122269007

RÉCUPÉRATEUR D'EAU CYLINDRIQUE 510 L

GARANTIA

Capacité : 510 L.
Dim. : D. 100 x H. 110 cm.
Fourni avec 1 couvercle et 1 robinet.
Traité anti UV. 100% recyclé et recyclable.
Ref. 4023122265771

RÉCUPÉRATEUR D'EAU "CUBUS" SABLE 340 L

GARANTIA

Capacité : 340 L.
Dim. : L 59,5 x P. 59,5 x H. 112 cm.
Traité anti UV.
Fourni avec un robinet.
100% recyclé et recyclable.
Ref. 4023122288657

RÉCUPÉRATEUR D'EAU AÉRIEN "IBC" 1 000 L

Dim. H. 117 x L. 100 x P. 120 cm.
Cuve en polyéthylène sur palette.
Avec renfort grillagé.
Vanne de vidange.
Inclus : 1 poche vierge permettant de stocker tout type de liquide, 1 armature non grillagée faite de tubes d'acier galvanisé qui garantit une excellente tenue à la corrosion, 1 palette bois encastrable facilitant son transport et son installation.
Ref. 3396041400136

RÉCUPÉRATEUR D'EAU ENTERRÉ 3 500 L

Long. 2,75 m. Larg. 1,19 m. Haut. 1,85 m.
Cuve en polyéthylène haute densité. Raccordement possible en série. Avec réhausse et panier filtrant.
Ref. 3660913349718

GARANTIE 10 ANS(2)

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LIVRAISON À DOMICILE(C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

CONSTRUCTION

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

CANIVEAU

CANIVEAU BÉTON POLYMÈRE

Long. 1 m. Larg. 10 cm. Haut. 10,5 cm.
Débit : 180 L/min.
Avec grille passerelle galvanisée.
Classe A15. Zone exclusivement piétonne ou cycliste.
Ref. 3700238602010

CANIVEAU BÉTON POLYMÈRE

Long. 1 m. Larg. 12 cm. Haut. 13 cm.
Débit : 350 L/min. Avec grille fonte. Classe B125, agréé passage de véhicule (12 T 500 max).
Ref. 3700238608692

CANIVEAU BÉTON POLYMÈRE

Long. 1 m. Larg. 15 cm. Haut. 17 cm.
Débit : 700 L/min. Avec grille acier galvanisé type caillebotis. Classe A15.
zone exclusivement piétonne ou cycliste.
Ref. 3700238602034

ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

FOSSE TOUTES EAUX 3000L

En polyéthylène. Long. 2,70 m. Larg. 1,19 m. Haut. 1,44 m.
Capacité 3000 L (pour 4 à 6 pièces principales/4 usagers).
Toutes eaux. Avec pré-filtre.
Ref. 3660913317496

PRODUIT CONFORME AU DTU 64-13

GARANTIE 10 ANS

ÉPANDAGE

REGARD

30 x 30 cm.

Regard de répartition	3660913301976
Regard de bouclage	3660913303185

ÉPANDRAIN

Long. 4 m. Produit réalisé avec 70% de matières recyclées.

Diam. 100 mm	3601659138006
Diam. 110 mm	3601659138723

GÉOTEXTILE MULTI-USAGE 150 G/M²

Dim. : 5,20 x 5,20 m, soit 27 m².
Évite l'entraînement des fines particules dans le système filtrant. Assure l'étanchéité du film lors de travaux d'assainissement autonome : idéal pour le filtre à sable drainé. Utilisable sous pavé ou dallage extérieur (empêche la pousse des mauvaises herbes), autres travaux de drainage.
Ref. 3601659214953

RÉHAUSSE UNIVERSELLE

Haut. 10 cm.
Ø 32 cm.
Ref. 3660913343129

FILM MULTI-USAGE

Dim. : 8,60 x 8,60 m, soit 74 m² env. Film noir polyéthylène 400 microns.
Ref. 3601659214922

+ **Conforme aux exigences du DTU 13.3 : utilisation possible en film sous dalle**

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ÉVACUATION DES EAUX USÉES

REGARD ET SIPHON PVC

COUVERCLE

En polypropylène coloris gris.

20 x 20 cm	8051414295683
30 x 30 cm	8051414295645
40 x 40 cm	8051414295652

CADRE POUR GRILLE DE SOL

Dim. : 30 x 30 cm. En polypropylène coloris gris.
Ref. 8051414295638

GRILLE DE SOL

Dim. : 30 x 30 cm. En polypropylène.
Ref. 8051414295614

Gris	8051414295614
Sable	8051414295621

REGARD / RÉHAUSSE

En polypropylène coloris gris.
Pour eaux pluviales.
Fond recoupable pour utilisation en réhausse.

20 x 20 cm	8051414295584
30 x 30 cm	8051414295591
40 x 40 cm	8051414295607

SIPHON DE COUR

Dim. : 20 x 20 cm.
En polypropylène.

Gris	8051414295669
Sable	8051414295676

SÉPARATEUR À GRAISSE

En polyéthylène. Long. 1,20 m. Larg. 60 cm.
Haut. 65 cm. Capacité 200 L.
Ref. 3660913326023

PRODUIT CONFORME AU DTU 64-13

REGARD BÉTON ET FONTE

REGARD FONTE

Regard hydraulique en fonte ductile, coloris noir.
Dim. cadre : 40 x 40 x 3,5 cm (cadre intérieur 30 x 30 cm) et 50 x 50 x 5 cm (cadre intérieur 40 x 40 cm).
Côte de passage : 30,2 x 30,2 cm et 40 x 40 cm.
Avec rainures anti-odeur. Surface antidérapante.
Carrossable (classe B125).

40 x 40 cm	8051414290862
50 x 50 cm	8051414290879

COUVERCLE BÉTON

Dim. : 28 x 28 cm.
Ép. 3,5 cm.
Pour regard 22 x 22 cm.
Ref. 3601659209874

Plein	3601659209874
À trou	3601659222057

COUVERCLE BÉTON

Dim. : 38 x 38 cm. Ép. 4,5 cm.
Prédécoupé. Pour regard 30 x 30 cm.
Ref. 3570858040185

RÉHAUSSE BÉTON

Haut. 20 cm.
Ref. 3601659806264

22 x 22 cm	3601659806264
30 x 30 cm	3570859008726

REGARD BÉTON

3 prétrous (1 int. + 2 ext.).
Ref. 3601659222026

22 x 22 x 22 cm	3601659222026
30 x 30 x 30 cm	3570859001413

CONSTRUCTION

EXTRACTEUR STATIQUE

Ø 100 mm. Permet d'extraire les gaz produits dans les ouvrages de prétraitement.
Ref. 8011031906478

+ **Répond aux exigences du DTU 64.1.**

TUYAU DE DRAINAGE AGRICOLE Ø 90 MM

Drainage des eaux de ruissellement.
Ne se déforme pas.
Résiste aux UV.
En bobine de 50 m.
Produit réalisé avec 70% de matières recyclées.
Ref. 3601659201410

GÉOTEXTILE FILTRANT 160 G/M2

Dim. : 0,7 m x 50 m, soit 35 m². Pour épandage.
Évite l'entraînement des fines particules dans le système filtrant. Utilisable sous pavé ou dallage extérieur (empêche la pousse des mauvaises herbes), travaux divers de drainage.
Ref. 3601659214939

+ **Produit conforme aux exigences du DTU 64.1.**

CHAPEAU DE VENTILATION

Ventilation pour circuit d'eaux usées. Ø 100 mm.
Ref. 8011031163277

GÉOGRILLE 125 G/M2

Dim. : 5,20 x 5,20 m, soit 27 m².
Polyéthylène Haute Densité permettant le renforcement des sols. Utilisée pour les travaux d'assainissement autonome : idéal pour le filtre à sable drainé.
Ref. 3601659214946

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE (C)
(C) Voir conditions sur needhelp.com.

ETANCHÉITÉ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR - MASTIC

CONSTRUCTION

MASTIC ACRYLIQUE INTÉRIEUR

MASTIC ACRYLIQUE BLANC 330 ML

Blanc. Usage intérieur.
Ref. 5059340043616

MASTIC ACRYLIQUE 280 ML

BRENNER

Pour sceller et combler les espaces et les fissures avant rénovation. Convient pour tous types de pièces en intérieur. Surfaces poreuses comme stratifié, bois, pierre et plaques de plâtre. Condition d'application : sur surface sec. Temps de séchage : 24 heures. Inodore, peignable et sans solvant.
Ref. 5059340043845

MASTIC ACRYLIC 280 ML

BRENNER

Multisurface premium de haute qualité. Peut-être recouvert après une heure seulement. Tous types de pièces et surfaces en céramique, brique, bois, verre ou métal. Condition d'application : sur surface sec. Temps de séchage : 24 heures. Inodore, peignable et sans solvant.
Ref. 5059340043852

MASTIC ACRYLIQUE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

MASTIC PORTES ET FENETRES BLANC 280 ML

BRENNER

Mastic acrylique pour encadrement de porte et fenêtre. Résistant aux intempéries et aux fissures. Recouvrable et adapté à un usage intérieur ou extérieur. Condition d'application : sur surface sec. Temps de séchage : 24 heures. Temps de séchage au toucher : 6 heures. Peignable, sans solvant.

Blanc	5059340044880
Marron	5059340045542

MASTIC SILICONE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

MASTIC MULTI USAGES BLANC 280 ML

BRENNER

Mastic silicone résistant à l'eau. Idéal pour les zones intérieures exposées à l'eau (fenêtres et plans de travail de cuisine). Etanchéité parfaite dans les zones exposées à l'humidité. Utilisation intérieur et extérieur. Conditions d'application : Sur surface sèche. Temps de séchage : 24 heures. À base de solvant.

Blanc	5059340044217
Transparent	5059340044224

MASTIC PORTES ET FENETRES BLANC 280 ML

BRENNER

Mastic silicone pour encadrement de porte et de fenêtre. Résistance optimale aux intempéries et aux fissures, parfait pour combler les espaces et les fissures dans les zones soumises à des mouvements. Adapté à un usage en intérieur ou extérieur. Condition d'application : sur surface sec. Temps de séchage : 24 heures. Temps de séchage au toucher : 6 heures. Peignable, sans solvant et résistant au l'eau après séchage.

Blanc	5059340045559
Transparent	5059340044804

MASTIC UNIVERSEL BLANC 280 ML

Rubson

Jointe, isole et rebouche. Multi-matériaux. Usage intérieur et extérieur.

Blanc	3178041329637
Transparent	3178041329620
Gris	3178041329521
Noir	3178041329385
Marron	3178041329361

SIKASEAL 184 BLANC 300 ML

Composé de mastic acrylique professionnel pour réaliser des finitions et joints en intérieur, ainsi que des joints à faible mouvement en extérieur. Joints intérieur et extérieur pour tous types de matériaux. Calfeutrement de fissures et joints non immergés. S'applique et se lisse facilement.

La pièce	7612895842042
Le lot de 3	7612895853819

MASTIC ACRYLIQUE BLANC 280 ML**

Rubson

Blanc. Pour murs et fenêtres. Usages intérieur et extérieur.
Ref. 5410091628888

MASTIC COLLE

MASTIC COLLE SIKAFLEX 11 FC+ BLANC 300 ML

Usage intérieur/extérieur. Universel : calfeutre, colle, étanchéifie. Existe en blanc, noir, gris, beige et marron. Label SNJF*.

Blanc	7612895678917
Gris	7612895678979
Noir	7612895678955
Beige	7612895678894
Marron	7612895678931

MASTIC SIKAFLEX 11FC + GACHETTE 200 ML

Usage intérieur/extérieur. Universel : calfeutre, colle, étanchéifie. Existe en blanc, noir, gris, beige et marron. Lab el SNJF*.

Blanc	7612895682129
Gris	7612895682143

SIKAFLEX CRYSTAL CLEAR INCOLORE 290 ML

Mastic-colle mono composant, multi-usages. Transparent avec un bon maintien immédiat qui colle et calfeutre la plupart des matériaux de construction. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Ref. 7612895252513

MASTIC POLYEMERE TRANSPARENT 280 ML

Rubson

Mastic polymère multi-matériaux pour jointer, coller et reboucher efficacement. Compatible avec tous les matériaux usuels, même humides. Application intérieur et extérieur (dès 5°C). Peut être peint, résiste aux UV, variations de températures, chocs et intempéries. Fort maintien initial et grande élasticité.

Transparent	5410091687243
Gris	3178041353403
Blanc	3178041353380

LOT 3 MASTIC COLLE FLEXPRO

Bostik

Idéal pour joints de dilatation, d'étanchéité, de raccord, le collage de tuiles, le calfeutrement de fissures ou encore le revêtement de sol. Convient à tous matériaux, toutes surfaces même humides et possède une résistance extrême aux déformations.
Ref. 3549212487812

MASTIC SPÉCIFIQUE

MASTIC PARQUET BLANC 280 ML

BRENNER

Joint de finition pour sol, flexible. Résistant aux fissures et idéal pour les joints soumis aux mouvements. Convient à tous les types de bois, de sols stratifiés et de plinthes. Condition d'application : sur surface sèche. À base d'acrylique. Temps de séchage : 24 heures. Peignable et sans solvant. Résistant à l'eau.

Blanc	5059340044811
Anthracite	5059340044828
Hêtre	5059340046167
Chêne	5059340044859
Gris	5059340046174

MASTIC SILICATE HAUTE TEMPÉRATURE NOIR 280 ML**

Rubson

Résiste à 1200 °C. Ne se déforme pas. Usages intérieur et extérieur.
Ref. 5410091698737

MASTIC HAUTE PERFORMANCE VITRAGE 300 ML

Rubson

Mastic haute performance idéal pour calfeutrement de vitrages et joints d'isolation des portes et fenêtres. Permet de réaliser vos joints de vitrage et finition intérieure entre panneaux de cloison. Idéal sur vérandas, serres, double vitrages, verrières, aquarium (jusqu'à 300 litres) etc. Résistance aux variations de températures, UV et agents agressifs. Ne peut pas être peint. Certifié SNJF (25 E vitrage).
Ref. 3178040647718

MASTIC POUR TOITURE 280 ML**

Rubson

Mastic Perfect Home joints et fissures toitures.
Ref. 3178040695009

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

**Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. *Label SNJF : Garantit la conformité du produit aux exigences des normes de référence : élasticité, résistance au vieillissement, facilité d'application...
Ces produits sont fabriqués sous contrôle régulier de la qualité tout au long de la chaîne de production

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

MASTIC SANITAIRE

MASTIC SILICONE 300 ML

Usage intérieur (cuisine et salle de bains). Temps de séchage : 24 heures. Temps de séchage au toucher : 15 heures. Semi-flexible. Résistant à l'humidité, à la moisissure, aux UV et à l'eau après séchage.

Blanc	5059340457390
Transparent	5059340457406

MASTIC SILICONE BAIN ET CUISINE BLANC 280 ML

Rubson

Étanchéité et joints de raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos, murs carrelés, meubles encastrés... Anti-moisissure.

Blanc	5410091628840
Transparent	5410091628871
Noir	3178041317283

MASTIC SILICONE BAIN ET CUISINE SÉCHAGE RAPIDE BLANC 280 ML

Rubson

Joints de raccordement des éviers, douches, lavabos, baignoires, avec murs carrelés et meubles encastrés. Étanche 2h après application.

Blanc	5410091673703
Transparent	3178040694811

MASTIC SILICONE ACÉTOXY 80 ML

BRENNER

Joint silicone sanitaire résistant à l'eau pour cuisine et salle de bains. Formule anti moisissure. Condition d'application : sur surface sec. À base de silicone. Temps de séchage : 24 heures. Non peignable. Résistant au l'eau après séchage.

Blanc	5059340045115
Transparent	5059340045122

MASTIC SILICONE ACÉTOXY 280 ML

BRENNER

Joint silicone sanitaire résistant à l'eau pour cuisine et salle de bains. Formule anti moisissure. Condition d'application : sur surface sec. À base de silicone. Temps de séchage : 24 heures. Non peignable. Résistant au l'eau après séchage.

Blanc	5059340044507
Transparent	5059340044514

MASTIC ANTI-MOISISSURE NEUTRE 280 ML

BRENNER

Usage intérieur (cuisine et salle de bain). Haute performance contre les moisissures. Sans odeur. Temps séchage : 24h.

A+

Blanc	5059340044873
Transparent	5059340044699

ACCESSOIRE

KIT ACCESSOIRES LISSAGE + RETRAIT MASTIC

Kit accessoires lissage + retrait mastic. Les têtes interchangeables se fixent à la poignée fournie. Mallette de rangement fournie pour les outils : 1 manche, 2 accessoires de retrait et 2 accessoires de lissage.
Ref. 5059340045726

KIT ACCESSOIRES COMPLET LISSAGE MASTIC BRENNER

Kit accessoires complet lissage. Mallette de rangement fournie pour les outils : 1 manche et 4 accessoires de retrait.
Ref. 5059340045719

PISTOLET À CARTOUCHE ANTI-GOUTTE

Diall

Pistolet de distribution haute puissance professionnel anti-usure. Cartouche de 400 ml maximum.
Ref. 3663602820932

PISTOLET À CARTOUCHE ANTI-GOUTTE

Diall

Pistolet à usage intensif pour cartouche de 400 ml maximum.
Ref. 3663602820925

PISTOLET À CARTOUCHE

Diall

Pour distribuer le mastic, le joint et l'adhésif à partir d'un tube ou d'une cartouche. Jusqu'à 300 ml.
Ref. 3663602820913

MOUSSE EXPANSIVE

MOUSSE EXPANSIVE BOXER 750 ML

Mousse expansive universelle pour isoler, calfeutrer, colmater et insonoriser. Très bonne isolation thermique et acoustique, excellente adhérence sur tous les supports sauf PE/PP et un grand rendement de remplissage.
Ref. 5411183183308

MOUSSE EXPANSIVE 300 ML

BRENNER

Mousse expansive. Temps de séchage : 30 - 60 min. Sert à calfeutrer, isoler et caler. Isolation contre le bruit, le froid et les courants d'air. Remplissage des espaces creux. Facile à enduire et à découper. Utilisable en intérieur et en extérieur. Ponçable, peignable, résistant à l'humidité et aux fissures.

300 ml	5059340044521
500 ml	5059340044545

MOUSSE EXPANSIVE "SIKABOOM" 400 ML

Mousse polyuréthane expansive : sert à calfeutrer, isoler et caler. Isolation contre le bruit, le froid et les courants d'air. Remplissage des espaces creux tels que murs, cloisons, passages de tuyauteries et canalisations. Facile à enduire et à découper, elle s'applique en tous sens (tête en haut ou en bas), utilisable en intérieur et en extérieur.
Ref. 7612895746951

MOUSSE EXPANSIVE SPÉCIALE PORTES ET FENÊTRES 500 ML

Rubson

Bouche et isole sans déformer les fenêtres, expansion réduite. Inférieur à 0,1% d'isocyanate : usage sans gant.
Ref. 3178040695870

A+

Utilisation tête en haut ou tête en bas

MOUSSE EXPANSIVE POWER 500 ML**

Rubson

Mousse multi-usages permettant de remplir des cavités et de faire l'isolation thermique et phonique. Sèche entre 40 et 50 minutes selon les conditions ambiantes, peut être coupée, poncée et peinte.
Ref. 3178041357401

LOT DE 2 MOUSSES ELCH 300 ML

ELCH PRO

Adhérence multi-support : convient pour la plupart des matériaux de construction. Recouvrable, peut être peint, poncé, découpé et enduit après durcissement à cœur. Elle permet d'isoler et reboucher les cavités à l'intérieur comme à l'extérieur sans émission d'isocyanates.
Ref. 3178041311083

OFFRE SPÉCIALE

LOT DE 3 MOUSSES EXPANSIVES SOUDAL 500 ML

SOUDAL

Mousse Expansive à base de polyuréthane (PU) aux excellentes propriétés thermiques et acoustiques qui protège contre la chaleur, le froid, l'humidité et le bruit. Adaptée à l'isolation et au calfeutrage de trous et cavités, à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient également au montage des portes et fenêtres en complément d'une fixation mécanique.
Ref. 5411183179356

MOUSSE EXPANSIVE PISTOL 500 ML

BRENNER

Mousse expansive pistolet. Temps de séchage : 30 - 60 min. Sert à calfeutrer, isoler et caler. Isolation contre le bruit, le froid et les courants d'air. Remplissage des espaces creux. Facile à enduire et à découper. Utilisable en intérieur et en extérieur. Ponçable, peignable, résistant à l'humidité et aux fissures.
Ref. 5059340044576

ACCESSOIRES MOUSSE EXPANSIVE

PISTOLET POUR MOUSSE EXPANSIVE

Pistolet à mousse expansive Diall S08
Ref. 3663602820970

PISTOLET POUR MOUSSE EXPANSIVE

Pistolet à mousse Diall FGS09
Ref. 3663602820987

NETTOYANT POUR MOUSSE EXPANSIVE 500 ML**

SOUDAL

Nettoyant idéal pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets et des tâches de mousse non encore durcies.
Ref. 5411183007987

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MA CARTE BRICO DÉPÔT

ISOLATION DES COMBLES PERDUS

FABRICATION FRANÇAISE

CONSTRUCTION

LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT SUPRALAINE

Isolation thermique et acoustique.
Pour toitures, combles, planchers, faux-plafonds.

+ Ép. 100 mm : R = 2,5
+ Ép. 200 mm : R = 5
+ Ép. 240 mm : R = 6
+ Ép. 280 mm : R = 7
+ Lambda 0,040

Ép. 100 mm	10 x 1,20 m	3596265164870
Ép. 200 mm	5,40 x 1,20 m	3596265164894
Ép. 240 mm	3,50 x 1,20 m	3596265164917
Ép. 280 mm	2,80 x 1,20 m	3596265233651

ISOVER SAINT-GOBAIN

LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT

Dim. : 8 x 1,20 m soit 9,6 m².
Isolation thermique et acoustique.
Pour toitures, combles, planchers, faux-plafonds.
Lambda : 0,040.

+ Ép. 100 mm : R = 2,5
+ Ép. 200 mm : R = 5
+ Ép. 240 mm : R = 6
+ Ép. 280 mm : R = 7

• Douce au toucher
• Découpe facile

Ép. 100 mm	8 x 1,20 m	3596265243179
Ép. 200 mm	4,50 x 1,20 m	3596265242370
Ép. 240 mm	3,50 x 1,20 m	3596265242455
Ép. 280 mm	2,80 x 1,20 m	3596265242479

LAINE DE VERRE À SOUFFLER (2)

Laine en flocons pour soufflage mécanique. Hautes performances thermo-acoustiques. Incombustible, sans aucun tassement.
En sac de 17,3 kg. 1 sac = 4,6 m² pour 330 mm d'épaisseur, donc pour 100 m² = 21,6 sacs minimum.
Kit de mise en œuvre disponible en dépôt (vendu séparément).
Ref. 3596265242578

+ Idéale pour l'isolation des combles perdus difficiles d'accès

LAINE DE ROCHE REVÊTUE KRAFT

ROCKWOOL

Isolation thermique et acoustique des toitures, combles, planchers et faux plafonds.
Meilleure résistance au feu et à l'eau.
Ne craint pas les nuisibles.

+ Ép. 100 mm : R = 2,56
+ Ép. 200 mm : R = 5,10
+ Lambda 0,039

PRIME ÉNERGIE Si pose croisée

Ép. 100 mm	5 x 1,20 m	3537310000286
Ép. 200 mm	2,40 x 1,20 m	3537310081834

OUATE DE CELLULOSE "THERMACELL"

SOPREMA

Isolant thermique, acoustique et écologique (issu du recyclage des papiers ou journaux).
Ne craint pas les nuisibles. Épandage manuel ou machine.
Incombustible et ininflammable M1. En sac de 14 kg.
1 sac = 1,75 m². Pour un R = 7, il faut 346 mm d'épaisseur, soit pour 100 m², 57 sacs.
Ref. 3434550387330

+ Lambda = 0,040

Produit biosourcé à 90 %

Pensez-y

MAGNUSSON

COUTEAU SPÉCIAL ISOLATION

Lame acier inoxydable.
Manche bi-matière. 2 dentures.
Avec étui de protection.
Longueur 295 mm.
Épaisseur de lame : 1,9 mm.
Ref. 3663602815297

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(2) Différents packaging selon dépôts. Pour vérifier vos critères d'éligibilité à «Ma Prime Rénov» et au «Certificat d'économie d'énergie», rendez-vous sur les sites www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224 et https://www.ademe.fr pour plus d'informations. Les équipements doivent être fournis et posés par les professionnels «Reconnus Garants de l'Environnement». (N) Produits éligibles à la Prime Énergie Brico Dépôt, plus d'informations sur https://www.prime-energie.bricodepot.fr L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS

FABRICATION FRANÇAISE

ISOVER SAINT-GOBAIN

PANNEAU ROULÉ ISO-CONFORT AVEC VOILE ÉP. 60 MM

Dim. : 10 x 1,20, soit 12 m². Excellente isolation thermo-acoustique. Calage facile entre les chevrons. Voile confort marqué tous les 10 cm pour une découpe facilitée. Compatible avec la membrane d'étanchéité isover Vario Xtra.
Ref. 3596265246309

+ Ép. 60 mm : R = 1,70

- Performant : Lambda 0,035
- Voile confort : moins irritant à la pose

LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT

Dim. : 3,70 x 1,20 m. Densité : 17,1 kg au m³.
Rouleau semi-rigide : se déplie en panneau droit.
Excellente isolation thermo-acoustique des combles aménageables et plafonds.
Idéale pour une 2ème couche.

+ Ép. 120 mm : R = 3,4
+ Ép. 160 mm : R = 4,55
+ Ép. 200 mm : R = 5,7

- Liant 100% biosourcé
- Lambda 0,035

Ép. 120 mm	4,70 x 1,20 m	3596265242431
Ép. 160 mm	3,70 x 1,20 m	3596265231039
Ép. 200 mm	3 x 1,20 m	3596265231053

MASTIC VARIO DOUBLE FIT

310 ml.
Permet l'étanchéité à l'air de la jonction en périphérie avec les éléments du bâti, pour les membranes.
Ref. 3596265218849

Confort de pose : sans solvant et inodore

ADHÉSIF VARIO KB1

Rouleau de 40 m.
Largeur : 6 cm.
Assure le jointement entre les lés du pare-vapeur Vario.
Ref. 3596265257350

MEMBRANE VARIO XTRA

Dim. : 1,50 x 40 m, soit 60 m². Membrane d'étanchéité à l'air hygrorégulante. Mise en œuvre possible en 2/3 - 1/3, entre la couche d'isolant, entre montants et le complément d'isolation intérieur. Compatible avec les panneaux de contreventement d'épaisseur jusqu'à 20 mm.
Ref. 3596265181426

+ Quadrillée : découpe facile
+ Supprime tout risque de condensation et adaptée à tout type d'isolation (toiture, combles et murs)

Hygrorégulante*

Économisez l'énergie

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO TOIT" + MEMBRANE HPV

ATI ISOLATION

Dim. : 1,50 x 8 m, soit 12 m².
Étanche à l'eau, à la vapeur d'eau et à l'air.
Respirant : limite la condensation.
Efficacité thermique été / hiver.
Utilisation pour les toitures.
Ref. 3700101822767

- Ép. 80 mm (1)
- Densité : 1 050 g/m²

A+

MEMBRANE PARE-VAPEUR

SOPREMA

Dim. : 1,50 x 20 m, soit 30 m².
Pour assurer l'étanchéité à l'air.
Quadrillée pour faciliter la découpe.
Translucide.
Ref. 3434550720335

Très haute résistance à la déchirure

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO RAMPANT"

ATI ISOLATION

Dim. : 1,50 x 10 m, soit 15 m².
Étanche à la vapeur d'eau.
Pour combles et rampants.
Efficacité thermique été / hiver.
Ref. 3700101822774

- Ép. 35 mm (1)
- Densité : 610 g/m²

A+

ROULEAU ADHÉSIF MÉTALLISÉ

En polypropylène métallisé.
Dim. : 50 m x 100 mm.
Pour raccord et montage d'isolant mince.
Bonne tenue UV.
Pouvoir adhésif immédiat.
Ref. 3700101808754

ROULEAU ADHÉSIF HPV*

Film polyéthylène.
Dim. : 25 m x 96 mm.
Adhésif simple face.
Pouvoir adhésif élevé sur tout type de membrane.
Collage à froid.
Sans solvant.
Ref. 3700101808761

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

R = résistance thermique exprimée en m2.K/W. Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant. *S'adapte aux conditions climatiques. (1) L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant. *Hautement perméable à la vapeur d'eau (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

ISOLATION DES MURS ET DES CLOISONS

CONSTRUCTION

CES PRODUITS SONT A+ FABRICATION FRANÇAISE

PANNEAUX DE LAINE DE VERRE SUPRALAINE ÉP. 45 MM

Dim. : 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m².
Densité : 15 kg au m³.
Un ballot de 20 panneaux = 16,2 m².
Isolation thermique et acoustique des cloisons.
Ref. 3596265265386

+ Ép. 45 mm : R = 1,20

Lambda 0,038

14 PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE REVÊTUE KRAFT "ROCKMUR"

En ballot de 8 panneaux.
Dim. : 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m².
Densité : 32 kg au m³. Isolation thermique de parois verticales entre ossature et tous types de contre-cloisons maçonnées. Meilleure résistance au feu et à l'eau.
Ne craint pas les nuisibles.

+ Ép. 45 mm : R = 1,25
+ Ép. 100 mm : R = 2,85

ROCKWOOL

- Plus dense, plus durable et meilleure tenue qu'une laine de verre
- Lambda 0,035

Ép. 45 mm	3537311028913
Ép. 100 mm	3537311026278

10 PANNEAUX SEMI-RIGIDES EN FIBRES DE BOIS

SOPREMA

Dim. : 1,22 x 0,575 m, soit 0,70 m². Densité : 50 kg au m³.
En ballot de 10 panneaux (ép. 40 mm) = 7 m².
Isolation thermique et acoustique. Non irritant et non nocif.
Pas de tassement dans le temps. Ne craint pas les nuisibles.
Idéal pour la construction en ossature bois.
Ref. 3434550684422

+ Ép. 40 mm : R = 1,05
+ Ép. 100 mm : R = 2,60

- Lambda 0,038
- Matériaux issus du recyclage et 100% recyclables
- Pose et découpe facile

Ép. 40 mm	3434550684422
Ép. 100 mm	3434550684460

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO MUR"

ATI ISOLATION

Dim. : 1,50 x 10 m, soit 15 m².
Avec pare-vapeur.
Étanche à la vapeur d'eau.
Pour murs et contre-cloisons.
Efficacité thermique été/hiver.
Ref. 3700101822781

- Ép. 30 mm(1)
- Densité : 420 g/m2

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

ISOVER SAINT-GOBAIN

16 PANNEAUX SEMI-RIGIDES DE LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT ÉP. 45 MM

Dim. : 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m².
Densité : 15 kg au m3.
Un ballot de 16 panneaux = 12,96 m2.
Isolation thermique et acoustique des cloisons.
Ref. 3596265231428

+ Ép. 45 mm : R = 1,20

- Lambda 0,038
- Pose et découpe faciles

LAINE DE VERRE ACOUSTIQUE NON REVÊTUE

En ballot de 2 rouleaux composés de 2 lés.
Dim. d'un lé : 6,50 x 0,60 m,
soit 3,90 m². Un ballot = 15,60 m².
Densité : 13 kg au m³.
Isolation acoustique des cloisons.
Incombustible M0.
Ref. 3596265231206

+ Ép. 45 mm : R = 1,10
+ Ép. 70 mm : R = 1,75
+ Lambda 0,040

- Affaiblissement des bruits entre deux pièces
- Liant 100% biosourcé*

Ép. 45 mm	3596265231206
Ép. 70 mm	3596265246071

PANNEAU ROULÉ SEMI-RIGIDE REVÊTU KRAFT

Dim. : 2,70 x 1,20 m, soit 3,24 m². Densité : 27 kg au m³.
Rouleau semi-rigide à dérouler. Quadrillé 100 x 100 mm.
Excellente isolation thermo-acoustique des murs.
Seule l'épaisseur 120mm est éligible à MaPrimeRénov et CEE.

Panneaux auto-porteurs

Lambda 0,032

CEE Ép. 120 mm

Ép. 100 mm	3596265231176
Ép. 120 mm	3596265231251

8 PANNEAUX RIGIDES REVÊTUES KRAFT

Dim. : 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m². Densité : 26 kg au m³.
Excellente isolation thermo-acoustique des murs.
En ballot de 10 panneaux (ép. 75 mm), 8 panneaux (ép. 100 mm) et de 5 panneaux (ép. 120 mm).

+ Ép. 75 mm : R = 2,30
+ Ép. 100 mm : R = 3,15
+ Ép. 120 mm : R = 3,75

Lambda 0,032

CEE Ép. 120 mm

Ép. 75 mm	3596265231091
Ép. 100 mm	3596265231121
Ép. 120 mm	3596265231152

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bionégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). *Le liant est issu de l'industrie céréalière et sucrière. Pour vérifier vos critères d'éligibilité à «Ma Prime Rénov» et au «Certificat d'économie d'énergie», rendez-vous sur les sites www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224 et https://www.ademe.fr pour plus d'informations. Les équipements doivent être fournis et posés par les professionnels «Reconnus Garants de l'Environnement».

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ISOLANT MULTI-USAGES

PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

etex

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m². Isolation thermique des murs en contre-cloisons, des terre-pleins et des planchers de premier niveau sous chape flottante des bâtiments d'habitation.

+ Ép. 20 mm : R = 0,50
+ Ép. 40 mm : R = 1,05
+ Ép. 50 mm : R = 1,35
+ Ép. 80 mm : R = 2,15

Ép. 20 mm	3334160402600
Ép. 40 mm	3334160402648
Ép. 50 mm	3334160465940
Ép. 80 mm	3334160454883

PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

SOPREMA

Dim. : 1,25 x 0,60 m, soit 0,75 m². Isolation thermique des toitures, murs, sols. Rainuré bouveté (sauf ép. 20 mm).

+ Ép. 30 mm : R = 0,90
+ Ép. 40 mm : R = 1,20
+ Ép. 50 mm : R = 1,50
+ Ép. 60 mm : R = 1,80
+ Ép. 80 mm : R = 2,20

• Lambda 0,034
• Bonne résistance à la compression
• Très bonne résistance à l'humidité
• Composé de polystyrène recyclé

Ép. 30 mm	8437007530056
Ép. 40 mm	8437007530063
Ép. 50 mm	3434550730549
Ép. 60 mm	8437007530070
Ép. 80 mm	8437007530087

PANNEAU DE POLYURÉTHANE

SOPREMA

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m². Avec parement aluminium. Rainuré bouveté. Isolation thermique optimale des combles, planchers, toitures, murs et sols, par l'intérieur ou l'extérieur.

+ Ép. 25 mm : R = 1
+ Ép. 50 mm : R = 2,30
+ Ép. 80 mm : R = 3,7
+ Ép. 100 mm : R = 4,6

Avec aide à la coupe

Ép. 25 mm	3434550428156
Ép. 50 mm	3434550730518
Ép. 80 mm	3434550447133
Ép. 100 mm	3434550447157

• Le meilleur pouvoir isolant parmi les isolants usuels.
• Lambda 0,022

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO BULLES"

ATI ISOLATION

Dim. : 1,20 x 12,5 m, soit 15 m². Composé de 2 films métallisés et de 2 nappes de bulles d'air. Multi-usages : abri de jardin, habitation, camping car, etc.
Ref. 3700101811105

• Double épaisseur : 7 mm (1)
• Densité : 180 g/m²

Diall

JOINT MOUSSE UNIVERSEL

GARANTIE 8 ANS (A)

Mousse PVC forte densité. Calfeutrage de 1 à 5 mm. Long. 6 m. Larg. 9 mm.

Blanc	3663602883630
Noir	3663602883647

+ Forte densité

JOINT ADHÉSIF SILICONE UNIVERSEL

GARANTIE 10 ANS (A)

Thermo-plastique. Calfeutrage de 1 à 7 mm. Long. 6 m.

Noir	3663602883739
Blanc	3663602883746
Marron	3663602883753

JOINT MULTI-USAGE ADHÉSIF

Caoutchouc profil P. Calfeutrage de 1 à 5 mm. Long. 6 m.

Marron	3663602883708
Long. 24 m	
Blanc	3663602883715
Marron	3663602883722

BAS DE PORTE ADHÉSIF

En PVC. Avec brosse. Calfeutrage de 1 à 25 mm. Long. 1 m.

Blanc	3663602885375
Marron	3663602885382

BAS DE PORTE ADHÉSIF

En PVC. Avec caoutchouc. Calfeutrage de 1 à 10 mm. Long. 95 cm.

Blanc	3663602885351
Marron	3663602885368

JOINT DE PORTE DOUBLE BOUDIN

En mousse polyéthylène. Calfeutrage de 1 à 29 mm. Long. 1 m. À glisser sous la porte.
Ref. 3663602883951

Pensez-y

KIT ISOLATION PORTE DE GARAGE "THERMEO"

ATI ISOLATION

Dim. : 10 m x 0,60 m, soit 6 m², comprenant un rouleau d'isolant à bulles avec adhésif métallisé dim. : 50 mm x 10 m + un adhésif double face dim. : 25 mm x 15 m. Étanche à l'air et à l'eau. Efficace été comme hiver.
Ref. 3700101801069

BAS DE PORTE BROSSE POUR PORTE DE GARAGE

GARANTIE 5 ANS (A)

En aluminium. Avec brosse. Calfeutrage de 1 à 50 mm. Long. 2,50 m (2 x 1,25 m). À visser.
Ref. 3663602884187

BAS DE PORTE CAOUTCHOUC POUR PORTE DE GARAGE

GARANTIE 5 ANS (A)

En aluminium. Avec caoutchouc. Calfeutrage de 1 à 50 mm. Long. 2,50 m (2 x 1,25 m). À visser.
Ref. 3663602884170

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(1) L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant. (A) Garanties : Se reporter aux Conditions Générales de Vente disponibles à l'accueil de votre dépôt. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

MA CARTE BRICO DÉPÔT

ARMATURE MUR

RAILS

À associer aux montants de même largeur.
Pour cloisons, contre-cloisons et plafonds horizontaux.

NF x10

48 mm - 3 m	Le lot de 10	3454976951120
48 mm - 3 m	La pièce	3700387903020
70 mm - 3 m	La pièce	3700387903068

MONTANTS

Permet de servir d'appui aux plaques.
À associer aux rails de même largeur.

NF x10

48 mm - 2,50 m	Le lot de 10	3454976951113
48 mm - 2,50 m	La pièce	3700387903006
48 mm - 2,99 m**	Le lot de 10	5425022771106
48 mm - 2,99 m	La pièce	3700387903013
70 mm - 2,50 m	La pièce	3700387903051

C FOURRURES

Permet la réalisation d'ossatures, d'ouvrages horizontaux ou inclinés, de plafonds, d'habillages ou de contre-cloisons.
Pour plafonds suspendus.

NF x10

45 mm - 3 m	Le lot de 10	3454976951106
45 mm - 3 m	La pièce	3700387903037
45 mm - 5,30 m	La pièce	3700387903044

FIXATION SUR CONTRE-CLOISON



D APPUI INTERMÉDIAIRE "OPTIMA 2"

ISOVER SAINT-GOBAIN

Composé d'une entretoise à clipser sur fourrure et d'un cavalier de réglage.
Montage facile sans outil et sans vis.
Adapté pour pose directe sur murs irréguliers.
Réglage rapide et précis de la planéité.
Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Réduit les ponts thermiques

Pour laine de verre ép. 85-100 mm	la boite de 50	3596265085915
Pour laine de verre ép. 75-160 mm	la boite de 40	3596265161541
Pour laine de verre ép. 60-75-85 mm	la boite de 50	3596265085892

LISSE CLIP 3 M

Larg. 21 mm. Long. 3 m. En acier.
Permet la réalisation facile d'une contre-cloison sans perte de surface habitable.
Ref. 3601659414636
+ Adapté à tous types de fourrures



CORNIÈRE CR2

Dim. : 24 x 34 mm. Long. 3 m.
Profil en acier galvanisé.
Facilite la mise à niveau de la fourrure.
Idéale pour finition des faux plafonds.
Conforme au DTU 25.41.
Ref. 3700387903082

25 CONNECTEURS DE SUSPENTE "OPTIMA"

ISOVER SAINT-GOBAIN

FABRICATION FRANÇAISE

Raccord multifonction pour assemblage des fourrures sans outil.
Rapide et facile à poser par simple emboitage.
Ref. 3596265118637

Idéal pour contours de fenêtre

Pas besoin d'outil

FIXATION PLAFOND SOUS-PENTE

SUSPENTE "INTEGRA 2"

ISOVER SAINT-GOBAIN

FABRICATION FRANÇAISE

Suspente en composite armé permettant de fixer la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure métallique.
Facilité d'embrochage de l'isolant et clipsage des fourrures.

Réduit les ponts thermiques

Pour laine de verre ép. max. 200 mm	la boite de 50 pièces	3596265154956
Pour laine de verre ép. max. 240 mm	la boite de 50 pièces	3596265162135

FIXATION SUR CLOISON ET PLAFOND

BAGUETTE D'ANGLE INTÉRIEUR 2,50 M

SEMIN

25 x 25 mm. Long. 2,50 m.
En acier galvanisé.
Pour la finition des angles de murs intérieurs.
Ref. 3585501078422

100 RACCORDS DE FOURRURE

SEMIN

45 x 17 mm.
Long. 15 cm.
Pour jonction de fourrures 45 mm.
Ref. 3585501078149

SUSPENTE

SEMIN

45 x 17 mm.
Permet de fixer une ossature métallique à une structure bois ou béton. En boîte de 50 ou de 100.

80 mm	la boite de 100	3585501078163
170 mm	la boite de 100	3585501078170
240 mm	la boite de 100	3585501078187
300 mm	la boite de 50	3585501078194
400 mm	la boite de 50	3585501078200

BRIDE DE FOURRURE

SEMIN

45 x 47 mm.
Bride de fourrure pivot.
Ref. 3585501078156

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

**Sauf pour les dépôts de Sarrebourg, Dissay, Cahors, Bailainvilliers, Angers Beaucouze, Nanterre, Villetaneuse, Saint-Brieuc et Blois.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

CLOISON

PLANODIS Une offre complète de solutions pour les murs et plafonds de chaque pièce de votre maison.

FABRICATION FRANÇAISE

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 NF*

Dim : 2,50 X 1,20 m soit 3 m². Ép. 13 mm.
À bords amincis, cœur et parement standards ou hydrofuge. Entraxe des ossatures 60 cm.

Plaque de plâtre BA 13 NF*		
2,50 x 1,20 m	3334160144715	
Demi-plaque de plâtre BA 13 NF*		
2,50 x 0,60 m	3334160124809	la demi-plaque
Quart de plaque de plâtre BA 13 NF*		
1,25 x 0,60 m	3334160434670	le quart de plaque
Plaque de plâtre BA 13 hydrofuge NF*		
2,50 x 1,20 m	3334160158651	
Demi-plaque de plâtre BA 13 hydrofuge NF**		
2,50 x 0,60 m	3334160124946	la demi-plaque
Quart de plaque de plâtre BA 13 hydrofuge NF **		
1,25 x 0,60 m	3334160434694	le quart de plaque

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 CE*

Dim. : 2,50 x 1,20 m, soit 3 m².
Ép. 13 mm. À bords amincis.
Pour les ouvrages courants verticaux ou horizontaux. Certifiée CE.
Ref. 3334160147129

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 PHONIQUE NF*

Dim. : 2,50 x 1,20 m, soit 3 m². Ép. 13 mm.
Performances acoustiques améliorées de 4dB par rapport à une plaque standard.
Idéale pièces à vivre et cloisons séparatives jour/nuit.
Ref. 3334160434724

+ Réduit le bruit par 2

NF A+

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 MULTIFONCTION*

Plaque multifonction 2 en 1, cœur haute densité.
Dim. : l. 1,20 x L. 2,50 m.
Résiste à l'eau, plaque hydrofuge classée H1.
Perception du bruit divisée par 2.
Ref. 3334160500023

PLAQUE DE PLÂTRE BA 10 NF*

Dim. : 2,50 m x 1,20 m, soit 3 m².
Ép. 10 mm.
À bords amincis, cœur et parement standards.
Ref. 3334160144876

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 RÉSISTANTE AU FEU NF*

Dim. : 2,50 x 1,20 m, soit 3 m².
Ép. 13 mm.
Cœur haute résistance au feu.
Idéale pour tout ouvrage derrière une source de chaleur (cuisine, poêle, cheminée...).
Ref. 8435028300375

CLOISON ALVÉOLAIRE

Dim. : 2,50 x 1,20 m, soit 3 m².
Ép. 50 mm.
Certifiée CE.
Ref. 3334160144890

A+

Pensez-y

LÈVE-PLAQUE MANUEL

Pour utilisation horizontale ou inclinée. Charge maximum : 65 Kg.
Haut. 3,38 m.
Ref. 5059340002453

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). *Différentes marques selon dépôt.

LOCATION UTILITAIRE (C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

MORTIER ADHÉSIF - COLLE ET PLÂTRE

CONSTRUCTION

MORTIER ADHÉSIF MAP 25 KG

Placo

Utilisation = 2 h.
Rendement = 1,8 kg au m² soit 1 sac de 25 kg = 14 m².
Pour collage de doublage polystyrène, laine de roche ou plaque de plâtre.

- Plus adhérent
- Meilleur rendement
- Plus fin

FABRICATION FRANÇAISE

A+

10 kg	3496250299368
25 kg	3496250198821

MORTIER COLLE ADHÉSIF EN POUDRE*

PLANODIS

Rendement : 10 kg = +/- 6 m2.
Temps d'emploi : environ 1h30.
Pour le collage de doublage et des plaques de plâtre ainsi que petits travaux de rebouchage.
Ref. 3334160466176

+ Fort pouvoir couvrant

FABRICATION FRANÇAISE

A+

10 kg	3334160466176
25 kg	3334160432966

COLLE MOUSSE POLYURÉTHANE 500 ML(1)

SOUDAL

Pour cloisons, panneaux d'isolation et béton cellulaire
Ref. 5411183148956

+ Prête à l'emploi
+ Séchage rapide

PLÂTRE

FABRICATION FRANÇAISE

A+

PLÂTRE FIN 5 KG

Diall

Pour travaux de finitions.
Préparation et ponçage facile.
Usage intérieur.

5 kg	3454977313033
15 kg	3454977313040

PLÂTRE DE PARIS 4KG

TOUPRET

Usage intérieur.
Pour plâtrer, sceller et mouler.
Extra fin et extra blanc.
Ref. 3178310017401

+ Prise ultra-rapide 10 à 15 minutes

PLÂTRE MULTI-USAGES 25 KG*

PLANODIS

Rendement = 8 kg au m².
Temps d'emploi : 20 à 30 min.
Pour le rebouchage, les raccords et les petits travaux d'enduisage.
Ref. 3334160419943

+ Haute dureté

PLÂTRE À ENDUIRE 25 KG*

PLANODIS

Rendement = 7,5 kg au m².
Temps d'emploi : 35 à 45 min.
Pour l'enduisage.
Ref. 3334160456986

+ Mise en œuvre facile

ENDUIT DE RÉPARATION 5 KG(1)

SEMIN

Blanc.
Pour tous supports bruts.
Pour reboucher trous, fissures, jusqu'à 2 cm.
Sans retrait.
Facile à poncer.
Ref. 3585501084133

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). *Différentes marques selon dépôts. (1) Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Peut provoquer : corrosion et irritation cutanée, sensibilisation cutanée, lésions oculaires graves, toxicité spécifiques pour certains.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ENDUIT ET BANDE À JOINT

ENDUIT À JOINTS EN POUDRE PR4 25 KG

Placo

Utilisation = 48 h.
Rendement = 330 g au m².
soit pour 1 sac de 25 kg = 75 m².
Pour la finition des bandes à joints.
Prise en 4 h environ.
Recouvrable dans la journée.
Ref. 3496250007789
Existe en 5 kg
Ref. 3496250007796

Idéal tout type de chantier

FABRICATION FRANÇAISE

A+

ENDUIT BANDE À JOINT EN POUDRE

ENDUIT À JOINTS POUDRE 25 KG

TOUPRET

Rendement = 1,1 kg au m².
soit 1 sac de 10 kg pour 10,1 m²
et 1 sac de 25 kg pour 22,72 m².
Pour finition des bandes à joints.
Excellent pouvoir couvrant.
Hautement garnissant. Ponçage facile.
Temps de séchage : 24 h.

FABRICATION FRANÇAISE

A+

10 kg	3178310013977
10 kg - séchage rapide	3178310014035
25 kg	3178310013984

ENDUIT À JOINTS EN POUDRE GDX 25 KG

Placo

Rendement = 330 g au m²,
soit pour 1 sac de 25 kg = 75 m².
Utilisation = 48 h.
Temps de séchage = 1 à 3 jours.
Pour finition soignée des bandes à joints.
Ref. 3496250007888

ENDUIT BANDE À JOINT EN PÂTE

FABRICATION FRANÇAISE

A+

ENDUIT À JOINTS EN PÂTE PLACOMIX

Placo

Rendement = 470 g au m²,
soit un 1 seau de 5 kg = 11 m²
et 1 seau de 25 kg = 53 m².
Temps de séchage = 24 à 48 h.
Pour finition des bandes à joints.
Ref. 3496250007802

ENDUIT À JOINTS EN PÂTE JOKER 15 KG

Placo

Rendement = 470 g au m²,
soit pour 1 seau de 15 kg = 32 m².
Pour finition des bandes à joints.
Ref. 3496250098879

Très bonne facilité d'application

ENDUIT À JOINTS PÂTE

TOUPRET

Rendement = 1,67 kg au m²
soit pour 1 pot de 5 kg = 3 m².
Prêt à l'emploi.
Permet de lisser une surface.
Convient à une utilisation en intérieur.

5 kg	3178310013991
15 kg	3178310014004
25 kg	3178310014011

CONSTRUCTION

BANDE À JOINT

BANDE À JOINTS PAPIER

Larg. 5 cm.
Pour jointement
des plaques de plâtre.

30 m	3663602887188
90 m	3663602887195

BANDE À JOINTS RENFORCÉE

Larg. 5 cm. Protection des angles.
Pose rapide. Flexible.

30 m	3663602887171
90 m	3663602887164

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

PANNEAU BOIS ET PLANCHE

Ces produits sont respectueux de l'environnement

PANNEAU BOIS

PANNEAU CONTREPLAQUÉ

L. 2440 x l. 1220 mm x Ép. 5 mm. Idéal pour le revêtement de murs, planchers, toits, travaux généraux de construction et de rénovation intérieure. Utilisation possible en extérieur si les surfaces et les bords ont été étanchéifiés.

Panneau - Ép. 5 mm	
Ép. 5 mm - 2440 x 1220 mm	3663602840527
Panneau - Ép. 9 mm	
Ép. 9 mm - 2440 x 1220 mm	3663602840534
Panneau - Ép. 12 mm	
Ép. 12 mm - 2440 x 1220 mm	3663602840541
Panneau - Ép.15 mm	
Ép. 15 mm - 2440 x 1220 mm	3663602840558
Panneau - Ép.18 mm	
Ép. 18 mm - 2440 x 1220 mm	3663602840565

Prédécoupes - Ép. 5 mm	
810 x 405 mm	3663602840688
1220 x 610 mm	3663602840633
Prédécoupés - Ép. 9 mm	
810 x 405 mm	3663602840695
1220 x 610 mm	3663602840640
Prédécoupés - Ép. 12 mm	
810 x 405 mm	3663602840701
1220 x 610 mm	3663602840657
Prédécoupés - Ép. 18 mm	
810 x 405 mm	3663602840718
1220 x 610 mm	3663602840664

PANNEAU AGGLOMÉRÉ

Dim. : Long. 2500 x larg. 1250 mm x ép. 10 mm. Pour menuiserie générale, placards, coffrage, placage de murs et de plafonds, armoires et applications non porteuses y compris l'emballage et les aménagements intérieurs. Toujours utiliser en conditions sèches.

Ép. 10 mm	
2500 x 1250 mm	3663602838944
Panneau - Ép. 15 mm	
2500 x 1250 mm (1)	3663602838968
Panneau - Ép 18 mm	
2500 x 1250 mm	3663602839002
2500 x 1250 mm HYDRO (1)	3663602839187
Prédécoupés - Ép. 10 mm	
830 x 415 mm	3663602839095
1250 x 625 mm	3663602839064
Prédécoupés - Ép. 18 mm	
830 x 415 mm	3663602839125
1250 x 625 mm	3663602839156

PANNEAU DE FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ

Dim. : Long. 2440 x larg. 1220 mm x ép. 3 mm.
Adapté pour les fonds de meubles, emballages et placages de sols.
Toujours utiliser en conditions sèches.

Panneau - Ép. 3 mm		
2440 x 1220 mm - HDF (2)	3663602839408	pièce
Prédécoupés - Ép. 3 mm		
1220 x 610 mm - brut	3663602839248	
1220 x 610 mm - laqué blanc	3663602839347	

PANNEAU BOIS MDF

Panneau de fibres de bois à densité moyenne (MDF*).
Dim. : Long. 2440 x larg. 1220 mm x ép. 12 mm.
Idéal pour les projets de finition de peinture et de menuiserie intérieure. Toujours utiliser en conditions sèches.

Panneau - Ép. 12 mm		
2440 x 1220 mm(1)	3663602839583	pièce
Panneau - Ép. 18 mm		
2440 x 1220 mm	3663602839613	pièce
Prédécoupés - Ép. 6 mm		
810 x 405 mm	3663602839958	
1220 x 610 mm	3663602839774	

Prédécoupés - Ép. 9 mm	
810 x 405 mm	3663602839972
1220 x 610 mm	3663602839828
Prédécoupés - Ép. 12 mm	
810 x 405 mm	3663602840008
1220 x 610 mm	3663602839859
Prédécoupés - Ép. 18 mm	
810 x 405 mm	3663602840039
1220 x 610 mm	3663602839903

PANNEAU OSB 3

Dim. : Long. 2440 x larg. 1220 mm.
Pour utilisation dans les planchers, les toits, le revêtement de murs, les applications porteuses et le renforcement.
Usages intérieur et extérieur sous abri.

Ép. 9 mm	2440 x 1220 mm	3663602840183
Ép. 12 mm	2440 x 1220 mm	3663602840190
Ép. 9 mm	2440 x 610 mm	5450454486986
Prédécoupés(1)		
Ép. 9 mm	810 x 405 mm	3663602840473
Ép. 9 mm	1220 x 610 mm	3663602840398
Ép. 12 mm	810x 405 mm	3663602461432
Ép. 12 mm	1220. x 610 mm	3663602461449
Ép. 15 mm	810 x 405 mm	3663602840503
Ép. 15 mm	1220 x 610 mm	3663602840435
Ép. 18 mm	1220 x 610 mm	3663602461463

PLANCHE

PLANCHE EN SAPIN BRUT

Long. 2,40 m.

Section 150 x 25 mm	3663602881452
Section 200 x 25 mm	3663602863700

PLANCHE RABOTÉE EN SAPIN DU NORD

Long. 2,40 m.

Section 119 x 18 mm	3663602859482
Section 194 x 27 mm	3663602859574

PLANCHE RABOTÉE EN CHÊNE MASSIF

Long. 2 m.

Section 140 x 20 mm	3663602861539
Section 180 x 20 mm	3663602861546

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(1)Dimensions disponibles selon dépôts. (2) HDF : panneau de fibres à haute densité. *Produits proposés selon dépôts, vérifiez leur disponibilité sur www.bricodepot.fr MDF : Fibres de bois de moyenne densité.

DALLE, PLANCHER ET PLINTHE

Ces produits sont respectueux de l'environnement

DALLE

DALLE D'AGENCEMENT AGGLOMÉRÉ HYDRO

Dim. : 1840 x 660 mm.
Ép. 22 mm.
Panneau structurel pour la création d'un nouveau plancher sur un plancher existant ou sur des solives.
Ref. 3663602841067

DALLE DE PLANCHER OSB

OSB 1 : usage intérieur, panneau polyvalent et non structurel pour la création d'un nouveau plancher sur un plancher existant.
OSB 2 : usage intérieur, panneau structurel permettant la pose sur solive.
OSB 3 : usage intérieur ou extérieur sous abri.

SPÉCIAL PIÈCES HUMIDES

OSB 1 - Ép. 14 mm	1690 x 610 mm	3663602841104	la dalle
OSB 2 - Ép. 18 mm	1690 x 634 mm	3663602841128	la dalle
OSB 3 - Ép. 15 mm	1690 x 634 mm	3663602841142	la dalle

PLANCHER BRUT À CLOUER

FABRICATION FRANÇAISE

A+

Protégez les forêts

PLANCHER EN PIN MARITIME DÉCLASSÉ

Long. 2 m. Larg. 14 cm. Ép. 21 mm.
Rainuré, languette en bout.
À vernir, huiler ou cirer.
En botte de 1,40 m² (5 lames).
Ref. 3663602861584

FABRICATION FRANÇAISE

A+

Protégez les forêts

PLANCHER EN PIN MARITIME NOUEUX

Long. 2 m. Ép. 21 mm. Rainuré, languette en bout. À vernir, huiler ou cirer.

Larg. 14 cm	3663602861454
Larg. 18 cm	3663602861485

A+

Protégez les forêts

PLANCHER EN SAPIN DU NORD

Long. 2,05 m. Larg. 14 cm.
Ép. 20 mm.
Qualité A/B. À vernir, huiler ou cirer.
En botte de 1,435 m² (5 lames).
Ref. 3663602861478

PLINTHE BOIS POUR PLANCHER

PLINTHE MDF BRUT RÉVERSIBLE

Long. 2,40 m. Haut. 6,9 cm.
Ép. 9 mm.
Ref. 5059340803326

PLINTHE DROITE PRÉPEINTE MDF

Long. 2,4 m. Haut. 6,9 cm.
Ép. 18 mm. Prête à peindre.
Ref. 3663602048404



PLINTHE ARRONDIE RÉVERSIBLE PRÉPEINTE MDF[1]

Long. 2,4 m. Haut. 6,9 cm. Ép.9 mm.
Réversible. Prête à peindre.
Ref. 5059340060842

PLINTHE ARRONDIE SANS NOEUD

Long. 2,4 m. x Haut. 9,4 cm x Ép. 10 mm .
En épicéa. Réversible. A peindre ou à vernir.

Ép. 10 mm	5059340061252
Ép. 12 mm	5059340060781

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PAIEMENT 3X OU 4X avec Sofinco (D)
Pour un achat compris entre 40€ et 2000€. (D) Voir conditions en page 172.

TABLETTERIE ET PLATEAU DE BUREAU

CONSTRUCTION

TABLETTE EN PIN RUSTIQUE

Long. 2 m. Ép. 18 mm
Tablette en pin naturel à vernir, laquer ou cirer.

Larg. 30 cm	3663602877950
Larg. 40 cm	3461870019122
Larg. 50 cm	3663602877974
Larg. 60 cm	3663602877981

TABLETTE EN SAPIN DU NORD

Long. 2 m.
Qualité noueux A/B.
Ép. 18 mm.

Larg. 40 cm	3663602885825
Long. 200 mm	
Larg. 30 cm	3663602885832
Larg. 50 cm	3663602885856
Larg. 60 cm	3663602885863
Long. 120 cm	
Larg. 20 cm	3663602885870
Long. 80 cm	
Larg. 20 cm	3663602885924

TABLETTE MÉLAMINÉE BLANCHE

Tablette en aggloméré mélaminé 2 faces. Chant droit.
Facile à nettoyer.
Pour fabrication ou finition de meubles, étagères, etc.
Certifié CTB Air+
(la teneur en formaldéhyde est 2 fois inférieure à ce qu'exige la norme).

Long. 2 m - Ép. 16 mm		
Long. 2 m	larg. 30 cm	3663602873822
Ép. 16 mm		
Long. 2 m	larg. 40 cm	3663602873808
Long. 2 m	larg. 50 cm	3663602873815
Long. 2 m	larg. 60 cm	3663602873839
Long. 2,50 m - Ép. 18 mm		
Long. 2,50 m	larg. 40 cm	3663602873549
Ép. 18 mm		
Long. 2,50 m	larg. 50 cm	3663602873556
Long. 2,50 m	larg. 60 cm	3663602873570

TABLETTE MÉLAMINÉE BLANC GLOSSY 2000X300 18MM

Tablette en aggloméré mélaminé 2 faces, finition glossy.
Long. 2 m. Ép. 18 mm.
Chant droit. Facile à nettoyer.
Pour fabrication ou finition de meubles, étagères, etc. Certifié CTB Air+
(la teneur en formaldéhyde est 2 fois inférieure à ce qu'exige la norme).
Ref. 5059340151069

Larg. 30 cm	5059340151069
Larg. 40 cm	5059340151076
Larg. 50 cm	5059340151083

TABLETTE MÉLAMINÉE REVETUE

Long. 2 m. Larg. 50 cm. Ép. 18 mm.
Tablette en aggloméré mélaminé.
Chant droit. Facile à nettoyer. Pour fabrication ou finition de meubles, étagères, etc.

Imitation chêne gris	5059340094953
Imitation chêne clair	5059340094960
Imitation chêne	5059340094977

PLATEAU DE BUREAU

Long. 1,20 m. Larg. 80 cm. Ép. 18 mm.
Plateau de bureau mélaminé blanc 4 faces.
Adapté pour les étagères, armoires, penderie ou structures de meubles.

Mélaminé blanc	3663602874188
Sapin du Nord	3663602885917
Mélaminé imitation chêne gris	5059340067988
Imitation chêne	5059340068152

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

BANDE DE CHANT

Long. 5 m. Pour finition d'une tablette ou d'un bord de panneau. Mise en place rapide.

THERMOCOLLANT	
Blanc : H. 16 mm	5059340067681
Blanc : H.18 mm	5059340067858
Blanc glossy : H. 18 mm	5059340068367
Chêne gris	5059340068046
Chêne clair	5059340088297
Chêne	5059340068213
Blanc : H. 16 mm	3663602879114
Blanc : H. 18 mm	5059340067872
Blanc glossy : H. 18 mm	5059340068374
Chêne gris	5059340068053
Chêne clair	5059340068558
Chêne	5059340068220

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

COLLE

CES PRODUITS SONT A+

NÉOPRÈNE
Tous matériaux, même non poreux, sauf polystyrène, miroir, PVC souple et téflon. **Prise immédiate**, forte résistance. Quasi-contact : double encollage.

LOT DE 3 CARTOUCHES NÉOPRÈNE 390 G*
Int./ext.
Tous types de matériaux, même non poreux.
Ref. 3178040631694

COLLE NÉOPRÈNE GEL*
Colle contact néoprène gel.

Gel	
Gel 750 g	3549210210849
Liquide	
250 ml	3549210212423
750 ml	3549210212447
2,5 kg	3184410273906
Aérosol	
200 ml	3549210001348
500 ml	3549210252207

ACRYLIQUE
Tous supports poreux (bois et dérivés, polystyrène, etc.). Repositionnable. **Forte résistance** finale. Sans solvant : application en toute sécurité. Peut être peinte.

SADER FIXER SANS PERCER 55 ML
Pour intérieur.
Ref. 3549210025221

COLLE SPÉCIALE PLINTHES 370 G
Intérieur.
Pour bois et dérivés.
Repositionnable.
Peut être peinte.
Ref. 3178041311496
+ **Idéale plinthes et lambris**

POLYMÈRE
Tous supports, même humides. Repositionnable. Haute résistance aux intempéries ou vieillissement. Sans solvant : application en toute sécurité. Peut être peinte. Maintien immédiat.

CARTOUCHE NI CLOU NI VIS 380 G
Haute résistance finale : 80 kg/cm².
Maintien optimal avant séchage définitif.
Ref. 3178046662470

COLLE SPÉCIALE "OBJETS LOURDS" 290 ML
Blanc. Sans solvant.
Pouvoir adhésif élevé.
Résistante à l'eau.
Temps de prise : 6 h.
Temps de séchage : 24 h.
Usage int/ext.
Ref. 3549210030270

COLLE BOIS ET JOINT DE FINITION

COLLE BOIS PRO D3*
Haute résistance à l'humidité. 250 g.
Ref. 3549212468675

COLLE BOIS EXTÉRIEUR POLYURÉTHANE 250G
Très bonne résistance à l'humidité.
Transparent après séchage.
Ref. 3549212463892

COLLE BOIS PRISE PROGRESSIVE*
Application sur surfaces humides et tous types de bois. 500 ml.
Ref. 3549212478711

PÂTE À RÉPARER 64 G MULTI-MATÉRIAUX
Rebouche, colmate tous matériaux.
Se peint, se perce et se ponce.
Ref. 3178041305884

PISTOLET

PISTOLET À CARTOUCHE
Pour distribuer le mastic, le joint et l'adhésif à partir d'un tube ou d'une cartouche.
Jusqu'à 300 ml.
Ref. 3663602820918

PISTOLET À CARTOUCHE ANTI-GOUTTE
Pistolet à usage intensif pour cartouche de 400 ml maximum.
Ref. 3663602820925

PISTOLET À CARTOUCHE ANTI-GOUTTE
Pistolet de distribution haute puissance professionnel anti-usure.
Cartouche de 400 ml maximum.
Ref. 3663602820932

PISTOLET À CARTOUCHE ANTI-GOUTTE Scell-it
Pistolet de distribution haute puissance professionnel anti-usure.
Cartouche 300 ml.
Ref. 3553975325038

CONSTRUCTION

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). *Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

MA CARTE BRICO DÉPÔT

OUTILLAGE

site Une rentrée bien équipée

VÊTEMENT DE TRAVAIL

PANTALON DE TRAVAIL "KIRKSEY"

Tissu sergé 64% en polyester recyclé, 33% coton, 3% élasthanne. 2 poches à outils renforcées, 2 poches hanches avant, 2 poches latérales non fixées, 1 poche pour téléphone, 2 poches arrière, 1 sangle à marteau et 2 poches à inserts de genouillères. Existe de la taille 38 à 48.
Ref. 5059340612942

+ Tissu sergé composé de polyester recyclé, coton et élasthanne, alliant robustesse et confort pour des conditions de travail optimales.

VESTE SOFTSHELL "CLADWEL"

Composition : 94% polyester et 6% élasthanne. Capuche réglable, 1 poche poitrine à fermeture zippée, 2 poches basses à fermeture zippée, manchettes élastiques ajustables. ISO4920 Classe 3. Existe en taille M, L et XL.
Ref. 5059340599526

GILET SANS MANCHE REMBOURRÉ

Tissu : 100% polyamide. Sans manche, imperméable et léger. 2 poches à fermeture zippée. Existe en tailles M, L, XL.
Réf. 3663602603979/86/93

+ Imperméable

ACCESSOIRE

COUSSIN DE GENOUX ROUGE 42 X 21 CM

Equipé d'une poignée. Matière : mousse EVA. Haute prise antidérapante. Dim. : L. 42 X l. 21 x ép. 2 cm.
Ref. 5063022073716

CEINTURE 115 CM

Noire. Ultra résistante à ouverture rapide en sangle extensible réglable à la bonne taille.
Ref. 3663602547716

LOT DE 2 GENOUILLÈRES

Genouillères à insérer dans le pantalon. Noires. Norme EN14404.
Ref. 3663602547723

LOT DE 2 GENOUILLÈRES GEL

Revêtement anti dérapant. Normes EN 14404 : 2004.
Ref. 5059340046327

OUTILLAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

site Une rentrée bien équipée

PROTECTION DE LA PERSONNE

PROTECTION DES YEUX, DES OREILLES ET DE LA TÊTE

VISIÈRE DE PROTECTION
Polycarbonate. Serre-tête réglable. EN166.
Ref. 5059340046419

MASQUE DE PROTECTION
Norme EN 166.
Système de ventilation assurant un confort optimal.
Ref. 5059340046488

CASQUE ANTI BRUIT CONFORT
Atténuation 30 dB. Gaine de confort matelassée sur l'arceau. EN352-1.
Ref. 5059340046396

CASQUE DE CHANTIER BLANC
Casque visière avec harnais à cliquet réglable.
Ref. 5059340600048

PROTECTION RESPIRATOIRE

LOT DE 2 MASQUES ANTI-POUSSIÈRE FFP1
Norme EN149 : 2001.

FFP1	5059340013978
FFP2	5059340013985
FFP3	5059340013992

LOT 5 MASQUES ANTI-POUSSIÈRE JETABLES FFP1
Protection contre la poussière et particules en suspension.
Norme EN149 : 2001.
Réf. 5059340014005

LOT DE 10 MASQUES DE PROTECTION MOULÉS FFP2
Moulés avec valve classe FFP2.
Norme EN149 : 2001.
Ref. 5059340014043

DEMI MASQUE DE PROTECTION SANS FILTRE FFP2
Masque en caoutchouc léger.
Norme: CE CATII / EN14:1998.

Demi-masque	5038428409926
Lot de 2 filtres	5038428409810

MASQUE RESPIRATOIRE
Masque jetable sans entretien utilisable 28 jours, type de filtre A1P2. Normes : CE CATII / EN 405:2001.
Ref. 5059340014081

PROTECTION DES MAINS

GANTS TOUS TRAVAUX
100% polyester. Idéal pour les travaux de précision. Existent en tailles 8, 9 et 10.
EN 388, EN 420.
Ref. 3663602552482/99/2505

GANTS POLYAMIDE TRAVAUX
En latex et polyester. Légers et confortables. Taille 8.
EN 388, EN 420.
Ref. 3663602552666

GANTS TOUS TRAVAUX
En coton et polyester. Finition texturée pour l'adhérence, résistance à l'abrasion. Taille 10.
EN 388, EN 420.
Ref. 3663602552512

LOT DE 5 GANTS TOUS TRAVAUX
Taille 9.
Composition : 80% Polyester + 20% polyuréthane.
Légers et confortables.
Ref. 5059340078373

GANTS DE MANUTENTION EN CUIR
En cuir et polyester. Protection lors de la manipulation de matériaux rugueux.
Taille 9. EN 388.
Ref. 3663602552451

GANTS DE MANUTENTION EN CUIR HIVER
En cuir et polyester. Doublure chaude. Protection lors de la manipulation de matériaux rugueux.
Taille L ou XL.

TAILLE L	3663602552468
TAILLE XL	3663602552475

GANTS ANTI COUPURE
En polyéthylène. Résistants aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures.
Taille 9.
EN 388, EN 420.
Ref. 3663602552611

GANTS À DOUBLURE THERMIQUE
Taille 9.
Imperméables et dotés d'une doublure chaude.
Ref. 5059340722986

GANTS DE MANUTENTION
En polyester et polyuréthane. Gants agrippants pour travaux lourds.
Taille 10. EN 388, EN 420.
Ref. 3663602552604

LOT DE 100 GANTS NITRILE JETABLES BLEU
Taille 9 (Large).
100 % nitrile non poudrés.
Ref. 5059340657493

GANTS NITRILE PROTECTION CHIMIQUE
Protection contre les dangers chimiques.
Taille 9.
EN 388-3001X.
Ref. 3663602552734

OUTILLAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

TITAN LA FORCE POUR

OUTILLAGE

OUTIL SANS FIL

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 12 V + 1 BATTERIE 1.5 AH LITHIUM-ION

Livrée avec 1 mandrin sans clé et 1 batterie 1.5 Ah Lithium-ion (Li-ion). Couple maximal : 15 Nm.
Type de mandrin : sans clé 10 mm.
Ref. 5059340252698

PERCEUSE VISSEUSE 18 V + 2 BATTERIES 2 AH + 1 CHARGEUR

2 vitesses.
Vitesse variable : 0 à 400 et 0 à 1 500 trs/min.
Mandrin : ø 10 mm.
Vitesse de couple : 30 Nm.
Capacité de perçage métal/bois : 10/25 mm.
Éclairage LED de la zone de travail.
Clip de ceinture. Charge de la batterie en 1h.
Ref. 5059340253565

PACK DE DÉMARRAGE : 2 BATTERIES 2 AH ET 1 CHARGEUR

UNE BATTERIE POUR PLUSIEURS OUTILS

SCIE SABRE 18 V

Vitesse à vide : 0 à 3 100 trs/min.
Capacité de coupe bois/acier : 100/20 mm.
Éclairage de la zone de travail LED.
Changement de la lame sans outil.
Avec 2 lames bois, 1 lame pour métal et 1 clé Allen.
Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 5059340287164

MEULEUSE 18 V 115 MM

Vitesse à vide : 0 à 8 500 trs/min.
Changement de lame avec outils.
Avec 1 clé à lame, 1 poignée auxiliaire et 1 protection.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Ref. 5059340287171

OUTIL MULTIFONCTION 18 V

Vitesse à vide : 10 000 à 15 000 trs/min.
Angle d'oscillation : 2,8°.
Avec 1 lame de coupe plongeante-bois, 1 plongeante-métal, 1 segmentée, 1 grattoir, 1 base de ponçage et 3 papiers abrasifs.
Changement de lame sans outil.
Vendu sans batterie ni chargeur.
Ref. 5059340287157

BATTERIE 18 V 2 AH

Ref. 5059340349961

SCIE SAUTEUSE 18 V

Vitesse à vide : 0 à 2 700 trs/min.
Capacité de coupe bois/métal : 80/8 mm.
Changement de lame sans outil. Avec 2 lames bois, 1 lame métal, 1 clé mâle et 1 guide parallèle.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Ref. 5059340287140

MARTEAU PERFORATEUR SDS+ 18 V

Vitesse à vide : 0 à 1 420 trs/min.
Force de frappe : 2 J.
Changement de foret sans outil.
Capacité de perçage bois/métal/béton : 25/13/16 mm.
Avec butée de profondeur et poignée latérale anti-vibrations.
Vendu sans batterie, ni chargeur.
Ref. 5059340287188

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

TOUS VOS TRAVAUX

OUTIL FILAIRE

PONCEUSE VIBRANTE 200 W

Vitesse à vide : 6 000 à 12 000 trs/min.
Abrasif auto-agripant : 90 x 187 mm.
Avec 3 feuilles abrasives, 1 perforateur,
1 sac à poussière, 1 adaptateur d'aspiration.
Ref. 5059340252438

PONCEUSE TRIANGULAIRE 160 W

Taille de l'abrasif : 147 x 147 x 100 mm. Vitesse à vide : 0 à 13000 trs/min. Avec 1 feuille abrasive, 1 adaptateur d'aspiration, 1 sac à poussière.
Ref. 5059340252476

PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM 300 W

Vitesse à vide : 400 à 13 000 trs/min. Abrasif auto-agripant : 125 mm. Avec 1 feuille abrasive, 1 sac à poussière, 1 adaptateur d'aspiration.
Ref. 5059340252339

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 600 W

Vitesse à vide : 800 à 3 000 trs/min.
Changement de lame sans outil. Capacité de coupe bois/acier : 80/8 mm. Avec 1 lame bois et 1 métal, 1 clé hexagonale, 1 guide parallèle.
Ref. 5059340252179

SCIE CIRCULAIRE FILAIRE 165 MM 1 200 W

Diam. de lame : 165 mm. Alésage : 16 mm.
Coupes précises grâce au guide de découpe laser.
Coupe droite ou en biseau : 0-45°. Le dispositif d'aspiration de poussière permet de garder votre zone de travail propre et sans débris. Comprend une lame à pointe de carbure de tungstène à 24 dents et un guide de coupe parallèle.
Ref. 5059340252094

SCIE SUR TABLE 1500 W 254 MM

Vitesse à vide : 4200 trs/min. Diam. de la lame : 254 mm.
Démarrage rapide. Profondeur de coupe maximale 80 mm à 90° et une coupe maximale de 55 mm à onglet de 45°.
Diam. d'alésage du disque : 30 mm.
Dim. table : L. 57 x l. 78 X H. 54 cm.
Poids 25 kg.
Fournie avec 1 jauge à onglet, 1 poussoir, 1couteau aiguiseur et 2 clés plates.
Norme EN 62841.
Ref. 5059340252551

SCIE À ONGLET 1 400 W 210 MM

Vitesse à vide : 5000 trs/min. Démarrage rapide.
Diam. de la lame : 210 mm. Lame TCT fournie.
Profondeur de coupe : 55 mm. Diam. alésage : 30 mm.
Changement de la lame avec outil. 90°/90° : 55 x 120 mm.
Angle de biseau maximal à gauche : 45°.
Avec sac à poussière, clé mâle, fixation verticale, poignée de transport. Long. câble : 2 m. Poids : 7,6 kg.
Ref. 5059340252803

SCIE À ONGLET RADIALE 1500 W 210 MM

Vitesse à vide : 5000 trs/min.
Capacité de coupe bois : 40 mm.
Diamètre de la lame : 210 mm.
Epaisseur des lames : 2.8 mm.
Dim. : H. 73,9 x P. 80,4 x L 49,2 cm.
Longueur du câble : 2 m.
Nombre de dents de lame : 48.
Profondeur de coupe à 90° : 60 mm.
Type de moteur : balais charbon remplaçables.
Alésage : 30 mm.
Ref. 5059340252834

PERFORATEUR SDS+ 1 500 W + ACCESSOIRES

Fonction 3 en 1 : burineur, perceuse à percussion et perceuse. Vitesse à vide : 0 à 900 trs/min.
Cadence de frappe : 0 à 4 350 cps/min.
Force de frappe : 5 J. Avec poignée auxiliaire anti-vibrations et butée de profondeur.
Fourni avec 3 forets et 2 burins. Poids : 7,75 kg.
Ref. 5059340252896

AVEC MALLETTE DE TRANSPORT

MEULEUSE 125 MM 750 W

Vitesse à vide : 0 à 12 000 trs/min. Changement de lame sans outil. Avec 1 clé plate, 1 poignée auxiliaire anti-vibrations amovible gauche/droite et 1 protection. Câble de 2,5 m.
Ref. 5059340252018

MEULEUSE 230 MM 2 000 W

Capable de couper des petits tuyaux ou des pièces métalliques, décaper, sculpter ou assembler.
Vitesse à vide : 0 à 6500 trs/min. Avec 1 clé plate, 1 poignée auxiliaire, 1 carter de protection de 230 mm. Câble de 2,5 m.
Ref. 5059340252056

MARTEAU PIQUEUR 1 700 W

Cadence de frappe : 1 850 cps/min.
Énergie de frappe : 45 J.
Burin hexagonal diam. 30 mm.
Boîte d'engrenage en aluminium.
Long. du câble : 3 m. Avec 1 poignée auxiliaire, 1 burin pointu 410 mm, 1 burin plat 410 mm et 1 mallette de transport.
Ref. 5059340251936

OUTILLAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MA CARTE BRICO DÉPÔT

Erbauer FIABLES. DURABLES.

OUTILLAGE

PACK DE DÉMARRAGE

PERCEUSE VISSEUSE 18 V + 1 BATTERIE 4 AH

Vitesse variable.
Vitesse à vide : 0 à 480 et 0 à 1700 trs/min.
Moteur BRUSHLESS*
et Technologie KEEP COOL**.
Capacité de perçage métal/bois : 10/35 mm.
Éclairage LED de la zone de travail.
Fournie avec clip de ceinture,
batterie Li-ion 4 Ah, chargeur,
et mallette de transport.
Ref. 3663602798767

BATTERIE 4 AH : GRANDE AUTONOMIE COMPACTE ET LÉGÈRE : IDÉALE ZONES DIFFICILES D'ACCÈS

PERCEUSE À PERCUSSION 18 V + 2 BATTERIES 4 AH

Avec 2 vitesses et variateur.
Vitesses à vide : 0 à 480 et
0 à 1 700 trs/min.
Moteur BRUSHLESS* et Technologie
KEEP COOL**. Cadences de frappe :
0 à 7 200 et 0 à 25 500 cps/min.
Force 50 Nm. Mandrin métallique 13 mm
autoserrant. Capacité de perçage max.
métal/bois/béton : 10/34/13 mm.
Avec clip de ceinture. Poids : 1,8 kg.
Vendu en coffret.
Ref. 3663602798583

2 BATTERIES LI-ION 4,0 AH

UNE BATTERIE POUR PLUSIEURS OUTILS

VISSEUSE À CHOC

Vitesse variable. Vitesse à vide : 0 à 2 600 trs/min.
Cadence de frappe : 0 à 3 400 cps/min.
Moteur BRUSHLESS* :
durée de vie
et autonomie prolongées.
Avec éclairage LED.
Fournie avec 3 embouts
de vissage 50 mm, PZ2
et clip de ceinture.
Vendue sans batterie,
ni chargeur.
Ref. 3663602799337

MEULEUSE D'ANGLE 115 MM

Vitesse à vide : 0 à 8 500 trs/min. Blocage de broche pour un changement facile du disque.
Moteur BRUSHLESS* et technologie KEEP COOL**.
Avec protection anti-redémarrage
et contre la surcharge, écran anti-poussière
et poignée latérale anti-vibrations.
Poids : 1,8 kg. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799344

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE

Vitesse à vide : 0 à 3 000 trs/min. Moteur BRUSHLESS* et technologie KEEP COOL**. Capacité de coupe acier/bois : 10/120 mm. Changement de la lame sans outil. Inclinaison max. : 45°. Système pendulaire 4 positions. Avec éclairage LED, 2 lames pour bois, 1 lame pour métal, ventilateur à poussière, adaptateur d'aspiration et guide parallèle.
Poids : 2,1 kg.
Vendue sans batterie,
ni chargeur.
Ref. 3663602799313

PONCEUSE EXCENTRIQUE

Vitesse à vide : 7 000 à 11 000 trs/min.
Fixation des feuilles : auto-agrippante.
Diam. disque : 125 mm. Poignée souple antidérapante et système anti-vibrations.
Moteur BRUSHLESS*. Avec 3 feuilles abrasives, boîtier à poussière et adaptateur d'aspiration. Poids : 1,1 kg.
Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799269

BATTERIE 18 V LI-ION 4 AH

Temps de charge : 50 min. Batterie Li-ion.
Technologie KEEP COOL** anti-surchauffe.
Poids : 709 g. Compatible avec
tous les outils et chargeurs Erbauer.

2,0 AH	3663602799214
4,0 AH	3663602799245
5,0 AH	3663602799252

IDÉAL GROS TRAVAUX

MARTEAU PERFORATEUR 4 EN 1 SDS+

Vitesse à vide : 0 à 1 400 trs/min. Cadence de frappe : 0 à 4 500 cps/min. Capacité de perçage béton/acier/bois : 24/13/32 mm. Mandrin SDS+. Avec butée de profondeur et poignée latérale anti-vibrations. Moteur BRUSHLESS* et technologie KEEP COOL**. Fonction 4 en 1 : perçage, perforation, percussion et burinage rotatif.
Avec frein électrique et protection contre la surcharge.
Poids : 2 kg. Vendu sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799733

SCIE CIRCULAIRE

Vitesse à vide : 5 400 trs/min.
Profondeur de coupe 90°/45° : 61/40 mm.
Diam. de lame : 165 mm. Alésage : 16 mm.
Avec 1 lame 24 dents ultrafines, orifice d'aspiration, guide de coupe parallèle et visée laser. Moteur BRUSHLESS* et Technologie KEEP COOL**.
Poids : 3,2 kg. Vendue sans batterie, ni chargeur.
Ref. 3663602799726

• Grande profondeur de coupe

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. (1) Garantie 3 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat ou date de livraison sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale. *Moteur BRUSHLESS : durée de vie et autonomie prolongées. **Technologie KEEP COOL : anti-surchauffe de la batterie.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

À TOUTE ÉPREUVE.

BRUSHLESS* KEEP COOL TECHNOLOGY ** GARANTIE 3 ANS USAGE INTENSIF

OUTIL FILAIRE

MEULEUSE 115 MM 900 W

Vitesse à vide : 12000 trs/min. Changement simple et rapide du disque. Poignée auxiliaire souple anti-vibration 3 positions. Fournie avec clé plate, protection 2-en-1 et mallette de transport. Long. du câble : 3 m. Poids : 4,6 kg. Ref. 3663602795476

- Compacte
- Poignée anti-vibration
- Changement facile du disque

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 1 010 W

Vitesse à vide : 3 000 à 12 000 trs/min. Avec blocage de broche : changement facile du disque. Poignée auxiliaire anti-vibrations 3 positions. Réglage sans outil. Poids : 5 kg. Long. câble : 3 m. Ref. 3663602795520

DÉMARRAGE PROGRESSIF

COMPACTE

MEULEUSE 230 MM 2 200 W

Vitesse à vide : 6 600 trs/min. Protection à position variable. Réglage sans outil et changement simple et rapide. Poignée souple. Poignée auxiliaire 3 positions. Fournie avec clé plate, poignée auxiliaire anti-vibration, protection 2-en-1 et mallette de transport. Ref. 3663602795667

POIGNÉE ANTI-VIBRATION

PONCEUSE TRIANGULAIRE 160 W

Surface de ponçage max.: 100 x 147 x 147 mm. Fixation de l'abrasif : auto-agrippant. Fournie avec 3 feuilles abrasives à fixation auto-agrippante, 3 feuilles abrasives pour doigt de ponçage, doigt de ponçage extensible pour accéder aux surfacesdifficiles à atteindre et boîtier à poussière. Ref. 3663602796961

PERMET D'ATTEINDRE LES ZONES ÉTROITES ET INACCESSIBLES

PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM 400 W

Vitesse variable. Vitesse à vide : 4 000 à 14 000 trs/min. Plateau de ponçage auto-agrippant 125 mm. Taille du disque abrasif : 125 mm. Fournie avec 3 feuilles abrasives. Long. câble : 3 m. Avec sac de transport. Ref. 3663602796633

PONCEUSE À BANDE 950 W

Bande abrasive 76 x 533 mm. Vitesse de la bande : 240 à 350 m/min. Vitesse variable. Position réglable de la bande. Avec 1 bande abrasive, sac à poussière et adaptateur d'aspiration. Long. câble : 3 m. Avec sac de transport. Ref. 3663602796572

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 750 W

Vitesse à vide : 800 à 3 000 trs/min. Système pendulaire 4 positions. Changement de lame rapide sans outil. Lame en T. Capacité max. de coupe bois/métal : 120/10 mm. Inclinaison max. : 45°. Avec protection contre la surintensité et frein électrique. Avec éclairage LED. Poids : 2,21 kg. Long. câble : 3 m. Ref. 3663602796107

VENTILATEUR À POUSSIÈRE : LIGNE DE COUPE DÉGAGÉE

MARTEAU PERFORATEUR SDS+ 1 500 W

Puissance de frappe : 5 J. Capacité de perçage béton/métal/bois : 36/13/40 mm. Vitesse à vide : 0 à 920 trs/min. Cadence de frappe : 0 à 4 400 cps/min. Avec 3 forets, 2 burins plat et pointu, butée de profondeur en métal, poignée auxiliaire anti-vibrations, cache-poussière. Poids : 8,5 kg. Long. câble : 3 m. Ref. 3663602794899

4 FONCTIONS : PERÇAGE, PERFORATION, PERCUSSION ET BURINAGE ROTATIF

OUTIL MULTIFONCTION 300 W

Vitesse à vide : 11 000 à 20 000 osc/min. Vitesse variable. Angle d'oscillation : 3,2° à droite/3,2° à gauche. Pour utilisation sur bois ou métal. Fourni avec 9 feuilles abrasives, lame de coupe plongeante bois, lame de coupe plongeante métal, lame segmentée, racloir et base de ponçage. Long. câble : 4 m. Avec mallette de transport. Ref. 3663602795117

IDÉAL POUR SCIER, PONCER ET DÉCOUPER SUR BOIS OU MÉTAL. AVEC 14 ACCESSOIRES

SCIE CIRCULAIRE 165 MM 1 400 W

Vitesse à vide : 5 500 trs/min. Diam. de lame : 165 mm. Changement de lame avec outil. Capacité de découpe en biseau 90°/45° : 64/41 mm. Avec frein électrique et protection contre la surintensité, guide de découpe parallèle et système d'extraction de poussière. Poids : 5,5 kg. Long. câble : 3 m. Ref. 3663602795780

PERFORATEUR 1500 W 11 J

Fonction 3 en 1 : percussion, perforation et burinage rotatif.2 burins SDS max, 2 forets SDS max, butée de profondeur en acier, poignée auxiliaire anti-vibration, cache-poussière. Capacité de perçage béton : 40 mm. Nombre de vitesses réglables : 2. Vitesse à vide : 0 à 460 trs/min. Ref. 3663602794950

11 J

MALAXEUR 1 600 W

Vitesse variable et démarrage progressif. Vitesse à vide : 300-750 trs/min. Capacité de mélange maximale : 120 L. Fourni avec 2 malaxeurs (1 universel et 1 à tige ronde), 2 clés et 1 fiche d'alimentation électrique. Ref. 5059340043203

OUTILLAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LIVRAISON À DOMICILE (C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

OUTILLAGE

BOSCH
Des technologies pour la vie

■ Expertise ■ Qualité ■ Innovation

PACK DE DÉMARRAGE

PERCEUSE VISSEUSE EASYDRILL 18 V + 1 BATTERIE 2 AH

Vitesse variable.
Vitesse à vide : 0 à 430 et 0 à 1 630 trs/min.
Mandrin 13 mm. Couple max : 40 Nm.
Éclairage LED.
Changement de lame sans outil.
Capacité de perçage bois/acier : 30/13 mm.
Avec embout de vissage double.
Vendue en coffret avec 1 batterie 2 Ah.
Ref. 4053423232554

Pack de démarrage : perceuse visseuse + 1 batterie 2 Ah

PERCEUSE À PERCUSSION 18 V + 2 BATTERIES 2 AH

Vitesse à vide : 430 à 1 630 trs/min.
Cadence de frappe : 3 200 cps/min.
Couple max. : 36 Nm. Capacité de perçage métal/bois : 13/30 mm. 2 sens de perçage.
Mandrin 13 mm. Poids avec batterie : 1,3 kg.
Vendue en coffret avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur.
Ref. 4053423232608

LED intégrée

UNE BATTERIE POUR PLUSIEURS OUTILS

PONCEUSE MULTIFONCTION 18 V

Vitesse à vide : 22 000 trs/min.
Abrasif auto-agrippant. Système d'évacuation de la poussière avec micro-filtre. Poids : 1,4 kg.
Avec 3 feuilles abrasives G 80, G 120, G 160.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Ref. 3165140571975

SCIE SAUTEUSE SANS FIL EASY 18 V-70

Vitesse à vide : 0 - 2600 trs/min.
Nombre de courses à vide : 0 – 2600 courses/min.
Capacité de coupe acier/aluminium/bois : 6/15/70 mm.
Angle de biseau max. à gauche/droite : 45°.
Système SDS.
Vendue avec 1 lame de scie T 144 D.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Poids : 1,3 kg.
Ref. 4053423229912

NOUVEAUTÉ

SCIE CIRCULAIRE 18 V

Vitesse à vide : 4 300 trs/min. Diam. 150 mm.
Alésage 16 mm.
Capacité de coupe : 90° : 48 mm /45° : 36 mm.
Poids : 2,6 kg. Avec butée parallèle et lame.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Ref. 3165140743266

BATTERIE 18 V 2,5 AH

Ref. 3165140821629

OUTIL MULTIFONCTION 18 V

Vitesse à vide : 0 à 10 000 et 0 à 20 000 trs/min.
Angle d'oscillation : 2,8°.
Avec poignée anti-vibrations, plateau de ponçage, kit de feuilles abrasives, butée de profondeur à 4 positions. Vendu sans batterie ni chargeur.
Ref. 3165140843966

NOUVEAUTÉ

MEULEUSE SANS FIL 18 V

Fonction de sélection de vitesse. Indicateur niveau de charge batterie.
Livrée avec poignée, flasque de montage, capot de protection et mallette de transport.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Ref. 4053423225037

• SOFT START : démarrage en douceur
• Protection anti-redémarrage

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

USAGE RÉGULIER

OUTILLAGE

PONCEUSE EXCENTRIQUE 350 W

Vitesse : 4 000 à 21 200 trs/min. Oscillation : 2,5 mm.
Ø disque : 125 mm auto-agrippant. Boîtier récupérateur de poussière.
Variateur électronique et pré-sélection de la vitesse. Avec 25 abrasifs.
Ref. 3165140819657

+ **Poignée supplémentaire amovible : pour une meilleure prise en mains**
+ **Plateau haute longévité avec système micro-agrippant : pour une meilleure adhésion de la feuille abrasive**

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 850 W

Vitesse à vide : 0 à 12 000 trs/min. Blocage de broche pour un changement facile du disque. Avec protections contre la surcharge et la poussière.
Poignée anti-vibrations Dust Protection System (le DPS est un système breveté qui assure une durée plus longue de l'outil et évite l'intrusion de particules et de poussières). Idéale pour couper, meuler, brosser et inciser des dalles et des blocs de béton.
Poids : 1,84 kg. Long. câble : 2,65 m.
Ref. 4053423223712

PERCEUSE À PERCUSSION 600 W

Vitesse à vide : 0 à 3 000 trs/min. Cadence de frappe : 0 à 45 000 cps/min.
Capacité de perçage bois/acier/béton : 25/10/12 mm.
Mandrin à clé 13 mm.
Perçage jusqu'à 10% plus rapide grâce à la puissance accrue et au mécanisme de frappe optimisé.
Poids : 1,7 kg.
Ref. 4059952576305

SCIE SAUTEUSE 520 W

Vitesse à vide : 500 à 3 000 trs/min.
Capacité de coupe bois/métal : 75/5 mm.
Mouvement pendulaire 4 positions.
Fonction soufflerie.
Aspiration des poussières.
En coffret avec 1 lame T114 D et 1 pare-éclat.
Ref. 3165140616850

OUTIL MULTIFONCTION 250 W

Vitesse : 15 000 à 20 000 osc/min. Angle d'oscillation : 2,8°.
Poignée anti-vibrations. Butée de profondeur 4 positions. Système AutoClic : changement d'accessoire rapide et sans outil. Peut être raccordé à un aspirateur universel. Vendu avec 1 plateau de ponçage, 6 abrasifs, 1 lame scie plongeante bois, 1 lame scie segment, 1 butée de profondeur et 1 raccord d'aspiration.
Ref. 3165140828529

+ **Sélection de la vitesse : pour une adaptation parfaite au matériau**
+ **Constance électronique : maintien du régime quelle que soit la charge**

PERFORATEUR 600 W

Vitesse à vide : 0 à 2 000 trs/min. Capacité de frappe : 1,9 J. Cadence de frappe : 0 à 5 000 cps/min. Capacité de perçage bois/métal/béton : 30/13/22 mm.
Mandrin SDS. Avec un mandrin auto et un adaptateur, 1 butée de profondeur et 6 forets.
Ref. 3165140784801

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MA CARTE BRICO DÉPÔT

OUTILLAGE

STANLEY FATMAX

LA RÉFÉRENCE PRO

USAGE INTENSIF

OUTIL SANS FIL - PACK DE DÉMARRAGE

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 10.8 V + 2 BATTERIES 1.5 AH

2 vitesses mécaniques : 0 à 400 et 0 à 1 400 trs/min.
Fonction percussion.
Cadence de frappe : 19 500 cps/min.
Diam. de perçage : bois/métal/béton : 20/10/8 mm.
Moteur haute performance Mabuchi.
Mandrin à main 10 mm.
Contrôle de couple 20 positions.
Clip de ceinture.
Double bague de réglage.
Ref. 5035048644805

- En coffret avec 2 batteries 1.5 Ah et 1 chargeur
- Ultra légère

NOUVEAUTÉ

VISSEUSE À IMPACTS SANS FIL V20 18 V + 2 BATTERIES 2 AH

Vitesse à vide : 2 800 trs/min.
Cadence de frappe : 3 500 cps/min.
Mandrin sans clé hexagonal de 6,35 mm. Couple max : 170 Nm.
Capacité de coupe max bois/métal/béton : 50/13/18 mm.
Moteur Brushless.
Éclairage LED.
Ref. 5035048723968

En coffret avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL V20 18 V + 2 BATTERIES 2 AH

Vitesse variable.
Vitesse à vide : 0 à 600 et 0 à 2100 trs/min.
Mandrin auto-serrant de 13 mm.
Couple max : 80 Nm.
Capacité de perçage bois/métal/béton : 40/13/13 mm.
Éclairage LED.
Moteur Brushless.
Ref. 5035048723760

En coffret avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur

OUTIL FILAIRE

MEULEUSE 125 MM 1100 W

Diamètre du disque : 125 mm.
Alésage : 22,2 mm. 6 vitesses : 3000 à 11000 trs/min.
Long. câble : 2,3 m.
Fournie avec : 1 poignée latérale 2 positions, 1 clé pour le changement de disque et 1 carter de protection.
Ref. 5035048748855

SCIE CIRCULAIRE 190 MM 1 650 W

Vitesse à vide : 5 500 trs/min.
Vitesse variable. Ø de la lame : 190 mm.
Changement de lame avec outil. Capacité de coupe maximale à 45°/90° : 55/66 mm.
Patin de biseautage pivot jusqu'à 45° : permet de réaliser des coupes d'angle.
Avec lame 18 dents TCT, guide de coupe parallèle et système d'extraction de la poussière. Long. câble : 4 m.
Ref. 5035048704578

MEULEUSE 230 MM 2200 W

Diam. du disque : 230 mm. Alésage : 14 mm.
Vitesse : 6 500 trs/min. Long. câble : 3 m.
Pour usage intensif. Démarrage progressif qui réduit le mouvement de l'outil pour garantir davantage de contrôle et de sécurité.
Ref. 5035048701201

+ **Qualité professionnelle : conçue selon des normes professionnelles pour garantir performance, résistance et durabilité.**

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

CAT DES OUTILS PROFESSIONNELS

USAGE PROFESSIONNEL

OUTIL SANS FIL - PACK DE DÉMARRAGE

3 GARANTIE ANS

PERCEUSE VISSEUSE 18 V

Vitesse à vide : 0 à 500 et 0 à 2 000 trs/min. Couple max : 65 Nm.
Mandrin métallique 13 mm. Verrouillage automatique de la broche. Moteur BRUSHLESS**.
Capacité de perçage bois/acier : 40/13 mm. Rotation avant et arrière.
Vitesse variable avec marche arrière. Conception anti-vibrations. Avec éclairage LED.
Poids : 1,92 kg. Livrée avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur.
Ref. 6924328349570

VISSEUSE À CHOC 18 V

3 vitesses. Vitesses à vide : 0 à 1300/2100/3200 trs/min.
Cadences de frappe : 0 à 1600/2900/3600 cps/min.
Couple max : 215 Nm. Mandrin hexagonal 1/4".
Vitesse variable avec marche arrière.
Poignée ergonomique.
Lumière LED avec fonction de pré-éclairage pour la zone de travail. Avec clip ceinture.
Vendue sans batterie.
Poids : 2,07 kg.
Ref. 6924328349396

Avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur

UNE BATTERIE POUR PLUSIEURS OUTILS

OUTIL MULTIFONCTION 18 V

Vitesse à vide : 8 000 à 19 000 trs/min.
Angle d'oscillation : 4,0°.
Moteur BRUSHLESS**.
Contrôle de la vitesse variable.
Design fin ergonomique.
Poignée confort en caoutchouc.
Système sans outil pour le changement d'accessoires. Double éclairage LED.
Poids : 1,70 kg. Vendu sans batterie.
Ref. 6943475850029

MEULEUSE D'ANGLE 18 V

Vitesse à vide : 8 500 trs/min.
Taille du disque : 115 mm/125 mm.
Alésage : 22,2 mm. Moteur BRUSHLESS**.
Protection contre les surcharges. Filtres anti poussière. Design fin avec interrupteur à palette pour une expérience utilisateur confortable. Poignée auxiliaire anti-vibration. Anti-démarrage pour éviter les démarrages accidentels. Poignée confort en caoutchouc surmoulé. Règlage rapide sans outil.
Vendue sans batterie.
Ref. 6943475826222

BATTERIE 18 V 4 AH

For All

Temps de recharge : 40 min env.
Ref. 6943475850098

SCIE SABRE 18 V

Vitesse à vide : 0 à 3 000 trs/min.
Vitesse variable. Long. lame 29 mm.
Angles de coupe (biseau) : 0 à 56°.
Capacité de coupe max bois/métal : 300/12 mm. Moteur BRUSHLESS**.
Fonction pendulaire.
Changement rapide de la lame sans outil. Poignée ergonomique.
Éclairage LED. Vendue sans batterie.
Poids : 2,8 kg.
Ref. 6924328349976

SCIE CIRCULAIRE 185 MM 18 V

Vitesse à vide : 0 à 5500 trs/min.
Diam. disque : 185 mm. Angles de coupe (biseau) : 0 à 56°. Capacité de coupe max à 45°/90° : 46/65 mm.
Moteur BRUSHLESS**. Blocage de la broche. Poignée ergonomique. Éclairage LED. Démarrage progressif, protection contre les surcharges et frein électronique.
Vendue sans batterie. Poids : 3,7 kg.
Ref. 6924328349983

MARTEAU PERFORATEUR SDS+ 18 V

Vitesse à vide : 0 à 1210 trs/min.
Cadence de frappe : 0 à 5400 cps/min.
Force de frappe : 2,2 J.
Mandrin autoserrant 32 mm.
Moteur BRUSHLESS**.
Capacité de perçage bois/acier/béton : 32/13/26 mm.
Conception anti-vibrations.
Fonction d'impulsion électronique pour faciliter le perçage sur les carreaux de céramique. Avec éclairage LED et protection contre la surcharge.
Vendu sans batterie. Poids : 3,25 kg.
Ref. 6924328349990

OUTILLAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Sauf mention contraire, tous nos produits sont vendus sans batterie, vendue séparément. *Garantie 3 ans sur les outils électriques à compter de la date d'achat d'origine, sous réserve d'inscription sur le site www.catpowertools.com dans les 30 jours suivants l'achat. Sans inscription, seule une garantie de 2 ans s'applique. Les batteries et chargeurs sont garantis pour une période de 2 ans uniquement, indépendamment de l'inscription en ligne. **Moteur BRUSHLESS : durée de vie et autonomie prolongées.

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

COMPRESSEUR ET SOUDURE

OUTILLAGE

COMPRESSEUR

BIEN CHOISIR SON COMPRESSEUR

UTILISATION	GONFLAGE	SOUFFLAGE	PULVÉRISATION	PEINTURE PETITES SURFACES	PEINTURE GRANDES SURFACES	AGRAFAGE	PONÇAGE	SERRAGE	PERÇAGE	SABLAGE
6 L - 1,5 CV	●	◑	○	◑	○	○	○	○	○	○
24 L - 1,5 CV	●	●	◑	◑	○	◑	○	○	○	○
50 L - 2 CV	●	●	◑	●	○	●	○	◑	○	○
100 L - 8 BAR - 3 CV	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑
100 L - 10 BAR - 3 CV	●	●	●	●	●	●	◑	●	●	●

COMPRESSEUR VERTICAL 24 L 1,5 CV

mecafer

Débit d'air aspiré : 180 L/min.
Débit d'air restitué à 7 bar : 85 L/min.
Pression maximum : 8 bar.
Niveau sonore : 97 dB.
Commandes regroupées.
Compact et portatif. Équipé d'une sortie avec raccord rapide.
Ref. 3283494250626

+ Compact et facilement transportable
+ Commandes très accessibles

Pour soufflage, gonflage et petits travaux de peinture

QUARTZ

COMPRESSEUR COMPACT 6 L 1,5 CV

Moteur monophasé / non-lubrifié.
Débit d'air aspiré : 180 L/min.
Débit d'air restitué à 7 bar : 90 L/min.
Pression maximum : 8 bar.
Niveau sonore : 97 dB.
Ref. 3373270010053

+ Sans entretien
+ Avec 1 tuyau spirale 5 m et 1 poignée de gonflage métal

Pour soufflage et gonflage

COMPRESSEUR COAXIAL 50 L 2 CV

Moteur monophasé lubrifié.
Débit d'air aspiré : 125 L/min.
Débit d'air restitué à 7 bars : 90 L/min.
Pression maximum : 8 bar.
Niveau sonore 87 dB.
Sortie raccord rapide.
Ref. 3373270011302

Pour peinture, soufflage, pulvérisation, ponçage, perçage, agrafage, sablage, gonflage...

COMPRESSEUR À COURROIE 100 L 3 CV

mecafer

Moteur bicylindre en V.
100% fonte. Entraînement par courroie.
Débit d'air aspiré : 360 L/min.
Débit d'air restitué à 7 bar : 270 L/min.
Pression maximum : 10 bar.
Équipé de 2 sorties rapides et de 2 roues gonflables tous sols.
Niveau sonore : 96 dB.
Ref. 3283494253160

+ Compresseur à courroie, bicylindre en V

Pour gonfler, nettoyer à l'air, peindre et bricoler à l'air comprimé

COMPRESSEUR 100L COAXIAL 3 CV

Moteur bicylindre en V. Monophasé lubrifié.
Débit d'air aspiré : 350 L/min.
Débit d'air restitué à 7 bar : 260 L/min.
Pression maximum : 8 bar.
Niveau sonore : 88 dB.
Ref. 3373270006520

+ Bi-cylindre sur roues

Pour agrafage, soufflage, gonflage, pulvérisation, tous travaux de peinture, meulage et boulonnage

COMPRESSEUR FONTE 150 L 3 CV

Moteur bicylindre en V. 100% fonte.
Monophasé lubrifié.
347 L/min.
7 bars : 270 L/min.
9 bars.
Niveau sonore : 88 dB.
Ref. 3373270011418

Pour agrafage/clouage, gonflage, soufflage et crépissage, peinture et bricolage à l'air comprimé

POSTE À SOUDER

POSTE À SOUDER SHUNT - 130 A

mecafer

55 à 130 A
2 à 3,25 mm
Soudure à l'arc sur acier, fonte, charpentes métalliques, ferronnerie, serrurerie, tôlerie. Degré de protection : IP215. Accessoires : pince porte électrode, pince de masse et brosse, marteau, masque de soudure CE.
Ref. 3283494601138

+ Portatif avec poignée supérieure
+ Ventilé pour un usage prolongé

POSTE À SOUDER ÉLECTRONIQUE INVERTER 230 V SPARK 100 - 80 A

Tool UP

FABRICATION FRANÇAISE

10 à 80 A. Électrodes 1,6 à 2,5 mm.
Soudure à l'arc sur acier, inox, fonte de forte épaisseur.
Se branche sur une simple prise domestique 10/16 A.

+ Technologie Inverter
+ Amorçage instantané : accroissement de la puissance dès que l'on approche l'électrode du métal à souder
+ Réduction automatique de l'intensité du courant afin de ne pas coller l'électrode
+ Faible consommation électrique

Compact et léger

80 A	3154020016408
130 A	3154020042551
180 A	3154020013353

POSTE À SOUDER SEMI-AUTOMATIQUE 230 V - 110 A

Tool UP

Bobines Ø de 100 mm.
Fil acier sans gaz Ø 0,9 mm.
Epaisseur de tôle jusqu'à 4mm.
Poids : 14 kg.
Soudures en extérieur possibles. 1 seul type de soudure : sans gaz.

+ Avec torche + pince de masse

110 A	3154020010987
140 A	3154020010994
160 A	3154020010956

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

GROUPE ÉLECTROGÈNE 720 W

MERCURE

+ Compact et portatif avec poignée supérieure
+ Jusqu'à 6h d'autonomie (à 75%)

Protection contre la surcharge

Ref. 3283494500097

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 1200 W

mecafer

+ Technologie pure sinus pour alimenter les appareils électroniques en courant propre
+ Compact et rotatif

Alerte niveau d'huile

Ref. 3283494501131

GROUPE ÉLECTROGÈNE 2 200 W

MERCURE

Ref. 3283494500257

Puissance max (5 min)	720 W	1 200 W	2 200 W
Puissance continue	650 W	1 100 W	2 000 W
Moteur	2 temps - 2 HP	4 temps - 2 HP max	4 temps - 6,5 HP
Utilisation	Domestique	Multi-usage : domestique et éclairage	Domestique
Autonomie / Réservoir	5h - 4,1 L	6h / 7 L	10h30 - 15 L
Niveau sonore	-	63 dB à 7 m	-
Caractéristiques	2 sorties : 1 prise NF 230V et 1 prise 12 V. Protection contre les surcharges. Compact et portatif avec poignée.	1 prise NF 230 V AC / 12 V DC5A. Essence SP95E20 / SP98. Protection contre les surcharges et niveau d'huile faible	2 prises 230 V. Protection contre les surcharges et sécurité. Équipé du système AVR : régulation automatique de la tension. Fourni sans huile.

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 2 300 W

mecafer

+ Technologie Inverter pure sinus : pour alimenter les appareils électroniques sensibles, en courant alternatif plus stable et sans variation de tension

Ref. 3283494501223

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 3100 W

HYUNDAI

Ref. 3661602010162

GROUPE ÉLECTROGÈNE 3 200 W

mecafer

Grandes roues pour un transport facilité

Ref. 3283494501384

Puissance max (5 min)	2 300 W	3 100 W	3 200 W
Puissance continue	2 000 W	2 800 W	3 000 W
Moteur	4 temps - 4,5 HP max	4 temps	4 temps - 7 HP max
Utilisation	Multi-usage : bricolage éclairage	Multi-usage : bricolage éclairage	Multi-utilisation : domestique et chantier
Autonomie / Réservoir	6,5h / 7 L	8 h / 6 L	10h - 15 L
Niveau sonore	65 dB à 7 m	58 dB	-
Caractéristiques	2 prises NF 230V AC / 12V DC 8.3A / 5V USB x2. Essence SP95E10 / SP98. Protection contre les surcharges et niveau d'huile faible.	2 prises monophasées, 1 prise de courant. Régulation automatique de la tension par technologie Inverter. Permet de brancher des appareils sensibles (téléphone, tablettes, TV...)	Équipé de 3 prises NF 230V AC + 1 sortie 12V DC. Niveau sonore : 96 dB. Système AVR de régulation de la tension. Système alerte sonore si niveau d'huile faible.

GROUPE ÉLECTROGÈNE PROSYSTEM 4 200 W

KOHLER ENGINES ProSystem

FABRICATION FRANÇAISE

Moteur Kohler : qualité et endurance

Ref. 3499231004159

GROUPE ÉLECTROGÈNE PROSYSTEM 6 300 W

KOHLER ENGINES ProSystem

FABRICATION FRANÇAISE

Moteur Kohler : qualité et endurance

Ref. 3499231004166

Puissance max (5 min)	4 200 W	6 300 W
Puissance continue	-	-
Moteur	KOHLER - 4 temps - 3,5 HP	KOHLER - 4 temps - 4,4 HP
Utilisation	Bricolage - jardinage - loisirs	Bricolage - jardinage - loisirs
Autonomie / Réservoir	3,5h - 7,3 L	2,8h - 7,3 L
Niveau sonore	-	-
Caractéristiques	Disjoncteur et 2 prises 230 V. Niveau de bruit à 7M : 68 dB.	Disjoncteur + 1 prises 230V. Niveau de bruit à 7M : 69 dB

STATION ÉNERGIE LITHIUM PW600

mecafer

Permet d'alimenter en électricité ou de recharger les batteries des appareils et outils électroportatifs ainsi que smartphones et tablettes en USB.
Cette batterie de secours est idéale pour vos soirées en extérieur, le camping ou une alimentation de secours.
Écran de contrôle multifonctions : état de la batterie, temps restant et temps de charge.
Structure compacte avec poignée basculante et plastique renforcée.
Batterie Lithium : pas de décharge sans utilisation.
Alternative complémentaire aux groupes électrogènes.
Se recharge sur prise secteur, allume-cigare et panneau solaire.
Ref. 3283494290608

OUTILLAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LIVRAISON À DOMICILE (C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

MACHINE D'ATELIER

OUTILLAGE

TITAN — LA FORCE POUR TOUS VOS TRAVAUX

RABOT 900 W

Profondeur de rabotage : 3 mm.
Fourni avec clé hexagonale, guide parallèle, sac à poussière et clé.
Ref. 5059340252254

TOURET À MEULER 150 W 150 MM

Idéal pour affûter les outils, enlever la rouille et pour effectuer d'autres travaux de meulage.
En aluminium. Alésage : 12,7 mm.
Dim. : 29.5 x 20.5 x 20.5 cm. Poids : 6 kg.
Livré avec lunettes de protection oculaires réglables et porte-outils.
Ref. 5059340252599

TOURET À MEULER 400 W 150 MM

Idéal pour affûter les outils, enlever la rouille et pour effectuer d'autres travaux de meulage.
Comprend des porte-outils. En aluminium.
Alésage : 20 mm. Dim. : H. 32 x l. 44 x P. 29 cm.
Longueur du câble : 2 m. Vitesse : 2980 trs/min.
Type de moteur : induction. Poids : 12.2 kg.
Livré avec lunettes de protection oculaires réglables et porte-outils.
Ref. 5059340253145

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE 1500 W

En acier.
Dim. : H. 46,4 x l. 44,2 x L. 80,8 cm.
Largeur de rabotage max. : 204 mm.
Longueur du câble : 2 m.
Vitesse : 9000 trs/min.
Profondeur de rabotage : 120 mm.
Type de moteur : avec charbon.
Fournie avec 2 blocs poussoir,
1 clé,
1 bâton poussoir,
1 jauge de réglage de la lame.
Ref. 5059340253091

PERCEUSE À COLONNE 500 W

Dim. : H. 61 x l. 21,5 x P. 43 cm.
Longueur du câble : 2 m.
Nombre de vitesses : 12.
Type de moteur : induction.
Ref. 5059340397641

SCIE À RUBAN 350 W

Dim. : H. 73,7 x L. 30,2 x l. 50,2 cm.
Largeur de coupe : 230 mm.
Longueur du câble : 2 m.
Vitesse à vide : 11,6 m/s.
Ref. 5059340253060

Erbauer

RABOT 1 050 W

Vitesse à vide : 14 500 trs/min.
Capacité de rabotage profondeur/largeur : 4/82 mm.
Profondeur de feuillure : 18 mm.
Avec verrouillage de sécurité, sac à poussière et guide parallèle.
Long. câble : 3 m.
Avec sac de transport.
Ref. 3663602796459

PERCEUSE À COLONNE 750 W

Possibilité d'ajuster jusqu'à 45 °, à gauche et à droite. Dispose d'un guide de découpe laser pour une précision accrue et d'un étau de 10 cm.
Ref. 5059340397658

SCIE SUR TABLE 1800 W 254 MM

Capacité de coupe : 90 mm à 90° et 60 mm à 45°.
Taille de la lame : diamètre 254 mm/ alésage 30 mm/ 28 dents.
Vitesse : 4500 trs/min.
Puissance max : 2000 W.
Ref. 5059340270074

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ASPIRATEUR

BIDON VIDE-CENDRES 16 L

Cuve métal. Flexible métallique 1 m.
Anse de transport. Avec filtre métallique.
Ref. 8013298065080

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 40 L 1400 W

Erbauer

Grand réservoir en acier inoxydable résistant à l'usure, avec trou de drainage avant pour faciliter la vidange du liquide.
Comprend une prise asservie, une bouche de soufflage, un rangement compact pour accessoires à bord.
2 roulettes et 2 roues.
Sac à filtre : idéal pour nettoyer la poussière, les débris, les boues ou l'eau.
Longueur du câble : 5,5 m.
Débit d'air : 68 L/sec.
Niveau sonore : 79 dB(A).
Dim. : H. 95 x L. 41,14 x l. 66,1 cm.
Poids : 11,87 kg.
Ref. 5059340253442

+ Facile à transporter

TITAN

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 16 L 1 300 W

Capacité de la cuve humide/sèche : 8/11 L.
Niveau sonore : 79 dB(A). Léger et facile à transporter. Equipé de 4 roulettes tournantes, d'1 tuyau 1,8 m, filtre en tissu bleu lavable, manchon filtrant en mousse, câble de 5,5 m, 3 tubes d'extension.
Poids : 4,94 kg
Ref. 5059340254555

+ Ultra compact

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE CUVE INOX 20 L 1400 W

Idéal pour nettoyer la poussière, les débris, la boue ou l'eau. Il peut être utilisé avec ou sans sac aspirateur. Rangement intégré de tous les accessoires. Long. du câble : 5,5 m.
Long. du tuyau : 1,8 m, fourni avec 3 rallonges de tubes pour une portée totale de plus de 8 m.
Niveau sonore : 79 dB(A).
Débit d'air : 48,5 L/s.
Facile à déplacer grâce aux 4 roulettes tournantes.
Poids : 6,52 kg.
Ref. 5059340254562

+ Cuve en acier inoxydable ultra-résistant

ASPIRATEUR CUVE INOX 30 L 1400 W

Capacité de la cuve : 20 L
Débit d'air restitué : 52 L/sec.
Dim. : H. 6,74 x L. 3,84 x l. 3,74 cm.
Hauteur d'aspiration max. : 20 kPa.
Longueur du câble : 5,5 m.
Longueur du tuyau : 2,4 m.
Niveau sonore : 79 dB(A).
Poids : 7,5 kg.
Ref. 5059340254579

KÄRCHER

ASPIRATEUR 15 L WD2+

Cuve polypropylène dim. : 39,3 x 38 x 43,5 cm. Puissance 1 000 W. Moteur universel Bypass. Diam. tube : 2 x 0,5 m. Long. flexible : 1,8 m. Rayon de travail : +/- 7 m. Niveau sonore : 77 dB. Long. cable : 4 m. Poids : 5,2 Kg. Filtre cartouche. Rangement du câble et des accessoires, poignée de transport, système de verrouillage Pull & push, fonction soufflerie, 4 roues qui tournent à 360°.
Ref. 4054278874579

Idéal pour le nettoyage de l'intérieur d'un véhicule, d'une entrée ou pour aspirer de petites quantités d'eau.

ASPIRATEUR 19 L WD3S

Cuve acier inox dim. : 39,3 x 38 x 50 cm. Puissance 1 000 W. Moteur universel Bypass. Diam. tube : 35 mm. Long. tube : 2 x 0,5 m. Long. flexible : 2 m. Rayon de travail : +/- 7 m. Niveau sonore : 75 dB. Long. cable : 4 m. Poids : 5,8 kg. Filtre cartouche. Rangement du câble et des accessoires, aire de stockage pour petit outillage, poignée de transport, système de verrouillage Pull & push, fonction soufflerie, position parking.
Ref. 4054278656311

Idéal pour le nettoyage de votre hall ou d'autres zones nécessitant de petites quantités d'eau

ASPIRATEUR 2-EN-1 17 L

Cuve métal. Puissance : 600 W. Aspiration des poussières fines (cendres, plâtre…). Dépression : 20,2 Kpa. Débit d'air : 39,4 L/s. Système de nettoyage du filtre facile : fonction « reboost ». Flexible : 1,7 m. Rangement des accessoires inclus. 4 roues pivotantes 360°. Vendu avec 1 filtre plissé plat et gros déchets en métal, 1 filtre de sortie d'air, 1 buse pour sols.
Ref. 4054278242064

Idéal pour les travaux de chantier et les poussières fines

OUTILLAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MA CARTE BRICO DÉPÔT

OUTILLAGE

MAGNUSSON

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RANGEMENT OUTILS

MAGNUSSON

GARANTIE 5 ANS(Q)

A ÉTABLI FIXE

Dim.: L. 160 x l. 60 x H. 79 à 89 cm.
Charge max. 150 kg.
Avec barre de renfort et pieds réglables permettant d'ajuster l'établi à la hauteur voulue.
Compatible avec la servante 5 tiroirs et la servante 5 tiroirs + 1 armoire.
Garantie 5 ans*.
Ref. 3663602497936

B SERVANTE 5 TIROIRS

Dim. : L. 79,4 x H. 68 x P. 45,8 cm.
Capacité de charge totale max. : 145 kg.
Capacité de charge par tiroir max. : 1 grand tiroir 25 kg, 1 moyen tiroir 20 kg et 3 petits tiroirs 20 kg, plateau haut 40 kg.
Compatible avec établi fixe. Garantie 5 ans*.
Ref. 3663602497844
+ Roulettes verrouillables

C SERVANTE 5 TIROIRS + 1 ARMOIRE

Dim. : L. 106,7 x H. 79,4 x P. 45,8 cm.
Capacité de charge totale max. : 180 kg.
Capacité de charge par tiroir max. : 1 grand tiroir 25 kg, 1 moyen tiroir 20 kg, 3 petits tiroirs 20 kg.
Structure en acier.
Compatible avec établi fixe. Garantie 5 ans*.
Ref. 3663602497905
+ Roulettes verrouillables

D ÉTABLI FIXE AVEC RANGEMENT

Dim. : L. 160 x H. 87,7 x P. 60 cm. Équipé de pieds réglables. Les portes et tiroirs sont verrouillables. Tiroirs à double roulements à billes pour une ouverture facile et fluide. Plan de travail en bois dur avec structure en acier. Compatible avec établi fixe. Garantie 5 ans*.
Ref. 3663602497981

E ARMOIRE RANGE-OUTILS MURALE

Dim. : L. 68 x H. 68 x P. 30 cm. En acier avec revêtement par poudre pour une protection plus durable. Panneaux de porte intérieurs perforés : espace de rangement supplémentaire. Armoire verrouillable. Garantie 5 ans*.
Ref. 3663602497868

F COFFRE À OUTILS 9 TIROIRS

Dim. : L. 66 x H. 43 x P. 30,7 cm. 9 tiroirs coulissants : 1 grand (charge max 5 kg), 2 moyens (charge max 3 kg) et 6 petits (charge max 2 kg) + partie supérieure de l'intérieur du coffre (charge max 7 kg). Capacité max de charge : 30 kg. Garantie 5 ans*.

9 tiroirs	3663602497912
6 tiroirs	3663602497851

ACCESSOIRES



1 PANNEAU PORTE-OUTILS

Dim. : L. 68 x H. 60 cm. Les crochets, tablettes et patères peuvent être facilement déplacés : solution de rangement personnalisable.
Ref. 3663602497929

2 PORTE-TOURNEVIS

Peut contenir jusqu'à 12 tournevis de tailles différentes.
Ref. 3663602497950

3 LOT DE 6 CROCHETS

En acier. Comprend 2 petits crochets doubles, 2 crochets doubles de taille moyenne et 2 grands crochets doubles.
Ref. 3663602497899

4 PORTE CLÉS

Ref. 3663602497943

ÉTAU BASE FIXE

Capacité de serrage : 2 T.
Mâchoires : 125 mm. Acier.
Poids : 19 kg.
Inclus un jeu de mâchoires.
Ref. 3663602819844
+ Force de serrage 2 tonnes
+ Finition peinte

ÉTAU BASE TOURNANTE

Base rotative à 360°.
Mâchoires : 150 mm.
Force de serrage : 2 T. Acier.
Ref. 3663602819851

SUPPORT ROULEAU ESSUIE-TOUT

Ref. 3663602497967

OUTILLAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. *Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

LOCATION UTILITAIRE(C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

COFFRET À DOUILLES ET CLÉS

MAGNUSSON

OUTILLAGE

NOUVEAUTÉ

SAC À OUTILS 74 PIÈCES

1 pince multiprise 250 mm, 1 pince universelle 180 mm,
1 marteau, 1 mètre ruban 3 m, 1 cutter à blocage auto 18 mm
+ 5 lames, 9 clés Allen, 1 niveau Torpedo 250 mm,
1 mini scie à métaux + 3 lames,
2 tournevis de précision (SL & PH),
1 tournevis articulé à cliquet,
33 embouts de tournevis,
9 douilles 1/4",
5 clés mixtes.
Ref. 5063022090638

NOUVEAUTÉ

MALETTE À OUTILS 95 PIÈCES

1 pince multiprise, 1 pince universelle, 1 clé à molette,
1 pince coupante, 1 cutter à blocage automatique 18 mm,
5 lames de cutters, 2 tournevis de précision,
5 clés mixtes, 1 niveau Torpedo, 1 marteau,
1 mètre ruban de 3 m, 1 scie à métaux junior,
1 adaptateur 3/8 et 1/4, 9 douilles 3/8 ", 9 douilles 1/4 ",
1 clé à cliquet 1/4", 1 rallonge 1/4",
1 tournevis porte-embouts
à cliquet articulé,
2 tournevis boule
PH1 & PZ2,
10 embouts 2" S2,
40 embouts 1" S2.
Ref. 5063022090645

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

1/4"	3663602813927
1/2"	3663602813934

CLÉ À CLIQUET

Chrome vanadium.
Garantie 5 ans*.

3/8"	3663602813941
1/2" extensible	3663602813996
1/4"	3663602813958
1/2"	3663602813965

CLÉS À MOLETTE

Manche bi-matière.

150 mm	3663602814863
200 mm	3663602814870
250 mm	3663602814887
300 mm	3663602814894

COFFRET À DOUILLES 1/4" 1/2" 94 PIÈCES

Chrome vanadium. 13 douilles 1/4" 6 pans, 8 douilles 1/4" longues et 4 douilles 1/2" longues, 2 clés à cliquet 1/4" et 1/2", 1 tournevis porte-embouts, 2 rallonges 1/2", 1 adaptateur 3/8" à 1/2", 2 rallonges 1/4", 2 douilles extensibles 1/2", 2 adaptateurs 1/4"et 1/2", 1 cardan 1/4", 1 rallonge flexible 1/4", 1 embout adaptateur, 1 douille extensible 1/2", 4 clés mâles, 31 embouts.
Ref. 3663602813866

CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE

Chrome vanadium.

6 mm	3663602814092
7 mm	3663602814108
8 mm	3663602814023
9 mm	3663602814115
10 mm	3663602814030
11 mm	3663602814122
12 mm	3663602814047
13 mm	3663602814054
14 mm	3663602814061
15 mm	3663602814146
16 mm	3663602814153
17 mm	3663602814078
18 mm	3663602814160
19 mm	3663602814085

COFFRET À DOUILLES 1/4" 3/8" 67 PIÈCES

Chrome vanadium. 12 douilles 6 pans 1/4", 11 douilles à 12 pans 3/8", 2 barres d'extension de 1/4" (2" et 4"), 1 douille coulissante 1/4", 1 adaptateur universel 1/4", 1 clé à cliquet 1/4", 1 tournevis porte-embouts 1/4", 1 adaptateur universel 3/4", 1 clé à cliquet 3/8", 2 barres d'extension de 3/8" (6" et 10"), 2 douilles à bougies 3/8", 1 coupleur 1/4", 30 embouts, 1 adaptateur 3/8" mâle x ½" femelle.
Ref. 3663602813859

COFFRET À DOUILLES 1/4" 40 PIÈCES

Chrome vanadium.
Composé de :
13 douilles,
2 adaptateurs,
3 rallonges
50, 75, 150 mm,
1 cardan,
1 clé à cliquet 1/4",
20 embouts.
Ref. 3663602813767

SET DE DOUILLES 1/2" 13 PIÈCES

Chrome vanadium. Composé de : 10 douilles 1/2", 2 rallonges, 1 adaptateur universel. Sur râtelier.
Ref. 3663602813712

JEU DE 8 CLÉS PLATES

8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm.
Chrome vanadium.
Ref. 3663602814238

JEU DE 5 CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

8, 10, 12, 13, 17 mm.
Chrome vanadium.
Douilles à chanfreinage et embout.
Finition polie pour nettoyage facile.
Ref. 3663602814184

CLÉ MIXTE TÊTE DÉSAXÉE

Chrome vanadium.

7 mm	3663602814399
8 mm	3663602814405
10 mm	3663602814429
11 mm	3663602814436
12 mm	3663602814443
13 mm	3663602814450
14 mm	3663602814467
15 mm	3663602814474
16 mm	3663602814481
17 mm	3663602814498
18 mm	3663602814504
19 mm	3663602814511
20 mm	3663602814559
21 mm	3663602814566
22 mm	3663602814528
23 mm	3663602814573
24 mm	3663602814535
27 mm	3663602814542
30 mm	3663602814580

JEU DE 7 CLÉS MIXTES TÊTE DÉSAXÉE

Chrome vanadium.
8, 9, 10, 11, 13, 17 et 19 mm.
Ref. 3663602814290

JEU 6 CLÉS MÂLES MANCHE EN "T"

Clés mâles et hexagonales. 2, 2.5, 3, 4, 5, et 6 mm.
Chrome vanadium.
Ref. 3663602820475

JEU DE 9 CLÉS MÂLES

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.
Chrome vanadium.

9 clés mâles	3663602820468
9 clés mâles torx	3663602820505

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

L'EXPERTISE TOUJOURS

(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. *Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

TOURNEVIS / EMBOUTS ET PORTE-EMBOUTS

GARANTIE À VIE (Q)

JEU DE 6 TOURNEVIS

Manches bi-matière.
Pointes noires magnétiques.
Ref. 3663602818793

JEU DE 8 TOURNEVIS

Composé de 4 tournevis plats dont 1 boule, 4 tournevis Phillips dont 1 boule.
Pointes noires magnétiques.
Ref. 3663602818823

JEU DE 12 TOURNEVIS

3 tournevis d'électricien,
3 tournevis Phillips, 2 tournevis boule,
4 tournevis de précision.
Ref. 3663602818809

JEU DE 22 TOURNEVIS

Sur rack plastique.
Manches bi-matière.
Embouts magnétiques.
Composé de tournevis standards, Phillips, Pozidriv, Boule, 4 tournevis VDE.
Ref. 3663602818816

TOURNEVIS PLAT

Manche bi-matière

2,5 x 50 mm	3663602818373
3,5 x 75 mm	3663602818380
4 x 100 mm	3663602818397
5,5 x 150 mm	3663602818410
6,5 x 150 mm	3663602818427
8 x 150 mm	3663602818434
10 x 200 mm	3663602818441
12 x 200 mm	3663602818458

TOURNEVIS PHILLIPS

Manche bi-matière.

25 x 5 mm	PH1	3663602818519
75 x 4 mm	PH0	3663602818502
100 x 5 mm	PH1	3663602818526
125 x 6 mm	PH2	3663602818533
200 x 6 mm	PH2	3663602818540

TOURNEVIS POZIDRIV

Manche bi-matière.

40 x 6 mm	PZ2	3663602818601
75 x 5 mm	PZ0	3663602818588
100 x 5 mm	PZ1	3663602818595
125 x 6 mm	PZ2	3663602818618
200 x 6 mm	PZ2	3663602818625
150 x 8 mm	PZ3	3663602818632

TOURNEVIS TORX

Manche bi-matière.

75 mm	T10	3663602818663
75 mm	T15	3663602818670
100 mm	T20	3663602818687
100 mm	T25	3663602818694
100 mm	T30	3663602818700

TOURNEVIS BOULE

Manche bi-matière.

25 x 5 mm	PH1	3663602818519
25 x 5,5 mm	SL	3663602818403
40 x 6 mm	PZ2	3663602818601

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN

Isolé.
Manche bi-matière.
3,5 x 75 mm.

3,5 x 75 mm	3663602818472
4 x 100 mm	3663602818489
5,5 x 125 mm	3663602818496

SET DE 5 TOURNEVIS ISOLÉS ÉLECTRIQUES

2,5x75, 4x100, 5,5x125, PZ1x80, PZ2x1.
Ref. 3663602818847

SET DE 5 TOURNEVIS ET 3 PINCES ISOLÉS

2,5x75, 4x100, 5,5x125, PZ1x80, PZ2x100.
1 pince coupante 178 mm,
1 pince coupante diagonale 152 mm,
1 pince bec long 203 mm.
Ref. 3663602818854

+ Transfert de couple élevé
+ Certifié VDE 1000 V

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS À CLIQUET ET EMBOUTS 11 PIÈCES

Manche bi-matière.
10 embouts.

11 embouts	3663602818922
6 embouts	3663602818939

TOURNEVIS À CLIQUET 45 EMBOUTS ET DOUILLES

Manche bi-matière.
30 embouts 25 mm,
6 embouts 50 mm,
9 douilles 1/4".
Ref. 3663602818946

SET DE 44 EMBOUTS

28 embouts courts
et 15 embouts longs.
1 tournevis porte-embouts
manche bi-matière.
Ref. 3663602818960

SET DE 85 PIÈCES

Chrome vanadium. 56 embouts 25 mm plats, Phillips, Pozidriv, Torx, hexagonaux, carrés, 15 embouts 90 mm plats, Phillips, Pozidriv, Torx, hexagonaux, 8 tourne-écrous, adaptateur d'embout, coupleur, porte-embouts magnétique 60 mm, adaptateur de douille, embout spécial en "Y" et poignée en "T".
Ref. 3663602818977

JEU DE 6 TOURNEVIS DE PRÉCISION

4 tournevis plats :
1,4 / 2 / 2,4 et 3 x 75 mm.
2 tournevis embouts Phillips : PH00 et PH0.
Manches bi-matière.
En pochette.
Ref. 3663602818908

LOT PRÉCISION 22 PIÈCES

1 tournevis porte-embouts de précision à cliquet,
1 rallonge 115 mm,
20 embouts.
Ref. 3663602818915

SET DE 32 EMBOUTS

30 embouts 25 mm,
1 porte-embouts,
1 rallonge.
Ref. 3663602818953

OUTILLAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

À PORTÉE DE MAIN

(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

MARTEAU ET PINCE

MAGNUSSON

OUTILLAGE

MARTEAU

MARTEAU AMÉRICAIN
Manche bi-matière avec fibre de verre.
Ref. 3663602817864

MARTEAU 25 MM
Manche bi-matière avec fibre de verre.

25 mm	3663602818144
30 mm	3663602818175
35 mm	3663602818182

MARTEAU MÉCANICIEN
Manche bi-matière avec fibre de verre.
Ref. 3663602818205

LOT DE 2 MARTEAUX
1 menuisier 25 mm et un mécanicien 35 mm. Manche bi-matière avec fibre de verre.
Ref. 3663602818243

MARTEAU DE COFFREUR 700 G
Manche bi-matière avec fibre de verre.
Ref. 3663602818212

MAILLET CAOUTCHOUC 450 G
Manche bois.

Blanc	3663602817987
Noir	3663602817994

MASSETTE
Manche bi-matière avec fibre de verre.

1 kg	3663602818045
1,25 kg	3663602818052

MASSE 3 KG
Manche bi-matière avec fibre de verre.
Ref. 3663602818106

PINCE

PINCE COUPANTE DIAGONALE
190 mm. Manche bi-matière.

190 mm	3663602816768
160 mm	3663602816751

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE
Poignée bi-matière et ergonomique.
Ref. 3663602816867

PINCE À DÉNUDER
160 mm. Manche bi-matière.
Ref. 3663602816836

PINCE MULTIPRISE
250 mm.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602816942

PINCE UNIVERSELLE
200 mm.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602816669

PINCE À COSSE
220 mm.
Poignée anti-dérapante.
Ref. 3663602816874

PINCE À BEC LONG
200 mm. Manche bi-matière.
Ref. 3663602816706

PINCE À BEC COURBÉ
200 mm. Manche bi-matière.
Ref. 3663602816737

TENAILLE RUSSE
200 mm. Manche bi-matière.
Ref. 3663602816805

PINCE ISOLÉE

PINCE COUPE-CÂBLE ISOLÉE 1000 V
Capacité de coupe 1,2 à 1,4 mm.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602817369

PINCE À BEC LONG ISOLÉE 1000 V 200 MM
Manche bi-matière.
Ref. 3663602816713

PINCE À DÉNUDER
160 mm. Manche bi-matière.
Ref. 3663602816843

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE 1000 V
160 mm. Certifiée VDE 1000 V.
Ref. 3663602816775

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

PINCE SPÉCIFIQUE

PINCE COUPE TÔLE
En acier au chrome vanadium.
Adaptée pour : coupe de tôle métallique et d'acier de calibre 18 (0,7 - 1,2 mm).

Droit	3663602816973
Gauche	3663602816980
Droite	3663602816997
Double position	3663602817000

PINCE ÉTAU RÉGLABLE
250 mm. Chromée.
Réglage par vis.
Ref. 3663602816911

PINCE À SERTIR LES PROFILÉS
Pour la fixation de rails de plaque de plâtre. Manche bi-matière.
Ref. 3663602817031

L'EXPERTISE TOUJOURS

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

SCIE

GARANTIE À VIE (Q)

SCIE

SCIE À BOIS UNIVERSELLE
Longueur 450 mm. Denture 9 TPI.
3 angles de coupe. Manche bi-matière.

9 TPI	3663602494317
7 TPI	3663602494294
11 TPI	3663602494331

SCIE SPÉCIALE STRATIFIÉ
Longueur lame 500 mm.
Denture 14 TPI. Manche bi-matière.
Ref. 3663602820055

SCIE DE COFFREUR
Longueur lame 350 mm.
Denture 11 TPI. Manche bi-matière.
Ref. 3663602820017

SCIE À DOS À ARASER
Longueur 350 mm. Denture 12 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820024

SCIE PVC
Longueur lame 300 mm.
Denture 13 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820048

SCIE À MATÉRIAUX
Idéale béton cellulaire.
Denture tungstène.
Longueur : 400 mm.
Ref. 3663602820062

SCIE JAPONAISE MULTI-USAGE
Denture 17 TPI d'un côté
et 18 TPI de l'autre.
Ref. 50593403499 23

SCIE À GUICHET
Longueur 150 mm. Denture 7 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820093

MINI SCIE À MÉTAUX
Longueur 250 mm. Denture 24 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820130

SCIE À MÉTAUX JUNIOR
Longueur 150 mm. Denture 24 TPI.
Manche bi-matière.
Ref. 3663602820154

SCIE À MÉTAUX
Longueur 300 mm. Lame bi-métal
24 TPI. Manche bi-matière.
Ref. 3663602820178

BOÎTE À COUPE ET RABOT

BOÎTE À COUPE + SCIE À DOS
Longueur lame : 350 mm. Denture 13 TPI.
Manche bi-matière. Dimensions boîte de coupe
650 x 130 x 70 mm.
Ref. 3663602820239

BOÎTE À COUPE
Loquets de maintien au support.
Dim. : L. 410 x l. 180 x H. 95 mm.
Ref. 3663602820215
+ Système intégré de vérins de serrage

RABOT
Lame 38 mm.
Ref. 3663602817611

RABOT EN FER
Lame 50 mm.
Ref. 3663602817628

CISEAU À BOIS, RÂPE ET LIME

LIME PLATE 200 MM
Manche bi-matière.

Plate	3663602817406
Demi ronde	3663602817413
Ronde	3663602817420

RÂPE PLATE 200 MM
Manche bi-matière.

Plate	3663602817451
Demi ronde	3663602817468

CISEAU À BOIS 12 MM
Manche bi-matière.

12 mm	3663602817482
18 mm	3663602817499
25 mm	3663602817505

LOT DE 3 LIMES 200 MM
1 ronde, 1 plate,
et 1 demi-ronde.
Manches bi-matière.
Ref. 3663602817529

LOT DE 3 CISEAUX À BOIS
12 mm, 18 mm et 25 mm.
Manches bi-matière.

X3	3663602817598
X6	3663602817604

OUTILLAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

À PORTÉE DE MAIN

(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

MESURE ET COUPE

MAGNUSSON

MESURE

RÈGLE EN MÉTAL

30 cm	3663602816133
50 cm	3663602816140

FAUSSE ÉQUERRE ALUMINIUM

300 mm.
Biseau coulissant 250 mm.
Ref. 3663602815983

ÉQUERRE DE CHARPENTIER

Matière : acier.
600 x 400 mm.
Ref. 3663602816010

ÉQUERRE COMBINÉE ALUMINIUM

300 mm.
Lame inoxydable avec graduations gravées.
Ref. 3663602815907

PIED À COULISSE DIGITAL

150 mm.
Ref. 3663602816300

CUTTER ET COUTEAU

CUTTER AUTOMATIQUE

Blocage automatique de la lame. Corps en aluminium. Fourni avec 5 lames.

9 mm	3663602815228
18 mm	3663602815235
25 mm	3663602815242

CUTTER À LAME RÉTRACTABLE

Fourni avec 5 lames trapèze.
Ref. 3663602815198

COUTEAU À LAME FIXE

Changement de lame rapide. Poignée ergonomique. Fourni avec 5 lames trapèze.
Ref. 3663602815174

CUTTER COMPACT

Fourni avec 5 lames trapèze.
Ref. 3663602815204

COUTEAU DOUBLE LAMES

Corps en aluminium. Fourni avec 5 lames trapèze.

Couteau double lames	3663602815211
Couteau électricien	3663602815327

NIVEAU LASER ET TÉLÉMÈTRE

TRACEUR NIVEAU LASER 3M

Plage de travail ligne : 3 m, point : 20 m, largeur de ligne laser : 3 mm/3 m, point laser : 15 mm/20 m, précision ligne : 1 mm, point : 0,5 mm, précision du niveau : 1 mm. Fonctionne avec 2 piles AAA 3V non fournies. Garantie 5 ans*.
Ref. 3663602850793

NIVEAU LASER AUTO-AJUSTABLE 15 M

Plage de travail : 15 m, largeur de ligne laser : 3 mm/5 m, précision +/- 0,5 mm. Fonctionne avec 2 piles AA 3V non fournies. Garantie 5 ans*.
Ref. 3663602850816
- **Précision de la mesure : 1 mm**
- **Compact**

NIVEAU LASER ROTATIF 15 M

Usage intérieur/extérieur. Plage de travail de 15 m et précision de 4 mm. Fonctionne sur piles (4 piles 1,5 V AA non fournies). Garantie 5 ans*.
Ref. 3663602850809

TÉLÉMÈTRE LASER 30 M IP54

Mesure de distance, surface et volume. Précision +/- 2mm. Fonctionne sur batterie 3,7 V rechargeable par port USB C. Norme : IP54. Vendu avec sacoche de protection et câble de charge. Garantie 5 ans*.
Ref. 5063022087256

MÈTRE RUBAN

MÈTRE RUBAN

Ruban de 13 mm de largeur. Garantie 5 ans*.

20 m	3663602816508
50 m	3663602816492

MÈTRE RUBAN

Ruban gradué recto/verso de 16 mm. Blocage automatique.

3 m	3663602816478	8 m	3663602816430
5 m	3663602816454	10 m	3663602816416

NIVEAU

NIVEAU TRAPÈZE MAGNÉTIQUE

Longueur 25 cm.
3 fioles à 45, 90 et 180°.
Précision : +/- 0,5 mm/m.
Avec fond magnétique.
Matière : aluminium.
Ref. 3663602815594

NIVEAU TRAPÈZE

Longueur 40 cm.
2 fioles à 90 et 180°.
Précision : +/- 0,5 mm/m.
Matière : aluminium.
Ref. 3663602815617

NIVEAU MAGNÉTIQUE TORPEDO

Longueur 22,5 cm.
3 fioles à 45, 90 et 180°.
Précision : +/- 0,5 mm/m.
Avec fond magnétique.
Matière : aluminium.
Ref. 3663602815570

NIVEAU RECTANGULAIRE MAGNÉTIQUE

3 fioles.
Précision : +/- 0,5 mm/m.
Avec fond magnétique.
Matière : aluminium.

40 cm	3663602815655
60 cm	3663602815662
90 cm	3663602815679
120 cm	3663602815686
180 cm	3663602815693

OUTILLAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

OUTILLAGE DE BÂTIMENT

GARANTIE À VIE

LES OUTILS DU PLOMBIER

PINCE À SERTIR MULTICOUCHES 16-32 MM
Profil U : 16, 20, 25, 32mm / profil H : 16, 20, 25, 32mm.
Ref. 5059340004976

PINCE À SERTIR MULTICOUCHES 16-20 MM
Profil TH : 12, 16, 20 mm / profil U : 16 et 20 mm.
Ref. 5059340004983

PINCE À CINTRER
Matière : alliage d'aluminium.

12 mm	5059340004853
14 mm	5059340004860
16 mm	5059340004877

COUPE-TUBE TÉLESCOPIQUE RENFORCÉ 3-42 MM
Découpe de tubes.
Ep : 28 mm. L. 15 cm.
Ref. 5059340004921

PINCE COUPE TUBE 0-42 MM
Matière de la lame : acier inoxydable.
Diamètre de coupe maximum : 42 mm.
Ref. 5059340781983

MINI COUPE-TUBE 3-28 MM
Diamètre de coupe 28 mm.
L. 8 cm.
Ref. 5059340004907

CLÉ SERRE-TUBE STILLSON 12
Ouverture maximale de la mâchoire : 4,4 cm.

300 mm	5059340004785
400 mm	5059340004792

CLÉ SERRE-TUBE 350 MM
Ouverture maximale de la mâchoire : 2,5 cm.
Ref. 5059340004815

CLÉ DE MONTAGE MÉLANGEUR ET MITIGEUR
Matière : acier.
Contient une poignée et des douilles (8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mm).
Ref. 5059340004778

PISTOLET DÉBOUCHE CANALISATION
Idéal pour déboucher les vasques, baignoires, douches et éviers.
Ref. 5059340391076

LES OUTILS DU MAÇON

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM 1,5 M
Longueur : 2 m.
Section : 100 mm x 18 mm.

1,5 M	5063022081346
2 M	5063022081353
3 M	5063022081360
4 M	5063022081377

CISEAU DE MAÇON
En chrome vanadium.

200 x 10 mm	3663602819141
250 x 20 mm	3663602819158
300 x 14 mm	3663602819165

CISEAU À BRIQUE
Dim. : 102 x 19 x 216 mm.
Chrome vanadium.
Ref. 3663602819301

LOT DÉMOLITION 3 PIÈCES
1 burin plat avec pare-coups 216 x 19 x 102 mm,
1 pointerolle 300 x 19 mm,
1 burin plat 300 x 19 x 30 mm.
Chrome vanadium.
Ref. 3663602819240

BROCHE DE MAÇON
Manche bi-matière avec pare-coups.
Chrome vanadium.
300 x 16 mm.
Ref. 3663602819219

COUPE BOULON 60 CM

60 cm	3663602817086
75 cm	3663602817093

TRUELLE LANGUE DE CHAT

140 mm	5059340004600
160 mm	5059340004617
180 mm	5059340004624

TRUELLE RONDE

180 mm	5059340004532
200 mm	5059340004549

TRUELLE DE FINITION

280 X 120 mm	5059340005126
360 X 100 mm	5059340005140

TRUELLE FLAMANDE
450 x 90 mm.
Ref. 5059340005133

LOT 3 TRUELLES
Lame en acier au carbone et poignée souple.
2 truelles de 160 et 200 mm et 1 truelle fer à joints de 10 mm.
Traitement poli et laqué.
Ref. 5059340267906

SEAU 11 L
FABRICATION FRANÇAISE

Plastique	3463521121086
Agricole	3463521121079
Caoutchouc synthétique	3463523600015
Caoutchouc naturel	3501703402131

TALOCHE PLASTIQUE

270 x 180 mm	5059340005041
350 x 250 mm	5059340005058
425 x 260 mm	5059340005065
A pointe	
270 x 180 mm	5059340005072

AUGE PLASTIQUE
FABRICATION FRANÇAISE

10 L	3463521222158
25 L	3463521222110
Naturel 10 L	3501703401103

TAMIS MAÇON PLASTIQUE N°6
FABRICATION FRANÇAISE
Maille n°6. H. : 11 cm.
Ø fils : 0,65 mm.
Ouverture maille : 4 mm. Ø 45 cm.

N°6	3463523250067
N°10	3463523250104

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. *Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

MA CARTE BRICO DÉPÔT

AGRAFEUSE ET PISTOLET À COLLE

MAGNUSSON

SERRE-JOINTS

SERRE-JOINT À POMPE

Existe en capacité de serrage 250 et 350 kg.

80 x 200 mm	250 kg	3663602819509
120 x 800 mm	350 kg	3663602819523

SERRE JOINT UNE MAIN 300 MM

Puissance de serrage maximum 160 kg. Fourni avec 3 paires de têtes de serrage.

300 mm	5059340263762
700 mm	5059340263779

PINCE À CLIQUET

JEU DE 2 PINCES À CLIQUET

Corps en fibre de verre. Capacité de serrage max. 35 kg.
Ref. 3663602819783

AGRAFEUSE ET AGRAFE

AGRAFEUSE POUR TRAVAUX LOURDS

Compatible avec agrafes lourdes.
Ref. 5059340005195

AGRAFEUSE MULTIFONCTION

Compatible avec agrafes légères, lourdes, à crampons et clous à tête.
Ref. 5059340005201

BOÎTE DE 1000 AGRAFES LÉGÈRES

6 mm	5059340005249
8 mm	5059340005256
10 mm	5059340005263
12 mm	5059340005270
14 mm	5059340005287

BOÎTE DE 5000 AGRAFES LOURDES

Pour murs et isolation.

6 mm	5059340005294
8 mm	5059340005300
10 mm	5059340005317
12 mm	5059340005324
14 mm	5059340005331

BOÎTE ASSORTIMENT 5000 AGRAFES

Composée d'agrafes de 6, 8, 10, 12 et 14 mm. 1000 pièces de chaque dimension.
Ref. 5059340005522

PINCE À RIVETER ET RIVET

PINCE À RIVETER

Pour rivets 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm.
Ref. 5059340005348

BOÎTE DE 100 RIVETS

8 mm	5059340005355
10 mm	5059340005362
12 mm	5059340005379
14 mm	5059340005386
16 mm	5059340005393
18 mm	5059340005409

L'EXPERTISE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

OUTILLAGE

COLLE ET PISTOLET À COLLE

PISTOLET À COLLE HOBBY GLUEGUN 30 W

Rapid

S'utilise avec des bâtons de colle Ø de 12 mm.
Ref. 4051661023620

PISTOLET À COLLE EG 111 40 W

Rapid

S'utilise avec des bâtons de colle Ø 12 mm. Fourni avec 500 g de colle transparente.
Ref. 3221633028538

PISTOLET À COLLE CG 270 25 W

Rapid

Pistolet à colle utilisable sans fil. Autonomie max. 7 minutes. Buse anti-goutte. S'utilise avec tous types de colle en bâton Ø 12 mm.
Ref. 7313464266008

BATONS DE COLLE TRANSPARENTE

Ø de 12 mm.

125 g	3221633021430
1 kg	4051661024412

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

MARCHEPIED, ÉCHELLE ET ESCABEAU

OUTILLAGE

ESCABEAU 4 MARCHES

Matière : acier, aluminium et plastique. Usage domestique. Avec reposes pieds en acier anticorrosion et système anti-soulèvement, un garde-corps de 60 cm. Charge maximale : 150 kg. Hauteur accessible : 2,52 m. Dim. déplié : 137 x 43 x 74 cm. Norme EN131.

4 marches	3663602773788
5 marches	3663602917267
6 marches	3663602773795

GARANTIE 3 ANS (A)

ESCABEAU PROFESSIONNEL 5 MARCHES

ARTUB

Charge maximal : 150 kg. Hauteur accessible: 2.78 m. Hauteur de plateforme: 1.03 m. Grande plateforme et tablette porte-outils. Norme EN 131 version 2017.

5 marches	3178740197896
7 marches	3178740197902

GARANTIE 5 ANS (A)

ESCABEAU DOUBLE PLIANT 5 MARCHES

Sangle de sécurité, marches antidérapantes. Matières : aluminium. Charge maxi. : 150 kg. Hauteur accessible : 2,40 m. Norme EN131 version 2017. Ref. 3663602773801

GARANTIE 2 ANS (A)

ECHELLE TRANSFORMABLE

En aluminium. Peut être utilisée comme escabeau, extension, plateforme, ou échelle avec écarteur de façade. Haut. accessible : 3,72 m. Dimensions de la plateforme : 83 x 30 cm. Charge max. : 150 kg. Norme EN131-4 version 2020. Ref. 5059340131566

GARANTIE 2 ANS (A)

MARCHEPIED 2 MARCHES

Matière : plastique et acier. Facilement transportable et stockable. Verrouillage de sécurité pour la stabilité. Grandes marches antidérapantes. Hauteur accessible : 2,47m. Charge maxi 150 kg. Norme EN14183

Marchepied 2 marches	5059340241760
Marchepied 3 marches	5059340241777

GARANTIE 3 ANS (A)

ESCABEAU 2 MARCHES LARGES

WERNER

Matière plastique. Garde-corps. Facilement transportable et stockable. Loquet de sécurité. Hauteur accessible : 2,44 m. Plateforme : 39 x 38 cm. Charge maxi : 150 kg. Norme EN14183. Ref. 5010845224931

GARANTIE 25 ANS (A)

PLATEFORME DE TRAVAIL

Matière : aluminium, polypropylène et acier. Large plateforme antidérapante. Hauteur accessible : 2,22 m. Plateforme : 60 x 30 cm. Norme EN131. Ref. 3663602910206

GARANTIE 3 ANS (A)

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

LOCATION UTILITAIRE (C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

ORGANISEUR ET CASIER

OUTILLAGE

ORGANISEUR AJUSTABLE

ORGANISEUR 11 COMPARTIMENTS AJUSTABLES

FORGE STEEL

Dimensions : 19,5 x 15,5 x 3,5 cm.
Ref. 5059340738109

ORGANISEUR 18 COMPARTIMENTS AJUSTABLES

MAGNUSSON

Dimensions : 32 x 26 x 5 cm.
Charge max. : 4 kg.
Ref. 5059340717425

GARANTIE 5 ANS(Q)

ORGANISEUR 20 COMPARTIMENTS AJUSTABLES

FORGE STEEL

Dimensions : 34 x 25 x 5 cm.
Ref. 5059340738024

ORGANISEUR 18 COMPARTIMENTS AJUSTABLES

MAGNUSSON

Dimensions : 38 x 29 x 6,5 cm.
Charge max. 8 kg.
Ref. 5059340718095
+ Empilable

GARANTIE 5 ANS(Q)

ORGANISEUR AMOVIBLE

ORGANISEUR 20 GODETS AMOVIBLES

FORGE STEEL

Dimensions : 42 x 33 x 6 cm.
Ref. 5059340718187

ORGANISEUR 12 GODETS AMOVIBLES

MAGNUSSON

Dimensions : 45 x 36 x 10 cm.
Charge max. : 11 kg.
Ref. 5059340717685

GARANTIE 5 ANS(Q)

ORGANISEUR FIXE

ORGANISEUR 5 COMPARTIMENTS FIXES

FORGE STEEL

Dimensions : 19,5 x 29,5 x 8,5 cm.
Ref. 5059340738062

MALLETTE ORGANISEUR ALUMINIUM

MAGNUSSON

6 compartiments.
Dimensions : 46 x 36 x 16 cm.
Charge max. : 10 kg.
Ref. 5059340718149

GARANTIE 5 ANS(Q)

- Verrouillable à clé
- Bandoulières fournies

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

CASIER

CASIER À VIS 24 TIROIRS

FORGE STEEL

Structure acier.
Dimensions :
30,6 x 15 x 33 cm.
Ref. 5059340738055

CASIER À VIS 50 TIROIRS

FORGE STEEL

Structure acier.
Dimensions :
30,6 x 15 x 46,3 cm.
Ref. 5059340737966

(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

DIABLE ET CHARIOT

DIABLE

DIABLE PLIANT

Matières : acier et aluminium.
Roues en caoutchouc.
99 x 48 x 41 cm.
Charge maxi. : 80 kg.
Ref. 3663602905530

DIABLE ROUES GONFLABLES

Matières : acier et caoutchouc.
112 x 54,5 x 20 cm.
Charge maxi. : 150 kg.
Ref. 3663602905462

DIABLE À DOSSIER HAUT

Dossier haut et grande pelle, bord de bavette biseauté facilitant le chargement.
Matières : acier et caoutchouc.
131 x 55 x 54,5 cm.
Charge maxi. : 250 kg.
Ref. 3663602905486

DIABLE ESCALIER

Peut se reposer sur ses poignées en chargement à plat.
Matières : acier et caoutchouc.
117 x 47 x 52 cm.
Charge max. : 150 kg.
Ref. 3663602905509

Bavette rabattable

CHARIOT

CHARIOT DE TRANSPORT

Poignée pliante à double ressort.
Plateforme antidérapante.
Matières : acier, plastique et caoutchouc.
83 x 73 x 47 cm.
Charge max. : 150 kg.
Ref. 3663602905622

Poignée pliante à double ressort, déblocage rapide

CHARIOT DIABLE 3 EN 1

3 positions. Matières : aluminium et caoutchouc.
122 x 55 x 52 cm.
Charge max. : 350 kg.
Ref. 44681121456

- Ne nécessite pas d'assemblage
- 3 positions facilement convertibles

PALAN

PALAN ÉLECTRIQUE 100/200 KG

Vitesse max. simple câble : 5 m/min.
Vitesse max. double câble : 10 m/min.
Hauteur max : 12 m.
+ Poulie de mouflage

480 W	Charge 200 kg	3283494701029
950 W	Charge 400 kg	3283494701043

VENTOUSE

VENTOUSE DE LEVAGE DOUBLE

Permet de soulever, porter et positionner le verre, les matériaux en plaque, le marbre, etc.
Plastique et caoutchouc.
Peut supporter jusqu'à 70 kg.
Adhère solidement au verre et aux surfaces non poreuses similaires.

Ventouse double	3663602910428
Ventouse simple	3663602910411

POMPE

POMPE GRAISSE À LEVIER

Pression de travail : 320 bar/4500 psi.
Pression effective : 420 bar/4500 psi.
Quantité par pression : 10-12 g.
Type d'entretien : graissage.
Usages : automobiles, 4X4, véhicules agricoles.
Ref. 5032227330795

GRAISSE ET LUBRIFIANT

3-EN-UN

GRAISSE UNIVERSELLE AU LITHIUM*

Cartouche de 400 g.
Ref. 5032227330948

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM*

Aérosol 250 ml.
Ref. 5032227330832

NETTOYANT CONTACTS*

Aérosol 250 ml.
Ref. 5032227330917

SUPER DÉGRIPPANT*

Aérosol 250 ml.
Ref. 5032227330818

SUPER DÉGRAISSANT*

Aérosol 500 ml.
Ref. 5032227336056

LUBRIFIANT SEC AU PTFE*

Chaine	5032227330900
Chaine et câble	5032227336025
Silicone	5032227330825

3 EN 1 GRAISSE LITHIUM 1 KG*

Existe en tube de 250 ml.

1 kg	5032227330955
250 ml	5032227330511

WD-40

LUBRIFIANT WD40*

Multifonction.
275 ml.
Ref. 5032227334977

LUBRIFIANT DOUBLE SPRAY*

Multifonction.
Buse multi-position.
350 ml.
Ref. 5032227339675

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

OUTILLAGE

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

PLOMBERIE

PLOMBERIE

LE RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU

BIEN CHOISIR SON MATÉRIAU

MATÉRIAU	FACILITÉ D'INSTALLATION	INVESTISSEMENT EN OUTILLAGE	INSTALLATION APPARENTE	INSTALLATION ENCASTRÉE	CONFORT ACOUSTIQUE	INDICE DE DILATATION	DURÉE DE VIE
MULTICOUCHE	••••	Limité	Oui	Oui	•••	Limité	Environ 50 ans
P.E.R	•••	Limité	Non	Oui	•••	Élevé	Environ 50 ans
CUIVRE	•	Élevé	Oui	Oui	•	Limité	Environ 50 ans



ALIMENTATION INTÉRIEURE : 3 MATÉRIAUX POSSIBLES

LE P.E.R

Retrouvez ce produit en page 67

LE MULTICOUCHE

Retrouvez ce produit en page 70

LE CUIVRE

Retrouvez ce produit en page 72

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Classe 0.2. ECSF (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

COURONNE PER NUE

Pour chauffage.
Pose dans chape béton (chauffage sol) ou encastrée. Longueur : 25 m.
Ref. 3540731041523

Sans soudure : mise en œuvre rapide

Nue 12 mm	3540731041523
Nue 16 mm	3540731041561

TUBE P.E.R. GAINÉ

Pour alimenter en eau chaude/froide un point d'eau. Pose encastrée grâce à la gaine.
Ref. 3540731131521

- La solution P.E.R. : installateurs, gagnez du temps !

Gainé 12 mm	
bleu 25 m	3540731113190
bleu 50 m	3540737813377
rouge 25 m	3540731131521
Gainé 16 mm	
bleu 25 m	3540731115163
bleu 50 m	3540737813384
rouge 25 m	3540731131125
rouge 50 m	3540737813407
bleu 25 m	3540731113237
Gainée 20 mm	
rouge 25 m	3540731132023

BIEN CHOISIR SES RACCORDS

	À SERTIR	À GLISSEMENT	À COMPRESSION
	Avec pince à sertir	Avec pince à glissement	Avec clé Rétigripp
FACILITÉ DE POSE	++++	+++	+
COÛT ÉCONOMIQUE	++++	+++	+
NORME CST BAT	OUI	OUI	OUI
OUTIL NÉCESSAIRE	PINCE À SERTIR	PINCE À GLISSEMENT	CLÉ PLATE

somatherm for you

RACCORDS À SERTIR

RACCORD P.E.R. DROIT FEMELLE À SERTIR
Ø 12 mm.

CSTBat

Ø 12 mm	12 x 17	3540737813124
Ø 12 mm	15 x 21	3540737813131
Ø 16 mm	15 x 21	3540737813148
Ø 16 mm	20 x 27	3540737813155
Ø 20 mm	20 x 27	3540737813162

RACCORD P.E.R. DROIT MÂLE À SERTIR
Ø 12 mm.

CSTBat

Ø 12 mm	12 x 17	3540737813193
Ø 16 mm	12 x 17	3540737813209
Ø 16 mm	15 x 21	3540737813216

COUDE P.E.R. ÉCROU TOURNANT FEMELLE À SERTIR

CSTBat

Ø 16 mm	15 x 21	3540737813179
Ø 20 mm	20 x 27	3540737813186

RACCORD P.E.R. MACHINE À LAVER À SERTIR

Ø 16 mm	15 x 21	3540730015884
Ø 12 mm	12 x 17	3540730015891
Double		
Ø 16 mm	15 x 21	3540730015846

MANCHON P.E.R. ÉGAL À SERTIR
Ø 12 mm.

CSTBat

Ø 12 mm	3540737813223
Ø 16 mm	3540737813230

TÉ P.E.R. ÉGAL À SERTIR
Ø 16 mm.

CSTBat

Ø 16 mm	3540737813261

COUDE P.E.R. ÉGAL À SERTIR
Ø 12 mm.

CSTBat

Ø 12 mm	3540737813247
Ø 16 mm	3540737813254

PLOMBERIE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Classe : 0.2. ECSF

LIVRAISON À DOMICILE (C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

RACCORD À GLISSEMENT

RACCORD À GLISSEMENT

LOT DE 2 RACCORDS DROIT/FEMELLE

12 mm	12 x 17	3540730015136
12 mm	15 x 21	3540730015143
16 mm	12 x 17	3540730015167
16 mm	15 x 21	3540730015174
16 mm	20 x 17	3540730015198
20 mm	20 x 17	3540730015204
Lot de 10		
12 mm	12 x 17	3540730015150
16 mm	15 x 21	3540730015181

LOT DE 2 RACCORDS DROITS

Diam. 12 mm	12 x 17	3540730015235
Diam. 12 mm	15 x 21	3540730015228
Diam. 16 mm	12 x 17	3540730015266
Diam. 16 mm	15 x 21	3540730015242
Diam. 16 mm	20 x 27	3540730015259

APPLIQUE MURALE SORTIE FEMELLE

Diam. 16 mm	15 x 21	3540730015617

SORTIE DE CLOISON FEMELLE

Diam. 12 mm	15 x 21	3540730015624
Diam. 16 mm	20 x 27	3540730015631

COUDE GUIDE EQUERRE

Diam. 12 mm	3540730015815
Diam. 16 mm	3540730015822

LOT DE 2 MANCHONS EGAL

Diam. 12 mm	3540730015396
Diam. 16 mm	3540730015402

LOT DE 2 TÉS ÉGAL

Diam. 12 mm	3540730015365
Diam. 16 mm	3540730015372

LOT DE 2 RACCORDS COUDÉS ÉGAL

Diam. 12 mm	3540730015297
Diam. 16 mm	3540730015303
Diam. 20 mm	3540730015310

MINI VANNE À SPHÈRE FEMELLE

Diam. 12 mm	15 x 21	3540730015495
Diam. 16 mm	15 x 21	3540730015501

COFFRET PINCES PER À GLISSEMENT + COUPE TUBE

Comprend : 1 pince coupe-tube jusqu'à Ø42mm,
1 pince à glissement pour raccords PER,
1 pince à emboîture,
Accessoires pour raccords à glissement PER
Ø12, 16 et 20 mm.
Ref. 5059340003733

RACCORD COUDÉ FEMELLE

Diam. 12 mm	15 x 21	3540730015327
Diam. 16 mm	15 x 21	3540730015334
Diam. 16 mm	20 x 27	3540730015341
Diam. 20 mm	20 x 27	3540730015358

FIXATION ROBINETTERIE SALLE DE BAINS

Pour WC		
12 mm	12 x 17	3540730015969
16 mm	15 x 21	3540730015952
Pour douche/bain		
12 mm	15 x 21	3540730015907
16 mm	15 x 21	3540730015914

RACCORD À COMPRESSION

TÉ À COMPRESSION P.E.R.

Ø 12 mm	15 x 21	3540732322126
Ø 16 mm	15 x 21	3540732322164
Ø 20 mm	20 x 27	3540732032209

COUDE À COMPRESSION P.E.R.

Ø 12 mm	15 x 21	3540732312127
Ø 16 mm	15 x 21	3540732312165

SORTIE DE CLOISON FEMELLE

Ø 12 mm	15 x 21	3540730015747

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

RACCORD À COMPRESSION P.E.R. FEMELLE

Ø 12 mm	12 x 17	3540732717120
Ø 12 mm	15 x 21	3540739172250
Ø 16 mm	15 x 21	3540739172656
Ø 16 mm	20 x 27	3540737816743
Ø 20 mm	20 x 27	3540732717229

RACCORD À COMPRESSION P.E.R. MÂLE

Ø 12 mm	12 x 17	3540732716123
Ø 12 mm	15 x 21	3540739162251
Ø 16 mm	15 x 21	3540739162657
Ø 16 mm	20 x 27	3540737805990

VANNE À SPHÈRE PASSAGE INTÉGRAL

12 x 17	Femelle/Femelle	3383955931344
33 x 42	Femelle/Femelle	3383955931382

PLOMBERIE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

TUBE POLYÉTHYLÈNE

TUBE POLYÉTHYLÈNE 25 M

Polyéthylène haute densité.
Pour l'adduction d'eau potable.
Ref. 3396048106253

NF

Longueur 25 m	
Diam. 20 mm	3396048106253
Diam. 25 mm	3396048156258
Diam. 32 mm	3396048136250
Longueur 50 m	
Diam. 25 mm	3396048156500

COMPTEUR D'EAU DIVISIONNAIRE

Cadran anticondensation orientable à 360°.
Système anticoup de bélier.
Filtre de protection des impuretés.
Ref. 3540730009968

Turbine et axe en matériau de synthèse : évite grippage et corrosion

somatherm for you

RACCORD LAITON

RACCORD DROIT FEMELLE PE20

Diam. 20 mm	15 x 21	3540730014207
Diam. 20 mm	20 x 27	3540730014214
Diam. 25 mm	15 x 21	3540730014221
Diam. 25 mm	20 x 27	3540730014290
Diam. 32 mm	20 x 27	3540730014252
Diam. 32 mm	26 x 24	3540730014245

COUDE FEMELLE

Diam. 20 mm	15 x 21	3540730014368
Diam. 25 mm	20 x 27	3540730014375

APPLIQUE MURALE FEMELLE

Diam. 20 mm	15 x 21	3540730014498
Diam. 25 mm	20 x 27	3540730014504

TÉ ÉGAL

Diam. 20 mm	3540730014429
Diam. 25 mm	3540730014436

COUDE MÂLE

Diam. 25 mm	20 x 27	3540730014405

TÉ D20 M/F/M

Diam. 20 mm	M. 15 x 21 / F. 12 x 17	3540730014474
Diam. 25 mm	M. 20 x 27 / F. 15 x 21	3540730014481

RACCORD DROIT MÂLE

Diam. 20 mm	15 x 21	3540730014146
Diam. 20 mm	20 x 27	3540730014153
Diam. 25 mm	15 x 21	3540730014160
Diam. 25 mm	20 x 27	3540730014177
Diam. 32 mm	20 x 27	3540730014191
Diam. 32 mm	26 x 34	3540730014184

COUDE STANDARD

Diam.20 mm	3540730014337
Diam. 25 mm	3540730014344

MANCHON ÉGAL

Diam. 20 mm	3540730014269
Diam. 25 mm	3540730014276

TÉ MÂLE AU CENTRE PE20 - M15/21

Diam. 20 mm	M. 15 x 21	3540730014443
Diam. 25 mm	M. 20 x 27	3540730014450

fitt

RACCORD PLASTIQUE

BOUCHON

Diam. 25 mm 3396045321253

RACCORD FEMELLE

Diam. 25 mm 20 x 27 3396045301262

MANCHON

20 x 25 3396045312251

TÉ

Diam. 25 mm 3396045314255

VANNE ÉCROUS

Diam. 25 mm 3396045371371

COUDE 90°

Diam. 20 mm	3396045313203
Diam. 25 mm	3396045313258

RACCORD MÂLE

Diam. 20 mm	15 x 21	3396045311209
Diam. 25 mm	20 x 27	3396045311223

APPLIQUE MURALE

Diam. 25 mm 20 x 27 3396045371258

MANCHON

Diam. 25 mm	3396045310257
Diam. 20 mm	3396045310202

PLOMBERIE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

ALIMENTATION EN EAU : MULTICOUCHE

PLOMBERIE

BIEN CHOISIR SES RACCORDS

	À COMPRESSION
FACILITÉ DE POSE	+ +
COÛT ÉCONOMIQUE	+
OUTIL NÉCESSAIRE	CLÉ PLATE
DÉMONTAGE	OUI

	À SERTIR
FACILITÉ DE POSE	+ + +
COÛT ÉCONOMIQUE	+ +
OUTIL NÉCESSAIRE	PINCE À SERTIR
DÉMONTAGE	NON

TUBE MULTICOUCHE 2 M

somatherm for you

Ø 16 mm. Peut être peint. Raccordement possible à une installation existante (cuivre ou PER). Pose apparente ou encastrée.
Ref. 3540733021684

GARANTIE 10 ANS (A)

16 mm	3540733021684
20 mm	3540733022094
26 mm	3540730001894

somatherm for you

RACCORD À COMPRESSION

RACCORD À COMPRESSION DROIT MÂLE

16 mm	12 x 17	3540734716169
16 mm	15 x 21	3540734716183
20 mm	15 x 21	3540734716275
20 mm	20 x 27	3540734716268

MANCHON ÉGAL À COMPRESSION

16 mm	3540734719160
20 mm	3540734719221

COUDE ÉGAL À COMPRESSION

16 mm	3540734031163
20 mm	3540734031293

RACCORD À COMPRESSION DROIT FEMELLE

16 mm	12 x 17	3540734717166
16 mm	15 x 21	3540734717173
20 mm	15 x 21	3540734717210
20 mm	20 x 27	3540734717227

TÉ ÉGAL À COMPRESSION

16 mm	3540734032160
20 mm	3540734032283

COUDE FEMELLE À COMPRESSION

16 mm	15 x 21	3540734764160
20 mm	15 x 21	3540733764161
20 mm	20 x 27	3540734764290

MANCHON RÉDUIT À COMPRESSION

16 - 20 mm	3540730001917

TÉ FEMELLE CENTRE À COMPRESSION

16 mm	15 x 21	3540734773162

APPLIQUE MURALE FEMELLE À COMPRESSION

16 mm	15 x 21	3540734747163

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

ACCESSOIRE

15 CAVALIERS POUR TUBE Ø25 MM

Simples	3540730015020
Doubles	3540730015037

ATTACHE DE FIXATION SIMPLE

Pour tube simple 16 mm	3540737992171
Pour tube simple 20 mm	3540737992072
Pour tube gaine 16 mm	3540738992163

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

TUBE MULTICOUCHE PRÉGAINÉ 25 M

Ø16. Tube ultra résistant, facilement cintrable (même à la main) et garde sa forme ! Tube normé ACS. Pression maximale de fonctionnement : 10 bar.
Ref. 3540730015068

GARANTIE 10 ANS

COURONNE MULTICOUCHE NUE 25 M

somatherm for you

Peut être peint. Raccordement possible à une installation existante (cuivre ou PER). Pose apparente ou encastrée.
Ref. 3540733021639

CSTBat-14/09-1329

16 mm	3540733021639
20 mm	3540733022070

GARANTIE 10 ANS

somatherm for you

RACCORD À SERTIR

CSTBat-14/10-1595

RACCORD À SERTIR DROIT MÂLE

16 mm	12 x 17	3540730001573
16 mm	15 x 21	3540730001580
20 mm	15 x 21	3540730001597
26 mm	20 x 27	3540730001610

MANCHON À SERTIR 16/20

16 x 20	3540730001641

TÉ ÉGAL À SERTIR

16 mm	3540730001801
20 mm	3540730001818

MANCHON ÉGAL À SERTIR

16 mm	3540730001627
20 mm	3540730001634
26 mm	3540730001658

COUDE FEMELLE À SERTIR

16 mm	15 x 21	3540730001771
20 mm	15 x 21	3540730001788

TÉ FEMELLE CENTRE À SERTIR

16 mm	15 x 21	3540730001856
20 mm	15 x 21	3540730001863

RACCORD À SERTIR DROIT FEMELLE

16 mm	12 x 17	3540730001672
16 mm	15 x 21	3540730001689
20 mm	15 x 21	3540730001696
20 mm	20 x 27	3540730001702
26 mm	20 x 27	3540730001719

COUDE ÉGAL À SERTIR

20 mm	3540730001733
16 mm	3540730001726
26 mm	3540730001740

APPLIQUE À SERTIR

16 mm	15 x 21	3540730001887

TÉ RÉDUIT À SERTIR

20 mm	16 x 20	3540730001825

PLOMBERIE

ACCESSOIRE

KIT DE FIXATION ROBINETTERIE À SERTIR SPÉCIAL MULTICOUCHE

Ref. 3342978022767
+ Gain de temps
+ Finition parfaite

PINCE À SERTIR MULTICOUCHES 16-32 MM

MAGNUSSON

Ref. 3540737808519

PINCE À SERTIR MULTICOUCHES 16-20 MM

MAGNUSSON

Ref. 3540737808502

Tous nos raccords à sertir sont certifiés CSTBat avec les mâchoires TH, H et U et compatibles avec toutes les autres mâchoires.

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MA CARTE BRICO DÉPÔT

ALIMENTATION EN EAU : CUIVRE

PLOMBERIE

TUBE CUIVRE ÉCROUI SANS CARBONE

NF

ø 10 mm	
2 m	8030261031705
ø 12 mm	
2 m	8030261031712
ø 14 mm	
2 m	8030261031729
4 m	8030261031781
ø 16 mm	
2 m	8030261031736
4 m	8030261031798

ø 18 mm	
2 m	8030261031743
4 m	8030261031804
ø 22 mm	
2 m	8030261031750
4 m	8030261031811
ø 28 mm	
2 m	8030261031767

COURONNE CUIVRE RECUIT SANS CARBONE

NF

ø 12 mm	
10 m	8030261031545
ø 14 mm	
5 m	8030261031514
10 m	8030261031552
25 m	8030261031583

ø 16 mm	
10 m	8030261031569
25 m	8030261031590
ø 18 mm	
25 m	3601655156677

COURONNE CUIVRE RECOUVERT 25 M

Spécial gaz

NF

GARANTIE 30 ANS(A)

14 mm	3601655156707

GAINE SANITAIRE TRANSLUCIDE POUR CUIVRE ET PER

Annelée en PVC extrudé.
Ref. 3396046620102

Tube cuivre < 15 mm & PER diam. 12 mm		
10 m	3396046620102	le m
Tube cuivre < 20 mm & PER diam. 16 mm		
10 m	3396046625107	le m
25 m	3396046625251	le m

somatherm for you

RACCORD LAITON NF

LOT DE 2 CHAPEAUX DE GENDARME

Diam. 14 mm	3540730013248
Diam. 16 mm	3540730013255

LOT DE 2 CLARINETTES

Diam. 14 mm	3540730013279

COUDES 90° F/F

+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

Lot de 2	
Diam. 10 mm	3540730012586
Diam. 18 mm	3540730012654
Diam. 28 mm	3540730012678
Lot de 10	
Diam. 12 mm	3540730012609
Diam. 14 mm	3540730012623
Diam. 16 mm	3540730012647
Diam. 22 mm	3540730016119

LOT 2 COUDES GRAND RAYON 90° F/F

Diam. 14 mm	3540730012708
Diam. 16 mm	3540730012715

LOT 2 COUDES 90° M/F

Diam. 14 mm	3540730012760
Diam. 16 mm	3540730012777

MANCHON ÉGAL F/F

Lot de 10	
Diam. 12 mm	3540730012289
Diam. 14 mm	3540730012302
Diam. 16 mm	3540730012326
Lot de 2	
Diam. 18 mm	3540730012333
Diam. 22 mm	3540730012340
Diam. 28 mm	3540730012357

TÉ ÉGAL F/F

Lot de 2	
Diam. 10 mm	3540730012975
Diam. 12 mm	3540730012982
Diam. 14 mm	3540730013002
Diam. 16 mm	3540730013026
Diam. 18 mm	3540730013040
Diam. 22 mm	3540730013057
La pièce	
Diam. 28 mm	3540730013064

LOT DE 2 TÉS RÉDUITS

12 x 14 x 12	3540730013071
14 x 12 x 14	3540730013095
16 x 14 x 16	3540730013149

LOT DE 2 MANCHONS À RÉDUCTION M/F

14 x 12	3540730012388
16x 14	3540730012401
18 x 16	3540730012425
22 x 18	3540730012456
28 x 22	3540730012463

MANCHON D'ISOLATION

MANCHON D'ISOLATION POLYÉTHYLÈNE

Long. 1 m. Isolant thermique pour canalisation ou tuyau.
Préfendu.

Pour tube cuivre		
ép. 13 mm	Ø 12 mm	5413257000757
ép. 13 mm	Ø 15 mm	5413257001143
ép. 13 mm	Ø 18 mm	5413257000764
ép. 19 mm	Ø 22 mm	5413257001174
ép. 19 mm	Ø 28 mm	5413257001181
Pour tube PVC		
ép. 19 mm	Ø 35 mm	5413257000788
ép. 19 mm	Ø 43 mm	5413257000795

MANCHON CAOUTCHOUC ADHÉSIF

Long. 1 m. Ép. 9 mm.
Avec adhésif recouvrant.

Ø 15 mm	5413257000610
Ø 18 mm	5413257000627
Ø 22 mm	5413257000634
Ø 28 mm	5413257000641

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Garanti SANS CARBONE. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RACCORD CUIVRE

RACCORD À VISSER/SOUDER

LOT DE 2 RACCORDS COUDÉS

Diam. 12 mm	12 x 17	3540730012876
Diam. 12 mm	15 x 21	3540730012869
Diam. 14 mm	15 x 21	3540730012883
Diam. 16 mm	15 x 21	3540730012906
Diam. 16 mm	20 x 27	3540730012913
Diam. 18 mm	20 x 27	3540730012920
Diam. 22 mm	20 x 27	3540730012937

MAMELON DROIT SORTIE MÂLE

+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

Lot de 2		
Diam. 12 mm	12 x 17	3540730011954
Diam. 12 mm	15 x 21	3540730011947
Diam. 14 mm	12 x 17	3540730011985
Diam. 14 mm	15 x 21	3540730011961
Diam. 16 mm	15 x 21	3540730011992
La pièce		
Diam. 22 mm	20 x 27	3540730012036
Diam. 28 mm	26 x 34	3540730012043

RACCORD DROIT 2 PIECES SORTIE FEMELLE

+ Convient à l'eau chaude et froide a insi qu'aux systèmes de chauffage central.

15 x 21	3540730012142
20 x 24	3540730012159

LOT DE 2 RACCORDS COUDES FEMELLE 15 X 21

+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

Diam. 12 mm	3540730012180
Diam. 14 mm	3540730012203
Diam. 16 mm	3540730012210

LOT DE 2 MANCHONS FEMELLE

+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

Diam. 12 mm	12 x 17	3540730012067
Diam. 12 mm	15 x 21	3540730012050
Diam. 14 mm	12 x 17	3540730012081
Diam. 14 mm	15 x 21	3540730012074
Diam. 16 mm	15 x 21	3540730012104
Diam. 16 mm	20 x 27	3540730012111

LOT DE 2 RACCORDS COUDÉS MÂLE 15 X 21

+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

Diam. 14 mm	3540730012234
Diam. 16 mm	3540730012258

LOT DE 2 RACCORDS DROITS SORTIE FEMELLE

+ Convient à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux systèmes de chauffage central.

Diam. 12 mm	12 x 17	3540730012494
Diam. 12 mm	15 x 21	3540730012487
Diam. 14 mm	12 x 17	3540730012517
Diam. 14 mm	15 x 21	3540730012500
Diam. 16 mm	15 x 21	3540730012524
Diam. 16 mm	20 x 27	3540730012531
Diam. 18 mm	20 x 27	3540730012548
Diam. 22 mm	20 x 27	3540730012555
Diam. 22 mm	26 x 34	3540730012562
Diam. 28 mm	26 x 34	3540730012579

RACCORD RAPIDE A CLIPSER ET DÉMONTABLE

INSERT PUSHFIT POUR MULTICOUCHE

Diam. 16 mm	3540730015808

RACCORD MÂLE PUSHFIT

Diam. 12 mm	12 x 17	3540730013842
Diam. 14 mm	15 x 21	3540730013859
Diam. 14 mm	12 x 17	3540730013873
Diam. 16 mm	15 x 21	3540730013880
Diam. 16 mm	20 x 27	3540730013897
Diam. 18 mm	20 x 27	3540730013903

TÉ ÉGAL PUSHFIT

Diam. 12 mm	3540730014047
Diam. 14 mm	3540730014054
Diam. 16 mm	3540730014061

MANCHON RACCORD DROIT ÉGAL SORTIE FEMELLE

+ Installation rapide, un simple clip suffit.

Diam. 12 mm	3540730013804
Diam. 14 mm	3540730013811
Diam. 16 mm	3540730013828

COUDE ÉGAL 90° PUSHFIT

Diam. 12 mm	3540730014009
Diam. 14 mm	3540730014016
Diam. 16 mm	3540730014023

BOUCHON PUSHFIT

Diam. 12 mm	3540730014092
Diam. 14 mm	3540730014108
Diam. 16 mm	3540730014115

LOT DE 4 KITS DE DÉMONTAGE POUR RACCORDS INSTANTANÉS

Diam. 12, 14, 16 et 18 mm	3540730015105	4€10

RACCORD FEMELLE PUSHFIT 15 X 21

Diam. 12 mm	3540730013941
Diam. 14 mm	3540730013965
Diam. 16 mm	3540730013972

COUDE FEMELLE 90° PUSHFIT

Diam. 14 mm	15 x 21	3540730014030

LOT DE 10 INSERTS RACCORD RAPIDE

Diam. 12 mm	3540730014122
Diam. 16 mm	3540730014139

RACCORD SANS SOUDURE

RACCORD MÂLE BICÔNE

+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

Diam. 10 mm	12 x 17	3540730013293
Diam. 12 mm	12 x 17	3540730013316
Diam. 12 mm	15 x 21	3540730013309
Diam. 14 mm	12 x 17	3540730013347
Diam. 14 mm	15 x 21	3540730013323
Diam. 14 mm	20 x 27	3540730013330
Diam. 16 mm	15 x 21	3540730013354
Diam. 16 mm	20 x 27	3540730013361
Diam. 18 mm	20 x 27	3540730013378

TÉ ÉGAL BICÔNE À BAGUE

+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

Diam. 12 mm	3540730013613
Diam. 14 mm	3540730013620
Diam. 16 mm	3540730013637
Diam. 18 mm	3540730013644

MANCHON RÉDUIT BICÔNE

+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

Diam. 12 mm / diam. 10 mm	3540730013385
Diam. 14 mm / diam. 12 mm	3540730013408
Diam. 16 mm / diam. 14 mm	3540730013415

COUDE ÉGAL BICÔNE À BAGUE

+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

Diam. 12 mm	3540730013576
Diam. 14 mm	3540730013583
Diam. 16 mm	3540730013590
Diam. 18 mm	3540730013606

RACCORD BICÔNE FEMELLE

+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

Diam. 10 mm	12 x 17	3540730013422
Diam. 12 mm	12 x 17	3540730013446
Diam. 12 mm	15 x 21	3540730013439
Diam. 14 mm	12 x 17	3540730013477
Diam. 14 mm	15 x 21	3540730013453
Diam. 14 mm	20 x 27	3540730013460
Diam. 16 mm	15 x 21	3540730013484
Diam. 16 mm	20 x 27	3540730013491
Diam. 18 mm	20 x 27	3540730013507

JONCTION ÉGALE BICÔNE

+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

Diam. 10 mm	3540730013514
Diam. 12 mm	3540730013521
Diam. 14 mm	3540730013538
Diam. 16 mm	3540730013545

LOT DE 2 BAGUES CONIQUES + ÉCROUS FEMELLES 15 X 21

+ Grande simplicité de mise en œuvre sans outillage spécifique.

Diam. 14 mm	3540730013767
Diam. 16 mm	3540730013774

PLOMBERIE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

ALIMENTATION EN EAU : RACCORD ET FIXATION

PLOMBERIE

RACCORD À VISSER

LOT DE 2 COUDES DOUBLE MÂLE

12 x 17	3540730011572
15 x 21	3540730011589
20 x 27	3540730011596

LOT DE 2 COUDES

Double femelle	12 x 17	3540730011534
Double femelle	15 x 21	3540730011541
Double femelle	20 x 27	3540730011558
Mâle/femelle	12 x 17	3540730011497
Mâle/femelle	15 x 21	3540730011503
Mâle/femelle	20 x 27	3540730011510

LOT DE 2 TÉS TRIPLES FEMELLES

12 x 17	3540730011657
15 x 21	3540730011664
20 x 27	3540730011671

LOT DE 2 TÉS TRIPLES MALES

12 x 17	3540730011619
15 x 21	3540730011626
20 x 27	3540730011633

LOT DE 2 MAMELONS RÉDUITS À BUTÉE FEMELLE / FEMELLE

26 x 34 / 20 x 27	3540730011053

RÉDUCTION FEMELLE/MÂLE

26 x 34 / 20 x 27	3540730010971

LOT DE 2 MAMELONS DOUBLES

12 x 17	3540730011114
15 x 21	3540730011121
20 x 27	3540730011138
26 x 34	3540730011145

LOT DE 2 MAMELONS ÉGAL MÂLE/FEMELLE

15 x 21	3540730011312

LOT DE 2 MAMELONS RÉDUITS MÂLE/MÂLE

26 x 34 / 15 x 21	3540730011190

LOT DE 2 MANCHONS DOUBLES À BUTÉE FEMELLE

15 x 21	3540730011275

LOT DE 2 TUBES FILETÉS DOUBLE MÂLE

15 x 21	3540730011794

LOT DE 2 BOUCHONS FEMELLE

15 x 21	3540730011718

LOT DE 2 BOUCHONS MÂLE

15 x 21	3540730011763

LOT DE 2 CONTRE-ÉCROUS À PLATEAU FEMELLE

15 x 21	3540730011800

PATTE À VIS

LOT DE 25 PATTES À VIS MÉTAUX
Filetage M7/150. Métal.

40 mm	3540730014917

LOT DE 25 PATTES À VIS À BOIS
Filetage M7/150. Métal.

80 mm	3540730014900

CHEVILLE ET RALLONGE

LOT DE 10 CHEVILLES MÉTALLIQUES
et pattes à vis M7/150. Métal.

37 mm	3540730015051

LOT DE 10 ALLONGES POUR COLLIER
Filetage M7/150.
Idéal pour fixer un tube.
En acier nickelé. Métal.
Sain pour l'eau potable.

20 mm	3540730014924

COLLIER DE FIXATION

LOT DE 2 COLLIERS DE FIXATION DOUBLE
Pour tube. Métal.

Diam. 28 mm	3540730014757

LOT DE 2 COLLIERS DE FIXATION DOUBLE ISOPHONIQUE
Pour tube. Métal.

Diam. 18 mm	3540730015013

LOT DE 10 COLLIERS DE FIXATION SIMPLE ISOPHONIQUE
Pour tube. Métal.

Diam. 22 mm	3540730014986

LOT DE 2 COLLIERS DE FIXATION SIMPLE
Pour tube. Métal.

Diam. 40 mm	3540730014641

ROSACE

LOT DE 25 ROSACES CONIQUE
Idéal pour fixer un tube.
acier nickelé. Métal.

Ø 19 x H. 38 mm	3540730014825

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ALIMENTATION EN EAU : RACCORD ET FLEXIBLE

FLEXIBLE

bodner

FLEXIBLE SANITAIRE FEMELLE/BICÔNE

Pour plomberie, chauffe-eau, bain et cabine de douche. Eau froide ou eau chaude.

30 cm		
12 x 17	10 mm	5059340244587
12 x 17	12 mm	5059340244655
15 x 21	12 mm	5059340244631
15 x 21	14 mm	5059340244679
50 cm		
15 x 21	12 mm	5059340244617

FLEXIBLE SANITAIRE FEMELLE/FEMELLE

Pour plomberie, chauffe-eau, bain et cabine de douche. Eau froide ou eau chaude.

30 cm	
12 x 17	5059340244006
15 x 21	5059340244280
20 x 27	5059340244471
50 cm	
12 x 17	5059340244051
15 x 21	5059340244181
20 x 27	5059340244402
100 cm	
12 x 17	5059340244112
15 x 21	5059340244228
20 x 27	5059340244440

FLEXIBLE SANITAIRE MÂLE/FEMELLE

Pour plomberie, chauffe-eau, bain et cabine de douche. Eau froide ou eau chaude.

15 cm		
12 x 17	12 x 17	5059340244082
30 cm		
10 x 100	12 x 17	5059340244693
12 x 17	12 x 17	5059340243986
12 x 17	15 x 21	5059340372143
15 x 21	12 x 17	5059340372150
15 x 21	15 x 21	5059340244310
20 x 27	20 x 27	5059340372136
50 cm		
12 x 17	12 x 17	5059340244037
15 x 21	15 x 21	5059340244204

ROBINETTERIE : ACCESSOIRE DE RÉNOVATION

KIT HYGIÈNE DOUCHETTE WC

Pack complet douchette avec pose murale.
Ref. 3540737813308

BEC MÉLANGEUR

Pour lavabo, évier, douche.
Ref. 3540737952014

DOUCHETTE CHROMÉE POUR ÉVIER

Ref. 3540732314114

TÊTE DE ROBINET UNIVERSELLE

Croisillon métallique.
Ref. 3540732371155

ROBINET DE REPIQUAGE

NOYON & THIEBAULT

Connexion M 12 x 17 / M 20 x 27.
S'installe entre le flexible du robinet et le tuyau d'alimentation.
Ref. 3342978021364

- Pose rapide et sans perçage
- Idéal pour lave-linge et lave-vaisselle

APPLIQUE MURALE LAITON CHROMÉ

Pour montage d'une robinetterie avec arrivées apparentes.
Arrivée 15 x 21, sortie 20 x 27.
Avec patte à vis pour cloison pleine.
Ref. 3540732123211

TÊTE DE ROBINET 1/4 DE TOUR

Ref. 3540735302170

COLONNETTE SUR GORGE LAITON

Mâle/Mâle 20 x 27.
Pour montage sur gorge d'un mélangeur ou mitigeur.
Ref. 3540731231115

COLONNETTE CHROMÉE

Mâle/Mâle 20 x 27.
Ref. 3540734125367

CARTOUCHE MITIGEUR D35 BASSE+LIMITEUR

Ø 35 bas	3601655120159
Ø 40 bas	3601655120173

RACCORD EXCENTRÉ

Laiton chromé, mâle 15 x 21, mâle 20 x 27.
Ref. 3540734211138

RACCORD DROIT

Mâle 15 x 21, Mâle 20 x 17.
Ref. 3540734153124

RACCORD EXCENTRÉ MURAL

En laiton chromé contre coudé.
Ref. 3540734211183

LOT DE 2 MOUSSEURS ÉCOJET PERLATOR M24

perlator

Ref. 7640141450895

Permet jusqu'à 70 % d'économie d'eau.

AÉRATEUR

Avec joints.
Ref. 3540737020027

Femelle	
22 x 100	3540737020027
Mâle	
24 x 100	3540737020041

PLOMBERIE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

TRAITEMENT DE L'EAU

BIEN CHOISIR SON ÉQUIPEMENT DE FILTRATION



Dureté faible	TH < 15 °F	Adoucissement non indispensable
Dureté moyenne	15 ≤ TH < 25 °F	Adoucissement souhaitable
Dureté forte	25 ≤ TH < 35 °F	Adoucissement recommandé
Dureté très forte	TH > 35 °F	Adoucissement indispensable

La teneur en calcaire (ou dureté) d'une eau est mesurée par le TH (Titre Hydrotimétrique) et s'exprime en degrés français (°F) de carbonate de calcium ($CaCO_3$).

PROMERK

Anti-tartre	●	●	●
Anti-goût Anti-odeurs	●	–	–
Anti-impuretés	●	●	–

ADOUCISSEUR

ADOUCISSEUR VELVET 18L

Aquawater

Dim. H. 105 x L. 21 x P. 42,5 cm. Faible consommation d'eau et de sel, format extra plat pour un faible encombrement, écran LCD (facilité de programmation et suivi), trappe coulissante pour un rechargement en sel facilité. By-pass, vanne de mixing et trop-plein inclus. Ref. 3700350812366

SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU 25 KG

AXAL

Assure une dissolution régulière du sel. Garantit le bon fonctionnement de vos appareils et prolonge la durée de vie. Ref. 3252371059997

SEL POUR ADOUCISSEUR 25 KG

Pour adoucisseurs d'eau et piscines. Convient à tout type d'appareil. Ref. 3760046870025

KIT ET CARTOUCHE

PORTE-FILTRE

Compatible avec toutes cartouches standards. Ref. 3700350800684

DOUBLE FILTRE

1 double filtre, 1 cartouche filtrante 25µ, 1 cartouche anti-tartre et 1 support de fixation. Ref. 3700350800691

DOUBLE FILTRE COMPLET

Système permettant un traitement anti-tartre dosé. Équerre de fixation, clé de démontage, kit by-pass, 1 cartouche filtrante 25µ et 1 cartouche polyphosphate. Ref. 3700350800707

GARANTIE 5 ANS(A)

RECHARGE POUR DOUBLE FILTRE ANTI-TARTRE

2 cartouches filtrantes 25µ et 1 cartouche anti-tartre (consommation annuelle moyenne). Ref. 3700350800745

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

CARTOUCHE FILTRANTE

25µ polypropylène. Enlève les impuretés. Ref. 3700350800714

CARTOUCHE EN NYLON LAVABLE

Ref. 3700350800806

CARTOUCHE ANTI-TARTRE

somatherm

Cristaux polyphosphates. Ref. 3700350800738

KIT ANNUEL

1 cartouche anti-impuretés lavable et 1 cartouche anti-tartre à billes de silico. Double action anti-tartre anticorrosion. Ref. 3700350800776

CARTOUCHE ANTI-GOÛT, ANTI-ODEURS

Charbon actif. Ref. 3700350800721

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ÉVACUATION DE L'EAU

fitt

TUBE ET RACCORD PVC

TUBE PVC

Long. 2 m	
32 mm	3396040120325
40 mm	3396040120400
40 mm	3396044300044
50 mm	3396040120509
80 mm	3396040120806
100 mm	3396040121018
125 mm	3396040121254

Long. 4 m	
32 mm	3396040140323
40 mm	3396040140408
50 mm	3396040140507
80 mm	3396040140804
100 mm	3396040141009
100 mm	3396044300037
125 mm	3396040141252

COUDE PVC 45° NF

Mâle/Femelle	
32 mm	3396047404039
40 mm	3396047404046
50 mm	3396047404053
80 mm	3396047404084
100 mm	3396047504104
125 mm	3396047404121
Femelle/Femelle	
32 mm	3396047414038
40 mm	3396047414045
50 mm	3396047414052
80 mm	3396047414083
100 mm	3396047514103
125 mm	3396047414120

COUDE PVC 87° NF

Mâle/Femelle	
40 mm	3396047408044
32 mm	3396047408037
50 mm	3396047408051
80 mm	3396047408082
100 mm	3396047508102
125 mm	3396047408129
Femelle/Femelle	
32 mm	3396047418036
40 mm	3396047418043
50 mm	3396047418050
80 mm	3396047418081
100 mm	3396047518101
125 mm	3396047418128

COUDE PVC 22°30 Ø 40 mm.

Femelle/Femelle	3396047412041
Mâle/Femelle	3396047402042

MANCHON DE DILATATION

Ø 40 mm	3396047494405
Ø 100 mm	3396047494108

COUDE À JOINT FEMELLE/FEMELLE PVC 87° 32 mm.

32 mm	3396047418937
40 mm	3396047418944

BOUCHON PVC NF

40 mm	3396047450043
32 mm	3396047450036
50 mm	3396047450050
80 mm	3396047450081
100 mm	3396047450104
125 mm	3396047450128

RÉDUCTION EXCENTRÉE PVC M/F NF

100/40 mm	3396047480149
80/40 mm	3396047480842
125/100 mm	3396047480118
40/32 mm	3396047480439
50/40 mm	3396047480545
50/32 mm	3396047480538
80/50 mm	3396047480859
100/50 mm	3396047480156
100/80 mm	3396047480187

SELLE PVC NF

100/40 mm	3396047492142
100/32 mm	3396047492135
100/50 mm	3396047492159

Y PVC 45° NF

Mâle/Femelle	
32 mm	3396047424037
40 mm	3396047424044
80 mm	3396047424082
100 mm	3396047524102
Femelle/Femelle	
32 mm	3396047434036
40 mm	3396047434043
50 mm	3396047434050
80 mm	3396047434081
100 mm	3396047534101
125 mm	3396047434128

TÉ PIED DE BICHE PVC 87° NF

Mâle/Femelle	
40 mm	3396047468049
32 mm	3396047468031
50 mm	3396047468055
80 mm	3396047428080
100 mm	3396047528100
125 mm	3396047428127
Femelle/Femelle	
32 mm	3396047478030
40 mm	3396047478047
50 mm	3396047478054
80 mm	3396047438089
125 mm	3396047438126

CULOTTE PVC 67° Ø 100 mm.

Mâle/Femelle	3396047426109
Femelle/Femelle	3396047436108

COUDE PVC 67°

Mâle/Femelle	
32 mm	3396047406033
40 mm	3396047406040
50 mm	3396047406057
80 mm	3396047406088
100 mm	3396047406101
Femelle/Femelle	
32 mm	3396047416032
40 mm	3396047416049
50 mm	3396047416056
80 mm	3396047416087
100 mm	3396047416100

CLAPET ANTI-RETOUR PVC

32 mm	3396047499325
40 mm	3396047499400

MANCHON PVC F/F NF

40 mm	3396047440044
32 mm	3396047440037
50 mm	3396047440051
80 mm	3396047440082
100 mm	3396047440105
125 mm	3396047440129

AÉRATEUR À MEMBRANE PVC

32-40/50 mm	3396046623455
100/110 mm	3396046621017

TAMPON DE RÉDUCTION PVC NF

100/40 mm	3396047482143
93/40 mm	3396047482945
100/32 mm	3396047482136
100/50 mm	3396047482150
100/80 mm	3396047482181
110/100 mm	3396047482105

RÉDUCTION INCORPORÉE PVC M/F

40/32 mm	3396047483430
50/32 mm	3396047483539
50/40 mm	3396047483546

MANCHON DE RÉPARATION PVC F/F Ø 100 mm.

100 mm	3396047441003

ACCESSOIRE ÉVACUATION PVC

RACCORD MULTI-MATÉRIAUX

+ Raccordement de tout type de tuyau : fonte, acier, cuivre, plastique ...

Ø 24-32 / 32-40 mm	3700427200393
Ø 32-40-50 mm	3700427200409
Ø 24-32 mm	3700427200898
Ø 32-40 mm	3700427200904
Ø 42-50 mm	3700427200911

COLLIER DE FIXATION PVC

Par 10 monobloc	
Ø 40 mm	3396047491404
Ø 32 mm	3396047491329
Ø 50 mm	3396047491503
Par 2 à bride	
Ø 80 mm	3396047491800
Ø 100 mm	3396047491107
Ø 125 mm	3396047491121

TUBE PVC SOUPLE Ø 40 cm et long. 100 cm

3396047200280

RACCORD SOUPLE PVC F/F

32 mm	3375537189106
40 mm	3375537189113

COLLE TUYAUX PVC

SADER

250 ml	3184410217948
500 ml	3549210000754
1 L	3549212478940

PLOMBERIE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LOCATION UTILITAIRE (C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

PRODUCTION D'EAU CHAUDE

PLOMBERIE

BIEN CHOISIR SON CHAUFFE-EAU

TOUS NOS CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES BÉNÉFICIENT DU SERVICE APRÈS-VENTE NATIONAL N°INDIGO : 09 69 32 80 16

1	50 L
JUSQU'À 2	100 L
JUSQU'À 3	150 L
JUSQU'À 4	200 L
JUSQU'À 5	250 L
JUSQU'À 6	270 L à 300 L

	THERMOPLONGÉE	STÉATITE	TITANE
DURÉE DE VIE	+	++	+++
FACILITÉ D'ENTRETIEN	-	++	+++
ÉLÉMENTS CHAUFFANTS	THERMOPLONGÉE	STÉATITE	STÉATITE
ANTI-CORROSION	MAGNÉSIUM	MAGNÉSIUM	TITANE

GROUPE DE SÉCURITÉ

GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ SIÈGE TEFLON

Protection chauffe-eau électrique horizontal. Permet de purger et de vidanger le chauffe-eau.
Ref. 5059340222011

GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT SIÈGE

bodner

Protection chauffe-eau électrique vertical. Permet de purger et de vidanger le chauffe-eau.

Laiton	5059340221953
Teflon	5059340221960
Inox	5059340221977

THERMOPLONGÉE

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ

Cuve en acier émaillé.
4 points de fixation.
Entraxe de fixation standard 44 cm.
Résistance thermoplongée en contact avec l'eau.
Protection par anode magnésium.
Ref. 5414849571440

Cuve GARANTIE 3 ANS (A) 2 ans pièces électrique

FABRICATION EUROPÉENNE

NF

Vertical (A)			
50 L	1 200 W	H. 57 x Ø 47 cm	5414849578227
100 L	1 200 W	H. 77 x Ø 56 cm	5414849550742
150 L	2 400 W	H. 102 x Ø 56 cm	5414849571433
200 L	2 400 W	H. 128 x Ø 56 cm	5414849571440
Horizontal (A)			
100 L	1200 W	H. 55,5 x Ø 72,8 cm	5414849698970

CLASSE C

STÉATITE

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

ACAPULCO

Cuve en acier émaillé.
Isolation 40 mm.
4 points de fixation.
Entraxe de fixation standard 44 cm.
Résistance stéatite isolée du contact de l'eau.
Anti-tartre, se démonte sans vidange.
Protection par anode magnésium.
Ref. 5414849578135

CLASSE C

FABRICATION EUROPÉENNE

NF

100 L		
1 200 W	H. 77 x Ø. 56 cm	5414849565128
150 L		
1 800 W	H. 106,8 x Ø 55,5 cm	5414849565135
200 L		
2 400 W	H. 135,8 x Ø 55,5 cm	5414849578135

Cuve GARANTIE 3 ANS (A) 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacements

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

ACAPULCO

Cuve en acier émaillé.
Isolation 40 mm.
4 points de fixation.
Entraxe de fixation standard 44 cm.
Résistance stéatite isolée du contact de l'eau.
Anti-calcaire et anti-tartre, se démonte sans vidange.
Protection par anode magnésium.
Ref. 5414849578098

- Filtre anti-particules
- 2 raccords diélectriques

CLASSE C

FABRICATION EUROPÉENNE

NF

100 L		
1 200 W	H. 78 x l. 56 cm	5414849578067
150 L		
2 400 W	H. 106,8 x l. 55,5 cm	5414849578074
200 L		
3 000 W	H. 135,8 x l. 55,5 cm	5414849578098
300 L		
3 000 W	H. 190 x l. 55,5 cm	5414849643161

Cuve GARANTIE 5 ANS (A) 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacements

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. Service Après-Vente National Chauffe-eau : n°Indigo 0820892482. Les capacités indiquées représentent les quantités d'eau chaude disponibles. Le changement d'un chauffe-eau nécessite le changement du groupe de sécurité. Découvrez toute notre gamme en dépôt et sur www.bricodepot.fr

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

GAIN DE PLACE

CHAUFFE-EAU EXTRA PLAT "VELIS"

ARISTON

Dim. : H.125 x L.51 x P.27,5 cm.
Puissance : 2 x 1 500 W.
2 cuves acier émaillé.
2 résistances émaillées blindées.
2 anodes magnésium.
Affichage du nombre de douches restant.
Mode ECO.
Mode Hors gel.
Fonction anti-bactéries.
Livré avec 2 fixations et 2 raccords isolants.
65 L : jusqu'à 3 personnes.
80 L : jusqu'à 4 personnes.
Se positionne à la verticale ou à l'horizontale.
Ref. 5414849786509

Cuve GARANTIE 5 ANS(1) 2 ans pièces et main d'œuvre

65 L	5414849786493
80 L	5414849786509

CHAUFFE-EAU EXTRA-PLAT "EVO DRY" 65 L

ARISTON

2 résistances émaillées.
2 anodes en titane.
2 plages de programmation.
Mode ECO.
Fonction anti-bactéries.
Protection anti-gel et anti-chauffe à sec.
Auto diagnostic.
Épaisseur : 27,5 cm.
Ref. 5414849803541

Cuve GARANTIE 5 ANS(1) 2 ans pièces et main d'œuvre

65 L	
H. 106,6 x L. 50,6 cm	5414849803541
80 L	
H. 125,1 x L. 50,6 cm	5414849803558

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 15 L

Résistance thermoplongée 2000 W.
Témoin de chauffe.
Réglage de la température en façade.
Dim. H. 36 x L. 32 cm.
Ref. 5414849554696

+ Idéal pour alimenter un évier

NF

Cuve GARANTIE 3 ANS(1) 2 ans pièces électrique

TITANE

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

ACAPULCO

Cuve en acier émaillé.
Puissance 2 400 W. Isolation 40 mm. 4 points de fixation.
Entraxe de fixation standard 44 cm. Résistance stéatite anti-tartre isolée du contact de l'eau : se démonte sans vidange. Protection anticorrosion par anode inusable titane. Accumulateur rechargeable fourni pour alimenter l'anode en heures pleines. Ø 56 cm. Haut. 128 cm.
Ref. 5414849578050

+ Témoin de protection

- Anode titane sans entretien
- Filtre anti-particules
- 2 raccords diélectriques

NF

FABRICATION EUROPÉENNE

Cuve GARANTIE 5 ANS(1) 2 ans pièces, main d'œuvre 1 an main d'œuvre et déplacement

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE "QUIÉTIS"

ARISTON

Cuve en acier émaillé. 4 points de fixation.
Entraxe de fixation standard 44 cm. Résistance stéatite anti-tartre isolée du contact de l'eau : se démonte sans vidange. Évite les vidanges de contrôle/remplacement de l'anode. Accumulateur rechargeable fourni pour alimenter l'anode en heures pleines. Témoin de chauffe.
2 raccords di-électriques.
Ref. 5414849578128

- Anode titane sans entretien avec témoin de protection
- Kit triphasé inclus sur le 300 L

NF

FABRICATION EUROPÉENNE

Cuve GARANTIE 7 ANS(1) 2 ans pièces, main d'œuvre 1 an main d'œuvre et déplacement

Anode titane			
200 L	2 400 W	H. 128 x Ø 56 cm	5414849578128
300 L	3 000 W	H. 182 x Ø 57 cm	5414849659339

CHAUFFE-EAU TITANE 300 L

ACAPULCO

Cuve en acier émaillé.
Puissance 3 000 W. Isolation 40 mm. 2 points de fixation.
Entraxe de fixation standard 44 cm.
Résistance stéatite anti-tartre isolée du contact de l'eau : se démonte sans vidange.
Protection anticorrosion par anode inusable titane.
Accumulateur rechargeable fourni pour alimenter l'anode titane en heures pleines. Dim. P. 63 x H. 182 x l. 57 cm.
Ref. 5414849649057

Cuve GARANTIE 5 ANS(1) 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement

PLOMBERIE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LIVRAISON À DOMICILE(C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

ÉLECTRICITÉ

CÂBLE COURANT FORT / D'INSTALLATION

CÂBLE R2V

NF

CONSEIL BRICO

PRINCIPALES SECTIONS DE FILS EN FONCTION DES USAGES

Section 1.5 mm²
Éclairage : suspension, applique, prise commandée...
Chauffage électrique pour une puissance maximale de 3 500 W.

Section 2.5 mm²
Électroménager : lave-linge, sèche-linge, four, lave-vaisselle, hotte, réfrigérateur, micro-ondes...
Chauffage électrique pour une puissance maximale de 4 500 W.

Section 6 mm²
Cuisson : plaque de cuisson électrique, cuisinière. Chauffage électrique pour une puissance maximale de 7 250 W.

Section 10 mm²
Recharge de véhicules électriques. Raccordement disjoncteur : courant assigné maximal 45A.

Section 16 mm²
Raccordement disjoncteur : courant assigné maximal 60A.

Section 1,5 mm²		
2x1,5 mm²	au mètre	3601658012239
3G1,5 mm²	les 5 m	3170231000166
3G1,5 mm²	les 10 m	3170231000173
3G1,5 mm²	les 25 m	3170230003960
3G1,5 mm²	les 50 m	3427500438961
3G1,5 mm²	les 100 m	3427500883839
4G1,5 mm²	les 10 m	3170230958802
4G1,5 mm²	les 25 m	3170230958819
4G1,5 mm²	les 50 m	3170230007838
5G1,5 mm²	les 10 m	3170230958840
5G1,5 mm²	les 25 m	3170230958857
5G1,5 mm²	les 50 m	3170230007852

Section 2,5 mm²		
3G2,5 mm²	les 5 m	3170231000197
3G2,5 mm²	les 10 m	3170231000203
3G2,5 mm²	les 25 m	3170230003977
3G2,5 mm²	les 50 m	3427500438992
3G2,5 mm²	les 100 m	3427500884041
4G2,5 mm²	au mètre	3601658012680
5G2,5 mm²	au mètre	3601658012321
Section 6 mm²		
3G6 mm²	au mètre	3601658012055
3G6 mm²	les 5 m	3170230958888
3G6 mm²	les 10 m	3170230008354
3G6 mm²	les 25 m	3170230958895
3G6 mm²	les 50 m	3170230008217
Sections 10, 16 et 25 mm²		
2 x 10 mm²	au mètre	3601658011911
2 x 16 mm²	au mètre	3601658011928
2 x 25 mm²	au mètre	3601658011935
3G1,5 mm²	les 100 m	8009929051720
3G1,5 mm²	les 50 m	8009929051744
3G2,5 mm²	les 50 m	8009929052123
3G2,5 mm²	les 100 m	8009929052109

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

CÂBLE H07 VU/VR

Section 1,5 mm² VU		
Rouge, bleu ou vert/jaune	les 10 m	3170231001705
Noir	les 10 m	3170231001729
Violet ou orange	les 10 m	3170231001750
Section 1,5 mm² VU*		
Rouge	les 25 m	3170231001774
Noir ou marron	les 25 m	3170231001798
Violet ou orange	les 25 m	3170231001828
Rouge	les 100 m	3170230007173
Noir	les 100 m	3427500597262
Violet	les 100 m	3427500597477
Section 2,5 mm² VU		
Rouge	les 10 m	3170231001880
Rouge	les 25 m	3170231001927
Rouge	les 100 m	3170230007203
Section 6 mm² VR		
Rouge, bleu ou vert/jaune	les 10 m	3170231002078
Section 6 mm² VR*		
Rouge, bleu ou vert/jaune	les 50 m	3170230958611

Section 10 mm² VR		
Rouge, bleu ou vert/jaune	au mètre	3601658012109
Section 16 mm² VR		
Rouge, bleu ou vert/jaune	au mètre	3601658012208
Rouge	les 100 m	8009929014183
Bleu	les 100 m	8009929014305
Vert/jaune	les 100 m	8009929014107
Orange	les 100 m	8009929014343
Marron	les 100 m	8009929014480
Noir	les 100 m	8009929013919
Violet	les 100 m	8009929014381
Rouge	les 100 m	8009929014961
Bleu	les 100 m	8009929015067
Vert/jaune	les 100 m	8009929014916
Bleu	les 100 m	3170230007180
Vert/jaune	les 100 m	3170230007197
Orange	les 100 m	3427500597507
Marron	les 100 m	3427500597385

CÂBLE H07 VU SPEEDFIL

Section 1,5 mm² VU		
Rouge, bleu et vert/jaune	les 5 m	3170231001958
Rouge, bleu et vert/jaune	les 10 m	3170231001965
Rouge, bleu et vert/jaune	les 25 m	3170230002307
Section 2,5 mm² VU		
Rouge, bleu et vert/jaune	les 5 m	3170231001972
Rouge, bleu et vert/jaune	les 10 m	3170231001989
Rouge, bleu et vert/jaune	les 25 m	3170230002321

*Produit non présent dans les dépôts de Ballainvilliers, Pontault-Combault, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Albertville, Longwy, Biganos et Béthune.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

CÂBLE COURANT FORT / SOUPLE ET FAIBLE / MULTIMÉDIA

CÂBLE H03 VVF / H05 VVF / H07 RNF

CÂBLE H03VVF

2 x 0,75 mm²		
Blanc	les 5 m	3170231001057
Noir	les 5 m	3170231001088
Blanc	les 10 m	3170230008224
Noir	les 10 m	3170230008231
Blanc	les 25 m	3170230003397
Noir	les 25 m	3170230003410
3 x 0,75 mm²		
Blanc	les 5 m	3170230958932
Blanc	les 10 m	3170230958949
Blanc	les 25 m	3170230958956

CÂBLE H05VVF

4 x 1 mm²		
Blanc	au mètre	3601658012741
2 x 1,5 mm²		
Blanc	les 5 m	3170231001330
Blanc	les 10 m	3170231001354
Blanc	les 25 m	3170230003441
3 x 1,5 mm²		
Blanc	les 5 m	3170231001491
Blanc	les 10 m	3170230008033
Blanc	les 25 m	3170230003489
Blanc	les 50 m	3170230006800
Noir	les 5 m	3170231000432
Noir	les 10 m	3170231000425
Noir	les 25 m	3170230003748
Noir	les 50 m	3170230003793
3 x 2,5 mm²		
Blanc	les 5 m	3170231001576
Blanc	les 10 m	3170231001590
Blanc	les 25 m	3170230003502
Blanc	les 50 m	3170230006794
4 x 2,5 mm²		
Blanc	au mètre	3601658012758
5 x 2,5 mm²		
Blanc	au mètre	3601658012765
3 x 6 mm²		
Blanc	au mètre	3601658012819

CÂBLE H07RNF

Noir. Au mètre.
Ref. 3601658012772

3G1,5 mm²	3601658012772
3G2,5 mm²	3601658012796
5G1,5 mm²	3601658012789
3G6 mm²	3601658012802

ACCESSOIRE DE MISE À LA TERRE

TRESSE DE CUIVRE

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

25 mm²	
au mètre	3601658012222
les 3 m	3170230011026

PIQUET DE TERRE CRUCIFORME

1 m	3545411230020
1,50 m	3545411230051

BARRETTE DE COUPURE

Basse	3545411230211
Haute	3545411230228

RÉPARTITEUR DE TERRE

35 mm² - 25 mm².
Ref. 3760162262919

CONNECTEUR ÉQUIPOTENTIEL

legrand
Ref. 3245060984465

COLLIER INOX ÉQUIPOTENTIEL

190 mm.
Ref. 3520420855143

CÂBLE TV

COAXIAL 19 VATCA 25M BLANC

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

les 25 m	3170230009702
les 50 m	3170230002758

COAXIAL 17 VATC 10M BLANC

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

les 10 m	3170230959625
les 25 m	3170230959632
les 50 m	3170230959649
les 100 m	3170230959656

CÂBLE TV COAXIAL 19 PATC NOIR

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

les 25 m	3170230958246

CÂBLE INFORMATIQUE

CÂBLE INFORMATIQUE CAT 5E FTP

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

Idéal pour les applications VDI jusqu'à 200 MHz. Âme en cuivre. LSZH : pas d'halogène, pas de dégagements nocifs en cas d'incendie. Adapté pour LAN et Ethernet.

Gris	les 25 m	3170230958185
Gris	les 50 m	3170230958192
Blanc	les 100 m	3170230006473

CÂBLE INFORMATIQUE CAT 6 F/UTP

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

Idéal pour les applications VDI jusqu'à 250 MHz. Âme cuivre. LSZH : pas d'halogène, pas de dégagement nocif en cas d'incendie. Croix centrale de maintien des paires torsadées (pas de croisement des paires, performances améliorées).

+ Débit jusqu'à 1 Gbit/s : plus grande rapidité et meilleure transmission

Bleu	les 25 m	3170230008392
Beige	les 50 m	3170230959533
Bleu	les 100 m	3170230062608

CÂBLE SATELLITE F/FTP GRADE 3 4 PAIRES

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

4 paires torsadées pouvant supporter une fréquence jusqu'à 900MHz et un débit jusqu'à 10Gbits/s. Idéal pour coffret VDI car spécialement conçu pour la téléphonie, internet et la TV analogique ou numérique. Double blindage pour limiter au maximum les perturbations électromagnétiques. A associer avec des connecteurs blindés Cat6A STP.

au mètre	3601658012826

FABRICATION FRANÇAISE

CÂBLE TÉLÉPHONE

CÂBLE PTT 298 8 X 0,5 MM² BEIGE

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

4 paires, 8 fils.

les 25 m	3170230003311
les 50 m	3170230003328
les 100 m	3170230003335

CÂBLE SPÉCIFIQUE

CÂBLE TÉLÉREPORT 4 X 0,6 MM²

Spécifique aux exigences EDF pour le relevé à distance. 4 fils. Au mètre.
Ref. 3601658012727

CÂBLE POUR ALARME

Au mètre.

4 x 0,6 mm²	3601658012703
8 x 0,6 mm²	3601658012710

CÂBLE POUR SONNETTE 2 X 0,6 MM²

Au mètre.
Ref. 3601658012697

CÂBLE HIFI

CÂBLE HIFI 2X0,75MM² 25M NOIR ROUGE

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

2 x 0,75 mm² - Rouge / Noir	
les 25 m	3170231002092
2 x 1,5 mm² - Transparent	
les 10 m	3170230959564
les 25 m	3170230959571

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

RETROUVEZ TOUS LES ACCESSOIRES DE CÂBLES ET LES FICHES EN DÉPÔT ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

GAINE ET TUBE

GAINE PRÉFILÉE COURANT FORT

GAINE ICTA PRÉFILÉE

Gaine annelée en polypropylène non propagateur de flamme.

NF

FABRICATION EUROPÉENNE

Diam. 16 mm		
3G1,5 mm²	50 m	8027788363884
3G1,5 mm²	100 m	8027788370981
Diam. 20 mm		
3G2,5 mm²	50 m	8027788363891
3G2,5 mm²	100 m	8027788370998

GAINE NUE COURANT FORT

GAINE ICTA NUE

Avec tire-fils.
Gaine annelée en polypropylène
non propagateur de flamme.

Diam. 16 mm	
5 m	8027788351645
25 m	8027788351683
100 m	8027788040167
Diam. 20 mm	
5 m	8027788351652
25 m	8027788351676
100 m	8027788040204

Diam. 25 mm	
5 m	8027788351669
25 m	8027788363433
50 m	8027788840255
100 m	8027788040259

NF

FABRICATION EUROPÉENNE

GAINE PRÉFILÉE COURANT FAIBLE

GAINE PRÉFILÉE COAXIALE 100 M

Ø 20 mm.
Ref. 8027788374811

NF

GAINE PRÉFILÉE AVEC CÂBLE F/UTP CAT.6 100 M

Gaine NF.
Câble Ethernet permettant de profiter d'une fibre optique sans ralentissement et de pouvoir accéder à ses équipements en local à pleine vitesse.
Ø 20 mm.
Ref. 8027788390538

+ **Câble blindé protégeant des éventuelles perturbations électromagnétiques liées à l'environnement**

ÉLECTRICITÉ

ACCESSOIRE GAINE ET TUBE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GEL LUBRIFIANT POUR CÂBLE

Facilite le tirage des câbles dans les conduits.

0,25 kg		4012078719353
1 L	CAPRI	3589355992002

ATTACHES FIX-RING À FRAPPER

Pour gaines ICTA.

+ **À frapper : mise en place rapide**
+ **Perçage Ø 8 mm**

Simple, lot de 25	
Ø 16 mm	3509098623001
Ø 20 mm	3509098624008
Ø 25 mm	3509098625005
Double, lot de 25	
Ø 20 mm	3509098627504

SEAU D'ATTACHES FIX-RING

Pour gaines ICTA.

+ **À frapper : mise en place rapide**
+ **Perçage Ø 8 mm**

I.N.G. FIXATIONS

150 pièces	Ø 16 mm	3509093015085
250 pièces	Ø 20 mm	3509093015207

40 ATTACHES FIX-RING "+"

Pour tube IRL apparent.

Lot de 40	
Ø 16 mm	3509098626101
Ø 20 mm	3509098626156

TIRE-FIL

En nylon : léger, résistant.
Ø 3 mm.
Longueur : 20 m.
Ref. 3545411005857

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

MOULURE, PLINTHE GOULOTTE ET TUBE

GGK

MOULURES ET GOULOTTES

NF

Moulure adhésive		
Dim. 10 x 10 mm	2 m	4018475251465
Dim. 10 x 15 mm	2 m	4018475251441
Moulure à fixer		
Dim. 10 x 22 mm	2,10 m	4018475250123
Dim. 10 x 30 mm	2,10 m	4018475250147
Dim. 15 x 30 mm	2 m	4018475236554
Dim. 15 x 50 mm	2 m	4018475243217
Contour de porte		
Dim. 10 x 22 mm	2,10 m	4018475337855
Goulotte à fixer		
Dim. 25 x 40 mm	2 m	4018475236578
Dim. 65 x 100 mm	2 m	4018475250246
Dim. 40 x 60 mm	2 m	4018475236592

POUR LE LIEU DE TRAVAIL (BUREAU, CUISINE, ATELIER, BUANDERIE...)

GOULOTTE D'INSTALLATION 2 M

Compatible appareillage à composer 45 x 45 mm (ex : série Mosaïc Legrand).
Facile à installer.
Finition impeccable.
Double section 65 x 130 mm.
Ref. 4018475250284

Simple section 65 x 100 m
Ref. 4018475250246
+ Prises non fournies

ACCESSOIRE

ANGLE PLAT

Lot de 4	
10 x 22 mm	4018475250680
10 x 30 mm	4018475250703
15 x 30 mm	4018475250727

ANGLE INTÉRIEUR

Lot de 4	
10 x 22 mm	4018475289055
10 x 30 mm	4018475250635
15 x 30 mm	4018475289062
15 x 50 mm	4018475250659

ADAPTATEUR MOSAÏC

10 x 22 mm	4018475250390
10 x 30 mm	4018475289017
15 x 30 mm	4018475289024
15 x 50 mm	4018475289031
25 x 40 mm	4018475250963
40 x 60 mm	4018475251021
40 x 90 mm	4018475289048

LOT DE 2 EMBOUTS

65 x 100 mm	4018475250253
65 x 130 mm*	4018475250291

ANGLE EXTÉRIEUR

Lot de 4	10 x 22 mm	4018475250826
Lot de 4	10 x 30 mm	4018475250840

EMBOUT

Lot de 4	10 x 22 mm	4018475250321
Lot de 4*	10 x 30 mm	4018475250338
Lot de 4	15 x 50 mm	4018475250352
Lot de 4	25 x 40 mm	4018475250369
Lot de 2	40 x 60 mm	4018475250376
Lot de 2	40 x 90 mm	4018475250383

ACCESSOIRE GAINE ET TUBE

NF

TUBE IRL

Longueur 2,40 m.
Tulipé.

La pièce	
Ø 16 mm	3545411003600
Ø 20 mm	3545411003617
Ø 25 mm	3545411003624
Lot de 10	
Ø 16 mm	3545411003648
Ø 20 mm	3545411003655

MANCHON

Par 10	
Ø 16 mm	3545411004539
Ø 20 mm	3545411004546
Par 5	
Ø 25 mm	3545411004553

TÉ

Par 10	
Ø 16 mm	3545411004737
Ø 20 mm	3545411004744
Par 5	
Ø 25 mm	3545411004751

LOT DE 5 COURBES

Ø 16 mm	3545411004836
Ø 20 mm	3545411004843
Ø 25 mm	3545411004850

ÉQUERRE

Par 10	
Ø 16 mm	3545411004638
Ø 20 mm	3545411004645
Par 5	
Ø 25 mm	3545411004652

30 CLIPS À VISSER

Pour gaine ICTA.

Ø 16 mm	3545411211562
Ø 20 mm	3545411211579
Ø 25 mm	3545411211586

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

*Produit non présent dans les dépôts de Ballainvilliers, Pontault-Combault, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Albertville, Longwy, Biganos et Béthune

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

PROTECTION MODULAIRE

nov'elec

- Pouvoir de coupure 3 kA.
- Tableaux prééquipés fournis avec borniers.
- Vis ¼ de tour imperdable.
- Compatible GTL.

TABLEAU PRÉÉQUIPÉ - Conformes à la norme NFC 15-100

GARANTIE 3 ANS (A)

TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 1 RANGÉE 13 MODULES EXTENSION/ RÉNOVATION

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type AC) et 2 disjoncteurs NF (1 x 10A, 1 x 16A).
Ref. 3545412909116

TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 2 RANGÉES 26 MODULES T3

Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (1 type AC, 1 type A) et 8 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3545412909123

Compartiment de rangement avec clé d'ouverture

TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 3 RANGÉES 39 MODULES T4

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type A), de 2 interrupteurs différentiels NF 63A, 30mA (1 type AC, 1 type A) et 13 disjoncteurs NF (3 x 10A, 5 x 16A, 4 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3545412909130

Compartiment de rangement avec clé d'ouverture

ÉQUIPEMENT DU TABLEAU

DISJONCTEUR 3 KA

NF

Phase neutre.

2A	3545412909314
10A	3545412909321
16A	3545412909338
20A	3545412909352
32A	3545412909376

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30 MA

+ Rapidité et facilité d'installation

40A type AC	3545412909383
40A type A	3545412909390
63A type AC	3545412909406
63A type A	3545412909413

TABLEAU NU

TABLEAU ÉLECTRIQUE NU 1 RANGÉE 13 MODULES

Avec borniers de terre, phase et neutre.
IP20. Avec compartiment pour accessoires.

GARANTIE 3 ANS (A)

NF

13 modules	3545412909017
26 modules	3545412909024
39 modules	3545412909031
52 modules	3545412909048

MODULE DE COMMANDE

PRISE MODULAIRE 2P+T 16A

NF

Ref. 3545412909444

DOUBLE PRISE MODULAIRE

NF

2 x 2P+T 16A par prise.
Ref. 3545412909451

+ Possibilité de connexion directe par peigne et par câble

TÉLÉRUPTEUR 16A

Ref. 3545412909420

PARAFOUDRE MODULAIRE À CARTOUCHE

Pour réseau 230V.
Courant de décharge nominal / maximal : In 20kA / Imax 40kA.
Cartouche incluse. IP20.
Ref. 3545412909475

+ Plus besoin de démonter le tableau grâce à la cartouche remplaçable.

HORLOGE DIGITALE 16A

Journalière ou hebdomadaire.
Ref. 3545412909468

+ Horloge gardant les programmations en cas de coupure d'électricité

Économiser l'énergie

CONTACTEUR JOUR/NUIT 20A

NF

Ref. 3545412909437

Économiser l'énergie

ACCESSOIRE

LOT DE 2 CORDONS DE REPIQUAGE

+ Permet le repiquage entre deux rangées ou entre un interrupteur différentiel et une rangée de disjoncteurs d'un tableau électrique

10 mm²	3545412909673
16 mm²	3545412909680

OBTURATEUR 9 MODULES

Ref. 3545412909710

LOT DE 2 BORNES D'ALIMENTATION

Ref. 3545412909659

PEIGNE DE RACCORDEMENT UNIVERSEL RÉVERSIBLE

Phase ou neutre.
Ref. 3545412909697

BORNIER 5 CONNEXIONS

+ Permet de répartir et de distribuer la phase, le neutre ou la terre dans le tableau électrique

Noir - phase	5 connexions	3545412909628
Bleu - neutre	5 connexions	3545412909611
Vert - terre	5 connexions	3545412909635

CONNECTEUR D'ALIMENTATION POUR INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A

Ref. 3545412909703

LOT DE 2 BORNES D'ALIMENTATION + 2 PEIGNES DE RACCORDEMENT

Ref. 3545412909666

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioréginal, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

SIEMENS

- Pouvoir de coupure 4,5 kA.
- Tableaux prééquipés fournis avec peignes doubles d'alimentation horizontaux, borniers et obturateurs.
- Portes disponibles pour tableaux.

TABLEAU PRÉÉQUIPÉ - Conforme à la norme nfc 15-100

FABRICATION EUROPÉENNE

TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 1 RANGÉE 13 MODULES

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type AC) et 6 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16A, 2 x 20A).
Ref. 3760162265569
- Spécial rénovation

TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 2 RANGÉES 26 MODULES

Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (1 type AC, 1 type A) et 8 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3662366012348

TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 3 RANGÉES 39 MODULES

Équipé de 3 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (2 type AC, 1 type A) et 11 disjoncteurs NF (2 x 10A, 4 x 16A, 4 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3662366012355

TABLEAU PRÉÉQUIPÉ 4 RANGÉES 52 MODULES

Équipé de 3 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (type AC), 1 interrupteur différentiel NF 63A, 30mA (type A) et 13 disjoncteurs NF (2 x 10A, 4 x 16A, 6 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3662366012362

1 prise modulaire offerte

1 prise modulaire offerte

ACCESSOIRE

PEIGNE HORIZONTAL DOUBLE

Permet l'alimentation phase/neutre.
Ref. 3662366012379

PEIGNE VERTICAL AVEC CONNEXION

Ref. 3662366027359

BORNIER 7 BORNES

Phase 7 x 16	3760162262452
Neutre 7 x 16	3760162262469
Terre 7 x 16	3760162262476

TABLEAU NU

FABRICATION FRANÇAISE

TABLEAU ÉLECTRIQUE NU

NF

Livré avec bornier de terre (uniquement pour les 13 modules). Livré avec borniers de terre, phase et neutre (pour les 26, 39, 52 modules).

2 modules	3760162268102
4 modules	3760162268119
6 modules	3760162268126
13 modules	3760162262124
26 modules	3760162262131
39 modules	3760162262148
52 modules	3760162262155

PORTE TRANSPARENTE POUR TABLEAU ÉLECTRIQUE

Pour tableaux nus et prééquipés.

Pour 1 rangée	3760162265491
Pour 2 rangées	3760162263619
Pour 3 rangées	3760162263626
Pour 4 rangées	3760162263633

ÉQUIPEMENT DU TABLEAU

FABRICATION EUROPÉENNE NF

DISJONCTEUR 4,5 KA

Phase / neutre.

2A	4001869533698
10A	4001869533735
16A	4001869533759
20A	4001869533766
32A	4001869533780

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30 MA

Protection des circuits et des personnes.

40A	type AC	3662366026499
40A	type A	3662366026475
63A	type AC	3662366026505
63A	type A	3662366026482

MODULE DE COMMANDE

FABRICATION EUROPÉENNE

PRISE MODULAIRE 2P+T 16A*

Ref. 3662366026468

NF

TÉLÉRUPTEUR 16A

Pour éclairage à bouton poussoir.
Ref. 3662366026413

CONTACTEUR JOUR/NUIT 20A

Pour chauffe-eau électrique.
Ref. 3662366026406

NF

Économiser l'énergie

HORLOGE MODULAIRE 16A

Journalière.
Ref. 3662366026437

Économiser l'énergie

MINUTERIE 16A

Ref. 3662366026420

Économiser l'énergie

DISJONCTEUR TÉTRAPOLAIRE

16A	3662366031448
20A	3662366031455

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL TÉTRAPOLAIRE 30 MA

Protection d'une installation triphasée. 40 A. Type AC.
Ref. 3662366026345

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

La fabrication européenne ne s'applique pas à cette référence. *La fabrication européenne ne s'applique pas à cette référence.

LIVRAISON À DOMICILE (C)
(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

PROTECTION MODULAIRE

Schneider Electric

- Pouvoir de coupure 3 kA.
- Gamme de disjoncteurs et interrupteurs différentiels à vis et à connexion automatique

ÉLECTRICITÉ

Les + du RÉSI9

1 Des rails clipsables et déclipsables pour faciliter le passage de vos câbles

2 Un peigne horizontal pour alimenter les disjoncteurs

3 Un peigne vertical pour alimenter les interrupteurs différentiels

RÉSI9, une gamme de disjoncteurs, interrupteurs différentiels et de modules de commande à vis ou à connexion automatique qui vous apporte plus de sécurité et de simplicité.

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ «RÉSI9»
- Conformes à la norme nfc 15-100

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 1 RANGÉE 13 MODULES

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type AC) et 5 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16 A, 1 x 20 A).
Ref. 3014722125535

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 2 RANGÉES 26 MODULES T1/T2/T3

Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (1 type AC, 1 type A) et 7 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16A, 2 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3014722125511

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 3 RANGÉES 39 MODULES T3/T4/T5

Équipé de 3 interrupteurs différentiels NF 40A, 30 mA (2 type AC, 1 type A) et 10 disjoncteurs NF (2 x 10A, 4 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3014722125641

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 4 RANGÉES 52 MODULES T5

Équipé de 4 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (3 type AC, 1 type A) et de 13 disjoncteurs NF (5 x 10A, 4 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3014722125696

TABLEAU NU «RÉSI9»

TABLEAU ÉLECTRIQUE NU

1 rangée	3606480927898
2 rangées	3606480927904
3 rangées	3606480927911
4 rangées	3606480927928

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

■ Tableaux montés câblés fournis avec peignes horizontaux et borniers.

Schneider Electric

ÉQUIPEMENT DU TABLEAU

CONNEXION AUTOMATIQUE : GAMME XE (EMBROCHABLE)

DISJONCTEURS ET INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS AUTOMATIQUES : Connexion automatique sans vis, gamme XE :
- Gain de temps à la pose
- Pas besoin d'outils
- Une plus grande sécurité : pas besoin de contrôler le serrage des câbles

DISJONCTEUR AUTOMATIQUE "RÉSI9" 3 KA

Phase neutre.

2A*	3606481323224
10A	3606481323248
16A	3606481323255
20A	3606481323262
32A	3606481323286

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL AUTOMATIQUE "RÉSI9" 30 MA

40A type AC	3606481323385
40A type A	3606481323347
63A type AC	3606481323392
63A type A	3606481323354

RÉPARTITEUR "RÉSI9"

Répartiteur pour technologie embrochable.
Remplace les peignes traditionnels.

5 modules	3606481323460
8 modules*	3606481323477
13 modules	3606481323484

CONNEXION À VIS : GAMME XP (PEIGNABLE)

DISJONCTEUR "RÉSI9" 3 KA PEIGNABLE

Phase neutre.

2A	3606481323583
10A	3606481323606
16A	3606481323613
20A	3606481323620
32A	3606481323644

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL PEIGNABLE "RÉSI9" 30 MA

40A type AC	3606481323729
40A type A	3606481323699
63A type AC	3606481323736
63A type A	3606481323705

ACCESSOIRE

PEIGNE HORIZONTAL DE RACCORDEMENT 63A

Peigne monobloc horizontal, phase + neutre, 13 modules. Peigne ne nécessitant pas de 2ème peigne, compatible avec la gamme "RÉSI9".
Ref. 3606481324047

LOT DE 2 OBTURATEURS

5 modules.
Pour gammes XE embrochable et XP peignable.
Ref. 3014722124224

MODULE DE COMMANDE

POUR GAMME XP (PEIGNABLE)

TÉLÉRUPTEUR "RÉSI9" 16A

Ref. 3606481324009

CONTACTEUR "RÉSI9" JOUR/NUIT 20A

Ref. 3606481323996

PRISE DE COURANT "RÉSI9" 2P+T 16A

Puissance maxi : 3680 W.
Ref. 3606481324023

MINUTERIE "RÉSI9"*

De 1 à 7 minutes.
Ref. 3303435166554

INTERRUPTEUR HORAIRE JOURNALIER "RÉSI9"*

18 mm. Programmable par cycle de 24 h ou 7 jours.
Ref. 3014722120639

HORLOGE DIGITALE HEBDOMADAIRE "RÉSI9"*

Permet de déclencher et de stopper le fonctionnement de vos équipements selon vos besoins hebdomadaires.
Ref. 3014722128093

COMPTEUR D'ÉNERGIE

Monophasé 0-40 A. Pour connaître sa consommation d'énergie par circuit.
Ref. 3014722122183

POUR GAMMES XE (EMBROCHABLE) ET XP (PEIGNABLE)

PARAFOUDRE "RÉSI9" AVEC DÉCONNECTEUR

Ref. 3606481323903

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.
*Produit non présent dans les dépôts de Ballainvilliers, Pontault-Combault, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Albertville, Longwy, Biganos et Béthune.

MA CARTE BRICO DÉPÔT

PROTECTION MODULAIRE

legrand

- Pouvoir de coupure 3 kA.
- Gamme de disjoncteurs et interrupteurs différentiels à vis et à connexion automatique.

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ «DRIVIA» - CONFORME À LA NORME NFC 15-100

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ EXTENSION CHAMBRE 1 RANGÉE 9 MODULES

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30 mA (type AC) et 2 disjoncteurs NF (1 x 10A, 1 x 16A).
Ref. 3414970767646

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 1 RANGÉE 13 MODULES

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 63A, 30 mA (type A) et 4 disjoncteurs NF (1 x 10A, 1 x 16A, 1 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767660

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 2 RANGÉES 26 MODULES T1/T2

Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30 mA (1 type AC, 1 type A) et 8 disjoncteurs NF (2 x 10A, 2 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767547

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 2 RANGÉES 26 MODULES T3

Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30 mA (type A), 1 interrupteur différentiel NF 63A, 30mA (type AC) et 9 disjoncteurs NF (2 x 10A, 3 x 16A, 3 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767561

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 3 RANGÉES 39 MODULES T4

Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30 mA (1 type AC, 1 type A), 1 interrupteur différentiel NF 63A, 30mA (type AC) et 11 disjoncteurs NF (2 x 10A, 4 x 16A, 4 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767585

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 3 RANGÉES 39 MODULES T5

Équipé de 1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type AC), 2 interrupteurs différentiels NF 63A, 30 mA (1 type AC, 1 type A) et 13 disjoncteurs NF (3 x 10A, 5 x 16A, 4 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767608

TABLEAU MONTÉ CÂBLÉ 4 RANGÉES 52 MODULES T6

Équipé de 2 interrupteurs différentiels NF 40A, 30mA (2 type AC), 2 interrupteurs différentiels NF 63A, 30 mA (1 type AC, 1 type A) et 16 disjoncteurs NF (4 x 10A, 6 x 16A, 5 x 20A, 1 x 32A).
Ref. 3414970767622

TABLEAU NU «DRIVIA»

TABLEAU ÉLECTRIQUE NU

Avec borniers de terre, phase et neutre (sauf pour les 2, 4, 6 et 9 modules).

2 modules	3245060013028
4 modules	3245060013042
6 modules	3245060013066
9 modules	3245060927165
13 modules - 1 rangée	3245060930202
26 modules - 2 rangées	3245060930219
39 modules - 3 rangées	3245060930226
52 modules - 4 rangées	3245060930233

NF

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

- Tableaux prééquipés et nus fournis avec clips pour gaine technique LEGRAND.
- Tableaux prééquipés fournis avec peignes horizontaux, verticaux et borniers. Rails extractibles et orientables.

ÉQUIPEMENT DE TABLEAU

CONNEXION AUTOMATIQUE

DISJONCTEURS ET INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS AUTOMATIQUES

Connexion automatique sans vis :
- Gain de temps à la pose
- Pas besoin d'outils
- Une plus grande sécurité : pas besoin de contrôler le serrage des câbles

DISJONCTEUR AUTOMATIQUE 3 KA
Phase neutre.

2A	3245060928919
10A	3245060928926
16A	3245060928933
20A	3245060928940
32A	3245060928957

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL AUTOMATIQUE 30 MA

40A type AC	3245060928964
40A type A	3245060928988
63A type AC	3245060928971
63A type A	3245060928377

CONNEXION À VIS (PEIGNABLE)

DISJONCTEUR 3 KA PEIGNABLE
Phase neutre.
Ref. 3245060928223

2A	3245060928209
10A	3245060928223
16A	3245060928230
20A	3245060928247
32A	3245060928254

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30 MA

40A type AC	3245060928407
40A type A	3245060928360
63A type AC	3245064115063
63A type A	3245060928377

ACCESSOIRE

BARRE D'ALIMENTATION RÉVERSIBLE HORIZONTALE
Phase/neutre. Jusqu'à 13 modules.
Recoupable.
Ref. 3245060927936

BORNE D'ALIMENTATION
Permet la connexion d'un fil jusqu'à 35 mm2.
Ref. 3245060927943

CORDON DE REPIQUAGE PHASE/NEUTRE
10 mm².
Ref. 3245060927899

BORNIER 8 BORNES
Ref. 3245060927905

OBTURATEUR BLANC 5 MODULES
Ref. 3245060016609

MODULE DE COMMANDE

PRISE MODULAIRE 2P+T 16A
Ref. 3245060927820

TÉLÉRUPTEUR
Pour éclairage à bouton poussoir.

10A	3245060930059
16A	3245060927004

CONTACTEUR JOUR/NUIT 25A
Pour chauffe-eau électrique.
Ref. 3245064125017

Économisez l'énergie

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL TÉTRAPOLAIRE 30 MA
Ref. 3245064116619

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

GAINE TECHNIQUE ET PROTECTION

GAINE TECHNIQUE DU LOGEMENT

CONSEIL BRICO

• INSTALLER SA GTL.

Pour toutes les constructions neuves ou les rénovations totales, l'installation électrique doit répondre à la norme NFC 15-100. La GTL doit désormais avoir un volume dédié, l'ETEL, de minimum 600 mm de large par 250 mm de profondeur, du sol au plafond.

1 LA GAINE TECHNIQUE DE LOGEMENT
avec séparation courant fort/faible. Elle regroupe les arrivées et départs des réseaux de courant fort/faible de l'habitation.
Retrouvez nos produits en p. 90

2 LA PLATINE pour compteur et disjoncteur.
Retrouvez nos produits en p. 90

3 LE COMPTEUR
fourni par le prestataire d'énergie, il indique la consommation électrique du logement.

LE DISJONCTEUR D'ABONNÉ
sécurise l'installation, se coupe manuellement ou automatiquement en cas de surcharge.
Retrouvez nos produits en p. 90

4 LE TABLEAU ÉLECTRIQUE
répartit la ligne de courant du distributeur d'énergie sur tous les circuits de l'habitation. Le choix du tableau et de son équipement se détermine d'après la surface de l'habitation et du nombre de circuits à protéger.
Retrouvez nos produits en p. 86 à 91

5 LE COFFRET DE COMMUNICATION
permet de distribuer le courant faible et d'alimenter dans chaque pièce téléphones,@, TV…
Retrouvez nos produits en p. 91

■ Conforme à la norme NFC 15-100.
■ Facile à transporter.

Pour coffret de 13 modules.
3 compartiments (goulotte DIN).
2 capots.
Dim. : H. 260 x L. 25 x P. 6 cm.
Ref. 4018475250017

GGK — NF

Pour coffret de 13 modules.
3 compartiments. 2 capots.
Cloisons de séparation.
3 brides de maintien de câble.
Dim. : H. 260 x L. 25,4 x P. 6,3 cm.
Ref. 3606480981142

Schneider Electric — NF

Pour coffret de 13 modules.
2 compartiments. 4 capots.
Cloisons de séparation.
Fixation du tableau directement sur GTL sans bride.
Dim. : H. 250 x L. 25 x P. 6,5 cm.
Ref. 3662366003018
+ **Répond aux exigences d'installation des normes NFC 14-100 et NF EN 50085-2-1**

SIEMENS — FABRICATION FRANÇAISE — NF

JONCTION SOL/PLAFOND*
Larg. 25 / 30 cm. Haut. 13,3 cm.
Prof. 6,8 / 8,5 cm.
Ref. 4018475250024

GGK

PLATINE ET DISJONCTEUR

PLATINE DISJONCTEUR D'ABONNÉ "DRIVIA"

legrand

Pour disjoncteur d'abonné et compteur électronique EDF.
Ref. 3245060930400

PLATINE COMPTEUR/ DISJONCTEUR LINKY

SIEMENS

Connectique intégrée avec fond perforé. Arrivée de la dérivation individuelle par le haut ou par le bas. Compatible avec l'ensemble des disjoncteurs du marché.
Ref. 3760162269666
+ **Agréée Enedis**

NF — FABRICATION FRANÇAISE

DISJONCTEUR D'ABONNÉ 500 MA ITRON

NF — FABRICATION FRANÇAISE

Standard 15/45A	3760162264135
Sélectif 15/45A	3760162264104
Sélectif 60A	3760162264128

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

*Produit non présent dans les dépôts de Baillainvilliers, Pontault-Combault, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Albertville, Longwy, Biganos et Béthune.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

COFFRET DE COMMUNICATION

SPÉCIAL RÉNOVATION

COFFRET DE COMMUNICATION

BODNER

1 répartiteur TV 2 départs.
1 DTI RJ45
8 départs téléphone.
Ref. 3662366007122

Spécial rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 3 ANS(A)

COFFRET DE COMMUNICATION

legrand

Distribution des signaux TV/ téléphone. DTI RJ45 reliée à un répartiteur téléphone 6 départs / répartiteur TV 4 départs. Sans brassage. Bornier de terre.
Ref. 3414971080928

GRADE 2

COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 2

legrand

Coffret de communication full média de grade 2. Destiné à la rénovation d'appartement de type T2 à T3. Permet de créer un réseau câblé pour distribuer tous les médias sur 2 types de prises : 2 prises TV coaxiales et jusqu'à 4 prises RJ45 multimédia. Performance des transmissions jusqu'à 1 Gbit/s.
Ref. 3414971080942

COFFRET DE COMMUNICATION 8 RJ45 GRADE 2 TV 10 GB/S TRÈS HAUTE DÉBIT

BODNER

Câble cat. 6 blindé STP.
Contient :
- 8 connecteurs RJ45 grade 2TV catégorie 6 STP
- 1 DTI RJ45
- 1 DTI Optique 4 fibres pour FTTH
- 1 filtre maître ADSL
- 1 répartiteur TV sortie 2 RJ45
- 1 raccord coudé type F
- 2 cordons plats 4 paires RJ45 / RJ45 FTP
- 2 cordons plats 1 paire RJ45 / RJ45 UTP

Dimensions 250 x 250 x 118 mm.
Obligatoire depuis août 2016.
Conforme neuf & rénovation selon le code de la construction R 111-14, compatible avec les normes NF C15-100 & XP C90-483.
Câble cat. 6.
Ref. 3662366027328

Coffret prêt pour le raccordement national au très haut débit par fibre optique (FTTH : fibre jusqu'à l'abonné)

FABRICATION FRANÇAISE

ZONE ATTENANTE POUR COFFRET DE COMMUNICATION

BODNER

Dimensions assemblées :
H. 43,75 x L. 25 x P. 12,5 cm.
Accessoires inclus :
1 bloc d'appareillage 6 emplacements 45 x 45 mm orientables, 1 prise de courant 2P+T, 1 passe câble, 1 support d'équipement utilisable en fond ou en étagère, 1 séparation courant fort / faible, 3 cordons 4 paires RJ45/RJ45, 1 cordon 1 paire RJ11/RJ45 et 1 tendeur.
Ref. 3662366027342

+ **Montage et composition du produit entièrement modulables permettant différentes configurations : montage en étagère, sur GTL, sur mur…**

Compatible toutes marques

FABRICATION FRANÇAISE

GRADE 1

COFFRET DE COMMUNICATION 8 RJ45 100 MB/S

SIEMENS

NFC 15-100 (amendement 3). 1 filtre ADSL pour votre box, 8 RJ45 grade 1 (TV/téléphone/informatique via la box), 1 DTI, 1 répartiteur TV, 1 répartiteur téléphone sur prise RJ45. Vendu avec connexions et fiches F. Câble cat. 5e.
Ref. 3662366007085

+ **Distribuez internet, la TV et le téléphone dans toutes vos pièces**

Surface de 35 à 100 m²

10 cm d'espace libre sur rail DIN obligatoire

Spécial rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

GRADE 3

COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 3 TV 10GB/S ULTRA HAUT DÉBIT

SIEMENS

3 médias TV / Téléphone / Internet.
1 DTI optique 4FO RJ45 avec prise test.
1 répartiteur TV avec 4 sorties RJ45.
1 bornier de terre.
1 filtre maître 3 sorties (1 DSL & 2 téléphones).
4 cordons RJ45 / RJ45 blancs.
Contient 1 porte réversible et 2 prises de courant 2P+T.
Câble cat. 6a.
Ref. 3662366027335

Conforme logements neufs selon la norme XP C90-483

Emplacement pour box internet intégré

FABRICATION FRANÇAISE

ACCESSOIRE

PRISE DTI TEST

Agréée France Télécom.
Ref. 3760162268485

FABRICATION FRANÇAISE

PINCE À SERTIR RJ45

Pince à sertir pour connecteurs modulaires.
Ref. 3663602554912

blyss

LOT DE 10 CONNECTEURS RJ45 MÂLE

blyss

Lot de 10	Mâle	3663602554493
Lot de 4	Femelle cat. 5	3663602555940
Lot de 4	Femelle cat. 6	3663602555957

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Tous nos coffrets sont vendus complets avec leur capot de fermeture

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE (C)

(C) Voir conditions sur needhelp.com.

TABLEAU ET BOÎTE DE DÉRIVATION

TABLEAU ET COFFRET SPÉCIFIQUE

CHAUFFE-EAU

TABLEAU CHAUFFE-EAU

famatel

1 contacteur jour/nuit NF 20A,
2 disjoncteurs NF (2A et 20A).
Précâblé.
Ref. 9007912578185

TABLEAU CHAUFFE-EAU

SIEMENS

1 contacteur jour/nuit NF 20A,
2 disjoncteurs NF (2A et 20A).
Précâblé.
Ref. 3760162269918

ÉTANCHE

TABLEAU NU ÉTANCHE

famatel

Très grande protection.
Résistance au fil incandescent 650°C.
+ **IP65 : étanche à l'eau et à la poussière**

4 modules		8429760240990
8 modules	avec bornier de terre	8429760220992
12 modules	avec bornier de terre	8429760221012

COFFRET ÉTANCHE PRÉÉQUIPÉ 8 MODULES

famatel

Équipé d'un interrupteur différentiel 40A,
1 disjoncteur 16A, 1 prise modulaire 16A.
Ref. 8429760246152
+ **Précâblé**
+ **IP65 : étanche à l'eau et à la poussière**

COFFRET DE CHANTIER

famatel

Équipé d'1 interrupteur différentiel 40A, 30 mA,
1 disjoncteur 16A et 3 prises 2P+T 16A avec clapet. Avec câble HO7RNF 3G1,5 mm² long. 1,50 m.
Bouton d'urgence.
Ref. 8429760241751
+ **Précâblé**
+ **IP54**
+ **Poignée de transport**

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE

BOÎTE DE DÉRIVATION

10 entrées.
Dim. 80 x 30 mm.
Profondeur : 33 mm.
IP55. Ref. 3663602794110

BOÎTE DE DÉRIVATION RONDE

Profondeur : 45 mm.

Ø 60 mm	IP54	3663602794097
Ø 70 mm	IP55	3663602794103
Lot de 6		
Ø 70 mm		8429760786382

BOÎTE DE DÉRIVATION

IP55.

Prof. 45 mm	
Dim. 65 x 65 mm	3663602794127
Dim. 80 x 80 mm	3663602794134
Dim. 105 x 105 mm	3663602794141
Prof. 50 mm	
Dim. 150 x 110 mm	3663602794158
Prof. 55 mm	
Dim. 160 x 135 mm	3663602794165
Dim. 225 x 175 mm	3663602794172
Lot de 3 boites - Prof. 45 mm	
Dim. 80 x 80 mm - prof. 45 mm	3663602434177

BOÎTE DE DÉRIVATION RONDE

Schneider Electric

Série "Mureva".
Profondeur : 40 mm.
IP55.

Le lot de 5	
Ø 60 mm	3606489505608
Ø 65 mm	3606489505660

BOÎTE DE DÉRIVATION CARRÉE

Schneider Electric

Série "Mureva".
Profondeur : 45 mm.
IP55.

Le lot de 5	
Dim. 65 x 65 mm	3606489505721
Dim. 80 x 80 mm	3606489505783

BOÎTE DE DÉRIVATION À ENCASTRER

BOÎTE DE DÉRIVATION À SCELLER

Prof. 38 mm	
Ø 36 mm	3663602794295
Prof. 45 mm	
Dim. 80 x 80 mm	3663602794349
Dim. 100 x 100 mm	3663602794356
Dim. 160 x 100 mm	3663602794363
Prof. 65 mm	
Dim. 200 x 200 mm	3663602794387

BOÎTE DE DÉRIVATION CLOISON SÈCHE À VISSER

Profondeur : 40 mm.

Ronde	
Ø 40 mm	3663602794431
Carrée	
Dim. 100 x 100 mm	3663602794455

BOÎTE DE DÉRIVATION

bodner

Stop air. À encastrer.
170 x 170 x H 40 mm.
Ref. 5063022098382

BOÎTE PAVILLONNAIRE

Pour gaine ICTA, 48 entrées.
Dim. 300 x 300 x 95 mm.
Volume 8,1 dm3.
Tenue au fil incandescent à 850°C.
Ref. 3663602794547
+ **Pose rapide et simple**

ACCESSOIRE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LOT DE 5 PRESSE-ÉTOUPES

Schneider Electric

IP68.

Ø 16 mm	3606489505349
Ø 20 mm	3606489505394

CONNEXION ÉTANCHE*

3 pôles.
Diamètre max câble 13,5 mm.
IP68.

En ligne	
26,5 x 115 mm	3663602794028
En T	
91 x 121 x 32 mm	3663602794035

KIT GEL LIQUIDE TRANSPARENT 300 ML

Ray tech

Pour étanchéifier les boîtes de dérivation.
Réutilisable.
IP68 (immersion complète et en continue).
IP68.
Ref. 8032853652374

LOT DE 2 BOÎTES DE RACCORDEMENT ÉTANCHES

Ray tech

Pour une utilisation immergée/enterrée.
Réutilisables.
Compatibles tous types de bornes à connexion.
IPX8 (étanche au-delà de 1 m de profondeur).
Ref. 36623660024808

Préremplie avec du gel

*Produit non présent dans les dépôts de Ballainvilliers, Pontault-Combault, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Albertville, Longwy, Biganos et Béthune.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

APPAREILLAGE ÉTANCHE

CONSEIL BRICO

- Doit être adapté à l'installation éléctrique en pièces humides ou extérieures.
- L'indice de protection (IP44/ IP54/ IP55) assure votre sécurité

IP44 : Protection contre les corps solides de moins de 1 mm et les projections d'eau (pluie normale et humidité)
IP54 : Protection contre les poussières et les projections d'eau (jet d'eau classique), (forte exposition à la pluie et au vent)
IP55 : Protection contre les poussières et les jets d'eau « nettoyeur haute pression »

PRISE 2P+T ÉTANCHE
IP54.
Ref. 3545411318124

VA-ET-VIENT ÉTANCHE
IP54.
Ref. 3545411318025

Pensez-y

KIT PRISE ÉTANCHE 2P+T 16A
Kit prise de sol / plan de travail.
Intérieur / extérieur + boîte d'encastrement.
Finition inox avec clapet de protection IP44.
Bornes automatiques.
Ref. 3545411351411
+ Boîte d'encastrement basse consommation fournie

SIEMENS Série étanche IP54

VA-ET-VIENT ÉTANCHE
Ref. 8691137884995

POUSSOIR ÉTANCHE
Ref. 8691137884988

VA-ET-VIENT À VOYANT ÉTANCHE
Ref. 8691137885060

DOUBLE VA-ET-VIENT ÉTANCHE
Ref. 8691137885046

PRISE 2P+T ÉTANCHE
Ref. 8691137885039

DOUBLE PRISE 2P+T ÉTANCHE HORIZONTALE
Ref. 8691137885091

DOUBLE PRISE VA-ET-VIENT + PRISE 2P+T ÉTANCHE HORIZONTALE
Ref. 8691137885114

Schneider Electric Série étanche "MUREVA STYL" IP55

VA-ET-VIENT
Ref. 3014722124491

PRISE 2P+T
Ref. 3014722124545

legrand Série étanche "PLEXO" IP55 NOUVEAUTÉ

VA-ET-VIENT SAILLIE
Ref. 3414971904521

PRISE 2P+T ÉTANCHE SAILLIE

Gris	3414971904613
Anthracite	3414971905337

DOUBLE PRISE 2P+T HORIZONTALE SAILLIE
Ref. 3414971904675

LOT DE 2 VA-ET-VIENT + 4 PRISES 2P+T SAILLIE
Ref. 3414971982970

VA-ET-VIENT À ENCASTRER
Ref. 3414971905368

PRISE 2P+T À ENCASTRER
Ref. 3414971905399

VA-ET-VIENT + PRISE 2P+T SAILLIE
Ref. 3414971904880

DOUBLE PRISE 2P+T VERTICALE SAILLIE
Ref. 3414971904910

POUSSOIR SAILLIE
Ref. 3414971904828

DOUBLE VA-ET-VIENT SAILLIE
Ref. 3414971904583

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MA CARTE BRICO DÉPÔT

APPAREILLAGE EN SAILLIE

CONSEIL BRICO

- PARFAITEMENT ADAPTÉ À LA RÉNOVATION D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE.
- PERMET DE REMPLACER DES APPAREILLAGES EXISTANTS SANS FAIRE DE TROU DANS VOS MURS.

VA-ET-VIENT
Ref. 3601658300787

PRISE 2P+T
Ref. 3601658300794

bodner — Série BARRAN

installez en toute sérénité

NF — GARANTIE 3 ANS(A)

VA-ET-VIENT
Ref. 3601658302811

DOUBLE VA-ET-VIENT
Ref. 3601658302842

POUSSOIR
Ref. 3601658302835

VA-ET-VIENT À VOYANT
Ref. 3601658302828

PRISE 2P+T
Ref. 3601658302859

PRISE TV*
Ref. 3601658302873

PRISE TÉLÉPHONE*
Ref. 3601658302880

BOÎTE DE DÉRIVATION*
Ref. 3601658302897

DOUBLE PRISE 2P+T
Ref. 3601658302866

PRISE RJ45
Ref. 5059340407593

PRISE DOUBLE USB
Ref. 5059340407555

legrand — Série «ASL» NF

PRISE 2P+T*
Ref. 3414970651679

VA-ET-VIENT
Ref. 3414970651372

DOUBLE VA-ET-VIENT
Ref. 3414970651419

POUSSOIR
Ref. 3414970651518

PRISE TV*
Ref. 3414970651730

PRISE TÉLÉPHONE*
Ref. 3414970651716

LOT DE 2 VA-ET-VIENT + 4 PRISES 2P+T*
Ref. 3245061006005

DOUBLE PRISE 2P+T*
Ref. 3414970651853

BOÎTE DE DÉRIVATION*
Ref. 3414970651792

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

APPAREILLAGE DE CUISINE

CADRE EN APPLIQUE — legrand

Pour prises et sorties de câble à ampérage correspondant au cadre.

20 A	82 x 82 mm	3245060554392
20/32 A	100 x 100 mm	3245060558499

PLAQUE SORTIE CÂBLE — legrand

À visser. 95 x 95 mm.
Ref. 3245060901493

SOCLE PLEXO 3P+T 20A — legrand

En applique.
Ref. 3245060916565

NF

= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *La norme NF ne s'applique pas sur ces produits.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

BOÎTE D'ENCASTREMENT

BASSE CONSOMMATION

CONSEIL BRICO

Boîtes d'encastrement étanches à l'air

Des prises non isolées à l'air peuvent provoquer d'importantes déperditions de chaleur. Pour améliorer la performance énergétique de votre habitat, utilisez des boîtes d'encastrement étanches à l'air. Conformes aux exigences de la norme rt 2012.

BOÎTE CLOISON SÈCHE "NO AIR"

Ø 67 mm. Prof. 40 mm.

Simple	L'unité	3296848218418
Simple	Le lot de 5	3296848208129
Double	L'unité	3296848927121

NF

BOÎTE POINT CENTRE CLOISON SÈCHE "NO AIR" + DCL

Ø 67 mm. Prof. 50 mm.
Avec crochet.
Ref. 3296848218425

NF

BOÎTE D'ENCASTREMENT "ENERGY" legrand

Ø 67 mm.
Prof. 40 mm.

1 poste	3245060905088
2 postes	3245060905095
3 postes	3245060905101

NF

CLOISON SÈCHE

BOÎTE CLOISON SÈCHE

ø 67 mm. Prof. 40 mm.

Simple	La pièce	3142187184399
Simple	Le lot de 10	3142187184511
Double	La pièce	3142187184542
Triple	La pièce	3142187184627

BOÎTE CLOISON SÈCHE SIMPLE

ø 67 mm. Prof. 55 mm.
Ref. 3142187184528

BOÎTE CLOISON SÈCHE BATIBOX legrand

Ø 67 mm. Prof. 40 mm.

La pièce	3245060905415
Le lot de 10	3245062001863
Entraxe 71 mm	
Double	3245060905422
Triple	3245060905439

BOÎTE CLOISON SÈCHE DOUBLE

Ø 67 mm. Prof. 40 mm.
Horizontale :
entraxe 81 mm.
Ref. 3142187183927

+ Pour 2 appareillages monobloc

LOT DE BOÎTES CLOISON SÈCHE

Ø 67 mm. Prof. 40 mm.

Le lot de 5 + scie cloche	3662366022170
Le lot de 20	3589350430318

EATON

FABRICATION FRANÇAISE

CONNECTEUR ET BORNE

WAGO

LOT DE 50 BORNES AUTOMATIQUES PANACHÉES

Ref. 3662366024051

FABRICATION EUROPÉENNE

BORNES DE CONNEXION UNIVERSELLES

S222.
Pour fils rigides et semi-rigides de 0,08 à 2,5 mm².
Pour fils souples de 0,08 à 4 mm².

FABRICATION EUROPÉENNE

Le lot de 10	
2 entrées	3662366024082
3 entrées	3662366024099
5 entrées	3662366024105
Le lot de 50	
Panaché	3662366024112

SACHET 6 BORNES S221 "IN LINE"

Bornes de connexion 2 entrées en ligne S221. Max. 4 mm². Boîtier et couvercle transparents. Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm².
Ref. 3662366036238

+ Connecteur avec levier
+ Pour tous types de conducteurs

FABRICATION EUROPÉENNE

POT MIXTE 25 BORNES S221

Pot de 25 bornes de connexion :
10 x 2 entrées. 10 x 3 entrées, 5 x 5 entrées S221. max. 4 mm². Boîtier et couvercle transparents. Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm².
Ref. 3662366032452

+ Connecteur avec levier
+ Pour tous types de conducteurs

FABRICATION EUROPÉENNE

BORNES DE CONNEXION AUTOMATIQUE 1 À 2,5 MM²

Le lot de 15	
2 entrées	3663602793434
3 entrées	3663602793441
5 entrées	3663602793465
8 entrées	3663602793472
Le lot de 85	
Panaché	3663602793489

LOT DE 5 BARRETTES DE CONNEXION

Schneider Electric — GARANTIE 3 ANS

À visser.
12 entrées.
Sections : 4 mm², 6 mm², 10 mm² et 16 mm².
Ref. 3606489505936

2,5 mm²	3663602794714
4 mm²	3663602794721
6 mm²	3663602794738
10 mm²	3663602794745
16 mm²	3663602794752
25 mm²	3663602794769

BARRETTE DE CONNEXION 12 X 2 ENTRÉES

NF

MAÇONNERIE

BOÎTE À SCELLER

ø 65 mm. Prof. 40 mm.

La pièce	3142187183095
Le lot de 10	3142187184535

BOÎTE À SCELLER

Dim. : 75 x 75 mm.
Prof. 40 mm.

La pièce	3142187184313
Le lot de 10	3142187184344

BOÎTE MAÇONNERIE legrand

Ø 65 mm. Prof. 40 mm.
Ref. 3245060905118

BOÎTE MAÇONNERIE 1 POSTE BATIBOX legrand

Prof. 40 mm.
Dim. 65 x 65 mm.
Ref. 3245060905316

GABARIT DE PERÇAGE BOÎTE D'ENCASTREMENT

Entraxe 71 mm et 57 mm.
Niveau à bulle et règle intégrés.
Ref. 3545411201150

+ Un outil malin multifonction pour installer vos boîtes en toute simplicité.

MULTIMATÉRIAUX

BOÎTE MULTIMATÉRIAUX

Ø 67 x P 40 mm.

1 poste	3142187184559
2 postes	3142187184566
3 postes	3142187184573

NF

BOÎTE MULTIMATÉRIAUX

Prof. 40 mm.

legrand

1 poste	3245060905019
2 postes	3245060905026
3 postes	3245060905033

ACCESOIRE DE CONNEXION

LOT DE 10 RUBANS D'ISOLATION COULEURS MÉLANGÉES

15 mm x 10 m.
Ref. 5059340046877

LOT DE 100 COSSES PANACHÉES

Ref. 3663602793595

+ Fournies dans une boite trieuse

GARANTIE 3 ANS

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE (C)

(C) Voir conditions sur needhelp.com.

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BODNER** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

bodner
installez en toute sérénité

Série **MAUKA** **NOUVEAUTÉ**

ÉLECTRICITÉ

PRISE

SORTIE DE CÂBLE
Ref. 5059340403908

GARANTIE 3 ANS(A)

PLAQUE D'OBTURATION
Ref. 3601658320297

DOUBLE PRISE 2P+T 1 POSTE
Ref. 5059340403618

PRISE 2P+T ÉTANCHE
Ref. 5059340403540

PRISE 2P+T

Blanc	5059340403502
Gris	5059340404769
Sans terre - Blanc	5059340403472

DOUBLE PRISE 2P+T PRÉCABLÉE

Double	Blanc	5059340403571
Triple	Blanc	5059340403595

COMMANDE SPÉCIFIQUE

COMMANDE DE VMC
Ref. 5059340403885

INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

Blanc	5059340403861
Gris	5059340408101

VARIATEUR

Blanc	5059340403809
Gris	5059340404943

CHARGEUR

2P+T ET CHARGEUR USB TYPE-A
Ref. 5059340403755

2P+T ET CHARGEUR USB TYPE-A	
Blanc	5059340403755
Gris	5059340404906
CHARGEUR DOUBLE USB-A+C	
Blanc	5059340403788
Gris	5059340404929

INTERRUPTEUR

VA-ET-VIENT

Blanc	Simple	5059340403823
Gris	Simple	5059340404950
Blanc	Avec voyant	5059340404691
Gris	Avec voyant	5059340408088

POUSSOIR

Poussoir		
Blanc		5059340403649
Gris		5059340404813
Interrupteur automatique		
Blanc	Avec voyant	5059340403458

DOUBLE VA-ET-VIENT

Blanc	Double	5059340404721
Gris	Double	5059340405094

MULTIMÉDIA

PRISE TV

TV - Gris	5059340404554
TV/FM/SAT - Blanc	5059340404646
TV/FM/SAT - Gris	5059340405032

PRISE TÉLÉPHONE

Prise téléphone*	
Blanc	5059340404678
Gris	5059340408095
Prise haut-parleur	
Blanc	5059340404615

PRISE RJ45

Blanc	5059340404592
Gris	5059340405018

LOT

LOT 5 VA-ET-VIENT

Blanc	5059340403731
Gris	5059340404882

LOT 10 PRISES 2P+T
Ref. 5059340403724

Blanc	5059340403724
Gris	5059340404875

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

APPAREILLAGE COMPLET

Schneider Electric — Série «ASFORA»

■ Bornes automatiques. ■ Fixation vis ou griffe. NF

VA-ET-VIENT

L'unité	3606480675614
Le lot de 5	3606480675669

PRISE 2P+T

L'unité	3606480526053
Le lot de 5	3606480526077

DOUBLE VA-ET-VIENT
Ref. 3606480675652

VA-ET-VIENT AVEC VOYANT
Ref. 3606480675645

PRISE TV*
Ref. 3606480526381

VA-ET-VIENT VOLET ROULANT
Ref. 3606480675607

OBTURATEUR*
Ref. 3606480527135

POUSSOIR
Ref. 3606480675638

PRISE RJ45*
Ref. 3606480527098

VARIATEUR*
Ref. 3606480527586

SORTIE DE CÂBLE
Ref. 3606481154828

legrand — Série «NEPTUNE»

■ Bornes automatiques. ■ Fixation vis ou griffe. NF

VA-ET-VIENT

L'unité	3414970810137
Le lot de 6	3414970889850

PRISE 2P+T

L'unité	3414970810335
Le lot de 12	3414970889935

OBTURATEUR*
Ref. 3414970810533

DOUBLE VA-ET-VIENT
Ref. 3414970810151

DOUBLE PRISE USB*
Ref. 3414970810595

VA-ET-VIENT AVEC VOYANT
Ref. 3414970810175

PRISE TV*

TV simple	3414970810458
TV - F	3414970810496

PRISE TÉLÉPHONE*
Ref. 3414970810410

INTERRUPTEUR VMC
Ref. 3414970810571

POUSSOIR

Poussoir	3414970810199
Poussoir à voyant	3414970810212

PRISE DOUBLE 2P+T PRÉCÂBLÉE
Ref. 3414970810373

VA-ET-VIENT + POUSSOIR
Ref. 3414970810236

PRISE RJ45*
Ref. 3414970810434

VARIATEUR ROTATIF*
Ref. 3414970810274

SORTIE DE CÂBLE*
Ref. 3414970810519

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Certains produits de cette page ne sont pas disponibles dans tous les dépôts mais peuvent être obtenus sur commande sur www.bricodepot.fr ou renseignez-vous à l'accueil de votre dépôt.

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

CHOISIR SON APPAREILLAGE COMPOSABLE

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BODNER** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

bodner
installez en toute sérénité

NOUVEAUTÉ
Série **ZEPHIR**

1 Mécanisme + support + 2 Plaque =

1. JE CHOISIS MON MÉCANISME

PRISES

PRISE AFFLEURANTE 2P+T, VA-ET-VIENT ET PLAQUE 2 POSTES
Coloris gris

PRISE AFFLEURANTE 2P+T

Blanc	5059340404103
Gris	5059340404479
Noir	5059340404288

PRISE 2P+T ÉTANCHE
Ref. 5059340404134

SORTIE DE CÂBLE
Ref. 5059340404172

INTERRUPTEURS

VA-ET-VIENT

Blanc	5059340404042
Gris	5059340404431
Noir	5059340404257

VA-ET-VIENT AVEC VOYANT
Ref. 5059340404059

POUSSOIR

Blanc	5059340404080
Gris	5059340404462
Noir	5059340404271

POUSSOIR À VOYANT
Ref. 5059340404097

DOUBLE VA-ET-VIENT

Blanc	5059340404066
Gris	5059340404455
Noir	5059340404264

2. JE CHOISIS MON MÉCANISME

PLAQUE 1 POSTE

Blanc	5059340403953
Gris	5059340404363
Noir	5059340404233
Verre blanc	5059340404523
Verre gris	5059340404349
Verre noir	5059340404318

PLAQUE 2 POSTES



Blanc	5059340403960
Gris	5059340404370
Noir	5059340404240
Verre blanc	5059340404530
Verre noir	5059340404325

PLAQUE 3 POSTES



Blanc	5059340403977
Gris	5059340404387
Noir	5059340408118

PLAQUE 4 POSTES
Ref. 5059340403984

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Composition

Bodner améliore les réseaux d'eau et d'électricité pour une maison plus confortable à vivre, plus saine et plus performante.

MULTIMÉDIA

PRISE TELEPHONE EN T
Ref. 5059340404196

PRISE TV

TV		5059340404189
TV/FM/SAT	Blanc	5059340404226
TV/FM/SAT	Gris	5059340404516

PRISE RJ45

Blanc	5059340404202
Gris	5059340404509
Noir	5059340404301

PRISE HAUT PARLEUR
Ref. 5059340404219

CHARGEUR DOUBLE USB-A

Blanc	5059340404141
Gris	5059340404486
Noir	5059340404295

COMMANDES SPÉCIFIQUES

COMMANDE DE VMC
Ref. 5059340404165

INTERRUPTEUR VOLET-ROULANT 3 POSITIONS

Blanc	5059340404158
Gris	5059340404493

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE
Ref. 5059340404073

APPAREILLAGE COMPLET

PRISE 2P+T PRÉCABLÉE

Double	Blanc	5059340404035
Double	Gris	5059340404424
Triple	Blanc	5059340403946

DOUBLE PRISE 2P+T 1 POSTE
Ref. 5059340404110

PRISE ET CHARGEUR USB A+C
Ref. 5059340404028

BLOC PRISES 2P+T

3 prises	Blanc	5059340403939
3 prises	Gris	5059340404356
5 prises	Blanc	5059340403991
5 prises	Gris	5059340404394

LOT DE 5 PRISES 2P+T

Blanc	5059340404004
Gris	5059340404400

LOT 3 VA-ET-VIENT

Blanc	5059340404011
Gris	5059340404417

Pensez-y

GRIFFES DE FIXATION SPÉCIAL RÉNOVATION
Ref. 5059340404332

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE (C)
(C) Voir conditions sur needhelp.com.

APPAREILLAGE COMPOSABLE

SIEMENS SÉRIE DELTA Viva

FABRICATION EUROPÉENNE

■ Fixation vis ou griffes

1 Mécanisme + Support + 2 Plaque = Composition

VA-ET-VIENT

PRISE 2P+T

1 JE CHOISIS MON MÉCANISME ET MON SUPPORT NF

VA-ET-VIENT

Bornes automatiques.

Blanc	3662366003445
Silver	3662366003933

DOUBLE VA-ET-VIENT

Bornes automatiques.

Blanc	3662366003469
Silver	3662366003957

POUSSOIR

Bornes automatiques.

Blanc	3662366003452
Silver	3662366003940

PRISE 2P+T

Blanc	3662366003483
Silver	3662366003971

INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

Bornes automatiques.

Blanc	3662366004084
Silver	3662366003988

PRISE TV/FM/SAT*

Ref. 3662366003506

PRISE RJ45*

Ref. 3662366003490

LOTS COMPLETS

LOT DE 6 VA-ET-VIENT

Blanc	3662366003513
Silver	3662366004022

LOT DE 6 PRISES 2P+T

Blanc	3662366003520
Silver	3662366004039

2 JE CHOISIS MA PLAQUE

PLAQUE SIMPLE

Blanc	3662366003537
Silver	3662366004046
Anthracite	3662366003582

PLAQUE DOUBLE

Blanc	3662366003544
Silver	3662366004053

PLAQUE TRIPLE

Blanc.
Ref. 3662366003551



ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Certains produits de cette page ne sont pas disponibles dans tous les dépôts mais peuvent être obtenus sur commande sur www.bricodepot.fr ou renseignez-vous à l'accueil de votre dépôt. *La norme NF ne s'applique pas sur ces produits.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Schneider Electric

SÉRIE ODACE

■ Bornes automatiques

1 Mécanisme + Support + 2 Plaque = Composition

1 JE CHOISIS MON MÉCANISME ET MON SUPPORT NF

VA-ET-VIENT À VIS

Standard	3606480459924
Voyant lumineux	3606480477591

DOUBLE VA-ET-VIENT À VIS

Ref. 3606480459962

POUSSOIR À VIS

Ref. 3606480459986

VA-ET-VIENT LED

Ref. 3606480477591

PRISE 2P+T À VIS

Ref. 3606480459870

PRISE 2P+T

Ref. 3606482214415

INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

Ref. 3606480459955

VARIATEUR

Ref. 3606486520888

SORTIE DE CÂBLE À VIS

Ref. 3606480460272

PRISE TV À VIS*

Ref. 3606480460142

PRISE RJ45

Ref. 3606480495229

DOUBLE CHARGEUR USB A+C

Ref. 3606485859293

2 JE CHOISIS MA PLAQUE

PLAQUE 1 POSTE

Ref. 3606480318382

PLAQUE 2 POSTES

Ref. 3606480318436

PLAQUE 3 POSTES

Ref. 3606480318450

Pensez-y

LOT DE 2 GRIFFES

Ref. 3606481158444

LOT COMPLET

PRISE DOUBLE 2P+T À VIS

Ref. 3606480459887

LOT DE 5 PRISES 2P+T + PLAQUE

Ref. 3014722128604

LOT DE 5 VA-ET-VIENT + PLAQUE

Ref. 3014722128611

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MA CARTE BRICO DÉPÔT

APPAREILLAGE COMPOSABLE

legrand

Bornes automatiques.

SÉRIE dooxie™

Mécanisme + support assemblés = gain de temps

1 Mécanisme + support + 2 Plaque = Composition

EXEMPLES DE RÉALISATION

1 JE CHOISIS MON MÉCANISME ET SUPPORT NF

VA-ET-VIENT

Blanc	3414971086746
Argent	3414971087552

DOUBLE VA-ET-VIENT

Blanc	3414971086760
Argent	3414971087576

VA-ET-VIENT À VOYANT

Ref. 3414971086791

POUSSOIR

Poussoir à vis	
Blanc	3414971086852
Argent	3414971087668

ÉCO-DÉTECTEUR 2 FILS*

Blanc	3414971087064
Argent	3414971087873

PRISE 2P+T

Ref. 3414971087200

+ Faible encombrement
+ Spécial neuf et rénovation

PRISE 2P+T AFFLEURANTE

+ Plus sécurisée

Blanc	3414971087187
Argent	3414971087996

PRISE 2P

Ref. 3414971087156

PRISE 2 X 2P+T PRÉ-CÂBLÉE*

Blanc	3414971087231
Argent	3414971088347

PRISE 2 X USB TYPE A ET TYPE C*

Blanc	3414971087491
Argent	3414971088306

PRISE TV*

Étoile	Blanc	3414971087316
Étoile	Argent	3414971088122
Type F	Blanc	3414971087347

PRISE RJ45 CAT 6*

Blanc	3414971087408
Argent	3414971088214

PRISE TÉLÉPHONE*

Ref. 3414971087439

INTERRUPTEUR VOLET-ROULANT*

Ref. 3414971087095

SORTIE DE CÂBLE

Ref. 3414971087286

Pensez-y

LOT DE 2 GRIFFES DE FIXATION*

Ref. 3414971089143

+ En rénovation pour fixer votre appareillage

2 JE CHOISIS MA PLAQUE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

PLAQUE BLANCHE

Simple	Ronde	3414971021242
Simple	Carrée	3414971090040
Double		3414971090071
Triple		3414971090101

PLAQUE EFFET ALUMINIUM

Simple	Ronde	3414971021129
Simple	Carrée	3414971020252
Double		3414971020283
Triple		3414971020313

CADRE SAILLIE BLANC

Ref. 3414971089174

LOT COMPLET NF

LOT DE 6 VA-ET-VIENT

Blanc	3414971089600
Argent	3414971089648

x6

LOT DE 10 PRISES 2P+T

Blanc	3414971089761
Argent	3414971089785

x10

ÉLECTRICITÉ

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

APPAREILLAGE COMPOSABLE

legrand

- Technologie «EASY LED» : la bi-matière permet de rendre vos mécanismes lumineux/témoin/veilleuse.
- Bornes automatiques.

SÉRIE MOSAIC

Mécanisme + support assemblés = gain de temps

1 Mécanisme + support + 2 Plaque = Composition

EXEMPLES DE RÉALISATION

1 JE CHOISIS MON MÉCANISME NF

VA-ET-VIENT "EASY LED"

1 module	3414971679726
2 modules	3414971679757

POUSSOIR "EASY LED"

1 module	3414971679924
2 modules	3414971679955

PRISE 2P+T AFFLEURANTE
Ref. 3245060996246

PRISE 2P+T PRÉCÂBLÉE

Double	3414971680111
Triple	3414971680142
Quadruple(1)	3414971680173

PRISE TÉLÉPHONE*
Ref. 3245060996482

PRISE TV*

Prise TV/FM/SAT	3245060996321
Prise TV	3245060996475

PRISE RJ45*

1 module	3245060996451
2 modules	3245060996468

PRISE 1 HAUT-PARLEUR*
Ref. 3245060996499

INTERRUPTEUR VOLET ROULANT
Ref. 3245060996567

VARIATEUR*
Ref. 3414971140127

SORTIE DE CÂBLE*
Ref. 3245060996444

OBTURATEUR 1 MODULE*
Ref. 3245060996703

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE*
Ref. 3245060996222

VA-ET-VIENT VOYANT LUMINEUX "EASY LED"
Ref. 3414971679818
+ LED allumée en permanence

DOUBLE USB TYPE A 2,4A*
Ref. 3245060996048

CHARGEUR USB + USB TYPES A + C 3A*
Ref. 3414971824058

2 JE CHOISIS MON SUPPORT (GRILLE OU CADRE SAILLIE)

SUPPORT 2 MODULES À VIS	SUPPORT 2 MODULES À GRIFFE	SUPPORT 4 MODULES HORIZONTAL	SUPPORT 6 MODULES HORIZONTAL	CADRE SAILLIE POUR 2 MODULES	CADRE SAILLIE HORIZONTAL
3245062009203	3245062009210	3245062009227	3245062009234	3245060905910	3245060905927

3 JE CHOISIS MA PLAQUE

PLAQUE 2 MODULES
Ref. 3414971680890

PLAQUE HORIZONTALE 2 X 2 MODULES
Ref. 3414971577817

PLAQUE VERTICALE

2 x 2 modules	3414971680913
3 x 2 modules	3414971680937

PLAQUE HORIZONTALE

4 modules	3414971680951
6 modules	3414971680975
8 modules	3414971824713

KIT COMPLET NF

BLOC DOUBLE PRISE PRÉCÂBLÉE
Ref. 3414971680623

BLOC QUADRUPLE PRISE PRÉCÂBLÉE
Ref. 3414971680661

LOT DE 10 PRISES 2P+T
Ref. 3414971680876

LOT DE 2 VA-ET-VIENT + 4 PRISES 2P+T
Ref. 3414971680852

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(1) Produit non présent dans les dépôts de Ballainvilliers, Pontault-Combault, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Albertville, Longwy, Béthune et Biganos. *La norme NF ne s'applique pas sur ces produits.

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS(C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

ÉCLAIRAGE DE JARDIN

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BLOOMA** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

blooma créez votre extérieur

TOUS NOS PRODUITS SONT GARANTIE 5 ANS(A) IP 65

PROJECTEUR LUCANO

PROJECTEUR "LUCANO"

Dim. : H. 7,6 × l. 10,5 × P. 10 cm.
Matières : aluminium, verre et plastique.
Couleur : noir.
Puissance : 1 000 lumens.
LED intégrée*.

10 W	5059340191324
20 W	5059340191362
30 W	5059340191409

PROJECTEUR À DÉTECTION "LUCANO"

Dim. : H. 13,5 × l. 11,4 × P. 10 cm.
Matières : aluminium et verre.
Couleur : noir.
Puissance : 1 000 lumens.
LED intégrée*.

10 W	5059340191348
20 W	5059340191386
30 W	5059340191423

PROJECTEUR DIRCAO : TÊTE INCLINABLE À 90°C - NOIR BLANC

PROJECTEUR "DIRCAO" 10 W

Dim. : H. 8 × l. 13,5 × P. 15,4 cm.
Matières : verre, métal et plastique.
Puissance : 1 000 lumens.
LED intégrée*.

Noir	5059340230443
Blanc	5059340254418

PROJECTEUR "DIRCAO" 20 W

Dim. : H. 8 × l. 19,5 × P. 15,4 cm.
Matières : verre, métal et plastique.
Puissance : 2 000 lumens.
LED intégrée*.

Noir	5059340254425
Blanc	5059340254432

PROJECTEUR "DIRCAO" 30 W

Dim. : P. 15,4 × H. 9 × l. 24 cm.
Matières : verre, métal et plastique.
Puissance : 3 000 lumens.
LED intégrée*.

Noir	5059340254449
Blanc	5059340254456

PROJECTEUR "DIRCAO" 50 W

Dim. : H. 11 × l. 30 × P. 15,4 cm.
Matières : verre, métal et plastique.
Puissance : 5 000 lumens.
LED intégrée*.

Noir	5059340254463
Blanc	5059340254470

PROJECTEUR À DÉTECTION "DIRCAO" 30 W

Dim. : H. 15,9 × l. 24 × P. 16,6 cm.
Matières : verre, métal et plastique.
Puissance : 3 000 lumens.
LED intégrée*.

Noir	5059340254524
Blanc	5059340254531

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. *Ce luminaire comprend des LED intégrées, non remplaçables.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RÉGLETTE ET AMPOULE

RÉGLETTE ÉTANCHE

RÉGLETTE ÉTANCHE "QAANAAQ"

Matière : plastique.
Coloris : blanc.
Dim. : 65 cm.
Puissance : 1 350 lumens.
Tension : 220-240V.
Consommation : 18 W.
Dimensions et puissances différentes selon modèles.
Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées, remplaçables.
Ref. 3663602762638

BLANC NEUTRE 4000 K — IP 65

RÉGLETTE LED "MALVIA"*

Matière : plastique.
Dim. : 60 cm.
Puissance : 2 160 lumens.
Dimensions et puissances différentes selon les modèles.

GARANTIE 5 ANS(1)

BLANC NEUTRE 4000 K — IP 65

60 cm	5063022044112
120 cm	5063022044136

bodner
installez en toute sérénité

LOT D'AMPOULES PLASTIQUE

GARANTIE 5 ANS(1)

LOT DE 3 AMPOULES LED B22

Matières : aluminium et plastique.
Puissance : 1055 lumens.
Consommation : 9.5 W.
Température de couleur : 4000K (blanc neutre).
Ref. 5059340208848

ENERGIE CLASSE E

75 W	5059340208848
60 W	5059340208831
100 W	5059340208855

LOT DE 3 AMPOULES LED E27

Matières : aluminium et plastique. Puissance : 1055 lumens (équivalent à 75 W). Consommation : 9.5 W.
Température de couleur : 2700K (blanc chaud).
Durée de vie moyenne : 15 000 h.
Ref. 5059340208718

ENERGIE CLASSE E

Blanc chaud	75 W	5059340208718
Blanc neutre	75 W	5059340208725

LOT DE 3 AMPOULES LED GU10

Matières : verre.
Puissance : 450 lumens.
Consommation : 4.5 W.
Température de couleur : 2700K (blanc chaud).
Ref. 5059340209456

ENERGIE CLASSE E

2700K	Verre	5059340209456
4000K	Verre	5059340209463

LOT DE 3 AMPOULES FLAMMES LED E14

Matières : Verre laiteux. Puissance : 470 lumens.
Consommation : 3.4 W.
Température de couleur : 2700K (blanc chaud).
Durée de vie moyenne : 15 000 h.
Ref. 5059340208961

ENERGIE CLASSE D

Blanc chaud	5059340208961
Blanc neutre	5059340208978

LOT 6 AMPOULES E27

Matières : aluminium et plastique dépoli.
Puissance : 806 lumens.
Température de couleur : 2700K (blanc chaud).
Durée de vie moyenne : 15 000 h.
Ref. 5059340346427

ENERGIE CLASSE E

2700K	5059340346427
4000K	5059340346434

LOT DE 6 AMPOULES LED B22

Matières : aluminium et plastique dépoli.
Puissance : 470 lumens (équivalent à 4.2 W).
Température de couleur : 2700K (blanc chaud).
Durée de vie moyenne : 15 000h.
Ref. 5059340346854

ENERGIE CLASSE E

2700K	5059340346854
4000K	5059340346861

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

* Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées, non remplaçables.

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS(C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

PRISE, ENROULEUR ET RALLONGE

ÉLECTRICITÉ

ENROULEUR NF

ENROULEUR DE BRICOLAGE

2 prises.
Câble H05VVF
3G1 mm² de 15 m.
Puissance enroulé/déroulé : 900/2300 W.
Ref. 3663602735113

ENROULEUR DE BRICOLAGE*

Câble H05VVF 3G1,5 mm².
4 prises 2P+T 16A.
Disjoncteur thermique.
Poignée caoutchouc.
Puissance enroulé/déroulé : 1100/3200 W.

4 prises	sans câble	3663602735069
4 prises	25 m	3601658407233

ENROULEUR DE BRICOLAGE 4 PRISES

Câble H05VVF
3G1,5 mm².
Puissance enroulé/déroulé : 1000/3000 W.
Poignée ergonomique.
Interrupteur.
Guide câble.
+ **Vendu avec support mural**

25 m	3663602735120
50 m	3663602735137

masterplug — GARANTIE 5 ANS(A) — NF

ENROULEUR DE CHANTIER 30 M + BLOC 4 PRISES AVEC CROCHET

Câble H07RNF 3G1,5 mm² (27 + 3 m).
Puissance enroulé/déroulé : 1000/3000 W.
Avec guide-câble. Étanche IP44.
Ref. 3663602735359
+ **4 prises déportées avec crochet**

ENROULEUR DE CHANTIER

Câble H07RNF.
Puissance enroulé/déroulé : 1000/3000 W.
Avec guide-câble.
Tambour en métal pour plus de résistance.
Étanche IP44.
+ **Avec système rotatif empêchant les câbles branchés de s'emmêler**

25 m - 3G1,5 mm²	3663602735342
40 m - 3G1,5 mm²	3663602735366
30 m - 3G2,5 mm²	3663602735410

RALLONGE NF

RALLONGE BLANCHE

Câble H05VVF
3G1,5 mm².

3 m	3663602735687
5 m	3663602735694
10 m	3663602735700

RALLONGE NOIRE À CLAPET

Câble H07RNF.
Étanche IP44.

10 m - 3G1,5 mm²	3663602736240
10 m - 3G2,5 mm²	3663602736332
20 m - 3G1,5 mm²	3663602736257

RALLONGE ORANGE À CLAPET

Câble H05VVF 3G1,5 mm².
Étanche IP44.
+ **Livrée avec support de rangement.**

20 m	3663602736226
40 m	3663602736233

BLOC PRISE

BLOC 3 PRISES

Câble H05VV-F 3G1.5 mm².
Puissance maxi 3 680 W.
Voyant lumineux on/off.
Protection enfant.
Coloris blanc/gris clair.

2 m	4004282468042
4 m	4004282468059

BLOC 4 PRISES + INTERRUPTEUR

Câble H05VV-F 3G1.5mm².
Puissance maxi 3 680 W.
Voyant lumineux on/off.
Protection enfant.

Blanc/gris	2 m	4004282468066
Blanc/gris	4 m	4004282468073
Gris/noir	2 m	4004282468080
Gris/noir	2 m + 3 USB	4004282468097

BLOC 5 PRISES + INTERRUPTEUR

Câble H05VV-F 3G1.5mm².
Puissance maxi 3 680 W.
Voyant lumineux on/off.
Protection enfant.
Coloris blanc/gris clair.

2 m	4004282468103
4 m	4004282468110

BLOC 6 PRISES + INTERRUPTEUR

Câble H05VV-F 3G1.5mm².
Puissance maxi 3 680 W.
Voyant lumineux on/off.
Protection enfant.

Blanc/gris	2 m	4004282468127
Blanc/gris	4 m	4004282468134
Blanc/gris	2 m + 3 USB	4004282468141
Gris/noir	2 m	4004282468158
Gris/noir	2 m + 3 USB	4004282468165

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Certains produits de cette page ne sont pas disponibles dans tous les dépôts mais peuvent être obtenus sur commande sur www.bricodepot.fr ou renseignez-vous à l'accueil de votre dépôt. *La norme NF ne s'applique pas sur ce produit.
(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Erbauer FIABLES. DURABLES. À TOUTE ÉPREUVE.

★★★★★ NOS CLIENTS L'ADORENT ET LE RECOMMANDENT !

FLASHEZ MOI POUR TOUT SAVOIR SUR NOTRE PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE

RECHARGEABLE FONCTION USB +

PROJECTEUR DE CHANTIER LED RECHARGEABLE

Portée 15 m.
11 positions.
2 modes : mi-puissance / pleine puissance.
3 h d'autonomie à 100 % et 6 h d'autonomie à 50%.
Temps de charge : 5 h.
Rechargeable sur secteur et allume-cigare (chargeurs inclus).
Compatible avec trépied ERBAUER.
Étanche IP54.
Ref. 5059340240671

- Angle d'inclinaison de 300°
- Bloc optique à LED durable

1 000 lm	10 W	5059340240671
3 000 lm	30 W	5059340240718
Fonction USB		
2 000 lm	20 W	5059340159676

2 UTILISATIONS : TRÉPIED OU MÂT +

Suggestion de présentation, vendu(es) sans accessoire

PROJECTEUR CHANTIER LED FILAIRE

Puissance : 10 W. Portée 15 m.
11 positions. Bouton ON/OFF.
Câble H05RN-F de 2,5 m de longueur.
Alimentation sur secteur (220/240 V).
Compatible avec trépied ERBAUER.
Étanche IP54.
Avec 2 crochets pliables et 2 trous pour fixation murale.
Ref. 5059340240633

- Bloc optique à LED durable

1 000 lm	10 W	5059340240633
2 000 lm	20 W	5059340240657

FLASHEZ MOI POUR TOUT SAVOIR SUR NOTRE PROJECTEUR DE CHANTIER

TRÉPIED POUR PROJECTEUR DE CHANTIER LED

2 positions : trépied jusqu'à 1,47 m ou mât télescopique jusqu'à 3,30 m.
Fixations et 2 pinces incluses.
Supporte jusqu'à 3 Kg.
Trépied compatible avec tous les projecteurs de chantier ERBAUER.
Ref. 3663602563129

- Facile à installer et à transporter grâce à ses 4 pièces emboîtables

ÉLECTRICITÉ

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LIVRAISON À DOMICILE (C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

BALADEUSE, TORCHE ET PROJECTEUR

ÉLECTRICITÉ

BALADEUSE

BALADEUSE PLASTIQUE NOIR E27

Ampoule E27 non fournie, câble de 5 m H05VVF, crochet.
Ref. 3663602902072

BALADEUSE CROCHET

Câble H05VVF : 5 mètres. Alimentation sur secteur.
Ref. 3663602902096

BALADEUSE USB

405 Lumens. Portée jusqu'à 24 m. Autonomie jusqu'à 15h. Rechargeable en USB. 3 modes : fort, éco, flash. Crochet rotatif.
Ref. 5059340349862

BALADEUSE MÉTAL E27 ET PINCE 60W

Portée 20 m. Sur secteur. Crochet et pince de fixation. Câble 5 m.
Ref. 5059340349855

BALADEUSE RECHARGEABLE LED

300 Lumens. Portée jusqu'à 30 m. Autonomie jusqu'à 20h. Indicateur LED de charge. 2 modes : fort ou éco. Aimant et crochet. Support de charge et câble USB fournis.
Ref. 5059340349879

COMPATIBLE DE A++ À E

PHARE ET TORCHE

TORCHE DE CHANTIER RECHARGEABLE LED 150 LM

6h d'autonomie. Chargeur secteur inclus. Portée du rayon 150 m.
Ref. 3663602902133

TORCHE CHANTIER RECHARGEABLE LED bodner

190 Lumens. Portée 180 m. Autonomie 5h. Poignée ergonomique. Rechargeable USB. Pied de surélévation.
Ref. 5059340349848

TORCHE CAOUTCHOUC bodner

50 Lumens. Portée 35 m. Autonomie 9h. Poignée antidérapante. Fonctionne avec 2 piles AA (LR6) non fournies.
Ref. 5059340349817

TORCHE 300 LUMENS STANLEY

En aluminium. Portée 150 m. Autonomie jusqu'à 8h. 4 modes : zoom, fort, éco, flash. Poignée antidérapante. Dragonne. Fonctionne avec 3 piles AAA (LR03) fournies.
Ref. 6939684854286

TORCHE 150 LUMENS STANLEY

En aluminium. Portée 100 m. Autonomie jusqu'à 5h. 4 modes : zoom, fort, éco, flash. Poignée antidérapante. Dragonne. Fonctionne avec 2 piles AA (LR6) fournies.
Ref. 6939684854255

LANTERNE, LAMPE MAGNÉTIQUE ET FRONTALE

LANTERNE LED bodner

80 Lumen. Portée 7 m, 360°. Autonomie jusqu'à 60h. 2 modes : fort ou éco. Corchet. Fontionne avec 3 piles AA (LR6) fournies. IP44.
Ref. 5059340349831

LAMPE TORCHE MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE

Portée 180 m. Autonomie 3h, 3 modes : blanc, rouge, flash. Boucle magnétique. Câble USB fourni.
Ref. 4004282460992

LAMPE FRONTALE LED bodner

120 Lumen. Portée 50 m. Autonomie jusqu'à 15h. Sangles réglables. 3 modes : fort, éco, flash. Fonctionne avec 3 piles AAA (LR03) fournies.
Ref. 5059340349824

TORCHE FRONTALE LED

8 LED. 80 Lumen. Portée 36 m. Autonomie 8h. Sangles réglables. 2 modes : éco, fort. Fonctionne avec 3 piles AAA (LR03) non fournies.
Ref. 3663602890898

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

QUINCAILLERIE

VISSERIE BOIS

TOUS USAGES, PANNEAUX AGGLOMÉRÉS, BOIS BRUT

La gamme vis à bois hautes performances

fischer

FISCHER POWERFAST II

Vis professionnelle à bois aggloméré

Nécessite un pré-perçage

Empreinte profonde : Haute tenue sans besoin d'avoir recours à des embouts spécifiques.

Revêtement zingué blanc : sans chrome VI (Cr3).

Fraisoirs à facette pour une finition soignée (bois sur bois ou éléments métalliques sur bois).

Moletage : la meule réduit significativement la résistance au vissage. Réduit les efforts pour l'utilisateur et protège la batterie *(uniquement sur certaines longueurs).*

Géométrie de filetage : la vis est compatible avec une cheville nylon.

Double filetage central : accentue la vitesse de pénétration de la vis dans le bois

Contrefilet sur les 1ers pas de vis. Évite l'éclatement du bois, ce qui permet de visser près des bords et de réduire les distances entre 2 vis.

fischer

VIS POWERFAST II EMPREINTE PZ

Vis bois haute performance qualité pro pour tous types de bois. Agrément technique européen ATE. Empreinte profonde : favorise le vissage. Compatible chevilles nylon. Double filetage central pour un vitesse de pénétration accrue. Pointe anti-fendage avec contre-filet. Fraisoirs à facettes sous tête pour une finition impeccable (bois fragiles, stratifiés). Filetage partiel ou complet. Ref. 4048962370867

Filetage partiel		
4x60	boite de 500 pcs	4048962370867
5x70	boite de 500 pcs	4048962372830
5x50	boite de 500 pcs	4048962372786
5x70	boite de 200 pcs	4048962372847
5x80	boite de 200 pcs	4048962372878
6x70	boite de 100 pcs	4048962373806
6x80	boite de 100 pcs	4048962373837
6x90	boite de 100 pcs	4048962373868
6x100	boite de 100 pcs	4048962373585
6x120	boite de 100 pcs	4048962373608
6x140	boite de 100 pcs	4048962373622
Filetage complet		
3,5x40	boite de 100 pcs	4048962369267
3,5x40	boite de 300 pcs	4048962369731
4x16	boite de 200 pcs	4048962370416
4x20	boite de 100 pcs	4048962370430
4x20	boite de 300 pcs	4048962370461
4x30	boite de 100 pcs	4048962370515
4x30	boite de 300 pcs	4048962370546
4x40	boite de 100 pcs	4048962370591
4x40	boite de 300 pcs	4048962370621
4x50	boite de 500 pcs	4048962370669
4,5x30	boite de 100 pcs	4048962371512
4,5x40	boite de 200 pcs	4048962371581
4,5x40	boite de 500 pcs	4048962371598
4,5x50	boite de 500 pcs	4048962371635
5x30	boite de 200 pcs	4048962372502
5x40	boite de 200 pcs	4048962372564
5x40	boite de 500 pcs	4048962372588
5x60	boite de 200 pcs	4048962372632
6x40	boite de 200 pcs	4048962373523
6x50	boite de 100 pcs	4048962373547
6x60	boite de 100 pcs	4048962373561

VIS POWERFAST II EMPREINTE TORX

Filetage partiel		
4x60	Boite de 500 pcs	4048962370355
5x70	Boite de 100 pcs	4048962372380
5x70	Boite de 200 pcs	4048962372397
5x80	Boite de 200 pcs	4048962372410
6x70	Boite de 100 pcs	4048962373417
6x80	Boite de 100 pcs	4048962373431
6x90	Boite de 100 pcs	4048962373455
6x100	Boite de 100 pcs	4048962373158
6x120	Boite de 100 pcs	4048962373189
6x140	Boite de 100 pcs	4048962373202
6x160	Boite de 100 pcs	4048962373226
6x180	Boite de 100 pcs	4048962373233
Filetage complet		
4x40	Boite de 200 pcs	4048962370171
4x50	Boite de 500 pcs	4048962370218
4,5x30	Boite de 200 pcs	4048962371147
4,5x30	Boite de 500 pcs	4048962371154
4,5x40	Boite de 200 pcs	4048962371185
4,5x40	Boite de 500 pcs	4048962371192
4,5x50	Boite de 500 pcs	4048962371239
5x40	Boite de 200 pcs	4048962372120
5x40	Boite de 500 pcs	4048962372137
5x50	Boite de 500 pcs	4048962372175
5x60	Boite de 200 pcs	4048962374988
6x50	Boite de 100 pcs	4048962373103
6x60	Boite de 100 pcs	4048962373134

QUINCAILLERIE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MA CARTE BRICO DÉPÔT

QUINCAILLERIE

BRENNER

Parfois c'est ce qu'on voit le moins qui sert le plus

VIS POUR AGGLOMÉRÉ

Double tête fraisée avec crans sous tête.

Filetage denté. Vissage rapide et résistance à l'arrachement.

Pointe fraisée antifendage, pénétration facilitée.

VIS POUR AGGLOMÉRÉ

Empreinte pozidriv, tête fraisée.
Tous usages. Vente en vrac.
Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022014467

3X12	5063022014467
3X16	5063022014474
3X20	5063022014481
3X25	5063022014498
3X30	5063022014504
3,5X12	5063022014511
3,5X20	5063022014528
3,5X25	5063022014535
3,5X30	5063022014542
4X16	5063022014559
4X20	5063022014566
4X25	5063022014573
4X30	5063022014580
4X35	5063022014597
4X40	5063022014603
4X45	5063022014610
4X50	5063022014627
4X60	5063022014634
4,5X30	5063022014641
4,5X40	5063022014658
4,5X50	5063022014665
5X30	5063022014672
5X40	5063022014689
5X50	5063022014696
5X60	5063022014702
5X70	5063022014719
5X80	5063022014726
6X40	5063022014733
6X50	5063022014740
6X60	5063022014757
6X70	5063022014764
6X80	5063022014771
6X100	5063022014788
6X120	5063022014795
6X140	5063022014801

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

VIS POUR AGGLOMÉRÉ

Empreinte pozidriv, tête plate bombée.
Tous usages. Recommandée pour les pièces en appui. Vente en vrac.
Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022014818

3,5X12	5063022014818
3,5X16	5063022014825
3,5X20	5063022014832
4X16	5063022014849
4X20	5063022014856
4X30	5063022014863
4X40	5063022014870
5X20	5063022014887
5X25	5063022014894
5X30	5063022014900
5X40	5063022014917
6X50	5063022014924
6X40	5063022014931

VIS POUR AGGLOMÉRÉ

Empreinte torx, tête fraisée.
Fort couple de serrage.
Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022014948

5X40	5063022014948
5X50	5063022014955
5X60	5063022014962
5X70	5063022014979
5X80	5063022014986
6X60	5063022014993
6X70	5063022015006
6X80	5063022015013
6X90	5063022015020
6X100	5063022015037
6X120	5063022015044
6X40	5063022015051
6X30	5063022015068

VIS CHARPENTE

TIREFOND

Pour assemblage de pièces de charpente.
Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022015150

5X30	5063022015150
6X30	5063022015167
6X40	5063022015174
6X50	5063022015181
6X60	5063022015198
6X80	5063022015204
8X50	5063022015211
8X60	5063022015228
8X70	5063022015235
8X80	5063022015242
8X100	5063022015259
8X140	5063022015266
10X120	5063022015273
10X140	5063022015280
8X120	5063022017895
AUTOFOR-RONDELLE	5063022017901

VIS DE RÉGLAGE

Empreinte torx, double filet, tête fraisée.
Vente en lot de 20 pièces.
Ref. 5063022017611

6X100	5063022017611
6X120	5063022017628
6X140	5063022017635

VIS CADRE

Empreinte torx, tête plate large.
Fût moleté pour une meilleure pénétration.
Vendue à la pièce.
Ref. 5063022014269

8X100	5063022014269
8X120	5063022014276
8X140	5063022014283
8X160	5063022014290
8X180	5063022014306
8X200	5063022014313
8X220	5063022014320

VIS CHARPENTE

Empreinte torx, tête fraisée.
Vendue à la pièce.
Ref. 5063022014184

8X100	5063022014184
8X120	5063022014191
8X140	5063022014207
8X160	5063022014214
8X180	5063022014221
8X200	5063022014238
8X220	5063022014245
8X240	5063022014252

VIS PLAQUES DE PLÂTRE

VIS PLAQUES DE PLÂTRE

Empreinte phillips, tête trompette.
Lubrifiée. Vente en vrac.
Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022015655

4,8X120	5063022015655
4,8X140	5063022015662
3,5X25	5063022015679
3,5X35	5063022015686
3,5X45	5063022015693
3,5X55	5063022015709
3,5X25 AUTO	5063022015716
3,5X35 AUTO	5063022015723
3,5X45 AUTO	5063022015730
3,5X55 AUTO	5063022015747

VIS PENTURE

VIS PENTURE

Empreinte torx, tête plate bombée.
Pour fixation des pentures de volets.
Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022015075

3,5X13	5063022015075
4,2X19	5063022015082
4,8X19	5063022015099
4,8X25	5063022015105
6,3X50	5063022015112
3,5X9,5	5063022015129
3,5X13	5063022015136
4,2X16	5063022015143

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT

VIS À PAS MÉTRIQUE

VIS POÊLIER

Tête ronde fendue. Vente en vrac.
Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022016058

5X30	5063022016058		
5X40	5063022016065	6X100	5063022016133
5X60	5063022016072	8X40	5063022016140
6X20	5063022016089	8X60	5063022016157
6X40	5063022016096	8X80	5063022016164
6X50	5063022016102	8X100	5063022016171
6X60	5063022016119	10X80	5063022016188
6X80	5063022016126	10X100	5063022016195

VIS TÊTE RONDE COLLET CARRÉ

Tête bombée lisse. Sécurise les montages (penture).
Vente en vrac.
Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022015914

5X40	5063022015914		
5X50	5063022015921	7X70	5063022015983
6X60	5063022015938	8X60	5063022016003
B6X70	5063022015945	8X70	5063022016010
6X80	5063022015952	8X80	5063022016027
7X50	5063022015969	8X100	5063022016034
7X60	5063022015976	8X120	5063022016041

VIS MÉCANIQUE

Tête fraisée. Pour montage nécessitant une finition affleurante.
Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022016409

4X15	5063022016409		
4X20	5063022016416	5X60	5063022016485
4X30	5063022016423	6X30	5063022016492
4X40	5063022016430	6X40	5063022016508
5X20	5063022016447	6X50	5063022016515
5X30	5063022016454	6X60	5063022016522
5X40	5063022016461	6X70	5063022016539
5X50	5063022016478	6X80	5063022016546

VIS MÉCANIQUE ACIER 8.8

Noire. Tête hexagonale creuse. Pour les montages sous contrainte de place.
Vente en vrac.
Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022015754

5X20	5063022015754		
5X40	5063022015761	8X70	5063022015839
6X20	5063022015778	8X80	5063022015846
6X40	5063022015785	10X40	5063022015853
6X50	5063022015792	10X50	5063022015860
6X60	5063022015808	10X60	5063022015877
8X50	5063022015815	10X80	5063022015884
8 8X60	5063022015822	10X100	5063022015891

VIS MÉCANIQUE ACIER 8.8

Tête hexagonale plate. Pour tout assemblage boulonné.Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022016201

4X20	5063022016201	8X16	5063022016300
5X16	5063022016218	8X20	5063022016317
5X20	5063022016225	8X30	5063022016324
6X16	5063022016232	8X40	5063022016331
6X20	5063022016249	8X50	5063022016348
6X30	5063022016256	8X60	5063022016355
6X40	5063022016263	8X70	5063022016362
6X50	5063022016270	8X80	5063022016379
6X60	5063022016287	10X30	5063022016386
6X80	5063022016294	10X40	5063022016393

VISSERIE SPÉCIALE PENTURES

Tête ronde collet carré. Phosphatée noire. Pour plus de sécurité. Filetage mécanique.
Vente en vrac ou en kit de 25 pièces.
Spécial pro : disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022015990

8X40	5063022015990
4.8 5X30	5063022015907
7MM	5063022018823
D.07	5063022018816
7X60	5063022018830
7X70	5063022018847

POINTE

POINTE TÊTE PLATE

Acier brut. Usage courant. Travaux intérieur et sur bois. Vente en vrac. Spécial pro : disponible en boîte de 5 kg.

Ref. 5063022017000

2,2X40	5063022017000	3,8X80	5063022017062
2,2X45	5063022017017	4,0X90	5063022017079
2,4X50	5063022017024	4,5X100	5063022017086
2,7X55	5063022017031	5,0X110	5063022017093
2,7X60	5063022017048	5,0X125	5063022017109
3,0X70	5063022017055	5,5X140	5063022017116

POINTE TÊTE HOMME

Acier brut. Usage courant. Travaux intérieur ou sur bois. Vente en vrac.
Spécial pro : disponible en boîte de 5 kg.
Ref. 5063022017123

1,25X15	5063022017123	1,6X30	5063022017161
1,25X25	5063022017130	2,0X50	5063022017178
1,6X20	5063022017147	2,36X40	5063022017185
1,6X25	5063022017154	3,0X50	5063022017192

POINTE TÊTE PLATE

Acier galva. Usage extérieur.
Vendue en boîte de 1 kg.
Ref. 5063022014054

2,4X40	5063022014054
2,7X50	5063022014061
3,0X60	5063022014078
3,0X70	5063022014085

POINTE TÊTE PLATE LARGE

Acier galva. Usage extérieur.
Vendue en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022017208

3,0X12	5063022017208
3,0X20	5063022017215
3,0X30	5063022017222
3,0X40	5063022017239
3,0X50	5063022017246

CRAMPILLONS

Vente en vrac. Spécial pro :
disponible en boîte de 2 kg.
Ref. 5063022017253

2,4X20	5063022017253
2,7X25	5063022017260
3,0X30	5063022017277

ASSORTIMENT DE POINTES TÊTE PLATE

Tête plate. Acier brut.
Ces pointes sont adaptées aux travaux intérieurs, sur le bois.
Détail de la boîte :
2,4 x 50 = 0,5 kg ;
2,7 x 60 = 0,5 kg ;
3,0 x 70 = 0,5 kg ;
3,5 x 80 = 0,5 kg.
Longueur maximale de la vis : 80 mm.
La boîte de 2 kg contient environ 620 pièces.
Ref. 5063022017604

CLOU SHINGLE

Acier galva. Pour un usage extérieur. Fixation de bardeaux bitumeux. Vendu en boîte de 1 kg.
Ref. 5063022018786

POINTE TORSADÉE

Tête plate. Haute résistance à l'arrachement.
Vendue en boîte de 1 kg.
Ref. 5063022014092

2,7X50	5063022014092
3,0X60	5063022014108
3,4X70	5063022014115
3,4X80	5063022014122

QUINCAILLERIE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

STRATIFIÉ ET LAMBRIS

REVÊTEMENT SOL

BIEN CHOISIR SON SOL STRATIFIÉ

Résistance à l'impact (classe) et à l'abrasion (AC)	AC3		AC4	AC4		AC5	
	Classe 31		Classe 32	Classe 32		Classe 32/33	
	Passage faible à modéré		Passage modéré à élevé	Passage élevé		Passage intensif	
Résistance au passage	★★★☆☆		★★★★☆	★★★★☆		★★★★★	
Résistance au choc	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★☆☆		★★★★☆	
Insonorisation	★☆☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆		★★★☆☆	
Épaisseur	6 mm	7 mm	7 mm	8 mm		8 mm	
Finition	Lisse	Structurée		Structurée et chanfreinée	Spéciale pièces humides	Structurée et chanfreinée	Synchronisée et chanfreinée

- Finition structurée : reproduit la texture du bois
- Finition chanfreinée : lame biseautée sur les côtés : contour de la lame marqué pour un aspect plancher plus réel
- Finition synchronisée : la structure suit parfaitement le décor de la lame pour un aspect parquet plus réel

SOL STRATIFIÉ

PIÈCE À PASSAGE FAIBLE

STRATIFIÉ "1ER PRIX"

Décor imitation chêne 3 frises.
Long. 129 x Larg. 19,4 cm.
Ép. 6 mm.
En botte de 3,003 m².
Classe 31, AC3 (passage modéré).
Clipsable 2 côtés.
+ **Finition lisse**

Revêtement de sol	3663602997436
Plinthe revêtue MDF	3663602533221
Barre de seuil	3663602530367

GARANTIE 5 ANS(A)

COOKE & LEWIS

SOL STRATIFIÉ "PATARA"

Décor imitation chêne gris.
Long. 138,3 x larg. 19,3 cm.
Ép. 7 mm.
En botte de 2,67 m².
Classe 31, AC3 (passage modéré). Clipsable 2 côtés.

Revêtement de sol	5059340285979
Plinthe revêtue MDF	3663602533269
Barre de seuil	3663602530497

GARANTIE 10 ANS(A)

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.
(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). MDF : Fibres de bois de moyenne densité.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

SOL STRATIFIÉ

POUR PIÈCES À PASSAGE MODÉRÉ À ÉLEVÉ

GARANTIE 15 ANS — SOL — A+ — Protégez les forêts — COOKE & LEWIS

PIÈCES DE DESTINATION RECOMMANDÉES

salon

couloir

chambre

SOL STRATIFIÉ "GATTEO"

Décor imitation chêne gris.
Long. 138,3 x larg. 19,3 cm.
En botte de 2,67 m².
Ép. 7 mm. Classe 31, AC3 (passage modéré).
Clipsable 2 côtés.
+ Finition structurée**

GARANTIE 10 ANS(1)

Revêtement de sol	5063022022448
Plinthe revêtue MDF	3663602533238
Barre de seuil	3663602530169

SOL STRATIFIÉ "JACO"

Décor imitation chêne.
Long. 129 x larg. 19,4 cm.
Ép. 8 mm.
En botte de 1,99 m².
Classe 32, AC4 (passage élevé).
Clipsable 4 côtés.

Finition structurée et chanfreinée**

Revêtement de sol	5063022069450
Plinthe revêtue MDF	3663602533559
Barre de seuil	3663602530275

SOL STRATIFIÉ "COOLANGATTA"

Décor imitation chêne.
Long. 128,6 x Larg. 19,4 cm.
Ép. 8 mm.
En botte de 1,996 m².
Classe 3é, AC4 (passage élevé).
Clipsable 4 côtés.
+ Finition structurée et chanfreinée**

Revêtement de sol	5063022047755
Plinthe revêtue MDF	3663602533566
Barre de seuil	3663602530411

SOL STRATIFIÉ "VALDANOS"

Décor imitation bois grisé.
Long. 128,6 x larg. 19,4 cm.
Ép. 8 mm.
En botte de 1,996 m².
Classe 32, AC4 (passage élevé).
Clipsable 4 côtés.

Finition structurée et chanfreinée**

Revêtement de sol	5063022047717
Plinthe revêtue MDF	3663602533542
Barre de seuil	3663602530114

SOL STRATIFIÉ "KABERNEEME"

Décor imitation chêne.
Long. 128,5 x larg. 28 cm.
Ép. 8 mm.
En botte de 2,16 m².
Classe 32, AC4 (passage élevé).
Clipsable 4 côtés.
+ Finition structurée et chanfreinée**

Lame large

Revêtement de sol	5059340485362
Plinthe revêtue MDF	3663602533535
Barre de seuil	3663602530220

STRATIFIÉ ET LAMBRIS

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

**Finition structurée : reproduit la texture du bois ; Finition chanfreinée : biseautée sur les côtés : contour de la lame marqué pour un aspect plancher plus réel.

PAIEMENT 3X OU 4X avec Sofinco (D)
Pour un achat compris entre 40€ et 2000€. (D) Voir conditions en page 172.

SOL STRATIFIÉ

PIÈCES DE DESTINATION RECOMMANDÉES

A+ · Protégez les forêts · SOL · GARANTIE 15 ANS · COOKE & LEWIS

STRATIFIÉ ET LAMBRIS

SOL STRATIFIÉ "CIANA"

Décor imitation chêne.
Long. 138,3 x Larg. 19,3 cm.
Ép. 7 mm.
En botte de 2,67 m².
Classe 32, AC4
(passage élevé).
Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

Revêtement de sol	5063022047977
Plinthe revêtue MDF	5063022059277
Barre de seuil	3663602530541

PIÈCES DE DESTINATION RECOMMANDÉES



SOL STRATIFIÉ "BADOLATO"

Décor imitation chêne.
Long. 138,3 x larg. 19.3 cm.
Ép. 8 mm.
En botte de 2,4 m².
Classe 32, AC4
(passage élevé).
Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

Revêtement de sol	5063022034090
Plinthe revêtue MDF	3663602533696
Barre de seuil	3663602530459

SOL STRATIFIÉ "WHAPITU"

Décor imitation chêne.
Long. 128,5 x larg. 28 cm.
Ép. 8 mm.
En botte de 2,52 m².
Classe 33, AC5
(passage intensif).
Clipsable 4 côtés.
+ **Finition synchronisée et chanfreinée****

GARANTIE 20 ANS

Revêtement de sol	5059340391465
Revêtement de sol	5063022047748
Plinthe revêtue MDF	3663602533504
Barre de seuil	3663602530640

SOL STRATIFIÉ "BEYPORE"

Décor imitation bois blanchis.
Long. 138,3 x Larg. 24,4 cm.
Ép. 8 mm. En botte de 2,7 m².
Classe 32, AC4 (passage élevé).
Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

Revêtement de sol	5063022047724
Plinthe revêtue MDF	3663602533474
Barre de seuil	3663602530183

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). MDF : Fibres de bois de moyenne densité.
**Finition structurée : reproduit la texture du bois ; Finition chanfreinée : biseautée sur les côtés : contour de la lame marqué pour un aspect plancher plus réel.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

COMPATIBLE PIÈCES HUMIDES

GARANTIE 15 ANS

CONSEIL BRICO

CES SOLS STRATIFIÉS SONT RÉSISTANTS À L'EAU, ILS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS TOUTES LES PIÈCES, Y COMPRIS DANS LES CUISINES ET SALLES DE BAINS. IDEAL POUR UNIFIER TOUS VOS SOLS.

SOL STRATIFIÉ "CAHUITA NATUREL"

Décor imitation chêne.
Long. 128,5 x larg. 19,2 cm.
Ep. 8 mm.
En botte de 1,970 m².
Classe 32, AC4
(passage élevé).
Clipsable 4 côtés.

+ **Clipsable 4 côtés = gain de temps à la pose**
+ **Idéal toutes pièces**

Revêtement de sol	5059340194066
Plinthe revêtue MDF	5063022059260
Barre de seuil	3663602530275

SOL STRATIFIÉ "CAHUITA BLANC"

Décor imitation chêne blanc.
Long. 128,5 x larg. 19,2 cm.
Ép. 8 mm.
En botte de 1,970 m².
Classe 32, AC4
(passage élevé).

+ **Clipsable 4 côtés = gain de temps à la pose**

Revêtement de sol	5059340194080
Plinthe revêtue MDF	5063022085511
Barre de seuil	3663602530169

SOL STRATIFIÉ "CAHUITA GREY"

Décor imitation chêne grisé.
Long. 128,5 x larg. 19,2 cm.
Ép. 8 mm.
En botte de 1,970 m².
Classe 32, AC4
(passage élevé).
Clipsable 4 côtés.

+ **Finition structurée et chanfreinée****

Revêtement de sol	5059340194073
Plinthe revêtue MDF	5063022085542
Barre de seuil	3663602530442

SOL STRATIFIÉ "DAVOLI"

Décor imitation chêne.
Long. 128,5 x larg. 28 cm.
Ép. 8 mm
En botte de 2,52 m².
Classe 32, AC4
(passage élevé).
Clipsable 4 côtés.

Revêtement de sol	5059340391434
Plinthe revêtue MDF	5063022059260
Barre de seuil	3663602530299

STRATIFIÉ ET LAMBRIS

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LIVRAISON À DOMICILE (C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

SOL STRATIFIÉ

POUR PASSAGE INTENSIF

SOL STRATIFIÉ "CRVENA"

Décor imitation pin. Long. 128,5 x larg. 28 cm.
Ép. 8 mm En botte de 2,16 m².
Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

Revêtement de sol	5059340484303
Plinthe revêtue MDF	3663602533504
Barre de seuil	3663602530640

SOL STRATIFIÉ "HERRADURA"

Décor imitation chêne. Long. 138,3 x larg. 24,4 cm.
Ép. 8 mm. En botte de 2,7 m².
Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

Revêtement de sol	5059340194035
Plinthe revêtue MDF	3663602533566
Barre de seuil	3663602530541

SOL STRATIFIÉ "ESSAOUIRA"

Décor imitation épicéa. Long. 128,5 x larg. 28 cm.
Ép. 8 mm. En botte de 2,6 m².
Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

Revêtement de sol	5059340484297
Plinthe revêtue MDF	3663602533276
Barre de seuil	3663602530183

SOL STRATIFIÉ "EL MINA NATUREL"

Décor effet bois naturel. Long. 138 x larg. 19,3 cm.
Ép. 10 mm. En botte de 2,14 m².
Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

Revêtement de sol	5063022069412
Plinthe revêtue MDF	3663602533337
Barre de seuil	3663602530275

SOL STRATIFIÉ "CURRAL"

Décor imitation chêne. Long. 128,5 x larg. 28 cm.
Ép. 8 mm. En botte de 2,16 m².
Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

Revêtement de sol	5059340194042
Plinthe revêtue MDF	3663602533313
Barre de seuil	3663602530299

SOL STRATIFIÉ "EL MINA GRIS"

Décor gris. Long. 138 x larg. 19,3 cm.
Ép. 10 mm.En botte de 2,14 m².
Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.
+ **Finition structurée et chanfreinée****

Revêtement de sol	5063022069429
Plinthe revêtue MDF	3663602533276
Barre de seuil	3663602530183

STRATIFIÉ ET LAMBRIS

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.
(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). **Finition structurée : reproduit la texture du bois ; Finition chanfreinée : biseautée sur les côtés : contour de la lame marqué pour un aspect plancher plus réel.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

LAMBRIS ET SOUS-COUCHE

dumaplast

LAMBRIS PVC BLANC

Ép. 10 mm. Pose par vissage agrafage ou collage, sur armature bois ou métal. En botte de 4 m².

Long. 2,60 m	3601653725424
Long. 4 m	3601653725431

A+

LAMBRIS PVC LAMES COURTES

Long. 1,20 m. Larg. 25 cm. Ép. 10 mm.
Pose par collage ou agrafage. En botte de 2,40 m².

Blanc laqué	3601653725394
Gris Murcia	5411090033710

A+

SPÉCIAL PIÈCES HUMIDES

GARANTIE 10 ANS (*)

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BRENNER** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

BRENNER

Bien faire, une fois et pour longtemps

SOUS-COUCHE XPS 15M² 2,2MM

Panneau de sous-couche.
Isolation thermique.
Couvre 15 m².
Mousse XPS (mousse de polystyrène extrudé).
Pose pour toutes pièces.
Ref. 5063022038371

SOUS-COUCHE XPS 5M² 5 MM AVEC PARE-VAPEUR

Mousse XPS (mousse de polystyrène extrudé) + film d'aluminium.
Non compatible avec le chauffage au sol.
Conditionnement de 5 m².
Adapté pour le sol stratifié.
Ref. 5063022038432

SOUS-COUCHE XPS 10.2M² 3 MM AVEC PARE VAPEUR

Dim: 8,5 m x 1.2 m. En botte de 10,2 m².
Isolation thermique. Mousse de polystyrène extrudé. Non compatible au chauffage au sol.
Ref. 5063022038449

SOUS COUCHE FIBRE DE BOIS 5 MM 6,99 M²

Toute pièce, à l'exception de la salle de bains et de la cuisine.
Sous-couche pour sols stratifiés et parquets.
Conditionnement de 5 m².
Ref. 5063022038425



SOUS COUCHE 20M² 2 MM ACOUSTIC

Mousse de polyéthylène. Sous-couche en rouleau.
Conditionnement de 20 m².
Ref. 5063022038418

BIEN CHOISIR SA SOUS-COUCHE

Conformément à la règlementation, la pose du parquet ou d'un sol stratifié nécessite 3 étapes :

1. La pose d'un pare-vapeur : permet de bloquer les remontées d'humidité. Il est obligatoire pour être conforme au DTU.
2. La pose de la sous-couche : permet de garantir une isolation thermique (K/W) et acoustique (dB).
3. La pose du revêtement.

Attention, dans le cadre de la pose sur un plancher chauffant, le cœfficient K/W maximum ne doit pas dépasser 0,15 m²K/W (sous-couche + revêtement).

Tous nos produits sont : A+

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

STRATIFIÉ ET LAMBRIS

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE (C)

(C) Voir conditions sur needhelp.com.

RAGRÉAGE, MORTIER, COLLE ET JOINT

CARRELAGE INTÉRIEUR

BIEN PRÉPARER

LA PRÉPARATION DU CHANTIER EST INDISPENSABLE POUR UNE POSE FACILE ET RÉUSSIE.

1 - **Identifiez votre support** (vieux, neuf, ciment, bois, carrelage....)

2 - **Choisissez un ragréage, un mortier-colle et un joint de finition** qui soient adaptés au support sur lequel vous allez poser votre carrelage, mais aussi adaptés à la matière et au format du carrelage choisi.

3 - **N'oubliez pas les bons outils !**

ÉTAPE 1 : PRÉPARER LES SURFACES

RAGRÉAGE

RAGRÉAGE STANDARD INTÉRIEUR*

Autonivelant. Aplanit et durcit dalle béton, chape, ancien carrelage.
Ref. 8022452030000

A+

RAGRÉAGE HP3 PERFORMANCE*

Permet le ragréage des sols intérieurs dans des locaux classés P3 avec passage intensif. Autolissant.
Ép. jusqu'à 10 mm.
Rdt : 2 à 5 m2/ sac de 20 kg.
Ref. 8022452019074

A+

RAGRÉAGE EXTÉRIEUR*

Permet le ragréage sur balcons, terrasses, cours, garages. Pour carrelages sols int/ext.
Ép. de 3 à 10 mm.
Pour une application >10mm et jusqu'à 30mm, ajouter 30% de sable propre lors du mélange.
Rdt : 3 à 6 m2/ sac de 25 kg.
Ref. 8022452027369

A+

MORTIER CHAPE MULTI-USAGES FORME DE PENTE*

Mortier prêt-à-gâcher en forme de pente.
Idéal pour réalisation de douches à l'italienne.
Fissuration limitée.
Couvrance : 18 à 20 kg.
Ref. 8022452268649

A+

www.mapei.fr
MAPEI
COLLES - RAGRÉAGES - MORTIERS - ADJUVANTS

BÉNÉFICIEZ DU SAVOIR-FAIRE DE LA MARQUE RECONNUE PAR LES PROFESSIONNELS !

Fabriqués par une société certifiée ISO 9001 : **2000** **

FABRICATION FRANÇAISE

RAGRÉAGE FIBRÉ FORTE ÉPAISSEUR*

Produit autonivelant adapté aux sols (terrasses, balcons et garages). En application d'une épaisseur de 3 à 30 mm sur du neuf ou de la rénovation. Ouverture au passage après seulement 4h. Peut être laissé nu. Coloris gris. Permet de couvrir une surface de 3 à 6 m2
Ref. 8022452268458

A+

RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION*

Autolissant. Rdt : 2 à 6 m² par sac de 25 kg.
Ref. 8022452050411
+ **Spécial rénovation, idéal pour support bois !**

A+

KIT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE*

Résine d'étanchéité, primaire d'accrochage et bande d'armature. Permet de traiter 6 m².

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Spécial locaux très humides

Kit complet	8022452023989
Produits vendus séparément	
La bande d'armature	8022452073212
La résine d'étanchéité 5 kg	8022452024023
Le primaire d'accrochage 1 kg	8022452019036

FABRICATION ITALIENNE

A+

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. *Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. ** Sauf produits signalés. *Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ÉTAPE 2 : COLLER LE CARRELAGE

MORTIER-COLLE

MORTIER-COLLE INTÉRIEUR GRIS C1*

Pour carrelages intérieurs, sols/murs jusqu'au format 33 x 33 cm, type faïence, grès émaillé/étiré, terre cuite.
Rdt : 4 à 7 m²/sac de 25 kg. Prêt à gâcher.
Ref. 8022452018237

MORTIER-COLLE C2*

Pour carrelages intérieurs et extérieurs.
Convient pour le grès cérame. Pour carreaux jusqu'au format 45 x 45 cm.
Ref. 8022452265334

MORTIER-COLLE FLEX TRAVAUX NEUFS C2 GRIS*

Pour carrelages int/ext, sols/murs.
Spécial grès cérame jusqu'au format 45 x 45 cm. Forte adhérence.
Rendement : 4 à 7 m²/sac de 25 kg.
Ref. 8022452050435

MORTIER-COLLE FLEX MULTI-SUPPORTS C2E*

Pour carrelages int./ext, sols/murs.
Sur tous supports : neuf et rénovation.
Forte adhérence. Rdt : 4 à 7 m²/sac de 25 kg.
Coloris gris.
Ref. 8022452018282

MORTIER FLEX RAPIDE*

Pour carrelages int/ext, sols/murs. Séchage rapide. Sur tous supports (neuf et rénovation) et pour tous carreaux.
Ref. 8022452265327

+ Simple en collage
+ Prise rapide

MORTIER-COLLE HAUTE PERFORMANCE C2TES1*

Pour carrelages int/ext sols/murs. Jusqu'au format 100 x 100 cm.
Rdt : 3 à 7 m²/ sac de 25 kg.
Ref. 8022452050480

+ Pose sur plancher rayonnant
+ Idéal carreaux grands formats

COLLE EN PÂTE D2T

Pour faïence murale intérieure.
Jusqu'au format 33 x 33 cm.
Rdt : 5 à 8 m²/seau de 25 kg.

25 kg	8022452018787
7 kg	8022452018770
15 kg	8022452018763
25 kg	8022452018756

ÉTAPE 3 : FAIRE LES JOINTS

MORTIER JOINT

MORTIER POUR JOINT FIN

Pour sols/murs int./ext.
Pour carrelage type grès émaillé, faïence, grès cérame...
Jointoiement de 4 mm maxi.

Blanc	
2,5 kg	8022452018978
5 kg	8022452018961
20 kg	8022452018336
Gris	
2,5 kg	8022452018992
5 kg	8022452018985
20 kg	8022452018343

JOINT FLEX + LARGE

Joint souple et large en un seul produit.
Intérieur et extérieur.
Idéal sur sols chauffants, tous supports déformables et terrasses.
Pour carrelage, parement et pierre de tous types.
Permet de faire des joints de 4 à 15 mm.
Coloris gris.
Permet de couvrir jusqu'à 6 m2.
Ref. 8022452268755

JOINT HAUTES PERFORMANCES GRIS 20 KG

Pour carrelage sol et mur.
Adapté à la pose en intérieur et en extérieur.
Carreaux de tous types.
Spécial locaux humides.
Joint de 2 à 20 mm.
Permet de couvrir jusqu'à 40 m2.

FABRICATION FRANÇAISE

Gris	
2,5 kg	8022452268786
5 kg	8022452268809
20 kg	8022452268816
Taupe	
2,5 kg	8022452268779
Beige	
2,5 kg	8022452268823
Anthracite	
2,5 kg	8022452073656
5 kg	8022452099267
Noir	
2,5 kg	8022452265440
Blanc	
2,5 kg	8022452044052
5 kg	8022452073649
20 kg	8022452268731

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

CARRELAGE INTÉRIEUR

LOCATION UTILITAIRE (C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

CARRELAGE INTÉRIEUR

TOUS NOS CARRELAGES INTÉRIEURS SONT A+ 1er CHOIX

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "HILDAS"

Grès émaillé.
34 x 34 cm. Ép. 7 mm.
Coloris gris. Aspect marbre.
Finition satinée.
Le carton de 1,62 m² (hors joint).
Nombre de faces : 15 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7 x 34 cm.

HILDAS	5059340820378
Plinthe HILDAS	5059340820347



R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 3 PASSAGE FRÉQUENT

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "MONTOVI"

Grès émaillé. 34 x 34 cm. Ép. 6,5 mm.
Coloris beige. Le carton de 1,70 m².
Joint conseillé 5mm.
Nombre de faces : 29 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie 8 x 34 cm.

R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 3 PASSAGE FRÉQUENT

MONTOVI	5059340192208
Plinthe MONTOVI	5059340192215

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "CIMENTI"

Grès cérame émaillé. 30,7 x 30,7 cm.
Ép. 7 mm. Aspect béton.
Le carton de 1,89 m² (hors joint).
Nombre de faces : 9 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7 x 30,7 cm.

R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 2 PASSAGE MODÉRÉ

CIMENTI gris	3663602848646
Plinthe CIMENTI gris	3663602852025

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "BASILIO"

Grès émaillé.
15 x 60 cm. Ép. 8 mm.
Coloris beige. Aspect bois.
Finition mate.
Le carton de 1,62 m² (hors joint)
Nombre de faces : 9 en mélange aléatoire
Plinthe assortie : 7,5 x 60 cm.

R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 3 PASSAGE FRÉQUENT

BASILIO	5059340812854
Plinthe BASILIO	5059340813035

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "NELLY"

Grès émaillé.
30 x 60 cm. Ép. 7,9 mm.
Coloris beige. Aspect bois.
Finition mate.
Le carton de 1,44 m² (hors joint)
Nombre de faces : 8 en mélange aléatoire
Plinthe assortie : 7 x 60 cm.

R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 3 FAIBLE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 4 PASSAGE IMPORTANT

NELLY	5059340730981
Plinthe NELLY	5059340730974

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "KONKRETE"

Grès cérame émaillé. 42,6 X 42,6 cm. Ép. 7,4 mm.
Aspect béton. Coloris anthracite.
Le carton de 1,81 m² (hors joint).
Nombre de faces : 4 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 8 x 42,6 cm.

ANTHRACITE GRIS

KONKRETE anthracite	3663602768883
Plinthe KONKRETE anthracite	3663602849711
KONKRETE gris 42 x 42 cm	5059340459851
Plinthe KONKRETE gris 8 x 42 cm	5059340459868

R9 ADHÉRENCE NORMALE
MOHS 5 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE
GROUPE 2 PASSAGE MODÉRÉ

Existe en plusieurs coloris et formats

CARRELAGE INTÉRIEUR

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Pour tous nos produits, il y a plusieurs faces. Prendre 3/4 cartons par projet afin de mixer les différentes faces.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

TOUS NOS CARRELAGES INTÉRIEURS SONT A+ 1er CHOIX

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "DELICATI"

Grès cérame émaillé. 45 x 45 cm. Ép. 8,5 mm.
Aspect béton. Le carton de 1,42 m² (hors joint).
Nombre de faces : 4 en mélange aléatoire.
Plusieurs décors différents dans le carton.
Plinthe assortie : 8 x 45 cm.

DELICATI	5059340192185
Plinthe DELICATI	5059340192192

CONSEIL BRICO

BIEN CHOISIR SON CARRELAGE INTÉRIEUR

1. Avant d'entamer votre chantier, vérifiez que tous vos cartons ont le même bain et calibre.
2. Avant de coller, veillez à mélanger les carreaux de 3 ou 4 cartons, afin de répartir les faces et d'avoir un sol harmonieux.
3. Pensez à une pose en 1/3, 2/3 pour tous vos carreaux de format rectangulaire (30x60 cm, lames,...) et privilégiez des croisillons autonivelants, afin de faciliter les rattrapages de planéité.

CARRELAGE DE SOL INTERIEUR "GAILLAC"

Grès cérame émaillé.
45,5 x 45,5 cm. Ép. 8 mm.
Coloris gris. Aspect béton.
Finition satin.
Le carton de 1,45 m²
(hors joint).
Nombre de faces :
6 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie 8,5 x 45,5 cm.

QB UPEC

FABRICATION FRANÇAISE

GAILLAC	3560282110097
Plinthe GAILLAC	3560282110110

COOKE & LEWIS

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "TIAGO"

Grès cérame émaillé.
31 x 62 cm. Ép. 7,4 mm.
Coloris gris. Aspect bois.
Finition mate.
Le carton de 1,54 m²
(hors joint)
Nombre de faces :
6 en mélange aléatoire
Plinthe assortie : 7,5 x 62 cm.

TIAGO	5059340781778
Plinthe TIAGO	5059340781792

COOKE & LEWIS

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "FILADELPHIA"

Grès cérame émaillé.
30,8 x 61,5 cm.
Ép. 7,5 mm.
Aspect béton.
Le carton de 1,52 m²
(hors joint).
Nombre de faces :
16 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

FILADELPHIA	5059340192222
Plinthe FILADELPHIA	5059340192253

COOKE & LEWIS

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "SABIO"

Grès cérame émaillé.
30,8 x 61,5 cm.
Ép. 7,5 mm.
Aspect béton.
Le carton de 1,32 m²
(hors joint).
Nombre de faces :
16 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7 x 30 cm.

SABIO	5059340192284
Plinthe SABIO	5059340192291

CARRELAGE INTÉRIEUR

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

PAIEMENT 3X OU 4X avec Sofinco (D)
Pour un achat compris entre 40€ et 2000€. (D) Voir conditions en page 172.

CARRELAGE SOL ET MUR INTÉRIEUR

TOUS NOS CARRELAGES INTÉRIEURS SONT A+ 1er CHOIX

CARRELAGE INTÉRIEUR

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "SOFT TRAVERTIN"

Grès cérame émaillé.
30 x 60 cm.
Ép. 8 mm. Coloris light ivoire.
Aspect pierre.
Le carton de 1,26 m² (hors joint).
Nombre de faces :
10 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

SOFT TRAVERTIN	3663602676119
Plinthe SOFT TRAVERTIN	3663602678205

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "ÉLÉGANCE MARBLE"

Grès émaillé.
30 x 60 cm.
Ép. 8 mm. Aspect marbre.
Le carton de 1,44m² (hors joint).
Nombre de faces :
9 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 8 x 45 cm.
Mosaïque assortie : 30 x 30 cm (carreaux 5 x 5 cm).

ELEGANCE MARBLE	3663602678731
Mosaïque ELEGANCE MARBLE	3663602678748
Plinthe ELEGANCE MARBLE	3663602678755

COOKE & LEWIS

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "CLIZI"

Grès cérame émaillé.
24 x 88 cm.
Ép. 8,5 mm.
Aspect bois.
Coloris gris.
Le carton de 1,27 m² (hors joint).
Nombre de faces :
15 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

CLIZI	5063022022561
Plinthe CLIZI	5059340192154

DÉCOR "KONKRETE MIX GRIS"

Grès cérame émaillé.
20 x 20 cm.
Ép. 8,2 mm.
Imitation carreaux de ciment.
Le carton de 1,36 m²
(hors joint).
34 pièces par carton
(mélange aléatoire possible
de 10 décors différents).
Ref. 3663602849681

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "MODENIA"

Grès cérame poli. 60 x 60 cm.
Ép. 9 mm.
Aspect pierre.
Le carton de 1,08 m²
(hors joint).
Plinthe assortie :
8 x 60 cm.

- Teinté dans la masse
- Bords rectifiés : joints plus fins
- Pleine masse
- Convient pour un usage commercial

MODENIA beige	3663602993896
Plinthe MODENIA beige	3663602836568

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "NATURAL"

Grès cérame émaillé.
30 x 60 cm.
Ép. 8 mm.
Aspect pierre.
Le carton de 1,44 m² (hors joint).
Nombre de faces :
16 en mélange aléatoire.
Existe en trois coloris.
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

BLANC ANTHRACITE

NATURAL anthracite	3663602678366
NATURAL blanc	3663602678298
Plinthe NATURAL blanc	3663602678311
Plinthe NATURAL anthracite	3663602678397

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

TOUS NOS CARRELAGES INTÉRIEURS SONT

A+ 1er CHOIX

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "SHADED SLATE"

Grès cérame émaillé.
30,8 x 61,5 cm.
Ép. 8 mm. Aspect pierre.
Coloris anthracite .
Le carton de 1,32 m² (hors joint).
Mosaïque assortie : 30 x 30 cm.
Nombre de faces :
16 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 7,5 x 61,5 cm.

SHADED SLATE	3663602677819
Mosaïque SHADED SLATE	3663602677871
Plinthe SHADED SLATE	3663602677826

COOKE & LEWIS

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "CALACATTO"

Grès cérame émaillé.
60 x 60 cm.
Ép. 9 mm. Aspect marbre.
Le carton de 1,08 m² (hors joint).
Plinthe assortie : 8 x 60 cm.

CALACATTO	5059340192161
Plinthe CALACATTO	5059340192178

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "VINTAGE OAK"

Grès cérame émaillé.
15 x 90 cm.
Ép. 9,5 mm. Aspect bois.
Le carton de 0,95 m² (hors joint).
Plinthe assortie : 7,5 x 45 cm.

VINTAGE OAK	3663602675877
Plinthe VINTAGE OAK	3663602676850

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "COTAGE"

Grès cérame émaillé.
20 X 120 cm.
Ép. 10 mm. Aspect bois.
Le carton de 0,96 m² (hors joint).
Plinthe assortie : 9,8 x 60 cm.

COTAGE gris	3663602850243
Plinthe COTAGE gris	3663602850281
COTAGE blanc	3663602850236
Plinthe COTAGE blanc	3663602850274
COTAGE marron	3663602850267
Plinthe COTAGE marron	3663602850304

COOKE & LEWIS

CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "ENERGEY"

Grès cérame émaillé.
61 x 61 cm.
Ép. 9 mm. Aspect béton.
Le carton de 1,49 m² (hors joint).
Nombre de faces :
16 en mélange aléatoire.
Plinthe assortie : 10 x 60 cm.

ENERGEY	5059340192321
Plinthe ENERGEY	5059340192338

CARRELAGE INTÉRIEUR

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

PAIEMENT 3X OU 4X avec Sofinco (D)
Pour un achat compris entre 40€ et 2000€. (D) Voir conditions en page 172.

CARRELAGE MURAL

TOUTES NOS FAÏENCES MURALES SONT A+ 1er CHOIX

CARRELAGE MURAL "LECCIA"

Faïence. 15 x 15 cm.
Ép. 6,4 mm.
Coloris blanc brillant.
Le carton de 1 m² (hors joint).



LECCIA	15 x 15 cm	3663602848295
SPEZZIA	20 x 20 cm	5036581064020

CARRELAGE MURAL "ALEXANDRINA"

Faïence. 25 x 40 cm.
Ép. 8,3 mm.
Coloris blanc brillant.
Le carton de 1,5 m² (hors joint).
Décor assorti : 25 x 40 cm.
Existe en deux coloris.

BLANC GARDENIA

1 Uni	5036581064259
2 Décor	5036581064266
Gardenia	5036581064297
Décor gardenia	5036581064303

CARRELAGE MURAL "IDEAL MARBLE"

Faïence. 25 x 40 cm.
Ép. 8,3 mm.
Coloris blanc effet marbre.
Le carton de 1,50 m² (hors joint).
Décor assorti : 25 x 40 cm.
Existe en trois coloris.

BLANC UNI BEIGE UNI GRIS UNI

1 Uni	5036581064877
2 Décor	5036581064884
Gris uni	5036581064914
Décor gris	5036581064921
Beige uni	5036581064891
Décor beige	5036581064907

CARRELAGE MURAL "CIMENTI"

Faïence. 25 x 40 cm.
Ép. 8,8 mm.
Coloris gris clair.
Le carton de 1 m² (hors joint).
Décor assorti : 25 x 40 cm.
Existe en trois coloris pour les unis et en deux coloris pour les décors.

GRIS FONCÉ CLAIR IVOIRE

1 Uni	3663602848592
2 Décor	3663602848639
Cimenti ivoire	5036581065713
Cimenti gris foncé	3663602848615
Décor dove ivoire	5036581065737

CARRELAGE MURAL "SALERNA"

Faïence. 24 x 40 cm.
Ép. 8,5 mm.
Coloris noir.
Le carton de 1 m² (hors joint).
Existe en blanc.
Listel assorti : 2 x 40 cm

BLANC NOIRE

1 Faïence SALERNA noire	5036581064235
2 Listel Salerna	5036581064242
Faïence SALERNA blanc	5036581064228
Listel mix bleu et blanc	5036581064433

CARRELAGE MURAL "PLAIN"

Faïence. 20 x 60 cm.
Ép. 8,3 mm.
Coloris blanc brillant.
Le carton de 1,44 m² (hors joint). Existe en blanc mat, gris.
Décor assorti : 20 x 60 cm.

BLANC BRILLANT GRIS BLANC MAT

1 Uni	5036581063504
2 Décor	5036581063580
Blanc mat	5036581063887
Décor gris clair	5036581063863
Décor blanc mat	5036581063917
Décor blanc mat	5036581063924
Gris	5036581063856

CARRELAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

CARRELAGE MURAL "KONKRETE"

Faïence.
20 x 60 cm.
Ép. 8,3 mm.
Coloris ivoire et gris anthracite.
Aspect béton.
Le carton de 1,44 m² (hors joint).
Existe en trois coloris différents et plusieurs décors.

1 Uni	5036581089528
2 Décor	5036581089573

CARRELAGE MURAL "TRENTIE"

Faïence.
10 x 20 cm.
Ép. 7,3 mm.
Coloris blanc brillant.
Le carton de 1 m² (hors joint).
Existe en quatre coloris.

Blanc brillant	5036581064679
Noir brillant	5036581064686
Ivoire brillant	5036581064693
Gris brillant	5036581064716

CARRELAGE MURAL "COSMOS"

Faïence céramique 25 x 40 cm. Ep. 8,4 mm.
Coloris gris. Aspect bois. Finition mate.
Le carton de 1 m². Nombre de faces : 4 en mélange aléatoire. Décor assorti : 25 x 40 cm.

COSMOS	6192600405386
Décor COSMOS	6192600405393

CARRELAGE MURAL "ELEGANCE MARBLE"

Faïence.
20 x 60 cm. Coloris blanc.
Effet marbre.
Ép. 8,7 mm.
Le carton de 1,08 m² (hors joint).

Blanc	5036581065201
Décor blanc	5036581065218

CARRELAGE MURAL "SOFT TRAVERTIN"

Faïence
20 x 60 cm.
Coloris ivoire mat.
Effet pierre. Ép. 8,5 mm.
Le carton de 1,08 m² (hors joint).
Existe en ivoire brillant, beige brillant, gris clair.
Existe en 2 autres coloris : ivoire brillant et gris clair.



Ivoire mat	5036581066505
Décor ivoire mat	5036581066512
Mosaïque	5036581066734
Listel	5036581066727

CARRELAGE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE (C)
(C) Voir conditions sur needhelp.com.

PIERRE NATURELLE VÉRITABLE

PIERRE DE TRAVERTIN NATURELLE POUR SOL ET MUR

PIERRE NATURELLE "TRAVERTIN MULTI-FORMATS"

Ép. 12 mm.
Coloris beige.
Le carton de 0,74 m² (hors joint).
Multi-formats dans un carton :
40,6 x 40,6 cm / 40,6 x 61 cm / 20,3 x 20,3 cm et 20,3 x 40,6 cm.

MOHS 4 BONNE RÉSISTANCE À LA RAYURE

INTÉRIEUR IN OUT EXTÉRIEUR

TRAVERTIN MULTI-FORMATS	3663602678465
TRAVERTIN 20 x 20	3663602676232
TRAVERTIN 10 x 10	5036581066949

MOSAÏQUE DE PIERRE NATURELLE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

"TRAVERTIN HERRINGBONE"
Ref. 5036581067007

"TRAVERTIN"
Ref. 5036581066987

"TRAVERTIN BEIGE"
Ref. 5036581066970

"TRAVERTIN BEIGE MURETTO"
Ref. 5036581067014

"TRAVERTIN MIX"
Ref. 5036581066994

"KING BLUE"
Ref. 3601654025035

"KING BLUE"
Ref. 3601654025059

"BLUE STONE MURETTO"
Ref. 5036581066864

"MOSAÏQUE PIERRE NATURELLE"
Ref. 5036581066918

"SLATE ANTHRACITE"
Ref. 5036581066932

CARRELAGE INTÉRIEUR

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

"QUARTZITE MURETTO"
Ref. 5036581066833

"QUARTZITE"
Ref. 5036581066826

"QUARTZITE BEIGE"
Ref. 5036581066819

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

MOSAÏQUE MURALE MULTI-MATIÈRES

"LOSANGE"
Ref. 3601654021921


"GLINA BLANC"
Ref. 5036581063221

"GLINA GRIS"
Ref. 5036581063214

"GLINA VERT"
Ref. 5036581063207

"GLINA TURQUOISE"
Ref. 5036581063191


"GENOVIA"
Ref. 3663602994237


"TARENTE"
Ref. 3663602994343

"CALABRIA"
Ref. 3663602994381

"PARMIA"
Ref. 3663602994374

"FLOURENCIA"
Ref. 3663602994251

"BARYA"
Ref. 3663602994268

"SAPHYR"
Ref. 5036581068318

"BRESSIA"
Ref. 3663602994350

"FAROS"
Ref. 5036581068325

"LIZON"
Ref. 5036581068332

"FOXE"
Ref. 5036581068349

"MILAINO"
Ref. 3663602994190

"TRIESTO"
Ref. 3663602994329

"CATANE"
Ref. 3663602994275

"MECINE"
Ref. 3663602994305

"BOLOGNIA"
Ref. 3663602994244

"CAGLIARI"
Ref. 3663602994336

"PALERMIO"
Ref. 3663602994220

"PRATE"
Ref. 3663602994367

"ALESSANO"
Ref. 5036581068172

"ALBENA NOIR"
Ref. 5036581068578

"ALBENA"
Ref. 5036581068561

"MANZA"
Ref. 5036581068547

"TOURINO"
Ref. 3663602994213

"NAPLO"
Ref. 3663602994206

"ENAIDE"
Ref. 5036581068530

GALET SOL ET MUR

"GALET ROND PLAT"
Ref. 5036581068400

"GALET ROND PLAT"
Ref. 5036581068431

CARRELAGE INTÉRIEUR

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

PEINTURE

TOUTES NOS PEINTURES BLANCHES MURS ET PLAFONDS SONT A+

PEINTURE BLANCHE MURS ET PLAFONDS

PEINTURE BLANCHE 10 L

12 m²/L env.
Ref. 5059340271682

MAT

SATIN

10 L	Mat	5059340271682
10 L	Satin	5059340271699

PEINTURE BLANCHE 10 L INTÉGRAL

10 m²/L env. Application en 2 couches sans sous-couche préalable.
Existe aussi en 5 L.

- 2 en 1 : Sous-couche intégrée
- Séchage rapide
- Lessivable

MAT

SATIN

10 L	Mat	3174269078555
10 L	Satin	3174269078562

PEINTURE BLANCHE BICOUCHE 10 L

TOLLENS

12 m²/L env.
Existe aussi en 5 L.
Ref. 3463975310210

- Convient pour les murs, plafonds et boiseries
- 2ème couche dans la journée

MAT

VELOURS

SATIN

10 L	Mat	3463975310210
10 L	Velours	3463975310241
10 L	Satin	3463975310272

PEINTURE BLANCHE MONOCOUCHE 10 L

TOLLENS

12 m²/L env.
Temps de séchage : 1 h.
Temps de séchage entre 2 couches : 2 h.
Existe aussi en 2,5 L.
Ref. 3463975310302

- Lessivable
- 98 % d'opacité dès la 1ère application

MAT

VELOURS

SATIN

10 L	Mat	3463975310302
10 L	Velours	3463975310340
10 L	Satin	3463975310388

PEINTURE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **EVALUX** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

TOUTES NOS PEINTURES BLANCHES MURS ET PLAFONDS SONT A+

PEINTURE BLANCHE 10 L

10 m²/L env.
Satin : lessivable.
Existe aussi en 5 L.

- 94% D'OPACITÉ EN 1 COUCHE
- OPACITÉ OPTIMALE EN 2 COUCHES

MAT
SATIN

10 L	Mat	5059340264516
10 L	Satin	5059340264363

PEINTURE BLANCHE 10 L 2 EN 1 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE

10 m²/L env.
S'applique directement sur un mur (placo, anciennes peintures).
Mat : lavable.
Velours et Satin : lessivable.
Existe aussi en 2,5 L.

- 97% D'OPACITÉ : COUVRE D'ANCIENNES COULEURS MÊME CONTRASTÉES DÈS LA 1ÈRE APPLICATION
- SOUS-COUCHE INTÉGRÉE : GAIN DE TEMPS ET FACILITÉ D'UTILISATION

MAT
VELOURS
SATIN

10 L	Mat	5059340264455
10 L	Velours	5059340264493
10 L	Satin	5059340264479

PEINTURE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LIVRAISON À DOMICILE (C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

PEINTURE INTÉRIEURE COULEUR

Ripolin

FABRIQUÉ EN FRANCE

A+

PEINTURE COULEUR 2,5 L ESPRIT DÉCO

10 m²/L env. Existe aussi en 0,5 L.
Disponibles en plusieurs teintes et en différentes finitions selon les teintes : mat, velours, satin.
Retrouvez toutes les informations sur www.bricodepot.fr.
Ref. 3174269078593

MAT | VELOURS | SATIN

SELON COLORIS

- Lessivable
- Forte opacité

BLANC | BLANC CASSÉ | BEIGE AGATE | TAUPE
ROUGE PROFOND | ROSE JABADAO | MAUVE CAREX | VERT PALATINO
VERT GASPESIE | BLEU POP | NOIR HOUVERT | BLEU CUPCAKE
BLEU MELVILLE | BLEU MADURA | BLEU SERAM | BLEU DE BERING
GRIS ARDOISE | LIN | CAFÉ AU LAIT | BEIGE PLAGE
POIVRE DE SICHUAN | BEIGE WES | GRIS TÉLESCOPE | GRIS SOURIS
GRIS LOMÉ | GRIS CETUS | GRIS LUMIÈRE | GRIS ZINC | GRIS GALET

COMPTOIR COULEURS - COULEUR À LA CARTE

CHOIX PARMI 984 COULEURS PRÉSELECTIONNÉES

1. Faites votre sélection parmi nos coloris existants en dépôt.
2. Associez-les, testez-les dans nos différents ambiances lumineuses à votre disposition sur place.
3. Rendez-vous au comptoir couleurs dans nos dépôts.

TROUVEZ À COUP SÛR VOTRE COULEUR AU COMPTOIR

POUR VOS PEINTURES INTÉRIEURES :
murs et plafonds, cuisine, salle de bains, bois, métal, anti-taches, anti-humidité.

POUR VOS PEINTURES EXTÉRIEURES :
façades, bois, métal.

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

Votre peinture en 5 minutes et en 2 étapes dans nos dépôts

1 COULEUR
- Nuancier 984 teintes
- Reproduction de votre couleur

2 CONTENANCE
Testeur 0,23 L
2 L / 2,5 L
5 L / 10 L

Testeur 0,23 L ▶ 10 L

PEINTURE

(M) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **EVALUX** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

A+

FABRIQUÉ EN FRANCE

- HAUTE RÉSISTANCE AUX TACHES ET AU LESSIVAGE

PEINTURE COULEUR 2,5 L HAUTE RÉSISTANCE

10 m²/L env.
Lessivable.
Existe aussi en 0,75 L.
Ref. 5059340267494

MAT
SATIN

- EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR MURS, BOIS ET MÉTAUX SANS SOUS-COUCHE
- TRÈS HAUTE OPACITÉ

2 en 1

PEINTURE COULEUR 2,5 L 2 EN 1 SOUS-COUCHE INTÉGRÉE

10 m²/L env.
Lessivable.
Existe aussi en 0,75 L.
Ref. 5059340266756

SATIN

BLANC PUR	BLANC COTON	BLANC IVOIRE	BLANC AMANDE	BLANC CRÈME	BEIGE PARCHEMIN	BEIGE CALCAIRE	BEIGE ROSÉ	BEIGE SABLE
GRIS PLUME	BLANC MARBRE	GRIS MINÉRAL	GRIS POUSSIÈRE	BEIGE AMBRÉ	CAPPUCCINO	BEIGE TAUPÉ	BRUN TRUFFE	BRUN CHÂTAIGNE
GRIS GALET	GRIS PERLE	GRIS ÉTAIN	GRIS ARGENT	GRIS TOURTERELLE	GRIS ACIER	GRIS ARDOISE	GRIS CHARBON	NOIR
VERT AQUA	BLEU NORDIQUE	BLEU GRIS	BLEU AZUR	BLEU LAGON	BLEU TURQUOISE	BLEU ÉLECTRIQUE	BLEU PAON	BLEU NUIT
VERT TILLEUL	VERT OLIVE	VERT EUCALYPTUS	VERT CÈDRE	JAUNE D'OR	JAUNE SAFRAN	ORANGE CONFITE		
ROSE PÉTALE	ROSE BONBON	MAUVE LILAS	ROSE FUCHSIA	ULTRA VIOLET	ROUGE ORIENTAL	ROUGE BRIQUE		

○ Existe en 2 en 1

PEINTURE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MA CARTE BRICO DÉPÔT

PEINTURE EXTÉRIEURE

PEINTURE FAÇADE

PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE 10 L

10 m²/L env.
Ref. 5059340321752

FABRIQUÉ EN FRANCE

BLANC | TON PIERRE

PEINTURE FAÇADE PLIOLITE 10 L*

8 m²/L env.
Ref. 5059340123868

FABRIQUÉ EN FRANCE

BLANC | TON PIERRE

PEINTURE FAÇADE PLIOLITE 2 EN 1 10 L*

8 m²/L env.
Ref. 3174269079552

Ripolin

FABRIQUÉ EN FRANCE

S'applique sur supports anciens, fragiles ou difficiles

BLANC | TON PIERRE

GARANTIE 10 ANS (A)

PEINTURE FAÇADE SILOXANE 2 EN 1 10 L*

10 m²/L env.
Bloque les micro-organismes (mousse, lichen, champignon...).
Ref. 3174269079576

Ripolin

FABRIQUÉ EN FRANCE

Sous-couche intégrée

BLANC | TON PIERRE

GARANTIE 15 ANS (A)

PEINTURE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

* Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **EVALUX** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE 10 L*

12 m²/L env.
Existe aussi en 5 L.
Ref. 5059340321851

GARANTIE 15 ANS

- Acrylique : Nettoyage des outils à l'eau

EXISTE AUSSI EN PLUSIEURS COLORIS

BLANC · TON PIERRE

Découvrez-les tous en dépôt ou sur bricodepot.fr

PEINTURE FAÇADE EXTRÊME 10 L*

10 m²/L env.
Existe aussi en 5 L.
Ref. 5059340321912

GARANTIE 20 ANS

- Technologie siloxane : autonettoyante et résistante à l'encrassement
- Microporeuse**

EXISTE AUSSI EN PLUSIEURS COLORIS

BLANC · BLANC CASSÉ EN 10 L UNIQUEMENT · TON PIERRE · BEIGE ROSE EN 10 L UNIQUEMENT · GRIS CLAIR · GRIS FONCÉ

Découvrez-les tous en dépôt ou sur bricodepot.fr

PEINTURE APPUIS DE FENÊTRE ET SOUBASSEMENTS 2,5 L*

10 m²/L env.
Pour briques, pierres et béton.
Ref. 5059340321783

GARANTIE 10 ANS

- Imperméable à l'eau stagnante
- Résiste aux chocs et aux rayures

EXISTE AUSSI EN PLUSIEURS COLORIS

BLANC · TON PIERRE · GRIS CLAIR · GRIS FONCÉ · NOIR

Découvrez-les tous en dépôt ou sur bricodepot.fr

PEINTURE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. ** Microporeuse : laisse respirer le support.

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE (C)

(C) Voir conditions sur needhelp.com.

PEINTURE EXTÉRIEURE

PEINTURE

PEINTURE BOIS

PEINTURE BOIS GLYCÉRO 2,5 L

12 m²/L env.
Ref. 5059340372471

PEINTURE BOIS 2,5 L *

12 m²/L env.
Existe aussi en 0,5 L.
Ref. 3174269033738

Ripolin

* Application directe sur bois
* Microporeuse**

BLANC | GRIS BOULEAU | GRIS BLEU | GRIS ANTHRACITE | BLEU OCÉAN | VERT OLIVE | CHÂTAIGNIER | ROUGE BASQUE

FABRIQUE EN FRANCE

GARANTIE 10 ANS(A)

PEINTURE FER

PEINTURE FER 2,5 L GLYCÉRO *

10 m²/L env.
Ref. 5059340318257

BLANC | NOIR RAL 9005

PEINTURE FER 2 L

16 m²/L env.
Existe aussi en 0,5 L.
Ref. 3174269067917

Ripolin

Application directe sur rouille

BLANC | GRIS ANTHRACITE | NOIR MAT | NOIR BRILLANT | VERT BASQUE | ROUGE BASQUE

GARANTIE 9 ANS(A)

PEINTURE MULTI-MATÉRIAUX

PEINTURE MULTI-MATÉRIAUX 2 L

Syntilor

12 m²/L env.
Existe aussi en 0,5 L.
Ref. 3239915570590

Application directe sans sous-couche sur bois, métaux et pvc

BLANC | GRIS ALUMINIUM | GRIS BASALTE | GRIS ANTHRACITE | NOIR | BLEU CAPRI | VERT BASQUE | CHÂTAIGNIER | BRUN NORMAND | ROUGE BASQUE

GARANTIE 8 ANS(A)

FABRIQUE EN FRANCE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. * Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. ** Microporeuse : laisse respirer le bois.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **EVALUX** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

EVALUX LA PEINTURE EN TOUTE CONFIANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEINTURE BOIS ACRYLIQUE 2,5 L

12 m²/L env.
Existe aussi en 0,75 L.
Ref. 5059340322131

GARANTIE 10 ANS

- MICROPOREUSE : LAISSE RESPIRER LE BOIS
- RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES ET AUX UV

BLANC RAL 9003 · GRIS FENÊTRE RAL 7040 · GRIS MOYEN RAL 7046 · NOIR RAL 9005 · BLEU ORAGE RAL 3004 · BLEU SAPHIR RAL 5003 · VERT MOUSSE RAL 6005 · ROUGE POURPRE RAL 3004

EXISTE AUSSI EN PLUSIEURS COLORIS Découvrez-les tous en dépôt ou sur bricodepot.fr

PEINTURE FER ANTIROUILLE ACRYLIQUE 0,5 L

12 m²/L env.
Existe aussi en 2,5 L.
Ref. 5059340318271

GARANTIE 8 ANS

- APPLICATION DIRECTE SANS SOUS-COUCHE
- RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES ET AUX UV
- TENDU PARFAIT

BLANC RAL 9003 · GRIS MOYEN RAL 7046 · GRIS ANTHRACITE RAL 7016 · NOIR RAL 9005 · VERT MOUSSE RAL 6005

EXISTE AUSSI EN PLUSIEURS COLORIS Découvrez-les tous en dépôt ou sur bricodepot.fr

PEINTURE MULTI-SUPPORTS 0,75 L

12 m²/L env.
Existe aussi en 2,5 L.
Ref. 5059340320984

BLANC RAL 9003 · GRIS CLAIR RAL 7035 · GRIS FENÊTRE RAL 7040 · GRIS MOYEN · GRIS QUARTZ RAL 7039 · NOIR RAL 9005 · VERT AQUA · VERT EUCALYPTUS · VERT SAPIN RAL 6009 · JAUNE D'OR RAL 1004 · ROSE PÂLE · BEIGE TAUPE

EXISTE AUSSI EN PLUSIEURS COLORIS Découvrez-les tous en dépôt ou sur bricodepot.fr

GARANTIE 6 ANS

- APPLICATION DIRECTE SANS SOUS-COUCHE SUR BOIS, FER, ALU ET PVC
- RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES ET AUX UV

PEINTURE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS (C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

OUTILLAGE DU PEINTRE

RETROUVEZ LES PRODUITS DE NOTRE MARQUE **BRENNER** **EXCLUSIVEMENT CHEZ BRICO DÉPÔT**

BRENNER

Bien faire, une fois et pour longtemps

PINCEAU ET ROULEAU

ROULEAU MURS ET PLAFONDS

Dim. : 180 mm
Manche en plastique.
Ref. 5059340335650
+ Poignée antidérapante et ergonomique

ROULEAU MURS ET PLAFONDS

Dim. : 180 mm.
Manchon en crépis gros.
Ref. 5059340335599
+ Poignée antidérapante et ergonomique

ROULEAU MURS ET PLAFONDS

Dim. : 230 mm.
Microfibre.
Manche en plastique.
Ref. 5059340484747
+ Idéal pour peinture monocouche
+ Poignée antidérapante et ergonomique

ROULEAU SOL

Dim. : 250 mm.
En nylon.
Manche en métal.
Ref. 5059340349343

PINCEAU PLAT

Dim. : 13 mm.
Fibres synthétiques.
Manche en plastique.
Ref. 5059340335919
+ Idéal pour peinture acrylique
+ Manche ergonomique et antidérapant

13 mm	5059340335919
20 mm	5059340335902
40 mm	5059340335896
50 mm	5059340335889
60 mm	5059340335872
80 mm	5059340335865

PINCEAU À RECHAMPIR

Dim. : 21 mm.
Fibres synthétiques.
Manche en plastique.
Ref. 5059340335995
+ Idéal pour peinture acrylique
+ Manche ergonomique et antidérapant

21 mm	5059340335995
25 mm	5059340336008

Pensez-y

Scotch

LOT 3 ROULEAUX DE MASQUAGE

48 mm x 50 m.
Ref. 3104739170250

LOT DE PINCEAUX ET ROULEAUX

LOT DE 3 PINCEAUX PLAT

Dim. : 25, 40, 50 mm.
Ref. 5059340335766

LOT DE 3 PINCEAUX PLAT BOIS ET MÉTAL

Dim. : 40, 60, 80 mm.
Fibres synthétiques.
Manches en plastique.
Ref. 5059340335728

LOT DE 5 PINCEAUX

Dim.: 13, 15, 21, 25, 40 mm.
Fibres synthétiques.
Manches en plastique.
Ref. 5059340484907

LOT DE 7 PINCEAUX TOUTES PEINTURES

Dim. : 13, 15, 25, 40, 50, 60, 80 mm.
Fibres synthétiques.
Manches en plastique.
Ref. 5059340335735

KIT PEINTURE MURS ET PLAFONDS

Lot comprenant 1 rouleau 100 mm avec 1 recharge, 1 bâche 3 x 4 m, 1 bac à peinture et 1 pinceau 25 mm.
Ref. 5059340335261

PERCHE TÉLESCOPIQUE MONOCOUCHE

Dim. : 180 mm.
Manche en plastique.
Ref. 5059340484761
+ Parfait pour peindre les zones difficiles d'accès

ROULEAU + 2 MANCHONS MURS ET PLAFONDS

Diam. : 180 mm.
Ref. 5059340335087

KIT 4 MANCHONS ET BAC BOIS ET METAL.

Dim. : 100 mm.
Manche en plastique.
Ref. 5059340335292
+ Facile à laver
+ Compatible avec une perche télescopique Brenner

LOT ROULEAU + 3 MANCHONS

Dim. : 230 mm.
Lot comprenant 1 rouleau et 2 recharges.
Manche en plastique.
Ref. 5059340335346

LOT 7PCS ROULEAUX MONOCOUCHE 100MM

Lot comprenant 1 rouleau 100 mm avec 4 manchons et 1 bac.
Idéal pour peindre les murs, les plafonds et le bois rapidement et facilement.
Manches en plastique.
Ref. 5059340484785

PEINTURE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ROULOR Professionnel

PINCEAUX MULTI-SUPPORT - MURS ET PLAFONDS

PINCEAU EXTRA PLAT FIILPRO AQUA

Largeur : 25 mm.
Fibres synthétiques fillpro.
Manche en bois.
Ref. 3138304206259
+ Finition soignée
+ Usage régulier

25 mm	3138304206259
38 mm	3138304206389
50 mm	3138304206501
65 mm	3138304206655
80 mm	3138304206808

PINCEAUX À RECHAMPIR - ACCÈS DIFFICILES

PINCEAU ROND FILLPRO AQUA

Diam. : 15 mm. Fibres synthétiques Fillpro.
Manche en bois.
Ref. 3138304207157
+ Idéal pour les accès difficiles
+ Usage régulier

15 mm	3138304207157
21 mm	3138304207218
29 mm	3138304207294

LOT DE PINCEAUX

LOT DE PINCEAUX RONDS ET PLATS

Diam. : Ronds : 15 et 25 mm.
Pinceaux plats : 25, 38 et 50 mm.
Fibres synthétiques.
Manches en bois.
Ref. 3138304209168
+ Finition soignée
+ Usage régulier

ROULEAUX INTÉRIEURS - MURS ET PLAFONDS

ROULEAU ASPECT FINITION SATIN + FLACON

Diam. : 180 mm. Fibre polymide.
Existe aussi pour finition aspect mat.
Fourni avec un flacon hermétique.
Ref. 3138300400002
+ Manche antidérapant
+ Évite le séchage de la peinture

Satin	3138300400002
Mat	3138300400200

Évite le séchage de la peinture

RECHARGE ROULEAU ASPECT SATIN + FLACON

Diam. : 180 mm. Fibres polymide.
Existe aussi pour finition aspect mat.
Fourni avec un flacon hermétique.
Ref. 3138300400019

Satin	3138300400019
Mat	3138300400217

OUTILLAGE DU TAPISSIER

SPATULE PVC

Idéale pour tout produit à support adhésif et pour obtenir des angles nets.
Ref. 3601657808116

TABLE À TAPISSER PLIABLE

Dim. : 178 x 56 cm.
Ref. 5059340336022

BROSSE LISSANTE PAPIER PEINT

Dim. : 300 mm.
Ref. 5059340335148

BROSSE LISSANTE PAPIER PEINT

Dim. : 170 mm.
Fibres synthétiques.
Ref. 5059340335155

KIT POSE DU PAPIER PEINT

Ref. 3266885167581

COUTEAU, LISSEUSE ET ACCESSOIRE

AUGE À GÂCHER PLASTIQUE

3 L	3601657807997
10 L	3391780077090

COUTEAU DE PEINTRE

Dim. : 80 mm.
Matière : plastique.
Ref. 5063022020215
+ Léger
+ Facile à tenir

LOT 3 COUTEAUX À ENDUIRE

Lot de 3 couteaux à enduire bord arrondis 40, 60, 80 mm.
Ref. 5063022020116

LOT DE 3 COUTEAUX A ENDUIRE

Lot de couteaux à enduire 6 cm, 10 cm et 25 cm.
Manche plastique et lame acier.
Ref. 5059340005171

BÂCHE DE PROTECTION

Dim. : 0,6 x 12 m.
Surface de couverture : 7,2 m².
Réf : 5059340336053.

DECAPSULEUR POUR POT DE PEINTURE

Dim. : L. 116 mm.
Ref. 5063022020208

MAGNUSSON

COUTEAU DE PEINTRE

Lame inox.
Manche bi-matière.
Ref. 3601657810706

4 cm	3601657810706
6 cm	3601657810713
8 cm	3601657810720

COUTEAU À ENDUIRE

10 cm	5059340004990
15 cm	5059340005003
18 cm	3601657810768

LOT DE 2 COUTEAUX 10 ET 24 CM

Lame inox. Manches tri-matière.
Ref. 3601657810805

LISSEUSE

Lame inox 28 x 12 cm.
Poignée bi-matière.
Pour le lissage des enduits.
Ref. 3601657810782

GROS NETTOYAGE

WHITE SPIRIT DÉSODORISÉ 5 L*

Permet de diluer peinture et vernis.
Inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence et vertiges.
Ref. 3183943695506

1 L	3183943695124
5 L	3183943695506

ACÉTONE 5 L*

Inflammable.
Irritant.
Ref. 3183942910532

1 L	3183942910136
5 L	3183942910532

ST MARC LESSIVE PRO RÉSINE DE PIN* 1KG

Nettoyages des matériaux les plus fragiles aux travaux les plus difficiles.
Ne contient ni phosphate, ni colorant.
Ref. 3665468601441

ST MARC OXYDRINE* 1KG

Idéal pour lessivage des murs et les travaux les plus difficiles. Adapté aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison.
Ref. 3665468601434

PEINTURE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.
* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

MA CARTE BRICO DÉPÔT

CUISINE

VENEZ EN DÉPÔT DÉCOUVRIR NOTRE RAYON CUISINE EN STOCK

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

FAÇADES

IMPLANTATION TYPE[1]

Les caissons sont en ép. 18 mm, en panneau de particules.
Les prix incluent des charnières standards et pieds.

- A - Meuble haut 1 porte L. 40 cm
- B - Meuble haut 2 portes L. 80 cm
- C - Meuble bas 1 porte L. 40 cm
- D - Meuble bas four L. 60 cm
- E - Bandeau four L. 60 cm
- F - Meuble bas 2 portes L. 80 cm

(1) Hors plans de travail, poignées, électroménager, évier, robinetterie, plinthes et façades latérales hautes et basses. Corniches et cache-lumière en option selon modèle.

Retrouvez le détail de nos garanties, rubrique Cuisine sur www.bricodepot.fr



Dim. L. 180 cm

15 MODÈLES À MOINS DE 650€ | STOCK DISPONIBLE | GARANTIE 25 ANS(N)

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bionégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE(C)
(C) Voir conditions sur needhelp.com.

CUISINE

CUISINE "BALSAMITA" BLANC MAT

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules ép. 16 mm.
Façade lisse. Décor blanc, aspect mat.
En polypropylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS(A) · Protégez les forêts · FABRICATION EUROPÉENNE



Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE "BALSAMITA" GRIS MAT

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules, ép. 16 mm.
Façade lisse. Décor gris, aspect mat.
En polypropylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS(A) · Protégez les forêts · FABRICATION EUROPÉENNE



Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bionégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

CUISINE "CHIA" DÉCOR IMITATION CHÊNE GRIS

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules ép. 18 mm.
Façade lisse. Décor imitation chêne gris, aspect mat.
En polypropylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS(M) Protégez les forêts FABRICATION EUROPÉENNE

Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE "CHIA" DÉCOR IMITATION CHÊNE CLAIR

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules, ép. 18 mm.
Façade lisse. Décor imitation chêne clair, aspect mat.
En polypropylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS(M) Protégez les forêts FABRICATION EUROPÉENNE

Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LIVRAISON À DOMICILE(C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

CUISINE

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

CUISINE "STEVIA" BLANC BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm.
Façade lisse. Décor blanc, aspect brillant.
En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS(A) — Protégez les forêts — FABRICATION EUROPÉENNE

Détail de l'implantation type page 139

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

CUISINE "STEVIA" ANTHRACITE BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm.
Façade lisse. Décor anthracite, aspect brillant.
En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS(A) · Protégez les forêts · FABRICATION EUROPÉENNE



Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE "STEVIA" CRÈME BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm.
Façade lisse. Décor crème, aspect brillant.
En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS(A) · Protégez les forêts · FABRICATION EUROPÉENNE

Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

PAIEMENT 3X OU 4X avec Sofinco (D)
Pour un achat compris entre 40€ et 2000€. (D) Voir conditions en page 172.

CUISINE

CUISINE "ALPINIA" DÉCOR IMITATION BOIS

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules ép. 18 mm.
Façade à cadre. Décor imitation chêne clair, aspect mat.
En polypropylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS (A) · Protégez les forêts · FABRICATION EUROPÉENNE

Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE "ARTEMISIA" BLANC MAT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm.
Façade à cadre. Décor blanc, aspect mat.
En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS (A) · Protégez les forêts · FABRICATION EUROPÉENNE



Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

CUISINE "ARTEMISIA" BLEU NUIT MAT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm.
Façade à cadre. Décor bleu nuit, aspect mat.
En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS(*) · Protégez les forêts · FABRICATION EUROPÉENNE



Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE "GARCINIA" BLANC BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité ép. 19 mm.
Façade avec prise en main. Décor blanc, aspect brillant.
En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS(*) · Protégez les forêts · FABRICATION EUROPÉENNE

Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LOCATION UTILITAIRE(C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

CUISINE

CUISINE "GARCINIA" ANTHRACITE BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 19 mm.
Façade avec prise en main.
Décor anthracite, aspect brillant.
En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS(A) · Protégez les forêts · FABRICATION EUROPÉENNE



Détail de l'implantation type page 139

CUISINE "PACHIRA" DÉCOR IMITATION BOIS VIEILLI

Portes et façades de tiroirs en panneau de particules, ép. 19 mm.
Façade avec poignée encastrée.
Décor imitation bois vieilli, aspect mat.
En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS(A) · Protégez les forêts · FABRICATION EUROPÉENNE



Détail de l'implantation type page 139

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

CUISINE "PASILLA"* NOIR MAT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 20 mm. Façade lisse avec pourtour. Décor noir, aspect mat.
En polyéthylène.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS Protégez les forêts FABRICATION EUROPÉENNE



Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE "VERBENA" CHÊNE DORÉ

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 22 mm. Façade à cadre. Chêne, aspect satiné.
Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

GARANTIE 25 ANS Protégez les forêts FABRICATION EUROPÉENNE



Détail de l'implantation type page 139

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

*Le film recouvrant ce modèle est fabriqué à base de bouteilles plastiques recyclées.

PAIEMENT 3X OU 4X avec Sofinco (D)
Pour un achat compris entre 40€ et 2000€. (D) Voir conditions en page 172.

PLAN DE TRAVAIL

Toutes les références de plans de travail de notre gamme sont garanties

Pour nos plans de travail stratifiés, cette propriété est obtenue en comprimant du papier Kraft dans une résine thermodurcie. On obtient ainsi une feuille imperméable à l'eau.
La bordure et les adhésifs utilisés sont également à base de produits permettant la parfaite étanchéité.
Nos tests de performance mettent à l'épreuve nos plans de travail sur les critères suivants :

GARANTIE 25 ANS(A)

FABRICATION EUROPÉENNE

Résistants à l'eau

Résistants à la chaleur sèche

Résistants à la chaleur humide

Résistants aux rayures

Anti-traces modèle «Berberis»

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ L. 180 CM

Dim. : L. 180 x P. 62 cm. Ép. 28 mm.
En panneau de particules stratifié, postformé.
Bandes de chant assorties et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Garantie 5 ans (A).

Imitation pierre claire	3663602637226
Décor blanc	3663602636977
Imitation pierre foncée	3663602637349
Imitation chêne	3663602637332

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ L. 300 CM "KALA"

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ép. 38 mm.
En panneau de particules stratifié, chant droit.
Bandes de chant assorties et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.

Imitation bois clair	3663602636724
Décor blanc	3663602636991
Imitation béton	3663602634430
Imitation ciment	3663602636960

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

PLAN DE TRAVAIL

GARANTIE 25 ANS(C) — FABRICATION EUROPÉENNE

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ L. 300 CM "BERBERIS"

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ép. 38 mm.
En panneau de particules stratifié, chant droit.
Bandes de chant assorties et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.

Décor blanc brillant	3663602634812
Décor blanc super mat	3663602635253
Décor noir super mat	3663602635000



PLAN DE TRAVAIL MASSIF

Protégez les forêts

PLAN DE TRAVAIL HÊTRE MASSIF "HINITA" L. 260 CM

Dim. : L. 260 x P. 62 cm. Ép. 40 mm.
En hêtre massif.
Réf. 3663602637165

PLAN DE TRAVAIL CHÊNE MASSIF "KAVA" L. 300 CM

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ép. 26 mm.

Plan de travail	L. 300 cm	3663602635437
Plan snack "Kava"	L. 180 cm	5059340711973

CUISINE

Pensez-y

KIT ENTRETIEN PLAN TRAVAIL EN BOIS MASSIF

Inclus : 750 ml d'huile pour plan de travail, 250 ml de nettoyant puissant pour bois*, 1 patin de ponçage noir, 1 patin à polir blanc, 1 chiffon non pelucheux, 1 paire de gants et instructions de travail.
Réf. 5708055033732

BLOC ANGLE CUISINE

otio

Dim. : H. 7 x L. 31,5 x P. 3,1 cm.
4 prises 2P+T 16A.
Puissance maxi : 3 680 W.
Réf. 3415547602100

NF

BLOC ENCASTRABLE 3 PRISES + 2 USB

otio

Dim. : H. 25 x L. 5,4 x P. 6 cm.
Cordon 3G1,5 mm².
Long. de câble : 2 m.
Puissance maxi : 3 680 W.
Ø perçage : 60 mm.
Réf. 3415547602025

+ Dissimulé à l'intérieur du plan de travail, il suffit de le coulisser verticalement pour utiliser les prises.

NF

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. *Tenir hors de portée des enfants. Utiliser les gants de protection inclus dans le kit.

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE (C)
(C) Voir conditions sur needhelp.com.

CRÉDENCE

GARANTIE 25 ANS(A)

CUISINE

CRÉDENCE TON UNI

CRÉDENCE RÉVERSIBLE "BERBERIS" L. 200 CM

H. 60 cm. Ép. 3 mm. En panneau de particules stratifié.
Ref. 3663602637134

CRÉDENCE MINÉRALE

CRÉDENCE L. 300 CM

H. 60 cm. Ép. 8 mm.
En panneau de particules stratifié.

Imitation béton	5059340159577
Imitation ciment	3663602637097

CRÉDENCE NATURELLE

CRÉDENCE L. 200 CM

H. 60 cm. Ép. 8 mm.
En panneau de particules stratifié.
Ref. 3663602637011

CRÉDENCE RÉVERSIBLE "KALA" L. 200 CM

H. 60 cm. Ép. 3 mm.
Support en aggloméré stratifié.
Ref. 3663602636335

CRÉDENCE RÉVERSIBLE DÉCO

CRÉDENCE L. 180 CM

H. 60 cm. Ép. 3 mm.
En panneau de particules stratifié.

Décor géométrique / Décor blanc	L. 180 cm	3663602636311
Décor imitation carreaux de ciment / Décor gris	L. 180 cm	3663602636359
Décor Métro anthracite / Décor laqué	L. 200 cm	3663602636328

CRÉDENCE "BERBERIS" L. 200 CM

H. 60 cm. Ép. 3 mm.
En panneau de particules stratifié.
Ref. 3663602636366

CRÉDENCE L. 200 CM

H. 60 cm. Ép. 3 mm.
En panneau de particules stratifié.
Revêtement papier et résine.
Ref. 3663602636373

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

RANGEMENT FILAIRE

GARANTIE 10 ANS(M) FABRICATION EUROPÉENNE

RANGEMENT COULISSANT

RANGEMENT COULISSANT FILAIRE POUR MEUBLE BAS L. 15 CM

Pour épices/bouteilles. Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse, avec 2 paniers. Se fixe sur une façade de 15 cm. Résiste à une charge maximum de 20 kg.
Ref. 3663602480143

RANGEMENT COULISSANT FILAIRE POUR MEUBLE BAS L. 40 CM

Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse, avec 2 paniers. Se fixe sur une façade de 40 cm. Résiste à une charge maximum de 20 kg.
Ref. 3663602480167

RANGEMENT COULISSANT FILAIRE COLONNE L. 60 CM

Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse, avec 5 paniers. Se fixe sur 2 façades pour colonne de 60 cm. Résiste à une charge maximum de 70 kg.
Ref. 3663602480273

POUR ÉVIER

RANGEMENT COULISSANT SOUS-ÉVIER L. 80 CM

Dim. : L. 76,4 x H. 11,70 cm.
Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse avec 1 panier sous-évier.
Se fixe dans un meuble bas sous-évier L. 80 cm.
Résistance à une charge maximum de 20 kg.
Ref. 3663602480174

POUR ANGLE

RANGEMENT COULISSANT D'ANGLE 4 PANIERS

Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse avec 4 paniers. Se fixe sur une façade de 40 cm pour un meuble d'angle 100 cm et se fixe sur une façade de 60 cm pour un meuble d'angle 120 cm. Résiste à une charge maximale supportée par chaque étagère interne de 10 kg et charge maximale supportée par chaque étagère de porte de 5 kg. Ouverture à droite (Ref. 5059340136974) ou à gauche (Ref. 5059340136981).

RANGEMENT COULISSANT D'ANGLE "SPACE"

Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse, avec 2 paniers. Se fixe sur une façade de 60 cm pour un meuble d'angle 120 cm. Résiste à une charge maximum de 40 kg. Ouverture à droite (Ref. 5059340136950) ou à gauche (Ref. 5059340136967).

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LIVRAISON À DOMICILE(C)
(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

ÉVIER

GARANTIE 15 ANS(A)

BIEN CHOISIR SON ÉVIER

FAIBLE + MOYEN ++ BON +++ TRÈS BON ++++

LA RÉSISTANCE	CARACTÉRISTIQUES	RÉSISTANCE AUX RAYURES	RÉSISTANCE AUX TÂCHES	RÉSISTANCE AUX CHOCS
Inox lisse	> Le plus courant. Appelé aussi inox brossé ou satiné. Très hygiénique.	++	++++	++++
Inox anti-rayures	> Contient de minuscules alvéoles qui le protègent des rayures. Le plus résistant.	++++	++++	++++
Résine	> Mélange de résines polyester, de charges minérales et de fibres de verre.	++++	+	+++
Composite de quartz	> Mélange d'acryl, de poudre de quartz à 67% minimum et de pigments de couleurs.	++++	++++	+++

L'ENTRETIEN : - L'inox se nettoie au vinaigre chaud.
- Pour la résine, le granit et le quartz, une éponge avec de l'eau et un savon non abrasif suffisent.

ÉVIER INOX LISSE ET NID D'ABEILLE

ÉVIER "QUIMBY"

FABRICATION EUROPÉENNE

Dim. : Ø 48,5 x P. 16,3 cm.
Pour caisson min. 45 cm.
Inox lisse.
Bonde à panier Ø 90 mm
et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900757

ÉVIER "TURING"

Inox lisse.
Pour caisson min. 45 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et
siphon vendus séparément.

1 cuve	Dim. : L. 76 x l. 43.5 x P. 15 cm	Dim. d'encastrement : L. 74,2 x l. 41,7 cm	3663602900658
1,5 cuve	Dim. : L. 86 x l. 50 x P. 15 cm	Dim. d'encastrement : L. 84,2 x l. 48,2 cm	3663602900665
2 cuves	Dim. : L. 116 x l. 50 x P. 14 cm	Dim. d'encastrement : L. 113 x l. 47 cm	3663602900672

ÉVIER INOX "GAMOW"

Dim. : L. 48 x l. 48 x P. 15 cm. Dim. d'encastrement :
L. 46 x l. 46 cm. Inox lisse. Pour caisson min. 45 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900764

ÉVIER INOX "SAGAN"

COOKE & LEWIS

Dim: L. 58 x l. 50 x P. 17 cm.
Dim d'encastrement : L. 34 x l. 41 x P. 17 cm.
Inox lisse. Pour caisson min. 40 cm. Bonde à
panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602901112

ÉVIER INOX "LIEBIG"

Dim: L. 57 x l. 45 x P. 16 cm.
Dim. d'encastrement : L. 54,4 x l. 41,4 cm.
Inox lisse. Pour caisson min. 45 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm
et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602901105

ÉVIER "NAKAYA"

COOKE & LEWIS — FABRICATION EUROPÉENNE

Pour caisson min. 45 cm. Bonde à panier
Ø 90 mm et siphon vendus séparément.

Inox lisse			
1 cuve	Dim. : L. 86 x l. 50 x P. 15 cm	Dim. d'encastrement : L. 84 x l. 48 cm	3663602900689
Nid d'abeille			
1 cuve	Dim. : L. 86 x l. 50 x P. 15 cm	Dim. d'encastrement : L. 84 x l. 48 cm	3663602900719
2 cuves	Dim. : L. 116 x l. 50 x P. 15 cm	Dim. d'encastrement : L. 114 x l. 48 cm	3663602900733

ÉVIER "LYELL"

COOKE & LEWIS — FABRICATION EUROPÉENNE

En inox nid d'abeille. Pour caisson min. 60 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus
séparément.

1 cuve	Dim. : L. 100 x l. 50 x P. 21 cm	Dim. d'encastrement : L. 98 x l. 48 cm	3663602900771
2 cuves	Dim. : L. 116 x l. 50 x P. 15 cm	Dim. d'encastrement : L. 114 x l. 48 cm	3663602900795

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. Certains produits de cette page ne sont pas disponibles dans tous les dépôts mais peuvent obtenus sur commande sur www.bricodepot.fr ou renseignez-vous à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ÉVIER RÉSINE

COOKE & LEWIS

NOUVEAUTÉ

FABRICATION FRANÇAISE

ÉVIER "ISING" XS 1 CUVE

Dim. : L. 62 x l. 50 x P. 21 cm. Pour caisson min. 50 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 5059340458571

ÉVIER "ISING"

FABRICATION FRANÇAISE

Dim. : L. 80 x l. 50 x P. 21 cm.
Dim. d'encastrement : L. 78,5 x l. 48 cm.
Pour caisson min. 50 cm. Bonde à panier Ø 90 mm
et siphon vendus séparément. Existe en 2 coloris : noir ou blanc.

Noir			
1 cuve	Dim. : L. 80 x l. 50 x P. 21 cm	Dim. d'encastrement : L. 78,5 x l. 48 cm	3663602900832
1,5 cuve	Dim. : L. 100 x l. 50 x P. 21 cm	Dim. d'encastrement : L. 97 x l. 48 cm	3663602900849
2 cuves	Dim. : L. 110 x l. 50 x P. 21 cm	Dim. d'encastrement : L. 107 x l. 48 cm	3663602900856
Blanc			
1 cuve	Dim : L. 80 x l. 50 x P. 21 cm	Dim. d'encastrement : L. 78,5 x l. 48 cm	3663602900863
1,5 cuve	Dim: L. 100 x l.50 x P.21 cm	Dim. d'encastrement L. 97 x l. 48 cm	3663602900870
2 cuves	Dim. : L. 110 x l. 50 x P. 21 cm	Dim. d'encastrement : L. 107 x l. 48 cm	3663602900887

ÉVIER RÉSINE NOIRE "LAVOISIER" 1 CUVE

FABRICATION FRANÇAISE

Dim. : L. 98 x l. 50 x P. 20,5 cm.
Dim. d'encastrement : L. 93 x l. 47,5 cm.
Pour caisson min. 80 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602901006

ÉVIER COMPOSITE DE QUARTZ

COOKE & LEWIS

ÉVIER "ARBER"

FABRICATION EUROPÉENNE

Pour caisson min. 45 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Existe en 2 coloris : noir ou blanc.

Noir			
1 cuve	Dim. : L. 86 x l. 50 x P. 19 cm	Dim. d'encastrement : L. 84 x l. 48 cm	3663602900894
2 cuves	Dim. : L. 116 x l. 50 x P. 19 cm	Dim. d'encastrement : L. 114 x l. 48 cm	3663602900917
Blanc			
1 cuve	Dim. : L. 86 x l. 50 x P. 19 cm	Dim. d'encastrement : L. 84 x l. 48 cm	3663602900924
2 cuves	Dim. : L. 116 x l. 50 x P. 19 cm	Dim. d'encastrement : L. 114 x l. 48 cm	3663602900948

NOUVEAUTÉ

FABRICATION EUROPÉENNE

ÉVIER NOIR "JAUREL" + ÉGOUTTOIR 1 CUVE

Dim. : L. 88,4 x l. 51,6 x P. 22 cm.
Vendu avec 4 accessoires : planche à découper bambou, bac à légumes, égouttoir et porte couverts. Pour caisson min. 60 cm.
Ref. 5059340458632

ÉVIER NOIR "GALVANI" 1 CUVE

FABRICATION EUROPÉENNE

Dim. : L. 100 x l. 50 x P. 20,8 cm.
Dim. d'encastrement : L. 98 x l. 48 cm. Pour caisson min. 60 cm.
Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602901051

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE (C)
(C) Voir conditions sur needhelp.com.

ROBINETTERIE DE CUISINE

MITIGEUR BAS

MITIGEUR ÉVIER "BRIGG"

H. 12,1 cm.
Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 3663602930815

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 5 ANS (A)

MITIGEUR ÉVIER "HUKA"

H. 15,9 cm.
Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 40 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

Inox

Inox	3663602930822
Inox brossé	3663602930839
Marron	3663602931409

GARANTIE 5 ANS (A)

MITIGEUR ÉVIER INOX "OWU"

COOKE & LEWIS

H. 11,7 cm.
Corps en laiton.
Cartouche céramique, Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
NF 817.
Ref. 3663602482307

NF

GARANTIE 10 ANS (A)

MITIGEUR ÉVIER "SWIFT"

GROHE

H. 16,5 cm.
Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 4005176472893

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 5 ANS (A)

MITIGEUR HAUT

MITIGEUR ÉVIER "KATIKI"

COOKE & LEWIS

H. 33,5 cm. Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation fournis.

Inox	3663602930969
Inox brossé	3663602930976
Blanc	3663602931324
Noir	3663602930983
Doré NOUVEAUTÉ	5059340453538

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

Inox

GARANTIE 10 ANS (A)

MITIGEUR ÉVIER "DORA"

H. 25,5 cm.
Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 3663602930907

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 5 ANS (A)

MITIGEUR ÉVIER "START" LOOP CHROMÉ

GROHE

H. 33,2 cm. Corps en laiton.
Cartouche céramique Ø 28 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 4005176478611

GARANTIE 5 ANS (A)

NOUVEAUTÉ

MITIGEUR ÉVIER "DALCIUS"

COOKE & LEWIS

H. 39,7 cm.
Corps en métal finition chrome.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453477

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS (A)

MITIGEUR ÉVIER "TOROTE"

COOKE & LEWIS

H.39,6 cm. Corps en laiton et zinc. Finition chromée. Cartouche céramique Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation fournis
Ref. 5063022060150

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS (A)

MITIGEUR ÉVIER "CASCABEL"

H. 28,3 cm. Corps en métal finition chrome. Cartouche céramique Ø 25 mm. Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453903

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS (A)

MITIGEUR ÉVIER "CAPUCINE"

COOKE & LEWIS

H. 22,9 cm. Corps en laiton, zinc et acier inox finition chrome. Cartouche céramique Ø 25 mm. Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453453

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 5 ANS (A)

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

MITIGEUR + DOUCHETTE

MITIGEUR ÉVIER "MOKAU"

H. 18 cm. Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 40 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.

Inox	3663602930921
Noir NOUVEAUTÉ	5059340453910

GARANTIE 5 ANS(2)

MITIGEUR ÉVIER "JONHA"

COOKE & LEWIS

H. 19,4 cm.
Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 40 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 3663602930938

GARANTIE 10 ANS(2)

MITIGEUR ÉVIER "RUSUMO" + DOUCHETTE

COOKE & LEWIS

H. 11,3 cm. Corps en laiton.
Cartouche céramique, Ø 40 mm.
Flexibles d'alimentation fournis. NF 817.
Ref. 3663602482338

NF

GARANTIE 10 ANS(2)

MITIGEUR PRO DOUCHETTE

NOUVEAUTÉ

COOKE & LEWIS

MITIGEUR ÉVIER PRO "FLORINE"

H. 41,3 cm. Corps en laiton, zinc et acier inox finition chrome. Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453521

Douchette extractible

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS(2)

COOKE & LEWIS

MITIGEUR ÉVIER + DOUCHETTE "IDELIE"

H. 40 cm. Corps en laiton, zinc et acier inox finition chrome. Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453484

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS(2)

MITIGEUR ÉVIER "BILBROUGH"

COOKE & LEWIS

H. 48 cm. Corps en laiton et acier inox.
1 jet avec gâchette.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.

Chromé	3663602931041
Inox brossé	3663602931058
Noir	3663602931065

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS(2)

ÉCONOMISEZ L'EAU

Ce logo indique que les mitigeurs ont un débit inférieur à **8l/min**(1)
Le débit moyen d'un robinet étant de 12l/min(2), faites des **économies !**

Pensez-y

LOT DE 2 MOUSSEURS ÉCOJET PERLATOR M24 perlator

Ref. 7640141450895

Permet jusqu'à 70 % d'économie d'eau.

MITIGEUR RABATTABLE

MITIGEUR ÉVIER "EDILE"

COOKE & LEWIS

H. 30,6 cm. Corps en laiton et acier inox.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 5059340453514

Rabattable

MOUSSEUR DÉBIT RÉDUIT

GARANTIE 10 ANS(2)

MÉLANGEUR

MÉLANGEUR ÉVIER "SAVO"

H. 29,8 cm. Corps en laiton et acier inox.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 3663602931089

GARANTIE 5 ANS(2)

MÉLANGEUR ÉVIER "KIDSON"

H. 33,6 cm. Corps en laiton et acier inox.
Croisillons en métal.
Flexibles d'alimentation fournis.
Ref. 3663602931096

GARANTIE 5 ANS(2)

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(1) L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis pas Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr (2) Source ADEME Guide «une maison plus écologique», édition octobre 2018.

DRIVE 2H OU SUR RENDEZ-VOUS(C)

(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d'ouverture de votre dépôt.

ÉLECTROMÉNAGER

CUISINE

PLAQUE DE CUISSON

PLAQUE DE CUISSON GAZ

Plaque et supports émail.
4 foyers.
Puissance totale 7 350 W.
Dim. d'encastrement :
L. 56 x P. 49 cm.
Ref. 3663602842163

PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

COOKE & LEWIS

Plaque en verre. 4 zones.
Puissance totale 6 000 W.
Dim. d'encastrement :
L. 56 x P. 49 cm.
9 niveaux de puissance.
Commandes tactiles.
Verrouillage sécurité enfant.
Réf. 3663602429517.

Existe aussi en plaque Domino vitrocéramique (Réf. 3663602429500)

NOUVEAUTÉ

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION

COOKE & LEWIS

Plaque verre. 4 zones.
Puissance totale 6 400 W.
Dim. d'encastrement : L. 56,5 x P. 49,5 cm.
9 niveaux de puissance. Commandes tactiles. Verrouillage sécurité enfant.
Minuteur 99 min.
Réf. 5059340350929

Fonction LINK : connectez la plaque induction avec les hottes Cooke & Lewis*

Existe aussi en plaque Domino induction (Réf. 3663602842280)

HOTTE

HOTTE CASQUETTE BLANCHE L. 60 CM

2 vitesses. Recyclage ou évacuation.
Eclairage LED.
Puissance d'extraction max : 203 m3/h.
Puissance acoustique 69 dB.
Fournie avec filtre à graisse.
H. 8,5 x L. 60 x P. 45,2 cm.
Réf. 3663602429418.
Filtre à charbon CARBFILT7 compatible avec ce modèle (vendu séparément).
Réf. 3663602843108.

ENERGIE CLASSE C

HOTTE CASQUETTE INOX L. 60 CM

COOKE & LEWIS

3 vitesses. Recyclage ou évacuation. Eclairage LED.
Puissance d'extraction max : 201 m3/h.
Niveau sonore max : 68 dB.
Fournie avec filtre à graisse lavable.
Dim. : H. 11,2 x L. 60 x P. 47 cm.
Réf. 3663602429463.
Filtre à charbon CARBFILT7 compatible avec ce modèle (vendu séparément).
Réf. 3663602843108.

ENERGIE CLASSE C

HOTTE TIROIR BLANCHE L. 60 CM

COOKE & LEWIS

2 vitesses. Recyclage ou évacuation. Eclairage LED.
Puissance d'extraction max : 366 m3/h.
Niveau sonore max : 63 dB.
Fournie avec filtre à graisse lavable.
H. 18 x L. 60 x P. de 28 à 46 cm.
Réf. 3663602842415.
Filtre à charbon CARBFILT9 compatible avec ce modèle (vendu séparément).
Réf. 3663602843122.

ENERGIE CLASSE C

HOTTE CHEMINÉE L. 60 CM

3 vitesses. Recyclage ou évacuation.
Eclairage LED 1 x 40 W.
Puissance d'extraction 380 m3/h.
Puissance acoustique 67 dB.
Filtre lavable. Fournie avec filtre à graisse.
L. 60 x P. 47,5 x H. 66,5 - 91 cm.
Filtre à charbon CARBFILT4 compatible avec ce modèle (vendu séparément).
Réf. 3663602843092.

Blanche	3663602842453
Inox	3663602842446

ENERGIE CLASSE C

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

NOUVEAUTÉ

HOTTE CHEMINÉE NOIRE/VERRE L. 60 CM

COOKE & LEWIS

3 vitesses. Recyclage ou évacuation.
Eclairage LED. Puissance d'extraction max 338 m³/h. Niveau sonore max 62 dB.
Fournie avec filtre à graisse lavable.
Dim. : H. 62.5 - 91,5 x L. 60 x P. 47 cm.
Ref. 3663602842606.
Filtre à charbon CARBFILT4 compatible avec ce modèle - Ref. 3663602843092 (vendu separément).

ENERGIE CLASSE C

HOTTE INCLINÉE NOIRE L. 60 CM

COOKE & LEWIS

3 vitesses. Minuterie intégrée.
Recyclage ou évacuation
Éclairage LED. Puissance d'extraction max 500 m³/h.
Niveau sonore max 70 dB. Fournie avec filtre à graisse lavable. Dim. : H. 105,5 x l. 59,8 x P. 34 cm.
Ref. 5059340446028. Filtre à charbon CARBFILT4 compatible avec ce modèle - Ref. 3663602843092 (vendu séparément).

Fonction LINK : connectez cette hotte avec la plaque de cuisson induction**

ENERGIE CLASSE B

*Compatible avec les hottes réf. 5059340446004 et réf. 5059340446028. **Compatible avec la plaque de cuisson ref. 5059340350929.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

FOUR

FOUR STATIQUE INOX

3 fonctions de cuisson. Puissance max 2 380 W.
Porte en verre 2 épaisseurs.
Nettoyage manuel. Dim. : L. 59,5 x H. 59,5 x P. 53,5 cm.
Volume : 65 L.
Fourni avec une plaque de cuisson et une grille.
Ref. 3663602429487

ENERGIE CLASSE A

FOUR MULTIFONCTION CHALEUR PULSÉE NOIR CATALYSE

COOKE & LEWIS

7 fonctions de cuisson et 1 fonction décongélation. Puissance 3 000 W
Porte en verre 3 épaisseurs. Nettoyage catalyse.
Dim. : L. 59,5 x H. 59,5 x P. 57,5 cm. Volume : 70 L.
Fourni avec une plaque avec grille, une grille avec rail télescopique et une poignée de lèchefrite.
Ref. 3663602429555

ENERGIE CLASSE A

NOUVEAUTÉ

beko

FOUR MULTIFONCTION CHALEUR PULSÉE INOX

9 fonctions de cuisson et 1 fonction décongélation. Puissance 3 300 W.
Porte en verre 2 épaisseurs.
Dim. : L. 59,4 x H. 59,5 x P. 56,7 cm.
Volume : 72 L.
Fourni avec 1 grille avec rail télescopique et un lèchefrite
Ref. 8690842458248

ENERGIE CLASSE A+ FABRICATION EUROPÉENNE

FOUR PYROLYSE INOX 72 L

COOKE & LEWIS

14 fonctions dont chaleur pulsée. Affichage LED BLANC. Minuterie réglable.
Puissance max. 3 200 W.
Porte en verre 4 épaisseurs.
Nettoyage pyrolyse.
Dim. : L. 59,5 x H. 59,5 x P. 56,6 cm.
Volume 72 L. Fourni avec 2 grilles et 1 lèchefrite.
Ref. 5063022057310

ENERGIE CLASSE A+

MICRO-ONDE

MICRO-ONDES ENCASTRABLE

Capacité 20 L.
Puissance micro-ondes 800 W.
6 niveaux de puissance.
Ø du plateau : 24,5 cm.
Minuterie 60 min.
Commandes manuelles.
Sécurité enfant.
Dim. d'encastrement : L. 59,5 x P. 36 x H. 39 cm.
Ref. 5059340213736

MICRO-ONDES GRILL ENCASTRABLE

COOKE & LEWIS

Capacité 25 L. Puissance micro-ondes 900 W. Puissance grill 1 000 W. 5 niveaux de puissance. 8 fonctions prédéfinies. 1 grill et 2 réglages de combinaison. Ø du plateau 31,5 cm. Minuterie 95 min. Sécurité enfant. Dim. d'encastrement : L. 56 x P. 50 x H. 38 cm. Fourni avec 1 plateau tournant en verre, 1 grille de cuisson et fixations.
Ref. 5059340213750

NOUVEAUTÉ beko

MICRO-ONDES GRILL ENCASTRABLE

Capacité 25 L.
Puissance micro-ondes 900 W.
5 niveaux de puissance.
Ø du plateau : 31,5 cm. Minuterie 95 min.
8 fonctions automatiques.
Commandes manuelles. Sécurité enfant.
Dim. d'encastrement : L. 59,5 x P. 38,8 x H. 40 cm.
Ref. 8690842428937

CUISINE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MA CARTE BRICO DÉPÔT

SALLE DE BAINS

TOUTES GAMMES	MEUBLE SDB - GAMME DIMENSIONS					
LARGEUR	ARUNA	LADOGA	IDALIE SUSPENDU	IDALIE À POSER	HIMALIA	PERMA
44 CM			✓	✓		
50 CM			✓			
60 CM	✓	✓	✓	✓		✓
70 CM					✓	
80 CM	✓	✓	✓	✓		✓
100 CM			✓			
105 CM					✓	
120 CM	✓		✓			✓

MODÈLE «ARUNA»

À monter soi-même. Vendus sans accessoire ni robinetterie. Fixations murales et vis non fournies.

NOUVEAUTÉ

A MEUBLE A SUSPENDRE L. 60 CM GRIS "ARUNA"

Dim : L. 60 x H. 55 x P. 45 cm.
Caisson et façade en panneau de particules, ép. 16 mm, finition en PET brillante.
Panneau de fond en Panneau de fibres à haute densité (HDF). Tiroirs en panneau de particules et panneau HDF avec amortisseur de fermeture.
Poignées en Zamak, effet chromé. Fixations murales et vis non fournies.
Ref. 5063022058720
+ Fermeture amortie

B PLAN VASQUE CÉRAMIQUE L. 60 CM "ARUNA"

Dim : L. 60 x P. 46,5 x H. 17 cm. En céramique. Finition brillante. Bonde et fixations non fournies.
Ref. 5059340162973

C MIROIR ET LUMINAIRE "ARUNA"

Dim. : H. 70 x L. 60 cm. Miroir éclairant en panneau de particules et verre.
Ampoule led G9 (25W IP44) non fournie.
Ref. 5059340162058

D COLONNE À SUSPENDRE GRIS "ARUNA"

Dim : H. 112 x L. 27,5 x P. 32 cm.
Caisson et porte en panneau de particules, PET et polypropylène (PP), ép. 16 mm, finition en PET brillante. Panneau de fond en Panneau de fibres à haute densité (HDF). Porte réversible avec amortisseur de fermeture. 3 étagères ajustables. Poignée en Zamak, effet chromé.
Ref. 5063022058713

SALLE DE BAINS

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

PET : Polytéréphtalate d'éthylène

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

MODÈLE «LADOGA»

GARANTIE 5 ANS(A)

Protégez les forêts

NOUVEAUTÉ

A MEUBLE A POSER L.80 CM EFFET BOIS "LADOGA"

Dim : L. 80 x H. 81 x P. 36 cm.
Côtés caissons, façade et tablettes en Panneau de particules ép. 16 mm.
Finition extérieure et intérieure en feuille de polypropylène.
2 portes à fermeture amortie avec poignée en bois de charme peinture acrylique noire.
1 tablette ajustable.
Pieds en acier avec finition poudre epoxy noire.
Ref. 5063022001375

B PLAN VASQUE RÉSINE L. 80 CM "MAKONDA"

En résine. Dim. L. 80,4 x H. 15,2 x P. 36,2 cm. Ép. 40 mm.
Kit de vidage et bonde non inclus.
Ref. 3663602527299

C MIROIR LED "CHICAGO"

Dim : L. 80 x H. 70 cm.
Miroir argent ép. 4 mm avec encadrement en aluminium noir mat.
Sablage de 20mm tout autour.
Eclairage LED 6500°K.
Interrupteur sensitif avec variateur d'intensité.
Film antibuée.
Durée de vie LED : 50000h.
Fixations incluses.
Classe II - IP44.
Ref. 3700589113647

NOUVEAUTÉ

D ARMOIRE MURALE L. 40 CM EFFET BOIS "LADOGA"

Dim : L. 40 x H. 90 x P. 15 cm.
Caisson, façade et tablettes en panneau de particules, ép.16 mm, finition extérieure et intérieure en feuille de polypropylène.
Porte réversible à fermeture amortie avec poignée en bois de charme, finition peinture acrylique noire.
2 tablettes ajustables.
Ref. 5063022001382

A MEUBLE À POSER L. 60 CM BLANC "LADOGA"

Dim : L. 60 x H. 81 x P. 36 cm.
Côtés caissons, façade et tablettes en panneau de particules ép.16 mm.
Finition extérieure et intérieure en feuille de polypropylène.
2 portes à fermeture amortie avec poignée en bois de charme naturel.
1 tablette réglable en hauteur.
Pieds en acier avec finition poudre epoxy blanc.
Ref. 3663602527268

B PLAN VASQUE RÉSINE L.60 CM "MAKONDA"

En résine. Dim : L. 60,4 x H. 15,2 x P. 36,2 cm. Ép. 40 mm.
Kit de vidage et bonde non inclus.
Fixations murales et vis non fournies.
Ref. 3663602527282

C COLONNE BLANCHE H. 190 CM "LADOGA"

Dim : L. 40 x H. 190 x P. 36 cm. Caisson en PPSM ép. 16 mm.
Façade en MDF ép. 16 mm. Finition extérieure et intérieure en feuille de polypropylène.
Portes à fermeture amortie avec poignée en frêne.
5 tablettes en PPSM dont 3 ajustables.
Ref. 3663602527367

D ARMOIRE MURALE L. 40 CM "LADOGA"

Dim : L. 40 x H. 90 x P. 15 cm.
Caisson en PPSM ép. 16 mm.
Façade en MDF ép. 16 mm.
Finition extérieur et intérieur en feuille de polypropylène.
Porte à fermeture amortie avec poignée en frêne.
2 tablettes ajustables en PPSM.
Ref. 3663602527305

SALLE DE BAINS

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.
PPSM : panneau de particules surfacé mélaminé. MDF : Fibres de bois de moyenne densité.

LOCATION UTILITAIRE (C)
(C) Voir conditions sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

MEUBLE DE SALLE DE BAINS

SALLE DE BAINS

IDALIE

GARANTIE 10 ANS

& COOKE LEWIS

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE COLORIS

Blanc · Noir · Gris taupe · Miroir · Imitation Noyer · Imitation Chêne

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE MEUBLE BAS

À suspendre

2 tiroirs
Largeurs
- 50 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

4 tiroirs
Largeurs
- 120 cm

À poser

2 tiroirs
Largeurs
- 60 cm
- 80 cm

ÉTAPE 3 CHOISISSEZ VOTRE PLAN VASQUE OU PLAN DE TOILETTE

Plan vasque - Napold/Nira Céramique

Largeurs - 50 cm - 60 cm - 80 cm - 100 cm

Largeur - 120 cm

Lana Céramique

Largeurs
- 60 cm
- 80 cm - 100 cm

Largeur
- 120 cm

Plan de toilette

À associer avec une vasque à poser

Chêne — 45, 25 cm

Noir mat — 45, 20 cm

Largeurs disponibles
- 60 cm - 80 cm
- 100 cm - 120 cm

ÉTAPE 4 CHOISISSEZ VOTRE RANGEMENT MURAL

Rangement mural

Largeurs
- 20 cm
- 40 cm
- 60 cm

2 hauteurs
- 60 cm - 90 cm

2 profondeurs
- 15 cm
- 36 cm

Armoire miroir

4 Largeurs
- 40 cm - 60 cm - 80 cm - 100 cm

2 Hauteurs
- 60 cm - 90 cm

Miroir

3 Largeurs
- 50 cm - 60 cm - 80 cm

1 Hauteur
- 90 cm

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

MEUBLE DE SALLE DE BAINS

MODÈLE «IDALIE»

GARANTIE 10 ANS(A) — Protégez les forêts

A MEUBLE À SUSPENDRE L. 60 CM EFFET NOYER "IDALIE"

Dim : L. 60 x H. 60 x P. 45 cm.
Caissons et façades en panneaux de particules 18mm, revêtement et chant en polypropylène (PP).
1 séparateur de rangement fourni par tiroir.
Charnières et coulisses de tiroir en acier à fermeture amortie. Poignées en aluminium finition noir mat.
Ref. 5059340399324

B PLAN VASQUE L. 60 CM "NAPOLD"

Dim : L. 60,4 x H. 12,4 x P. 45,2 cm. En céramique.
Kit de vidage inclus (trop plein, siphon extra plat).
Ref. 5059340391670

C MIROIR SPOT "NEVADA"

Dim. : L. 60 x H. 70 cm.
Miroir ép.4 mm avec bords polis.
Equipé de 2 plaques de fixation.
1 spot LED 30 cm couleur chrome (4 000 K). Classe II. IP44.
Ref. 3700589113685

D ARMOIRE MURALE L.60CM EFFET NOYER "IDALIE"

Dim : L.60 x H.90 x P.36 cm.
Caisson en Panneau de fibres à densité moyenne (MDF), finition en panneau de particules et polypropylène (PP).
Porte en panneau de fibres à densité moyenne (MDF), panneau de particules et polyuréthane (PU) avec amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium.
Etagères ajustables en verre trempé.
Ref. 5059340399300

+ Etagères amovibles en verre

E LOT DE 2 PIEDS METAL NOIR "SOLAL" FACULTATIF

Dim : L. 4 x H. 23,1 x P. 4 cm.
Réglables, finition mat.
Fixations incluses.
Ref. 5059340399690

NOUVEAUTÉ

A MEUBLE A SUSPENDRE L.120 CM NOIR "IDALIE"

Dim. L. 120 x H. 60 x P. 45 cm.
Côtés des caissons et façades des tiroirs en panneaux de particules, ép. 18 mm avec revêtement en PP et chants en PP. Tiroirs en Panneau de particules et fond de tiroir en MDF avec finition revêtement en PP.
Un séparateur de rangement fourni par tiroir (uniquement pour les meubles sous-vasque de 45 cm de profondeur).
Coulisses de tiroir en métal à fermeture amortie et ouverture intégrale. Poignées en aluminium.
Ref. 5063022105707

B PLAN DOUBLE VASQUE L. 120 CM "NIRA"

Dim. L. 120,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm.
En céramique. Avec trop plein.
Ref. 3663602933199

C ARMOIRE MURALE L. 40 CM NOIR "IDALIE"

Dim. L. 40 x H. 90 x P. 15 cm.
Caissons et porte en panneau de particules et finition polypropylène.
Porte réversible avec amortisseur de fermeture.
Poignée en aluminium.
Etagères ajustables en verre trempé.
Ref. 5063022105820

D ARMOIRE MURALE MIROIR L. 60 CM "IDALIE"

Dimensions : L. 60 x H. 60 x P. 15 cm.
Caissons et portes en panneau de particules et finition polypropylène (PP).
Porte avec miroir et amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium.
Etagères ajustables en verre trempé.
2 miroirs sont présents dans l'ambiance.
Ref. 5059340398976

SALLE DE BAINS

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. MDF : Fibres de bois de moyenne densité. PET : Polytéréphtalate d'éthylène.

LIVRAISON À DOMICILE (C)
(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

MEUBLE DE SALLE DE BAINS

MODÈLE «PERMA»

GARANTIE 5 ANS

Protégez les forêts

Existe en 3 couleurs: Gris, blanc, Bleu*

A MEUBLE À POSER BLANC L. 60 CM "PERMA"

Dim. L. 60 x H. 80,6 x P. 45 cm. Coloris blanc.
Côtés en panneaux de particules, façades en MDF, ép.16mm. Finition peinture acrylique satinée
- Poignées en Zamak
- Tiroirs avec amortisseur de fermeture
- Pieds réglables pieds en hêtre massif
- Etagère fixe ouverte

Meuble à poser et à fixer au mur.
Ref. 5059340018096

B PLAN VASQUE L. 60 CM "NIRA"

Dim. L. 60,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm.
En céramique. Vidage et bonde fournis.
Ref. 3663602933106

GARANTIE 10 ANS

C ARMOIRE MURALE MIROIR BLANC "PERMA"

Dim. L. 50 x H. 70 x P. 15 cm.
Panneaux avant et latéraux en MDF et panneau de particules, finition intérieures et extérieures en peinture acrylique satinée.
Etagère en panneau de particules.
Porte avec miroir, ép. 3 mm réversible avec amortisseur de fermeture, étagères ajustables.
Poignée en Zamak.
Ref. 5063022085276

D DEMI-COLONNE BLANCHE H. 120 CM "PERMA"

Dim : L. 40,2 x H. 120 x P. 36,1 cm.
Structure en panneau de particules et MDF, ép. 16 mm, finition peinture acrylique satinée.
Pieds réglables en hêtre massif.
Tiroirs avec amortisseur de fermeture.
Poignées en Zamak. 1 étagère fixe ouverte.
Meuble à poser et à fixer au mur.
Ref. 5059340018133

A MEUBLE SOUS VASQUE L. 80 CM GRIS "PERMA"

Dim : L. 80 cm x H. 80,6 cm x P. 45 cm. Caisson en panneau de particules, façades en MDF, ép 16 cm.
Pieds en hêtre massif.
Finition peinture acrylique satinée.
Poignées en zamak.
Tiroirs avec amortisseur de fermeture.
Ref. 5059340018201

B PLAN VASQUE L. 80 CM "LANA"

Dim. L. 80,4 x H. 14,9 x P. 45,5 cm.
En céramique. Vidage et bonde fournis.
Ref. 3663602933151

GARANTIE 10 ANS

C MIROIR L. 70 CM GRIS "PERMA"

Dim. : L. 70 x H. 50 x P. 1,6 cm.
Cadre en MDF. Finition peinture acrylique satinée.
Miroir en verre, épaisseur 3 mm.
À suspendre au mur verticalement ou horizontalement. Fixations non fournies.
Ref. 5059340018270

D COLONNE MIROIR H. 185 CM GRIS "PERMA"

Structure en panneau de particules et MDF, épaisseur 16 mm.
Finition peinture acrylique satinée.
Pieds en hêtre massif.
Miroir en verre, épaisseur 3 mm.
Poignées en zamak.
Porte réversible avec amortisseur de fermeture.
2 étagères réglables en hauteur + 1 fixe.
Ref. 5059340018256

SALLE DE BAINS

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MDF : Fibres de bois de moyenne densité. *Disponibilité selon dépôts L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Existe en 2 couleurs
Blanc Gris

MODÈLE «HIMALIA»

GARANTIE 5 ANS(N)

Protégez les forêts

À monter soi-même. Vendus sans accessoire, ni robinetterie. Fixations murales et vis non fournies.

A MEUBLE SOUS VASQUE 70 CM GRIS "HIMALIA"

Dim : L. 70 x H. 60 x P. 45 cm.
Caisson et façade en MDF, panneau de particules et polyurethane (PU), ép.16mm.
Finition en Laque polyuréthane satinée.
Intérieur des tiroirs en frêne plaqué, finition vernis de protection à base aqueuse
Tiroirs à fermeture amortie.
Etagères fixes en Panneau de particules et polyuréthane (PU) finition satinée.
Ref. 5059340325958

B PLAN VASQUE L. 70 CM "HIMALIA"

Dim. : L. 70,3 x H. 13,2 x P. 45,9 cm.
En résine, finition brillante. Kit de vidage inclus (bouchon trop plein et bonde clic clac).
Ref. 5059340017655

C MIROIR "LED FIRST"

Dim. : L. 60 x H. 70 cm.
Miroir argent ép 5 mm.
1 bande lumineuse horizontale.
Ref. 3700589113609

D ETAGERE 70 CM GRIS "HIMALIA"

Dimensions : L. 70 x H. 3 x P. 15 cm.
En MDF et polyuréthane (PU), finition satinée.
Ref. 5059340326047

À monter soi-même. Vendus sans accessoire, ni robinetterie. Fixations murales et vis non fournies.

A MEUBLE A SUSPENDRE L. 105 CM BLANC "HIMALIA"

Dim : L. 105 x H. 60 x P.45 cm.
Caisson et façade en MDF, panneau de particules et polyuréthane (PU), ép.16mm.
Finition en laque polyuréthane satinée.
Intérieur des tiroirs en frêne plaqué, finition vernis de protection à base aqueuse
Tiroirs à fermeture amortie.
Etagères fixes en panneau de particules et polyuréthane (PU) finition satinée.
Ref. 5059340325934

B PLAN VASQUE 105 CM "HIMALIA"

Dim. : L. 105,5 x H.13,2 x P.45,9 cm.
En résine, finition brillante.
Kit de vidage inclus (bouchon trop-plein et bonde clic-clac).
Ref. 5059340017679

C ÉTAGÈRE RÉVERSIBLE 105 CM BLANC "HIMALIA"

Dim : L. 105 x H. 2,5 x P. 15 cm.
En MDF et polyuréthane (PU), finition satinée.
Ref. 5059340326092

D MIROIR "LED FIRST"

Dim. : L. 80 x H. 70 cm.
Miroir ép 5 mm.
1 bande lumineuse horizontale.
Ref. 3700589113616

E COLONNE À SUSPENDRE H. 160 CM BLANC "HIMALIA"

Dim : L. 40 x H. 160 x P. 36 cm.
Caisson et façade en MDF, panneau de particules et polyuréthane (PU), finition satinée.
Étagères réglables en verre trempé et en panneau de particules et polyuréthane (PU).
Portes réversibles à fermeture amortie.
Ref. 5059340326122

SALLE DE BAINS

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

PAIEMENT 3X OU 4X avec Sofinco (D)
Pour un achat compris entre 40€ et 2000€. (D) Voir conditions en page 172.

ROBINETTERIE

SALLE DE BAINS

LAVABO

GARANTIE 10 ANS(A)(B)

MÉLANGEUR "GRENVIK"
H. 23,8 cm.
Ref. 3663602663171
+ Mousseur silicone : facile à nettoyer

MITIGEUR "ARBORG"
Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 9,85 cm.
Ref. 3663602663157

MITIGEUR "ARSUZ"
Cartouche céramique. Ø 35 mm.
H. 13 cm.
Ref. 3663602663195
+ Mousseur silicone : facile à nettoyer

MITIGEUR "HOFFELL"
Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 16,65 cm
Ref. 3663602663218
+ Mousseur silicone : facile à nettoyer

MITIGEUR "NYASA"
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Vidage clic clac. H. 19,3 cm.
Existe en noir mat.
Ref. 3663602301561
+ Mousseur orientable en caoutchouc : facile à nettoyer
+ Fourni avec un outil 4 en 1 pour une installation rapide et facile

MELANGEUR "ETEL"
Cartouche céramique Ø 25 mm.
H. 15,9 cm.
Ref. 3663602663232
+ Mousseur silicone : facile à nettoyer

MITIGEUR M NOIR "LIVIE"
H. 14,3 cm.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Vidage Clic Clac.
Ref. 5059340583037
+ Mousseur Caoutchouc : facile à nettoyer

MITIGEUR "CAVALLY" M
Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 15,1 cm. Vidage clic clac.
Ref. 3663602300045
+ Fourni avec un outil 4 en 1 pour une installation rapide et facile
+ Mousseur silicone : facile à nettoyer

MITIGEUR "START FLOW" S GROHE
H.14,6 cm.
Cartouche céramique ø 28mm.
Avec kit de vidage à tirette.
Ref. 4005176388668

GARANTIE 5 ANS(A)

MITIGEUR "START POP UP" S GROHE
H.10,9 cm.
Cartouche céramique ø 28mm.
Avec kit de vidage clic-clac.
Existe en taille M.
Ref. 4005176624117
+ Fourni avec un outil 3 en 1 pour une installation facile et rapide

GARANTIE 5 ANS(A)

DOUCHE

MITIGEUR MÉCANIQUE "ARBORG"
Cartouche céramique Ø 35 mm.
H. 11,1 cm.
Ref. 3663602665854

MITIGEUR MÉCANIQUE DOUCHE "FLOW" GROHE
Cartouche céramique ø 46mm.
Limiteur de débit ajustable.
Ref. 4005176388682

GARANTIE 5 ANS(A)

MITIGEUR THERMOSTATIQUE "RIZE"
H. 7,1 cm.
Cartouche thermostatique.
Existe en noir.
Ref. 3663602665922
+ Maintien la température souhaitée
+ Sécurité anti-brûlure grâce au blocage à 38°C

MITIGEUR THERMOSTATIQUE « LIVIE »
H. 7 cm.
Cartouche thermostatique.
Ref. 5059340583075
+ Corps froid
+ Maintien de la température souhaitée
+ Sécurité 38°C anti-brûlure

MITIGEUR THERMOSTATIQUE "CAVALLY"
Cartouche thermostatique.
H. 7,3 cm.
Ref. 3663602301325
+ Corps froid
+ Maintien de la température souhaitée
+ Sécurité 38°C
+ anti-brûlure

BAIN/DOUCHE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

MITIGEUR MÉCANIQUE "ARBORG"
Cartouche céramique
Ø 35 mm.
H. 11,1 cm.
Ref. 3663602664987

MITIGEUR BAIN / DOUCHE MÉCANIQUE "EIDAR"
Cartouche céramique
Ø 35 mm. H. 11 cm.
Ref. 3663602664994
+ Mousseur silicone : facile à nettoyer

MITIGEUR MÉCANIQUE "FLOW" GROHE
Cartouche céramique ø 46mm.
Limiteur de débit ajustable.
Bec avec mousseur.
Ref. 4005176388699

GARANTIE 5 ANS(A)

MITIGEUR THERMOSTATIQUE "CAVALLY"
Cartouche thermostatique.
H. 7,6 cm.
Ref. 3663602300304
+ Maintien de la température souhaitée
+ Sécurité 38°C anti-brûlure

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE "LIVIE"
H. 7 cm.
Cartouche thermostatique.
Ref. 5059340582771
+ Mousseur silicone : facile à nettoyer
+ Maintien de la température
+ Corps froid
+ Sécurité 38°C anti-brûlure

L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr.
(B)Sauf mitigeur «Start Flow» S, «Start Pop Up» S et «FLOW» (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

WC

WC À POSER

GARANTIE 10 ANS(B)(C)

CLASSIQUES

PACK WC "TAPIA"

H. 74 x L. 36,5 x P. 65 cm.
Réservoir mécanique 3/6 L.
Sortie horizontale.
Ref. 5057741276336

PACK WC "LAGON"

H. 76 x L. 36,5 x P. 66 cm.
Réservoir mécanique 3/6 L.
Sortie horizontale.
Ref. 3663602690436

NF

PACK WC COMPACT "VALOIS"

H. 78 x L. 35 x P. 61 cm.
Réservoir mécanique 3/6L.
Abattant thermodur.
Sortie horizontale.
Ref. 3663602690597

+ Abattant frein de chute
+ Gain de place

61 cm

SANS BRIDES = SANS REBORD

- Facile à nettoyer + hygiénique - Abattant frein de chute et déclipsable
- Cuvette sans bride (sans rebord) - Economique avec mécanisme de chasse d'eau 3/6L

Sans bride : facilite le nettoyage

PACK WC "CALICIA" NF

Dim : H. 83 x L. 37 x P. 67,5 cm.
Sortie horizontale.
Réservoir mécanique 3/6L.
Ref. 5063022090676

NF

PACK WC SURÉLEVÉ SANS BRIDE "CAVALLY"

H.88 x L. 37 x P. 67,5 cm.
Réservoir mécanique 3/6 L.
Sortie horizontale.
Ref. 3663602690528

88 cm

WC CAVALLY AVEC LAVE-MAINS

H. 88 x L. 38 x P. 67,5 cm.
Sortie horizontale.
Ref. 3663602690580
+ Lave-mains intégré = gain de place

PACK WC SUSPENDU

GARANTIE 10 ANS(B)(C)

PACK WC SUSPENDU "TAPIA"

Bâti support universel acier mur et sol :
Dim. H. 111 x L. 48,3 x P. 15 cm.
Réglable en hauteur. Résistant à 400 kg.
Sortie horizontale ou verticale.
Réservoir avec mécanisme 3/6L.
Plaque de commande rectangulaire coloris blanc.
Cuvette en porcelaine vitrifiée : Dim. H. 40 x L. 35,5 x P. 53,5 cm.
Abattant en polypropylène (PP) avec charnières en plastique.
Raccords et fixation inclus.
Ref. 5059340359250

PACK WC SUSPENDU NF "URIEL"

Bâti support universel acier mur et sol :
Dim : H. 112 x L. 50 x P. 15 cm.
Réglable en hauteur. Résistant à 400 kg. Sortie horizontale. Réservoir avec mécanisme 3/6L.
Plaque de commande rectangulaire coloris blanc.
Cuvette en porcelaine vitrifiée NF :
Dim. : H. 40 x L. 35,5 x P. 53,5 cm.
Abattant en duroplast déclipsable avec fermeture frein de chute.
Charnières en métal.
Raccords et fixation inclus.
Ref. 5063022098290

NF

+ Abattant frein de chute

PACK WC SUSPENDU "WELLINE"

Sans bride : facilite le nettoyage

Bâti support universel acier mur et sol :
Dim. H. 112 x L. 50 x P. 15 cm.
Réglable en hauteur. Résistant à 400 kg.
Sortie horizontale.
Réservoir avec mécanisme 3/6L.
Plaque de commande rectangulaire coloris blanc.
Cuvette sans bride en porcelaine vitrifiée semi carenée : Dim. H. 40 x L. 35,5 x P. 53,5 cm
Abattant en duroplast déclipsable avec fermeture frein de chute. Charnières en métal.
Raccords et fixation inclus.
Ref. 5059340457314

Cuvette sans bride : facile à nettoyer +

SALLE DE BAINS

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(B) Sauf Tapia

needhelp.com VOUS ACCOMPAGNE (C)

(C) Voir conditions sur needhelp.com.

PORTES ET PAROIS DE DOUCHE, RECEVEURS

SALLE DE BAINS

ACCÈS D'ANGLE DROIT "GARIAN" VERRE TRANSPARENT

L. 80 x l. 80 x H. 185 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 4 mm.
Profilé mural aluminium blanc ajustable de 10 mm.
Ouverture de porte 43 cm.
Fermeture magnétique.
Poignées en ABS.
Ref. 5059340434001

PORTE PIVOTANTE "ONEGA" VERRE ASPECT DÉPOLI

H. 190 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 5 mm.
Profilés aluminium laqué blanc ajustable de 25 mm.
Fermeture magnétique et silencieuse.
Existe aussi en verre transparent avec profilés aluminium poli.
+ **Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche**

L. 70 cm	Ouverture de porte 46 cm	3663602944300
L. 80 cm	Ouverture de porte 54 cm	3663602944317
L. 90 cm	Ouverture de porte 62 cm	3663602944324

PORTE BATTANTE "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm.
Verre de sécurité trempé, ép. 8 mm.
Traitement anticalcaire.
Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm.
Fermeture magnétique et silencieuse.
Porte réversible.
Existe aussi en effet miroir avec profilés aluminium poli.
+ **Battant intérieur / extérieur**

GARANTIE 10 ANS (A)

L. 70 cm	Ouverture de porte 53 cm	3663602944904
L. 80 cm	Ouverture de porte 63 cm	3663602944911
L. 90 cm	Ouverture de porte 73 cm	3663602944928

PORTE PIVOTANTE "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm.
Verre de sécurité trempé, ép. 8 mm.
Traitement anticalcaire.
Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm.
Fermeture magnétique et silencieuse.
Existe aussi en effet miroir avec profilés aluminium poli.
+ **Ouverture totale**

GARANTIE 10 ANS (A)

L. 80 cm	Ouverture de porte 65 cm	3663602944751
L. 90 cm	Ouverture de porte 75 cm	3663602944768

PORTE PIVOTANTE "BELOYA" VERRE EFFET MIROIR

H. 195 cm.
Verre de sécurité trempé, ép. 8 mm.
Traitement anticalcaire.
Profilés aluminium poli ajustables de 25 mm.
Fermeture magnétique.
+ **Ouverture totale**

GARANTIE 10 ANS (A)

L. 80 cm	Ouverture de porte 65 cm	3663602944782
L. 90 cm	Ouverture de porte 75 cm	3663602944799

PORTE PIVOTANTE « CALIA » VERRE TRANSPARENT L. 90 CM

H.195 cm.
Verre de sécurité trempé ép.8mm.
Traitement anticalcaire.
Profilé aluminium coloris noir ajustable de 20 mm.
Fermeture magnétique.
Pose réversible.
Paroi latérale vendue séparément.
Ouverture porte 75,5 cm.
Ref. 5059340451589
+ **Verre ép. 8 mm**

GARANTIE 10 ANS (A)

RECEVEUR À CARRELER "LIQUID"

Ép. 4 cm. Matière : XPS, mortier et fibre de verre, plastique ABS. Redécoupable pour ajuster à votre chantier. Evacuation « caniveau » sur les grandes longueurs. Dimensions selon dépôts.

GARANTIE 10 ANS (A)

90 x 120 cm	Ép. 4 cm	4025345147674
90 x 140 cm	Ép. 6 cm	4025345147643
90 x 180 cm	Ép. 7 cm	4025345147650

RECEVEUR RÉSINE "LIMSKY" EXTRA-PLAT

Ép. 2,8 cm. Mélange de résine et de marbre. Antidérapant classe B. Compatible avec bonde ø 90 mm.
+ **Pieds réglables fournis : peut se poser surélevé**



GARANTIE 5 ANS (A)

80 x 80 cm	3663602943693
90 x 90 cm	3663602943709
80 x 120 cm	3663602943723
90 x 120 cm	3663602943754
80 x 140 cm	3663602943730
80 x 160 cm	3663602943747

RECEVEUR RESINE "PIA" EXTRA-PLAT

Ep. 2,8 cm. En résine minérale, finition ardoise, bords inclus. Grille d'évacuation en inox. Bonde Ø 90 mm vendue séparément. Pieds vendus séparément. Recoupable pour ajustement mural Compatible avec Lot de 4 pieds de receveur pour douche (Ean : 3375537199426).
Ref. 5059340423302
+ **Antidérapant classe B**

GARANTIE 5 ANS (A)

80 x 120 cm	5059340423304
90 x 120 cm	5059340423302
80 x 140 cm	5059340423340
80 x 160 cm	5059340423326

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

ABS : acrylonitrile butadiène styrène. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

PAROI WALK-IN "ONEGA" VERRE ASPECT DÉPOLI

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm. Profilé aluminium poli, ajustable de 25 mm. Existe aussi en verre transparent. Barre de fixation incluse.

+ **Paroi réversible**

L. 90 cm	3663602944508
L. 120 cm	3663602944515

PAROI WALK-IN "BELOYA" VERRE EFFET MIROIR

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé ép. 8 mm, traité anticalcaire. Profilé en aluminium poli, ajustable de 25 mm. Existe aussi en verre transparent.

+ **Ép. 8 mm**
+ **Traité anticalcaire**

GARANTIE 10 ANS(*)

L. 70 cm	3663602945222		
L. 80 cm	3663602945239	L. 100 cm	3663602440659
L. 90 cm	3663602945246	L. 120 cm	3663602945253

PAROI WALK-IN "CALIA" VERRE TRANSPARENT

H. 195cm. Verre de sécurité trempé ép. 8 mm. Traitement anticalcaire. Profilé aluminium coloris noir ajustable de 20 mm. Barre de fixation incluse. Ref. 5059340451541

+ **Traité anticalcaire**

GARANTIE 10 ANS(*)

PORTE COULISSANTE "ONEGA" VERRE ASPECT DÉPOLI

H. 190 cm. Verre de sécurité trempé ép. 5 mm. Profilés aluminium laqué blanc, ajustables de 25 mm. Fermeture magnétique et silencieuse. Existe aussi en verre transparent avec profilés aluminium poli. Paroi latérale vendue séparément.

+ **Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche**

Verre aspect dépoli		
L. 100 cm	Ouverture porte 39 cm	3663602944409
L. 120 cm	Ouverture porte 49 cm	3663602944416

PORTE COULISSANTE "BELOYA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé ép. 8 mm, traité anticalcaire. Profilés en aluminium poli, ajustables. Fermeture magnétique et silencieuse. Existe aussi en verre effet miroir. Paroi latérale vendue séparément.

+ **Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche**

GARANTIE 10 ANS(*)

L. 120 cm	Ouverture de porte 48,5 cm	3663602945017
L. 140 cm	Ouverture de porte 58,5 cm	3663602945024
L. 160 cm	Ouverture de porte 68,5 cm	3663602945031

PORTE COULISSANTE "CALIA" VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm. Verre de sécurité trempé ép. 8 mm, traité anticalcaire. Profilés aluminium coloris noir ajustables de 20 mm. Ouverture de porte 48,5 cm. Poignée en acier inoxydable. Porte réversible pour ouverture à gauche ou à droite. Fermeture magnétique et silencieuse. Ref. 5059340451558

+ **ép. 8 mm**

GARANTIE 10 ANS(*)

SALLE DE BAINS

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

LIVRAISON À DOMICILE(C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

KITS BARRES ET COLONNES DE DOUCHE

GARANTIE 5 ANS(A)

SALLE DE BAINS

KIT BARRE DE DOUCHE "BLYTH"

Barre inox Ø 20 mm, H. 59 cm, fixations ajustables
Douchette ABS chrome 1 jet avec picots anticalcaire et réducteur de débit 8 L/mn
Flexible inox 1,50 m
Ref. 3663602301608

KIT BARRE DE DOUCHE "KARDELIA"

Barre inox ø 22mm, H. 70cm
Fixation ajustables.
Porte savon ajustable.
Douchette ABS 5 jets ø 11,3 cm avec picots anticalcaires et réducteur de débit 8L/min.
Flexible PVC 1,5m antitorsion.
Ref. 5059340584294
+ **Douchette 5 jets**

KIT BARRE DE DOUCHE "TAMARA"

Barre inox ø 24,5 mm, H. 75 cm.
Fixations ajustables
Douchette ABS 3 jets ø10,3 cm avec picots anticalcaires et réducteur de débit 8L/mn.
Flexible PVC 1,5m antitorsion.
Ref. 5059340584454

KIT BARRE DE DOUCHE MECANIQUE "BLYTH"

Mitigeur mécanique
Barre inox Ø 20 mm, H. 60 cm, fixations ajustables
Douchette ABS chrome 1 jet avec picots anticalcaire et réducteur de débit 8 L/mn
Flexible inox 1,50 m
Ref. 3663602301806

COLONNE DE DOUCHE MECANIQUE "CAVALLY"

Mitigeur mécanique, inverseur 2 fonctions.
Barre inox Ø 22 mm, H. 110 cm, fixations ajustables.
Pomme de tête ABS Ø 25 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit 12 L/mn.
Flexible PVC "easy to clean"* 1,50 m anti-torsion.
Ref. 3663602300724
+ **Douchette 3 jets avec réducteur de débit**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "LIDIA"

Mitigeur thermostatique, inverseur 2 fonctions
Barre inox Ø 22 mm, H. 101 cm, fixations ajustables
Pomme de tête ABS Ø 20 cm avec picots anticalcaire
Douchette ABS chrome 1 jet Ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit
Flexible inox 1,50 m
Ref. 3663602949688
+ **Douchette avec réducteur de débit**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "KILIANE"

Mitigeur thermostatique, inverseur 2 fonctions
Barre inox, H.109,3 cm
Pomme de tête en inox 25 x 25 cm avec picots anticalcaire
Douchette ABS 1 jet ø 6,4 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit
Flexible inox 1,50 m
Ref. 5059340584331

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "CAVALLY"

Mitigeur thermostatique "corps froid", inverseur 2 fonctions
Barre inox Ø22 mm, H. 110 cm, fixations ajustables
Pomme de tête ABS Ø 25 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit 12 L/mn
Douchette ABS chrome 3 jets Ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit 8 L/mn
Flexible PVC "easy to clean"* 1,50 m antitorsion
Ref. 3663602300205
+ **Mitigeur thermostatique "corps froid"**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "TEESTA"

Mitigeur thermostatique "corps froid", inverseur 2 fonctions. Barre inox Ø 22 mm, H. 110 cm, fixations ajustables.
Pomme de tête ABS 25 x 25 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit 12 L/mn. Douchette ABS chrome 3 jets Ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit 8 L/mn.
Flexible PVC "easy to clean"* 1,50 m antitorsion.
Ref. 3663602300168
+ **Mitigeur thermostatique "corps froid"**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "WIVINE"

Mitigeur thermostatique, inverseur 2 fonctions.
Barre inox ø 20 mm, hauteur réglable 80-128 cm.
Pomme de tête extra-plate en inox ø 30 mm avec picots anticalcaire.
Douchette ABS 3 jets ø 12,1 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible PVC noir 1,50 m.
Ref. 5059340578057

KIT BARRE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "PRECISION START"

Mitigeur thermostatique
Barre inox ø 22 mm , H. 62 cm
Douchette 1 jet ø 10 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit 8L/mn
Flexible PVC 1,75 m
Ref. 4005176323546

GROHE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "VITALIO JOY 180"

Mitigeur thermostatique, inverseur 2 fonctions.
Barre inox ø 22 mm, hauteur 113,2 cm.
Pomme de tête ABS en ø 18 cm avec picots anticalcaire.
Douchette ABS 3 jets ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible PVC 1,75 m.
Ref. 4005176982330

GROHE

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt. ABS : acrylonitrile butadiène styrène. L'indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. *easy to clean = facile à nettoyer.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

CABINES DE DOUCHE

SÉRIE ONEGA

Receveur acrylique H. 15 cm antidérapant avec bonde Ø 90 mm - Fond en verre trempé teinté ép. 4 mm, portes coulissantes en verre trempé ép. 5 mm - Profilés en aluminium - Colonne centrale avec mitigeur mécanique et inverseur 3 fonctions, douche de tête Ø 19,5 cm, douchette à main 1 jet avec picots anticalcaire et réducteur de débit, flexible inox 1,50 cm, 4 buses hydromassantes.

- **4 buses hydromassantes**
- **Douchette avec réducteur de débit et picots anticalcaire**
- **Hauteur de douchette ajustable**

GARANTIE 3 ANS(W)

85 X 85 CM
Ref. 5059340060057

L. 85 x l. 85 x H. 225 cm	5059340060057
Gris	3663602486534

L. 90 x l. 90 x H. 215 cm
Ref. 3663602486619

L. 85 x l. 85 x H. 225 cm
Ref. 3663602487463

L. 80 x l. 120 x H. 225 cm
Ref. 5059340060101

Receveur acrylique H. 15 cm antidérapant avec bonde Ø 90 mm - Fond et paroi latérale en verre trempé teinté ép. 5 mm, portes coulissantes en verre trempé ép. 6 mm, sauf Ref. 3663602486923 porte pivotante effet miroir ép. 6 mm - Profilés en aluminium - Toit avec douche de tête 30 x 30 cm, douchette à main 3 jets avec picots anticalcaire et réducteur de débit, flexible pvc lisse 1,50 cm - Panneau inox avec mitigeur mécanique, inverseur 3 fonctions, et 2 x 25 jets hydromassants- Etagère verre et inox - Hauteur de douchette ajustable.

- **Montage rapide et facile sans silicone**
- **Verre traité anticalcaire**
- **Douchette 3 jets avec réducteur de débit et picots anticalcaire**

GARANTIE 5 ANS(W)

90 X 90 CM - H. 220 CM
Ref. 5059340060125

L. 90 x l. 90 x H. 220 cm	5059340060125
Chrome	5059340060118

L. 90 x l. 90 x H. 220 cm
Ref. 3663602486923

L. 90 x l. 110 x H. 220 cm
Ref. 3663602486978

SALLE DE BAINS

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

PAIEMENT 3X OU 4X avec Sofinco (D)
Pour un achat compris entre 40€ et 2000€. (D) Voir conditions en page 172.

SALLE DE BAINS

BAIGNOIRE ET PARE-BAIGNOIRE

BAIGNOIRE

BAIGNOIRE DROITE 140 X 70 CM "CASPIA"

Dim : L.140 x l.70 cm. Profondeur 35,5 cm.
Matière : Acrylique + ABS renforcé.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus. Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339269

BAIGNOIRE GAIN DE PLACE GAUCHE 150 X 90 CM "CASPIA"

Dim : L. 150 x l.90 cm. Profondeur 35,5 cm.
Matière : Acrylique + ABS renforcé.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus. Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339320

BAIGNOIRE GAIN DE PLACE DROITE 150 X 90 CM "CASPIA"

Dim : L. 150 x l.90 cm. Profondeur 35,5 cm.
Matière : Acrylique + ABS renforcé.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus. Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339344

BAIGNOIRE DROITE 160 X 70 CM "CASPIA"

Dim : L.160 x l.70 cm. Profondeur 35,5 cm.
Matière : Acrylique + ABS renforcé.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus. Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339283

BAIGNOIRE DROITE 170X70CM CASPIA

Dim : L.170 x l.70 cm. Profondeur 35,5 cm.
Matière : Acrylique + ABS renforcé.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus. Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339306

BAIGNOIRE DROITE 170 X 70 CM NF "CALICIA"

COOKE & LEWIS

Dim : L. 170 x l. 70 cm. Profondeur 38,5 cm.
Matière : Acrylique renforcé polissable. Plage de dépose des produits bain. Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus. Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Existe aussi en format 140 x 140 cm.
Ref. 5059340339511

GARANTIE 10 ANS(A)

BAIGNOIRE DROITE 170 X 75 CM NF "IONAS"

COOKE & LEWIS

Dim : L. 170 x l. 75 cm.
Profondeur : 38,5 cm.
Matière : Acrylique renforcé polissable.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339825

GARANTIE 10 ANS(A)

BAIGNOIRE DROITE 180 X 80 CM NF "CALICIA"

COOKE & LEWIS

Dim : L.180 x l. 80 cm. P. 38,5 cm.
Matière : acrylique renforcé polissable.
Plage de dépose des produits bain.
Evacuation centrale. Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus. Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339566

GARANTIE 10 ANS(A)

BAIGNOIRE D'ANGLE 140 X 140 CM NF "CALICIA"

COOKE & LEWIS

Dim : L. 140 x l. 140 cm.
Profondeur 38 cm.
Matière : acrylique renforcé polissable.
Plage de dépose des produits bain.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Tablier et kit de vidage vendus séparément.
Ref. 5059340339757

GARANTIE 10 ANS(A)

PARE-BAIGNOIRE

PARE-BAIGNOIRE 1 VOLET "ARKELL"

Dim : H. 130 x L. 75/76 cm.
Verre de sécurité trempé sérigraphié ép. 5mm. Profilés aluminium poli teinté blanc ajustable jusqu'à 10 mm. Existe aussi en verre transparent profilé aluminium poli.

Pose réversible

Verre transparent	3663602769538
Verre sérigraphié	3663602769521

PARE BAIGNOIRE 1 VOLET "CALERA"

Dim : H. 140 x L. 85/86,5 cm.
Verre de sécurité trempé transparent ép. 5 mm, traité anticalcaire.
Produit réversible. Profilé aluminium poli. Existe aussi en verre sérigraphié profilé alu teinté blanc.

GARANTIE 10 ANS(A)

Verre sérigraphié	3663602769545
Verre transparent	3663602769552

PARE-BAIGNOIRE 1 VOLET 1/2 "CALERA"

Dim : H. 140 x L. 104,5/106 cm.
Verre de sécurité trempé effet dépoli ép.5 mm, traité anticalcaire.
Profilé aluminium blanc.
Existe aussi en verre transparent profilé aluminium poli.

Pose réversible

GARANTIE 10 ANS(A)

Verre depoli	3663602769569
Verre transparent	3663602769576

PARE-BAIGNOIRE "NUBIA" 1 VOLET 1/2

Dim : H. 150 x L. 124/125,5 cm (85+4+35 cm) Verre de sécurité trempé transparent ép. 8 mm, traité anticalcaire. Profilés aluminium poli ajustables jusqu'à 1,5 cm. Produit réversible. Fixations invisibles
Ref. 3663602769651

GARANTIE 10 ANS(A)

Porte-serviettes en acier inoxydable

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

ABS : acrylonitrile butadiène styrène. (A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

BAIGNOIRE

BAIGNOIRE ÎLOT

BAIGNOIRE ÎLOT MURALE 170 X 75 CM "BELLINE"

COOKE & LEWIS

Dimensions : L. 170 x l. 75 cm.
Profondeur 43 cm. Matière : Acrylique renforcé polissable.
Plage de dépose des produits bain.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Bonde clic clac pré-installée. Evacuation centrale.
Ref. 5059340340067

BAIGNOIRE ILOT 170 X 75 CM "OVELIA"

COOKE & LEWIS

Dimensions : L. 170 x l. 75 cm. Profondeur 43 cm.
Matière : acrylique renforcé polissable.
Plage de dépose des produits de bain.
Pieds réglables de 51 à 56 cm et renforts métalliques inclus.
Bonde clic clac pré-installée.
Ref. 5059340340296

BAIGNOIRE BALNÉO

ACRYLIQUE GARANTIE 10 ANS(A)
APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE GARANTIE 2 ANS(A)

En acrylique blanc. Système eau/air+air, pompe à eau de 900 W et pompe à air de 700 W, système venturi silencieux.
Clavier de programmation tactile rétroéclairé 3 fonctions (relax, fitness et tonique). Protection marche à sec.
Mode séchage du système air après chaque utilisation.

BAIGNOIRE BALNÉO DROITE 170 X 80 CM

- 12 injecteurs d'air
- 4 buses et 4 micro-buses à eau réglables
- 6 Leds avec couleurs sélectionnables ou défilantes

Ref. 5903163205518

SPOT CHROMO
Les bienfaits de la couleur dans votre bain

BAIGNOIRE BALNÉO D'ANGLE 140 X 140 CM

- 14 injecteurs d'air
- 4 buses et 4 micro-buses à eau réglables
- 8 Leds avec couleurs sélectionnables ou défilantes
- 1 cascade eau refermable
- 2 places différenciées
- Compatible avec le tablier d'angle balnéo

Ref. 5903163205501

SPOT CHROMO
Les bienfaits de la couleur dans votre bain

TABLIERS À CARRELER

GARANTIE 5 ANS(A)

TABLIER À CARRELER DROIT

Qboard® Quality Board

Dim. : 180 x 60 cm.
En polystyrène extrudé
ép. 30 mm. Hydrofuge.
Dissimule l'évacuation, la tuyauterie, le sol brut, les pieds et flancs apparents de la baignoire.
Peut être découpé.
Ref. 4025345065541

TABLIER À CARRELER D'ANGLE

Qboard® Quality Board

Dim. : en 2 panneaux scindés de 130 x 60 cm.
En polystyrène extrudé
ép. 30 mm.
Ref. 4025345114737
+ **Pré-découpé tous les 2 cm afin de s'adapter aux différentes courbes**

FLASHEZ-MOI POUR RETROUVER NOTRE OFFRE COMPLÈTE

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

LIVRAISON À DOMICILE (C)

(C) Selon les produits éligibles. Voir conditions et tarifs sur bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.

SALLE DE BAINS

123 DÉPÔTS

OUVERTS DÈS 7H (1)

Retrouvez nous sur www.bricodepot.fr

AU SERVICE DE VOS CHANTIERS

LOCATION UTILITAIRE

LIVRAISON À DOMICILE

CARTE FIDÉLITÉ

PAIEMENT 3X OU 4X avec Sofinco

POUR VOUS AIDER needhelp

SCAN & GO TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION Lyf.

DRIVE 2H OU SUR RDV

(D) Offre de crédit en 3 fois ou 4 fois, pour un achat compris entre 40€ et 2000€ d'une durée inférieure ou égale à 90 jours. Exemple, pour un paiement en 3 fois de 500€, vous remboursez en 3 mois : 1ère mensualité 166,67€, 2ème mensualité 174,17€, 3ème mensualité 166,66€. TAEG de 20.887 %. Soit 7,50€ de frais. Le 1er paiement intervient le jour de l'achat.

Ce financement n'est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Sous réserve d'acceptation par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS N° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par Brico Dépôt, SASU au capital de 240 221 800 euros, 30/32 rue de la Tourelle 91310 Longpont-sur-Orge, B451 647 903 RCS Evry, mandataire bancaire de CA Consumer Finance inscrit à l'Orias sous le n° 18 004 225 (www.orias.fr). Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur.

Tous les visuels de ce document sont non contractuels et les mises en situation sont des suggestions de présentation. Sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.

Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.

Création et réalisation: ARiSTiD - AUSTRALIE.GAD. Photographies : Gutenberg Networks. Crédit photo : Istock.

Tous les prix de nos articles sont disponibles sur notre site internet. Les prix et les quantités d'articles sont susceptibles de varier en fonction du dépôt sélectionné.

Certains produits sont dangereux. Respectez impérativement les précautions d'emploi. Pour connaître les risques potentiels des produits, lisez attentivement les notices et/ou référez-vous aux inscriptions présentes sur les emballages.

(1) Sauf pour les dépôts de Ballainvilliers et Pontault-Combault ouverture à 6h30.

LE TRI + FACILE

IMPRIMÉ EN FRANCE

papiers

ARiSTiD © 2023 - ARISTID Services - RCS PARIS 410 835 987 - RCS EVRY B451 647 903. C30_2023_VU_Imprimé le 27 octobre 2023.